

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Iesniegts

Struktūrvienība: Kurzemes reģionālā vides pārvalde

Operators: LASKANA-MEŽS SIA 42103022771

Iekārta:

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā

Adrese: Selgas iela 1L, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV- 3264

Iesnieguma pieņemšanas datums: 14/09/2021

Atļaujas izdošanas termiņš:

Teritorija:

Piesārņojošo darbību veidi

8.5. ostu piestātnes kravu iekraušanai un izkraušanai kuģos ar bruto tonnāžu, ne mazāku par 450 tonnām

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

1.1. Skatīt 1.pielikumu

1.2. Skatīt 2.pielikumu

1.3. 0888382

1.4. Atbilstoši Rojas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023. gadam objekts atrodas teritorijā, kuras zemes lietošanas veids ir Satiksmes teritorija – Ostu apbūve (SO). Uzņēmuma darbība atbilst pamatprasībām teritorijas izmantošanā.

1.5. Objekts atrodas Rojas upes krastā pie izejas Rīgas jūras līcī.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

2.1. Atbilstoši Rojas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023. gadam uzņēmums un tā tuvākā apkārte atrodas Satiksmes teritorijas – Ostu apbūves (SO) zonējumā. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas 100 m attālumā no uzņēmuma teritorijas robežas Rojas upes kreisajā krastā un 15 m attālumā no teritorijas robežas Rojas upes labajā krastā. Atbilstoši Rojas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023. gadam tuvākā dzīvojamā apbūve atrodas 250 m (Daudzstāvu dzīvojamā apbūve DzD) attālumā no uzņēmuma teritorijas robežas Rojas upes kreisajā krastā un 150 m (Dzīvojamā apbūve jūras piekrastes ainavā DzJ)

attālumā upes labajā krastā. Teritorija Rojas upes kreisajā krastā robežojas ar Rojas publisko pludmali un Ziemeļu molu.

2.2. Atbilstoši Rojas novada teritorijas plānojumam 2011.-2023. gadam uzņēmums atrodas:

- kultūras pieminekļu aizsardzības zonā,
- vides un dabas resursu aizsargjoslā ap upēm,
- 10% plūdu riska teritorijas aizsargjoslā ap Rojas upi.

Teritorija nav iekļauta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 tīklā.

3.1. Rojas apvienotā būvvalde. Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas novads, LV-3264. Tālrunis 63232057, e-pasts: buvvalde@roja.lv

3.2. Uzņēmums neparedz jaunu objektu izbūvi.

4.1. Objektā patstāvīgi atrodas viens darbinieks. Kuģu pārkraušanas laikā līdz 4 darbiniekiem.

4.2. Esoša darbība.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

5.1. Uzņēmums strādā diennakts režīmā. Kravas saņemšanas un nosūtīšanas darbības var notikt jebkurā diennakts laikā. Koksnes šķeldošanu paredzēt pamatā veikt darba dienās normālā darba laikā (~07:00-19:00). Šķeldošanas darbi ārpus normālā darba laika var notikt nepieciešamības gadījumā, piemēram, kad jāsagatavo šķeldas krava kuģim, kas ienāk ostā ārpus normāla darba laika (brīvdienas, nakts stundas u.c.)

5.2. Nav paredzēti būvniecības vai rekonstrukcijas darbi.

5.3. Esoša darbība.

5.4. Atļaujas grozījumi tiek pieprasīti SIA "LASKANA-MEŽS" ģenerālkravu un beramkravu pārkraušanai un uzglabāšanai Rojas ostas piestātnēs Nr.1 un Nr.9. Kopā gadā maksimāli plānots pārkraut līdz 198 000 tonnām gadā, t.sk.:

- smiltis līdz 10 000 t/gadā;
- kaļķis līdz 8 000 t/gadā;
- šķembas līdz 5 000 t/gadā;
- apaļkoki, t.sk. malka, papīrmalka līdz 70 000 t/gadā;
- šķelda, t.sk., uz vietas saražotā šķelda, līdz 105 000 t/gadā.

Uzņēmumā ir paredzēta šķeldas ražošana līdz 35 000 t/gadā jeb līdz ~100 000 m³/gadā. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai ir uzstādīts dubultsienu virszemes dīzeļdegvielas rezervuārs ar tilpumu 8 m³ un patēriņu līdz 50 t/gadā.

5.5. Neattiecas

5.6. Nav sadedzināšanas iekārtu

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

6.1. Nav saistošs

6.2. B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. VE13IB0017, izsniegta 29.05.2013.

6.3. Saskaņā ar 01.03.2016. MK noteikumiem Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" uzņēmumam nav nepieciešams izstrādāt rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un saskaņā ar 19.09.2017. MK noteikumiem Nr. 563 "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība" objektam nav nepieciešams civilās aizsardzības plāns.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

7.1. Par ūdens piegādi noslēgts līgums ar SIA "Rojas dzKU" (reģ.nr. 49003000396)

7.2. Par sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA "Rojas dzKU" (reģ.nr. 49003000396)

7.3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA "ECO Baltia Vide" (reģ.nr. 40003309841), par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA "EKO OSTA"(reģ.nr. 40003428805) un par koksnes aktirumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA "Rojas dzKU" (reģ.nr. 49003000396).

Līgums ar SIA "ECO Baltia Vide" un SIA "EKO OSTA" ir noslēgts ar SIA LSEZ "LASKANA", šobrīd uzņēmums veic līgumu pārēju uz SIA "LASKANA-MEŽS"

7.4. Dīzeļdegvielu piegādā SIA "Lateva" (reģ. nr. 49003002664) uz pieņemšanas-nodošanas akta pamata.

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
01/07/21 JP	Ūdens piegāde	SIA "LASKANA MEŽS" un SIA "Rojas dzKU"		nenoteikts laiks
01/07/21 JP	Sadzīves notekūdeņi	SIA "LASKANA MEŽS" un SIA "Rojas dzKU"		nenoteikts laiks
	Sadzīves atkritumi	SIA "LASKANA MEŽS" un SIA "ECO Baltia Vide"		
01/07/21 JP	Koksnes atkritumi	SIA "LASKANA MEŽS" un SIA "Rojas dzKU"		nenoteikts laiks
	Bīstamie atkritumi	SIA "LASKANA MEŽS" un SIA EKO OSTA		

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

a) Skatīt pielikumu "Iekārtas un rāzošanas procesu apraksts"

b) Uzņēmumā tiek izmantotas organizatoriskas un tehniskas metodes, piesārņojuma, galvenokārt, putekļu emisiju samazināšanai:

- Beramkravas tiek uzglabātas un pārkrautas atklātos laukumos ar cieto segumu, lai pasargātu augsnes virskārtu;
- Atklātie laukumi un transportēšanas ceļi tiek regulāri tīrīti;
- Nelabvēlīgos laika apstākļos tiek samazināts kravu iekraušanas ātrums un intensitāte kuģos;
- Pārkraujot beramkravas, tiek samazināts kravas kritiena augstums, kad atlaiž satverto materiālu (līdz 1,0 m);
- Pārkraušanas kausa/greifera pilnīga aizvēršana pēc materiāla satveršanas;
- Pēc kausa iztukšošanas - pietiekami ilga paturēšana piltuvē;
- Beramkravu uzglabāšana objektā notiks pēc iespējas īsāku laiku, maksimāli nodrošinot produktu izvešanu no objekta, tādējādi samazinot putekļu emisijas no uzglabāšanas procesiem;
- Lai novērstu kravu nobirumu nokļūšanu jūrā, kravu pārkraušanas laikā starp kuģa bortu un piestātņi tiek nostiepts nobirumu uztverošs pārklājums, nepieļaujot birstošo produktu nokļūšanu Rojas upē.

Sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.

c) Uzņēmuma darbība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām.

d) Iespējamās avārijas ir saistītas ar ugunsgrēka izcelšanos. Hipotētiski iespējamie ugunsgrēka riska cēloņi objektā ir elektroiekārtu bojājumi, t.sk., transportlīdzekļa aizdegšanās, un neuzmanīga rīcība ar uguni.

Lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās iespējamību, tiek ievērotas visas ugunsdrošības prasības un ir izstrādāta drošības instrukcija. Avāriju un ārkārtas situācijā darbinieki rīkojas saskaņā ar izstrādātajiem reaģēšanas pasākumiem avāriju un ārkārtas gadījumos.

Saskaņā ar 01.03.2016. MK noteikumiem Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" uzņēmumam nav nepieciešams izstrādāt rūpniecisko avāriju novēršanas programmu un saskaņā ar 19.09.2017. MK noteikumiem Nr. 563 "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība" objektam nav nepieciešams civilās aizsardzības plāns.

e) Iekārtas darbības traucējumi, darbības īslaicīga apstādināšana, darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos nelabvēlīgu ietekmi uz vidi neradīs.

Piesārņojuma izplatība nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos apskatīta Stacionāro piesārņojuma avota emisijas limita projektā.

f) Uzņēmuma darbībā nav prognozējami normatīvu pārsniegumi, kas saistāmi ar uzņēmuma darbību normālos apstākļos, līdz ar to uzņēmums neapsver alternatīvu tehnoloģiju ieviešanu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

SIA "LASKANA MEŽS" veic ģenerālkravu un beramkravu pārkraušanu un uzglabāšanu Rojas ostas pietātnēs Nr. 1. un 9. Kopā gadā maksimāli plānots pākraut līdz 198 000 t kravas. Pārkraujamo produktu saraksts norādīts 2.tabulā. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantota dīzeļdegviela (skatīt 3.-5.tabulu), citas bīstamās ķīmiskās vielas netiek izmantotas.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Apalkoks (t.sk. malka, papīrmalka)	koks	Pārkraušana, uzglabāšana	20 000 t, atklāts laukums	70000
Šķelda	koks	Pārkraušana un uzglabāšana	15 000 t, atklāts laukums	105000
Smiltis	smilts	Pārkraušana un uzglabāšana	3000 t, atklāts laukums	10000
Kaļķis	neorganiska viela	Pārkraušana un uzglabāšana	3000 t, atklāts laukums	8000
Šķembas	neorganiska viela	Pārkraušana un uzglabāšana	3000 t, atklāts laukums	5000

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Degviela	269-882-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs	H226, H304, H315, H332, H351, H373,	GHS03 GHS07 GHS08 GHS09	P210, P261, P273,	8 m3 virszemes	50

					šķidrums Acute Tox. 4 akūts toksiskums STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Resp. Sens. 1, 1A, 1B elpceļu sensibilizācija Carc. 2 kancerogenitāte Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H411		P301+P310, P331, P302+P352	tvertne	
--	--	--	--	--	---	------	--	----------------------------------	---------	--

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	50	0.1	0	0	50	0

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m3)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	Dīzeļdegviela	8	10	Virs zemes		

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

Neattiecas

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Siltums konteinera tipa dzīvojamā vafonā tiek nodrošināts, izmantojot elektriskos sildītājus. Elektroenerģijas patēriņš ir līdz 12 MWh/gadā, ko pamatā izmanto apgaismojumam, apsildei un tehnoloģiskajām iekārtām.

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Kopā	12

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Ūdens rūpnieciskajos procesos netiek izmantots. Ūdens darbinieku sadzīves vajadzībām tiek piegādāts no Rojas ciemata centralizētās ūdensapgādes sistēmas.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14
Neattiecas.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	200	0	0	200	0

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

SIA "LASKANA-MEŽS" teritorijā ir izdalīti 7 emisijas avoti (skatīt 12.tabulu):

- Šķeldas ražošanas laukums (emisijas avots A1);
- Kuģu iekraušana piestātnē Nr.9, Nr.1 (emisijas avots A2, A4);
- Kuģu izkraušana piestātnē Nr.9 (emisijas avots A3);
- Beramkravu uzglabāšanas laukumi (emisijas avots A5, A6, A7).

Šķeldošanas laukuma izmērs un atrašanās vieta 12. tabulā norādīta informatīvi, faktiskie parametri var mainīties, atkarībā no uzņēmuma teritorijas attīstības, kravu izvietojums utt.

Kopējās cieta izkliedes daļiņu gada emisijas no beramkravu pārkraušanas procesiem un šķeldošanas var sasniegt 6,94 t/gadā, t.sk. daļiņu PM10 – 2,97 t/gadā un daļiņu PM2,5 – 0,45 t/gadā, kur:

- Emisijas avotiem A2 un A4 kopējā daļiņu PM emisijas nepārsniegs 0,36 t/a, to skaitā PM10 emisija nepārsniegs 0,13 t/a un daļiņu PM2,5 emisija nepārsniegs 0,02 t/a.

- Emisijas avotiem A5-A7 kopējā daļiņu PM emisijas nepārsniegs 5,65 t/a, to skaitā PM10 emisija nepārsniegs 1,98 t/a un daļiņu PM2,5 emisija nepārsniegs 0,3 t/a.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Šķeldas ražošanas laukums	57.508947 57.509271 57.509209 57.508884	22.806297 22.806874 22.806994 22.806417	3	Laukums 50 m × 10 m	-	Ārgaisa temperatūra	24	1750
A2	Kuģu iekraušana piestātnē Nr.9	57.508325 57.508133 57.508007 57.508200	22.805896 22.806831 22.806742 22.805807	1 m (6 m augstumā)	Laukums, vidēji 60 m × 15 m	-	Ārgaisa temperatūra	24	575
A3	Kuģu izkraušana piestātnē Nr.9	57.508469 57.508263 57.508152 57.508360	22.805956 22.806970 22.806892 22.805878	2	Laukums ~845 m ²	-	Ārgaisa temperatūra	24	65
A4	Kuģu iekraušana piestātnē Nr.1	57.507515 57.507717 57.507592 57.507390	22.805693 22.806621 22.806715 22.805787	1 m (6 m augstumā)	Laukums, vidēji 60 m × 15 m	-	Ārgaisa temperatūra	24	50
A5	Beramkravu uzglabāšanas laukums pie	57.508894 57.509308 57.508413	22.806205 22.806936 22.808330	15	Laukums ~8 650 m ²	-	Ārgaisa temperatūra	24	2820

	piestātnes Nr.9 (šķelda)	57.508193	22.807486						
A6	Beramkravu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.9 (šķelda, kaļķis, smiltis, šķembas)	57.508538 57.508395 57.508152 57.508360	22.806348 22.806936 22.808330 22.807486	6 (šķeldai-15)	Laukums ~1 600 m2	-	Ārgaisa temperatūra	24	5440
A7	Beramkravu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.1 (smiltis)	57.507345 57.507569 57.507459 57.507236	22.805811 22.806814 22.806898 22.805895	6	Laukums ~845 m2	-	Ārgaisa temperatūra	24	920

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošās viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/ga dā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektē efektivitāt e	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāt e	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/ga dā pēc attīrīšanas
Šķeldas ražošanas laukums	-	A1 Šķeldas ražošanas laukums	24	1750	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.133		0.84	-	-	-	0.133		0.84
Šķeldas ražošanas laukums	-	A1 Šķeldas ražošanas laukums	24	1750	200002 PM10i	0.133		0.84	-	-	-	0.133		0.84
Šķeldas ražošanas laukums	-	A1 Šķeldas ražošanas laukums	24	1750	200003 PM2,5ii	0.02		0.126	-	-	-	0.02		0.126
Kuģu iekraušan	-	A2 Kuģu iekraušan	24	575	200001 Cietās izkļiedētās	0.299		0.361	-	-	-	0.299		0.361

a piestātnē Nr.9		a piestātnē Nr.9			daļiņas									
Kuģu iekraušan a piestātnē Nr.9	-	A2 Kuģu iekraušan a piestātnē Nr.9	24	575	200002 PM10i	0.105		0.126	-	-	-	0.105		0.126
Kuģu iekraušan a piestātnē Nr.9	-	A2 Kuģu iekraušan a piestātnē Nr.9	24	575	200003 PM2,5ii	0.0158		0.0189	-	-	-	0.0158		0.0189
Kuģu izkraušan a piestātnē Nr.9	-	A3 Kuģu izkraušan a piestātnē Nr.9	24	65	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.427		0.0916	-	-	-	0.427		0.0916
Kuģu izkraušan a piestātnē Nr.9	-	A3 Kuģu izkraušan a piestātnē Nr.9	24	65	200002 PM10i	0.149		0.032	-	-	-	0.149		0.032
Kuģu izkraušan a piestātnē Nr.9	-	A3 Kuģu izkraušan a piestātnē Nr.9	24	65	200003 PM2,5ii	0.0223		0.0048	-	-	-	0.0223		0.0048
Kuģu iekraušan a piestātnē Nr.1	-	A4 Kuģu iekraušan a piestātnē Nr.1	24	50	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.299		0.0539	-	-	-	0.299		0.0539
Kuģu iekraušan a piestātnē	-	A4 Kuģu iekraušan a piestātnē	24	50	200002 PM10i	0.105		0.0189	-	-	-	0.105		0.0189

Nr.1		Nr.1												
Kuģu iekraušanas pietātnē Nr.1	-	A4 Kuģu iekraušanas pietātnē Nr.1	24	50	200003 PM2,5ii	0.0158		0.00284	-	-	-	0.0158		0.00284
Beramkrauvu uzglabāšanas laukums pie pietātnes Nr.9	-	A5 Beramkrauvu uzglabāšanas laukums pie pietātnes Nr.9 (šķelda)	24	2820	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.477		4.864	-	-	-	0.477		4.864
Beramkrauvu uzglabāšanas laukums pie pietātnes Nr.9	-	A5 Beramkrauvu uzglabāšanas laukums pie pietātnes Nr.9 (šķelda)	24	2820	200002 PM10i	0.167		1.696	-	-	-	0.167		1.696
Beramkrauvu uzglabāšanas laukums pie pietātnes Nr.9	-	A5 Beramkrauvu uzglabāšanas laukums pie pietātnes Nr.9 (šķelda)	24	2820	200003 PM2,5ii	0.0251		0.254	-	-	-	0.0251		0.254
Beramkrauvu	-	A6 Beramkra	24	5440	200001 Cietās izkliedētās	0.477		5.647	-	-	-	0.477		5.647

uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.9		vu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.9 (šķelda, kaļķis, smiltis, šķembas)			daļiņas									
Beramkra vu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.9	-	A6 Beramkra vu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.9 (šķelda, kaļķis, smiltis, šķembas)	24	5440	200002 PM10i	0.167		1.976	-	-	-	0.167		1.976
Beramkra vu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.9	-	A6 Beramkra vu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.9 (šķelda, kaļķis, smiltis, šķembas)	24	5440	200003 PM2,5ii	0.0251		0.296	-	-	-	0.0251		0.296
Beramkra vu	-	A7 Beramkra	24	920	200001 Cietās izklīdētās	0.133		0.441	-	-	-	0.133		0.441

uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.1		vu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.1 (smiltis)			daļiņas									
Beramkra vu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.1	-	A7 Beramkra vu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.1 (smiltis)	24	920	200002 PM10i	0.0465		0.154	-	-	-	0.0465		0.154
Beramkra vu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.1	-	A7 Beramkra vu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.1 (smiltis)	24	920	200003 PM2,5ii	0.007		0.0231	-	-	-	0.007		0.0231

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta grozījumi pievienoti 3.pielikumā. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu veica SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un tie veikti, izmantojot datorprogrammu ADMS 5.2 (izstrādātājs CERC – Cambridge Environmental Research Consultants, beztermiņa licence P05-0399-C-AD520-LV). Šī programma pielietojama rūpniecisko avotu gaisa izmešu izkliedes izplatības aprēķināšanai, ņemot vērā emisijas avotu īpatnības, apkārtnes apbūvi un reljefu, kā arī vietējos meteoroloģiskos apstākļus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 27.4. punktu veikta piesārņojošo vielu izkliedes modeļa jutīguma analīze, kurā izvērtēta pārkraušanas darbību laika izvēles izmaiņu ietekme uz aprēķinu rezultātiem. Piesārņojošo vielu izkliedes novērtēšanai kopā veikti 3 dažādi aprēķinu scenāriji.

Novērtējot piesārņojuma izkliedes aprēķinu rezultātus, jāsecina, ka uzņēmuma emisijas avotu devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir nozīmīgs, tomēr saskaņā ar 2009. gada 3. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” normatīvi netiek pārsniegti nevienā gadījumā.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m3	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Šķeldas ražošanas laukums	57.508947	22.806297	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.133		0.84	
Šķeldas ražošanas laukums	57.508947	22.806297	200002 PM10i	0.133		0.84	
Šķeldas ražošanas laukums	57.508947	22.806297	200003 PM2,5ii	0.02		0.126	
Kuģu iekraušanas pietātnē Nr.9	57.508325	22.805896	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.299		0.361	
Kuģu iekraušanas pietātnē Nr.9	57.508325	22.805896	200002 PM10i	0.105		0.126	

Kuģu iekraušana piestātnē Nr.9	57.508325	22.805896	200003 PM2,5ii	0.0158		0.0189	
Kuģu izkraušana piestātnē Nr.9	57.508469	22.805956	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.427		0.0916	
Kuģu izkraušana piestātnē Nr.9	57.508469	22.805956	200002 PM10i	0.149		0.032	
Kuģu izkraušana piestātnē Nr.9	57.508469	22.805956	200003 PM2,5ii	0.0223		0.0048	
Kuģu iekraušana piestātnē Nr.1	57.507515	22.805693	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.299		0.0539	
Kuģu iekraušana piestātnē Nr.1	57.507515	22.805693	200002 PM10i	0.105		0.0189	
Kuģu iekraušana piestātnē Nr.1	57.507515	22.805693	200003 PM2,5ii	0.0158		0.00284	
Beramkravu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.9 (šķelda)	57.508894	22.806205	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.477		4.864	
Beramkravu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.9 (šķelda)	57.508894	22.806205	200002 PM10i	0.167		1.696	
Beramkravu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.9 (šķelda)	57.508894	22.806205	200003 PM2,5ii	0.0251		0.254	
Beramkravu uzglabāšanas laukums pie piestātnes Nr.9 (šķelda, kaļķis, smiltis, šķembas)	57.508538	22.806348	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.477		5.647	

Beramkravu uzglabāšanas laukums pie pietātnes Nr.9 (šķelda, kaļķis, smiltis, šķembas)	57.508538	22.806348	200002 PM10i	0.167		1.976	
Beramkravu uzglabāšanas laukums pie pietātnes Nr.9 (šķelda, kaļķis, smiltis, šķembas)	57.508538	22.806348	200003 PM2,5ii	0.0251		0.296	
Beramkravu uzglabāšanas laukums pie pietātnes Nr.1 (smiltis)	57.507345	22.805811	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.133		0.441	
Beramkravu uzglabāšanas laukums pie pietātnes Nr.1 (smiltis)	57.507345	22.805811	200002 PM10i	0.0465		0.154	
Beramkravu uzglabāšanas laukums pie pietātnes Nr.1 (smiltis)	57.507345	22.805811	200003 PM2,5ii	0.007		0.0231	

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas tikai sadzīves notekūdeņi. Ūdens rūpnieciskajiem procesiem netiek izmantots. Sadzīves notekūdeņi tiek uzkrāti izvedamajā krājvertnē ar tilpumu 3 m³ un izvesti uz blakus esošajām Rojas ciemata bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Lietus notekūdeņi no kravas laukuma piestātnes Nr.1 teritorijā tiek savākti un novadīti Mazupītē, kas atrodas aiz teritorijas robežas. Daļa lietus notekūdeņu piestātnes Nr.9 teritorijā tiek savākta Rojas ostas kopējā lietus notekūdeņu kanalizācijā. Kopējais lietus notekūdeņu daudzums ~7000 m³/gadā.

Lietus un sniega kušanas notekūdeņu gada apjoms no uzņēmuma teritorijas aprēķināts pēc formulas:

$$W_{\text{gads}} = 10 \times H_{\text{gads}} \times \Psi \times F \times 0,7, \text{ kur}$$

H_{gads} = gada nokrišņu summa = 642 mm (Kolka) (saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumiem Nr. 432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"")

Ψ = noteces faktors (betonētiem segumiem – 0,9, jumtiem – 1,0)

F = platība – noteces laukums, ha (~1,65 ha betonētais segums, 0,005 ha jumti)

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemotās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemotās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemotās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Mazupīte	3752:01	57.505854	22.808913	Mazupīte	3752 Mazupīte no iztekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī	-	20	4500	24 h/dnn, 365 d/gadā, nevienmērīgs

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Iegūtais ūdens tiek patērēts sadzīves vajadzībām.

Ūdens lietošanas bilance:

Ūdens no SIA "Rojas dzKU" (200 m³/a) -> Sadzīves vajadzības (200 m³/a) -> 3 m³ izvedamā sadzīves notekūdeņu krājvertne (200 m³/gadā)

Uzņēmuma nav informācijas par kanalizācijas sistēmas raksturojumu un shēmu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Uzņēmuma darbības rezultātā nerodas augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojums. Uzņēmuma rīcībā nav datu par teritorijas piesārņojumu. Visa uzņēmuma ražošanas un uzņēmuma darbības nodrošināšanai iekārtas izmantojamā platība atrodas uz pamatnes ar cieta (betona) seguma, līdz ar to, piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos nenotiek.

Visi atkritumi tiek vākti speciāli tam piemērotos konteineros un nodoti tālākai apsaimniekošanai citām firmām, kam ir atbilstošas atļaujas šādām darbībām.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Galvenie trokšņu avoti ir:

-transporta kuģi, pārkraušanas operācijas uz kuģiem (vispārējās un beramkravas iekraušana/izkraušana no kuģiem ar celtņiem un iekrāvējiem)

palīdzību),

-kravas transports, transporta kustība pa teritoriju un iekraušana un izkraušana no transporta,

-iekšējie pārvadājumi (traktortehnika, celtņi, kravas automašīnas), veic kravu operācijas kuģu un transportlīdzekļu iekraušana, izkraušana, veidojot kaudzes un citas operācijas.

Uz uzņēmumu un no tā braucošie transporta līdzekļi rada nepastāvīgu troksni. To pārvietošanās notiek īslaicīgi, tāpēc trokšņa periodi mijās ar laika intervāliem.

Potenciāli trokšņa avoti uzņēmumā var būt šķeldošanas un sijāšanas iekārtas, bet tā kā iekārtas atradīsies uzņēmuma teritorijas rūpnieciskajā zonā, nav sagaidāms, ka troksnis radītu ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotājiem. Tomēr, lai samazinātu kopējo Rojas ostas radīto troksni, uzņēmums galvenokārt šķeldošanas procesus veiks darba dienās normālā darba laikā (~08:00-18:00). Darbi ārpus normāla darba laika var notikt tikai nepieciešamības gadījumā, piemēram, jāsagatavo šķeldas krava kuģim, kas ienāk ostā ārpus normāla darba laika (brīvdienas, nakts stundas u.c.)

Nemot vērā apkārtējo apbūvi un attālumu līdz jutīgajām teritorijām īpašus trokšņa samazināšanas pasākumus uzņēmuma teritorijā veikt nav nepieciešams.

Uzņēmums nav saņēmis sūdzības par radīto troksni.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

a)-d) Uzņēmuma darbība nav saistīta ar atkritumu apsaimniekošanu, atkritumi rodas tehnoloģiskajos procesos un no darbinieku darba vides nodrošināšanas (sadzīves atkritumi, izlietotās lampas), līdz ar to uzkrāšanas un uzglabāšanas apjomi galvenokārt atkarīgi no apsaimniekotāju izvirzītajiem nosacījumiem un ekonomiskās pamatotības.

Sadzīves atkritumi (200301) tiek saražoti pārsvarā uzņēmuma strādājošo darba un higiēnisko procesu laikā. Uzņēmuma radītais sadzīves atkritumu daudzums gadā ir līdz 5 tonnām. Tiek uzglabāti konteinerā uz cietā seguma un nodoti SIA “ECO Baltia Vide”.

Apaļķoju pārkraušanas laikā rodas atlikumi (mizas, skaidas, augsne) – koksnes atkritumi (030199), kuri tiek uzglabāti kaudzē atklātā uzglabāšanas laukumā.

Tā kā uzņēmumam pieder dažādas tehnikas vienības, tad tehnikas ekspluatācijas laikā rodas bīstami atkritumi, kuri tiek uzglabāti mucās:

- Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls (150202),
- Eļļas filtri (160107),
- Atstrādātās eļļas (130208).

e) Atkritumu uzglabāšana notiek tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.

f) Neattiecas

g) Atkritumi tiek uzglabāti speciāli tam paredzētā tarā tādā veidā, lai nepieļautu vides piesārņojuma rašanos.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējais biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējais biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķiroti	Nē	0.5	Darbnieki	5	-	5	-	-	-	-	5	5

sadzīves atkritumi												
030199 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	600	Apalkoku pārkraušanas atkritumi	600	-	600	-	-	-	-	600	600
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturoši atkritumi	Jā	0.05	Apgaismojums	0.05	-	0.05	-	-	-	-	0.05	0.05
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.1	Tehnikas apsaimniekošanas procesā	0.1	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
160107 Eļļas filtri	Jā	0.1	Iekārtu apkope	0.1	-	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.4	Iekārtu apkope	1	-	1	-	-	-	-	1	1

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteineri	5	Autotransports	Komersants, kas saņem atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņem atbilstīgu atkritumu

						apsaimniekošanas atļauju
030199 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	Kaudzē uzglabāšanas laukumā	600	Autotransports	SIA "Rojas dzKU"	SIA "Rojas dzKU"
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	Konteineri	0.05	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atļauju
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	200 l mucas	0,1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160107 Eļļas filtri	Jā	200 l mucas	0.1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atļauju
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	200 l mucas	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atļauju

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Neattiecas

E sadaļa. Monitorings 23

24.Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
A1-A7	Cietās izklīdes daļiņas Daļiņas PM10 t.sk. daļiņas PM2,5	-	Aprēķini	Reizi ceturksnī	-
200301	Nešķīroti sadzīves atkritumi	-	Uzskaitē	Reizi gadā	-
030199	Koksnes atkritumi	-	Uzskaitē	Reizi ceturksnī	-
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	-	Uzskaitē	Reizi gadā	-
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	-	Uzskaitē	Reizi gadā	-
160107	Eļļas filtri	-	Uzskaitē	Reizi gadā	-
130208	Citas motoreļļas, pārneseļļas un smēreļļas	-	Uzskaitē	Reizi gadā	-

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Uzņēmumā nav plānota atsevišķu iekārtu darbības pārtraukšana.

Ja uzņēmums vai tā daļa tiktu slēgta, būtu nepieciešams realizēt šādus pasākumus, lai samazinātu iespējamo ietekmi uz vidi:

- ☐ nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai;
- ☐ izvest un apglabāt visus attiecīgajā teritorijā esošos atkritumus atbilstoši to bīstamībai un prasībām, kas izvirzītas šādu atkritumu

apsaimniekošanai;

☐ nodrošināt ķīmisko produktu drošu uzglabāšanu, nepieļaujot to noplūdi vidē, līdz tiek atrasti videi droši veidi kā tos iznīcināt vai nodot citām juridiskām personām;

☐ nodrošināt ugunsdrošības pasākumu ievērošanu attiecīgajā teritorijā.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

SIA "LASKANA-MEŽS"

Juridiskā adrese: Brīvostas iela 40, Liepāja, LV-3405

Objekta adrese: Selgas iela 1L, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV- 3264

G sadaļa. Kopsavilkums 2

Uzņēmuma SIA "LASKANA-MEŽS" galvenie darbības virzieni ir birstošu neiepakotu kravu un ģenerālkraavu pārkraušana, uzglabāšana, šķīrošana un koksnes šķeldošana. Uzņēmuma darbība norit divās Rojas ostas piestātnēs (Nr.1 un Nr.9).

SIA "LASKANA-MEŽS" paredz veikt šādu birstošo produktu pārkraušanu (pielietotais beramkravu klasifikators raksturots 2.2. nodaļā) līdz 128 tūkst. tonnām gadā:

- S4 dispersijas klases produkti (t.sk. šķelda, smiltis, kaļķis ar augstu mitruma saturu) – līdz 123 000 t/gadā,
- S5 dispersijas klases produkti (t.sk. šķembas) – līdz 5 000 t/gadā.

SIA "LASKANA-MEŽS" tiek veikta šķeldas ražošana līdz 35 000 tonnām gadā. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai teritorijā ir uzstādīta degvielas uzpildes stacija.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Ūdens tiek izmantots tikai sadzīves vajadzībām līdz 200 m³ gadā, ūdeni uzņēmumam nodrošina SIA "Rojas dzKU".

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Kopā gadā maksimāli plānots pārkraut līdz 198 000 tonnām gadā, t.sk.:

- smiltis līdz 10 000 t/gadā;
- kaļķis līdz 8 000 t/gadā;
- šķembas līdz 5 000 t/gadā;
- apaļkoki, t.sk. malka, papīrmalka līdz 70 000 t/gadā;
- šķelda, t.sk., uz vietas saražotā šķelda, līdz 105 000 t/gadā.

Uzņēmumā ir paredzēta šķeldas ražošana līdz 35 000 t/gadā jeb līdz ~100 000 m³/gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Uzņēmuma transporta vajadzībām tiek izmantota dīzeļdegvielu līdz 50 tonnām gadā, ko uzglabā virszemes dubultsienu tvertnē ar tilpumu 8 m³.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

SIA "LASKANA-MEŽS" ir definēti 7 emisijas avoti. Kopējo daļiņu gada emisijas no beramkravu pārkraušanas procesiem un šķeldošanas var sasniegt 6,94 t/gadā, t.sk. daļiņu PM₁₀ – 2,97 t/gadā un daļiņu PM_{2,5} – 0,45 t/gadā.

Sadzīves notekūdeņu (līdz 200 m³ gadā) tiek savākti izvedamajā 3 m³ tvertnē, kuri tiek nodoti SIA "Rojas kk".

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sekojošie nebīstamie atkritumi:

- Nešķiroti sadzīves atkritumi (200301) līdz 5 t/gadā,
- Koksnes atkritumi (030199) līdz 600 t/gadā,
- Luminiscentās spuldzes (200121) līdz 50 kg/gadā,
- Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls (150202) līdz 100 kg/gadā,
- Eļļas filtri (160107) līdz 100 kg/gadā,
- Atstrādātās eļļas (130208) līdz 1 t/gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Uzņēmumā galvenais trokšņa avots ir autotransports, kuģi un kraušanas iekārtas. Uz uzņēmumu un no uzņēmuma braucošie transporta līdzekļi rada nepastāvīgu troksni.

Potenciāli trokšņa avoti uzņēmumā var būt šķeldošanas un sijāšanas iekārtas, bet tā kā iekārtas atradīsies uzņēmuma teritorijas rūpnieciskajā zonā, nav sagaidāms, ka troksnis radītu ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotājiem. Tomēr, lai samazinātu kopējo Rojas ostas radīto troksni, uzņēmums galvenokārt šķeldošanas procesus veiks darba dienās normālā darba laikā (~08:00-18:00). Darbi ārpus normāla darba laika var notikt tikai nepieciešamības gadījumā, piemēram, jāsagatavo šķeldas krava kuģim, kas ienāk ostā ārpus normāla darba laika (brīvdienas, nakts stundas u.c.)

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās iespējamību, tiek ievērotas visas ugunsdrošības prasības un ir izstrādāta drošības instrukcija. Avāriju un ārkārtas situācijā darbinieki rīkojas saskaņā ar izstrādātajiem reaģēšanas pasākumiem avāriju un ārkārtas gadījumos.

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" un nav nepieciešams civilās aizsardzības plāns saskaņā ar 2017. gada 19. septembra MK noteikumiem Nr. 563 "Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un

katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība”, kas šobrīd ir izstrādes stadijā.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Uzņēmums tuvākajā laikā neplāno veikt izmaiņas kravu pārkraušanas un uzglabāšanas procesā. Ir plānota koksnes šķeldošanas uzsākšana, saražojot līdz ~100 000 m³ gadā.