

Klinkera apdedzināšanas krāsns

Annual Emission Report

AER-106781 v1.79

Iesniegts

2025

MP-15352 v2.70

Table of Contents

A. Operatora, iekārtas un verificētāja identifikācija	4
2 Ziņas par operatoru	4
3 Ziņas par iekārtu un monitoringa plānu	4
4 Kontaktinformācija	4
5 Verificētāja kontaktinformācija	5
B. Iekārtas apraksts	6
6 Darbības saskaņā ar ES ETS direktīvas I pielikumu:	6
7 Ziņas par emisijām	6
C. Avota plūsmas	10
8 F1. Materiāls – cementa klinkers; Cementa klinkers: Pamatojoties uz izvadīto klinkera daudzumu (B metode)	10
8 F2. Materiāls – citi apvada materiāli; Cementa klinkers: CKD	10
8 F3. Gāze – dabasgāze; Degšana: Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais	11
8 F4. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Degšana: Cietie kurināmie	12
8 F5. Cietviela – naftas kokss; Degšana: Cietie kurināmie	13
8 F6. Šķidrums – atkritumellās; Degšana: Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais	14
8 F7. Atkritumi – sadzīves un rūpniecības atkritumi; Degšana: Cietie kurināmie	15
8 F8. Cietviela – notekūdeņu dūņas; Degšana: Cietie kurināmie	16
8 F9. Atkritumi – sadzīves un rūpniecības atkritumi; Degšana: Cietie kurināmie	17
8 F10. Gāze – dabasgāze; Degšana: Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais	18
8 F11. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Degšana: Cietie kurināmie	19
8 F12. Cietviela – nolietotas riepas; Degšana: Cietie kurināmie	20
8 F13. Atkritumi – sadzīves un rūpniecības atkritumi; Degšana: Cietie kurināmie	21
8 F14. Atkritumi – sadzīves un rūpniecības atkritumi; Degšana: Cietie kurināmie	22
8 F15. Cietviela – koksne (atkritumi); Degšana: Cietie kurināmie	23
8 F16. Cietviela – koksne (ne koksnes atkritumi); Degšana: Cietie kurināmie	24
8 F17. Cietviela – citi cietie kurināmie/degvielas; Degšana: Cietie kurināmie	25
8 F18. Cietviela – notekūdeņu dūņas; Degšana: Cietie kurināmie	26
8 F19. Gāze – dabasgāze; Degšana: Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais	27
8 F20. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Degšana: Cietie kurināmie	28
8 F21. Gāze – dabasgāze; Degšana: Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais	29
8 F22. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Degšana: Cietie kurināmie	30
8 F23. Gāze – dabasgāze; Degšana: Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais	31
8 F24. Gāze – dabasgāze; Degšana: Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais	32
Fb. Annex Xa	34
14 F3. Gāze – dabasgāze; Dabas gāze	34
14 F19. Gāze – dabasgāze; Dabas gāze	35
14 F23. Gāze – dabasgāze; Dabas gāze	36
14 F24. Gāze – dabasgāze; Dabas gāze	37
14 F4. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Akmeņogles	38
14 F11. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Akmeņogles	39

14 F20. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Akmeņogles	41
I. Kopsavilkums	44
Gada ziņojuma par siltumnīcefekta gāzu emisijām kopsavilkums saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK	44

A. Operatora, iekārtas un verificētāja identifikācija

2 Ziņas par operatoru

(a) Kompetentā iestāde ziņošanas vajadzībām	State Environmental Service (Valsts vides dienests)
(b) Dalībvalsts / Valsts	Latvija
(c) Emisiju tirdzniecības atļaujas numurs	KU20SG0008
(d) Dati par operatoru:	
(i) Operatora vārds vai nosaukums	SIA "SCHWENK Latvia"
(ii) Adrese	Rūpnīcas iela -10
Adrese	-
(iii) Pasta indekss	3851
(iv) Pilsēta	Brocēni
(v) Valsts	Latvija
vi Pilnvarotā pārstāvja nosaukums:	
Vārds	██████████
Uzvārds	██████████
(vii) E-pasts	██
(viii) Tālrunis	+371 ██████████
(ix) Fakss	-

3 Ziņas par iekārtu un monitoringa plānu

(a) Iekārtas nosaukums un objekts, kur tā atrodas:	
(i) Iekārtas nosaukums	Klinkera apdedzināšanas krāsns
(ii) Objekta nosaukums	-
(iii) Iekārtas unikālais ID	LV0000000000000114
(b) Objekta adrese / atrašanās vieta, kur atrodas iekārta:	
(i) Adrese	Saldus region
(ii) Adrese	-
(iii) Pilsēta	Brocēni
(iv) Pasta indekss	3851
(v) Valsts	Latvija
(vi) Objekta galvenās ieejas ģeogrāfiskās koordinātas	-
(c) Ziņošana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 166/2006 (EPRTR):	
(i) Saskaņā ar EPRTR par iekārtu jāziņo	APLAMS
(ii) EPRTR ID	-
(iii) Galvenā darbība saskaņā ar EPRTR I pielikumu	-
(viii) Citas darbības saskaņā ar EPRTR I pielikumu	-
(d) Kompetentā iestāde atļaujas saņemšanas vajadzībām	Dienvidrietumu RVP
(f) Vai monitoringa plānā ir veiktas izmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo gadu?	APLAMS
(h) Komentāri	
Izmaiņas plānotas 2026. gadā, sastībā ar RED direktīvas un Annex Xa prasību iekļaušanu.	
(i) Significant change of emissions	PATIESS
(j) Comment on the significant changes	
2025.gadā palielinājies klinkera ražošanas apjoms par 18,58 % salīdzinājumā ar 2024. gadu. Pieaudzis cementa eksporta tirgus.	

4 Kontaktinformācija

(a) Primārā kontaktpersona tehniskiem jautājumiem par iekārtas datiem:	
(i) Uzruna	Cien.!

(ii) Vārds	██████████
(iii) Uzvārds	██████████
(iv) Amata nosaukums	Environmental departament leader
(v) Organizācijas nosaukums (ja atšķiras no operatora)	-
(vi) E-pasts	██
(vii) Tālrunis	+371 ██████████
(viii) Fakss	-

(b) Alternatīva kontaktpersona:

(i) Uzruna	Cien.!
(ii) Vārds	██████████
(iii) Uzvārds	██████████
(iv) Amata nosaukums	Vides un Juridiskā direktore
(v) Organizācijas nosaukums (ja atšķiras no operatora)	-
(vi) E-pasts	██
(vii) Tālrunis	-
(viii) Fakss	-

5 Verificētāja kontaktinformācija**(a) Verificētāja vārds vai nosaukums un adrese:**

(i) Uzņēmuma nosaukums	SIA Bureau Veritas Latvia
(ii) Adrese	Duntes iela 17a
Adrese	-
(iii) Pilsēta	Rīga
(iv) Pasta indekss	LV-1005
(v) Valsts	Latvija

(b) Verificētāja kontaktpersona:

(i) Vārds	██████████
Uzvārds	██████████
(ii) E-pasta adrese	██
(iii) Tālruņa numurs	+371 ██████████
(iv) Fakss	-

(c) Informācija par verificētāja akreditāciju vai sertifikāciju:

(i) Akreditācijas dalībvalsts	Latvija
(ii) Akreditācijas struktūras piešķirtais reģistrācijas numurs	LATAK-VV-488

B. Iekārtas apraksts**6 Darbības saskaņā ar ES ETS direktīvas I pielikumu:**

Atsauce	I pielikuma darbība	KZF 1. kategorija (enerģija)	KZF 2. kategorija (procesa emisijas)	Kopējā darbības jauda	Jaudas vienības	Emitētās SEG
A1	Cementa klinkera ražošana	1A2f - Energy - Non-Metallic Minerals	2A1 - Process - Cement Production	4 000	t/day	CO2
A2	Kurināmā sadedzināšana	1A2f - Energy - Non-Metallic Minerals	2A1 - Process - Cement Production	127	MW(th)	CO2
A3	Kurināmā sadedzināšana	1A2f - Energy - Non-Metallic Minerals	2A1 - Process - Cement Production	19	MW(th)	CO2
A4	Kurināmā sadedzināšana	1A2f - Energy - Non-Metallic Minerals	2A1 - Process - Cement Production	22	MW(th)	CO2
A5	Kurināmā sadedzināšana	1A2f - Energy - Non-Metallic Minerals	2A1 - Process - Cement Production	9	MW(th)	CO2
A6	Kurināmā sadedzināšana	1A2f - Energy - Non-Metallic Minerals	2A1 - Process - Cement Production	250	kW(th)	CO2

7 Ziņas par emisijām**(a) Monitoringa pieejas:**

Aprēķina paņēmiens CO2	PATIESS
Mērījumu paņēmiens CO2	APLAMS
Alternatīvais paņēmiens (22. pants)	APLAMS
N2O emisiju monitorings	APLAMS
PFC emisiju monitorings	APLAMS
Pārvietotā/iedabiskā CO2, N2O un CCS monitorings	APLAMS
Monitoring of permanent CCU	-

(b) Relevantās avota plūsmas:

ID	Avota plūsmas tips	Avota plūsmas kategorija	Avota plūsmas nosaukums	Emission Sources (from Monitorig Plan)
F1	Cementa klinkers:Pamatojoties uz izvadīto klinkera daudzumu (B metode)	Materiāls – cementa klinkers	Klinkers	S1 - Cementa klinkera krāsns (maltā izejmateriāla dekarbonizācija, kurināmā sadedzināšana)
F2	Cementa klinkers:CKD	Materiāls – citi apvada materiāli	Apvadhanāla putekļi	S1 - Cementa klinkera krāsns (maltā izejmateriāla dekarbonizācija, kurināmā sadedzināšana)
F3	Degšana:Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais	Gāze – dabasgāze	Dabas gāze	S1 - Cementa klinkera krāsns (maltā izejmateriāla dekarbonizācija, kurināmā sadedzināšana)
F4	Degšana:Cietie kurināmie	Cietviela – koksējamās akmeņogles	Akmeņogles	S1 - Cementa klinkera krāsns (maltā izejmateriāla dekarbonizācija, kurināmā sadedzināšana)
F5	Degšana:Cietie kurināmie	Cietviela – naftas kokss	Petrakoks	S1 - Cementa klinkera krāsns (maltā izejmateriāla dekarbonizācija, kurināmā sadedzināšana)
F6	Degšana:Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais	Šķidrums – atkritumeļļas	Atstrādātās smēreļļas	S1 - Cementa klinkera krāsns (maltā izejmateriāla dekarbonizācija, kurināmā sadedzināšana)
F7	Degšana:Cietie kurināmie	Atkritumi – sadzīves un rūpniecības atkritumi	Ekokurināmais(SRF)	S1 - Cementa klinkera krāsns (maltā izejmateriāla dekarbonizācija, kurināmā sadedzināšana)
F8	Degšana:Cietie kurināmie	Cietviela – notekūdeņu dūņas	Sadzīves notekūdeņu dūņas	S1 - Cementa klinkera krāsns (maltā izejmateriāla dekarbonizācija, kurināmā sadedzināšana)
F9	Degšana:Cietie kurināmie	Atkritumi – sadzīves un rūpniecības atkritumi	Riepu tekstils(Tyre Fluffy)	S1 - Cementa klinkera krāsns (maltā izejmateriāla dekarbonizācija, kurināmā sadedzināšana)
F10	Degšana:Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais	Gāze – dabasgāze	Dabas gāze	S2 - Cementa klinkera krāsns Kalcinētājs (kurināmo sadedzināšana)
F11	Degšana:Cietie kurināmie	Cietviela – koksējamās akmeņogles	Akmeņogles	S2 - Cementa klinkera krāsns Kalcinētājs (kurināmo sadedzināšana)

F12	Degšana:Cietie kurināmie	Cietviela – nolietotas riepas	Nolietotās riepas un gumijas izstrādājumi	S2 - Cementa klinkera krāsns Kalcinētājs (kurināmo sadedzināšana)
F13	Degšana:Cietie kurināmie	Atkritumi – sadzīves un rūpniecības atkritumi	Ekokurināmais(SRF)	S2 - Cementa klinkera krāsns Kalcinētājs (kurināmo sadedzināšana)
F14	Degšana:Cietie kurināmie	Atkritumi – sadzīves un rūpniecības atkritumi	Riepu tekstils(Tyre Fluffy)	S2 - Cementa klinkera krāsns Kalcinētājs (kurināmo sadedzināšana)
F15	Degšana:Cietie kurināmie	Cietviela – koksne (atkritumi)	Koksnes ražošanas atlikumi	S2 - Cementa klinkera krāsns Kalcinētājs (kurināmo sadedzināšana)
F16	Degšana:Cietie kurināmie	Cietviela – koksne (ne koksnes atkritumi)	Dabīgā koksne	S2 - Cementa klinkera krāsns Kalcinētājs (kurināmo sadedzināšana)
F17	Degšana:Cietie kurināmie	Cietviela – citi cietie kurināmie/degvielas	Neitralizēta piesārņota augšne	S2 - Cementa klinkera krāsns Kalcinētājs (kurināmo sadedzināšana)
F18	Degšana:Cietie kurināmie	Cietviela – notekūdeņu dūņas	Sadzīves notekūdeņu dūņas	S2 - Cementa klinkera krāsns Kalcinētājs (kurināmo sadedzināšana)
F19	Degšana:Cits gāzveida un šķidrās kurināmais	Gāze – dabasgāze	Dabas gāze	S3 - Karsto Gāzu Ģenerators Mālu žāvētava (kurināmo sadedzināšana)
F20	Degšana:Cietie kurināmie	Cietviela – koksējamās akmeņogles	Akmeņogles	S3 - Karsto Gāzu Ģenerators Mālu žāvētava (kurināmo sadedzināšana)
F21	Degšana:Cits gāzveida un šķidrās kurināmais	Gāze – dabasgāze	Dabas gāze	S4 - Karsto Gāzu Ģenerators Izejmateriālu dzirnavas (kurināmo sadedzināšana)
F22	Degšana:Cietie kurināmie	Cietviela – koksējamās akmeņogles	Akmeņogles	S4 - Karsto Gāzu Ģenerators Izejmateriālu dzirnavas (kurināmo sadedzināšana)
F23	Degšana:Cits gāzveida un šķidrās kurināmais	Gāze – dabasgāze	Dabas gāze	S5 - Karsto Gāzu Ģenerators Cementa dzirnavas (kurināmo sadedzināšana)
F24	Degšana:Cits gāzveida un šķidrās kurināmais	Gāze – dabasgāze	Dabas gāze	S6 - Gāzes apkures katls (kurināmo sadedzināšana)

C. Avota plūsmas

8 F1. Materiāls — cementa klinkers; Cementa klinkers:Pamatojoties uz izvadīto klinkera daudzumu (B metode)

Avota plūsmas nosaukums	F1 - Klinkers
Avota plūsmas tips	Cementa klinkers:Pamatojoties uz izvadīto klinkera daudzumu (B metode)
Avota plūsmas kategorija	Procesa emisijas
Emissions (non-zero)	Materiāls – cementa klinkers
Zero-rated emissions	525 164,5665 t CO ₂ e
i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?	0 t CO ₂ e
	PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
78 616,5	76 596,88	23 704,55	1 026 037,63

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	2	± 2,5%	t	1 000 313,46
(Proviz.) EF:	1	0,525 t CO ₂ /t klinkera.	tCO ₂ /t	0,525
ZSS:				
OxF (oksidācijas koeficients):				
ConvF (pārrēķina koeficients):	1	Standartvērtība PK=1	-	100 %
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)	-
Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā	F1
Komentāri	-

8 F2. Materiāls — citi apvada materiāli; Cementa klinkers:CKD

Avota plūsmas nosaukums	F2 - Apvadkanāla putekļi
Avota plūsmas tips	Cementa klinkers:CKD
	Procesa emisijas

Avota plūsmas kategorija

Materiāls – citi apvada materiāli

Emissions (non-zero)

8 433,4215 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
4,47	1,2	1 323,42	17 390,35

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	2	± 7,5%	t	16 063,66
(Proviz.) EF:	1	0,525 t CO ₂ /t putekļu.	tCO ₂ /t	0,525
ZSS:				
OxF (oksidācijas koeficients):				
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtspējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F2

Komentāri

-

8 F3. Gāze — dabasgāze; Degšana:Cits gāzveida un šķidrās kurināmais

Avota plūsmas nosaukums

F3 - Dabas gāze

Avota plūsmas tips

Degšana:Cits gāzveida un šķidrās kurināmais

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Gāze — dabasgāze

Emissions (non-zero)

478,5909091496 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

APLAMS

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	KNm3	247,963
(Proviz.) EF:	2a	II tipa standartlielumi	tCO2/TJ	55,4305
ZSS:	2a	II tipa standartlielumi	GJ_1000Nm3	34,82
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F3

Komentāri

Emisijas faktors un zemākā siltumspēja ņemta no LVGMC 2026. gada janvāra "CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodikas".

8 F4. Cietviela — koksējamās akmeņogles; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F4 - Akmeņogles

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Cietviela – koksējamās akmeņogles

Emissions (non-zero)

9 184,3069046516 t CO2e

Zero-rated emissions

0 t CO2e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
2 267,89	2 669,01	4 177,51	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	4 177,51
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	95,1498
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	23,1058
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevant) -

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā F4

Komentāri

Emisijas afaktors aprēķināts no neatkarīgas laboratorijas sertifikātiem.

8 F5. Cietviela — naftas kokss; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F5 - Petrakoks

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Cietviela — naftas kokss

Emissions (non-zero)

0 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	0	0	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	0
(Proviz.) EF:	2a	II tipa standartlielumi	tCO ₂ /TJ	0
ZSS:	2a	II tipa standartlielumi	GJ_t	0
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	1 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F5

Komentāri

Petrakoks 2025. gadā netika izmantots klinkera ražošanas procesā.

8 F6. Šķidrums — atkritumeļļas; Degšana:Cits gāzveida un šķidrās kurināmais

Avota plūsmas nosaukums

F6 - Atstrādātās smēreļļas

Avota plūsmas tips

Degšana:Cits gāzveida un šķidrās kurināmais

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Šķidrums – atkritumeļļas

Emissions (non-zero)

0 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	0	0	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	0
(Proviz.) EF:	2a	II tipa standartlielumi	tCO ₂ /TJ	73,3
ZSS:	2a	II tipa standartlielumi	GJ_t	40,2
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	1 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F6

Komentāri

Atstrādātās smērēlļas 2025. gadā netika izmantots klinkera ražošanas procesā.

8 F7. Atkritumi — sadzīves un rūpniecības atkritumi; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F7 - Ekokurināmais(SRF)

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Atkritumi – sadzīves un rūpniecības atkritumi

Emissions (non-zero)

44 706,427916075 t CO₂e

Zero-rated emissions

34 819,8767700992 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
117,69	958,44	131 873,42	1 205,57

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	41 733,99
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	84,8671
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	22,45337
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):	3a	Biomasas frakcijas analīze	-	43,7841 %
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

191210

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F7

Komentāri

Kopējais izlietotais SRF materiāls ir 129 827.10 (t), no tām plūsmas avotā F7 izlietots - 41 733.99 (t) un plūsmas avotā F13 izlietots - 88 093.11 (t). Materiāla bilances plūsma abām sadedzināšanas iekārtām ir kopēja.

8 F8. Cietviela — notekūdeņu dūņas; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F8 - Sadzīves notekūdeņu dūņas

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Cietviela — notekūdeņu dūņas

Emissions (non-zero)

0 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	0	0	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	0
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	0
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	0
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	1 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):	3a	Biomasas frakcijas analīze	-	0 %
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F8

Komentāri

Sadzīves notekūdeņu dūņas 2025. gadā netika izmantots klinkera ražošanas procesā.

8 F9. Atkritumi — sadzīves un rūpniecības atkritumi; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F9 - Riepu tekstils(Tyre Fluffy)

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Atkritumi — sadzīves un rūpniecības atkritumi

Emissions (non-zero)

16 041,4417259901 t CO₂e

Zero-rated emissions

11 000,4082254436 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	138,82	10 163,59	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	10 024,77
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	84,5782
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	31,8936
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):	3a	Biomasas frakcijas analīze	-	40,6792 %
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

191208

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F9

Komentāri

-

8 F10. Gāze — dabasgāze; Degšana:Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais

Avota plūsmas nosaukums

F10 - Dabas gāze

Avota plūsmas tips

Degšana:Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Gāze — dabasgāze

Emissions (non-zero)

0 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

APLAMS

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	KNm3	0
(Proviz.) EF:	2a	II tipa standartlielumi	tCO2/TJ	55,4305
ZSS:	2a	II tipa standartlielumi	GJ_1000Nm3	34,82
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F10

Komentāri

Dabasgāze kalcinētājā 2025. gadā netika izmantota.

8 F11. Cietviela — koksējamās akmeņogles; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F11 - Akmeņogles

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Cietviela – koksējamās akmeņogles

Emissions (non-zero)

1 814,4509686559 t CO2e

Zero-rated emissions

0 t CO2e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	0	816,45	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	816,45
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	95,1498
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	23,3565
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F11

Komentāri

Emisijas afaktors aprēķināts no neatkarīgas laboratorijas sertifikātiem.

8 F12. Cietviela — nolietotas riepas; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F12 - Nolietotās riepas un gumijas izstrādājumi

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Cietviela — nolietotas riepas

Emissions (non-zero)

11 153,2618888027 t CO₂e

Zero-rated emissions

4 410,8769456973 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
607,34	606,57	6 985,4	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	6 986,17
(Proviz.) EF:	1	I tipa standartlielumi	tCO ₂ /TJ	85
ZSS:	1	I tipa standartlielumi	GJ_t	26,21
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):	1	I tipa biomasas frakcija:	-	28,34 %
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

160103;191204

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F12

Komentāri

-

8 F13. Atkritumi — sadzīves un rūpniecības atkritumi; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F13 - Ekokurināmais(SRF)

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Atkritumi – sadzīves un rūpniecības atkritumi

Emissions (non-zero)

75 310,5857655247 t CO₂e

Zero-rated emissions

80 859,6257200294 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	0	0	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	88 093,11
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	86,84341
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	20,41359
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):	3a	Biomasas frakcijas analīze	-	51,7766 %
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

191210

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F13

Komentāri

Kopējais izlietotais SRF materiāls ir 129 827.10 (t), no tām plūsmas avotā F7 izlietots - 41 733.99 (t) un plūsmas avotā F13 izlietots - 88 093.11 (t).

Materiāla bilances plūsma abām sadedzināšanas iekārtām ir kopēja.

8 F14. Atkritumi — sadzīves un rūpniecības atkritumi; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F14 - Riepu tekstils(Tyre Fluffy)

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Atkritumi – sadzīves un rūpniecības atkritumi

Emissions (non-zero)

0 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	0	0	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	0
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	0
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	0
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	1 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):	3a	Biomasas frakcijas analīze	-	0 %
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

191208

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F14

Komentāri

Riepu tekstils 2025. gadā netika izmantots kalcinētājā.

8 F15. Cietviela — koksne (atkritumi); Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F15 - Koksnes ražošanas atlikumi

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Cietviela — koksne (atkritumi)

Emissions (non-zero)

0 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	0	0	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	0
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	0
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	0
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	1 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):	3a	Biomasas frakcijas analīze	-	0 %
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F15

Komentāri

Koksnes ražošanas atlikumi 2025. gadā netika izmantoti kalcinētājā.

8 F16. Cietviela — koksne (ne koksnes atkritumi); Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F16 - Dabīgā koksne

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Cietviela — koksne (ne koksnes atkritumi)

Emissions (non-zero)

0 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	0	0	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	0
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	0
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	0
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	1 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):	3a	Biomasas frakcijas analīze	-	0 %
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F16

Komentāri

Dabīgā koksne 2025. gadā netika izmantota kalcinētājā.

8 F17. Cietviela — citi cietie kurināmie/degvielas; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F17 - Neitralizēta piesārņota augsne

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Cietviela – citi cietie kurināmie/degvielas

Emissions (non-zero)

0 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	0	0	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	0
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	0
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	0
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	1 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):	3a	Biomasas frakcijas analīze	-	0 %
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevant) -

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā F17

Komentāri

Neitralizētā piesārņota augsne, jeb NPS 2025. gadā netika izmantota kalcinētājā.

8 F18. Cietviela — notekūdeņu dūņas; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F18 - Sadzīves notekūdeņu dūņas

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Cietviela – notekūdeņu dūņas

Emissions (non-zero)

0 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	0	0	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	0
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	0
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	0
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):	3a	Biomasas frakcijas analīze	-	0 %
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F18

Komentāri

Sadzīves notekūdeņu dūņas 2025. gadā netika izmantotas kalcinētājā.

8 F19. Gāze — dabasgāze; Degšana:Cits gāzveida un šķidrās kurināmais

Avota plūsmas nosaukums

F19 - Dabas gāze

Avota plūsmas tips

Degšana:Cits gāzveida un šķidrās kurināmais

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Gāze — dabasgāze

Emissions (non-zero)

36,8261173908 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

APLAMS

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	KNm3	19,08
(Proviz.) EF:	2a	II tipa standartlielumi	tCO2/TJ	55,4305
ZSS:	2a	II tipa standartlielumi	GJ_1000Nm3	34,82
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F19

Komentāri

Emisijas faktors un zemākā siltumspēja ņemta no LVGMC 2026. gada janvāra "CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodikas".

8 F20. Cietviela — koksējamās akmeņogles; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F20 - Akmeņogles

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Cietviela – koksējamās akmeņogles

Emissions (non-zero)

12 012,9797386974 t CO2e

Zero-rated emissions

0 t CO2e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	0	5 468,77	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	5 468,77
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	95,1498
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	23,08624
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F20

Komentāri

Emisijas afaktors aprēķināts no neatkarīgas laboratorijas sertifikātiem.

8 F21. Gāze — dabasgāze; Degšana:Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais

Avota plūsmas nosaukums

F21 - Dabas gāze

Avota plūsmas tips

Degšana:Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Gāze — dabasgāze

Emissions (non-zero)

0 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

APLAMS

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	KNm3	0
(Proviz.) EF:	2a	II tipa standartlielumi	tCO2/TJ	55,4305
ZSS:	2a	II tipa standartlielumi	GJ_1000Nm3	34,82
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F21

Komentāri

2025. gadā Izejmateriālu dzirnavās KGĢ dabasgāze nav izmantota.

8 F22. Cietviela — koksējamās akmeņogles; Degšana:Cietie kurināmie

Avota plūsmas nosaukums

F22 - Akmeņogles

Avota plūsmas tips

Degšana:Cietie kurināmie

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Cietviela – koksējamās akmeņogles

Emissions (non-zero)

0 t CO2e

Zero-rated emissions

0 t CO2e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

PATIESS

ii. DD:

Sākums:	Beigas:	Imports:	Eksports:
0	0	0	0

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	t	0
(Proviz.) EF:	3	Laboratoriskās analīzes	tCO ₂ /TJ	0
ZSS:	3	Laboratoriskās analīzes	GJ_t	0
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F22

Komentāri

2025. gadā Izejmateriālu dzirnavās KGĢ akmeņogles nav izmantota.

8 F23. Gāze — dabasgāze; Degšana:Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais

Avota plūsmas nosaukums

F23 - Dabas gāze

Avota plūsmas tips

Degšana:Cits gāzveida un šķidrāis kurināmais

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Gāze — dabasgāze

Emissions (non-zero)

144,2935291476 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

APLAMS

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	± 1,5%	KNm3	74,76
(Proviz.) EF:	2a	II tipa standartlielumi	tCO2/TJ	55,4305
ZSS:	2a	II tipa standartlielumi	GJ_1000Nm3	34,82
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F23

Komentāri

Emisijas faktors un zemākā siltumspēja ņemta no LVGMC 2026. gada janvāra "CO2 emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodikas".

8 F24. Gāze — dabasgāze; Degšana:Cits gāzveida un šķidrās kurināmais

Avota plūsmas nosaukums

F24 - Dabas gāze

Avota plūsmas tips

Degšana:Cits gāzveida un šķidrās kurināmais

Degšana

Avota plūsmas kategorija

Gāze — dabasgāze

Emissions (non-zero)

57,6170469785 t CO2e

Zero-rated emissions

0 t CO2e

i. Vai DD pamatā ir daudzumu uzskaites apkopojums (nevis pastāvīga uzskaitē)?

APLAMS

	Līmenis	Līmeņa apraksts	Mērvienība	Vērtība
DD:	4	$\pm 1,5\%$	KNm3	29,852
(Proviz.) EF:	2a	II tipa standartlielumi	tCO ₂ /TJ	55,4305
ZSS:	2a	II tipa standartlielumi	GJ_1000Nm3	34,82
OxF (oksidācijas koeficients):	1	Standartlielums OK=1	-	100 %
ConvF (pārrēķina koeficients):				
CarbC (oglekļa saturs):				
BioC (biomasas frakcija):				
non-sust. BioC (ilgtnespējīgi saražotās biomasas frakcija):				
sust. RFNBO/RCF:				
non-sust. RFNBO/RCF:				
sust. SLCF:				
non-sust. SLCF:				

Līmeņi spēkā no:	līdz:
23.12.20	31.12.30

Atkritumu kataloga numurs (ja tas ir relevants)

-

Šīs avota plūsmas ID monitoringa plānā

F24

Komentāri

Emisijas faktors un zemākā siltumspēja ņemta no LVGMC 2026. gada janvāra "CO₂ emisiju no kurināmā stacionārās sadedzināšanas aprēķina metodikas".

Fb. Annex Xa

Do you agree to make the information listed in Annex Xa available to the ETS2 supplier concerned? Only the information relevant to this ETS2 supplier concerned will be shared. PATIESS

Name of the supplier	Member State	ETS2 Unique Id, if applicable	Pārskata gads	Unit	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Exports	Additional supplier specific information
VERDO TRADING A/S	Dānija	10125421	2025	t	0	335,41	335,41	0	0	
Dameta UAB	Lietuva	302331144	2025	t	10 863,85	8 194,84	0	2 669,01	0	- -
LATVENERGO, A/S	Latvija	40003032949	2025	KNm3	371,652	371,652	0	0	0	- - -
SBK POLSKA Sp. z o. o.	Polija	00000757284	2025	t	0	1 932,48	1 932,48	0	0	- -

14 F3. Gāze — dabasgāze; Dabas gāze

Avota plūsma

Darbības dati

Emissions (non-zero)

Zero-rated emissions

units, manual override, if applicable

F3. Gāze — dabasgāze; Dabas gāze

247,963 KNm3

478,5909091496 t CO2e

0 t CO2e

-

(a) Identification of fuel suppliers

Member State	ETS2 Unique Id, if applicable	Name of the Supplier	Adrese:	Adrese:	Pilsēta:	Pasta indekss:	Valsts:	Additional supplier specific information
Latvija	40003032949	LATVENERGO, A/S	Pulkveža Brieža iela 12,		Rīga	LV-1010	Latvija	

(b) Amounts purchased, consumed and exported

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FS1 - LATVENERGO, A/S		212,312	247,963					
Exports		0	0					
Stock (end of the year)	0	0	0					
Total consumption		212,312	247,963	0	0	0	0	0

(c) Summary for each supplier

Name of the Supplier

ETS1 installation

Avota plūsmas nosaukums

Supplier

Pārskata gads

Emissions (non-zero)

Zero-rated emissions

LATVENERGO, A/S

LV000000000000114 Klinkera apdedzināšanas krāsns; SIA "SCHWENK Latvia"

F3. Gāze — dabasgāze; Dabas gāze

LATVENERGO, A/S

2025

478,5909 t CO2e

0 t CO2e

Energy 8,6341 TJ
Unit in table KNm3

Pārskata gads	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Eksports
2024	212,312	212,312	0	0	0
2025	247,963	247,963	0	0	0
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

14 F19. Gāze — dabasgāze; Dabas gāze

Avota plūsma F19. Gāze – dabasgāze; Dabas gāze
Darbības dati 19,08 KNm3
Emissions (non-zero) 36,8261173908 t CO₂e
Zero-rated emissions 0 t CO₂e
units, manual override, if applicable -

(a) Identification of fuel suppliers

Member State	ETS2 Unique Id, if applicable	Name of the Supplier	Adrese:	Adrese:	Pilsēta:	Pasta indekss:	Valsts:	Additional supplier specific information
Latvija	40003032949	LATVENERGO, A/S	Pulkveža Brieža iela 12		Rīga	LV-1010	Latvija	

(b) Amounts purchased, consumed and exported

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FS2 - LATVENERGO, A/S		14,488	19,075					
Eksports		0	0					
Stock (end of the year)	0	0	0					
Total consumption		14,488	19,075	0	0	0	0	0

(c) Summary for each supplier

Name of the Supplier LATVENERGO, A/S
ETS1 installation LV000000000000114 Klinkera apdedzināšanas krāsns; SIA "SCHWENK Latvia"
Avota plūsmas nosaukums F19. Gāze – dabasgāze; Dabas gāze
Supplier LATVENERGO, A/S
Pārskata gads 2025
Emissions (non-zero) 36,8261 t CO₂e
Zero-rated emissions 0 t CO₂e
Energy 0,6644 TJ
Unit in table KNm3

Pārskata gads	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Eksports
2024	14,488	14,488	0	0	0
2025	19,075	19,075	0	0	0
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

14 F23. Gāze — dabasgāze; Dabas gāze

Avota plūsma

Darbības dati

Emissions (non-zero)

Zero-rated emissions

units, manual override, if applicable

F23. Gāze – dabasgāze; Dabas gāze

74,76 KNm3

144,2935291476 t CO2e

0 t CO2e

-

(a) Identification of fuel suppliers

Member State	ETS2 Unique Id, if applicable	Name of the Supplier	Adrese:	Adrese:	Pilsēta:	Pasta indekss:	Valsts:	Additional supplier specific information
Latvija	40003032949	LATVENERGO, A/S	Pulkveža Brieža iela 12		Rīga	LV-1010	Latvija	

(b) Amounts purchased, consumed and exported

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FS3 - LATVENERGO, A/S		50,267	74,762					
Eksports		0	0					
Stock (end of the year)	0	0	0					
Total consumption		50,267	74,762	0	0	0	0	0

(c) Summary for each supplier

Name of the Supplier

ETS1 installation

Avota plūsmas nosaukums

Supplier

Pārskata gads

Emissions (non-zero)

Zero-rated emissions

Energy

Unit in table

LATVENERGO, A/S

LV000000000000114 Klinkera apdedzināšanas krāsns; SIA "SCHWENK Latvia"

F23. Gāze – dabasgāze; Dabas gāze

LATVENERGO, A/S

2025

144,2935 t CO2e

0 t CO2e

2,6031 TJ

KNm3

Pārskata gads	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Eksports
2024	50,267	50,267	0	0	0
2025	74,762	74,762	0	0	0
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

14 F24. Gāze — dabasgāze; Dabas gāze

Avota plūsma

Darbības dati

Emissions (non-zero)

Zero-rated emissions

units, manual override, if applicable

F24. Gāze – dabasgāze; Dabas gāze

29,852 KNm3

57,6170469785 t CO2e

0 t CO2e

-

(a) Identification of fuel suppliers

Member State	ETS2 Unique Id, if applicable	Name of the Supplier	Adrese:	Adrese:	Pilsēta:	Pasta indekss:	Valsts:	Additional supplier specific information
Latvija	40003032949	LATVENERGO, A/S	Pulkveža Brieža iela 12		Rīga	LV-1010	Latvija	

(b) Amounts purchased, consumed and exported

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FS4 - LATVENERGO, A/S		28,73	29,852					
Eksports		0	0					
Stock (end of the year)	0	0	0					
Total consumption		28,73	29,852	0	0	0	0	0

(c) Summary for each supplier

Name of the Supplier

ETS1 installation

Avota plūsmas nosaukums

Supplier

Pārskata gads

Emissions (non-zero)

Zero-rated emissions

Energy

Unit in table

LATVENERGO, A/S

LV000000000000114 Klinkera apdedzināšanas krāsns; SIA "SCHWENK Latvia"

F24. Gāze – dabasgāze; Dabas gāze

LATVENERGO, A/S

2025

57,617 t CO2e

0 t CO2e

1,0394 TJ

KNm3

Pārskata gads	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Eksports
2024	28,73	28,73	0	0	0
2025	29,852	29,852	0	0	0
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

14 F4. Cietviela — koksējamās akmeņogles; Akmeņogles

Avota plūsma

Darbības dati

Emissions (non-zero)

Zero-rated emissions

units, manual override, if applicable

F4. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Akmeņogles

4 177,51 t

9 184,3069046516 t CO₂e0 t CO₂e

-

(a) Identification of fuel suppliers

Member State	ETS2 Unique Id, if applicable	Name of the Supplier	Adrese:	Adrese:	Pilsēta:	Pasta indekss:	Valsts:	Additional supplier specific information
Polija	00000757284	SBK POLSKA Sp. z. o. o.	Leborska 3b, 80-386		Gdansk	80-386	Polija	
Dānija	10125421	VERDO TRADING A/S	Agerskellet 7, Randers		Randers	DK-8920	Dānija	
Lietuva	302331144	Dameta UAB	Naujoji.g.1, Grigiškes		Viļņa	LT-27101	Lietuva	

(b) Amounts purchased, consumed and exported

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FS5 - SBK POLSKA Sp. z. o. o.		892,26	0					
FS6 - VERDO TRADING A/S		309,66	0					
FS7 - Dameta UAB		0	4 044,65					
Eksports		0	0					
Stock (end of the year)	0	1 201,92	1 069,06					
Total consumption		0	4 177,51	1 069,06	0	0	0	0

(c) Summary for each supplier

Name of the Supplier

ETS1 installation

Avota plūsmas nosaukums

Supplier

Pārskata gads

Emissions (non-zero)

Zero-rated emissions

SBK POLSKA Sp. z. o. o.

LV000000000000114 Klinkera apdedzināšanas krāsns; SIA "SCHWENK Latvia"

F4. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Akmeņogles

SBK POLSKA Sp. z. o. o.

2025

1 961,6445 t CO₂e0 t CO₂e

Energy 20,6164 TJ
Unit in table t

Pārskata gads	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Eksports
2024	892,26	0	0	892,26	0
2025	0	892,26	892,26	0	0
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

Name of the Supplier VERDO TRADING A/S
ETS1 installation LV000000000000114 Klinkera apdedzināšanas krāsns; SIA "SCHWENK Latvia"
Avota plūsmas nosaukums F4. Cietviela – koksējāmās akmeņogles; Akmeņogles
Supplier VERDO TRADING A/S
Pārskata gads 2025
Emissions (non-zero) 680,7913 t CO₂e
Zero-rated emissions 0 t CO₂e
Energy 7,1549 TJ
Unit in table t

Pārskata gads	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Eksports
2024	309,66	0	0	309,66	0
2025	0	309,66	309,66	0	0
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

Name of the Supplier Dameta UAB
ETS1 installation LV000000000000114 Klinkera apdedzināšanas krāsns; SIA "SCHWENK Latvia"
Avota plūsmas nosaukums F4. Cietviela – koksējāmās akmeņogles; Akmeņogles
Supplier Dameta UAB
Pārskata gads 2025
Emissions (non-zero) 6 541,8711 t CO₂e
Zero-rated emissions 0 t CO₂e
Energy 68,7534 TJ
Unit in table t

Pārskata gads	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Eksports
2024	0	0	0	0	0
2025	4 044,65	2 975,59	0	1 069,06	0
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

14 F11. Cietviela — koksējamās akmeņogles; Akmeņogles**Avota plūsma****Darbības dati****Emissions (non-zero)****Zero-rated emissions****units, manual override, if applicable**

F11. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Akmeņogles

816,45 t

1 814,4509686559 t CO₂e0 t CO₂e

-

(a) Identification of fuel suppliers

Member State	ETS2 Unique Id, if applicable	Name of the Supplier	Adrese:	Adrese:	Pilsēta:	Pasta indekss:	Valsts:	Additional supplier specific information
Polija	00000757284	SBK POLSKA Sp. z. o. o.	Leborska 3b, 80-386		Gdansk	80-386	Polija	
Dānija	10125421	VERDO TRADING A/S	Agerskelle 7, Randers		Randers	DK-8920	Dānija	
Lietuva	302331144	Dameta UAB	Naujoji.g.1, Grigiškes		Vilņa	LT-27101	Lietuva	

(b) Amounts purchased, consumed and exported

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FS8 - SBK POLSKA Sp. z. o. o.		171,04	0					
FS9 - VERDO TRADING A/S		25,75	0					
FS10 - Dameta UAB		0	824,59					
Eksports		0	0					
Stock (end of the year)	0	196,79	204,93					
Total consumption		0	816,45	204,93	0	0	0	0

(c) Summary for each supplier**Name of the Supplier****ETS1 installation****Avota plūsmas nosaukums****Supplier****Pārskata gads****Emissions (non-zero)****Zero-rated emissions****Energy****Unit in table**

SBK POLSKA Sp. z. o. o.

LV000000000000114 Klinkera apdedzināšanas krāsns; SIA "SCHWENK Latvia"

F11. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Akmeņogles

SBK POLSKA Sp. z. o. o.

2025

380,1135 t CO₂e0 t CO₂e

3,9949 TJ

t

Pārskata gads	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Eksports
2024	171,04	0	0	171,04	0
2025	0	171,04	171,04	0	0
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

Name of the Supplier

VERDO TRADING A/S

ETS1 installation

LV000000000000114 Klinkera apdedzināšanas krāsns;
SIA "SCHWENK Latvia"

Avota plūsmas nosaukums

F11. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Akmeņogles

Supplier

VERDO TRADING A/S

Pārskata gads

2025

Emissions (non-zero)

57,2259 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

Energy

0,6014 TJ

Unit in table

t

Pārskata gads	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Eksports
2024	25,75	0	0	25,75	0
2025	0	25,75	25,75	0	0
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

Name of the Supplier

Dameta UAB

ETS1 installation

LV000000000000114 Klinkera apdedzināšanas krāsns;
SIA "SCHWENK Latvia"

Avota plūsmas nosaukums

F11. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Akmeņogles

Supplier

Dameta UAB

Pārskata gads

2025

Emissions (non-zero)

1 377,1115 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

Energy

14,4731 TJ

Unit in table

t

Pārskata gads	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Eksports
2024	0	0	0	0	0
2025	824,59	619,66	0	204,93	0
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

14 F20. Cietviela — koksējamās akmeņogles; Akmeņogles

Avota plūsma

Darbības dati

Emissions (non-zero)

Zero-rated emissions

units, manual override, if applicable

F20. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Akmeņogles

5 468,77 t

12 012,9797386974 t CO₂e0 t CO₂e

-

(a) Identification of fuel suppliers

Member State	ETS2 Unique Id, if applicable	Name of the Supplier	Adrese:	Adrese:	Pilsēta:	Pasta indekss:	Valsts:	Additional supplier specific information
Polija	00000757284	SBK POLSKA Sp. z. o. o.	Leborska 3b, 80-386		Dansk	80-386	Polija	
Lietuva	302331144	Dameta UAB	Naujoji.g.1, Grigiškes		Vilņa	LT-27101	Lietuva	

(b) Amounts purchased, consumed and exported

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FS11 - SBK POLSKA Sp. z. o. o.		869,18	0					
FS12 - Dameta UAB		0	5 994,61					
Eksports		0	0					
Stock (end of the year)	0	869,18	1 395,02					
Total consumption		0	5 468,77	1 395,02	0	0	0	0

(c) Summary for each supplier

Name of the Supplier

SBK POLSKA Sp. z. o. o.

ETS1 installation

LV000000000000114 Klinkera apdedzināšanas krāsns; SIA "SCHWENK Latvia"

Avota plūsmas nosaukums

F20. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Akmeņogles

Supplier

SBK POLSKA Sp. z. o. o.

Pārskata gads

2025

Emissions (non-zero)

1 909,2852 t CO₂e

Zero-rated emissions

0 t CO₂e

Energy

20,0661 TJ

Unit in table

t

Pārskata gads	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Eksports
2024	869,18	0	0	869,18	0
2025	0	869,18	869,18	0	0
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

Name of the Supplier

Dameta UAB

ETS1 installation

LV000000000000114 Klinkera apdedzināšanas krāsns; SIA "SCHWENK Latvia"

Avota plūsmas nosaukums

F20. Cietviela – koksējamās akmeņogles; Akmeņogles

Supplier

Pārskata gads

Emissions (non-zero)

Zero-rated emissions

Energy

Unit in table

Dameta UAB

2025

10 103,6945 t CO2e

0 t CO2e

106,1872 TJ

t

Pārskata gads	Purchase	Consumption	Stock (start)	Stock (end)	Eksports
2024	0	0	0	0	0
2025	5 994,61	4 599,59	0	1 395,02	0
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					

I. Kopsavilkums

Gada ziņojuma par siltumnīcefekta gāzu emisijām kopsavilkums saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK

Pārskata gads	2025
Operatora vārds vai nosaukums	SIA "SCHWENK Latvia"
Iekārtas nosaukums	Klinkera apdedzināšanas krāsns
Iekārtas unikālais ID	LV000000000000114
Šā ziņojuma versija	1.79

Atsauce	I pielikuma darbība	Kopējā darbības jauda	Jaudas vienības	Emitētās SEG
A1	Cementa klinkera ražošana	4 000	t/day	CO2
A2	Kurināmā sadedzināšana	127	MW(th)	CO2
A3	Kurināmā sadedzināšana	19	MW(th)	CO2
A4	Kurināmā sadedzināšana	22	MW(th)	CO2
A5	Kurināmā sadedzināšana	9	MW(th)	CO2
A6	Kurināmā sadedzināšana	250	kW(th)	CO2

	Emisijas (fosilie avoti)	Enerģijas saturs (fosilie avoti)	Emisijas (biomasa)	Enerģijas saturs (biomasa)	Emisijas (ilgtspējīgi saražota biomasa)
Emisiju aprēķins	704 538,77	1 969,65	131 090,79	1 523,34	0
Degšana	170 940,78	1 969,65	131 090,79	1 523,34	0
Procesa emisijas	533 597,99	0	0	0	0
Masas bilance					
PFC emisijas					
Mērījumi					
CO2					
N2O					
CO2 pārvietošana					
N2O pārvietošana					
Alternatīvas pieejas					
Summa	704 538,77	1 969,65	131 090,79	1 523,34	0

Iekārtas kopējās emisijas	704 538,77 t CO2e
Ārpusbilances postenis kopējās emisijas no (ilgtspējīgi saražotas) biomasas	131 090,79 t CO2e
Ārpusbilances postenis kopējās emisijas no ilgtspējīgi saražotas biomasas	0 t CO2e
Memo-Item Total (sustainable) RFNBO/RCF emissions	0 t CO2e
Memo-Item Total non-sustainable RFNBO/RCF emissions	0 t CO2e
Memo-Item Total (sustainable) SLCF emissions	0 t CO2e
Memo-Item Total non-sustainable SLCF emissions	0 t CO2e