



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. AP23IB0066

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kinetics Nail Systems"**

Juridiskā adrese: **Kurzemes prospekts 3K, Rīga, LV-1067**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40103297500**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **03.06.2010.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **03.06.2010.**

Iekārta, operators: **kosmētisko līdzekļu ražošana, SIA „Kinetics Nail Systems”**

Adrese: **Kurzemes prospekts 3K, Rīga**

Tālruņa numurs: **29262490**

Elektroniskā pasta adrese: **E-adrese**

Teritorijas kods: **0001000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

4. punkta 4.1. apakšpunktam – iekārtas organisko vai neorganisko vielu, maisījumu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, augu aizsardzības līdzekļu vai biocīdu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, iepakošana un uzglabāšana), ja iekārtas jauda ir lielāka par 5 tonnām gadā.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **26.06.2023.**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **23.08.2023.**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **21.08.2023.**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **25.08.2023.**

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas Atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens	6
7.2. enerģija	6
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	6
8. Gaisa aizsardzība	23
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	23
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	25
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	25
8.4. smakas	26
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	26
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....	26
8.7. gaisa monitorings	26
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	26
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	26
9. Notekūdeņi	26
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	26
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	27
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	27
Nosacījumi netiek izvirzīti.	27
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	27
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	27
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	27
10. Troksnis	28
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	28
10.2. trokšņa emisijas limiti	28
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	28
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	28
11. Atkritumi	28
11.1. atkritumu veidošanās	28
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	30
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	31
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	31
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	31
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo	

atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	31
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	31
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	31
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.....	31
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Dienests paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi	32
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	32
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	32
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	32

Pielikumi

1. pielikums. Iesniegums ar novērtējumu (Iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļās „Dienesta novērtējums” netiek publicēti).
2. pielikums. Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli.
3. pielikums. Veselības inspekcijas 30.06.2023. atzinums Nr. 2.4.5.-20/5444.
4. pielikums. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 17.07.2023. atzinums Nr. DA-23-17945-nd.
5. pielikums. Emisijas avotu izvietojuma shēma.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- Likums „Par piesārņojumu”;
- MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. AP23IB0066 (turpmāk – Atļauja) izsniegta 21.08.2023. uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4.2. punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas.
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 63.1. un 65. punktu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas Atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Rīgas valstspilsētas pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Uzņēmumam nav izsniegtas citas atļaujas, kuras aizstātu šī Atļauja.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus no Veselības inspekcijas un pašvaldības.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA „Kinetics Nail Systems” darbībai Kurzemes prospektā 3K, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 080 2129 001):

- kosmētisko līdzekļu ražotnei ar jaudu 30 tonnas krēmu, 70 tonnas gēla lakas un 18 tonnas nagu lakas uz šķīdinātāja bāzes.

6.1.2. Atļauja attiecas uz visām SIA „Kinetics Nail Systems” darbības procesā izmantojamām iekārtām un to ekspluatāciju, ka arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.

6.1.3. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas „C” sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.

6.1.4. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”. Pārskatam pievienot informāciju par izmantotajiem izejmateriāliem, ķīmiskajām vielām un maisījumiem atbilstoši šīs Atļaujas 2. un 3. tabulai.

6.1.5. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.6. **Reizi ceturksnī** līdz nākamā mēneša 20. datumam veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12. tabulā aprēķinu, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas. Nodokli nomaksāt Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

6.1.7. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2–Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un „Veidlapa Nr.3–Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” *par iepriekšējo kalendāra gadu* iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.1.8. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.

6.2. darba stundas

- 6.2.1. Uzņēmuma darba grafiks –produkcijas sagatavošana fasēšanai notiek darba dienās no 7:00 līdz 16:00, produkcijas fasēšana, aplīmēšana, iepakošana notiek darba dienās no 6:30 līdz 24:00. Brīvdienās un svētku dienās darbs nav paredzēts.
- 6.2.2. Darbināt energoiekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.
- 6.2.3. Ievērot šajā Atļaujā noteikto iekārtas darba režīmu.

7. Resursu izmantošana

7.1. ūdens

Ūdens resursu uzskaiti un lietošanu veikt saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un šīs Atļaujas 11. tabulā sniegto informāciju.

11. Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	1330	0	265	1065	0

7.2. enerģija

Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

- 7.3.1. Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 2. un 3. tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
- 7.3.2. Veikt izejmateriālu aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti (nosaukums, iepirktais un patērētais daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), vismaz reizi mēnesī rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību atbildīgajai personai apliecināt ar parakstu.
- 7.3.3. Darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami, veikt atbilstoši šīs Atļaujas 2. tabulai.
- 7.3.4. Darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, veikt atbilstoši šīs Atļaujas 3. tabulai.
- 7.3.5. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām. Nodrošināt, ka pie izvietotajām vietām, kuras paredzētas ķīmisko vielu

uzglabāšanai, ir izvietotas informatīvās plāksnes ar norādēm par uzglabājamo produktu, nosaukumu, kā arī bīstamības apzīmējumiem un piktogrammām.

- 7.3.6. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
- 7.3.7. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.
- 7.3.8. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā. Stingri ievērot drošības datu lapās norādītās prasības ķīmisko vielu vai maisījumu izmantošanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, utilizācijai.
- 7.3.9. Ja ķīmiskās vielas un maisījumi tiek ievesti no ārzemēm, *katru gadu līdz 1. martam*, iesniegt SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnes www.meteo.lv elektroniskajā datu bāzē, tiešsaistes režīmā Pārskatu par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami*

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
RCKGP007-2	neorganiska viela	Gēla lakas ražošanai	0,020 , ACE, MFG noliktavas	0,002
RCKGP008	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,001
RCKGP010	neorganiska viela	Gēla lakas ražošanai	0,060 , ACE, MFG noliktavas	0,545
RCKGP024	organiska viela	Gēla lakas un nagu gēla ražošanai	0,040 , ACE, MFG noliktavas	0,062
RCKGP036	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	0,200 , ACE, MFG noliktavas	0,051
RCKS004	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,020 , ACE, MFG noliktavas	0,007
RCKS007	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,011
RCKS011	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,200 , ACE, MFG noliktavas	0,658
RCKS012	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,015 , ACE, MFG noliktavas	0,017
RCKS013	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,007

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
RCKS017	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,250 , ACE, MFG noliktavas	0,465
RCKS018	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,067
RCKS021	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,200 , ACE, MFG noliktavas	0,302
RCKS022	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,021
RCKS024	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,040 , ACE, MFG noliktavas	0,095
RCKS025	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,200 , ACE, MFG noliktavas	0,377
RCKS026	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,010 , ACE, MFG noliktavas	0,023
RCKS027	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,020 , ACE, MFG noliktavas	0,019
RCKS029	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,014
RCKS030	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,010 , ACE, MFG noliktavas	0,028
RCKS032	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,060 , ACE, MFG noliktavas	0,237
RCKS042	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,020 , ACE, MFG noliktavas	0,008
RCKS044	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,020 , ACE, MFG noliktavas	0,007
RCKS045	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,006
RCKS047	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,030 , ACE, MFG noliktavas	0,013
RCKS049	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,002 , ACE, MFG noliktavas	0,001
RCKS050	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,060 , ACE, MFG noliktavas	0,271
RCKS057	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,190 , ACE, MFG noliktavas	0,076
RCKS071	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,050 , ACE, MFG noliktavas	0,022
RCKS075	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,001 , ACE, MFG noliktavas	0,004
RCKS076	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,096 , ACE, MFG noliktavas	0,052
RCKS077	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,500 , ACE, MFG noliktavas	0,526

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
RCKS078	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,200 , ACE, MFG noliktavas	1,862
RCKS079	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,720 , ACE, MFG noliktavas	0,968
RCKS080	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,150 , ACE, MFG noliktavas	0,164
RCKS081	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,230 , ACE, MFG noliktavas	0,709
RCKS087	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,005 , ACE, MFG noliktavas	0,002
RCKS089	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,020 , ACE, MFG noliktavas	0,006
RCKS090	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,090 , ACE, MFG noliktavas	0,06
RCKS091	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,02
RCKS093	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,010 , ACE, MFG noliktavas	0,008
RCPOL19	organiska viela	Nagu lakas ražošanai	0,080 , ACE, MFG noliktavas	0,036
RCPOL21	organiska viela	Nagu lakas ražošanai	0,100 , ACE, MFG noliktavas	0,092
RCKGP025	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	5,800 , ACE, MFG noliktavas	33,407
RCKGP030	organiska viela	Nagu lakas ražošanai	0,002 , ACE, MFG noliktavas	0,002
RCPOL46	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	0,300 , ACE, MFG noliktavas	1,569
RCKS040	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	0,020 , ACE, MFG noliktavas	0,003

* precizēta 25.08.2023.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos*

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošana veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
RCKGP001	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	248-666-3	27813-02-1	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija	H319 H317	GHS07 GHS07	P264; P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313 P261; P272,P302 + P352; P333 + P313; P321; P501	0,400, ACE, MFG noliktavas	0,013
RCKGP015-2	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	231-403-1	7534-94-3	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība Aquatic Chronic 3 viela bīstama ūdens videi	H315 H319 H335 H412	GHS07 GHS07 GHS07 -	P280, P302 + P352, P332 + P313, P362 + P364 P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313 P261; P271; P304 + P340; P312; P403 + P233; P405; P501 P273;P501	0,200 , ACE, MFG noliktavas	0,676

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošana veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
RCKGP021-2	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	-	25322-69-4	Acute Tox. 4 akūts toksiskums	H302	GHS07	P264, P270, P301 + P312, P330, P501	0,300, ACE, MFG noliktavas	0,049
RCKGP022-2	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	696-258-2; 217-388-4	148019-46-9; 1830-78-0	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H315 H319 H317 H335	GHS07 GHS07 GHS07 GHS07	P264; P280; P302 + P352; P362+P364 P264; P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313 P261; P271, P280; P302 + P352; P333 + P313; P362+P364; P501 P261; P271; P304 + P340; P312; P403 + P233; P405; P501	0,064 , ACE, MFG noliktavas	0,238
RCKGP026	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	800-838-4; 629-850- 6; 201-177-9	1384855-91-7; 1245638-61-2; 79-10-7	Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Aquatic Chronic 3	H317 H319 H412	GHS07 GHS07 -	P261; P280;P333 + P313; P362+P364 P280; P337 + P313	0,072 , ACE, MFG noliktavas	0,008

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošana veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
					viela bīstama ūdens videi			P273		
RCKGP027	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	209-136-7; 208-764-9; 212-454-9	556-67-2; 541-02-6; 818-61-1	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H319	GHS07	P264; P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313	0,020 , ACE, MFG noliktavas	0,004
RCKGP029	organiska viela	Gēla lakas, nagu dehidratora , nagu lakas noņēmēja ražošanai	205-500-4	141-78-6	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 GHS07	P210; P243; P280; P501 P280; P305 + P351 + P338 P261, P312, P403 + P233, P501	0,900 , ACE, MFG noliktavas	2,685
RCKGP033	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	-	-	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H315 H319	GHS07 GHS07	P264; P280; P302 + P352; P321; P332 + P313; P362+P364 P264; P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,013
RCKGP034	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	212-782-2; -	868-77-9; 2351-43-1	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni	H315 H319 H317	GHS07 GHS07 GHS07	P264; P280; P302 + P352 P264; P280;	2,000 , ACE, MFG noliktavas	15,033

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošana veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
					acu bojājumi/acu kairinājums Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija			P305 + P351 + P338; P337 + P313 P261; P280; P302 + P352; P333 + P313;		
RCKGP037	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	248-666-3	27813-02-1	Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H317 H319	GHS07 GHS07	P272; P280; P302 + P352; P333 + P313; P362+P364; P501 P264; P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313	2,500 , ACE, MFG noliktavas	8,939
RCKGP046	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	235-795-5	12738-64-6	STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība	H373	GHS08	P260; P314, P501	0,075 , ACE, MFG noliktavas	0,246
RCKGP053	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	212-782-2; 201-204-4	868-77-9; 79-41-4	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija	H315 H319 H317	GHS07 GHS07 GHS07	P264; P280; P302 + P352; P321; P362+P364 P264; P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313 P261; P272;	4,000 , ACE, MFG noliktavas	6,303

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošana veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
								P280; P302 + P352; P333 + P313; P321; P362+P364; P501		
RCKGP054	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	810-131-2; 221-950-4; 204-881-4	82339-16-0; 3290-92-4; 128-37-0	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H315 H319 H411	GHS07 GHS07 GHS09	P264; P280 P264; P280; P337 + P313 P273; P391; P501	0,200 , ACE, MFG noliktavas	0,905
RCKGP056	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	278-355-8; 227-052-9	75980-60-8; 5623-45-0	Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija Repr. 1A Repr.1B toksisks reproduktīvai sistēmai Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H317 H360FD H411	GHS07 GHS08 GHS09	P261; P280; P302 + P352 P280, P308 + P313, P405 P273	0,680 , ACE, MFG noliktavas	2,955
RCKGP057	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	-	82339-26-2	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H315 H319	GHS07 GHS07	P264; P280; P302 + P352; P332 + P313; P362+P364 P264; P280; P337 + P313	0,200 , ACE, MFG noliktavas	0,121

Kīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Kīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošana veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
RCKGP059	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	830-217-3; 239-701-3	1393932-71-2; 15625-89-5	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H319 H411	GHS07 GHS09	P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313 P273;P501	0,004 , ACE, MFG noliktavas	0,022
RCKGP064	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	227-561-6; 201-234-8; 208-083-7	5888-33-5; 79-92-5; 508-32-7	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība Aquatic Acute 1 viela bīstama ūdens videi Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H315 H319 H317 H335 H400 H411	GHS07 GHS07 GHS07 GHS07 GHS09 GHS09	P280 P280 P280; P333 + P313 P312 P273 P273	0,045 , ACE, MFG noliktavas	0,006
RCKGP070	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	256-032-2; 209-136-7; 212-454-9	42978-66-5; 556-67-2; 818-61-1	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin. Sens. 1, 1A, 1B	H315 H319 H317 H335 H411	GHS07 GHS07 GHS07 GHS07 GHS09	P264; P280 P264; P280 P261; P280 P261; P304 + P340; P312 P273; P391	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,008

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
					ādas sensibilizācija STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi					
RCKGP076	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	231-472-8; 203-537-0	7575-23-7; 107-96-0	Acute Tox. 4 akūts toksiskums Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija Aquatic Acute 1 viela bīstama ūdens videi Aquatic Chronic 1 viela bīstama ūdens videi	H302 H317 H400 H410	GHS07 GHS07 GHS09 GHS09	P405; P501 P280; P501 P273; P501 P273; P391; P501	0,360 , ACE, MFG noliktavas	0,168
RCKGP078	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	256-032-2; 204-881-4; 203-806-2	42978-66-5; 128-37-0; 110-82-7	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija Aquatic Chronic 3 viela bīstama ūdens videi	H315 H319 H317 H412	GHS07 GHS07 GHS07 -	P264; P280; P302 + P352; P321; P332 + P313; P362+P364 P264; P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313 P261; P272; P280; P302 +	0,400 , ACE, MFG noliktavas	0,214

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
								P352; P333 + P313; P321; P362+P364; P501 P273;P501		
RCKGP079	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	276-957-5	72869-86-4	Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H317 H411	GHS07 GHS09	P261; P272; P280; P302 + P352; P333 + P313; P321; P362+P364; P501 P273; P391; P501	0,075 , ACE, MFG noliktavas	0,13
RCKGP081	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	-	96-69-5	Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija	H317	GHS07	-	0,020 , ACE, MFG noliktavas	0,003
RCKS001	organiska viela	Konservants baltajai kosmētikai	204-589-7; 408-080-2	122-99-6; 70445-33-9	Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H318	GHS05	P101, P102, P103, P280; P305 + P351 + P338; P310	1,836 , ACE, MFG noliktavas	0,248
RCKS002	organiska viela	Konservants baltajai kosmētikai	208-534-8; 246-376-1	532-32-1; 24634-61-5	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H319	GHS07	P264; P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313	0,010 , ACE, MFG noliktavas	0,031
RCKS003	organiska viela	Baltās kosmētikas	201-196-2	79-33-4	Skin Corr. 1C kodīgs/kairinošs ādai	H314 H318	GHS05 GHS05	P260;P280; P301 + P330	0,075 , ACE, MFG	0,126

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošana veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
		ražošanai			Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums			+ P331; P303 + P361 + P353; P363; P305 + P351 + P338 P280; P305 + P351 + P338	noliktavas	
RCKS005	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	-; 273-281-2; 308-07-7; 931-296-8	68439-50-9; 68955-55-5; 97862-59-4; 97862-59-4;	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Aquatic Chronic 3 viela bīstama ūdens videi	H315 H318 H412	GHS07 GHS05 -	P280; P321 P280; P305 + P351 + P338; P310 P501	0,200, ACE, MFG noliktavas	0,188
RCKS015	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	203-192-6	104-29-0	Acute Tox. 4 akūts toksiskums Acute Tox. 4 akūts toksiskums Acute Tox. 4 akūts toksiskums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums STOT SE 3 toksiska	H302 H312 H332 H315 H319 H335	GHS07 GHS07 GHS07 GHS07 GHS07	P301 + P312 P280; P302 + P352 P261 P280; P302 + P352; P332 + P313 P280; P305 + P351 + P338 P261	0,100, ACE, MFG noliktavas	0,08

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošana veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/ gadā)
					ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība					
RCKS072	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	-; 203- 806-2	-	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H319	GHS07	P264; P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313	0,100 , ACE, MFG noliktavas	0,042
RCKS088	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	-	294-268-8	Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Acute Tox. 4 akūts toksiskums Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H318 H302 H411	GHS05 GHS07 GHS09	P280; P305 + P351 + P338; P310 P264; P270; P330; P501 P273; P501	0,020 , ACE, MFG noliktavas	0,003
RCKS092	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	204-263-4	118-60-5	Aquatic Chronic 1 viela bīstama ūdens videi	H410	GHS09	P273; P391; P501	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,012
RCKS095	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	700-937- 1; -	1312021-45- 6; 8022-56-8	Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija	H317	GHS07	P261; P280; P302 + P352; P333 + P313; P362+P364; P501	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,002
RCKS096	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	-	74504-65-7	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija	H315 H317 H319	GHS07 GHS07 GHS07	P264; P280; P362+P364 P261; P280; P333 + P313;	0,025 , ACE, MFG noliktavas	0,005

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
					Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums			P362+P364 P264; P280; P337 + P313		
RCKS097	organiska viela	Baltās kosmētikas ražošanai	200-578-6; 200-661-7; 201-159-0; 223-095-2	64-17-5; 67-63-0; 78-93-3; 3734-33-6	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums	H225	GHS02	P210; P233; P240; P303 + P361 + P353; P403 + P235	0,200 , ACE, MFG noliktavas	0,037
RCPOL11-2	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	276-957-5; 212-782-2	72869-86-4; 868-77-9	Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H317 H411	GHS07 GHS09	P261; P272; P280; P302 + P352; P333 + P313; P362+P364; P501 P273; P391; P501	0,700 , ACE, MFG noliktavas	0,089
RCPOL14	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	221-950-4; 203-806-2	3290-92-4; 110-82-7	Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H411	GHS09	P273; P391; P501	0,060 , ACE, MFG noliktavas	0,127
RCPOL15	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	282-810-6	84434-11-7	Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H317 H411	GHS07 GHS09	P261; P280; P333 + P313; P362+P364 P273	0,060 , ACE, MFG noliktavas	0,021
RCPOL17	organiska	Nagu	200-661-7	67-63-0	Flam. Liq. 2	H225	GHS02	P210; P280;	1,000 ,	2,049

Kīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Kīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošana veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
	viela	dehidratora, nagu lakas noņēmēja ražošanai			uzliesmojošs šķidrums Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H319 H336	GHS07 GHS07	P403 + P235 P280; P305 + P351 + P338 P261; P312	ACE, MFG noliktavas	
RCPOL18	organiska viela	Nagu lakas un nagu dehidratora ražošanai	204-658-1	123-86-4	Flam. Liq. 3 uzsiesmojošs šķidrums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H226 H336	GHS02 GHS07	P210; P233; P280; P303 + P361 + P353; P403+P235 P261; P304 + P340; P312	0,180 , ACE, MFG noliktavas	0,963
RCPOL20	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	-; 200-661-7	9004 - 70 -0; 67-63-0	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība Desensitised explosives	H319 H336 H207	GHS07 GHS07 GHS02	P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313 P261; P271; P304 + P340; P312; P403 + P233; P405; P501 P210, P212, P230, P233, P280, P370 + P380+ P375, P370 + P380+ P375,	0,350 , ACE, MFG noliktavas	0,575

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošana veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
								P401, P501		
RCPOL22	organiska viela	Nagu lakas ražošanai	204-658-1	123-86-4	Flam. Liq. 3 uzliesmojošs šķidrums	H226	GHS02	P210; P233; P280; P303 + P361 + P353	0,040, ACE, MFG noliktavas	0,089
RCPOL23	organiska viela	Nagu lakas ražošanai	200-578-6	64-17-5	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H225 H319	GHS02 GHS07	P210; P243; P280 P280; P305 + P351 + P338; P337 + P313	0,050 , ACE, MFG noliktavas	0,013
RCPOL24	organiska viela	Līniju tīrīšanai, gēla lakas noņēmēja ražošanai	200-662-2	67-64-1	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 GHS07	P210; P243; P501 P305 + P351 + P338 P403 + P233; P405; P501	1,000 , ACE, MFG noliktavas	9,449
RCPOL44	organiska viela	Gēla lakas ražošanai	201-204-4	79-41-4	Acute Tox. 4 akūts toksiskums Acute Tox. 4 akūts toksiskums Acute Tox. 3 akūts toksiskums Skin Corr. 1A kodīgs/kairinošs ādai Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu	H302 H332 H311 H314 H318 H335	GHS07 GHS07 GHS06 GHS05 GHS05 GHS07	P405; P501 P304 + P340 P280; P310; P405; P501 P260; P280; P301 + P330 + P331; P303 + P361 + P353; P304+P340;	0,980 , ACE, MFG noliktavas	0,267

Kīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Kīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošana veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
					kairinājums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība			P310; P305 + P351 + P338; P405; P501 P280; P305 + P351 + P338; P310 P304 + P340; P405; P501		

* precizēta 24.08.2023.

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no punktveida emisijas avotiem atļautas atbilstoši 2023. gadā izstrādātajam stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam (SPAELP), šīs Atļaujas 12.tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.1.2. No emisiju avota gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.tabulai (*Atļaujas 1.pielikumā*).

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Produkcijas ražošanas telpu ventilācija	312400.084	502478.267	8	1200*400	4000	26,1	17,5	4392,5
A2	Laboratorijas ventilācija	312372.269	502500.544	9,5	400	1500	22	9	2259

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O ₂ %
A1 Produkcijas ražošanas telpu ventilācija	312400.084	502478.267	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)			0,739	
			060012 Etanols (etilspirts)	0,046	41,4	0,000258	
			080017 Etilacetāts	0,295	265,5	0,11	
			080009 Butilacetāts	0,048	43,2	0,0261	
			080000 ESTERI (izņemot fosforskābes esterus)	0,686	617,4	0,533	
			060022 Izopropanols (izopropilspirts)	0,196	176,4	0,022	
			060004 Butanols (butilspirts)	0,00106	0,95	0,000158	
			080022 Izobutilacetāts	0,00502	4,52	0,000293	
			100002 Acetons (dimetilketons)	0,84	756	0,0473	
			110000 ORGANISKĀS SKĀBES UN SKĀBJU ANHIDRĪDI	0,00037	0,33	0,000015	
			220013 Diacetonspirts	0,00000739	0,0067	0,00000048	
			080010 Butilmetakrilāts (metakrīlskābes butilesteris)	0,0000222	0,02	0,00000128	
			070010 Propilēnglikola metilēteris (alfa-)	0,000214	0,19	0,00000462	
			070000 ĒTERI	0,00000116	0,001	0,0000004	
			110000 ORGANISKĀS SKĀBES UN SKĀBJU ANHIDRĪDI	0,00000152	0,0014	0,0000001	
			060031 1,2-Propāndiols (1,2-Propilēnglikols)	0,00000895	0,0081	0,00000114	
			230031 Smakas	1021,28	919,15	636915423	

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O ₂ %
A2 Laboratorijas ventilācija	312372.269	502500.544	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)			0,056	
			060012 Etanols (etilspirts)	0,000002	0,0048	0,0000196	
			080017 Etilacetāts	0,00102	2,448	0,00833	
			080009 Butilacetāts	0,000244	0,586	0,00198	
			080000 ESTERI (izņemot fosforskābes esterus)	0,00498	11,952	0,0405	
			060022 Izopropanols (izopropilspirts)	0,000206	0,494	0,00167	
			060004 Butanols (butilspirts)	0,000001	0,0024	0,000012	
			080022 Izobutilacetāts	0,000003	0,0072	0,0000223	
			220013 Diacetonspirts	0	0,00001	0,00000004	
			080010 Butilmetakrilāts (metakrilskābes butilesteris)	0,00000001	0,00002	0,0000001	
			100002 Acetons (dimetilketons)	0,000442	1,0608	0,0036	
			070010 Propilēnglikola metilēteris (alfa-)	0,00000004	0,000096	0,00000035	
			070000 ĒTERI	0	0,0000096	0,00000003	
			110000 ORGANISKĀS SKĀBES UN SKĀBJU ANHIDRĪDI	0,00000152	0,0014	0,0000001	
			110000 ORGANISKĀS SKĀBES UN SKĀBJU ANHIDRĪDI	0,00037	0,33	0,000015	
			060031 1,2-Propāndiols (1,2-Propilēnglikols)	0,00000895	0,0081	0,00000114	
			230031 Smakas	5,191	12,468	48405572	

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.

8.4. smakas

- 8.4.1. Uzņēmuma darbības radītās smaku emisijas nedrīkst pārsniegt smakas mērķlielumu – 5 ouE/m^3 vairāk nekā 168 stundas kalendāra gadā.
- 8.4.1. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.
- 8.4.2. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 8.5.1. *Reizi ceturksnī* gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzumu noteikt aprēķinu ceļā, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā izmantotās aprēķinu metodes.
- 8.5.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā (elektroniskā vai papīra veidā). Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Izdruku no elektroniskās formas veikt pēc inspektora pieprasījuma.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt esošo stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu).

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

- 9.1.1. Sadzīves un ražošanas notekūdeņus no „baltās kosmētikas” ražošanas līnijas novadīt uz centralizētajiem kanalizācijas tīkliem saskaņā ar

noslēgtā līguma nosacījumiem un šīs Atļaujas 18. tabulu.

9.1.2. Ražošanas notekūdeņus no nagu lakas ražošanas līnijas (iekārtu mazgāšana ar acetonu) nodot kā atkritumus ar klasi 080111 (Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi) saskaņā ar Atļaujas 21. un 22.tabulā norādīto informāciju.

9.1.3. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietuss kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar normatīvo aktu par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī prasībām.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
Sadzīves notekūdeņi	Kurzemes prospekts 3K, Rīga	312387.595	502481.067	-	4,2	1065	251 d/gadā
Ražošanas notekūdeņi	Kurzemes prospekts 3K, Rīga	312387.595	502481.067	-	1,1	265	251 d/gadā

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi vidē.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniedz normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt laboratorijās, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai un Dienestam informācijai.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

Radīto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs Atļaujas 21. un 22.tabulai.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšana (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/g) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/g) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošās atkritumu plūsmas (t/g)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) pārstrādātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) apglabātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/g)
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	**	Iepakojums	1,17	0	1,17	0	-	0	-	1,17	1,17

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/g) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/g) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/g)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) pārstrādātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) apglabātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/g) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/g)
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	**	Iepakojums	0,79	0	0,79	0	-	0	-	0,79	0,79
150107 Stikla iepakojums	Nē	**	Iepakojums	0,34	0	0,34	0	-	0	-	0,34	0,34
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots	Jā	4,71	Ražošanas process	56,6	0	56,6	0	-	0	-	56,6	56,6
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	**	Pārtika, Iepakojums	*	0	*	0	-	0	-	*	*
080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Jā	0,57	Nagu lakas ražošanas līnijas iekārtu mazgāšana	6,88	0	6,88	0	-	0	-	6,88	6,88

* Pārskatā "Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo kalendāro gadu norāda saražoto atkritumu daudzumu.

** Saskaņā ar Atļaujas 11.2.2. nosacījumu atļauts uzglabāt ne ilgāk kā 3 mēnešus kopš to rašanās laika, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu nodrošinājumu.

22.Tabula. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (t/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	Konteineri	1,17	Autotransports	Komersants, kas saņemis atbilstošu atļauju	Komersants, kas saņemis atbilstošu atļauju
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Konteineri	0,79	Autotransports		
150107 Stikla iepakojums	Nē	Konteineri	0,34	Autotransports		
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots	Jā	IBC konteiners	56,6	Autotransports		
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteineri	*	Autotransports		
080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Jā	IBC konteiners	6,88	Autotransports		

* Pārskatā "Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo kalendāro gadu norāda saražoto atkritumu daudzumu.

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

- 11.2.1. Atkritumu apsaimniekošana – savākšana un uzglabāšana ir atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētās vietās – laukuma teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.
- 11.2.2. Atkritumus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.
- 11.2.3. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.
- 11.2.4. Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.
- 11.2.5. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu prasībām par iepakojuma apsaimniekošanu.
- 11.2.6. Teritorijā vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms atļauts atbilstoši konteineru tilpumiem un šīs Atļaujas 21.tabulai.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapā „Veidlapa Nr.3–Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti (veids, izcelsme, apjoms, tālāka apsaimniekošana). Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā (īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā).

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam pa tālruni 26338800 (24/7).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

12.2. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem veikt un atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības un /vai iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējuma cēloni.

14.2. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā Atļaujā izvirzītie nosacījumi.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Dienests paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.

15.2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt Atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju Atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.