



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR.AP24IB0004

Komersanta nosaukums: **SIA "TOLMETS VIDZEME"**

Juridiskā adrese: **Valmieras iela 20A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101**

Vienotais reģistrācijas numurs: **44103059611**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **01.06.2010.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **01.06.2010.**

Iekārta, operators: **Metallūžņu, būvniecības atkritumu, EEIA un nolietoto transportlīdzekļu savākšanas, uzglabāšanas, pārkraušanas laukums "Dzelzukalni" Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV - 4729 , SIA "TOLMETS VIDZEME"**

Adrese: **Silva, Launkalnes pag., Smiltenes nov.**

Tālrūņa numurs: **29463609**

Elektroniskā pasta adrese: **info@tolmetsvidzeme.lv**

Teritorijas kodi: **0049470 Launkalnes pagasts**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā;

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās;

5.15. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos;

5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 29/11/2023

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **17/01/2024**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I.Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens.....	6
7.2. enerģija	6
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.....	6
8. Gaisa aizsardzība	6
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	6
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	6
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	6
8.4. smakas	6
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	6
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....	7
8.7. gaisa monitorings	7
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	7
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	7
9. Notekūdeņi	7
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	7
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	7
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	8
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē.....	8
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	8
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	9
10. Troksnis	9
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	9
10.2. trokšņa emisijas limiti	9
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	9
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	9
11. Atkritumi	9
11.1. atkritumu veidošanās.....	9
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	21
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	22
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	22
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	22
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	22

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	22
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	23
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	23
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	23
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	23
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	24
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	24

Pielikumi:

1. Iesniegums ar novērtējumu (Iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļās „Dienesta novērtējums” netiek publicēti).
2. Dienestā saņemtie/nosūtītie dokumenti un norādes uz datumiem.
3. Objekta atrašanās vietas karte.
4. Ēku un būvju izvietojuma shēma.
5. SIA „TOLMETS VIDZEME” apsaimniekoto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu kategorijas.
6. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Vidzemes kontroles nodaļas 01.12.2023. vēstule Nr.2.4.8.-25./897.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- Likums „Par piesārņojumu”;
- MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja Nr.AP24IB0004 izsniegta 17.01.2024. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” (*turpmāk – Noteikumi Nr.1082*) 4.2.punktu;
- mēneša laikā pēc likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas.
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 63.1. un 65.punktu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Smiltenes novada pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Šī atļauja aizstās Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes (tagad – Vidzemes reģionālā vides pārvalde) izsniegto atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.VA14AA0003 daļā par atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un pārkraušanu šķiroto atkritumu savākšanas laukumā adresē „Dzelzūkalni”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz Operatora iesniegto informāciju un tās izvērtējumu, Dienesta rīcībā esošo informāciju, ņemot vērā Veselības inspekcijas priekšlikumus, kā arī uz Atļaujas izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA „TOLMETS VIDZEME” bīstamu un nebīstamu atkritumu pieņemšanai, uzglabāšanai un pārkraušanai „Dzelzkalni”, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads (*zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0320, 0,2446 ha platībā, kas aprīkota ar ūdensnecaurlaidīgu virsmas segumu un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu*), tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās atkritumu apsaimniekošanas vietās, atbilstoši *Atkritumu izvietojuma shēmai* Atļaujas 5.pielikumā, 21. tabulā noteiktajiem atkritumu veidiem un apjomiem:

- 1) metāllūžņu noliktavas, atkritumu savākšanas un pārkraušanas laukuma, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukuma darbībai;
- 2) bīstamo atkritumu apsaimniekošanai – savākšanai, pārkraušanai un īslaicīgai uzglabāšanai;
- 3) nederīgo un nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk - EEIA) apsaimniekošanai – savākšanai, pārkraušanai, īslaicīgai uzglabāšanai slēgtos konteineros, zem nojumes.

6.1.2. Līdz ūdensnecaurlaidīga virsmas seguma un lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas darbības atjaunošanai, atkritumus atļauts uzglabāt tikai slēgtos konteineros.

6.1.3. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas "C" sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.

6.1.4. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.

6.1.5. ***Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums.*** Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu Atļaujas darbības laiku. Ja Atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, Atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. ***Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.***

6.1.6. Atkritumu apsaimniekošanas darbību veikt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

6.1.7. ***Katru gadu līdz 1. aprīlim*** iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „*Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas*”, „*Monitoringa gada pārskatu forma*”.

6.1.8. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām, veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.9. ***Katru gadu līdz 1.martam*** nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu "Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana-tiesisaistes-rezimā> atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.1.10. ***Līdz 19.02.2024.*** Dienestā iesniegt iesniegumu grozījumu veikšanai atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.VI14AA0003.

6.2. darba stundas

Darba laiks uzņēmumā atbilstoši uzņēmumā noteiktam darba laikam (darba dienās no 9.00 līdz 16.00, sestdienās no 9.00 līdz 12.00, svētdiena - brīva).

7. Resursu izmantošana

7.1. ūdens

Nosacījumi netiek izvirzīti. Ja operators plāno veikt būtiskas izmaiņas esošā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 60 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas par tām rakstiski informēt Dienestu.

7.2. enerģija

Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Vietās, kur iespējama naftas produktu vai citu bīstamu ķīmisko vielu vai maisījumu noplūde un vietās, kur notiek bīstamo atkritumu īslaicīga uzglabāšana, nodrošināt brīvu pieeju naftas produktam, elektrolīta vai ķīmisko vielu absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai.

7.3.2. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par iepakojumu.

7.3.3. Ja plānots uzsākt ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu, rakstiski informēt par to Dienestu ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.4. smakas

8.4.1. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošas smakas.

8.4.2. Pamatotās sūdzības gadījumā par traucējošu smaku, trīs dienu laikā sniegt informāciju Dienestam atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos.

8.4.3. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Uzstādot iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Lietus notekūdeņus no atkritumu apsaimniekošanas darbības teritorijas savākt lietus ūdens kanalizācijas sistēmā un pirms novadīšanas vidē attīrīt lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar filtriem, kas uztver naftas produktus un suspendētās vielas, atbilstoši Atļaujas 17.tabulai.

9.1.2. Piesārņotu lietus notekūdeņu emisija vidē vai virszemes ūdeņos ir aizliegta.

9.1.3. Attīrīto lietus notekūdeņu piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pirms to novadīšanas vidē, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, nedrīkst pārsniegt:

- suspendētās vielām – 35 mg/l;
- naftas produktiem – 1 mg/l.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā) *

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemotās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemotās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemotās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Dzelzūkalni, Silva, Launkalnes pag. Smiltenes nov.	1	560746.623	317830.529	Grāvis	5249 Abuls no iztekas līdz Drandai	-	Atbilstoši nokrišņu apjomam	Atbilstoši nokrišņu apjomam	24 h/dnn un 365 dnn/gadā (nevienmērīgs)

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2.1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.

- 9.2.2. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietūs notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.
- 9.2.3. Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt regulāru to tīrīšanu, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti. Informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas dokumentā.
- 9.2.4. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi.
- 9.2.5. Atkritumu apsaimniekošanu no lietūs notekūdeņu attīrīšanas iekārtām veikt saskaņā ar 21. un 22. tabulā norādītajiem datiem.
- 9.2.6. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 9.3.1. **Reizi gadā** akreditētā laboratorijā veikt lietūs notekūdeņu kvalitātes monitoringu lietūs notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izplūdē, nosakot koncentrācijas Atļaujas 24.tabulā norādītām piesārņojošām vielām, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.
- 9.3.2. Notekūdeņu kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas atļaujas 24.tabulā norādītās references paraugu ņemšanas un testēšanas metodes vai citas testēšanas metodes, ar kurām var iegūt līdzvērtīgus rezultātus.
- 9.3.3. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas lietūs notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izplūdē.
- 9.3.4. Pastāvīgi vizuāli kontrolēt lietūs notekūdeņu izplūdi.
- 9.3.5. Reģistrēt datus par veikto lietūs notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un tīrīšanu, par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīrīšanu no nogulsniem un naftas produktiem.

24.Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums*	Laboratorija, kas veic analīzes **
230026	Suspendētās vielas	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes		Izplūdē 1 x gadā	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu**
230025	Naftas izcelsmes produkti (ogļūdeņražu indekss)				

** ja attīrītie notekūdeņi pirmajā gadā atbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām, turpmāk ņem ne mazāk kā vienu paraugu gadā. Ja vismaz viens no paraugiem neatbilst šo noteikumu prasībām, nākamajā gadā ņem ne mazāk kā divus paraugus.

*** veic akreditēta laboratorija, kura ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs akreditētā laboratorijā.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Notekūdeņu kvalitātes testēšanas pārskata rezultātus un to izvērtējumu iesniegt Dienestam kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.

9.6.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, nekavējoties informēt par to Dienestu, kā arī informēt par veiktajām rīcībām; veikt lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi (tīrīšanas darbus reģistrējot žurnālā) un veikt atkārtotus mērījumus, informējot par veiktajām rīcībām. Veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai. Informāciju par veiktajām darbībām reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā.

9.6.3. Ja piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi attīrītajos lietus notekūdeņos vērojami arī pēc attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes, 2 nedēļu laikā iesniegt Dienestā pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumus normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt laboratorijās, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Trokšņa mērījumu rezultātus 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un Dienestam informācijai. Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā informēt Dienestu un Veselības inspekciju par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Atļautie apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21.tabulai.

11.1.2. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstošu finanšu nodrošinājumu un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātāis daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātāis daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
120101 Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nē	10	0	0	100	100	0	R12B	0	0	100	100
120102 Melno metālu putekļi un cietās daļiņas	Nē	1	0	0	10	10	0	R12B	0	0	10	10
120103 Krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nē	2	0	0	20	20	0	R12B	0	0	20	20
120104 Krāsaino metālu putekļi un cietās daļiņas	Nē	1	0	0	5	5	0	R12B	0	0	5	5
120113 Metināšanas atkritumi	Nē	1	0	0	50	50	0	R12B	0	0	50	50
120118 Slīpēšanas,	Jā	1	0	0	10	10	0	R12B	0	0	10	10

trīšanas un locīšanas procesu nogulsnes un putekļi, kuri satur naftas produktus												
130113 Citas hidrauliskās eļļas	Jā	0.2	0	0	1	1	0	R12B	0	0	1	1
130204 Hlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.1	0	0	0.1	0.1	0	R12B	0	0	0.1	0.1
130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.1	0	0	0.1	0.1	0	R12B	0	0	0.1	0.1
130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.1	0	0	0.1	0.1	0	R12B	0	0	0.1	0.1
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.2	0	0	2	2	0	R12B	0	0	0.2	0.2
130310 Citas izolācijas un	Jā	1	0	0	1	1	0	R12B	0	0	1	1

siltumnesējas eļļas												
130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Jā	1	NAI	0.5		0.5	0	R13	0	0	0.5	0.5
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	0.5	0	0	0.5	0.5	0	R13	0	0	0.5	0.5
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	0.5	0	0	0.5	0.5	0	R13	0	0	0.5	0.5
150103 Koka iepakojums	Nē	0.5	0	0	0.5	0.5	0	R13	0	0	0.5	0.5
150104 Metāla iepakojums	Nē	50	0	0	2000	2000	0	R12B	0	0	2000	2000
150105 Kompozītmateriālu iepakojums	Nē	0.2	0	0	1	1	0	R13	0	0	1	1
150106 Jauktais iepakojums	Nē	0.2	0	0	1	1	0	R13	0	0	1	1
150107 Stikla iepakojums	Nē	1	0	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi,	Jā	0.1	Iepirkts saimniecī skām vajadzībā m	0.5	0	0.5	0	R13	0	0	0.5	0.5

kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām												
160103 Nolietotas riepas	Nē	3	0	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
160104 Nolietoti transportlīdzekļi	Jā	20	0	0	500	500	0	R13	0	0	500	500
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	5	0	0	500	500	0	R13	0	0	500	500
160107 Eļļas filtri	Jā	0.2	0	0	0.2	0.2	0	R13	0	0	0.2	0.2
160108 Dzīvsudrabu saturējoši komponenti	Jā	0.1	0	0	0.1	0.1	0	R13	0	0	0.1	0.1
160110 Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni)	Jā	0.1	0	0	0.1	0.1	0	R13	0	0	0.1	0.1
160111 Azbestu saturējošas bremžu uzlikas	Jā	0.1	0	0	0.1	0.1	0	R13	0	0	0.1	0.1

160113 Bremžu šķidrums	Jā	0.1	0	0	0.1	0.1	0	R13	0	0	0.1	0.1
160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Jā	0.1	0	0	0.1	0.1	0	R13	0	0	0.1	0.1
160115 Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst 160114 klasei	Nē	0.1	0	0	0.1	0.1	0	R13	0	0	0.1	0.1
160117 Melnie metāli	Nē	200	0	0	2000	2000	0	R12B	0	0	2000	2000
160118 Krāsainie metāli	Nē	25	0	0	250	250	0	R12B	0	0	250	250
160119 Plastmasa	Nē	5	0	0	50	50	0	R13	0	0	50	50
160120 Stikls	Nē	0.1	0	0	0.1	0.1	0	R13	0	0	0.1	0.1
160121 Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst 160107, 160108, 160109, 160110, 160111, 160113 un 160114 klasei	Jā	0.1	0	0	0.1	0.1	0	R13	0	0	0.1	0.1
160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus	Jā	0.1	0	0	0.1	0.1	0	R12B	0	0	0.1	0.1

bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos5												
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	0.2	0	0	0.2	0.2	0	R12B	0	0	0.2	0.2
160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei	Nē	5	0	0	50	50	0	R12B	0	0	50	50
160601 Svina akumulatori	Jā	5	0	0	100	100	0	R12B	0	0	100	100
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	Jā	0.2	0	0	2	2	0	R12B	0	0	2	2
160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju,	Nē	0.1	0	0	0.16	0.16	0	R12B	0	0	0.16	0.16

irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)												
160802 Izlietoti katalizatori, kuri satur pārejas metālus vai šo metālu savienojumus ⁶	Jā	0.1	0	0	0.16	0.16	0	R12B	0	0	0.16	0.16
160803 Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus	Nē	0.1	0	0	0.16	0.16	0	R12B	0	0	0.16	0.16
170101 Betons	Nē	100	0	0	10000	10000	0	R13	0	0	10000	10000
170102 Ķieģeļi	Nē	100	0	0	10000	10000	0	R13	0	0	10000	10000
170103 Flīzes, kārņiņi un keramika	Nē	1	0	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	100	0	0	1000	1000	0	R13	0	0	1000	1000
170201 Koks	Nē	2	0	0	1000	1000	0	R13	0	0	1000	1000
170202 Stikls	Nē	1	0	0	10	10	0	R13	0	0	10	10

170203 Plastmasa	Nē	1	0	0	1	1	0	R13	0	0	1	1
170302 Asfaltu saturējoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei	Nē	100	0	0	10000	10000	0	R13	0	0	10000	10000
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	10	0	0	100	100	0	R12B	0	0	100	100
170402 Alumīnijs	Nē	25	0	0	250	250	0	R12B	0	0	250	250
170403 Svins	Nē	3	0	0	3	3	0	R12B	0	0	3	3
170404 Cinks	Nē	1	0	0	1	1	0	R12B	0	0	1	1
170405 Čuguns un tērauds	Nē	50	0	0	1000	1000	0	R12B	0	0	1000	1000
170406 Alva	Nē	0.1	0	0	1	1	0	R12B	0	0	1	1
170407 Jaukti metāli	Nē	10	0	0	100	100	0	R12B	0	0	100	100
170410 Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas	Jā	0.2	0	0	1	1	0	R13	0	0	1	1
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	1	0	0	10	10	0	R12B	0	0	10	10
170503 Bīstamas vielas saturējoša augšne un akmeņi	Jā	10	0	0	100	100	0	R12B	0	0	100	100

170504 Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei	Nē	0.5	0	0	0.5	0.5	0	R12B	0	0	0.5	0.5
170506 Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei	Nē	0.5	0	0	0.5	0.5	0	R13	0	0	0.5	0.5
170508 Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei	Nē	0.5	0	0	0.5	0.5	0	R13	0	0	0.5	0.5
170601 Azbestu saturoši izolācijas materiāli	Jā	1	0	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
170605 Azbestu saturoši būvmateriāli ⁷	Jā	1	0	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
170802 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nē	0.5	0	0	0.5	0.5	0	R13	0	0	0.5	0.5
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	0.5	0	0	0.5	0.5	0	R13	0	0	0.5	0.5

190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	1	NAI	1	0	1	0	R13	0	0	1	1
191001 Čuguna un dzelzs atkritumi	Nē	25	0	0	250	250	0	R12B	0	0	250	250
191002 Krāsaino metālu atkritumi	Nē	5	0	0	20	20	0	R12B	0	0	20	20
191202 Melnie metāli	Nē	240	0	0	2400	2400	0	R12B	0	0	2400	2400
191203 Krāsainie metāli	Nē	6	0	0	60	60	0	R12B	0	0	60	60
200102 Stikls	Nē	0.1	0	0	0.2	0.2	0	R13	0	0	0.2	0.2
200113 Šķīdinātāji	Jā	0.1	0	0	0.2	0.2	0	R13	0	0	0.2	0.2
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Jā	5	0	0	60	60	0	R13	0	0	60	60
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras	Nē	50	0	0	500	500	0	R13	0	0	500	500

neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5												
200139 Plastmasa	Nē	1	0	0	1	1	0	R13	0	0	1	1
200140 Metāli	Nē	200	0	0	2000	2000	0	R12B	0	0	2000	2000
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	1	0	1	0	1	0	R13	0	0	Atbilstoši radītajam apjomam	Atbilstoši radītajam apjomam
200304 Septisko tvertņu dūņas	Nē	1	NAI	1	0	1	0	R13	0	0	1	1
170801 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	1	Pieņemts no klientiem	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
120120 Nolietotas slīpēšanas iekārtas un slīpēšanas materiāli, kuri satur bīstamas vielas	Jā	1	Pieņemts no klientiem	0	10	10	0	R12B	0	0	10	10
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturīgi atkritumi	Jā	0.1	Pieņemts no klientiem	0	0,1	0.1	0	R13	0	0	0,1	0.1

200123 Hlorfluorūdeņģažus saturošas nederīgas iekārtas	Jā	12	Pieņemts no klientiem	0	120	120	0	R13	0	0	120	120
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Jā	10	Pieņemts no klientiem	0	75	75	0	R13	0	0	75	75
170204 Koks, stikls vai plastmasa, kas sastāv no bīstamām vielām vai ir ar tām piesārņota	Jā	5	Pieņemts no klientiem	0	50	50	0	R13	0	0	50	50

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atļauta atkritumu īslaicīga uzglabāšana, nodrošinot to izvešanu ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

11.2.2. Atkritumu īslaicīga uzglabāšana atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās atbilstoši Atļaujas 4.pielikuma shēmai –laukuma teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķīrošanas vietām.

11.2.3. Visus radītos un apsaimniekotos atkritumus klasificēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

11.2.4. Nodrošināt radīto un apsaimniekoto bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti, iepakojšanu, marķēšanu, uzglabāšanu un pārvadājumu uzskaiti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti.

11.2.5. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

11.2.6. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radītos un apsaimniekotos atkritumus uzņēmuma teritorijā.

11.2.7. Atkritumu ieviešana un apsaimniekošana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ieviešanu, kā arī teritorijas pieguļošanu.

11.2.8. Atkritumu sūtījumus ārpus Latvijas valsts teritorijas (pārrobežu pārvadājumus) veikt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2006. Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasībām.

11.2.9. Darbības vietā nodrošināt svarus atkritumu uzskaites precīzai veikšanai. Veikt regulāru svaru verificēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām; normatīvo aktu prasībām par mērījumu vienotību, valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.

11.2.10. Nodrošināt atkritumu pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, reģistrējoties un izmantojot Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS), atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti. Atkritumu reģistrācijas kartēm-pavadzīmēm jāatbilst normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti, veidlapām.

11.2.11. Skābi vai sārmus saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla.

11.2.12. Nodrošināt visu atkritumu, kam piemērots reģenerācijas kods R13, tālāku nodošanu reģenerācijas/pārstrādes iekārtā.

11.2.13. Nodrošināt metālu atgriezumam un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus. Radioaktivitātes līmeņa pārbaudes iekārtai jābūt atbilstoši kalibrētai.

11.2.14. Elektroniskos un elektriskos atkritumus savākt atsevišķi no citiem atkritumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.15. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apsaimnieko elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nodrošināt SIA „TOLMETS VIDZEME” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību: vienu reizi dienā veikt ievesto un izvesto atkritumu – radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. savākto un transportēto, sagatavoto atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radīto un nodoto reģenerācijai atkritumu veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu) biežuma – uzskaiti hronoloģiskā secībā *Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā*.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Atbilstoši atļaujas 6.1. punktam.

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai lidsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši Dienesta vērtējumam Atļaujas 1.pielikumā un saskaņā ar Atļaujas 5. pielikuma *Atkritumu izvietojuma shēmai*.

12.2. Vietās, kas paredzētas NTL īslaicīgai uzglabāšanai, nodrošināt: ūdeni un piesārņojošas vielas necaurļaidīgu segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām,

novades kanāliem un eļļu attīrītājiem; notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšanu, attīrīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par noliegtu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem.

12.3. Ja apsaimniekotie atkritumi (t.sk. noliegtas riepas, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, noliegti transportlīdzekļi, automašīnu vraki u.c.) netiek uzglabāti konteineros vai tvertnēs ar vāku vai telpās, nodrošināt ūdensnecaurlaidīgu laukuma virsmas segumu ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

12.4. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos lietus notekūdeņu kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

12.5. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, un/vai ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.

14.2. Netipiskajos apstākļos, pie nelabvēlīgajiem laika apstākļiem (piemēram, bezvējš, zems atmosfēras spiediens) veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu emisijas vai traucējošās smakas rašanos.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

15.2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

16.3. Nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces objektā vai citus uzraudzības paņēmienus, kas brīdina vai ļauj savlaicīgi konstatēt iespējamās nelaimes (ugunsgrēks, sadūmojums) objektā.

16.4. Atkritumus uzglabāt vienu no otra tādā attālumā, lai iespējamās aizdegšanās gadījumā uguns liesmas nevarētu uzreiz pārnēsties uz citiem atkritumiem.

16.5. Nodrošināt ugunsdzēsības aparātus tādā apjomā, lai varētu maksimāli ierobežot atkritumu degšanu, kā arī darbības vietā nodrošināt dūmu detektorus vai citas tehnoloģiskās ierīces, kas mazinātu un laikus brīdinātu par iespējamu uzliesmojumu.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaiss, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni **26338800 (24/7)**, sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.