



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR.AP24IB0058

Komersanta nosaukums: **SIA "LOMMETALLA"**

Juridiskā adrese: **Ūnijas iela 30 – 17, Rīga, LV-1084**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40203010041**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **03.08.2016.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **03.08.2016.**

Iekārta, operators: **Metāllūžņu noliktava, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija Pildas iela 1, Rīga, SIA "LOMMETALLA"**

Adrese: **Pildas iela 1, Rīga**

Tālruņa numurs: **28831231**

Elektroniskā pasta adrese: **lometalla@inbox.lv**

Teritorijas kodi: **0001000 Rīga**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

5.5.4. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta metālu atkritumu, tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu, apstrāde smalcinātājos

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās

5.15. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **27/08/2024**

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **18.10.2024.** Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Atļauju pārvaldes Piesārņojuma un dabas
resursu departamenta direktore

I Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju.....	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens.....	6
7.2. enerģija	7
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.....	8
8. Gaisa aizsardzība	9
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	9
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	10
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	10
8.4. smakas	10
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	10
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....	11
8.7. gaisa monitorings	11
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	11
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	11
9. Notekūdeņi	11
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	11
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	12
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	12
24.tabula. Monitorings	21
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē.....	13
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	13
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	13
10. Troksnis	13
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	13
10.2. trokšņa emisijas limiti	14
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	14
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	14
11. Atkritumi	14
11.1. atkritumu veidošanās.....	14
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	18
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	19
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	19

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	19
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	20
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	20
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	20
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	20
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	20
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	20
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	21
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	21

Pielikumi:

1. Iesniegums ar novērtējumu (Iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļās „Dienesta novērtējums” netiek publicēti).
2. Saņemtie/nosūtītie dokumenti un norādes uz datumiem.
3. Rīgas domes 10.02.2021. lēmums Nr.351 par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā.
4. Rīgas domes 12.07.2023. lēmums Nr.RD-23-2781-lē par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā.
5. Iekārtas atrašanās vietas karte.
6. Ģenerālpilns.
7. Atkritumu izvietojuma shēma.
8. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas 30.08.2024. vēstule Nr.2.4.5.-20./6277.
9. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta 18.09.2024. vēstule Nr.DA-24-25181-nd.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- 1) Likums „Par piesārņojumu”;
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.AP24IB0058 (turpmāk – Atļauja) izsniegta uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē (turpmāk – Dienests):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082) 4.2.punktu;
- mēneša laikā pēc likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas.
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 63.1. un 65.punktu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Rīgas valstspilsētas pašvaldībai;
- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Operatoram nav izsniegtas citas atļaujas, kuras aizstātu šī atļauja.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto informāciju, Veselības inspekcijas un pašvaldības viedokli, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA „LOMMETALLA” B kategorijas piesārņojošai darbībai Pildas ielā 1, Rīgā (kadastra Nr.0100 071 0207), laukumā 792 m² platībā ar ūdensnecaur laidīgu virsmas segumu un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu un divos telts tipa paviljonos (360 m² platībā katrs), t.i.:

- nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanai un uzglabāšanai uz laukuma, kas aprīkots ar ūdensnecaur laidīgu virsmas segumu un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu līdz 200 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 5 t);
- melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanai un uzglabāšanai uz laukuma, kas aprīkots ar ūdensnecaur laidīgu virsmas segumu un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu krautnēs un konteineros vai telts tipa paviljonos konteineros vai big-bag maisos līdz 20480 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 344 t);
- kabeļu iepirkšanai un smalcināšanai telts tipa paviljonā (uzglabāšana berveidā vai ruļļos uz paletēm) līdz 500 t/gadā (vienlaicīgā uzglabāšanā līdz 50 t);
- nebīstamu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanai uzglabāšanai telts tipa paviljonā big-bag maisos uz paletēm līdz 10 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 1 t);
- svina akumulatoru pieņemšanai un uzglabāšanai telts tipa paviljonā slēgtā konteinerā līdz 300 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 25 t);
- nebīstamu bateriju iepirkšanai un uzglabāšanai telts tipa paviljonā slēgtā konteinerā līdz 50 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 5 t);
- izlietotu bīstamu un nebīstamu katalizatoru pieņemšanai un uzglabāšanai telts tipa paviljonā slēgtos konteineros līdz 10 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 0,5 t bīstamu un 0,5 t nebīstamu katalizatoru);
- plastmasas un gumijas atkritumu pieņemšanai un uzglabāšanai telts tipa paviljonā big-bag maisos uz paletēm līdz 50 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 30 t);
- no nederīgām iekārtām izņemtu komponentu, kuri neatbilst 160215 klasei pieņemšanai un uzglabāšanai telts tipa paviljonā big-bag maisos uz paletēm līdz 10 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 1 t);
- metāllūžņu griešanai līdz 2 h/dienā, 504 h/gadā).

6.1.2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujas 1.pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs atļaujas „C” sadaļas nosacījumiem un atļaujas pielikumiem.

6.1.3. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.

6.1.4. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to

izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.

6.1.5. Katru gadu līdz 1.martam nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu “Veidlapa Nr.2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, “Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.1.6. Reizi ceturksnī, līdz nākamā mēneša 20.datumam veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12.tabulā aprēķinu, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā norādītās metodikas un nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

6.1.7. Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.

6.1.8. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk., traucējošām smakām vai trokšņiem, noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.9. Izmaiņu gadījumā (piemēram: mainot/papildinot ražošanas tehnoloģiju vai izejvielas, modernizējot vai paredzot citas izmaiņas piesārņojošā darbībā) vismaz 60 dienas pirms izmaiņu veikšanas informēt Dienestu, lai izvērtētu, vai nepieciešams iesniegums jaunas atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņai.

6.2. darba stundas

Darba dienās no 08:00 līdz 17:00.

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens

7.1.1. Ūdens ieguve no pazemes ūdens ieguves urbuma DB Nr.26775 atļauta saskaņā ar 9.tabulu, lietošana – saskaņā ar 11.tabulu.

7.1.2. Ūdens uzskaitēi izmantot metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru (ūdens skaitītāju).

7.1.3. Ņemot vērā to, ka Atļaujā ūdeņu ieguves limits noteikts mazāks par 10 m³/dnn, nodokli jāmaksā tikai par to ūdeņu apjomu, kas iegūts virs limita.

7.1.4. Nodrošināt aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas vietu, aizsargjoslu pārklāšanās gadījumos ievērot stingrākās prasības un lielāko minimālo platumu aizsargjoslām.

7.1.5. Nodrošināt ūdens ieguves urbuma atveres hermetizāciju, sūkņu telpu uzturēšanu sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī nodrošināšanu pret applūšanu.

7.1.6. Ja pazemes ūdens ieguves urbuma ekspluatācija tiek pārtraukta, pazemes ūdeņu ieguvējs nodrošina tā konservāciju vai likvidāciju, par ko ir jāstāda akts.

7.1.7. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pirms pazemes ūdens urbuma konservācijas vai likvidācijas nepieciešams saņemt Valsts vides dienesta sagatavotu licenci.

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
P102166 (DB26775)	Pildas iela 1, Rīga	310588.865	510028.657	41313 Daugava no Bišumuižas grāvja līdz Mārupītei	0001000 Rīga	0.96	240

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No īpašniekam piederoša urbuma	240	0	0	240	0

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā nomas līguma nosacījumiem.

7.2.2. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus.

7.2.3. Degvielu izmantot uzņēmuma teritorijā saimnieciskajā darbībā pielietotam transportam atbilstoši 4.tabulai.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	36	0.1	0	0	36	0

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu (t.sk. bīstamo atkritumu) uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

7.3.2. Aizliegts izmantot dīzeļdegvielu, kurā sēra saturs pārsniedz 0,1% atbilstoši normatīvo aktu par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem prasībām.

7.3.3. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par iepakojumu.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Skābeklis	neorganiskā viela	Metāla griešana	231-956-9	7782-44-7	Press. Gas saspiesta gāze	H270, H280	GHS03-GHS04	P244, P220, P370+P376, P403	1,052 t, balonos, metāla režģos uz asfalta seguma	13
Propāns (Agasols)	organiskā viela	Metāla griešana	200-827-9	74-98-6	Press. Gas sašķidrināta gāze	H220, H280	GHS02-GHS04	P210, P381, P403	0,132 t, gāzes balonos, metāla režģos uz asfalta seguma	1

Dīzeļdegviela	naftas produkti	Auto iekrāvējam un traktortehnikai	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Carc. 2 STOT RE 2 Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 2	H226, H332, H315, H351, H373, H304, H411	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	P210, P273, P301+P310, P302+P352, P331, P261	Netiks uzglabāts	36
---------------	-----------------	------------------------------------	-----------	------------	--	--	----------------------------	--	------------------	----

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Metāllūžņu griešanas laukums	310659.981 310659.988 310659.653 310656.313	510015.019 510018.001 510017.332 510017.158	1	1 x 1 m	-	Vides temp.	2	504

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/a	O ₂ %
Metāllūžņu griešanas laukums	310659.981 310659.988 310659.653	510015.019 510018.001 510017.332	200001 PM	0.0364		0.066	
			200002 PM10i	0.0364		0.066	

	310656.313	510017.158	200003 PM2,5ii	0.0364		0.066	
			010056 Mangāns/ tā savienojumi, pārrēķinot uz mangānu	0.0005		0.001	
			020029 Oglekļa oksīds	0.0176		0.032	
			020039 Slāpekļa oksīdi (NOx)	0.0178		0.0323	
			010017 Dzelzs oksīds (mīnijs)	0.0359		0.0651	

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.2.1. Emisijas no neorganizētiem (difūziem) emisijas avotiem atļautas atbilstoši šīs atļaujas 12. un 15.tabulai.

8.2.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši pielikuma 13.tabulai.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Uzņēmuma darbība jāorganizē un jāveic tā, lai nepārsniegtu normatīvajos aktos par gaisa kvalitāti noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus.

8.3.2. Plānotā darbība nav pieļaujama ar citiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Ievērot visu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus un veikt atbilstošu procesu kontroli.

8.4. smakas

8.4.1. Ja par uzņēmuma darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

8.4.2. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. Reizi ceturksnī veikt emisiju uzskaiti atbilstoši SPAELP aprēķiniem (no emisijas avota A1). Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam.

8.6.2. Emisijas aprēķinus un datus par ķīmisko vielu patēriņu griešanas procesa laikā, iekārtu darbības ilgumu, kā arī citus izejdatus, kas

nepieciešami emisijas aprēķiniem, reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam. Datorizētas uzskaites gadījumā, vienu reizi gadā veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves notekūdeņus pēc attīrīšanas lokālajās bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ASIO AS VARIOcomp 10K (jauda līdz 1,5 m³/dnn) infiltrēt gruntī.

9.1.2. Lietus notekūdeņus no asfaltētās laukuma teritorijas 792 m² platībā pēc attīrīšanas iekārtā Techneau YH0510E (jauda – 10 l/s) infiltrēt gruntī.

9.1.3. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē.

9.1.4. Pirms attīrīto lietus notekūdeņu infiltrācijas gruntī nodrošināt paraugu ņemšanas vietu.

9.1.5. Lietus notekūdeņu izplūdē nepārsniegt šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas:

- suspendētās vielas – līdz 35 mg/l;
- naftas produkti – 1 mg/l.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusuēdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemošās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemošās ūdenstilpnes ūdenssaimnie cības iecirkņa kods	Saņemošās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Pildas iela 1, Rīga, LV-1035	-	310588.865	510028.657	Daugava no Bišumuižas grāvja līdz Mārupītei	41313 Daugava no Bišumuižas grāvja līdz Mārupītei	-	Atbilstoši nokrišņu apjomam	Atbilstoši nokrišņu apjomam	24 h diennaktī
Pildas iela 1, Rīga, LV-1035	-	310588.865	510028.657	Daugava no Bišumuižas grāvja līdz Mārupītei	41313 Daugava no Bišumuižas grāvja līdz Mārupītei	-	0.96	240	250 dienas gadā

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2.1. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietusu notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un sadzīves atkritumi.

9.2.2. Reizi mēnesī veikt notekūdeņu savākšanas sistēmas un attīrīšanas iekārtas uzraudzību, nodrošināt to efektīvu darbību, savlaicīgi veikt naftas produktu filtru tīrīšanu un nepieciešamības gadījumā filtru maiņu, veicot atbilstošu uzskaiti.

9.2.3. Attīrīšanas iekārtu nosēdumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju darbībām ar minētajiem atkritumiem, noslēdzot līgumu par pakalpojuma sniegšanu.

9.2.4. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).

9.2.5. Vismaz reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) veikt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ASIO AS VARIOcomp 10K tehnisko apkopi. Apkopi drīkst veikt atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē. Ja iekārtas ekspluatācijas laikā konstatēts avārijas stāvoklis, pēc avārijas seku novēršanas veikt iekārtas ārpuskārtas apkopi.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1. Veikt lietusu notekūdeņu testēšanu izplūdē atbilstoši šīs atļaujas 24.tabulā norādītām piesārņojošām vielām.

9.3.3. Lietusu notekūdeņu laboratorisko kontroli veikt reizi pusgadā, nosakot suspendēto vielu un naftas produktu saturu. Ja pirmā darbības gada laikā netiks konstatēti normatīvajos aktos noteikto robežlielumu pārsniegumi, turpmāk lietusu notekūdeņu testēšanu veikt 1 reizi gadā.

9.3.4. Notekūdeņu monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas Atļaujas 24.tabulā norādītās testēšanas metodes vai citas testēšanas metodes, ar kurām var iegūt līdzvērtīgus rezultātus.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Notekūdeņu kvalitātes testēšanas pārskata rezultātus iesniegt Dienestā, pievienot šīs Atļaujas gada pārskatam.

9.6.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, nekavējoties veikt iekārtu tehnisko apkopi un veikt atkārtotus mērījumus. Informēt Dienestu par veiktajām rīcībām.

9.6.3. Ja piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi attīrītajos lietos notekūdeņos vērojami arī pēc attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes, 2 nedēļu laikā iesniegt Dienestā ***pasākumu plānu*** neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Operatora piesārņojošā darbība, t.sk. atkritumu pārkraušanas darbi, nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēku veselībai.

20.Tabula. Trokšņa avoti un to rādītāji

Trokšņa avota kods	Trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums	Trokšņa uztvērējs	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L diena	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L vakars	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L nakts
Ekskavators ar greiferi (iekraušana)	30 min/dienā darba dienās	103.2	106.2	0	0
Ekskavators ar greiferi (izkraušana)	5x30 min/dienā darba dienās	101.2	104.2	0	0

Iekrāvējs Linde EVO H25-35	5h/dienā darba dienās	77	77	0	0
Kabeļu smalcināšan as iekārta	3 h/dienā darba dienās	111.9	111.9	0	0
Piegāde un izvešana	6 h/dienā darba dienās	83.9	80.9	0	0

10.2. trokšņa emisijas limiti

Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību noteiktos vides trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

10.3.1. Saņemot par Operatora darbību vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumus normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.

10.3.2. Trokšņu mērījumus veikt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratoriju pakalpojumus, kuru akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

10.3.3. Veicot mērījumus, izvērtēt iekārtas, blakus esošo uzņēmumu, autoceļa transporta kustības intensitāti un identificēt iespējamus trokšņa rašanās cēloņus.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā informēt Veselības inspekciju un Dienestu par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Atļautie apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21. tabulai.

11.1.2. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstošu finanšu nodrošinājumu un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200140 Metāli	Nē	200	Iepirkšana no klientiem	0	18000	18000	-	R13	-	-	18000	18000
160104 Nolietoti transportlīdzekļi	Jā	5	Iepirkšana no klientiem	0	200	200	-	R13	-	-	200	200
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	10	Iepirkšana no klientiem	0	200	200	-	R13	-	-	200	200
160118 Krāsainie metāli	Nē	10	Iepirkšana no klientiem	0	100	100	-	R13	-	-	100	100
170402 Alumīnijs	Nē	10	Iepirkšana no klientiem	0	200	200	-	R13	-	-	200	200
170403 Svins	Nē	10	Iepirkšana no klientiem	0	50	50	-	R13	-	-	50	50
170404 Cinks	Nē	2	Iepirkšana no klientiem	0	10	10	-	R13	-	-	10	10

			a no klientiem									
150104 Metāla iepakojums	Nē	2	Iepirkšana no klientiem	0	20	20	-	R13	-	-	20	20
160601 Svina akumulatori	Jā	25	Iepirkšana no klientiem	0	300	300	-	R13	-	-	300	300
160605 Citas baterijas un akumulatori	Nē	5	Iepirkšana no klientiem	0	50	50	-	R13	-	-	50	50
160803 Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus	Nē	0.5	Iepirkšana no klientiem	0	5	5	-	R13	-	-	5	5
160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)	Nē	0.5	Iepirkšana no klientiem	0	5	5	-	R13	-	-	5	5
160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti,	Nē	1	Iepirkšana no klientiem	0	10	10	-	R13	-	-	10	10

kuri neatbilst 160215 klasei												
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	1	Iepirkšan a no klientiem	0	10	10	-	R13	-	-	10	10
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	20	Iepirkšan a no klientiem un no kabeļu apstrādes procesa	350	200	550	-	R13	-	-	550	550
170405 Čuguns un tērauds	Nē	5	Iepirkšan a no klientiem	0	100	100	-	R13	-	-	100	100
160117 Melnie metāli	Nē	5	Iepirkšan a no klientiem	0	100	100	-	R13	-	-	100	100
191202 Melnie metāli	Nē	5	Iepirkšan a no klientiem	0	100	100	-	R13	-	-	100	100
191203 Krāsainie metāli	Nē	45	Iepirkšan a no klientiem	0	400	400	-	R13	-	-	400	400
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	50	Iepirkšan a no klientiem	0	500	500	500	R12, R13	-	-	-	500
200301	Nē	0.02	Sadzīves	Atbilstoši	-	Atbilstoši	-	-	-	-	Atbilstoši	Atbilstoši

Nešķiroti sadzīves atkritumi			procesi, darbiniek u radīti	radītajam apjomam		radītajam apjomam					radītajam apjomam	radītajam apjomam
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	0.1	Lietus notekūde ņu attīrīšan	2	-	2	-	-	-	-	2	2
130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Jā	0.1	Lietus notekūde ņu attīrīšana	2	-	2	-	-	-	-	2	2
200140 Metāli	Nē	20	Iepirkšan a no klientiem	0	1000	1000	-	R12, R13	-	-	1000	1000
191204 Plastmasa un gumija	Nē	50	Iepirkšan a no klientiem, no kabeļu apstrādes procesa	150	50	200	-	R13	-	-	200	200

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atļauta atkritumu īslaicīga uzglabāšana, nodrošinot to izvešanu ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

11.2.2. Atkritumu īslaicīga uzglabāšana atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās atbilstoši atkritumu izvietojuma shēmai– laukuma teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu un telts tipa angāros izvietotos konteineros, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

11.2.3. Visus radītos un apsaimniekotos atkritumus klasificēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

11.2.4. Nodrošināt radīto un apsaimniekoto bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti, iepakojšanu, marķēšanu, uzglabāšanu un pārvadājumu uzskaiti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti.

11.2.5. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

11.2.6. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radītos un apsaimniekotos atkritumus uzņēmuma teritorijā.

11.2.7. Atkritumu ieviešana un apsaimniekošana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ieviešanu, kā arī teritorijas piegružošanu.

11.2.8. Darbības vietā nodrošināt svarus atkritumu uzskaites precīzai veikšanai. Veikt regulāru svaru verificēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām; normatīvo aktu prasībām par mērījumu vienotību, valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.

11.2.9. Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla.

11.2.10. Nodrošināt metālu atgriezumam un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi. Radioaktivitātes līmeņa pārbaudes iekārtai jābūt atbilstoši kalibrētai.

11.2.11. Nav pieļaujams teritorijā ievest un uzglabāt melno vai krāsaino metālu atgriezumus vai lūžņus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, ir klasificēti kā bīstamie atkritumi.

11.2.12. Elektrisko un elektronisko atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši normatīvi aktu prasībām par šādu iekārtu apsaimniekošanu.

11.2.13. Elektroniskos un elektriskos atkritumus savākt atsevišķi no citiem atkritumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.14. Ja vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms ir sasniedzis apjomu, kas noteikts atļaujas 21.tabulā, nav atļauts ievest darbības vietā šīs klases atkritumus, lai neveidotu atkritumu uzkrājumus.

11.2.15. Atkritumu sūtījumus ārpus Latvijas valsts teritorijas (pārrobežu pārvadājumus) veikt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2006. Regulas (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasībām.

11.2.16. Nodrošināt visu atkritumu, kam piemērots reģenerācijas kods R13, tālāku nodošanu reģenerācijas/pārstrādes iekārtā.

11.2.17. Piecu darba dienu laikā informēt Dienestu, ja ir traucēta atkritumu apstrādes/reģenerācijas iekārtu darbība uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem. Ja iekārtas uz laiku ilgāku kā 3 mēneši nestrādā, atkritumus pārstrādei/reģenerācijai šajās iekārtās pieņemt nav atļauts.

11.2.18. Pārbaudes laikā Valsts vides dienesta inspektoriem nodrošināt iekārtu darba uzskaites reģistrācijas pieejamību.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nodrošināt SIA „LOMMETALLA” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību. Veikt visu uzņēmumā radīto un apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veida, izcelsmes, pārvadāšanas, apsaimniekošanas veidu un vietu uzskaiti hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra veidā vai elektroniski. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti atsevišķā žurnālā vai elektroniskā formā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Atbilstoši Atļaujas 6.1.punktam.

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Atkritumus uzglabāt uz ūdensnecaurlaidīga seguma tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.

12.2. Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši iesniegumā iesniegtajai informācijai un saskaņā Atļaujas 7.pielikumā pievienoto izvietojuma shēmu.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības un /vai iespējama vides (gaiss, ūdens, augsnes) piesārņošana, novērst traucējuma cēloni.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

15.2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

16.3. Uzturēt kārtībā laukumus – regulāri slaucīt, nepieļaut atkritumu izplatīšanos pa visu iekārtu.

16.4. Ap objektu regulāri nopļaut un neļaut veidoties sausās zāles atliekām.

16.5. Atkritumu uzglabāšanā un apsaimniekošanā ievērot ugunsdrošības noteikumu prasības (piemēram, teritorijā aizliegts uzglabāt degspējīgus atkritumus ārpus īpaši izraudzītām un iekārtotām vietām, ugunsdzēsības transportam paredzēt ceļus un piebrauktuves).

16.6. Nodrošināt ugunsdzēsības aprīkojumu.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

24.tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
				Izplūde	
Lietus notekūdeņu izplūde	Suspendētās vielas	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	Reizi gadā	Akreditēta laboratorija*
	Naftas produkti				

* Veic akreditēta laboratorija, kura ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs akreditētā laboratorijā