



Valsts vides dienests

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, e-pasts: daugavpils@vvd.gov.lv,

www.vvd.gov.lv

**ATĻAUJA A KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI
NR. DA10IA0002**

Komersanta nosaukums: **SIA „Agrofirma „Turība”**

Juridiskā adrese: **Raiņa bulvāris 13A, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301**

Vienotais reģistrācijas numurs: **47703000195**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **24.09.1991.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **22.04.2005.**

Iekārta, operators: **Cūku komplekss „Stiebrīņi”, SIA „Agrofirma „Turība”**

Adrese: **„Stiebrīņi”, Sēlpils pagasts pagasts, Salas novads**

Tālrūpa numurs: **65323662**

Elektroniskā pasta adrese: agrofirturiba@inbox.lv

Teritorijas kods: **0568790**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” **1. pielikumam:**

6.6.b fermas intensīvai cūku un mājputnu audzēšanai, kurās ir vietu skaits: vairāk nekā 2000 gaļas cūku, kuru svars pārsniedz 30 kilogramus.

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

7.2.8. iekārtas pārtikas produktu ražošanai, kurās apstrādā un pārstrādā dzīvnieku izcelsmes produktus (izņemot pienu) un saražo no 1 līdz 75 tonnām gatavās produkcijas dienā vai kurās apstrādā un pārstrādā augu izcelsmes produktus un saražo no 10 līdz 300 tonnām gatavās produkcijas dienā (ceturkšņa vidējais rādītājs), tai skaitā graudu pārstrāde.

2. pielikumam:

1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo.

5.6. lopkautuves, kurām kautķermeņu ražošanas jauda ir mazāka par piecām tonnām diennaktī.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 03.02.2010.

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 19.05.2017., 13.11.2020.

Atļauja izsniegta esošajai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām.

Izsniegšanas datums: **05.05.2010.**

Izsniegšanas vieta: **Daugavpils**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 19.05.2017., 10.02.2021.

Direktore

I. Lobanoka

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot VVD Daugavpils RVP (Raīņa ielā 28, Daugavpilī, daugavpils@vvd.gov.lv). Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 31.daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	5
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:.....	5
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:	5
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:	5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:	5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja:.....	5
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi.....	6
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:	6
6.1. darbība un vadība:	6
6.2. darba stundas:	8
7. Resursu izmantošana: 7.1. ūdens:.....	8
7.2. Enerģija:	9
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli:	9
8. Gaisa aizsardzība:.....	12
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības:.....	12
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti:	13
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:.....	18
8.4. smakas:	18
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):	19
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem:	20
8.7. gaisa monitorings:.....	21
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:.....	21
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:	21
9. Notekūdeņi: 9.1. izplūdes, emisijas limiti:	21
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība:.....	21
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):.....	22
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē:	22
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:.....	22
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:	22
10. Troksnis 10.1.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai:.....	22
10.2. trokšņa emisijas limiti:.....	22
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):.....	22
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:	22
11. Atkritumi 11.1. atkritumu veidošanās:	23
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi:	26
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):.....	27
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:	27
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums:	27
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas:	27
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:	27
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem:.....	28

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos:	29
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi:.....	29
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:	29
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu:.....	29
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:	30

Pielikumi:

1. pielikums – Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli.

2. pielikums - SIA „Agrofirma „Turība”” A iesniegums ar kopsavilkumu.

3. pielikums – Labāko pieejamo tehnisko paņēmieni secinājumu¹ (turpmāk – LPTP secinājumi) izvērtējums.

¹ Eiropas Komisija 15.02.2017. ir pieņēmusi Komisijas īstenošanas lēmumu (ES) 2017/302 (15.02.2017.), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES nosaka secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) attiecībā uz māļputnu vai cūku intensīvo audzēšanu.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- 1) Likums „Par piesārņojumu”;
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.DA10IA0002 (turpmāk - Atļauja) izsniegta 2010. gada 5. maijā uz visu attiecīgās iekārtas piesārņojošās darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – VVD Daugavpils RVP):

- vismaz 150 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

Atļaujas kopija saskaņā ar pastāvošo likumdošanu nosūtīta:

- Salas novada pašvaldībai;
- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Nav.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

6.1. darbība un vadība:

6.1.1. Atļauja ir izsniegta SIA „Agrofirma „Turība”” piesārņojošās darbības veikšanai „Stiebrīņi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā (kadastra Nr. 5690 001 0405), t.i.:

- Cūku intensīvās audzēšanas kompleksa darbībai ar kopējo cūku vietu skaitu līdz 8798 darbībai (līdz rekonstrukcijai), t.sk.:
 - 3456 atšķirtie sivēni ar svaru 8-25 kg;
 - 356 lecināmas un grūsnas cūkas;
 - 134 sivēnmātes un sivēnus pie sivēnmātēm līdz 1340 gab.;
 - 3512 nobarojamās cūkas ar svaru 25-100 kg.
- Cūku intensīvās audzēšanas kompleksa darbībai ar kopējo cūku vietu skaitu līdz 9578 darbībai (pēc rekonstrukcijas), t.sk.:
 - 3456 atšķirtie sivēni ar svaru 8-25 kg;
 - 556 lecināmas un grūsnas cūkas;
 - 134 sivēnmātes un sivēnus pie sivēnmātēm līdz 1340 gab.;
 - 4052 nobarojamās cūkas ar svaru 25-100 kg.
- Cūku kompleksa graudu pārstrādes un barības sagatavošanas ražošanas līnijas darbībai ar ražošanas apjomu līdz ~13,2 t/dnn.
- Kautuves darbībai ar jaudu 576 kautķermeņu gadā jeb līdz 3 t/dnn;
- Siltumenerģijas ražošanai 2 sadedzināšanas iekārtās:
 - ūdenssildāmais apkures katls SC-230S ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,27 MW, kurināmais – malka;
 - ūdenssildāmais apkures katls SC-120S ar nominālo ievadīto siltuma jaudu 0,14 MW, kurināmais – malka.

6.1.2. Šī atļauja izsniegta ūdens ieguvei no SIA „Agrofirma „Turība”” ūdensapgādes urbumiem:

- LVĢMC DB Nr.13031, urbuma identifikācijas Nr.P800238, ūdens patēriņš – 35 m³/dnn jeb 12775 m³/gadā;
- LVĢMC DB Nr. 16762, urbuma identifikācijas Nr.P800237, ūdens patēriņš – 35 m³/dnn jeb 12775 m³/gadā.

6.1.3. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.

- 6.1.4. **Astoņu dienu laikā no dienas, kad ir izsniegta atļauja**, informēt sabiedrību par piesārņojošo darbību: publiski – nodrošinot iespēju saņemt informāciju operatora birojā vai vietējā pašvaldībā; individuāli – nosūtīt paziņojumus īpašniekiem (valdītājiem), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar piesārņojošās darbības vietu vai atrodas tās tiešas ietekmes zonā, sniedzot informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par atļauju izsniegšanu, t.i:
- piesārņojošās darbības nosaukums un veids;
 - ziņas par iekārtas īpašnieku un operatoru;
 - paredzētās piesārņojošās darbības vieta (adrese);
 - tīmekļvietnes adrese, kurā pieejami atļaujas nosacījumi;
 - dienesta adrese, kur iespējams saņemt atļaujas kopiju;
 - termiņš un iestāde, kurā iespējams apstrīdēt atļaujas izsniegšanu vai tajā noteiktos nosacījumus.
- 6.1.5. **Piecu darbdienu laikā** pēc tam, kad sniegta informācija sabiedrībai, nosūtīt VVD Daugavpils RVP dokumentus, kas apliecina Atļaujas 6.1.4. nosacījuma izpildi.
- 6.1.6. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt VVD Daugavpils RVP gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.
- 6.1.7. Kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi iesniegt aktuālos datus par cūku skaitu katrā no novietnēm.
- 6.1.8. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt VVD Daugavpils RVP.
- 6.1.9. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu - „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, „Veidlapa Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” un „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” un pārskata par veiktajām darbībām ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām un normatīvajiem aktiem par darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.
- 6.1.10. Reizi ceturksnī veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12.tabulā, aprēķinu, izmantojot emisiju aprēķinā dotās metodikas, kā arī dabas resursu nodokļa aprēķinu par pazemes ūdens ieguvu un nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.
- 6.1.11. Nodrošināt SIA „Agrofirma „Turība”” darbības atbilstību LPTP secinājumiem un Atļaujas 3. pielikuma izvērtējumam.

6.1.12. Aizliegts palielināt cūku skaitu cūku kompleksā līdz 9578 vietām, kā arī ekspluatēt jauno cūku korpusu (emisijas avots A9) un jauno mēslu krātuvi (emisijas avots A10) līdz šo objektu pieņemšanai ekspluatācijā (VVD Daugavpils RVP 30.11.2020. tehniskie noteikumi Nr. DA20TN0164) saskaņā ar normatīviem aktiem par būvniecību.

6.2. darba stundas:

Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu atļaujas 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.

7. Resursu izmantošana: 7.1. ūdens:

7.1.1. Ūdens resursu ieguvī, uzskaiti un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu un dabas resursu nodokļiem un šīs atļaujas 9. un 11. tabulā norādītajiem apjomiem.

7.1.2. Nodrošināt ūdens ieguves urbumu atveres hermetizāciju, sūkņu telpu uzturēšanu sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī nodrošināšanu pret applūšanu.

7.1.3. Ja pazemes ūdens ieguves urbuma ekspluatācija tiek pārtraukta, pazemes ūdeņu ieguvējam nodrošināt tā konservāciju vai likvidāciju, par ko ir jāsastāda akts. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pirms pazemes ūdens urbuma konservācijas vai likvidācijas personai, kas veiks urbuma konservāciju un likvidāciju, nepieciešams saņemt zemes dzīļu izmantošanas licenci Valsts vides dienestā.

9.Tabula. Ūdens ieguve:

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
P800237 LVĢMC DB Nr.16762	Ūdensapgādes urbums Nr. 1 Cūku komplekss „Stiebrīņi”, Sēlpils pagasts, Salas novads	56.565500	25.645056	41753	0568790	35.0	12775.0
P800238 LVĢMC DB Nr. 13031	Ūdensapgādes urbums Nr. 2 Cūku komplekss „Stiebrīņi”, Sēlpils pagasts, Salas novads	56.565472	25.644806	41753	0568790	35.0	12775.0

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No īpašniekam piederoša urbuma	25550.0	0.0	547.5	22447.5	2555.0
Kopā	25550.0	0.0	547.5	22447.5	2555.0

7.2. Enerģija:

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

7.2.2. Kurināmā izmantošana atļauta saskaņā ar 4.tabulā dotajiem datiem.

7.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīrveidā vai elektroniski.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā:

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Koksne(t)	612.1	0	0	612.1	0	0

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli:

7.3.1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.

7.3.2. Darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami, veikt atbilstoši šīs atļaujas 2. tabulai.

7.3.3. Darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, veikt atbilstoši šīs atļaujas 3. tabulai.

7.3.4. Kurināmo (malku) uzglabāt tā, lai nepieļautu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu, apkārtējās teritorijas piegružošanu un piesārņošanu ar putekļiem.

7.3.5. Veicot darbības ar iepakojumu ievērot normatīvos aktus par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.

7.3.6. Darbības ar aukstuma aģentiem atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai atbilstoši normatīvajiem aktiem par ozona slāni noārdošām

vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

7.3.7. Aukstuma aģentu noplūžu pārbaudes veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Gatava kombinēta spēkbarība zīdītājām sivēn-mātēm „Laktācija”	organiska viela	cūku barošanai	noliktavā, 13,5 t	390
Gatava kombinēta spēkbarība „Starters „	organiska viela	cūku barošanai	noliktavā, 6,5 t	540
Gatava kombinēta spēkbarība „Gilts „	organiska viela	cūku barošanai	noliktavā, 10,0 t	110
Gatava kombinēta spēkbarība „Prestarters „	organiska viela	cūku barošanai	noliktavā, 10,0 t	100
Gatava kombinēta spēkbarība „Babito”	organiska viela	cūku barošanai	noliktavā, 0,5 t	2.4
Dzīvnieku ārstēšanas medikamenti	organiska viela	cūku ārstēšanai un vakcinācijai	slēgtā telpā, 0,01 t	0.02
Tehniskais sāls	neorganiska viela	mīkstināšanas filtru reģenerācijai	noliktavā, 0,25 t	1
Graudi	organiska viela	cūku barības sagatavošanai	noliktavā, 80 t	3440
Soja	organiska viela	cūku barības sagatavošanai	noliktavā, 20 t	510
Klijas	organiska viela	cūku barības sagatavošanai	noliktavā maisos, 40 t	1300
Barošanas piedevas Premix	organiska viela	cūku barības sagatavošanai	noliktavā maisos, 15 t	130

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības pikto-gramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/ gadā)
Virocīds	organiska viela	Dezinfekcijai	270-325-2 230-525-2 203-856-5 603-117-00-0	008001-54-5 000067-63-0 000111-30-8 007173-51-5	Skin Corr. 1A kodīgs/kairino šs ādai	H226 H302 H314 H317 H332 H334 H400 H312	GHS02 GHS08 GHS05 GHS09	P280 P210 P304+P340 P305 P302+P353+ P312+P321 P301+P330+ P331+P310+ P321	0,025 t (plastmasas kannās, telpās)	0.1
Dezin- fekcijas līdzeklis Ecocid S	organiska viela	Dezinfekcijas līdzeklis dzīvnieku novietnēs	226-218-8 270-115-0	70693-62-8 5329-14-6 68411-30-3	Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot	H315 H319	GHS07	P102 P261 P262 P301+P310 P305+351+3 38 P501	0,025, iekštelpās (noliktavā),	0.1
Dezin- fekcijas līdzeklis Mistral	organiska viela	Dezinfekcijas līdzeklis dzīvnieku novietnēs	244-209-7 206-738-1 215-343-3 201-069-1	21087-64-9 371-47-1 1322-93-6 5949-29-1	Aquatic Acute 1 viela bīstama ūdens videi	H410	GHS09	P102 P501	0,025, iekštelpās (noliktavā),	0.2
Aukstuma aģents R404a	organiska viela	Aukstuma un saldēšanas kamerās	206-996-5 206-557-8 212-377-0	420-46-2 354-33-6 811-97-2	Chem. Unst. Gas A uzliesmojoša gāze	H280	GHS04	P403	Kopā saldēšanas iekartu sistēmā atrodas 25	0

									kg	
Dezin- fekcijas līdzeklis Virkon S	organiska viela	Dezinfekcijas līdzeklis dzīvnieku novietnēs	274-778-7 270-115-0 226-218-8 230-022-8 235-088-1 231-781-8 205-341-0	70693-62-8 68411-30-3 5329-14-6 6915-15-7 12068-030 7727-21-1 138-86-3	Ox. Liq. 1 oksidējošs šķidrums	H315 H318 H412	GHS05	P102 P280 P273 P305+P351+ P338 P310 P501	0,05	0.15

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības:

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no tehnoloģiskajām iekārtām atļautas atbilstoši 2020. gadā izstrādātajam stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam (SPAELP) un šīs atļaujas 12. tabulā norādītajiem emisijas avotu fizikālajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Katlu mājas caurule	56.568706	25.645574	10.5	500	681,0 – katls SC-230S; 353,0 – katls SC-120S	140	24	4968

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m³	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
A1, Katlu mājas caurule	56.568706	25.645574	Ūdenssildāmais apkures katls SC-230S ar nomin. ievadīto siltuma jaudu 0,27 MW				
			200001 Cietās izklīdētās daļiņas	Bez limita	1000*	Bez limita	6.0
			200002 PM10	Bez limita	1000*	Bez limita	
			200003 PM2,5	Bez limita	1000*	Bez limita	
			020029 Oglekļa oksīds	Bez limita	2000*	Bez limita	
			020038 Slāpekļa dioksīds	Bez limita	600*	Bez limita	
			020032 Sēra dioksīds	Bez limita	Bez limita	Bez limita	
			Ūdenssildāmais apkures katls SC-120S ar nomin. ievadīto siltuma jaudu 0,14 MW				
			200001 Cietās izklīdētās daļiņas	Bez limita	1000*	Bez limita	6.0
			200002 PM10	Bez limita	1000*	Bez limita	
			200003 PM2,5	Bez limita	1000*	Bez limita	
			020029 Oglekļa oksīds	Bez limita	2000*	Bez limita	
			020038 Slāpekļa dioksīds	Bez limita	600*	Bez limita	
			020032 Sēra dioksīds	Bez limita	Bez limita	Bez limita	

*emisijas robežvērtības, kuras jānodrošina līdz 31.12.2026.

No 01.01.2027. ievērot emisiju robežvērtības, kas norādītas normatīvajos aktos par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti:

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no tehnoloģiskajām iekārtām atļautas atbilstoši 2020. gadā izstrādātajam stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam (SPAELP), smaku emisijas limita projektam (SELP) un šīs atļaujas 12. tabulā norādītajiem emisijas avotu fizikālajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A2	Kūts korpuss Nr.1.	56.569530 56.569493 56.568915 56.568943	25.644885 25.645177 25.644910 25.644597	7.0	18*60	132000	15	24	8760
A3	Kūts korpuss Nr.2.	56.569462 56.569417 56.568844 56.568889	25.645344 25.645653 25.645373 25.645082	7.0	18*60	48000	15	24	8760
A4	Kūts korpuss Nr.3.	56.569389 56.569347 56.568788 56.568828	25.645824 25.646119 25.645858 25.645554	7.0	18*60	132000	15	24	8760
A5	Kūts korpuss Nr.4.	56.569325 56.569276 56.568703 56.568742	25.646283 25.646604 25.646329 25.646043	7.0	18*60	144000	15	24	8760
A6	Kūts korpuss Nr.5.	56.569416 56.569366 56.562639 56.568682	25.646839 25.647148 25.64681 25.646493	7.0	18*60	156000	15	24	8760
A7	Šķidro mēsļu krātuve	56.569740 56.569629 56.569386 56.569487	25.647871 25.648354 25.648179 25.647666	5.08	Laukuma avots, virsmas laukums 1180 m ²	-	15	24	8760

A8	Barības noliktavas	56.568623 56.568584 56.568589 56.568553	25.646581 25.646566 25.646786 25.646767	5.0	Laukuma avots, laukums 19 m2	-	15	2	92
A9	Kūts korpuss Nr.6. (persp. avots)	56.56861 56.568545 56.56836 56.56842	25.646287 25.646694 25.646634 25.646196	7.0	25m x 40m	96000	15	24	8760
A10	Šķidro mēsļu krātuve (persp. avots)	56.569345 56.569344 56.569169 56.569151	25.648096 25.648531 25.648079 25.648531	4.0	Laukuma avots, virsmas laukums 907,5 m2	-	15	24	8760
A11	Graudu pieņemšanas bedre	56.568628 56.568581 56.568610 56.568565	25.644903 25.644871 25.644993 25.644973	1.5	2m x 3m	-	15	2	138

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O ₂ %
A2, Kūts korpuss Nr.1.	56.569530 56.569493 56.568915 56.568943	25.644885 25.645177 25.644910 25.644597	020001 Amonjaks	0.025	-	0.7873	-
			020036 Sērūdeņradis	0.0028	-	0.0887	
			200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.0234	-	0.7392	
			200002 PM10	0.0082	-	0.2587	
			200003 PM2,5	0.00136	-	0.043	

			230031 Smakas	8067.6	-	254400000000	
A3, Kūts korpus Nr.2	56.569462 56.569417 56.568844 56.568889	25.645344 25.645653 25.645373 25.645082	020001 Amonjaks	0.0144	-	0.4551	-
			020036 Sērūdeņradis	0.0016	-	0.0512	
			200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.0135	-	0.4272	
			200002 PM10	0.0047	-	0.1495	
			200003 PM2,5	0.0008	-	0.025	
			230031 Smakas	2269.5	-	715700000000	
A4, Kūts korpus Nr. 3	56.569389 56.569347 56.568788 56.568828	25.645824 25.646119 25.645858 25.645554	020001 Amonjaks	0.0291	-	0.917	-
			020036 Sērūdeņradis	0.0033	-	0.1028	
			200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.0273	-	0.8604	
			200002 PM10	0.0096	-	0.3012	
			200003 PM2,5	0.0016	-	0.502	
			230031 Smakas	9892.55	-	305700000000	
A5, Kūts korpus Nr. 4	56.569325 56.569276 56.568703 56.568742	25.646283 25.646604 25.646329 25.646043	020001 Amonjaks	0.061	-	1.933	-
			020036 Sērūdeņradis	0.007	-	0.2177	
			200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.0575	-	1.8144	
			200002 PM10	0.0201	-	0.635	
			200003 PM2,5	0.0034	-	0.1058	
			230031 Smakas	9639	-	303980000000	
A6, Kūts korpus Nr.5	56.569416 56.569366 56.562639	25.646839 25.647148 25.64681	020001 Amonjaks	0.0811	-	2.557	-
			020036 Sērūdeņradis	0.0091	-	0.288	
			200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.0761	-	2.4	

	56.568682	25.646493	200002 PM10	0.0266	-	0.84	
			200003 PM2,5	0.0044	-	0.14	
			230031 Smakas	12750	-	402080000000	
A7, Šķidro mēsļu krātuve	56.569740 56.569629 56.569386 56.569487	25.647871 25.648354 25.648179 25.647666	020001 Amonjaks	0.117	-	3.698	-
			020036 Sērūdeņradis	0.012	-	0.375	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.0018	-	0.056	
			041012 Metāns	0.051	-	1.608	
			230031 Smakas	1292.1	-	407500000000	
A8, Barības noliktava	56.568623 56.568584 56.568589 56.568553	25.646581 25.646566 25.646786 25.646767	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.311	-	0.103	-
			200002 PM10	0.103	-	0.034	
			200003 PM2,5	0.0172	-	0.0057	
A9, Kūts korpuss Nr.6 (persp.avots)	56.56861 56.568545 56.56836 56.56842	25.646287 25.646694 25.646634 25.646196	020001 Amonjaks	0.0316	-	0.997	-
			020036 Sērūdeņradis	0.0036	-	0.1123	
			200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.297	-	0.936	
			200002 PM10	0.0104	-	0.3276	
			200003 PM2,5	0.0017	-	0.0546	
			230031 Smakas	4972.5	-	156810000000	
A10, Šķidro mēsļu krātuve (persp.avots)	56.569345 56.569344 56.569169 56.569151	25.648096 25.648531 25.648079 25.648531	020001 Amonjaks	0.091	-	2.872	-
			020036 Sērūdeņradis	0.0093	-	0.292	
			041012 Metāns	0.0396	-	1.249	
			230031 Smakas	993.71	-	313400000000	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.0014	-	0.0435	

A11, Graudu pieņemšanas bedre	56.568628	25.644903	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.624	-	0.31	-
	56.568581	25.644871	200002 PM10	0.203	-	0.101	
	56.568610	25.644993					
	56.568565	25.644973	200003 PM2,5	0.034	-	0.017	

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:

- 8.3.1. Sadedzināšanas un tehnoloģiskās iekārtas ekspluatēt atbilstoši to ekspluatācijas noteikumiem. Stingri ievērot minēto iekārtu ekspluatācijas noteikumus.
- 8.3.2. Nodrošināt cūku novietņu ventilācijas sistēmu darbību atbilstoši izgatavotāja izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem un regulāri veikt ventilācijas sistēmas pārbaudes un tīrīšanu. Savlaicīgi (vismaz reizi gadā) veikt gaisa klimata kontroles sistēmas tehniskās apkopes, ja tādas nepieciešamas.

8.4. smakas:

- 8.4.1. Uzņēmuma darbības radītās smaku emisijas nedrīkst pārsniegt šīs Atļaujas 15. tabulā noteiktos limitus.
- 8.4.2. Smakas emisijas koncentrācijas mērījumus un emisijas plūsmas ātruma mērījumus veikt saskaņā ar 24. tabulu.
- 8.4.3. Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas, izstrādāt un iesniegt VVD Daugavpils RVP smaku emisijas izvērtējumu, kurā izmantoti 24. tabulā minēto mērījumu rezultāti, salīdzinot faktiskās un teorētiskās smakas emisijas.
- 8.4.4. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā paredzēt mērķi un to sasniegšanas termiņus, tehnoloģiskos risinājumus un to ieviešanas termiņus, kā arī nodrošināt plāna izpildi tajā paredzētajos termiņos.
- 8.4.5. Saskaņā ar LPTP secinājumu 1.9.iedaļā noteiktajiem nosacījumiem, gadījumā, ja paredzams, ka radīsies traucējošā smaka jūtīgajās teritorijās (apdzīvotajās teritorijās, sabiedriskajās zonās vai jūtīgajās ekosistēmās) operatoram ir jāievieš un jāīsteno un regulāri jāpārskata smaku pārvaldības plāns.
- 8.4.6. Ja par Operatora darbību iepriekšējā gada laikā ir saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības vai VVD Daugavpils RVP konstatē smaku emisijas pārkāpumus, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos (smaku mērījumiem izvēlēties vienu reprezentatīvu emisijas izplūdes avotu (no katra mītnes veida + mēslu krātuves), kas raksturo kopējā emisijas avota radīto ietekmi), atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.
- 8.4.7. Nodrošināt pasākumus, kas samazina smaku emisiju rašanos (t.sk. atbilstoši LPTP secinājumu rekomendācijām, kā arī Atļaujas 3.pielikumam):
- dzīvniekiem izbarot sabalansētu barību, atbilstoši sastādītajām receptēm ar samazinātu proteīnu un fosfora saturu;
 - regulāri veikt kūtsmēslu savākšanu (šķidrmēslu pārsūkņēšanu uz šķidrmēslu uzglabāšanas krātuvi);

- veikt cūku novietņu mazgāšanu, mitrināšanu un vēdināšanu;
- regulāri un savlaicīgi izvākt kūtsmēslus uz ārēju (segtu) kūtsmēslu krātuvi;
- šķīdramēslu sajaukšanu krātuvē veikt tikai pirms mēslu izvešanas uz lauka;
- nepieļaut kūtsmēslu pārkraušanu svētdienās un svētku dienās;
- nodrošināt šķīdramēslu krātuvju hermētiskumu un pārsegšanu, lai samazinātu un aizkavētu amonjaka iztvaikošanu un smaku izplatīšanos;
- kritušos dzīvniekus, līdz to izvešanai, uzkrāt slēgtos konteineros.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

8.5.1. Reizi gadā monitorēt amonjaka emisijas gaisā, izvēloties vienu no tehniskajiem paņēmieniem saskaņā ar LPTP secinājumu 25. punktu.

8.5.2. Reizi ceturksnī veikt emisiju uzskaiti atbilstoši SPAELP un normatīviem aktiem par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām (no emisijas avota A1). Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam.

8.5.3. Slāpekļa dioksīda (NO₂), daļiņu PM un oglekļa oksīda (CO) emisiju monitoringu veikt saskaņā ar 24.tabulā norādītajām paraugu ņemšanas un analīzes veikšanas metodēm.

8.5.4. Vienu reizi gadā veikt oglekļa dioksīda emisijas daudzuma uzskaiti no emisijas avota A1 atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

8.5.5. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā paredzēt mērķi un to sasniegšanas termiņus, tehnoloģiskos risinājumus un to ieviešanas termiņus, kā arī nodrošināt plāna izpildi tajā paredzētajos termiņos.

8.5.6. Monitoringa datus un informāciju bez liekas kavēšanās pēc pieprasījuma darīt pieejamus VVD Daugavpils RVP.

24.Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode*	Analīzes metode un tehnoloģija*	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
A1	oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, daļiņas (putekļus PM)	LVS ISO 9096:2018; LVS ISO 10396:2007	ISO 9096:2017, ISO 10396:2007	1 reizi piecos gados**	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju
A4, A6, A7	smaka	LVS EN 13725:2004	LVS EN ISO/IEC 17025:2005	2021. gadā	
Gruntsūdeņi					
-	pH, N _{kop} , P _{kop} , N/NH ₄ ⁺ , N/NO ₂ ⁻ , N/NO ₃ ⁻	LVS EN 1899:1998; LVS EN ISO 11905-1:1998; LVS EN ISO 13395:1996; LVS EN ISO 15681-1:2005		1 reizi gadā***	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju

*Vai citām akreditētām metodēm.

**Pirmos mērījumus veikt 2021. gadā (ja iekārta tiek ekspluatēta).

***Pirmos mērījumus veikt 2021. gadā.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem:

Reizi ceturksnī veikt emisiju uzskaiti atbilstoši SPAELP un SELP aprēķiniem (no emisijas avotiem A2 – A11). Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam.

8.7. gaisa monitorings:

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

- 8.9.1. Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, 150 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt VVD Daugavpils RVP iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt SPAELP un/vai SELP atbilstoši plānotajām izmaiņām).
- 8.9.2. Testēšanas pārskatus ar gaisu piesārņojošo vielu, t.sk. smakas emisijas monitoringa rezultātiem pievienot, aizpildot ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2-Gaiss”.

9. Notekūdeņi: 9.1. izplūdes, emisijas limiti:

- 9.1.1. Aizliegta šķīdmēslu noplūde, radot pazemes un virszemes ūdeņu piesārņojuma risku.
- 9.1.2. Sadržīves notekūdeņus no darbinieku sanitārās zonas (dušām, tualetēm u.c.), novadīt hermētiski slēgtā krājtvertnē ar tilpumu 6,5 m³, no kurienes tos atsūknēt un izvest uz SIA “Jēkabpils ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu.
- 9.1.3. Ražošanas notekūdeņus no kautuves un ūdeņus no grīdu mazgāšanas caur trapiem savākt nosēdtvertnē ar tilpumu 6,5 m³ un pēc nepieciešamības tos atsūknēt un izvest uz SIA “Jēkabpils ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu.
- 9.1.4. Mazgāšanas notekūdeņus, kuri tiek radīti dzīvnieku novietnē no cūku atbrīvoto nodaļu (sekciju) mazgāšanas un tīrīšanas novadīt kopā ar šķīdriem mēslu savākšanas kolektorā, no kurienes tos pārsūknē uz mēslu krātuvi ar tilpumu 5997 m³.
- 9.1.5. Lietus un sniega kušanas notekūdeņus no teritorijas savākt un novadīt caur akām lietus ūdens kolektorā un tālāk meliorācijas grāvī.
- 9.1.6. Nosacīti tīros notekūdeņus no filtru skalošanas ar daudzumu 1,0 m³/dnn jeb 365 m³/gadā pēc nostādinātāja novadīt meliorācijas grāvī.
- 9.1.7. Aizliegta neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

- 9.2.1. Regulāri veikt esošo kanalizācijas tīklu apsekošanu, nepieciešamības gadījumā veikt remonta darbus, lai nepieļautu gruntsūdeņu/lietus ūdeņu iekļūšanu esošajā sadzīves kanalizācijas sistēmā un piesārņojuma infiltrāciju (ar neattīrītajiem notekūdeņiem) gruntī.
- 9.2.2. Veikt labas saimiekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

9.3.1. Nodrošināt izvedamo notekūdeņu daudzuma uzskaiti. Datus fiksēt notekūdeņu uzskaites žurnālā (norādot izvesto notekūdeņu apjomu, izvešanas datumu, operatoru, kurš pieņēma notekūdeņus tālākai attīrīšanai).

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē:

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Nosacījumi netiek izvirzīti.

10. Troksnis 10.1.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai:

SIA „Agrofirma „Turība”” piesārņojošā darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēku veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti:

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību noteiktos trokšņa rādītājus zonās, kurās tiek vērtējami.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

Gadījumā, ja ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par paaugstināto troksni ārpus SIA „Agrofirma „Turība”” teritorijas:

- nekavējoties noskaidrot traucējošā trokšņa avotu;
- veikt trokšņa mērījumus uz objekta robežas vai pie trokšņa uztvērēja. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm;
- veikt pasākumus trokšņa samazināšanai.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Mērījumu rezultātus divu nedēļu laikā pēc to veikšanas iesniegt Veselības inspekcijai un VVD Daugavpils RVP informācijai.

11. Atkritumi 11.1. atkritumu veidošanās:

Atļautie radīto un apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti šīs Atļaujas 21. un 22. tabulā.

21. Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/gadā) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) nodots citiem uzņēmumiem	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā)
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	0.5	Katlu māja	3.5	0	3.5	0	0	0	0	3.5	3.5
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0.6	darbinieki	10	0	10	0	0	0	0	10.0	10
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0.001	apgaismojums	0.004	0	0.004	0	0	0	0	0.004	0.004
180205 Ķīmiskie produkti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām	Jā	0.002	dzīvnieku ārstēšana	0.05	0	0.05	0	0	0	0	0.05	0.05
180103 Atkritumi, kuru savākšanai un	Jā	0.001	dzīvnieku ārstēšana un	0.023	0	0.023	0	0	0	0	0.023	0.023

uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos			vakcinācija									
020106 Dzīvnieku izkārņījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur	Nē	Līdz rekonstrukcijai: 8124.27; pēc rekonstrukcijas: 9974.27	dzīvnieku audzēšana	Līdz rekonstrukcijai: 12186.4; pēc rekonstrukcijas: 14961.4	0	Līdz rekonstrukcijai: 12186.4; pēc rekonstrukcijas: 14961.4	0	0	0	0	Līdz rekonstrukcijai: 12186,4; pēc rekonstrukcijas: 14961.4	Līdz rekonstrukcijai: 12186.4; pēc rekonstrukcijas: 14961.4
020102 Dzīvnieku audu atkritumi	Nē	0.5	ražošanas process	40	0	40	0	0	0	0	40.0	40
020202 Dzīvnieku audu atkritumi	Nē	0.2	kautuve	70	0	70	0	0	0	0	70.0	70
020203 Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	0.1	kautuve	15	0	15	0	0	0	0	15.0	15
020299 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	0.2	kautuve	15	0	15	0	0	0	0	15.0	15
020106 Dzīvnieku izkārņījumi, urīns un kūtsmēsli (arī ar salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur	Nē	0	kautuve	1.5	0	1.5	0	0	0	0	1,5	1.5

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	konteineri	3.5	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas atļauja
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	konteineri	10	Autotransports		
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	kārbā, glabājas speciālā telpā	0.004	Autotransports		
180205 Ķīmiskie produkti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām	Jā	Spec. konteiners	0.05	Autotransports		
180103 Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos	Jā	Spec. konteiners	0.023	Autotransports		
020102 Dzīvnieku audu	Nē	Spec. konteiners	40.0	Autotransports		

atkritumi						
020202 Dzīvnieku audu atkritumi	Nē	Spec. konteiners	70	Autotransports		
020203 Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	Spec. konteiners	15,0	Autotransports		
020299 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	Spec. konteiners	15,0	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas atļauja
020106 Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūsmēsli (arī ar salmiem), kā arī notekūdeņi, kuri tiek savākti atsevišķi un apstrādāti citur	Nē	šķidrmēsļu krātuve un kautuve	Līdz rekonstrukcijai: 12186.4; pēc rekonstrukcijas: 14961.4	Autotransports	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atkritumu apsaimniekošanas atļauja vai uz lauksaimniecībā izmantojamām zemēm	

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi:

11.2.1. Neveidot atkritumu uzkrājumus, kas pārsniedz uzglabāšanas tvertņu/konteineru ietilpību.

11.2.2. Nav atļauta kanalizācijas nosēdumu no kautuves, kas satur dzīvnieku atliekas, t.sk. asinis, izvešana uz kūsmēsļu krātuvi.

11.2.3. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas un kuri veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu APUS.

11.2.4. Dzīvnieku veselības aprūpes un veterinārmedicīnas atkritumus apsaimniekot atbilstoši prasībām normatīvajos aktos profesionālajā sfērā.

11.2.5. Pelnus ir atļauts uzglabāt slēgtajos konteineros, izvietojot tos tā, lai mazinātu teritorijā esošo izejmateriālu aizdegšanas iespējas un mazinātu pelnu izplatību ar vēju. Īslaicīgi pelnus uzglabāt tā, lai neradītu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu.

11.2.6. Šķidrmēsļus nodot lauksaimniecības zemju mēslošanai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar zemes īpašniekiem un izvešanas grafikiem, kas

iepriekš rakstiski saskaņoti ar zemes īpašniekiem. Līgumā jābūt atrunātai pušu atbildībai par mēsli izvešanu un iestrādi lauksaimniecības zemēs, atbilstoši mēsli iestrādes normai un labākajai lauksaimniecības praksei.

11.2.7. **Katru gadu līdz 1. aprīlim** izstrādāt plānu kūtsmēsli izvešanai uz laukiem. Plānā jābūt paredzētiem gan pamatlaukiem, gan rezerves laukiem mēslošanai. Mēslošanas lauku plānus atspoguļot uz kartogrāfiskā materiāla ar norādītajiem zemes vienību kadastra numuriem.

11.2.8. Šķidro kūtsmēsli uzglabāšanai nodrošināt tādu krātuvju tilpumu, kas ļauj tos uzkrāt vismaz vismaz septiņus mēnešu (līdz jaunās kūtsmēsli krātuves izbūvei), un astoņus mēnešus (pēc jaunās kūtsmēsli krātuves izbūves).

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

11.3.1. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālajā statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt visu atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, pārvadāšanas veidu uzskaiti hronoloģiskā secībā, un uzglabāt šos materiālus trīs gadus.

11.3.2. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskajā veidā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu uzskaiti.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot VVD Daugavpils RVP (tālrunis: 26338800, e-pasts: daugavpils@vvd.gov.lv).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums:

Neattiecas uz šo A kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas:

Neattiecas uz šo A kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

12.1. Atkritumus un izejvielas uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.

12.2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā objekta teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

12.3. Lai nodrošinātu pazemes ūdeņu piesārņojuma kontroli cūku kompleksa ekspluatācijas laikā, **līdz 2021. gada beigām**, ierīkot pazemes ūdeņu

novērošanas tīklu cūku kompleksa “Stiebrīņi” teritorijā. Ierīkojot pazemes monitoringa tīklu, jāizvērtē gruntsūdeņu plūsmas virziens, esošas slēgtas dzīvnieku kapsētas un mēslu krātuves izvietojums objektā. Novērošanas tīklam jāpastāv vismaz no trim novērošanas urbumiem. Vismaz viens no urbumiem jāierīko gruntsūdens plūsmas augšpusē un lejpus no esošajiem potenciālajiem piesārņojuma avotiem. Pazemes ūdeņu kvalitātes novērošanas (monitoringa) sistēmu drīkst ierīkt komersants, kam ir izsniegta Valsts vides dienesta zemes dziļi izmantošanas licence.

- 12.4. Mērījumu rezultātus un izvērtējumu iesniegt VVD Daugavpils RVP mēneša laikā pēc to saņemšanas.
- 12.5. Ja piesārņojuma līmenis pazemes ūdeņos pārsniedz mērķlielumu vai robežlielumu, veikt nepieciešamos pasākumus, lai precizētu piesārņojuma areāla robežas un novērst pazemes ūdeņu turpmākā piesārņojuma iespējas.
- 12.6. Reizi mēnesī kontrolēt šķidrmēslu krātuves drenāžas sistēmas (drenāžas akā) tehnisko stāvokli, grunstuūdeņu, šķidrmēslu esamību.
- 12.7. Ievērot ar zemes īpašniekiem saskaņotos šķidrmēslu izvešanas un iestrādes grafikus un noslēgtos līgumus, kā arī mēslu izkļiedes laika un meteoroloģisko apstākļu ierobežojumus:
- nodrošināt šķidrmēslu iestrādi pamatojoties uz izstrādāto mēslošanas plānu katrai lauku saimniecībai atsevišķi;
 - ievērot ierobežojumu mēslojuma iestrādāšanai zemē, saskaņā ar labu lauksaimniecības praksi;
 - šķidrmēslu iestrādi veikt pēc iespējas ātrāk pēc to izkļiedes, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā;
 - nedrīkst izkļiedēt kūtsmēslus uz sasalušas, pārplūdušas vai pārmitras augsnes;
 - ņemt vērā vēja virzienu attiecībā uz tuvumā esošajām mājām, veicot mēslu izkļiedi;
 - kūtsmēsli jāizkļiedē vēsā, mitrā, vēlams, bezvēja laikā, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāku slāpekļa iztvaikošanu;
 - neizkļiedēt mēslus svētdienās un svētku dienās;
 - neizkļiedēt mēslus vietās, kur tas ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām un par īpaši aizsargājamām teritorijām.
 - ar kūtsmēsliem iestrādātais slāpekļa daudzums vienā lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektārā nedrīkst pārsniegt 170 kg, kas atbilst 1,7 dzīvnieku vienībām. Lai nepārsniegtu noteikto prasību par slāpekļa daudzumu vienā lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektārā, iestrādei pieļaujamo kūtsmēslu apjomu aprēķināt, pamatojoties uz slāpekļa daudzumu kūtsmēslos.
- 12.8. Vietās, kur notiek ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem; nodrošināt pietiekamu daudzumu absorbenta – ķīmisko vielu vai maisījumu savākšanai.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem:

- 13.1. Reizi gadā monitorēt kūtsmēslos izdalīto kopējo slāpekli un fosforu, izvēloties vienu no tehniskajiem paņēmieniem saskaņā ar LPTP secinājumu 24. punktu.

13.2. Reizi gadā nodrošināt LPTP secinājumu 29.punkta parametru monitoringu.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos:

14.1. Netipiskajos apstākļos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto instrukciju, kā arī ievērojot šīs Atļaujas nosacījumus.

14.2. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi:

15.1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD Daugavpils RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiek veikti piesārņojuma riska novēršanai un tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem. Iesniegumā sniegt informāciju par rezervuāru un to cauruļvadu pārveidošanu lietošanai nederīgā stāvoklī.

15.2. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt visa veida ķīmisko vielu un maisījumu palieku izvešanu, nododot licencētai organizācijai, vai utilizēt atbilstoši drošības datu lapās noteiktajām prasībām, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.

15.3. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt darbības rezultātā radīto vai valdījumā esošo atkritumu nodošanu utilizācijai komersantam (atkritumu apsaimniekotājam), kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:

16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

16.3. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā ražotnē esošu ugunsdzēsības sistēmu, tanī skaitā ugunsdzēsības rezervuārus, lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos ražotnē un novērstu avāriju risku un piesārņojuma risku. Pastāvīgi veikt ugunsdzēsības sistēmu stāvokļa kontroli.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes

Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu:

Ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams gaisa, ūdens, augsnes piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, kā arī avārijas vai tās draudu gadījumā operatoram nekavējoties par to paziņot Valsts vides dienestam tālr.26338800 (darba un ārpus darba laikā (24/7)), sniedzot informāciju par notikuma vietu, laiku, vidē noplūdušo piesārņojošo vielu daudzumu, iemeslu un atbilstošu rīcību. Ja ir pārkāpti šīs atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, nekavējoties par to paziņot VVD Daugavpils RVP tālr.654 23219, 28366886 (darba laikā).

Veikt katra pārkāpuma un avārijas reģistrāciju.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.