



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts pasts@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. DA10IB0054

Komersanta nosaukums: **SIA "URA"**

Juridiskā adrese: **Brīvības gatve 204A, Rīga, LV-1039**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003889659**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **17.01.2007.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **17.01.2007.**

Iekārta, operators: **Ložu ražošana un plastmasas atkritumu smalcināšana, SIA "URA"**

Adrese: **Dunduru iela 2, Daugavpils, LV-5404**

Tālruna numurs: **29231051**

Elektroniskā pasta adrese: **uraaaa@inbox.lv**

Teritorijas kodi: **0002000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

2. punkta 2.4. apakšpunktam - iekārtas krāsaino metālu, tai skaitā otrreizējai pārstrādei izmantojamo metālu, kausēšanai, arī sakausēšanai, kuru kausēšanas jauda nepārsniedz četras tonnas kausēta svina vai kadmija dienā vai 20 tonnas citu metālu dienā, izņemot iekārtas, ko izmanto amatniecībā un tēlniecībā, tai skaitā zelta un sudraba apstrādei;

4. punkta 4.5. apakšpunktam - iekārtas munīcijas ražošanai;

5. punkta 5.5.5. apakšpunktam - iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **20/05/2010**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **08/06/2017; 03/12/2020; 20/03/2025**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai ar būtiskām izmaiņām

Izsniegšanas datums: **19/07/2010**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **11/12/2017; 03/02/2021; 31/10/2024; 29/04/2025**

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Enerģētikas un vides aģentūrā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju.....	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens.....	6
7.2. enerģija	7
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.....	7
8. Gaisa aizsardzība	9
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	9
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	10
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	10
8.4. smakas	11
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	11
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....	11
8.7. gaisa monitorings	12
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	12
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	12
9. Notekūdeņi	12
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	12
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	13
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	13
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē.....	13
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	13
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	13
10. Troksnis	13
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	13
10.2. trokšņa emisijas limiti	13
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	13
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	13
11. Atkritumi	13
11.1. atkritumu veidošanās.....	13
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	15
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	17
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	17
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	17
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	17
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	17
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām,	

kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.....	18
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	18
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	18
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	19
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu	19
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	19
24.Tabula. Monitorings**	20

Pielikumi:

- 1. pielikums** – B iesniegums ar kopsavilkumu (Iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļās „Dienesta novērtējums” netiek publicēti).
- 2. pielikums** – Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli.
- 3. pielikums** – Veselības inspekcijas 25.03.2025. vēstule Nr. 2.4.7.-25./273.
- 4. pielikums** – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 12.12.2024. lēmums Nr. 708 (prot. Nr. 25, 5.§).
- 5. pielikums** – SIA “URA” tehnoloģisko iekārtu izvietojuma shēma.
- 6. pielikums** – Objekta emisijas avotu izvietojuma shēma.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- 1) Likums „Par piesārņojumu”;
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja piesārņojošai darbībai (turpmāk – Atļauja) izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienestā (turpmāk – Dienests):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 ”Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082) 4.2. punktu;
- mēneša laikā pēc likuma ”Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 63.1. un 65. punktu. (*precizēts 29.04.2025.*)

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

Atļaujas kopija, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, nosūtīta:

- Veselības inspekcijai;
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai.

(*precizēts 29.04.2025.*)

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Nav atļauju, kuras aizstāj šī atļauja.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas priekšlikumus.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA „URA” darbībai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0500 020 1404, Dunduru ielā 2, Daugavpilī (turpmāk – Objekts):

- ložu ražošanai, reģenerējot otrreizējo svinu (kausēšana elektriskajā svina izdalīšanas krāsnī (ar ražību 170 kg/h), sagatavju izkausēšana svina krāsnī ar ražību 35 kg/h) ar plānoto pārstrādes apjomu līdz 96 t/gadā un otrreizējo polietilēnu (LDPE) pārstrādei ar plānoto pārstrādes apjomu līdz 0,9 t/gadā;
- otrreizējo materiālu – svina polietilēna (LDPE) savākšanai, uzglabāšanai un reģenerācijai, kā arī bronzas un alumīnija atkritumu savākšanai un uzglabāšanai;
- Plastmasas atkritumu (atkritumu klase 160119 (plastmasa), 170203 (plastmasa), 191204 (plastmasa un gumija), 200139 (plastmasa), 150102 (plastmasas iepakojums)) pieņemšana un smalcināšana (apjoma samazināšana produktīvajai transporta loģistikai) esošajā ēkā. Plastmasas atkritumu (atkritumu klase 160119 (plastmasa), 170203 (plastmasa) un 150102 (plastmasas iepakojums)) šķirošana pirms smalcināšanas. Atkritumu smalcināšanas daudzums līdz 155 t/gadā (0,6 t/dnn).
(precizēts 29.04.2025.)

6.1.2. *svītrots 31.10.2024.*

6.1.3. *svītrots 31.10.2024.*

6.1.4. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem. (precizēts 29.04.2025.)

6.1.5. **Katru gadu līdz 1. aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”. (precizēts 29.04.2025.)

6.1.6. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, tai skaitā traucējošām smakām vai trokšņiem, noskaidrot piesārņojuma vai traucējošotrokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu. (precizēts 29.04.2025.)

6.1.7. **Katru gadu līdz 1.martam** nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu - „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām. (precizēts 29.04.2025.)

- 6.1.8. Reizi ceturksnī veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12.tabulā, 15. tabulā norādītajām piesārņojošajām vielām aprēķinu, izmantojot izstrādātajā stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā (*turpmāk - SPAELP*) dotās metodikas un nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli. (*precizēts 29.04.2025.*)
- 6.1.9. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības. (*pārskatīts 29.04.2025.*)
- 6.1.10. Atļauja ir spēkā, ja ir spēkā finanšu nodrošinājums. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu Atļaujas darbības laiku. Ja Atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, Atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. **Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.** (*iekļauts 29.04.2025.*)
- 6.1.11. Atļauja attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām. (*iekļauts 29.04.2025.*)
- 6.1.12. Dienests var atcelt Atļauju, ja tas konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju. (*iekļauts 29.04.2025.*)
- 6.1.13. Operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā. (*iekļauts 29.04.2025.*)
- 6.1.14. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. (*iekļauts 29.04.2025.*)
- 6.1.15. Izmaiņu gadījumā (piemēram: mainot/papildinot ražošanas tehnoloģiju vai izejvielas, modernizējot vai paredzot citas izmaiņas piesārņojošā darbībā) vismaz 60 dienas pirms izmaiņu veikšanas informēt Dienestu, lai izvērtētu, vai nepieciešams iesniegums jaunas atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņai. (*iekļauts 29.04.2025.*)
- 6.1.16. **Plastmasas atkritumu ieviešana, šķirošanas un smalcināšanas darbību uzsākšana Objektā ir pieļaujama pēc Dienesta atzinuma saņemšanas par tehniskajos noteikumos Nr. AP25TN0118 izvirzīto vides aizsardzības prasību izpildes.** (*iekļauts 29.04.2025.*)

6.2. darba stundas

- 6.2.1. Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.
- 6.2.2. Darbināt energoiekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību. (*iekļauts 29.04.2025.*)

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens

Ūdens resursu lietošanu un uzskaiti sadzīves (vai ražošanas) vajadzībām veikt atbilstoši ar SIA ‘KARE PLUSS’ noslēgtā līguma noteikumiem un šīs Atļaujas 11. tabulā norādītajam apjomam (*precizēts 29.04.2025.*).

11.Tabula. Ūdens lietošana*

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	2300**	0	12**	2288**	0

*pārskatīta 29.04.2025.

**Atbilstoši izmantotajam apjomam

7.2. enerģija

Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

- 7.1.1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos pardarbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.
- 7.1.2. Darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami, veikt atbilstoši šīs atļaujas 2. tabulai.
- 7.1.3. Darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, veikt atbilstoši šīs atļaujas 3. tabulai.
- 7.1.4. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.
- 7.1.5. Darbiniekiem, kas veic svina kausēšanas darbus, sniegt nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šīs darbības veicamas, un nodrošināt tos ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem (elpošanas sistēmas aizsarglīdzekļiem, specapgērbiem, kā arī sadzīves telpām (ģērbtuvēm, dušām)), lai novērstu vides (ārpus darba zonu) piesārņošanu ar svina putekļiem.
- 7.1.6. Darbības ar iepakojumu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma prasībām.
- 7.1.7. Izejmateriālus uzglabāt tā, lai nepieļautu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu, apkārtējās teritorijas piegružošanu un piesārņošanu ar putekļiem. Ievērot ugunsdrošības prasības. Vietās, kurās tiek veikta ķīmisko vielu uzglabāšana jābūt nodrošinātam cietam ūdensnecaurlaidīgam segumam. (iekļauts 29.04.2025.)
- 7.1.8. Stingri ievērot drošības datu lapās norādītās prasības ķīmisko vielu vai maisījumu izmantošanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, utilizācijai. (iekļauts 29.04.2025.)
- 7.1.9. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā. Objektā izmantojamo ķīmisko vielu drošības datu lapām jābūt izstrādātām/aktualizētām atbilstoši Eiropas komisijas regulas (ES) 2020/878 (2020. gada 18. jūnijs) ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) II pielikuma prasībām. (iekļauts 29.04.2025.)
- 7.1.10. Gāzes balonu uzglabāšanu veikt labi ventilējamās un no saules stariem pasargātās vietās uz cietā seguma (uz līdzenas vietas).

Uzglabāšanas vietās nodrošināt drošības zīmes atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ievērot ugunsdrošības prasības. (iekļauts 29.04.2025.)

7.1.11. Pilnos un tukšos gāzu balonus uzglabāt atsevišķi. (iekļauts 29.04.2025.)

7.1.12. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām. Pirms citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas uzsākšanas rakstiski informēt Dienestu. (iekļauts 29.04.2025.)

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami*

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Polietilēns LDPE	plastmasa	Piespiedu liešana	Papīra maiši, 0,125 t	9
Kartona kaste	papīrs, kartons	Iepakošana	250 gab. kartona kastes	0.585
Metināšanas elektrodi	metāls	Metināšanas darbi	Noliktavā, 0,03 t	0.03
Absorbents vai koksnes skaidas	koks	n/prodaktu noplūdes savākšanai	Noliktavas telpā, 0,1 t	0.2
Hidrauliskā eļļa	eļļa	Remonta darbi	Noliktavā, 0,02t	0,06

*pārskatīta 29.04.2025.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos*

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Skābeklis gāze	neorganiskā viela	griešanai	231-956-9	7782-44-7	Ox. Gas 1, Press. Gas	H270 H281	GHS03 GHS04	P220 P244 P370+P376 P403	baloni, 50 l x 3 gab. vai 0,043 t (pie 0,2845 kg/l)	0.043
Dīzeldegviela	naftas produkti	remonta darbi	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4, Carc. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2	H226 H304 H315 H332 H351 H373 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09	P261 P280 P301+P310 P331 P501	metāla kanna, 20 l vai 0,017 t (blīvums 0,8-0,85 g/cm ³)	0.034

Propāns gāze	neorganisk a viela	griešanai	200-827-9	74-98-6	Flam. Gas 1, Press. Gas	H220 H280	GHS02 GHS04	P210 P377 P381 P403	baloni, 50 l x 3 gab. vai 0,063 t (pie 0,42 kg/l)	0.063
-----------------	-----------------------	-----------	-----------	---------	----------------------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------

*iekļauta 29.04.2025.

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts*

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums
B1	Ūdens iekārtu atdzesēšanas sistēmas tvertne	1.0	15	Zem zemes

*iekļauta 29.04.2025.

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem parametriem un 15.tabulā norādītajiem emisiju limitiem. (precizēts 29.04.2025.)

8.1.2. No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.tabulai (sk. Atļaujas 1.pielikumā). (iekļauts 29.04.2025.)

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums*

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Kopēja ventilācijas caurule no svina kausēšanas krāsns, liešanas mašīnas, termoplast automātiem un PE atlikumu dzirnavas	660972.848	194917.905	10.0	350	3132	25	8	2080
A4	Svina lūžņu kausēšanas (izdalīšanas) krāsns ventilācijas caurule	660963.530	194939.221	10.0	300	4608	15	8	2080
A7	Metināšanas postenis	660965.550	194925.450	10.00	350	2500	15	1.23	320

*pārskatīta 29.04.2025.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts*

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/a	O ₂ %
A1 Kopēja ventilācijas caurule no svina kausēšanas krāsns, liešanas mašīnas, termoplast automātiem un PE atlikumu dzirnavas	660972.800	194917.878	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.0952	109	0.3296	0
			200002 PM10i	0.0872	100	0.3034	0
			200003 PM2,5ii	0.0781	90	0.2695	0
			010082 Svins un tā neorganiskie savienojumi, pārrēķinot uz svinu	0.0023	3	0.008	0
			060011 Etāndiols (glikols, etilēnglikols)	0.0028	3.2	0.0207	0
A4 Svina lūžņu kausēšanas (izdalīšanas) krāsns ventilācijas caurule	660963.491	194939.145	010082 Svins un tā neorganiskie savienojumi, pārrēķinot uz svinu	0.0005	0.39	0.0039	0
			200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.021	16	0.161	0
			200002 PM10i	0.0196	15	0.148	0
			200003 PM2,5ii	0.0175	14	0.132	0
A7 Metināšanas postenis	660965.550	194925.450	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.1205	80	0.00072	0
			200002 PM10i	0.099	66	0.0006	0
			200003 PM2,5ii	0.087	58	0.00052	0

*pārskatīta 29.04.2025.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

- 8.3.1. Ja saskaņā ar šīs atļaujas nosacījumiem nedarbojas izplūdes gāzu attīrīšanas iekārtas vai arī tās ir bojātas, operatoram 48 stundu laikā par to paziņot Dienestam un veikt nepieciešamos pasākumus, lai maksimāli ierobežotu piesārņojošo vielu emisiju un novērstu vides piesārņošanu vai tās risku. *(precizēts 29.04.2025.)*
- 8.3.2. Tehnoloģiskās iekārtas darbināt atbilstoši iekārtu ekspluatācijas noteikumiem.
- 8.3.3. Ložu ražošanu veikt slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām. Nodrošināt piesārņotā gaisa no svina liešanas iekārtas (emisijas avoti A4) attīrīšanu attiecīgajās gāzu attīrīšanas iekārtās (filtrā) *(pārskatīts 31.10.2024.)*
- 8.3.4. Svina kausēšanas krāsnis ekspluatēt ražošanas ceha norobežotajās telpās, lai nepieļautu piesārņotā gaisa izplatīšanās ražošanas ceha pārējā daļā un nepieļautu šajās telpās nepiederošo personu nokļūšanu.

- 8.3.5. Nepieļaut svina kausēšanas krāšņu piesārņotā gaisa ietekmi uz ražošanas ēkas ārsienām, ēkas ventilācijas atverēm gaisa ņemšanai un apkārtējo ēku logiem. *(precizēts 31.10.2024.)*
- 8.3.6. Piesārņotā gaisa no svina kausēšanas un izdalīšanas krāsns novadīšanas sistēmas ekspluatēt tā, lai nerastos aizdegšanās vai cita veida risks cilvēku veselībai un dzīvībai. Piesārņoto gaisu no visām kausēšanas un izdalīšanas krāsnīm aizliegts novadīt kopējā ražošanas ceha ventilācijas sistēmā. *(precizēts 31.10.2024.)*
- 8.3.7. Nodrošināt savlaicīgu gaisa attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un tīrīšanu, lai novērstu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku. Vizuālās apskates, veiktos apkopes un remonta darbus reģistrēt uzskaites žurnālā. *(precizēts 29.04.2025.)*
- 8.3.8. *Izslēgts 31.10.2024.*
- 8.3.9. Nepieļaut gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu, apkārtējās teritorijas piegružošanu un piesārņošanu ar putekļiem. Sūdzību gadījumā veikt pasākumus putekļu emisijas samazināšanai (piemēram, uzstādot filtrus, putekļu uztveršanas iekārtas, u.c.).

8.4. smakas

- 8.4.1. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošas smakas.
- 8.4.2. Ja par uzņēmuma darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmasātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.
- 8.4.3. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei, dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 8.5.1 Reizi ceturksnī veikt emisiju uzskaiti atbilstoši SPAELP aprēķiniem (no emisijas avotiem A1, A4 un A7). Pēc piesārņojošo vielu emisiju aprēķiniem veikt iegūto rezultātu analīzi, salīdzinot tos ar piesārņojošo vielu emisiju limitiem (atļaujas 15.tabulā). Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā (elektroniskā vai papīra veidā) un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam. *(precizēts 29.04.2025.)*
- 8.5.2 Piesārņojošo vielu emisiju monitoringu no emisijas avotiem A1 un A4 veikt saskaņā ar 24.tabulā norādītajām paraugu ņemšanas un analīzes veikšanas metodēm. *(precizēts 31.10.2024.)*
- 8.5.3 Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, divu nedēļu laikā iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā paredzēt mērķi un tā sasniegšanas termiņus, tehnoloģiskos risinājumus un to ieviešanas termiņus, kā arī nodrošināt plāna izpildi.
- 8.5.4 Monitoringa datus un informāciju bez liekas kavēšanās pēc pieprasījuma darīt pieejamus Dienestam.
- 8.5.5 Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Izdruku no elektroniskās formas veikt pēc inspektora pieprasījuma. *(iekļauts 29.04.2025.)*

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

8.9.1. Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt SPAELP atbilstoši plānotajām izmaiņām).

8.9.2. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem. Testēšanas pārskatus ar to izvērtējumu pievienot kā pielikumu elektroniskajai vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapai "Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību". (precizēts 29.04.2025.)

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves notekūdeņus novadīt Daugavpils pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, ko apsaimnieko SIA „Daugavpils ūdens”, saskaņā ar noslēgto līgumu. Noslēgtajam līgumam jāatbilst normatīvo aktu par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī prasībām. (precizēts 29.04.2025.)

9.1.2. Ražošanas notekūdeņi neveidojas. (iekļauts 29.04.2025.)

9.1.3. Neattīrītu notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietūs kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar normatīvo aktu par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī prasībām. (iekļauts 29.04.2025.)

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu*

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
SIA "URA" sadzīves kanalizācijas tīkli tiek pieslēgti pie Daugavpils pilsētas kanalizācijas kolektora	-	194976.882	660937.438	SIA "Daugavpils ūdens" kanalizācijas kolektors	(~8.8)**	(~2288)**	8

*iekļauta 29.04.2025.

**Atbilstoši rādītajam apjomam.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

SIA „URA” piesārņojošā darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēku veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus. *(precizēts 29.04.2025.)*

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumus normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt laboratorijās, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. *(pārskatīts 29.04.2025.)*

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Trokšņa mērījumu rezultātus 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un Dienestam informācijai. Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā informēt Dienestu un Veselības inspekciju par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem. *(precizēts 29.04.2025.)*

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Atļautie radīto, savākto un uzglabāto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti šīs Atļaujas 21. tabulā. *(precizēts 29.04.2025.)*

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem*

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējdarbības)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātāis daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātāis daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējdarbības)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	**	darbinieki	**	**	**	**	**	**	**	**	**
170403 Svins	Nē	3	Iepirkts priekš kausēšanas	0	96	96	96	R4	0	0	0	96
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.005	no tehnoloģisko iekārtu nelie-lām remonta darbiem	0.02	0	0.02	0	0	0	0	0.02	0.02
070213 Plastmasas atkritumi	Nē	0.15	Ložu ražošana	0.9	0	0.9	0.9	R3B	0	0	0	0.9
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	1	Pieņemts tālākai pārdošanai	0	50	50	0	0	0	0	50	50
170402 Alumīnijs	Nē	2.5		0	100	100	0	0	0	0	100	100
160119 Plastmasa	Nē	8.5	Pieņemts utilizācijai	0	110	110	110	R12, R12B	0	0	100	100
170203 Plastmasa	Nē	3.5		0	38	38	38	R12, R12B	0	0	25	25
191204 Plastmasa un gumija	Nē	1		0	10	10	10	R12	0	0	10	10
200139 Plastmasa	Nē	1		0	10	10	10	R12	0	0	10	10

150102 Plastmasas iepakojums	Nē	1	Pieņemts utilizācijai	0	10,5	10.5	10,5	R12, R12B	0	0	10	10
160120 Stikls	Nē	0.5	Plastmasas atkritumu šķirošana	3	0	3	3.0	0	0	0	3.0	3
170202 Stikls	Nē	0.5		3.5	0	3.5	3.5	0	0	0	3.5	3.5
191202 Melnie metāli	Nē	5		13.5	0	13.5	13.5	0	0	0	13.5	13.5
191204 Plastmasa un gumija	Nē	0.5		3.5	0	3.5	3.5	0	0	0	3.5	3.5
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	5	Remonta darbi	25	0	25	0	0	0	0	25	25
130208 Citas motoreļļas, pārsesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.02	Remonta darbi	0.06	0	0.06	0	0	0	0	0.06	0.06

*pārskatīta 29.04.2025.

** Bez limita.

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana (svītrotā 31.10.2024.)

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Neveidot atkritumu uzkrājumus, kas pārsniedz uzglabāšanas konteineru, maisu ietilpību. (precizēts 29.04.2025.)

11.2.2. Radītos bīstamos atkritumus uzglabāt atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.3. Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstošo finanšu nodrošinājumu, un kuri veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS). (precizēts 29.04.2025.)

11.2.4. Atkritumu pārvadāšanu veikt apsaimniekotājam, kuram ir izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja atkritumu pārvadāšanai.

11.2.5. Atkritumu ievēšana un apsaimniekošana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievēšanu, kā arī teritorijas pieguļošo.

11.2.6. Ja vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms ir sasniedzis apjomu, kas noteikts atļaujas 21.tabulā, nav atļauts ievest darbības vietā šīs klases atkritumus, tādējādi veicot atkritumu uzkrājumu.

11.2.7. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

11.2.8. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu prasībām par iepakojuma apsaimniekošanu.

- 11.2.9. Atkritumu sūtījumus ārpus Latvijas valsts teritorijas (pārrobežu pārvadājumus) veikt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2006. Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasībām. *(precizēts 29.04.2025.)*
- 11.2.10. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus uzņēmuma teritorijā.
- 11.2.11. Visus radītos atkritumus klasificēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. *(iekļauts 29.04.2025.)*
- 11.2.12. Atkritumu apsaimniekošana – savākšana un uzglabāšana ir atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētās vietās –teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaur laidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. *(iekļauts 29.04.2025.)*
- 11.2.13. Radītos un pieņemtus atkritumus uzglabāt ne ilgāk kā trīs mēnešus, nodrošinot regulāru atkritumu apriti un nepieļaujot ilgstošu uzglabāšanu, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju. *(iekļauts 29.04.2025.)*
- 11.2.14. Plastmasas atkritumu pieņemšanas, šķirošanas, smalcināšanas darbības un īslaicīgo uzglabāšanu atļauts veikt tikai speciāli aprīkotās un tām paredzētās telpās atbilstoši Atļaujas 6. pielikuma shēmai un ievērojot, ka darbības vietā jānodrošina ūdeni un piesārņojošas vielas necaur laidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. *(iekļauts 29.04.2025.)*
- 11.2.15. Ievērot normatīvo aktu par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām prasības, t.sk. nodrošināt transportlīdzekļu piekļuvi, ievesto un izvesto atkritumu veidu noteikšanu, elektroapgādes sistēmu un ugunsdzēsības aprīkojumu. *(iekļauts 29.04.2025.)*
- 11.2.16. Darbības vietā nodrošināt svarus atkritumu uzskaites precīzai veikšanai. Veikt regulāru svaru verificēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām; normatīvo aktu prasībām par mērījumu vienotību, valsts metroloģiskai kontrolei pakļautomērīšanas līdzekļu sarakstu, mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm. *(iekļauts 29.04.2025.)*
- 11.2.17. Nodrošināt, ka atkritumiem, kuri pirmie saņemti, pirmajiem tiek veikta smalcināšana. *(iekļauts 29.04.2025.)*
- 11.2.18. Nodrošināt atkritumu plūsmu (ievešanu un izvešanu) tā, lai maksimāli samazinātu vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu daudzumu iekārtā. *(iekļauts 29.04.2025.)*
- 11.2.19. Ievērot atkritumu smalcināšanas iekārtu tehnoloģiskos procesus, stingri sekot ražotnē noteiktajai kārtībai. Uzturēt kārtībā telpas, kurās tiek veikta atkritumu smalcināšana – regulāri slaucīt, nepieļaut atkritumu izplatīšanos pa visu iekārtu. *(iekļauts 29.04.2025.)*
- 11.2.20. Atkritumu klases uzglabāt vienu no otra tādā attālumā, lai iespējamās aizdegšanās gadījumā uguns liesmas nevarētu uzreiz pārnēsties uz citiem atkritumiem. *(iekļauts 29.04.2025.)*
- 11.2.21. Nodrošināt visu plastmasas atkritumu, kam piemērots reģenerācijas kods R12, tālāku nodošanu reģenerācijas/pārstrādes iekārtā. *(iekļauts 29.04.2025.)*
- 11.2.22. Piecu darba dienu laikā informēt Dienestu, ja ir traucēta atkritumu smalcināšanas iekārtu darbība uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem. Ja iekārtas uz laiku ilgāku kā 3 mēneši nestrādā, atkritumus smalcināšanai šajās iekārtās pieņemt nav atļauts. *(iekļauts 29.04.2025.)*
- 11.2.23. Ja objektā trīs mēnešu laikā no atkritumu pieņemšanas netiek veikta atkritumu smalcināšana atbilstoši sniegtajam aprakstam Atļaujas 1.pielikumā – atkritumi ir jānodod uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu

atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums. Kamēr atkritumi netiek nodoti atbilstošajam atkritumu apsaimniekotajam, jaunas atkritumu kravas objektā ievest ir aizliegts. (*iekļauts 29.04.2025.*)

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 11.3.1. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālajā statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, nodrošināt apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību - veikt visu atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu), apsaimniekošanas (t.sk. šķirošanas un smalcināšanas) veidu uzskaiti hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra veidā vai elektroniski, un uzglabāt šos materiālus trīs gadus. (*precizēts 29.04.2025.*)
- 11.3.2. Nodrošināt atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām uzskaiti, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS).
- 11.3.3. Nodrošināt saņemtā otrreizējā svina, bronzas, alumīnija un polietilēna (LDPE) uzskaiti hronoloģiskā secībā, norādot tā piegādātāju, daudzumu un datumu. Minētās uzskaites patiesumu apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.
- 11.3.4. Veikt ložu ražošanas un detaļu sagatavošanas rezultātā apsaimniekoto (radīto, reģenerēto, pārstrādāto un nodoto) atkritumu, kā arī smalcināšanai pieņemto, šķirotu un smalcināto atkritumu daudzuma, veida, atkritumu reģenerācijas veida uzskaiti hronoloģiskā secībā un uzglabāt šo informāciju ne mazāk kā trīs gadus. Pēc pieprasījuma sniegt Dienestam un citām valsts institūcijām informāciju augstāk minēto par atkritumu apsaimniekošanu un citu vides informāciju. (*precizēts 29.04.2025.*)
- 11.3.5. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskajā veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
- 11.3.6. Veikt otrreizējā materiāla uzskaiti atbilstoši noteikumiem par otrreizējo izejvielu uzskaites kārtību.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Atbilstoši Atļaujas 6.1.punktam (*precizēts 31.10.2024.*)

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

- 12.1. Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši iesniegtajai informācijai iesniegumā konteineros. Plastmasas atkritumus atļauts uzglabāt

konteineros vai big-bag maisos atbilstoši Atļaujas 6. pielikuma shēmai telpās ar cieto ūdensnecaurlaidīgo segumu (*precizēts 29.04.2025.*)

12.2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

12.3. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem veikt un atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē. (*iekļauts 29.04.2025.*)

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, un/vai ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.

14.2. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.

14.3. Gadījumos, kad ir nepieciešams veikt iekārtas vai tās daļas darbības ieregulēšanu vai testēšanu, iesniegt Dienestā iesniegumu šīs atļaujas nosacījumu pārskatīšanai. Iesniegumā atļaujas nosacījumu pārskatīšanai sniegt informāciju par plānoto ieregulēšanas un testēšanas darbu veikšanas laika grafiku (stundas dienā, kādā laika periodā, dienu skaits) un gaisu piesārņojošām vielām un to emisijas daudzumu, kuras iekārta ieregulēšanas un testēšanas darbu rezultātā varētu emitēt".

14.4. Netipiskajos apstākļos, pie nelabvēlīgajiem laika apstākļiem (piemēram, bezvējš, zems atmosfēras spiediens) veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu emisijas vai traucējošās smakas rašanos. Piesardzības pasākumi ietver ražošanas vai citu darbību ierobežošanu vai pārtraukšanu uz noteiktu laikposmu, ja tas nepieciešams nelabvēlīgu meteoroloģisko vai citu apstākļu dēļ.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Dienestā attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiek veikti piesārņojuma riska novēršanai un tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem. (*precizēts 29.04.2025.*)

15.2. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt visa veida ķīmisko vielu un maisījumu palieku izvešanu, nododot licencētai organizācijai, vai utilizēt atbilstoši drošības datu lapās noteiktajām prasībām, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.

15.3. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt darbības rezultātā radīto vai valdījumā esošo atkritumu nodošanu utilizācijai komersantiem (atkritumu apsaimniekotājiem), kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums. *(precizēts 29.04.2025.)*

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem; nodrošināt pietiekamu daudzumu absorbenta – izlijušu ķīmisko vielu vai maisījumu, elektrolīta vai naftas produktu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko kā bīstamie atkritumi. *(precizēts 29.04.2025.)*

16.2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

16.4. Ugunsdrošības prasības teritorijā nodrošināt atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām. Teritoriju nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7. nodaļā minētajām vai šo noteikumu izpildē piemērojamo standartu prasībām. Nodrošināt ugunsdzēsības aparātus tādā apjomā, lai varētu maksimāli ierobežot atkritumu degšanu, kā arī darbības vietā nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces objektā vai citus uzraudzības paņēmienus, kas brīdina vai ļauj savlaicīgi konstatēt iespējamās nelaimes par iespējamām nelaimēm (ugunsgrēks, sadūmojums) objektā *(iekļauts 29.04.2025.)*

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā, avārijas gadījumā nekavējoties par to ziņot Dienestam pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai. *(precizēts 29.04.2025.)*

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

24.Tabula. Monitorings*

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
A1	Cietas izkliedētās daļiņas PM	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Reizi gadā, nākamais mērījums 2025. gadā	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu**
	Daļiņas PM ₁₀				
	Daļiņas PM _{2,5}				
	Svins				
	Etilēnglikols				
A4	Cietas izkliedētās daļiņas PM	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Reizi gadā, nākamais mērījums 2025. gadā	
	Daļiņas PM ₁₀				
	Daļiņas PM _{2,5}				
	Svins				

* precizēta 29.04.2025.

**Veic akreditēta laboratorija, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijas, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs