



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. DA10IB0075

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss"**

Juridiskā adrese: **Turģeņeva iela 21, Rīga, LV-1050**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003788351**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **08.12.2005**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **08.12.2005**

Iekārta, operators: **Sliežu ceļu mašīnu remonta centrs - remonta cehs un dzelzceļa remonta transportlīdzekļu remontdarbnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss"**

Adrese: **Kārķu iela 4, Daugavpils, LV-5401**

Tālruna numurs: **67232853**

Elektroniskā pasta adrese: **ldz_rss@ldz.lv**

Teritorijas kodi: **0002000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

2. punkta 2.8. apakšpunktam – **citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000 m² un vairāk.**

2. pielikumam:

6. punkta 6.1. apakšpunktam – **visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu).**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **14/09/2010**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **14/09/2018, 10/01/2023**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: **13/11/2010**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **14/01/2019, 02/03/2023**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	5
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	5
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	5
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	5
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	6
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	6
6.1. darbība un vadība	6
6.2. darba stundas	7
7. Resursu izmantošana	7
7.1. ūdens	7
7.2. enerģija	7
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	7
8. Gaisa aizsardzība	13
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	13
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	15
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	15
8.4. smakas	16
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	16
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....	17
8.7. gaisa monitorings	17
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	17
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	17
9. Notekūdeņi	17
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	17
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	18
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	18
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	18
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	18
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	18
10. Troksnis	19
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	19
10.2. trokšņa emisijas limiti	19
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	19
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	19
11. Atkritumi	19
11.1. atkritumu veidošanās	19
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	23
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	24
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	24
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	24
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu	

veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	24
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	24
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	24
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	24
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	25
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	25
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	25
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	25

Pielikumi:

1.pielikums Iesniegums ar novērtējumu

2.pielikums Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli.

3.pielikums Veselības inspekcijas 23.01.2023. vēstule Nr. 2.4.7.-1/61.

4.pielikums Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 10.02.2023. vēstule Nr. 1-12/118.

5.pielikums Emisijas avotu izvietojuma shēma.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

1. Likums "Par piesārņojumu".
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai".

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA10IB0075 (turpmāk - Atļauja) izsniegta 2010. gada 13. novembrī uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai 4.punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

Vides pārraudzības valsts birojam;
Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai;
Veselības inspekcijai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Uzņēmumam nav izsniegtas citas atļaujas, kuras aizstātu šī atļauja.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

- 6.1.1. Atļauja izsniegta sabiedrības ar ierobežotu atbildību (*turpmāk – SIA*) „LDZ ritošā sastāva serviss” sliežu ceļu mašīnu remonta centra darbībai ēkā ar kadastra apzīmējumu 0500 009 1906 004, 0500 009 1906 003, 0500 009 1906 001 un 0500 009 2010 003, kas atrodas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0500 009 1906, Kārķu ielā 4, Daugavpilī (*turpmāk – Objekts*), t.i.:
- remonta ceha ar kopējo ražošanas platību 3131 m² darbībai ar šādiem iecirkņiem: mehāniskās apstrādes iecirknis, kalšanas iecirknis, metināšanas iecirknis, metāla griešanas postenis, palīgdienesti;
 - dzelzceļa remonta transportlīdzekļu remontdarbnīcas darbībai.
- 6.1.2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.
- 6.1.3. **Katru gadu līdz 1. aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.
- 6.1.4. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, tai skaitā traucējošām smakām vai trokšņiem, noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.
- 6.1.5. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu - „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.
- 6.1.6. Veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no emisijas avotiem, kas norādīti 12.tabulā, 15. tabulā norādītajām piesārņojošajām vielām aprēķinu, izmantojot Dienestā 14.02.2023. iesniegtajā izstrādātajā stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projektā (*turpmāk - SPAELP*) dotās metodikas un nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.
- 6.1.7. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamo telpu izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.
- 6.1.8. **Gadījumā, ja SIA „LDZ Ritošā sastāva serviss” iegūs īpašumā teritoriju vai noslēgs nomas līgumu arī par teritorijas, kas neatrodas ēkā, nomu, nekavējoties rakstiski jāinformē par to Dienests. Gadījumā, ja teritorijā esošais gruntsūdeņu novērošanas tīkls pēc teritorijas iegūšanas īpašumā vai zemes nomas līguma noslēgšanas būs SIA „LDZ Ritošā sastāva serviss” pārziņā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” nekavējoties jāinformē Dienests, iesniedzot attiecīgu dokumentāciju (līgumu vai vienošanos un apstiprinātu plānu/shēmu) un jāiesniedz iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, lai Dienests iekļautu tajā nosacījumus attiecībā uz pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringa veikšanu.**

6.2. darba stundas

6.2.1. Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.

6.2.2. Energoiekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.

7. Resursu izmantošana

7.1. ūdens

7.1.1. Ūdens resursu lietošanu un uzskaiti Objekta vajadzībām veikt atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem un šīs Atļaujas 11. tabulā norādītajam apjomam. Tiklīdz par Objekta ūdensapgādi tiks noslēgts jauns līgums ar centralizēto ūdensapgādes tīklu īpašnieku, iesniegt šo līgumu Dienestā.

11. Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	1350			1350	

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

7.2.2. Kurināmā un degvielas izmantošana atļauta saskaņā ar 4. tabulā dotajiem datiem.

7.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīrveidā vai elektroniski atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Akmeņogles(t)	10	1	10			
Dīzeļdegviela(t)	16	0.1			16	

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.

7.3.2. Darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un

kas nav klasificēti kā bīstami, veikt atbilstoši šīs atļaujas 2. tabulai.

- 7.3.3. Darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, veikt atbilstoši šīs atļaujas 3. tabulai.
- 7.3.4. Visus ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamos izejmateriālus un palīgmateriālus, t.sk. kalējdarbnīcas vajadzībām izmantojamo kurināmo (akmeņogles), uzglabāt uz cietā seguma, tā, lai novērstu jebkādu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu.
- 7.3.5. Metāla griešanai un metināšanai izmantojamo gāzu uzglabāšanu veikt drošā, norobežotā vietā, ievērojot ugunsdrošības prasības.
- 7.3.6. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, t.sk. to uzglabāšanu, ievērot drošības datu lapās norādītās vides aizsardzības prasības.
- 7.3.7. Veikt izejmateriālu aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti (nosaukums, iepirktais un patērētais daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), vismaz reizi mēnesī rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību atbildīgajai personai apliecināt ar parakstu.
- 7.3.8. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.
- 7.3.9. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijuumu savākšanai.
- 7.3.10. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā. Ķīmisko vielu vai produktu maiņas gadījumā pieprasīt jaunas drošības datu lapas produkcijas piegādātājam.
- 7.3.11. Ja ķīmiskās vielas vai maisījumi tiek ievesti Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, SIA „Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra” elektroniski jāreģistrējas, un **līdz attiecīgā gada 1. martam** jāaizpilda pārskats par iepriekšējo kalendāro gadu par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi.
- 7.3.12. Veicot darbības ar iepakojumu ievērot normatīvos aktus par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Metināšanas elektrodi un stieple	metāls	Metināšanas darbi	1,0 t; kastes, noliktavas iekšējās;	3.6
Kušņi	neorganiska viela	Uzkausēšanas darbi	0,70 t; maisi/kastes, iekšējās;	1.2
Abrazīvas ripas	neorganiska viela	Asināšanas darbagaldiem	0,05 t; kastes, iekšējās;	0.1
Absorbenta materiāli (lupatas, skaidas)	organiska viela	Remonta darbi	0,50 t; maisi/kastes, iekšējās;	1

Ogles	organiska viela	Kalšanas darbības	6 t, konteiners	10
Metālapstrādes šķidrums (emulsols)	organiska viela	Metālapstrāde	0,03 t; kannas, iekštelpās;	0.3
Eļļas un smērvielas (minerālās, sintētiskās, pussintētiskās)	naftas produkti	Remontdarbi	0,5 t, kannas, mucas, iekštelpās	2
Līme	organiska viela	Remontdarbi	0,03 t; spaiņi, pudeles, noliktavas iekštelpās	0.1

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Skābeklis	neorganiska viela	Gāzes griešana	231-956-9	7782-44-7	Ox. Gas 1 oksidējoša gāze Press. Gas saspiesta gāze	H270 H280	GHS03 GHS04	P244, P220, P370+P376 P403 P244, P220, P370+P376 P403	0,5 t, ārpus telpās, baloni	5
Slāpekļis	neorganiska viela	Metālgriešana	200-827-9	74-98-6	Press. Gas saspiesta gāze	H280	GHS04	P244, P220, P370+P376 P403	0,05 t; ārpus telpā; baloni	0.2
Eļļas	naftas produkti	Iekārtu apkope, rūdīšana	265-157-1 278-012-2 283-392-8	64742-54-7 74869-22-0 84605-29-8	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Aquatic Chronic 3 viela bīstama ūdens videi	H319 H412	GHS07 -	P102, P264, P280, P337+P313, P501 P102, P264, P280, P337+P313, P501	0,4 t, mucas, noliktavas iekštelpās	2
Propāns-butāns	organiska viela	Gāzes griešana	200-827-9 203-448-7	74-98-6 106-97-8	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze Press. Gas sašķidrināta gāze	H220 H280	GHS02 GHS04	P210; P381; P403 P210; P381; P403	0,05 t; ārpus telpā; baloni	2
Metināšanas gāzes (piemēram Ferrolaine,	neorganiska viela	Metināšanas un uzkausēšanas darbi un	231-147-0 204-696-9 233-271-0	7440-37-1 124-38-9 10102-43-9	Press. Gas saspiesta gāze	H280	GHS04	P403	0,4 t; ārpus telpā; baloni	10

CO2, Agasol, Mison)		metāla griešana								
Krāsa	krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS)	Krāsošanas process	64742-82- 1 96-29-7 13586-82- 8	265-185-4 202-496-6 237-015-9	Flam. Liq. 3 uzliesmojošs šķidrums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai	H226 H336 H315	GHS02 - -	P102, P210, P273, P280, P303+P361+P353, P304+P340, P403+P233 P102, P210, P273, P280, P303+P361+P353, P304+P340, P403+P233 P102, P210, P273, P280, P303+P361+P353, P304+P340, P403+P233	0,1 t, spaiņi, noliktavas iekštelpās, metāla spaini, metāla bundžas	0.7
Šķīdinātājs	krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS)	Krāsošanas process	203-625-9 200-751-6 204-658-1 205-500-4 200-578-6 200-662-2 200-836-8 204-647-1	108-88-3 71-36-3 123-86-4 141-78-6 64-17-5 67-64-1 75-07-0 123-73-9	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Repr. 2 toksisks reproduktīvai sistēmai	H225 H304 H336 H315 H361d	GHS02 GHS08 - - -	P201, P210, P260, P280, P314, P403+P235 P201, P210, P260, P280, P314, P403+P235 P201, P210, P260, P280, P314, P403+P235 P201, P210, P260, P280, P314, P403+P235 P201, P210, P260, P280, P314, P403+P235	0,1 t, pudeles/ kannas, noliktavas iekštelpās	0.3
Tīrīšanas un mazgāšan	mazgāšanas līdzeklis	Iekārtu mazgāšana	204-696-9, 202-414-9, 232-350-7	64742-81- 0, 124-38- 9, 95-38-5,	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu	H319 H315 H304	GHS07 GHS05 GHS07	P234; P264; P280; P305+P351+P338; P337+P313; P406	0,05 t, pudeles/kanna s, noliktavā	0.2

as līdzekļi				8006-64-2	kairinājums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi Aerosol 1 uzliesmojošs aerosols	H411 H222, H229	GHS09 GHS02	P234; P264; P280; P305+P351+P338; P337+P313; P406 P234; P264; P280; P305+P351+P338; P337+P313; P406 P234; P264; P280; P305+P351+P338; P337+P313; P406 P234; P264; P280; P305+P351+P338; P337+P313; P406		
Petroleja	naftas produkti	Iekārtu un daļu mazgāšana	232-366-4	8008-20-6	Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot Flam. Liq. 3 uzliesmojošs šķidrums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H304 H226 H336 H315 H411	GHS08 GHS02 GHS07 GHS07 GHS09	P102, P210, P273, P280, P301+P310, P331 P102, P210, P273, P280, P301+P310, P331 P102, P210, P273, P280, P301+P310, P331 P102, P210, P273, P280, P301+P310, P331 P102, P210, P273, P280, P301+P310, P331	0,1 kannas, iekštelpās	0.2
Dzesēšana s šķidrums, emulsols	organiska viela	Iekārtu apkope	203-473-3 243-283-8 249-596-6	107-21-1 19766-89- 3 29385- 43-1	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai	H315	GHS07	P101, P102, P103, P264, P280, P302+352, P321, P332+313, P362, P50	0,1 t, kannas, noliktavas iekštelpās	0.5
Acetilēns	organiska viela	Metālgrieš ana	200-816-9	74-86-2	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze Press. Gas	H220 H280	GHS02 GHS04	P102, P101 P103, P210 P377, P381 P403 P102, P101 P103,	0,05 t; ārpus telpā; baloni	0.2

					sašķidrināta gāze			P210 P377, P381 P403		
Dīzeļdegv iela	naftas produkti	Celtņu darbība	269-822-7	68334-30- 5	Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Carc. 2 kancerogenitāte STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība Acute Tox. 4 akūts toksiskums	H304 H226 H411 H315 H351 H373 H332	GHS08 GHS02 GHS09 GHS07 GHS08 -	P210, P261, P280, P301+302, P331 P210, P260, P273, P280, P301+P310, P331 P210, P260, P273, P280, P301+P310, P331 P210, P260, P273, P280, P301+P310, P331 P210, P260, P273, P280, P301+P310, P331 P210, P260, P273, P280, P301+P310, P331	Neuzglabā	16
Līme	organiska viela	Remontdar bi	248-666-3, 201-177-9, 201-254-7, 202-704-5	27813-02- 1, 79-10-7, 80-15-9, 98-82-8	STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija Unst. Expl. nestabila sprādzienbīstama viela	H335 H315 H317 H318	GHS07 GHS05 GHS07 GHS05	P261, P280, P305+351+338, P310 P261, P280, P305+351+338, P310 P261, P280, P305+351+338, P310 P261, P280, P305+351+338, P310	0,03 t; spaiņi, pudeles, noliktavas iekštelpās	0.1

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no tehnoloģiskajām iekārtām atļautas atbilstoši SPAELP un šīs Atļaujas 12. tabulā norādītajiem emisijas avotu fizikālajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.1.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.tabulai (Atļaujas 1.pielikumā).

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A7	Asināšanas postenis	55.885330	26.515346	2	170	700	20	6	1560
A13	Plazmas griešanas postenis	55.885114	26.515641	4	300	5800	20	2	520
A14	Remonta darbnīcas ventilācijas izvads	55.885715	26.515346	8	300	360	20	6	1560
A4	Kalšanas iecirkņa ēzes ventilācijas izvads	55.885214	26.515641	8	300	2160	20	6	1560
A15	Metināšanas posteņu ventilācijas izvads	55.885260	26.515634	8	160	2500	20	6	1560
A16	Remonta darbnīcas vispārējās ventilācijas izvads	55.885605	26.515425	8	300	360	20	6	1560
A17	Remonta darbnīcas vispārējās ventilācijas izvads	55.885373	26.515704	8	300	360	20	6	1560
A18	Remonta darbnīcas vispārējās ventilācijas izvads	55.885690	26.515535	8	300	360	20	6	1560
A19	Remonta darbnīcas vispārējās ventilācijas izvads	55.885336	26.515926	8	300	360	20	6	1560

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/a	O ₂ %
A7 Asināšanas postenis	55.885224	26.515557	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.005	26.3	0.027	
			t.sk. 200002 PM10i	0.005	26.3	0.027	
			t.sk. 200003 PM2,5ii	0.005	26.3	0.027	

A13 Plazmas griešanas postenis	55.885149	26.515712	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.225	139.8	0.422	
			t.sk. 200002 PM10i	0.225	139.8	0.422	
			t.sk. 200003 PM2,5ii	0.225	139.8	0.422	
			020029 Oglekļa oksīds	0.077	47.8	0.144	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.33	205	0.617	
A14 Remonta darbnīcas ventilācijas izvads	55.885376	26.515692	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas:	0.008	80	0.03	
			t.sk. 200002 PM10i	0.008	80	0.03	
			t.sk. 200003 PM2,5ii	0.008	80	0.03	
			020029 Oglekļa oksīds	0.003	30	0.005	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.002	20	0.004	
			230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.023	230	0.13	
A4 Kalšanas iecirkņa ēzes ventilācijas izvads	55.885225	26.515641	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas:	0.015	25	0.075	6
			t.sk. 200002 PM10i	0.006	10	0.031	6
			t.sk. 200003 PM2,5ii	0.004	6.7	0.019	6
			020029 Oglekļa oksīds	0.275	458.3	1.375	6
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.009	15	0.046	6
			020032 Sēra dioksīds	0.031	51.7	0.155	6
A15 Metināšanas posteņu ventilācijas izvads	55.885260	26.515634	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.015	21.7	0.087	
			t.sk. 200002 PM10i	0.015	21.7	0.087	
			t.sk. 200003 PM2,5ii	0.015	21.7	0.087	
A16 Remonta darbnīcas vispārējās ventilācijas izvads	55.885605	26.515425	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.008	80	0.03	
			t.sk. 200002 PM10i	0.008	80	0.03	
			t.sk. 200003 PM2,5ii	0.008	80	0.03	
			020029 Oglekļa oksīds	0.003	30	0.005	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.002	20	0.004	
			230001 Gaistošie organiskie	0.023	230	0.13	

			savienojumi (GOS)				
A17 Remonta darbnīcas vispārējas ventilācijas izvads	55.885373	26.515704	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.008	80	0.03	
			t.sk. 200002 PM10i	0.008	80	0.03	
			t.sk. 200003 PM2,5ii	0.008	80	0.03	
			020029 Oglekļa oksīds	0.003	30	0.005	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.002	20	0.004	
			230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.023	230	0.13	
A18 Remonta darbnīcas vispārējas ventilācijas izvads	55.885690	26.515535	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.008	80	0.03	
			t.sk. 200002 PM10i	0.008	80	0.03	
			t.sk. 200003 PM2,5ii	0.008	80	0.03	
			020029 Oglekļa oksīds	0.003	30	0.005	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.002	20	0.004	
			230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.023	230	0.13	
A19 Remonta darbnīcas vispārējas ventilācijas izvads	55.885336	26.515926	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.008	80	0.03	
			t.sk. 200002 PM10i	0.008	80	0.03	
			200003 PM2,5ii	0.008	80	0.03	
			020029 Oglekļa oksīds	0.003	30	0.005	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.002	20	0.004	
			230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.023	230	0.13	

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.2.1. Nepieļaut neorganizēto emisijas avotu rašanos, t.sk. nepieļaut difūzo emisiju no kurināmā (akmeņogles) uzglabāšanas un pārkraušanas.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Eksploatējot Objekta tehnoloģiskās iekārtas, nodrošināt attiecīgo tehnoloģisko procesu ievērošanu. Stingri ievērot minēto iekārtu ekspluatācijas noteikumus.

- 8.3.2. Metināšanas un metāla griešanas darbus atļauts veikt tikai slēgtās telpās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūkšanas iekārtām.
- 8.3.3. Pārklājuma klāšanu (gruntēšanu, krāsošanu u.c.) veikt tikai tam paredzētajās vietās, kas aprīkotas ar tīrā gaisa pievades un piesārņotā gaisa nosūcējventilāciju.
- 8.3.4. Nodrošināt emisijas avotā A7 uzstādītās gaisa attīrīšanas iekārtas (ciklona) ekspluatāciju atbilstoši ražotāja ekspluatācijas noteikumiem. Šīs iekārtas ekspluatēt tā, lai sasniegtu maksimālo gaisa attīrīšanas efektivitāti. Nodrošināt savlaicīgu gaisa attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un tīrīšanu, lai novērstu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku. Datus par gaisa attīrīšanas iekārtu tīrīšanu un tehnisko apkopi, fiksēt speciālā žurnālā, apliecinot ar atbildīgās personas parakstu.
- 8.3.5. Ja saskaņā ar šīs atļaujas nosacījumiem nedarbojas emisijas avotā A7 uzstādītā gaisa attīrīšanas iekārta vai arī tā ir bojāta, operatoram 48 stundu laikā par to paziņot Dienestam un veikt nepieciešamos pasākumus, lai maksimāli ierobežotu piesārņojošo vielu emisiju un novērstu vides piesārņošanu vai tās risku.

8.4. smakas

- 8.4.1. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošas smakas.
- 8.4.2. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.
- 8.4.3. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 8.5.1. Reizi ceturksnī veikt emisiju uzskaiti atbilstoši SPAELP aprēķiniem no emisijas avotiem. Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam.
- 8.5.2. Vienu reizi gadā veikt oglekļa dioksīda emisijas daudzuma uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.
- 8.5.3. Kalšanas iecirknī jābūt iekārtotam kurināmā uzskaites žurnālam, kas iekļauj datus par kurināmā patēriņu, dūmeņu tīrīšanas datumiem un attiecīgā darba veicējiem.
- 8.5.4. **Vienu reizi trijos gados** veikt gaisa attīrīšanas iekārtas (ciklona - emisijas avots A7) darbības efektivitātes instrumentālu pārbaudi atbilstoši šīs atļaujas 24. tabulai. Paraugu ņemšanu un testēšanu atļauts veikt akreditētai testēšanas laboratorijai.
- 8.5.5. Katru dienu nodrošināt gaisa attīrīšanas iekārtas apskati, lai pārliccinātos, vai tās darbojas atbilstoši ražotāja instrukcijām. Ja tiek novērota neatbilstība, pārtraukt ražošanu un veikt iekārtu remontu.
- 8.5.6. Monitoringa datus un informāciju bez liekas kavēšanās pēc pieprasījuma darīt pieejamus Dienestam.

24.Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
A7 (ciklonu izplūdes punktā)	PM, PM ₁₀ , PM _{2,5}	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	1 reizi 3 gados, nākamais mērījums 2023. gadā.	Akreditēta laboratorija*

***Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.*

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

8.9.1. Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt SPAELP atbilstoši plānotajām izmaiņām).

8.9.2. Testēšanas pārskatus ar gaisu piesārņojošo vielu emisijas monitoringa rezultātiem pievienot, aizpildot ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2-Gaiss”.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves un ražošanas notekūdeņus (gadījumā, ja tādi radīsies) novadīt Daugavpils pilsētas centralizētajā komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmā atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī atbilstoši šīs atļaujas 18. tabulai. Tiklīdz par kanalizācijas pakalpojumiem tiks noslēgts jauns līgums ar centralizēto kanalizācijas tīklu īpašnieku, iesniegt šo līgumu Dienestā.

9.1.2. Līgumam par ražošanas notekūdeņu novadīšanu centralizētajos kanalizācijas tīklos jāatbilst normatīvo aktu par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī prasībām.

9.1.3. Lietus notekūdeņus no Objekta ēku jumtiem un tiem pieguļošās teritorijas novadīt Šunupē atbilstoši šīs atļaujas 17. tabulai.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusuēdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemošās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemošās ūdenstilpnes ūdenssaimnie cības iecirkņa kods	Saņemošās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Lietus notekūdeņu izplūde	Izplūde Nr.1	55.885811	26.514689	Šuņica	4358 Šuņica no iztekas līdz ietekai Daugavā	-	6.5	2372	24/365 (nevienmērīgi)

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
Izplūde Nr.1	-	55.884800	26.514485	SIA "Daugavpils ūdens"	5.2	1350	24 h/dienā 260 d/gadā

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattīrītu sadzīves, ražošanas vai komunālo notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.4. mērījumi saņemējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” piesārņojošā darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēku veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniedz normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību noteiktos trokšņa rādītājus zonās, kurās tiek vērtējami.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Gadījumā, ja ir saņemtas iedzīvotāju sūdzības par paaugstinātu troksni ārpus SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” teritorijas:

- nekavējoties noskaidrot traucējošā trokšņa avotu;
- veikt trokšņa mērījumus uz objekta robežas vai pie trokšņa uztvērēja. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm;

veikt pasākumus trokšņa samazināšanai.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Mērījumu rezultātus divu nedēļu laikā pēc to veikšanas iesniedz Veselības inspekcijai un Dienestā informācijai.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

Atļautie radīto, savākto un uzglabāto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti šīs Atļaujas 21. un 22. tabulā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	0.1*	Sadzīves darbība	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0,5	0.5

150102 Plastmasas iepakojums	Nē	0.05*	Sadzīves darbība	0.15	0	0.15	0	0	0	0	0,15	0.15
150103 Koka iepakojums	Nē	0.3*	Sadzīves darbība	3	0	3	0	0	0	0	3	3
150104 Metāla iepakojums	Nē	0.05*	Sadzīves darbība	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0,1	0.1
160117 Melnie metāli	Nē	50*	Ražošanas darbības, metālapstrāde	315	0	315	0	0	0	0	315	315
160118 Krāsainie metāli	Nē	2*	Ražošanas darbības, metālapstrāde	7	0	7	0	0	0	0	7	7
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	0.5*	Kalves darbība	2	0	2	0	0	0	0	2	2
160103 Nolietotas riepas	Nē	0.5*	Transporta apkope	1.5	0	1.5	0	0	0	0	1,5	1.5
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	1.5*	Ražošanas darbības	6	0	6	0	0	0	0	6	6
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabi	Jā	0.1*	Apgaismoju ms	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0,1	0.1

saturuši atkritumi												
160601 Svina akumulatori	Jā	0.2*	Transporta apkope	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0,5	0.5
130208 Citas motoreļļas, pārnēsumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.4*	Ražošanas process metālapstrāde s d/galdi u.c.	3	0	3	0	0	0	0	3	3
130506 Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti	Jā	3*	Ražošanas process	10	0	10	0	0	0	0	10	10
160107 Eļļas filtri	Jā	0.2*	Ražošanas process, iekārtu apkope	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0,5	0.5
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots ⁴	Jā	0.2*	Ražošanas process, izejmateriālu izmantošana	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0,6	0.6
130802 Citas emulsijas	Jā	0.4*	Ražošanas process metālapstrāde s d/galdi u.c.	3	0	3	0	0	0	0	3	3
200135 Bīstamus komponentus saturuši nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras	Jā	0.2*	Ražošanas process, iekārtu apkope	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0,5	0.5

neatbilst 200121 un 200123 klasei												
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	3	Sadzīves darbība	30	0	30	0	0	0	0	30	30
160119 Plastmasa**	Nē	1.5*	Iekārtu apkope	2	0	2	0	0	0	0	2	2
160222 Citur neminēti komponenti**	Nē		Iekārtu apkope, transportieru, blīvējumu un gumijas atkritumi									

* Saskaņā ar Atļaujas 11.2.3 nosacījumu atļauts uzglabāt ne ilgāk kā 3 mēnešus kopš to rašanās laika, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu nodrošinājumu.

** Dienests Atļaujā precizē atkritumu klases kodu 160119 un kopējo atkritumu klašu 160119 un 160222 apsaimniekojamo apjomu atbilstoši Atļaujas 1. pielikumā Dienesta novērtējumam D21 sadaļā.

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteiners	30	Autotransports	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atkritumu pārvadāšanas atļauja	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā atkritumu pārvadāšanas atļauja
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	Konteiners	0,5	Autotransports		
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Konteiners	0,15	Autotransports		
150103 Koka iepakojums	Nē	Konteiners	3	Autotransports		
150104 Metāla iepakojums	Nē	Konteiners	0,1	Autotransports		
160117 Melnie metāli	Nē	Konteiners	315	Autotransports		
160118 Krāsainie metāli	Nē	Konteiners	7	Autotransports	Uzņēmums, kuram ir attiecīgā	Uzņēmums, kuram ir
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	Konteiners	2	Autotransports		

160103 Nolietotas riepas	Nē	Konteiners	1,5	Autotransports	atkritumu pārvadāšanas atļauja	attiecīgā atkritumu pārvadāšanas atļauja
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	Konteiners	6	Autotransports		
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturējoši atkritumi	Jā	Kastes	0,1	Autotransports		
160601 Svina akumulatori	Jā	Paliktņi	0,5	Autotransports		
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	Mucas	3	Autotransports		
130506 Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti	Jā	Eļļas atdalītājs	10	Autotransports		
160107 Eļļas filtri	Jā	Konteiners	0,5	Autotransports		
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots ⁴	Jā	Konteiners	0,6	Autotransports		
130802 Citas emulsijas	Jā	Mucas	3	Autotransports		
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Jā	Paliktņi	0,5	Autotransports		
160119 Plastmasa*	Nē	Konteiners	2	Autotransports		
160222 Citur neminēti komponenti*	Nē	Konteiners		Autotransports		

* Dienests Atļaujā precizē atkritumu klases kodu 160119 un kopējo atkritumu klašu 160119 un 160222 apsaimniekojamo apjomu atbilstoši Atļaujas 1. pielikumā Dienesta novērtējumam D21 sadaļā.

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Visus radītos atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" 1. pielikuma "Atkritumu klasifikators" prasībām.

11.2.2. Atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana ir atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.3. Dalīti vāktos ražošanas un bīstamos atkritumus (t.i., atkritumus, kas rodas uzņēmuma komercdarbības rezultātā) līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika.

11.2.4. Visus darbības rezultātā radītos bīstamos atkritumus pirms nodošanas atkritumu apsaimniekotājam uzglabāt tikai izturīgā un drošā iepakojumā, un nodrošināt etiķešu izvietojumu uz bīstamo atkritumu iepakojuma.

11.2.5. Neveidot atkritumu uzkrājumus, kas pārsniedz uzglabāšanas konteineru/mucu ietilpību.

11.2.6. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju, kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.

11.2.7. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

11.3.1. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālajā statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapā „Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt visu atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, uzglabāšanas, nodošanas izvešanai uzskaiti hronoloģiskā secībā, un uzglabāt šos materiālus trīs gadus. Visu uzskaites datu pareizību apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.

11.3.2. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam pa tālruni 26338800 (24/7).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Atkritumus un izejvielas uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē. Nodrošināt ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu iepakojumu hermētiskumu.

12.2. Uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu, veikt tās regulāru apsekošanu, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

12.3. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko kā bīstamie atkritumi.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Netipiskos apstākļos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto instrukciju, kā arī ievērojot šīs Atļaujas nosacījumus.

14.2. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, un/vai ir iespējama

vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

- 15.1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.
- 15.2. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt visa veida ķīmisko vielu un maisījumu palieku nodošanu licencētai organizācijai, vai utilizēt atbilstoši drošības datu lapās noteiktajām prasībām, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

- 16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.
- 16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

- 17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.
- 17.2. Avāriju gadījumā nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni Nr. 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

- 18.1. Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildī, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.