



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI NR. DA15IB0017

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami”**

Juridiskā adrese: **Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601**

Reģistrācijas numurs: **45903001693**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **31.08.1993.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **17.10.2003.**

Iekārta, operators: **Dagdas pilsētas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas
ar jaudu 900 m3/dnn; SIA “Krāslavas nami”**

Adrese: **Ezera iela 8, Dagda, Dagdas novads**

Tālruņa numurs: **65681570**

Elektroniskā pasta adrese: **info@kraslavasnami.lv**

Teritorijas kods: **0032200 Dagda**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikuma

5.8. apakšpunktam - apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem;

8.9. apakšpunktam - notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **27.01.2015.**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **14.02.2024.**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai.

Izsniegšanas datums: **26.03.2015.**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **03.02.2020. 01.03.2024.**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

<i>Vispārīgā informācija par atļauju</i>	3
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju	3
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	3

B sadaļa

<i>Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums</i>	4
6. Pieteiktās darbības īss apraksts	4
7. Atrāšanās vietas novērtējums.....	7
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)	7
9. Iesnieguma novērtējums.....	9

C sadaļa

<i>Atļaujas nosacījumi</i>	13
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	13
11. Resursu izmantošana	14
12. Gaisa aizsardzība	14
13. Notekūdeņi	15
14. Troksnis	17
15. Atkritumi	18
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	19
16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	19
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.....	20
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.....	20
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	20
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	20
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.....	21

Pielikumi:

1.pielikums – norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli uz 1 lpp.

2.pielikums – iesnieguma kopsavilkums uz 2 lpp.

3.pielikums – sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Krāslavas nami” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas tabulas uz 5 lpp.

4.pielikums – Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļas 15.12.2014. vēstule Nr. 14-34/29692/10640 uz 2 lpp.

5.pielikums – biedrības “Latvijas ezeri” 05.02.2015. vēstule Nr. 2/2015 un 12.02.2015. vēstule Nr. 4/2015 uz 4 lpp.

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja

- Likums "Par piesārņojumu";
- MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš *(pārskatīts 01.03.2024.)*

Atļauja piesārņojošai darbībai (turpmāk - Atļauja) izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk - Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk - Noteikumi Nr. 1082) 4.2. punktu;
- mēneša laikā pēc likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas.
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 63.1. un 65. punktu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Krāslavas novada pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Šī B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja aizstāj SIA "Dagdas komunālā saimniecība" 21.12.2009. izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr. DA09IB0054.

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts:

VVD Daugavpils RVP 03.02.2020. izvērtējums:

VVD Daugavpils RVP 26.03.2015. izsniedza SIA "Dagdas komunālā saimniecība" B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. DA15IB0017 (turpmāk - Atļauja) Dagdas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 900 m³/dnn darbībai. Atļaujā bija iekļauta arī informācija par pazemes ūdens ieguvu no 2 ūdens ieguves urbumiem.

Ūdens ieguves urbumi un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tiek apsaimniekotas dažādās teritorijās. Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 28.panta piektajai daļai VVD Daugavpils RVP izsniedz atļauju B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai pēc iekārtas darbības vietas, kā arī saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 7.panta 6.punktu izsniedz ūdens resursu lietošanas atļauju. Tā kā norādītās darbības ietekmē dažādas teritorijas, līdz ar to SIA "Dagdas komunālā saimniecība" iesniedza iesniegumu ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai.

Pamatojoties uz to, ka VVD Daugavpils RVP izsniedza SIA "Dagdas komunālā saimniecība" ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. DA20DU0001, nepieciešams svītrot no Atļaujas nosacījumus un limitus pazemes ūdens resursu ieguvei un lietošanai.

VVD Daugavpils RVP secina, ka ir pieļāvusi pārrakstīšanās kļūdas Atļaujā:

- neprecīzi norādot Dagdas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēto jaudu;
- neprecīzi izteikti identifikācijas numuri gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, gan attīrīto notekūdeņu izplūdes vietai;
- Atļaujas titullapā un 10.1. punkta 1. nosacījumā netika norādīta informācija par piesārņojošas darbības veidu – dūņu uzglabāšanas lauki, lai gan Atļaujas B un C sadaļā tika iekļauta informācija par to un izvirzīti nosacījumi NAI darbības rezultātā radīto dūņu apsaimniekošanai.

Tā kā Atļaujā ir atsauce uz dažiem Ministru Kabineta noteikumiem, kas zaudējuši spēku, līdz ar to, Atļaujas C sadaļā tiek precizēta informācija par normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā to, ka pēc Atļaujas izsniegšanas VVD Daugavpils RVP 27.05.2016. izsniedza lēmumu Nr. DA16VL0071 "Par SIA "Dagdas komunālā saimniecība" 2015. gada 26. martā izsniegtās B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. DA15IB0017 nosacījumu maiņu", līdz ar to, šajā Atļaujā iekļautas tās izmaiņas, kas tika iekļautas lēmumā Nr. DA16VL0071.

Pārējā informācija un nosacījumi paliek nemainīgi, kā tas tika norādīts 26.03.2015. izsniegtajā Atļaujā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmo daļu iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.

VVD Daugavpils RVP, izvērtējot iesniegto informāciju, secina, ka izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām un nemaina lēmuma būtību, tāpēc nav nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos, bet veikt atļaujas precizējumus.

Dienesta 01.03.2024. izvērtējums:

Dienests 19.02.2024. saņēma Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami" (reģ.Nr. 45903001693) (turpmāk - SIA "Krāslavas nami") iesniegumu Nr. 1.13-149 ar paziņojumu par to, ka reorganizācijas rezultātā SIA "Dagdas komunālā saimniecība" tika pievienota SIA "Krāslavas nami", un lūgumu, ņemot vērā iepriekšminēto, veikt Atļaujas operatora maiņu uz SIA "Krāslavas nami".

Likuma "Par piesārņojumu" 30. panta trešā daļa nosaka, ja mainās iekārtas operators, Valsts vides dienests, pamatojoties uz operatora iesniegumu, precizē atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru, taču nemainot atļaujas nosacījumus un - siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas gadījumā - tās termiņu.

B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. DA15IB0017

Dienests, ņemot vērā iepriekš minētos faktus un to izvērtējumu, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 30.panta trešo daļu, maina Atļaujas Operatora nosaukumu no SIA "Dagdas komunālā saimniecība" uz SIA "Krāslavas nami".

Saskaņā ar Ministru kabineta 15.06.2021. noteikumu Nr. 379 "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatora noteikumi" pielikumu Dagdas pilsētas teritorijas kods ir 0032200, līdz ar to Dienests veic labojumus Atļaujas titullapā, C sadaļā un 2. pielikumā. Papildus, Dienests, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 77.pantam, veic citus labojumus saistībā ar piemērotajiem normatīvajiem aktiem gadījumos, kad tie ir grozīti vai zaudējuši spēku.

Dagdas pilsētas centralizētajai kanalizācijai pieslēgtas daudzdzīvokļu un individuālās mājas, ap 40 pilsētas uzņēmumu un iestāžu (PII "Saulīte", Dagdas Mūzikas skola, Dagdas bērnu bibliotēka, Dagdas Tautas nams, Dagdas slimnīca, PI "Pilsētsaimniecība", Dagdas vidusskola, Dagdas Mākslas skola, Dagdas pilsētas Tautas bibliotēka, TV studija "Ezerzeme", Pansionāts "Ābeļzieds", PI "Dagdas Fenikss" un Domes struktūrvienības u.c.), Pasta ielas un Vecdomes kanalizācijas sistēma. Centralizētajai kanalizācijai ir pieslēgti 551 patērētāji.

Dagdas pilsētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanu veic bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (turpmāk – NAI) aerotenks ar projektēto jaudu 900 m³/dnn (NAI identifikācijas Nr. A800034). Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti novadgrāvī (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800033), kas ~ pēc 50 m ietek Dagdas ezerā.

Kopējais faktiskais notekūdeņu daudzums 330 m³/dnn jeb 120450 m³/gadā.

Notekūdeņu attīrīšanas kompleksa sastāvā ir:

1. Notekūdeņu apstrādes ēka, kurā izvietoti:

- automātiskā priekšattīrīšanas kompleksā iekārta ar automātiskām redelēm, smilšķērāju un apvadlīniju;
- procesa kompresori;
- elektrosadales un automātikas telpa;
- jauns aerotenks ar nostādinātāju centrālā daļā;
- dūņu recirkulācijas sūkņu kamera;
- dūņu mehāniskā atūdeņošana ar filtrpresi un polimēra saimniecību;
- tehnoloģiskā telpa atūdeņoto dūņu traktora piekabeī;
- apkalpes tiltiņi, savienojošie cauruļvadi un teknes;
- lieko dūņu padeve atūdeņošanai;
- tilpne lieko dūņu uzglabāšanai avārijas gadījumā;
- nepieciešamais aprīkojums apkurei un vēsināšanai.

2. Notekūdeņu pārsūkņēšanas stacija.

3. Septisko dūņu pieņemšanas stacija.

Kanalizācijas sūkņu stacijā ar diametru D=2,0 m ir instalēti divi iegremdējamie kanalizācijas sūkņi ar ražību 50 m³/h katrs, pie spiediena 12 m, N=5,5 kW. Kanalizācijas sūkņu stacijā uzstādīts plūsmas mērītājs notekūdeņu daudzuma noteikšanai.

Septisko dūņu sūkņu stacija. Paredzēta šķidro fekāliju pieņemšanai iegremdēta rūpnieciski izgatavotā stikla šķiedras cilindriskā tvertne ar D=2,0 m, kurai augšā uzstādītas rupjās redeles, bet šķidruma pārsūkņēšanai izmanto sūkni ar ražību 25 m³/h.

Notekūdeņu apstrādes ēka paredzēta notekūdeņu mehāniskai attīrīšanai, bioloģiskā procesa nodrošināšanai, gaisa kompresoru uzstādīšanai un dūņu atūdeņošanai.

Ēkā uzstādīta kompleksa patentēta mehāniskās priekšattīrīšanas iekārta Huber Rotamat Ro5, kas ietver sevī sekojošo:

- Smalkas redeles ar spraugu izmēru 3 mm;
- Redeļu ražība – 30 l/s.

Automātiskās smalkās redeles aprīkotas ar skrūves presi, padodot aizturētos atkritumus tieši

konteinerā. Atkritumu savākšanai no redelēm paredzēti 2 konteineri.

Kompleksajā priekšattīrīšanas iekārtā uzstādīts horizontālais smilšķērājs, kas nodrošina 30 l/s lielas plūsmas apstrādi. Iekārta apgādāta ar diviem šneka transportieriem, nodrošinot smilšu pārvietošanu smilšķērājā un smilšu atūdeņošanu ar padevi uz konteineriem.

Kompleksā priekšattīrīšanas iekārta ir aprīkota ar apvadlīniju uz kuras uzstādītas ar rokām apkalpojamās redeles. Tā darbosies pie ekstremāli lielām plūsmām, jeb pamatiekārtu remonta gadījumā.

Priekšattīrīšanas ēkā atsevišķā telpā uzstādīti divi gaisa kompresori WA 3080 DP markas ar ražību 600 m³/h katrs, kas saslēgti paralēli.

Pēc priekšattīrīšanas notekūdeņi nonāk bioloģiskā apstrādē, sajaucoties ar recirkulējošām dūņām.

Blokā izbūvēts apaļš aerotens ar ārējo diametru 15,8 m, dziļums 5 m, kam iekšpusē nostādīnātais ar iekšējo diametru 19 m, dziļums 4,75 m. Rezervuārs izgatavots no monolīta dzelzsbetona. Maksimālā notekūdens ieplūde nostādīnāšanas rezervuārā 70 m³/h, vidējā plūsma – 20 m³/h.

Aerācijas nodrošināšanai aerotenkā ierīkota smalki dispersās aerācijas sistēma, uzstādot 9 pašslēdzošos membrānu aeratorus.

Papildus neizgulsnēšanās un cirkulācijas nodrošināšanai aerotenkā uzstādīti mikseri POP L1 n=32 apgr./min, N=4,0 kW. Projektētā dūņu recirkulācijas plūsma – 30 m³/h, ko nodrošina firmas Grundfos iegremdējamie sūkņi.

Bioloģiskās apstrādes bloka rezervuāri ir aprīkoti ar tiltiņiem no abām pusēm, motorizētu skrēperi, aerācijas sistēmu ar aerācijas sekciju celšanas ierīci utt.

NAI darbības procesā rodas atkritumi – dūņas.

Notekūdeņu attīrīšanas kompleksā ir paredzēta dūņu apstrāde. Liekās dūņas ar šneka sūkņa palīdzību no bioloģiskā procesa tiek padotas priekšattīrīšanas ēkā uz mehānisko atūdeņošanu jeb avārijas uzkrāšanas kameru. Šneka sūkņa izgatavotāji firma “KD” ar ražību 2,5-12,5 m³/h, N=1,5 kW.

Dūņu atūdeņošana paredzēta 1-3 reizes nedēļā, atkarībā no ienākošo notekūdeņu rakstura, septisko dūņu daudzuma un dūņu koncentrācijas bioloģiskās apstrādes sistēmā.

Lieko dūņu mehāniskai apstrādei paredzēta filtrprese NP12C. Filtrpreses apstrādes darbība tiek nodrošināta, pievienojot dūņām polimēru. Polimēra padeves nodrošināšanai paredzēta polimēriekārta CMP10. Atūdeņotas dūņas tiek padotas tehnoloģiskā telpā atūdeņoto dūņu traktora piekabē un tālāk tiek izvestas uz izbūvēto dūņu lauku ar izmēriem 15x15 m, kurš izvietots notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā. Uz dūņu lauka dūņas glabājas 0,5-1 gadu un tālāk tiek izvestas uz SIA “Brīvība” tālākai izmantošanai lauksaimniecībā, saskaņā ar līgumu.

Kopējais dūņu daudzums 89,92 t/gadā.

Dūņu ūdens no dūņu lauka ir savākts septisko dūņu sūkņu stacijā un tālāk pārsūknēts aerotenkā – notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu sākumā.

Dūņu ūdens no filtrpresēm tiek savākts septisko dūņu sūkņu stacijā un tālāk pārsūknēts aerotenkā uz attīrīšanas tehnoloģisko procesu sākumu

Tilpņu konstrukcijā paredzēta kamera ar tilpumu V=20 m³ lieko dūņu uzkrāšanai. Kamera apgādāta ar firmas “Landia” mikseri n=1500 apgr./min, N=2,2 kW.

Notekūdeņu apstrādes ēka ir aprīkota ar nepieciešamajiem celšanas mehānismiem, lai nodrošinātu iekārtu apkalpi.

Notekūdeņu apstrādes ēkā tāpat izveidota atsevišķa telpa galvenajai elektrosadalei, kā arī kontroles un vadības iekārtām, lai nodrošinātu visu procesu automātisku darbību atbilstoši kontroles algoritmam.

Visi stacionārie mērinstrumenti ir pieslēgti pie PLC un SCADA sistēmām. Ir nodrošināta sekojošu parametru kontrole:

- attīrīšanas iekārtu izplūdes momentālās un summārās plūsmas mērīšana, uzstādot induktīvo plūsmas mērītāju kamerā pie izplūdes;
- darba laika mērītāji sūkņiem un pūtējiem;

- procesa plūsmas shēma ar darbojošos sūkņu un iekārtu indikāciju.

Individuālo māju sektora daļa pieslēgta pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Individuālās mājas, kuras nav pieslēgtas pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem ir aprīkotas ar izsmeļamām bedrēm.

Notekūdeņi no individuālajām mājām, kuras nav pieslēgtas pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, tiek izvesti uz attīrīšanas iekārtām septisko dūņu sūkņu stacijā pēc iedzīvotāju pieprasījuma.

Pilsētas reljefs ir paugurains, tādēļ notekūdeņu padevei uz attīrīšanas iekārtām Dagdas pilsētas teritorijā ir izvietotas piecas kanalizācijas sūkņu stacijas. Kanalizācijas sūkņu stacijas Dīķu, Pļavu, Rēzeknes un Ezermalas ielās ir uzstādīti sūkņi SEV.65.80.22.2.50D ar ražību 45 m³/h, H=18 m, elektrodzinēja jauda P1/P2=2,8/2,2 kW. Katrā sūkņu stacijā uzstādīti divi sūkņi – viens darbā, otrs rezervē. Arodividusskolas kanalizācijas sūkņu stacijā uzstādīti divi sūkņi SEV.65.80.30.2.50D (viens darbā, otrs rezervē) ar ražību 45 m³/h, H=21 m, elektrodzinēja jauda P1/P2=3,8/3,0 kW katram.

Lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas Dagdas pilsētā nav. Izveidotās lietus ūdens notekas galvenokārt novada ūdeni uz virszemes novadgrāvjiem. Lietus ūdens savākšanas sistēma tiek ierīkota Daugavpils ielā un Dagdas ielas teritorijā.

Virsējās noteces ūdeņi no Dagdas vidusskolas teritorijas, jumtiem un ceļiem ar daudzumu 10 l/s tiek novadīti lietus ūdens kanalizācijas kolektorā un tālāk novadīti Narūtas upē.

Visi virsējās noteces ūdeņi no ceļiem Daugavpils ielā ar daudzumu 15 l/s tiek novadīti lietus ūdens kanalizācijas kolektorā un tālāk novadīti Narūtas upē.

7. Atrašanās vietas novērtējums.

Dagda atrodas Latvijas DA, Dagdas novadā, ~ 36 km uz ZA no Krāslavas, līdz Rēzeknei 60 km, ~267 km no Latvijas galvaspilsētas - Rīgas. Pilsētas kopējā platība 267,7 ha. Fizioģeogrāfiski Dagda atrodas Latgales augstienes dienvidu nogāzē – Dagdas paugurainē, kas atrodas uz pamatiežu virsas pacēluma. Zemes virsmas līmeņa absolūtās augstuma atzīmes pilsētā variē no 159 m līdz 194 m. Zemākā vieta ir Narūtas upes ieleja un netālu no Dagdas ezera. Pilsēta robežojas ar Dagdas pagastu.

Pilsēta atrodas Dagdas ezera un Narūtas upes krastos. Narūtas upe ir 9 km gara, tās baseina laukums ir 179 km². Narūta iztek no Tīvgolas ezera un ietek Dagdas ezerā.

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” notekūdeņu pārsūkņēšanas staciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un citu ūdenssaimniecības objektu izvietojums atbilst Dagdas pilsētas teritoriālajam plānojumam (izziņa Nr. 1-26.1/267 no 05.02.2009. g. no Dagdas pilsētas domes par atbilstību Dagdas pilsētas teritorijas plānojumam).

Dagdas pilsētas NAI (Ezera ielā) atrodas Dagdas ezera krastā. Attālums no attīrīšanas iekārtām līdz tuvākajām dzīvojamām mājām ir apmēram 50 m.

NAI un kanalizācijas tīkli neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts un pašvaldību institūciju priekšlikumi.

VVD Daugavpils RVP ir saņemta:

1. Biedrības “Latvijas Ezeri” vēstule Nr. 2/2015 no 05.02.2015. par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” iesniegumu piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, kurā norādīts uz konstatētajām būtiskām neatbilstībām un nepilnībām iesniegumā, t.i.:
 - Iesniegumā uzrādīto ļoti mazo P_{kop} koncentrāciju no NAI izejošajos notekūdeņos nepieciešams pārbaudīt, izvērtējot paraugu ņemšanas atbilstību MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 3. pielikumā noteiktajām prasībām. Biedrība uzskata, ka fosfora atdalīšanas pakāpe, kāda uzrādīta iesniegumā, attiecīgā tipa NAI nav reāla.

- Iesnieguma 2.2.p. nesatur informāciju par iekārtas atrašanos Ministru kabineta noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, lai gan Dagdas ezers ar MK 31.05.2011. noteikumu Nr. 418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem” 2.pielikumu ir noteikts par riska objektu, pie tam kā būtiskākais riska cēlonis ir norādīts – punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni). Operatoram ne tikai formāli jānorāda novadīšanas faktu riska Ūo, bet arī jāizdara secinājumus un iesniegumā jāuzrāda kā tiek izpildītas prasības, kuras noteiktas MK 31.05.2011. noteikumos Nr. 418 “Noteikumi par riska ūdensobjektiem”.
- Lai gan iesniegumā vairākās vietās norādītas gan Dagdas, gan Vecdomes NAI, tomēr ne novadīšanas vietu tabulā, ne NAI aprakstos nav nekādas informācijas par Vecdomes NAI.
- Iesnieguma 9.3. p. sniegta informācija, ka regulāri 2x gadā tiek ņemtas virszemes ūdens analīzes Dagdas ezerā 50 m no krasta pretī NAI, bet nav ne attiecīgo datu, ne uz šiem un citiem datiem pamatotu secinājumu.
- Iesnieguma 22.p. nav nekādu norāžu ne par Vecdomes NAI monitoringu, ne par monitoringu saņemtajā ūdenstilpē (Dagdas ezerā).
- Iesnieguma 18.p. aizpildīts ļoti nepilnīgi, nav iekļauts plāns NAI uzlabojumu ieviešanai, tai skaitā par specifiskajiem mērķiem, to sasniegšanas termiņiem, iespējamajiem pārveidojumiem vai rekonstrukciju, vai bīstamo vielu vai produktu aizvietošanu. Tāpat 18.p. nav emitēto vielu ietekmes uz vidi apraksta.

Ņemot vērā augstāk norādītos konstatētos trūkumus un neprecizitātes iesniegumā, biedrība “Latvijas Ezeri” lūdz:

- Operatoram sastādīt jaunu iesniegumu parādot, ka operators saprot notekūdeņu ietekmi uz vidi un nepieciešamību un iespējas šo ietekmi samazināt.
 - Iesniegt biedrībai “Latvijas Ezeri” Dagdas pilsētas NAI un Dagdas ezera monitoringa dokumentu skenētas kopijas.
 - Izvērtēt iespēju kārtējo paraugu ņemšanu izdarīt VVD darbinieku klātbūtnē.
2. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas (turpmāk – Veselības inspekcija) vēstule Nr. 14-33/2763/1642 no 27.02.2015., kurā Veselības inspekcija norāda, ka uzskata par iespējamu atbalstīt B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu SIA “Dagdas komunālā saimniecība” darbībai ar noteikumu, ka operatoram nepieciešams veikt Dagdas pilsētas NAI trokšņa mērījumus, kas paredzēti MK 30.11.2010. noteikumos Nr. 1082 un rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai.

Dagdas novada domes priekšlikumi B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai SIA “Dagdas komunālā saimniecība” darbībai VVD Daugavpils RVP nav saņemti.

Veselības inspekcijas augstāk norādītās vēstules kopija ir atrodama šīs atļaujas pielikumā.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Piesārņojuma pārrobežu pārneses nav.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Sabiedrības priekšlikumi VVD Daugavpils RVP nav saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 09.03.2015. vēstulē Nr. 1-2.2/15-34 informē, ka Dagdas pilsētas NAI uzstādītie kompresori pie darba slodzes rada trokšņus līdz 76 dBa, kas atbilst augstfrekvences trokšņa līmeņa normai. Vienlaicīgi atzīmē, ka kompresori ir apgādāti ar trokšņa slāpēšanas apvalkiem, atrodas atsevišķā monolītas konstrukcijas telpā. Ņemot vērā Veselības inspekcijas 27.02.2015. vēstulē Nr. 14-33/2763/1642 norādīto, SIA “Dagdas komunālā saimniecība” veiks trokšņa līmeņa mērījumus līdz 15.07.2015. un rezultātus iesniegs Veselības inspekcijā un VVD Daugavpils RVP.

SIA "Dagdas komunālā saimniecība" 10.03.2015. vēstulē Nr. 1-2.2/15-36 attiecībā uz slāpekļa un fosfora satura līmeņa samazināšanu izplūdē Dagdas ezerā, uz ko ir norādījusi biedrība "Latvijas Ezeri", informē, ka Dagdas pilsētas NAI darbības kvalitatīvie rādītāji atbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5.pielikuma prasībām. Lai samazinātu slāpekļa un fosfora saturu izplūdē, darbojas bioloģiskie procesi ar nitrifikācijas un skābekļa līmeņa kontroli. Paraugus noņem un analizē akreditētā laboratorijā, kurai operatoram nav tiesību norādīt uz metodikas un pārskatu noformēšanas nepilnībām.

Lai samazinātu piesārņojuma punktus, 2008. - 2009. gada projekta ietvaros tika pievienoti pilsētas ziemeļu rajona lokālie septiķi un Vecdomes ciema kanalizācija kopējai pilsētas kanalizācijas sistēmai. Perspektīvā ir paredzēts rekonstruēt ūdensvadu un ierīkot kanalizācijas sistēmu piegulošās ielās gar Dagdas ezera krastu, lai samazinātu piesārņojuma punktus.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmieni izmantošana A kategorijas piesārņojošajām darbībām:

Neattiecas uz SIA "Dagdas komunālā saimniecība" B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie (plānotie) tīrākas ražošanas pasākumi:

Lai samazinātu piesārņojuma punktus, projekta ietvaros tika pievienoti pilsētas ziemeļu rajona nostādinātāji un Vecdomes ciema kanalizācija kopējai pilsētas kanalizācijas sistēmai. Perspektīvā ir paredzēts rekonstruēt ūdensvadu un ierīkot kanalizācijas sistēmu piegulošās ielās gar Dagdas ezera krastu, lai samazinātu piesārņojuma punktus.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas):

Kopējais elektroenerģijas izmantošanas daudzums sastāda 164,08 MWh/gadā, tajā skaitā, ražošanas iekārtām – 104,12 MWh/gadā.

Dūņu apstrādei tiek izmantots flokulants – polimērs ZETAK 8160 līdz 0,4 t/gadā, uzglabā polietilēna maisos noliktavā.

Ūdensapgāde saskaņā ar ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. DA20DU0001.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi:

Neattiecas uz SIA "Dagdas komunālā saimniecība" B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. smaku veidošanās:

Smaku veidošanās NAI teritorijā atkarīga no NAI ekspluatācijas režīma.

Uz šīs atļaujas izsniegšanas brīdi sūdzības par smaku traucējumiem netika saņemtas.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi:

Dagdas pilsētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanu veic bioloģiskajās NAI (aerotenks) ar projektēto jaudu 900 m³/dnn (identifikācijas Nr. A800034) ar izplūdi novadgrāvī (identifikācijas Nr. N800033) un apmēram pēc 50 m Dagdas ezerā.

Kopējais faktiskais notekūdeņu daudzums ir 330 m³/dnn jeb 120450 m³/gadā.

Notekūdeņu pārsūkņēšanas stacijā ir uzstādīts plūsmas mērītājs notekūdeņu daudzuma noteikšanai.

Dagdas pilsētas NAI aprēķinātais cilvēku ekvivalents (turpmāk tekstā – CE) ir no 2000-10000 (pēc NAI pases datiem aprēķinātais CE ~5616).

Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" (turpmāk – Noteikumi Nr. 34) prasībām vidē novadītajiem notekūdeņiem pēc Dagdas pilsētas NAI

jānodrošina: BSP₅ – koncentrācija 20 mg/l, samazinot piesārņojumu par 70-90 %, ŪSP – 100 mg/l, samazinot piesārņojumu par 75 %, suspendētās vielas, samazinot par 90 % - koncentrācija mazāk nekā 25 mg/l, kopējais fosfors un kopējais slāpeklis - samazinot piesārņojumu par 10-15 % .

Dagdas pilsētas NAI operators VVD Daugavpils RVP ir iesniedzis notekūdeņu testēšanas pārskatus par 2013. un 2014. gadu. Notekūdeņu paraugus ņēma un testēšanu veica akreditēta laboratorija (SIA “Krāslavas ūdens”, LATAK-T-262) (skat. Tabulu Nr. 9.6.1.).

Tabula Nr. 9.6.1.

Piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos pirms un pēc attīrīšanas Dagdas pilsētas NAI (Notekūdeņu izplūdes identifikācijas Nr. N800033).

Rādītāji	Testēšanas datums 06.02.2013. ieplūde NAI	Testēšanas datums 06.02.2013. izplūde NAI	Testēšanas datums 05.06.2013. izplūde NAI	Testēšanas datums 25.09.2013. ieplūde NAI	Testēšanas datums 25.09.2013. izplūde NAI	Testēšanas datums 27.11.2013. ieplūde NAI
<i>Testēšanas pārskats Nr.</i>	13/012	13/012	13/119	13/161	13/161	13/232
Mērvienība	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Amonija slāpeklis		0,4	0,14		0,16	0,22
BSP ₅	353	7,5	7,4	320	8,2	8,6
Kopējais fosfors	11	2,3	2,8	6,3	1,7	2,2
Kopējais slāpeklis	82	9,0	11	70	9,4	8,7
Nitrātu slāpeklis		7,9	10		7,7	7,5
Nitrītu slāpeklis		0,59	0,27	1,32	0,01	0,64
Suspendētās vielas	115	6,6	5,0	124	7,5	6,0
ŪSP	700	38	38	648	40	44

Rādītāji	Testēšanas datums 11.02.2014. ieplūde NAI	Testēšanas datums 11.02.2014. izplūde NAI	Testēšanas datums 01.04.2014. izplūde NAI	Testēšanas datums 13.05.2014. ieplūde NAI	Testēšanas datums 13.05.2014. izplūde NAI	Testēšanas datums 03.09.2014. izplūde NAI
<i>Testēšanas pārskats Nr.</i>	14/010	14/010	14/054	14/091	14/091	14/144
Mērvienība	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Amonija slāpeklis		0,26	0,03		0,06	0,32
BSP ₅	413	7,9	6,9	398	8,3	8,4
Kopējais fosfors	12	3,4	1,7	11	1,5	3,8
Kopējais slāpeklis	80	8,0	4,4	69	7,4	9,1

Nitrātu slāpeklis		7,1	1,8		6,7	8,6
Nitrītu slāpeklis		0,37	1,0		0,48	0,01
Suspendētās vielas	386	7,5	7,5	222	8,0	13
ĶSP	822	40	35	794	42	42

Izanalizējot notekūdeņu testēšanas rezultātus ir secināms, ka notekūdeņu piesārņojuma slodze pirms NAI nepārsniedz aprēķinātos/projektētos/pieļaujamos notekūdeņu parametrus ieplūdē, kas var negatīvi ietekmēt NAI darbības efektivitāti, jo saskaņā ar NAI tehniskās pases datiem, lai nodrošinātu optimālo NAI tehnoloģisko reglamentu, operatoram jānodrošina, ka notekūdeņu piesārņojuma parametriem (ieplūdē) jābūt vienādām vai mazākiem par aprēķina vērtībām.

Dagdas ezera ūdens kvalitātes rādītāji

Rādītāji	Testēšanas datums 05.06.2013. 100 m no krasta pretī NAI izplūdei	Testēšanas datums 25.09.2013. 100 m no krasta pretī NAI izplūdei	Testēšanas datums 13.05.2014. 50 m no krasta pretī NAI izplūdei	Testēšanas datums 03.09.2014. 50 m no krasta pretī NAI izplūdei	Saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 3. pielikumu "Ūdens kvalitātes normatīvi lašveidīgo zivju ūdeņiem" (mērķlielums)
Testēšanas pārskats Nr.	13/119	13/161	14/091	14/145	
Mērvienība	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
Amonija slāpeklis	0,02	0,05	0,02	0,01	≤0,03
BSP ₅	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	≤2,0
Kopējais fosfors	0,04	0,04	0,04	0,07	≤0,065*
Izšķīdušais skābeklis	6,8	9,1	8,2	8,2	>7
Nitrītu joni	0,01	0,01	<0,01	<0,01	≤0,01
Suspendētās vielas	4,0	12	9,0	10	≤25

*spēkā līdz 15.09.2015. (MK 15.09.2015. noteikumi Nr. 527 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumos Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti").

Izvērtējot MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" 2.¹pielikumā "Prioritārie zivju ūdeņi" esošo sarakstu, var secināt, ka Dagdas ezers ir iekļauts prioritāro lašveidīgo zivju ūdeņu sarakstā. Analizējot Dagdas ezera ūdens kvalitātes testēšanas pārskatus, redzams, ka dabīgais ūdens kvalitātes fons būtiski nepasliktinās NAI darbības rezultātā (vērojama neliela amonija slāpekļa un kopējā fosfora koncentrācijas paaugstinājums atsevišķos mērījumos). Ņemot vērā, ka nav iespējams precīzāk izvērtēt Dagdas ezera ūdens kvalitāti attiecībā uz BSP₅ un kopējo fosforu, jo to neļauj izdarīt mērījumu izšķirtspēja, var pieņemt, ka Dagdas ezera ūdens kvalitāte atbilst ūdens kvalitātes normatīviem lašveidīgo zivju ūdeņos saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" 3. pielikumu.

Saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumu Nr. 418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem" 2.pielikuma "Ezeru un ūdenskrātuvju ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli likumā paredzētajā termiņā"

prasībām Dagdas ezers ir iekļauts riska ūdensobjektu Daugavas upju baseinu apgabalā sarakstā. Būtiskākie riska cēloņi ir punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni), kuru rašanās cēlonis ir decentralizētas kanalizācijas sistēmas notekūdeņu noplūde vidē un lauksaimnieciskā darbība. Ņemot vērā, ka Dagdas pilsētas NAI nodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu (tabulas 9.6.1. dati), kā arī Dagdas ezera ūdens kvalitāte nepasliktinās un atbilst MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" prasībām, var secināt, ka Dagdas ezera ūdens kvalitāti var uzlabot veicot pasākumus, lai nepieļautu nekontrolētu notekūdeņu noplūšanu vidē no decentralizētas kanalizācijas sistēmas objektiem, t.i. objektu pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

VVD Daugavpils RVP 03.02.2020. izvērtējums:

Izvērtējot 2018. un 2019. gada notekūdeņu testēšanas pārskatus, konstatēts, ka NAI nodrošina ieplūstošo notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Dagdas pilsētas NAI darbības rezultātā rodas šādi atkritumi:

- nešķiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301) līdz 0,15 t/gadā, apsaimnieko SIA "DOVA" saskaņā ar līgumu;
- atkritumi no režģiem (atkritumu klase 190801) līdz 0,2 t/gadā, apsaimnieko SIA "DOVA" saskaņā ar līgumu;
- atkritumi no smilšu uztvērējiem (atkritumu klase 190802) līdz 15 t/gadā, apsaimnieko SIA "DOVA" saskaņā ar līgumu;
- dūņas (atkritumu klase 190805) 89,92 t/gadā, tiek izvestas pēc mineralizācijas uz SIA "Brīvība" saskaņā ar līgumu.

Detalizēta informācija par atkritumu veidošanos un apsaimniekošanu atspoguļota šīs atļaujas 2. pielikuma 21. un 22.tabulā.

9.8. trokšņa emisija:

Saskaņā ar iesniegumā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sniegto informāciju, NAI darbības gaitā trokšņa avots ir gaisa pūtēji, elektromotori, kas ir izvietoti slēgtā telpā. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas vairāk nekā 50 m attālumā no NAI, trokšņa avots blakus mājās ir nenozīmīgs. Citu avotu, kuri paaugstina trokšņa līmeni nav.

VVD Daugavpils RVP 03.02.2020. izvērtējums:

Atbilstoši VVD Daugavpils RVP Atļaujas 14.3. punkta 1. nosacījumam, SIA "Dagdas komunālā saimniecība" līdz 15.07.2015. bija jāveic Dagdas pilsētas NAI darbības trokšņa līmeņa mērījumus. Ņemot vērā to, ka trokšņa līmeņa mērījumi netika veikti, līdz ar to Atļaujas 14.3. punktā tiek mainīts termiņš trokšņa līmeņa mērījumu veikšanai.

9.9. augsnes aizsardzība:

Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma līmeni var konstatēt, ja tiks veikti hidroloģiskie izpētes darbi. Dagdas pilsētas teritorijā augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums nav pētīts.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām:

SIA "Dagdas komunālā saimniecība" pasākumu plāns Dagdas pilsētas NAI avārijas gadījumos:

1. Gadījumā, ja ir noticis kanalizācijas izplūdums, nepieciešams paziņot komunālā uzņēmuma priekšniekam un organizēt avārijas likvidēšanas darbus.
2. Avārijas gadījumā kanalizācijas pārsūkņēšanas stacijās ir pieņemšanas rezervuāri ar pietiekamo tilpumu, kurā iespējams savākt un uzkrāt notekūdeņus un savlaicīgi atsūknēt un

- izvest uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Periodiski tiek veiktas sūkņu stacijas tehniskās pārbaudes. Avārijas riska samazināšanas nolūkā, notekūdeņu pārsūkņēšanas stacijās tiek paredzēti rezerves sūkņi. Lai novērstu notekūdeņu pārplūdes un samazinātu infiltrāciju, nepieciešams veikt regulāru kanalizācijas aku un pārsūkņēšanas staciju rezervuāru tīrīšanu.
3. Regulāri veikt notekūdeņu analīzes pēc sekojošiem parametriem: suspendētās vielas, BSP₅, KSP, N_{kop.}, P_{kop.}, u.c. Analīžu noņemšanas vieta (Dagdas ezera izplūdē) ir iekārtota.
 4. Regulāri, divas reizes gadā, tiek ņemtas virszemes ūdens analīzes Dagdas ezerā 50 m no krasta pretī NAI izplūdei.
 5. Gadījumā, ja attīrīšanas ietaises nedarbojas vairāk nekā 3 dienas, paziņot VVD Daugavpils RVP inspektoram.

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība:

1. Šī atļauja izsniegta SIA “Krāslavas nami” piesārņojošas darbības veikšanai Ezera ielā 8, Dagdā, Dagdas novadā, t.i.:
 - **Notekūdeņu attīrīšanai bioloģiskajās NAI** ar projektēto maksimālo jaudu 900 m³/diennaktī (NAI identifikācijas Nr. A800034) **un attīrīto notekūdeņu novadīšanai līdz 330 m³/dnn jeb 120450 m³/gadā, ar izplūdi** novadgrāvī un apmēram pēc 50 m Dagdas ezerā (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr.N800033);
 - **Dūņu uzglabāšanas lauka (ar platību 15x15 m) darbībai.**
2. SIA “Krāslavas nami” augstāk minētās piesārņojošās darbības ir atļautas saskaņā ar atļaujā tālāk uzskaitītajiem nosacījumiem un prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī, ievērojot drošības noteikumus.
3. Veicot piesārņojošo darbību veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu vides piesārņošanu, vai tās risku, reģistrēt iedzīvotāju sūdzības žurnālā, veikt saņemto sūdzību izskatīšanu, noskaidrojot iekārtas darbības rezultātā izraisītās negatīvās ietekmes uz cilvēku veselību vai vidi cēloņus un novēršot traucējošus faktorus (*likuma “Par piesārņojumu” 5. pants*).
4. SIA “Krāslavas nami” piesārņojošās darbības nedrīkst radīt kaitējumu vai tiešos kaitējumu draudus videi un cilvēku veselībai, kā arī radīt traucējošus trokšņus un smakas (*Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmā daļa un ceturtās daļas 1. punkts*).
5. Operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības (*Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmā daļa*).
6. Darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, sniegt nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šīs darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā (*likuma “Par piesārņojumu” 6. panta otrā daļa*).
7. Gadījumā, ja ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstams gaisa, ūdens, augšnes piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, operatoram nekavējoties par to paziņot Dienestam, un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtas normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai attiecīgi tiek novērts iespējamais vides piesārņojums, vai atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums (*likuma “Par piesārņojumu” 5.*

pants, 6. panta ceturtā un piektā daļa, 45. panta ceturtā daļa). (pārskatīts 01.03.2024.)

8. Dienests var atcelt atļauju vai apturēt tās darbību un uzlikt par pienākumu operatoram iesniegt iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, lai izvairītu stingrākās prasības piesārņojošās darbības veikšanai, gadījumos, ja vairākkārtīgi tiks pārkāpti šīs atļaujas nosacījumi un operators nav veicis pasākumus piesārņojuma novēršanai vai nevar panākt iekārtu darbības rezultātā radītā piesārņojuma novēršanu un iekārtu darbības atgriešanu normālā darba režīmā (*Administratīvā procesa likuma 68. panta 2. daļa*). (pārskatīts 01.03.2024.)
9. Dienests var atcelt atļauju un apturēt tās darbību, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai nesniedz reģionālās vides pārvaldes pieprasīto informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu, veicot būtiskas izmaiņas esošajā B kategorijas piesārņojošā darbībā, kā arī B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai (*likuma "Par piesārņojumu" 28. panta septītā daļa, Noteikumu Nr.1082 57.p.*). (pārskatīts 01.03.2024.)
10. **Katru gadu līdz 1. aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par **atļaujas nosacījumu izpildi** atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam. Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā *Atskaišu, iesniegumu un VEIDLAPU formas*. (pārskatīts 01.03.2024.)

10.2. Darba stundas:

Nosacījumu nav.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens:

Nosacījumu nav.

11.2. enerģija.

Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

Nosacījumu nav.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti:

Neattiecas uz SIA "Krāslavas nami" B kategorijas piesārņojošo darbību. (pārskatīts 01.03.2024.)

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti:

Neattiecas uz SIA "Krāslavas nami" B kategorijas piesārņojošo darbību. (pārskatīts 01.03.2024.)

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība:

Neattiecas uz SIA "Krāslavas nami" B kategorijas piesārņojošo darbību. (pārskatīts 01.03.2024.)

12.4. smakas:

1. Visas tehnoloģiskās iekārtas darbināt tā, lai maksimāli ierobežotu smaku izplatīšanos objekta apkārtējā teritorijā, nepieļautu piesārņojuma izplatīšanos ārpus tās, un lai netiktu pārsniegts smakas mērķlielums, saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" prasībām (*likuma "Par piesārņojumu" 5. pants, Vides aizsardzības likuma 3. panta pirmās daļas 2. punkts*).
2. Stingri ievērot Dagdas pilsētas NAI darbības tehnoloģiskos režīmus, gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības par traucējošām smakām, operatoram reģistrēt saņemtās sūdzības, noskaidrot smaku rašanās cēloni un nekavējoties veikt pasākumus smaku novēršanai. Par saņemtajām sūdzībām, veiktajiem pasākumiem smaku traucējumu novēršanai un to

rezultātiem nekavējoties rakstiski jāziņo Dienestam, Veselības inspekcijai, Dagdas novada pašvaldībai (MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 11.p.). (pārskatīts 01.03.2024.)

3. Gadījumā, ja par SIA "Dagdas komunālā saimniecībā" NAI darbību iepriekšējā gada laikā ir saņemtas vismaz trīs pamatotās sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālās darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos un mērījumu rezultātus nekavējoties iesniegt Dienestā (MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 12.p. un 13. p.). (pārskatīts 01.03.2024.)

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes):

Neattiecas uz SIA "Krāslavas nami" B kategorijas piesārņojošo darbību. (pārskatīts 01.03.2024.)

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem:

Neattiecas uz SIA "Krāslavas nami" B kategorijas piesārņojošo darbību. (pārskatīts 01.03.2024.)

12.7. gaisa monitorings:

Neattiecas uz SIA "Krāslavas nami" B kategorijas piesārņojošo darbību. (pārskatīts 01.03.2024.)

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Novērojot intensīvu, traucējošu smaku rašanos no NAI un kanalizācijas akām, nekavējoties paziņot par to Dienestam. (pārskatīts 01.03.2024.)

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti:

1. Notekūdeņus attīrīt bioloģiskajās NAI projektēto maksimālo jaudu 900 m³/diennaktī (identifikācijas Nr. A800034). Novadīt atļautais attīrīto notekūdeņu apjoms līdz 330 m³/dnn un 120450 m³/gadā, ar izplūdi novadgrāvī un pēc 50 m Dagdas ezerā (notekūdeņu izplūdes identifikācijas Nr. N800033).
2. Attīrīto notekūdeņu izplūdes parametri un atļautais vidē novadīto notekūdeņu daudzums norādīts šīs atļaujas 3. pielikuma 17. tabulā.
3. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze notekūdeņos pēc NAI norādīta šīs atļaujas 3. pielikuma 16. tabulā.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība:

1. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz NAI. NAI ekspluatāciju veikt atbilstoši NAI ekspluatācijas noteikumu prasībām tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti. Nodrošināt regulāru NAI pieguļošās teritorijas, NAI biobloka - aerotenka tīrīšanu, kā arī attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas pieguļošās teritorijas tīrīšanu (Noteikumu Nr.34 41.punkts).
2. NAI ekspluatēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto notekūdeņu raksturīgos paraugus pirms to emisijas vidē un veikt uzskaiti (Noteikumu Nr.34 41.4.punkts).
3. Stingri kontrolēt no izsmeļamajām krājtvertnēm pieņemto notekūdeņu kvalitāti. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt to atšķaidīšanu, lai nepieļautu NAI projektētās ienākošās piesārņojuma slodzes pārsniegšanu (likuma "Par piesārņojumu" 5. pants).
4. Neattīrīto notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta (Noteikumu Nr.34 42.punkts).

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Notekūdeņu izplūdē Nr. N800033 nodrošināt notekūdeņu tiešo uzskaiti, datus fiksēt notekūdeņu uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī.
2. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 34 58.p. prasībām, notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu izplūdes kanālā (notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N800033). Jānodrošina pieejamība pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un notekūdeņu analīžu paraugu ņemšanas vietām (ierīkot taku, izplaut zāli).

Tabula 13.3.1.

Dagdas pilsētas NAI (*darbojas bioloģiskā režīmā, notekūdeņu izplūdes vietas Nr.N800033*)
notekūdeņu testēšanas grafiks.

Parametri	Vielas kods	Nosakāmie rādītāji (testēšanas biežums gadā)		
		NAI ieplūdē	NAI izplūdē	Dagdas ezerā 50 m no notekūdeņu izplūdes vietas
Suspendētās vielas	230026	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	1x pusgadā (kopā 2x gadā)
BSP ₅	230003	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	1x pusgadā (kopā 2x gadā)
ĶSP	230004	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	-
Kopējais slāpeklis N _{kop}	230015	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	-
Kopējais fosfors P _{kop}	230016	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	1x pusgadā (kopā 2x gadā)
N/NH ₄	230012	1x pusgadā (kopā 2x gadā)	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	1x pusgadā (kopā 2x gadā)
Nitrīti NO ₂	230014	1x pusgadā (kopā 2x gadā)	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	1x pusgadā (kopā 2x gadā)
N/NO ₃	230013	1x pusgadā (kopā 2x gadā)	1x ceturksnī (kopā 4x gadā)	-
Izšķīdušais skābeklis				1x pusgadā (kopā 2x gadā)
Saprobītes indekss				1x trijos gados

3. Notekūdeņu testēšanu veikt pēc 13.3.1. tabulā norādītā grafikā, ievērojot MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” un Noteikumu Nr.34 prasības. Veicot no NAI emitēto sadzīves notekūdeņu monitoringu, ievērot Noteikumu Nr.34 5. pielikumā noteiktās procedūras un references analīzes metodes.
4. Citas analīzes metodes var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus saskaņā ar Noteikumu Nr.34 59. panta prasībām.
5. Mēneša laikā pēc notekūdeņu testēšanas veikšanas, iesniegt testēšanas pārskata kopiju Dienestā. (*pārskatīts 01.03.2024.*)
6. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētai laboratorijai. Testēšanas pārskatam jāsaturs ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju. Līdz minimumam samazināt paraugu degradāciju laikā starp to ņemšanu un testēšanu.

13.4. mērijumi saņēmējā ūdenstilpē:

1. Dagdas ezera ūdens kvalitātes monitoringu veikt akreditētā laboratorijā saskaņā ar 13.3.1. tabulā uzrādīto grafiku.
2. Testēšanas pārskatus iesniegt Dienestā pēc mērijumu veikšanas saskaņā ar MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai" 9.p. prasībām. (pārskatīts 01.03.2024.)
3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība nedrīkst pasliktināt pieņemamo ūdeņu kvalitāti.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija:

Nosacījumu nav.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni (*Dabas resursu nodokļa likuma 27. panta otrā daļa*).
2. Līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20. datumam aprēķināt un iemaksāt dabas resursu nodokli par iepriekšējo ceturksni Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā (*Dabas resursu nodokļa likuma 27. panta trešā daļa*). Ja aprēķinātais dabas resursu nodoklis pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 euro gadā (par visiem ar dabas resursu nodokli apliekamajiem objektiem kopā), jāaprēķina un jāmaksā dabas resursu nodoklis par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 20. janvārim (*Dabas resursu nodokļa likuma 27. panta 4. daļas 2.p.*).
3. Ievērot MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas" 43.p. prasības, t.i.:
 - o dabas resursu nodokļu pārskatā norādīto informāciju par aprēķināto nodokli pamatot ar uzskaites dokumentiem un dabas resursu nodokļa aprēķina lapu (6. pielikums) par piesārņojuma veidiem, apjomiem un limitiem;
 - o augstāk minēto informāciju uzglābāt trīs gadus un pēc pieprasījuma uzrādīt to Valsts Vides dienesta inspektoram. (pārskatīts 01.03.2024.)
4. Dabas resursu nodokli aprēķināt atbilstoši dabas resursu nodokļa likmēm par katru vidē emitētā piesārņojuma vienību. Faktiski emitētā piesārņojuma apjomu dabas resursu nodokļa maksātājam pierādīt atbilstoši akreditētu laboratoriju veiktajām analizēm (*Dabas resursu nodokļa likuma 13. panta pirmā un otrā daļa*).
5. Aprēķināt dabas resursu nodokli saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas" 22.,23.,25.,26. punktu prasībām.
6. **Katru gadu līdz 1. martam** VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" iesniegt vides aizsardzības oficiālo statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu "Veidlapa Nr.2 - Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu", veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām" prasībām. (pārskatīts 01.03.2024.)
7. Ja testēšanas pārskatos konstatētā emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem, atļaujas turētāja pienākums informēt par to Dienestu un Veselības inspekciju (MK 22.01.2003. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 62.p.). (pārskatīts 01.03.2024.)

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai:

Ievērot MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" prasības.

14.2. trokšņa emisijas limiti:

Piesārņojošo darbību veikt tā, lai trokšņa līmenis pie tuvākajām sabiedriskām un dzīvojamām mājām nepārsniegtu MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 2.pielikumā noteiktos vides trokšņa robežlielumus.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Atbilstoši Veselības inspekcijas vēstulē Nr. 14-33/2763/1642 no 27.02.2015. norādītajam, SIA "Krāslavas nami" veikt Dagdas pilsētas NAI darbības trokšņa līmeņa mērījumus atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" prasībām līdz 27.04.2020. un rezultātus iesniegt Veselības inspekcijā un Dienestā.
2. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības par traucējošo troksni, veikt trokšņa līmeņa mērījumus pie trokšņa uztvērējiem atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" prasībām un Veselības inspekcijas rekomendācijām.
3. Mēneša laikā pēc trokšņa mērījumu veikšanas iesniegt testēšanas pārskata kopiju Dienestam un Veselības inspekcijai (MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai" 16.p.). (pārskatīts 01.03.2024.)

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Gadījumā, ja tiks saņemtas sūdzības par SIA "Krāslavas nami" uzņēmuma darbības rezultātā radīto traucējošo troksni, veikt minēto sūdzību reģistrāciju, traucējošā trokšņa avota apzināšanu, trokšņa līmeņa samazināšanas pasākumus, un informāciju par veiktajiem pasākumiem iesniegt Dienestā (likuma "Par piesārņojumu" 6. panta ceturtā daļa). (pārskatīts 01.03.2024.)

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās:

1. Atkritumu veidošanos un rīcības ar tiem nodrošināt atbilstoši šīs atļaujas 2. pielikuma 21. un 22. tabulām.
2. Visus atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" 1. pielikuma "Atkritumu klasifikators" prasībām.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi:

1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.p. otrās daļas prasībām, atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 - radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem,
 - radīt traucējošus trokšņus un smakas;
 - piesārņot un piegružot vidi.
3. Sadzīves atkritumus (no NAI restēm) savākt NAI teritorijā izvietotajos konteineros un nodot izvešanai (saskaņā ar noslēgto līgumu) uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja atkritumu apsaimniekošanai.
4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta pirmās daļas 2. punktu, nodrošināt lai radīto vai valdījumā esošo atkritumu reģenerāciju vai apglabāšanu veic atkritumu apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.
5. NAI radušās apstrādātās dūņas izvest uz laukiem mēslošanai vai nodot tādu iekārtu operatoram, kurš nodrošina šādu atkritumu veida pieņemšanu un to tālāku pārstrādi. Noslēgt ar pakalpojuma sniedzēju atbilstošu līgumu un ievērot MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" prasības.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes):

1. Veikt visu apsaimniekoto un radīto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes, savākšanas biežuma, pārvadāšanas veidu uzskaiti hronoloģiskā secībā, un iesniegt apkopoto informāciju normatīvajos aktos par vides statistiku noteiktajā kārtībā Dienestā un uzglabāt šos dokumentus ne mazāk kā trīs gadus (*Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. panta pirmās daļas 1. punkts un otrā daļa*). (pārskatīts 01.03.2024.)
2. Izmantojot notekūdeņu dūņas augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs ievērot MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 "Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" IV. sadaļas prasības.
3. Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs augšņu mēslošanai drīkst izmantot tikai apstrādātas notekūdeņu dūņas (MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 "Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 29.p.).
4. Notekūdeņu dūņas pēc izklīdes uz lauka iestrādāt augsnē triju dienu laikā. Notekūdeņu dūņas nav atļauts izklīdēt laikposmā no 15. decembra līdz 1. martam (MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 "Noteikumi pa notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 38.p.).

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1. Katru gadu līdz 1.martam iesniegt VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" vides aizsardzības oficiālo statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu "Veidlapa Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām" prasībām.
2. Katru gadu iesniegt Dienestā pārskatu par saražoto notekūdeņu dūņu masu, kvalitāti un izmantošanu vai apglabāšanu saskaņā ar MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 83.punkta prasībām. (pārskatīts 01.03.2024.)

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz SIA "Krāslavas nami" B kategorijas piesārņojošo darbību. (pārskatīts 01.03.2024.)

15.6. atkritumu poligoniem - poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas uz SIA "Krāslavas nami" B kategorijas piesārņojošo darbību. (pārskatīts 01.03.2024.)

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

Neattiecas uz SIA "Krāslavas nami" B kategorijas piesārņojošo darbību. (pārskatīts 01.03.2024.)

16.1 Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz SIA "Krāslavas nami" B kategorijas piesārņojošo darbību. (pārskatīts 01.03.2024.)

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos - piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

1. NAI tehnoloģisko iekārtu bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku (*likuma "Par piesārņojumu" 5. pants*).
3. **Vismaz 3 darba dienas** pirms NAI darbības apturēšanas (*kad ir nepieciešams veikt NAI tehnoloģisko remontu/profilaktiskos biobloka tīrīšanas darbus*) rakstiski informēt par to Dienestu. Rakstiskā paziņojumā jānorāda informācija par:
 - plānotajiem remontdarbu termiņiem;
 - paredzētajiem notekūdeņu apsaimniekošanas pasākumiem NAI tehniskās apkopes/remonta laikā. (*pārskatīts 01.03.2024.*)

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas, iesniegt Dienestā attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem (*likuma "Par piesārņojumu" 30. panta ceturrtā daļa*). (*pārskatīts 01.03.2024.*)
2. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem veikt atbilstoši Ķīmisko vielu likumam.
3. Nodrošināt darbības rezultātā radīto vai valdījumā esošo atkritumu nodošanu pārstrādei komersantam, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu (*Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta pirmās daļas 4.p.*).

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:

1. Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk kā vienas darbdienu laikā rakstveidā informēt Dienestu (*Dabas resursu nodokļa likuma 22. panta pirmā daļa, likuma "Par piesārņojumu" 6. panta 5. punkts*). (*pārskatīts 01.03.2024.*)
2. Avārijas gadījumā ierobežot vai apturēt tehnoloģisko iekārtu darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievērotas šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.
3. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tiešā kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstiski iesniegt Dienestā, vienlaikus nosūtot to arī elektroniski atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 48. punktam un 5. pielikumam. (*pārskatīts 01.03.2024.*)

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu:

Nekavējoties ziņot Dienestam pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par

avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai (*pārskatīts 01.03.2024.*):

- ja ir pārkāpti šīs atļaujas nosacījumi, kā arī avārijas gadījumos, par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem pasākumiem avāriju seku vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai;
- ja apdraudēta šajā atļaujā izvirzīto nosacījumu turpmākā ievērošana;
- sniegt rakstiski un vienlaikus nosūtot to arī elektroniski informāciju ar gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 48.puntam un 5.pielikumam.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:

Inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei operatoram nodrošināt brīvu pieeju informācijai, nepieciešamiem datiem par uzņēmumu.

Pēc inspektora pieprasījuma nozīmēt atbildīgo darbinieku iespējamās negadījuma teritorijas apsekošanai un sniegt nepieciešamo informāciju situācijas noskaidrošanai.

1. pielikums

Sarakste ar SIA “Dagdas komunālā saimniecība” un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu SIA “Dagdas komunālā saimniecība” Dagdas pilsētā, Dagdas novadā: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi.

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
19.12.2014.	SIA “Dagdas komunālā saimniecība”	Ir iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai “TULPĒ” sistēmā
28.01.2015.	VVD Daugavpils RVP vēstule nr. 2.5.-10/217	Vēstule par iesnieguma pieņemšanu (27.01.2015.) saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 25. p. prasībām
05.02.2015 12.02.2015.	Biedrības “Latvijas ezeri” vēstules Nr. 2/2015, Nr. 4/2015	Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” iesniegumu piesārņojošās darbības atļaujai
27.02.2015.	Veselības inspekcijas vēstule Nr. 14-33/2763/1642	Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
09.03.2015.	SIA “Dagdas komunālā saimniecība” vēstule Nr. 1- 2.2/15-34	Par precizējumiem iesniegumā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
26.03.2015.	B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA15IB0010 izsniegšana SIA “Dagdas komunālā saimniecība” darbībai Dagdas pilsētā, Dagdas novadā	
10.11.2015.	Lēmums Nr. DA15VL0090 Par kļūdu labošanu SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 2015. gada 26. martā izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. DA15IB0017.	
27.05.2016.	Lēmums Nr. DA16VL0071 Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 2015. gada 26. martā izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. DA15IB0017 nosacījumu maiņu.	
03.02.2020.	Pārskatīta SIA “Dagdas komunālā saimniecība” B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. DA15IB0010.	
16.02.2024.	SIA “Krāslavas nami” vēstule Nr. 1.13-149	“Par atļauju pārreģistrāciju”
01.03.2024.	Pārskatīta SIA “Krāslavas nami” B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. DA15IB0010.	

Kopsavilkums

24. kopsavilkums.

24.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:
SIA "Krāslavas nami", reģ. Nr. 45903001693, adrese: Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, tālr. 65681570, e-pasts: info@kraslavasnami.lv

Iekārta: **Dagdas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 900 m³/dnn Ezera ielā 8, Dagdā, Dagdas novadā.**

24.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja:

Dagdas pilsētas centralizētajai kanalizācijai pieslēgtas daudzdzīvokļu un individuālās mājas, ap 40 pilsētas uzņēmumu un iestāžu (PII "Saulīte", Dagdas Mūzikas skola, Dagdas bērnu bibliotēka, Dagdas Tautas nams, Dagdas slimnīca, PI "Pilsētsaimniecība", Dagdas vidusskola, Dagdas Mākslas skola, Dagdas pilsētas Tautas bibliotēka, TV studija "Ezerzeme", Pansionāts "Ābeļzieds", PI "Dagdas Fenikss" un Domes struktūrvienības u.c.), Pasta ielas un Vecdomes kanalizācijas sistēma. Centralizētajai kanalizācijai ir pieslēgti 551 patērētāji.

Dagdas pilsētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanu veic bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (turpmāk – NAI) aerotenks ar projektēto jaudu 900 m³/dnn (identifikācijas Nr. A800034). Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti novadgrāvī (identifikācijas Nr. N800033), kas ~ pēc 50 m ietek Dagdas ezerā.

Kopējais notekūdeņu daudzums 330 m³/dnn jeb 120450 m³/gadā.

24.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).

24.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai:

Saskaņā ar ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. DA20DU0001.

24.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Nav.

24.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Nav.

24.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Piesārņojums novadāmajos notekūdeņos: suspendētās vielas <4,215 t/gadā; BSP₅ 3,01 t/gadā; KSP 15,056 t/gadā.

24.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Dagdas pilsētas NAI darbības rezultātā rodas šādi atkritumi:

- nešķiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301) līdz 0,15 t/gadā, apsaimnieko SIA "DOVA" saskaņā ar līgumu;
- atkritumi no režģiem (atkritumu klase 190801) līdz 0,2 t/gadā, apsaimnieko SIA "DOVA" saskaņā ar līgumu;
- atkritumi no smilšu uztvērējiem (atkritumu klase 190802) līdz 15 t/gadā, apsaimnieko SIA "DOVA" saskaņā ar līgumu;
- dūņas (atkritumu klase 190805) 89,92 t/gadā, tiek izvestas pēc mineralizācijas uz SIA "Brīvība" saskaņā ar līgumu.

24.4. iespējamo avāriju novēršanu:

Uzņēmumā ir izstrādāti pasākumu plāni un instrukcijas iespējamo avāriju novēršanai, kā arī teritorijā ir izvietoti ugunsgrēka likvidācijas līdzekļi.

24.5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Perspektīvā ir paredzēts rekonstruēt ūdensvadu un ierīkot kanalizācijas sistēmu piegulošās ielās gar Dagdas ezera krastu, lai samazinātu piesārņojuma punktus.

3. pielikums

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami

2.tabula

Nr. p.k. vai kods	Izejmateriāli, palīgmateriāli (vai to grupas)	Izejmateriālu un palīgmateriālu veidi	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā(tonnas)
1.	Polimērs ZETAG 8160	Neorganiska viela	flokulants	Maiss, 0,025	0,4

Piesārņojošās vielas notekūdeņos

16. tabula

Novadišanas vietas identifikācijas numurs	Piesārņojošā viela, parametrs	Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte (%)	Pēc attīrīšanas	
			mg/l	tonnas gadā
Dagdas pilsētas NAI izplūdes vieta – novadgrāvis un pēc 50 m Dagdas ezers (identifikācijas numurs N800033)	230 026 Suspendētās vielas	Piesārņojuma samazinājuma procenti 90%	25	3,011
	230 004 Ķīmiskā skābekļa patēriņš (KSP)	Piesārņojuma samazinājuma procenti 75 %	100	12,045
	230 003 Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP ₅)	Piesārņojuma samazinājuma procenti 70 - 90 %	20	2,409
	230 015 Kopējais slāpeklis (N _{kop})	Piesārņojuma samazinājuma procenti 10-15 %	Atbilstoša attīrīšana	Bez limita
	230 016 Kopējais fosfors (P _{kop})	Piesārņojuma samazinājuma procenti 10-15 %	Atbilstoša attīrīšana	Bez limita

Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

17.tabula

Novadišanas vietas nosaukums un adrese (vieta)	Novadišanas vietas identifikācijas numurs	Novadišanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemošā ūdenstilpe			Notekūdeņu daudzums		Novadišanas ilgums h/dnn; dnn/gadā
		Z platums	A garums	nosaukums	Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods	ūdens caurtece (m ³ /h)	m ³ /dnn (vidēji)	m ³ /gadā (vidēji)	
Dagdas pilsētas NAI izplūdes vieta – novadgrāvis un pēc 50 m Dagdas ezers (identifikācijas numurs N800033)	N800033	56° 05' 26"	27°32' 42'	Dagdas ezers	43829100	-	330	120450	24 h/dnn 365 dnn/gadā

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (t/gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	Kopā
				Galvenais avots	t/gadā			Daudzums	R-kods	Daudzums	D-kods		
190805	Dūņas	nav bīstami	89,92*	NAI	89,92	0	89,92	0	0	0	0	89,92	89,92
190801	Atkritumi no režģa	nav bīstami	-	NAI	0,2	0	0,2	0	0	0	0	0,2	0,2
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	nav bīstami	-	NAI	15	0	15	0	0	0	0	15	15
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	nav bīstami	-	NAI darbinieki	0,15	0	0,15	0	0	0	0	0,15	0,15

*atūdeņotu dūņu pagaidu uzglabāšana 12 mēnešus

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22. tabula

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (t/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
190805	Dūņas	nav bīstami	Dūņu mineralizators	89,92	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu pārvadāšanai	SIA "Brīvība" lauki
190801	Atkritumi no režģa	nav bīstami	Konteiners	0,2	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu pārvadāšanai	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju
190802	Atkritumi no smilšu uztvērējiem	nav bīstami	Konteiners	15	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu pārvadāšanai	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200301	Nešķīroti sadzīves atkritumi	nav bīstami	Konteiners	0,15	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu pārvadāšanai	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Daugavpilī

27.02.2015. Nr. 14-33/2763/1642

Uz 29.01.2014. Nr. 2.5-10/222

**Daugavpils reģionālajai
vides pārvaldei**
Raiņa ielā 28,
Daugavpilī
LV-5403

Par B kategorijas piesārņojošās darbības iesniegumu

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa (turpmāk tekstā - VI Latgales KN) izskatīja SIA „Dagdas komunālā saimniecība” iesniegumu par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai sakarā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk tekstā - NAI), Dagdas novadā, Dagdas pilsētā darbības turpināšanu un atzīmē sekojošo:

Dagdas pilsētas bioloģiskās NAI, ar projekta ražību 50 m³/h, ar maksimālo diennakts plūsmu 900 m³ izvietotas Dagdas pilsētas austrumu daļā, Ezera ielā 8. Attālums līdz ūdens ņemšanas avotam (artēziskām akām) apmēram 1800 m. Tuvākas dzīvojamās mājas atrodas 30-50 m attālumā no attīrīšanas iekārtām. Sanitārā aizsargjosla notekūdeņu attīrīšanas iekārtām sastāda ap 50 m.

Notekūdeņu attīrīšanas kompleksa sastāvs: priekšattīrīšanas kompleksā iekārta ar redelēm, smilšķērāji, gaisa kompresori, aerotenks ar nostādinātāju, dūņu recirkulācijas sūkņu kamera, dūņu mehāniskā atūdeņošanas ierīce ar filtrpresi un polimēra saimniecība, lieko dūņu uzglabāšanas tilpne, aprīkojums vedināšanai un apkurei.

Notekūdeņi pēc attīrīšanas tiek novadīti novadgrāvi un tālāk ietek Dagdas ezerā.

Centralizētai kanalizācijai pieslēgtas daudzdzīvokļu un individuālās mājas, 42 pilsētas uzņēmumu un iestāžu. No tiem ir PII „Saulīte”, Dagdas vidusskola, Dagdas aprūpes un veselības centrs, pansionāts „Ābeļdārzs”, PI „Pilsētsaimniecība”, Dagdas mākslas un mūzikas skolas, Dagdas tautas nams, bibliotēkas, veikali un Domes struktūrvienības, Vecdome ciemata trīs daudzdzīvokļu mājas. Notekūdeņu apjoms sastāda: Dagdas pilsētā ~300 m³/dnn (109500,0 m³/gadā); ciematā Vecdome ~30 m³/dnn (10950,0 m³/gadā). Nosacīti tiešie notekūdeņi no filtru skalošanas atdzelžošanas stacijā ar daudzumu 13 m³/dnn tiek novadīti caur nostādināšanas akām uz esošo lietus ūdens kanalizāciju.

Uzņēmumu, kas rada rūpnieciskās ražošanas notekūdeņus pilsētas teritorijā nav.

Individuālas mājas, kuras nav pieslēgtas pie centralizētiem kanalizācijas tīkliem ir aprīkotas ar izsmeļamām bedrēm, kuru saturs pēc iedzīvotāju pieprasījuma tiek izvests uz attīrīšanas iekārtām, vai saimnieki izmanto mēslošanai.

Lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas Dagdas pilsētā nav. Izveidotās lietus ūdens notekas galvenokārt novada ūdeni uz virszemes novadgrāvjiem. Lietus ūdens savākšanas sistēma ierīkota tikai Daugavpils ielas daļā un Dagdas vidusskolas teritorijā. Virsējās noteces ūdeņi no

Dagdas vidusskolas teritorijas, jumtiem un ceļiem tiek savākti lietusi ūdens kanalizācijas kolektorā un tālāk novadīti Narūtas upē.

Centrālajai ūdensapgādei pieslēgtas daudzdzīvokļu un individuālās mājas, 42 pilsētas uzņēmumu un iestāžu. Lielākie ūdens patērētāji ir PII „Saulīte”, Dagdas vidusskola, Dagdas aprūpes un veselības centrs, pansionāts „Ābeļdārzs”, PI „Pilsētsaimniecība”, Dagdas mākslas un mūzikas skolas, Dagdas tautas nams, bibliotēkas, veikali un Domes struktūrvienības. Kopējais dzeramā ūdens patēriņš – 320,0 m³/dnn; 116800 m³/a. Ūdensapgādes sistēmas sastāvs: 2 ūdens apgādes dziļurbumi (LVGMA Nr.DB 8271 ir ierīkots 1961. gadā, dziļums 90 m; LVGMA Nr.DB 7889 ir ierīkots 2001. gadā, dziļums 90 m), 2 dzeramā ūdens rezervuāri ar 270 m³ apjomu katrs, ūdens sagatavošanas stacija ar ražību – 670 m³/dnn, kuras sastāvā ir ūdens mehāniskā filtrēšana, ūdens atdzelzošana un mangāna izdalīšana spiedfiltru iekārtās ar daudzslāņu filtrējošo materiālu no kvarca smilšu un katalizatora maisījuma.

Kārtējā monitoringa ietvaros, 2014. gada Dagdas pilsētas ūdensvadu dzeramā ūdens kvalitāte tika novērtēta un saskaņā ar laboratorijas testēšanas pārskatu rezultātiem atbilst LR MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

Saskaņā ar Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 13.06.2005. vēstuli Nr.4-6-1/331 „Par aizsargjoslu saskaņošanu”, stingra režīma aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām LVGMA DB Nr. 8271 – 10 m; LVGMA DB Nr. 7889 – 10–30 m. Bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama. Stingra režīma aizsargjosla ir labiekārtota un nožogota, ierīkoti vārti.

Emisijas avotu, atkritumu sadedzināšanas iekārtu, neorganizētu smakas avotu Dagdas pilsētas teritorijā nav.

Operatora iesnieguma ir minēta informācija, ka saskaņā ar 18.12.2014. Dagdas novada pašvaldības izziņu Nr.7 – 11/14/531, SIA „Dagdas komunālā saimniecība” ūdens ņemšanas avotu, ūdens atdzelzošanas stacijas, notekūdeņu pārsūkņēšanas staciju, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un citu ūdenssaimniecības objektu izvietojums atbilst Dagdas pilsētas teritoriālajam plānojumam. Attīrīšanas iekārtas, ūdens ņemšanas avoti (artēziskās akas un ūdens rezervuāri) un ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli neatrodas aizsargjoslās un jūtīgās teritorijās.

NAI sastāvā ir gaisa pūtēji kas var radīt troksni. Braucošais transports pārvietojas tikai dienas laikā un troksnis naktī nepastāv. Citu avotu, kuri paaugstina trokšņa līmeni, nav. Trokšņa līmeņa novērtējumi NAI teritorijā netika veikti. Pasākumi trokšņa samazināšanai nav paredzēti, bet tuvākās dzīvojamās mājas atrodas 30–50 m attālumā no attīrīšanas iekārtām.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā rodas atkritumi – dūņas, kas ar sūkņa palīdzību tiek padotas priekšattīrīšanas ēkā uz mehānisko atūdeņošanu, jeb uz uzkrāšanas kameru. Lieko dūņu mehāniskai apstrādei pielietota filtrprese. Atūdeņotās dūņas tiek padotas tehnoloģiskā telpā un tālāk transportētas uz segtu dūņu lauku, kurš izvietots notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā. Vienu, divas reizes gadā atūdeņotās dūņas tiek izvestas uz SIA „Brīvība” piederošā teritorijā, tālākai izmantošanai lauksaimniecībā.

Atkritumu poligonu Dagdas pilsētas teritorijā nav.

Ir apliecinājums, ka atļaujas iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Ņemot vērā iepriekš minēto, VI Latgales KN uzskata par iespējamu atbalstīt atļaujas piesārņojošai darbībai izsniegšanu, ar noteikumu, ka operatoram nepieciešams veikt Dagdas pilsētas NAI trokšņa līmeņa mērījumus apjomā, kas paredzēts LR MK 30.11.2010. noteikumos Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” un rezultātus iesniedz VI Latgales kontroles nodaļai.

Latgales kontroles nodaļas vadītāja p.i.



Ivans Vološčuks

Nikolajs Kirejevs, 65424547,
nikolajs.kirejevs@vi.gov.lv

F001-v2



Biedrība "Latvijas ezeri"
 Apes iela 12/61, Rīga, LV-1006
 Tel.: +371 29418761
 E-pasts: janis.spruds@ezeri.lv
 Web: www.ezeri.lv

VVD Daugavpils RVP

2/2015, 05.02.2015

Par SIA "Dagdas komunālā saimniecība" iesniegumu piesārņojošas darbības atļaujai

Biedrība "Latvijas ezeri" konstatējusi iesniegumā sekojošas būtiskas neatbilstības un trūkumus:

1) Iesniegumā uzrādīto ļoti mazo P_{kop} koncentrāciju no NAI izejošajos notekūdeņos (2.25 mg/l) nepieciešams pārbaudīt, izvērtējot paraugu ņemšanas atbilstību Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5.pielikumā noteiktajām prasībām.

Biedrības uzskatā, fosfora atdalīšanas pakāpe, kāda uzrādīta iesniegumā, attiecīgā tipa NAI nav reāla.

Biedrība "Latvijas ezeri" norāda, ka tipiska paraugu ņemšanas kļūda ir normatīvajos aktos noteikto diennakts vai plūsmas proporcionāla paraugu aizstāšana ar vienreizējiem paraugiem, pie tam bieži ņemot vērā notekūdeņu uzturēšanās laiku NAI tilpnēs. Rezultātā, ņemot paraugu no rīta, ienākošais paraugs vairāk vai mazāk atbilst reālajai situācijai, toties izejošais paraugs, ja arī tas tiek ņemts no rīta, atbilstoši notekūdeņu koncentrāciju ievērojamām diennakts svārstībām, var uzrādīt neadekvāti mazu koncentrāciju.


2) Iesnieguma 2.2.punkts nesatur informāciju par iekārtas atrašanos Ministru kabineta noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, lai gan Dagdas ezers ar Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumu Nr.418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem" 2.pielikuma 1.tabulas 32.punktu ir noteikts par riska ūdensobjektu, pie tam kā būtiskākais riska cēlonis ir norādīts: "Punktveida piesārņojums (notekūdeņos esošie biogēni)". Operatoram ne tikai formāli jānorāda notekūdeņu novadīšanas faktu riska ūO, bet arī jāizdara secinājumus un iesniegumā jāuzrāda, kā tiek izpildītas prasības, kuras noteiktas minētajos 418.noteikumos.

3) Lai gan iesniegumā vairākās vietās norādītas gan Dagdas, gan Vecdomes NAI, tomēr ne novadīšanas vietu tabulā, ne NAI aprakstos nav nekādas informācijas par Vecdomes NAI.

4) Iesnieguma 9.3.punktā informēts: "Regulāri, divas reizes gadā, tiek ņemtas virszemes ūdens analīzes Dagda ezerā 50 m no krasta pretī notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.", bet nav ne attiecīgo datu, ne uz šiem un citiem datiem pamatotu secinājumu.

5) Iesnieguma 22.punktā nav nekādu norāžu ne par Vecdomes NAI monitoringu, ne par monitoringu saņemtajā ūdenstilpē (Dagdas ezerā).

Dokuments parakstīts ar
 elektronisko parakstu un laika zīmogu
 05.02.2015. plkst. 13:41:53



Biedrība "Latvijas ezeri" | E-pasts: janis.spruds@ezeri.lv; Tel. LMT: 29418761; Web: www.ezeri.lv

6) Iesnieguma 18.punkts aizpildīts ļoti nepilnīgi, nav iekļauts plāns notekūdeņu attīrīšanas iekārtas uzlabojumu ieviešanai, tai skaitā par specifiskiem mērķiem, to sasniegšanas termiņiem, iespējamiem pārveidojumiem vai rekonstrukciju, vai bīstamo ķīmisko vielu vai produktu aizvietošanu. Tāpat arī 18.punktā nav emitēto vielu bīstamības veidu un vielu būtiskās ietekmes uz vidi aprakstu.

Biedrība "Latvijas ezeri" lūdz:

- 1) Sakarā ar konstatētajiem būtiskajiem trūkumiem iesniegumā piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai pieprasīt operatoram sastādīt jaunu iesniegumu, stingri ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Iesniegumā ne tikai formāli jāaizpilda tekstu laukus, bet arī reāli jāparāda, ka operators saprot notekūdeņu ietekmi uz vidi un nepieciešamību un iespējas šo ietekmi samazināt.
- 2) Pieprasīt operatoram un nosūtīt biedrībai NAI un ezera monitoringa dokumentu skenētas kopijas, lai varētu pārbaudīt uzrādītās paraugu ņemšanas atbilstību prasībām.
- 3) Būtu vēlams izvērtēt iespēju pieprasīt operatoram kārtējo paraugu ņemšanu izdarīt VVD darbinieka klātbūtnē. Biedrība norāda, ka nepareizas paraugu ņemšanas rezultātā ir iespējama gan operatora neadekvāta izpratne par notekūdeņu attīrīšanas uzlabošanu, gan iespējamās būtiskas kļūdas dabas resursu nodokļa aprēķinā.

valdes loceklis
Jānis Sprūds

Rīgā, 05.02.2015

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kuru bez maksas un bez reģistrācijas var pārbaudīt www.e-paraksts.lv

Validity unknown

Digitally signed by JĀNIS SPRŪDS
Date: 2015.02.05 23:21:51 EET





Biedrība "Latvijas Ezeri"
Apes iela 12/61, Rīga, LV-1006
Tel.: +371 29418761
E-pasts: janis.spruds@ezeri.lv
Web: www.ezeri.lv

SIA "Dagdas komunālā
saimniecība"

kopija:
VVD Daugavpils RVP

4/2015, 11.02.2015

Uz 1-2.2/15-25, 10.02.2015

Par Dagdas NAI testēšanas pārskatiem

Biedrība "Latvijas ezeri", izskatot atsūtītās testēšanas pārskatu kopijas, ir konstatējusi būtiskas kļūdas un nepilnības:

- 1) No notekūdeņu testēšanas pārskatiem nav iespējams konstatēt parauga veidu, kas atbilstoši pielietotā standarta ISO 5667-10:2000 3.1.punktam var būt vai nu "vienreizējs paraugs" vai "integrēts paraugs". Parauga veids nav norādīts.
- 2) Testēšanas pārskatos nav norādīti paraugu ņemšanas sākumu un beigu laiki (stundas, minūtes), kaut gan pielietotā standarta 7.punkts prasa norādīt gan parauga ņemšanas ilgumu, gan parauga ņemšanas sākumu un beigu laikus.
- 3) Testēšanas pārskatos nav aprakstīta paraugu ņemšanas metodika, kaut gan pielietotā standarta 7.punkts prasa norādīt "parauga ņemšanas metodes sīku aprakstu".
- 4) Visos testēšanas pārskatos zem datu tabulas ir norāde svešvalodā par pielietotu filtru vai filtrēšanu " * glass fibre prefilter Millipore", bet nevienā pārskatā nav izdarīta atzīme par piezīmes attiecināmību uz kādu no analizēm vai parametriem.
- 5) Vismākā kopējā fosfora koncentrācija izejošajos notekūdeņos uzrādīta testēšanas pārskatam, kura paraugs ņemts 13.05.2014, un pārskatā norādītie laika apstākļi ir "lietus".

No minētā izriet, ka atsūtītie testēšanas pārskati neatbilst ārējo normatīvo aktu un uzrādīto metodiku prasībām, attiecīgi nav derīgi izejošā piesārņojuma daudzuma konstatēšanai, tāpēc operatoram nav ticamas informācijas par notekūdeņu ietekmes uz vidi līmeni (par fosfora emisiju apjomu), un nav ticamu un normatīvajiem aktiem atbilstošu datu par dabas resursu nodokļa aprēķinam nepieciešamo piesārņojošo vielu emisiju gada apjomu.

Lai iegūtu ticamu informāciju par emitētā piesārņojuma apjomu, nepieciešams pasūtīt paraugu ņemšanu un analīzi laboratorijai, kura ne tikai ir akreditēta, bet arī normatīvo aktu un metodiku prasības reāli ievēro. Ņemot vērā konstatētās neatbilstības, biedrība iesaka:

- 1) Notekūdeņu testēšanas darba uzdevumā norādīt nepieciešamību ņemt paraugu atbilstoši 34. noteikumu 5.pielikuma II daļai "References metodes monitoringa veikšanai un rezultātu novērtēšana" - t.i., ņemt vai nu plūsmas proporcionālu (ja ir plūsmas mēriekārta), vai diennakts vidējo paraugu.
- 2) Iekļaut darba uzdevumā prasību sīki aprakstīt parauga ņemšanas metodiku.
- 3) Iekļaut darba uzdevumā prasību testēšanas pārskatos precīzi norādīt paraugu sagatavošanas metodiku, speciāli norādot, ka kopējā fosfora mērījumam paraugu filtrēt nedrīkst.
- 4) Iekļaut darba uzdevumā nosacījumu stingri ievērot 34. noteikumu 5.pielikuma II daļas 9.punktu, kurš nosaka, ka, novērtējot notekūdeņu paraugu atbilstību noteiktajām prasībām, neņem vērā tādas parametru vērtības, kas radušās spēcīga lietus un citu netipisku apstākļu dēļ. Notekūdeņu paraugi būtu ņemami tikai periodā, kad augsne nav pārmitra, un lietus nav bijis vismaz 3 dienas.

Biedrība "Latvijas ezeri" | E-pasts: janis.spruds@ezeri.lv; Tel. LMT: 29418761; Web: www.ezeri.lv

Dokuments paraksts ar
elektronisko parakstu un laika zīmogu
11.02.2015. plkst. 13:13

15.12.2015. 644. Reģistrācija

5) Nodrošināt NAI personāla veiktu paraugu noņemšanas uzraudzību visā paraugu noņemšanas periodā.

Attiecībā uz nepieciešamību samazināt emitētā fosfora daudzumu – biedrība norāda, ka SIA "Dagdas komunālā saimniecība" 10.02.2015 vēstulē Nr.1-2.2/15-25 paustais uzskats, ka "*tai nav jānodrošina biogēno elementu (N un P) attīrīšana*" ir pretrunā ar 34.noteikumu 5.pielikuma 2.tabulas "Prasības no aglomerāciju attīrīšanas iekārtām emitētajiem notekūdeņiem attiecībā uz kopējo fosforu un kopējo slāpekli" 1.rindā noteikto koncentrācijas vai attīrīšanas tehnoloģiju prasību "atbilstoša attīrīšana". Biedrība informē, ka atbilstoši 34.noteikumu 37.1. punktam "atbilstoša attīrīšana – tādu tehnoloģiju un novadīšanas sistēmu izmantošana, kas nodrošina pienamošā ūdensobjekta atbilstību tam noteiktajiem vides kvalitātes mērķiem un citiem normatīvajos aktos par vides aizsardzību noteiktajiem nosacījumiem". Tā kā Ūdens apsaimniekošanas likumā noteiktā labā ekoloģiskā kvalitāte nav sasniegta, un galvenais Dagdas ezeru negatīvi ietekmējošais faktors ir Dagdas notekūdeņi, operatoram ir pienākums uzlabot notekūdeņu attīrīšanu. Dagdas ezeram vispirmām kārtām nepieciešama no NAI emitētā fosfora daudzuma samazināšana, savukārt emitētā slāpekļa daudzumam ir otršķirīga nozīme.

valdes loceklis
Jānis Sprūds

Rīgā, 11.02.2015

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kuru bez maksas un bez reģistrācijas var pārbaudīt www.eparaksts.lv