



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

**Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.RI13IB0053**

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

Individuālais komersants „Unika 3”

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 21, Rīga, LV-1011

Vienotais reģistrācijas numurs: 40002059876

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 16.01.1997.

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 12.10.2004.

Iekārta, operators: IK „Unika 3”, ķīmiskā tīrītava „Nivāla”

Adrese: Zentenes iela 5a, Rīga, LV-1069

Teritorijas kods: 0010000

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”:
1.pielikuma 4.21. ķīmiskās tīrītavas.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 04.07.2013.

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai

Izsniegšanas datums: 30.08.2013.

vietas nosaukums: Rīga

Valsts vides dienesta

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktore: Inta Hahele

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja..... 3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.....4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.....4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....4

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....4
7. Atrašanās vietas novērtējums.....5
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)6
9. Iesnieguma novērtējums.....6

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....8
11. Resursu izmantošana.....9
12. Gaisa aizsardzība.....10
13. Notekūdeņi.....10
14. Troksnis.....11
15. Atkritumi.....11
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.....12
 - 16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem12
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos12
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi
13
 19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....13
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu13
 21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm.....13
- Tabulas.....15
- Pielikumi.....20
 1. Informācija par saņemtajiem dokumentiem uz 1 lp.
 2. Kopsavilkums uz 1 lp.
 3. Veselības inspekcijas priekšlikumi (faksimilattēls) uz 1 lp.
 4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta priekšlikumi (faksimilattēls) uz 1 lp.
 5. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšlikumi (faksimilattēls) uz 1 lp.

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

- 1) 02.11.2006. Vides aizsardzības likums;
- 2) 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
- 3) 15.12.2005. Dabas resursu nodokļa likums;
- 4) 01.04.1998. Ķīmisko vielu likums;
- 5) 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likums;
- 6) 09.01.2002. Iepakojuma likums;
- 7) MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”;
- 8) MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- 9) MK 19.06.2007. noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
- 10) MK 12.03.2002. noteikumi Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”;
- 11) MK 29.06.2010. noteikumi Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi”;
- 12) MK 23.10.2001. noteikumi Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem”;
- 13) MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
- 14) MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- 15) MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
- 16) MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
- 17) MK 03.11.2009. noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- 18) MK 02.04.2013. noteikumi Nr.186 „Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus”;
- 19) MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”;
- 20) MK 19.10.2010. noteikumi Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”;
- 21) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1907/2006 (18.12.2006), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH);
- 22) 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

B kategorijas atļauja **Nr. RI13IB0053** izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta pirmo daļu.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trīs divi prim daļu atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem, izņemot šī likuma 32.panta trešajā daļā minētos gadījumus. Atļaujas nosacījumus 32.panta trešajā daļā minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā.

Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

- Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
- Rīgas domei (elektroniski).
- Veselības inspekcijai (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Līdz 28.02.2013. IK „Unika 3” piesārņojošo darbību reglamentēja 29.02.2008. izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RIT-R-B-0674.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

IK „Unika 3” ķīmiskā tīrītava „Nivāla” 13.06.2013. iesniedza Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk - VVD Lielrīgas RVP) iesniegumu ar lūgumu izsniegt jaunu B kategorijas atļauju, jo 28.02.2013. esošai atļaujai beidzās derīguma termiņš.

Pieteiktās darbības izvērtēšanā ņemti vērā šādi informācijas avoti:

- IK „Unika 3” 13.06.2013. *Iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai;*
- VVD Lielrīgas RVP rīcībā esošā informācija par uzņēmuma darbību iepriekšējā laika periodā;
- VVD Lielrīgas RVP 05.04.2013. Pārbaudes akts Nr.363-28/2013;
- VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzēs pieejamā informācija par IK „Unika 3” iesniegtajiem valsts statistikas pārskatiem.

IK „Unika 3” ķīmiskā tīrītava „Nivāla” atrodas Zentenes ielā 5a, Rīgā.

Ķīmiskās tīrītavas jauda 15 000 kg apgērbu gadā, veļas mazgātavas jauda 160 000 kg gadā.

Ķīmiskā tīrītava „Nivāla” veic apgērbu ķīmisku tīrīšanu, kā arī veļas mazgāšanu. Objekta tehnoloģijā ietilpst sekojošas pamata stadijas:

- a) Apstrādājamo apgērbu, veļas vai citu attiecīgo mantu pieņemšana un šķirošana.
- b) Izstrādājumu - sausā tīrīšana, vai slapjā tīrīšana (mazgāšana).
- c) Apgērba gludināšana ar tvaiku. Pirms tam nepieciešamības gadījumos var būt arī olbaltumvielu traipu tīrīšana apgērbos.
- d) Tīro mantu iesaiņošana un nodošana klientiem.

Minēto tehnoloģisko procesu realizēšanai objektā ir izvietotas šādas tehnoloģiskās iekārtas:

- sausās ķīmiskās tīrīšanas mašīna Union XP 828, 20kW
- 2 veļas mazgāšanas mašīnas MIELE WS 5426, 2x5kW
- veļas mazgāšanas mašīna MIELE WS 5140, 15kW
- veļas mazgāšanas mašīna MIELE ES 5073, 7kW
- veļas mazgāšanas mašīna Ipso HW165, 18kW
- 2 veļas žāvētāji MIELE T 6218, 2x14kW
- veļas žāvētājs Domus S-18, 18kW
- 2 veļas žāvētāji DD8, 2x 5kW
- 2 gludināšanas ruļļi Danube Maxima 1900, 2x 31kW

- Tvaika kabinets Ghidini 12kW
- Traipošanas kabinets Ghidini 2kW
- Gludināšanas galds Ghidini 3kW
- pakošanas iekārta ORO

Apģērbu (veļas) pieņemšana un šķirošana.

Pieņemšanas punktā tiek noteikts apģērba veids, tā defekti un traipi, kā arī tīrīšanas tehnoloģija (veids).

Apģērbu šķirošana notiek atkarībā no to materiāla un atbilstošā tīrīšanas veida. Apģērbi tiek šķiroti divos grozos - viens grozs sausai tīrīšanai un otrs - slapjai tīrīšanai (mazgāšanai). Tīrīšanas veids parasti ir norādīts apģērba (veļas) marķējumā.

Sausā tīrīšana.

Atkarībā no tīrības pakāpes var būt starpprocess - iepriekšējā traipu tīrīšana. Tiek izmantoti speciālie traipu tīrīšanas līdzekļi - „Devantol super” un „Secapur summer wind”.

Sauso tīrīšanu veic sausās tīrīšanas mašīnā Union XP 828. Mašīnā ir šādi pamatbloki:

- 1) grozāmais cilindrs, kur tieši notiek apģērbu mazgāšana ar šķidro šķīdinātāju (tīrīšanas aģentu);
- 2) trīs darba tilpnes tīrīšanas aģentam un viena avārijas tilpne;
- 3) tīrīšanas aģenta destilators;
- 4) iebūvēts dators.

Bez tam, ir dažādi palīgbloki: elektriskā sildīšanas sistēma, kompresors saspiesta gaisa ražošanai, mehāniskie filtri šķidruma attīrīšanai no mehāniskiem piemaisījumiem, putekļu savācējs no tīrīšanas aģenta tvaikiem, mitruma separators, kondensāta savācējs u.c.

Kā tīrīšanas aģents mašīnā tiek izmantots perhloretīlēns (PHE). Perhloretīlēna vienas iepildīšanas apjoms - apm. 150 l. Šķidrums mašīnā atrodas divās tilpnēs: pirmajā (pamata) tilpnē iepilda visu PHE daudzumu, no kuras viņš tiek izmantots atkarībā no apģērbu krāsas un piesārņotības veida, bet pēc tam nokļūst otrajā tilpnē. Trešā tilpne paredzēta avārijas gadījumam, lai PHE nenokļūtu telpā. Vienā mašīnas darba ciklā tiek apstrādāti 10÷12 kg apģērbu (pēc tehniskās pases datiem - līdz 12 kg). Cikla ilgums - 60 min., t.sk. apm. 8 min. - apģērbu mazgāšana šķidrajā PHE, pārējais laiks - 52 min. apģērbu žāvēšana no PHE.

Parasti darba cikls notiek pilnīgi automatizētā režīmā, iebūvēta datora vadībā - ir 20 atsevišķas programmas, kuras izmanto atkarībā no apģērba veida un tam nepieciešamā tīrīšanas režīma (katra programma var tikt rediģēta). Nepieciešamības gadījumos tiek izmantots arī rokas režīms. Perhloretīlēns tiek izmantots mašīnā līdz noteiktai tā piesārņošanas pakāpei, ko novērtē vizuāli caur lodziņu. Kad PHE krāsa kļūst tumša, atstrādāto reaģentu reģenerē destilatorā (pārtaicētājā), kur tiek atdalīti tīrais PHE un piesārņotāji. Tīro perhloretīlēnu atkārtoti izmanto mašīnā, bet atstrādāto piesārņojuma atlikumu novieto speciālā mucā un nodod utilizācijai AS „BAO”. Atkarībā no apģērba tīrīšanas biežuma perhloretīlēns tiek manuāli papildināts.

Tīrīšanas process notiek pilnībā hermētiskā tilpumā un tiek kontrolēts ar iebūvēto mikroprocesoru. Nesankcionēta lūkas atvēršana nav iespējama - perhloretīlēna emisijas gaisā no mašīnas nenotiek.

Slapjā tīrīšana (veļas mazgāšana).

Netīrā veļa tiek ievietota vienā no veļas mazgājamām mašīnām, kuras principā neatšķiras no sadzīves veļas mazgājamām mašīnām: mazgāšanas process notiek automatizētā režīmā pēc noteiktas programmas.

7. Atrāšanās vietas novērtējums

IK „Unika 3” ķīmiskā tīrītava atrodas Zentenē ielā 5a, Rīgā. Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, zemes gabals Rīgā, Zentenē ielā 5a atrodas „Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz)”, kur primārā izmantošana ir mazstāvu vai daudzstāvu daudzdzīvokļu māju būvniecība, kas ir atļautā zemes gabala izmantošana.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

1.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

1. Saņemta Veselības inspekcijas 15.07.2013. vēstule Nr.10-29/15469/6609 (3.pielikumā), kurā neiebilst atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- atkritumus, kas veidojas ražošanas procesā un sadzīves atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Priekšlikums ņemts vērā 15.punktā.

- nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus. Priekšlikums ņemts vērā 14.2.punktā.

2. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 22.07.2013. vēstulē Nr.DMV-13-2227-nd (5.pielikumā) ir izteikti priekšlikumi:

- veicot darbības ar ķīmiskajām vielām un bīstamajiem atkritumiem, to uzglabāšanu, nodrošināt, lai netiktu piesārņota apkārtējā vide. Priekšlikums ņemts vērā 15.punktā.

- bīstamo atkritumu uzskaiti jāveic atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvaldījumu uzskaites kārtība” prasībām. Uzglabāšanas konteinerus nepieciešams marķēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Priekšlikums ņemts vērā 15.punktā.

- norādītas nepilnības sagatavotajā iesniegumā, kas ņemtas vērā izsniegtajā atļaujā.

3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 22.07.2013. vēstulē Nr.DA-13-3104-nd (4.pielikumā) neiebilst atļaujas izsniegšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā, Zentenes ielā 5a un norāda, ka IK „Unika 3” piesārņojošā darbība ir atļautā zemes gabala izmantošana „Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz)”.

1.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

1.3. sabiedrības priekšlikumi

Izvērtējot iekārtas darbību iepriekšējā periodā, netika pieņemts lēmums par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību.

1.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.

9. Iesnieguma novērtējums:

1.5. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

1.6. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Ķīmiskās tīrīšanas mašīnā izmantotais perhloretilēns tiek izmantots vairākkārtīgi, pēc apģērbu tīrīšanas savācot to un iepildot pirms nākamās apģērbu partijas tīrīšanas.

1.7. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

Uzņēmuma ūdensapgāde sadzīves un ražošanas vajadzībām tiks nodrošināta no pilsētas ūdensvada sistēmas saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „RĪGAS ŪDENS”. Informācija par ūdens lietošanu atspoguļota 11.tabulā.

Enerģija

Kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 305 MWh/gadā. Enerģija tiek izmantota ražošanas iekārtām, kā arī neliela daļa apgaismojumam. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu dota 7.tabulā.

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas

Uzņēmums ražošanas procesa nodrošināšanai izmanto dažādus veļas pulverus, mazgāšanas līdzekļus, traipu tīrītājus, balinātājus un perhloretilēnu, kā arī produkcijas iepakojuma materiālus.

Informācija par izejmateriāliem, palīgmateriāliem, ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kuri nav klasificēti kā bīstami, sniegta 2.tabulā, bet par bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem informācija iekļauta 3.tabulā.

VVD Lielrīgas RVP izvērtējums:

Izmantojamām ķīmiskajām vielām jāveic atbilstoša uzskaitē un reģistrācija, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Atļaujā tiek izvirzīts nosacījums par bīstamo vielu marķēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.

1.8. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Uzņēmuma ražošanas tehnoloģija neparedz emisijas gaisā. Ķīmiskā tīrītavā tiek izmantota ķīmiskās tīrīšanas mašīna, kas nodrošina perhloretilēna reģenerāciju un procesa hermētiskumu. Tīrīšanas process notiek pilnībā hermētiskā tilpumā un tiek kontrolēts ar iebūvēto mikroprocesoru. Nesankcionēta lūkas atvēršana nav iespējama - perhloretilēna emisijas gaisā no mašīnas nenotiek.

1.9. smaku veidošanās

Uzņēmuma teritorijā nenotiks piesārņojošo vielu emisija no neorganizētiem piesārņojuma avotiem. Nav konstatēti emisijas avoti ar izteiktu smaku.

1.10. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Notekūdeņi uzņēmumā veidojas no ūdens izmantošanas sadzīves un ražošanas vajadzībām. Notekūdeņi bez iepriekšējās attīrīšanas saskaņā ar noslēgto līgumu tiek novadīti SIA „RĪGAS ŪDENS” kanalizācijas sistēmā. Notekūdeņu izplūde parādīta 18.tabulā.

1.11. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves un ražošanas atkritumi. Sadzīves atkritumus novieto atkritumu konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu nodod SIA „Kurzemes namu apsaimniekotājs”. Nogulsnes, kas satur perhloretilēnu, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu tiek nodotas AS „BAO”.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem parādīta 21.tabulā, atkritumu savākšana un pārvadāšana – 22.tabulā.

1.12. trokšņa emisija

Uzņēmuma darbības rezultātā nav paredzama trokšņa līmeņa pārsnieguma iespējamība.

1.13. augsnes aizsardzība

Uzņēmuma teritorijā nav veiktas izpētes par piesārņojošo vielu esamību augsnē, gruntī, zemes dzīlēs un pazemes ūdeņos.

1.14. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Uzņēmumā ir izstrādāts pasākumu plāns un veikta darbinieku instruktāža avāriju gadījumiem. Iespējamās avārijas – ugunsgrēka izcelšanās vai perhloretilēna noplūde. Uzņēmuma telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsamajiem aparātiem, pieejams ūdens ugunsgrēka dzēšanai, kā arī ir atbilstošs absorbējošs materiāls perhloretilēna noplūdes gadījumā.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

1.15. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, ņemot vērā Veselības inspekcijas un Rīgas domes priekšlikumus, kā arī uz atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un VVD Lielrīgas RVP 05.04.2013. Pārbaudes aktā Nr.363-28/2013 konstatēto.

1. Atļauja izsniegta IK „Unika 3” ķīmiskajai tīrītavai un veļas mazgātavai „Nivāla” Rīgā, Zentenes ielā 5a.
2. Atļauja attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
3. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
4. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57.punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32⁹.panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 - operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
 - darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.pantu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas RVP šādos gadījumos:
 - vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
 - operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
10. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atcels operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturtajai daļai.
11. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma

draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.

12. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumam, operatoram jā sagatavo un **katru gadu līdz 1.martam** jā iesniedz VVD Lielrīgas RVP gada pārskats par atļaujas nosacījumu izpildi.

1.16. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana:

1.17. ūdens

Ūdens patēriņš no pilsētas ūdensvada sistēmas saskaņā ar noslēgto līgumu.

1.18. enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 10. punkta prasībām.

1.19. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 2. un 3.tabulā dotajiem datiem.

2. Ja plānotais izejmateriālu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jā griežas VVD Lielrīgas RVP ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

3. Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro īpaša rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.

4. Jānodrošina rakstiska vai elektroniska ķīmisko vielu un maisījumu uzskaitē (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) un vismaz reizi gadā jāveic to inventarizācija atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumu Nr.575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi” 2., 3. un 4.punkta prasībām.

5. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzglabāšanai un iepakojumam jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumu Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība” IV nodaļā noteiktajām prasībām.

6. Darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem produktiem jāveic personālam, kura izglītības līmenis atbilst Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumu Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.

7. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula) prasībām.

8. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

9. Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst 2008.gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.

12. Gaisa aizsardzība:

1.20. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Nav pieļaujamas perhloretilēna emisijas no ražošanas procesiem.

1.21. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.22. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Ievērot tehnoloģiskos procesus un iekārtas darbināt saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.

1.23. smakas

Nepārsniegt Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.626 „Par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” minēto mērķlielumu. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus, vai saņemtas iedzīvotāju sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt pasākumus smaku samazināšanai. Par veiktajiem pasākumiem informēt VVD Lielrīgas RVP.

1.24. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.25. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.26. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.27. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.28. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Mainot ražošanas apjomus un uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, jāinformē VVD Lielrīgas RVP ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
2. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot VVD Lielrīgas RVP.

13. Notekūdeņi:

1.29. izplūdes, emisijas limiti

Notekūdeņus novadīt pilsētas kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu. Līgumam par notekūdeņu novadīšanu jāatbilst Rīgas domes 17.12.2002. saistošo noteikumu Nr.39 „Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi” un MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

1.30. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Neattīrītu notekūdeņu emisija vidē ir aizliegta saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punktu.
2. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi gruntī.

1.31. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.32. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.33. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.34. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14. Troksnis:

1.35. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.36. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.

1.37. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.38. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD Lielrīgas RVP par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi:

1.39. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21.tabulai.

1.40. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.

2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:

- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
- nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
- piesārņot un piegružot vidi.

3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.panta prasībām aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

4. Sadzīves atkritumus savākt, un pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cieta seguma atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.

5. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16.panta trešo daļu, līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var noslēgt tikai ar tādu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.

6. Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakojšana un marķēšana jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.

7. Bīstamos atkritumus nodot apsaimniekošanai firmām, kas saņēmušas attiecīgā bīstamo atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.

8. Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumu Nr.983 „Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem” prasībām.

1.41. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Statistikas pārskatā „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļautās informācijas pamatošanai, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti.

2. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt uzskaites dokumentā (vai elektroniski) saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punkta un l.pielikuma prasībām.

1.42. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1.maijam iesniegt statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.

1.43. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

1.44. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Ķīmiskās vielas, kā arī atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.

2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

3. Nepieļaut piesārņoto notekūdeņu nokļūšanu gruntī un pazemes ūdeņos.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

Iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz VVD Lielrīgas RVP attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem. VVD Lielrīgas RVP 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.

2. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 9.punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5.pantu.

2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā apstiprinātajām instrukcijām un rīcības plāniem.

3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, jāmaksā par visu piesārņojuma apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu, ievērojot nosacījumu, ka nodokļa maksātājs par šādu piesārņošanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā, ir rakstveidā informējis VVD Lielrīgas RVP un veicis ar VVD Lielrīgas RVP saskaņotus pasākumus, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu

Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD Lielrīgas RVP pa telefoniem 67084278, 29262888, e-pasts: inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv; lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45.pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:

- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
- avārijas vai tās draudu gadījumā.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju,

iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.

Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:

- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

TABULAS

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

2. tabula

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Lizerna Soft	Organiska viela	Veļas mīkstinātājs	4 kg	0,5
2.	Polietilēna plēve	Organiska viela	Iepakojums	0.3 konteinerā	0,5

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

3. tabula

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase *	Bīstamības apzīmējums **	Riska iedarbības raksturojums *	Drošības prasību apzīmējums *	Uzglabātais daudzums (kg), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (kg/gadā)
1.	Devantol Super	Organiska viela	Traipu tīrītājs	203-961-6	112-34-5	Kairinošs	Xi	36/38; 22	2; 46	20/plastm. kannas	120
2.	Detaprofi Lacex	Organiska viela	Traipu tīrītājs	204-658-1	123-86-4	Kairinošs	Xi	36; 66; 67	2; 26; 37 46; 63	1/plastm. pudeles	20
3.	Detaprofi Tanex	Organiska viela	Traipu tīrītājs	203-961-6	112-34-5	Kairinošs	Xi	36	2; 26; 46	1/plastm. pudeles	15
4.	Detaprofi Medex	Organiska viela	Traipu tīrītājs	212-828-1	872-50-4	Kairinošs	Xi	36/38	2; 26; 46	1/plastm. pudeles	15

Nr.p. k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase *	Bīstamības apzīmējums **	Riska iedarbības raksturojums *	Drošības prasību apzīmējums *	Uzglabātais daudzums (kg), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (kg/gadā)
5.	Detaprofi Ferex	Organiska viela	Traipu tīrītājs	215-676-4	1341-49-7	Kaitīgs	Xn	22; 34	1/2; 26; 36/37/39; 45	1/plastm. pudeles	10
6.	Perhloretilēns	Organiska viela	Līdzeklis ķīmiskai tīrīšanai	204-825-90	127-18-4	Kaitīgs; Bīstams videi	Xn; N	40; 51/53	2; 61; 23; 36/37	25/plastm. kannas	600
7.	Sept Pes	Organiska viela	Veļas balinātājs	231-765-0	7722-84-1	Kaitīgs, Kodīgs	C; Xn	5; 8; 35; 20/22	2; 7; 14; 26; 36/37/39; 45	33/plastm. kannas	400

* Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. [1272/2008](#) vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

** Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. [1272/2008](#). Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. [1272/2008](#).

Elektroenerģija izmantošana (gadā)

7. tabula

Elektroenerģija, MWh/gadā	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	300
Apgaismojumam	5
Atdzesēšanai un saldēšanai	
Vēdināšanai	
Apsildei	
Citiem mērķiem	
Kopā	305

Ūdens lietošana

11.tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	4000	-	3500	500	-
2. No īpašniekam piederoša urbuma	-	-	-	-	-
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Jūras ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti	-	-	-	-	-
Kopā	4000	-	3500	500	-

Noteikumu izpilde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

18. tabula

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Cita uzņēmuma (uzņēmējiesabiedrības) ūdens attīrīšanas iekārtu nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
		Z platums	A garums		m ³ /dnn	m ³ /gadā	
Zentes iela 5a, Rīga	-	-	-	SIA „RĪGAS ŪDENS” kanalizācijas sistēmā	15,38	4000	8 h/dienā 260 dienas/gadā

21.tabula

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējiesabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējiesabiedrībām)	kopā
				galvenais avots	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods	dau-dzums	D-kods		
140604	Nogulsnes vai cieti atkritumi, kuri satur halogenētos šķīdinātājus	Bīstami	-	Sausās ķīmiskās tīrīšanas mašīna	0,6	-	0,6	-	-	-	-	0,6	0,6
200301	Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nebīstami	-	Ķīmiskās tīrītavas personāls	3,6	-	3,6	-	-	-	-	3,6	3,6

22.tabula

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (t/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
140604	Nogulsnes vai cieti atkritumi, kuri satur halogenētos šķīdinātājus	Bīstami	Tvertne	0,6	Autotransports	Uzņēmums, kas ir saņēmis atļauju atkritumu pārvadāšanai	Uzņēmums, kas ir saņēmis attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nebīstami	Konteineri	3,6	Autotransports		

Pielikumi

Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli).

1. pielikums

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas datumiem un atzinumiem

Iesniegums saņemts	2013.gada 13.jūnijā
Iesniegums pieņemts (atzinums)	2013.gada 4.jūlijā
Veselības inspekcijas priekšlikumi saņemti	2013. gada 17.jūlijā
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta priekšlikumi saņemti	2013.gada 22.jūlijā
Rīgas domes mājošanas un vides departamenta Vides pārvaldes priekšlikumi saņemti	2013.gada 23.jūlijā

2. pielikums

Kopsavilkums

Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību). Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu: 1. Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)

1.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu – IK „Unika 3” ķīmiskā tīrītava un veļas mazgātava „Nivāla” Zentes ielā 5a, Rīgā.

1.2. ģīss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja –

IK „Unika 3” ķīmiskā tīrītava veic apģērbu ķīmisku tīrīšanu, kā arī veļas mazgāšanu. Atļauja nepieciešama darbības turpināšanai saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” **1. pielikuma 4.21.punktu: ķīmiskās tīrītavas.**

1.3. piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmes uz vidi – uzņēmuma tehnoloģijā ietilpst šādas stadijas: apstrādājamo apģērbu, veļas vai citu attiecīgo mantu pieņemšana, izstrādājumu sausā vai slapjā tīrīšana (mazgāšana), apģērba gludināšana, tīro mantu iesaiņošana un nodošana klientiem. Galvenās tehnoloģiskās iekārtas, kuras potenciāli var izraisīt vides piesārņošanu, ir mašīna apģērbu ķīmiskai tīrīšanai un veļas mazgājamās mašīnas. Uzņēmuma ražošanas tehnoloģija neparedz emisijas gaisā. Ķīmiskā tīrītavā tiek izmantota ķīmiskās tīrīšanas mašīna, kas nodrošina perhloretilēna reģenerāciju un procesa hermētiskumu. Tīrīšanas process notiek pilnībā hermētiskā telpumā un tiek kontrolēts ar iebūvēto mikroprocesoru. Nesankcionēta lūkas atvēršana nav iespējama - perhloretilēna emisijas gaisā no mašīnas nenotiek.

1.4. ūdens patēriņš (ikgadējie daudzumi – esošiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)) – ūdens apgāde paredzēta no SIA „RĪGAS ŪDENS” ūdensvada sistēmas - 4000 m³/gadā sadzīves un ražošanas vajadzībām.

1.5. galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu) un to lietojums – dažāda veida mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, iepakojuma materiāli.

1.6. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai – perhloretilēns 0,6 t/gadā. Bīstamo ķīmisko vielu aizvietošanas pasākumi netiek plānoti.

1.7. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi) - uzņēmuma ražošanas tehnoloģija neparedz emisijas gaisā.

1.8. atkritumu veidošanās un to apstrāde – uzņēmuma darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves un ražošanas atkritumi. Sadzīves atkritumus novieto atkritumu konteineros un saskaņā ar noslēgto līgumu nodod SIA „Kurzemes namu apsaimniekotājs”. Nogulsnes, kas satur perhloretilēnu, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu tiek nodotas AS „BAO”.

1.9. trokšņa līmeņa normatīvu pārsniegumi – trokšņa mērījumi nav veikti.

1.10. iespējamo avāriju novēršana – uzņēmumā ir izstrādāts pasākumu plāns un veikta darbinieku instruktāža avāriju gadījumā. Iespējamās avārijas – ugunsgrēka izcelšanās vai perhloretilēna noplūde.

1.11. nākotnes plāni – iekārtu plānotā paplašināšana, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija – nav paredzēta.



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Rīgā

15.07.2013. Nr. 10-29/15469 / 6609

Uz 05.07.2013 Nr. 4.5-10/2991

**Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei**
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045

**Par iesniegumu atļaujas saņemšanai
B kategorijas esošai piesārņojošai darbībai**


Izvērtējot IK "Unika 3" ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgātavas Rīgā, Zentenes ielā 5A iesniegumu par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, neiebilstam tas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- nepārsniegt 13.07.2004. MK noteikumu Nr. 597 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- atkritumus, kas veidojas ražošanas procesā un sadzīves atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas
un monitoringa nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

higiēnas ārsts Ruslans Lucenko
tālr.67321064, ruslans.lucenko@vi.gov.lv





RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Reģistrācijas Nr.90000056484, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

22.07.2013. Nr. DA-13-3104-nd

Uz 04.07.2013. Nr. 4.5-10/2946

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
direktorei I.Hahelei
Rūpniecības ielā 23, Rīgā,
LV-1045

Par atļaujas izsniegšanu uzņēmuma
B kategorijas piesārņojošas darbībai Rīgā,
Zentes ielā 5a (kadastra Nr.0100 117 0132)

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Departaments) ir saņēmis un izskatījis Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2013.gada 5.jūlija vēstuli Nr.4.5-10/2991 un klāt pievienoto IK „Unika 3” iesniegumu par atļaujas izsniegšanu uzņēmuma esošajai B kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā, Zentes ielā 5a (kadastra Nr.0100 117 0132).

Uzņēmuma IK „Unika 3” pamatdarbība ir pakalpojuma objekta - ķīmiskās tīrītavas ekspluatācija. Uzņēmuma plānotā jauda - 175 000 kg/gadā t.sk., 15 000 kg/gadā - ķīmiskā apgērbu tīrīšana un 160 000 kg/gadā - apgērbu mazgāšana.

Uzņēmuma esošā darbība atbilst Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 4.21.punktam „ķīmiskās tīrītavas”.

Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk tekstā – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) zemes gabals Rīgā, Zentes ielā 5a (kadastra Nr.0100 117 0132) atrodas „Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz)”, kur primārā izmantošana ir mazstāvu vai daudzstāvu daudzdzīvokļu māju būvniecība, bet sekundārā izmantošana – citu šajā teritorijā atļauto būvju būvniecība. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.2.apakšnodaļas prasībām.

Departaments informē, ka uzņēmuma IK „Unika 3” esošā piesārņojošā darbība – ķīmiskās tīrītavas ekspluatācija ir atļautā zemes gabala izmantošana „Dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz)”.

Izvērtējot uzņēmuma piesārņojošās darbības atbilstību Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Departaments neiebilst atļaujas izsniegšanai uzņēmuma IK „Unika 3” esošajai B kategorijas piesārņojošas darbībai - pakalpojuma objekta, t.i., ķīmiskās tīrītavas ekspluatācijai Rīgā, Zentenes ielā 5a (kadastra Nr.0100 117 0132).

Pielikumā: Izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas uz 1 lapas.

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora
vietniece pilsētvides attīstības jautājumos

I. Purmale

Jankovska-Galzone 67105934



RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

VIDES PĀRVALDE

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012992, fakss. 67012471
e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

22-07-2013 Nr. DMV-13-2207-nd

Uz _____ Nr. _____

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045

Par priekšlikumiem B kategorijas atļaujas
piesārņojošai darbībai izsniegšanu un tās
nosacījumiem IK „Unika 3”

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde ir saņēmusi Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 05.07.2013. vēstuli nr.4.5-10/2991 par IK „Unika 3” iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā, Zentenes ielā 5a - esošai Individuālā komersanta ķīmiskai tīrītavai „Nivāla”, kas veic apgērbu ķīmisku tīrīšanu, kā arī veļas mazgāšanu.

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 26.panta prasībām ir izskatījusi iesniegumu un tai ir sekojoši iebildumi par sagatavoto iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai un Vides pārvalde lūdz Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi, gatavojot atļauju B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai, novērst sekojošu neatbilstību sagatavotajā iesniegumā:

- Veicot darbības ar ķīmiskajām vielām un bīstamajiem atkritumiem, to uzglabāšanu, nodrošināt, lai netiktu piesārņota apkārtnējā vide.
- Bīstamo atkritumu uzskaiti jāveic atbilstoši 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām. Uzglabāšanas konteinerus nepieciešams marķēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Norādām, ka uzņēmuma sagatavotajā iesniegumā atļaujas B kategorijas piesārņojošajām darbībām ir šādas būtiskas nepilnības:

- Nav sniegta informācija par uzņēmuma radītajiem sadzīves atkritumiem, kā arī nav paredzēta to nodošana licencētam operatoram;
- Nav sniegta informācija par to, vai uzņēmuma darbībā radīsies lietus notekūdeņi

SAŅĒMŅA
2013. 23. JŪL.

- Sniegta nesaskanīga informācija par nodarbināto darbinieku skaitu (5.punktā minēts, ka ražotnē kopumā nodarbināti 11 darbinieki, savukārt 5.1.apakšpunktā – 4).
- Nav sniegta informācija vai arī nav norādīts, ka konkrētais jautājums neattiecas uz uzņēmuma darbību par vairākiem iesnieguma punktiem (1.6., 1.7., 2.2., 3., 4., 6.3., 6.4., 7., 9.2. un 9.3.punkti)

Pārvaldes priekšnieka p.i.

Dubava 67012952



R.Grinbergs