



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

## ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. LI11IB0009

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Brocēnu Enerģija”**

Juridiskā adrese: **Skolas iela 21A, Brocēni, Saldus novads, LV-3851**

Vienotais reģistrācijas numurs: **48503016370**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **12.04.2010.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **12.04.2010.**

Iekārta, operators: **Brocēnu pilsētas katlu māja, SIA “Brocēnu Enerģija”**

Adrese: **Skolas iela 21A, Brocēni, Saldus novads**

Tālruņa numurs: **29486821**

Elektroniskā pasta adrese: **birojs.rigas@gmail.com**

Teritorijas kodi: **0046200**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” **1. pielikumam:**

1.punkta: 1.1.1.apakšpunktam - **sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo.**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 17.01.2011.

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 29.12.2017.; 27.02.2020.; 27.09.2023.

**Atļauja izsniegta esošai piesārņošanai darbībai.**

Izsniegšanas datums: **16.02.2011.**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **13.04.2018.; 28.04.2020.; 14.11.2023.**

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.<sup>1</sup> daļu.

## Saturs

|                                                                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju.....                                                                                                                                                      | 4  |
| 1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja. ....                                                                                                                                    | 4  |
| 2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....                                                                                                                            | 4  |
| 3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas. ....                                                                                                                                           | 4  |
| 4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju. ....                                                                                                                                               | 4  |
| 5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja. ....                                                                                                                                | 4  |
| C sadaļa. Atļaujas nosacījumi .....                                                                                                                                                                   | 5  |
| 6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....                                                                                                                                                                  | 5  |
| 6.1. darbība un vadība ( <i>pārskatīts 14.11.2023.</i> ).....                                                                                                                                         | 5  |
| 6.2. darba stundas .....                                                                                                                                                                              | 6  |
| 7. Resursu izmantošana .....                                                                                                                                                                          | 6  |
| 7.1. ūdens.....                                                                                                                                                                                       | 6  |
| 7.2. enerģija .....                                                                                                                                                                                   | 6  |
| 7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.....                                                                                                                                                             | 7  |
| 8. Gaisa aizsardzība .....                                                                                                                                                                            | 9  |
| 8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības .....                                                                                                                             | 9  |
| 8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....                                                                                                                        | 12 |
| 8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība .....                                                                                                                                                     | 12 |
| 8.4. smakas .....                                                                                                                                                                                     | 12 |
| 8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....                                                                                                                    | 13 |
| 8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....                                                                                                       | 14 |
| 8.7. gaisa monitorings .....                                                                                                                                                                          | 14 |
| 8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija .....                                                                                                                                                    | 14 |
| 8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām .....                                                                                                                                      | 14 |
| 9. Notekūdeņi .....                                                                                                                                                                                   | 15 |
| 9.1. izplūdes, emisijas limiti.....                                                                                                                                                                   | 15 |
| 9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....                                                                                                                                               | 15 |
| 9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....                                                                                                                             | 15 |
| 9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē.....                                                                                                                                                                | 15 |
| 9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija .....                                                                                                                                                    | 15 |
| 9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām .....                                                                                                                                      | 16 |
| 10. Troksnis .....                                                                                                                                                                                    | 16 |
| 10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....                                                                                                                                | 16 |
| 10.2. trokšņa emisijas limiti .....                                                                                                                                                                   | 16 |
| 10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....                                                                                                                            | 16 |
| 10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām .....                                                                                                                                     | 16 |
| 11. Atkritumi .....                                                                                                                                                                                   | 16 |
| 11.1. atkritumu veidošanās.....                                                                                                                                                                       | 16 |
| 11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas)<br>nosacījumi .....                                                                                           | 18 |
| 11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....                                                                                                                            | 19 |
| 11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām .....                                                                                                                                     | 19 |
| 11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo<br>atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums .....                                               | 19 |
| 11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu<br>veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 |
| 12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām .....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 |
| 13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 |
| 14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos .....                                                                                                                                                                    | 20 |
| 15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....                                                                                                                                                                                                   | 20 |
| 16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 |
| 17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu | 21 |
| 18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 |

#### Pielikumi:

1. Iesniegums ar novērtējumu (iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļās „Dienesta novērtējums” netiek publicēti).
2. Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli.
3. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas 05.10.2023. atzinums Nr.2.4.6.-25./591;
4. Saldus novada pašvaldības 12.10.2023. atzinums Nr.4-24.1/4229;
5. Iekārtas atrašanās vietas karte;
6. Emisijas avotu izvietojuma shēma.

## **A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju**

### **1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.**

1. Likums „Par piesārņojumu”;
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

### **2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.**

B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.LI11IB0009 (turpmāk – Atļauja) izsniegta uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.1082) 4.2.punktu;
- mēneša laikā pēc likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas.
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 63.1. un 65.punktu.

### **3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.**

- Saldus novada pašvaldībai;
- Veselības inspekcijai;
- Vides pārraudzības valsts birojam.

### **4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.**

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

### **5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.**

Šī Atļauja aizstāj 13.01.2006. izdoto atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LIT-21-175B (12.01.2011. lēmums Nr.3 par atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu līdz 12.03.2011.).

## C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

### 6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

#### 6.1. darbība un vadība (pārskatīts 14.11.2023.)

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas un pašvaldības priekšlikumus.

1. Atļauja izsniegta SIA “Brocēnu Enerģija” katlumājas piesārņojošās darbības veikšanai Skolas ielā 21A, Brocēnos, Saldus novadā, kur uzstādītas divas vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas ar kopējo nominālo siltuma jaudu 9,9 MW, nominālo ievadīto siltuma jaudu – 11,0 MW, t.sk.:
  - ar dabasgāzi vai sašķidrināto naftas gāzi (SNG) kurināms katls VEA UNIVEX HVSG 5,0 H6 ar nominālo siltuma jaudu 5MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 5,4 MW), ar gāzes degli WEISHAUPT G 60/2 AZM;
  - biomasas (šķeldas) koģenerācijas stacijas degkamera AGRO Forst & Energietechnik GmbH ar nominālo siltuma jaudu 4,9 MW (nominālā ievadītā siltuma jauda 5,6 MW). Cieto daļiņu samazināšanai no šķeldas sadedzināšanas iekārtas uzstādīts multiciklons.
2. Kā kurināmo atļauts izmantot koksnes šķeldu – līdz 16800 t/gadā, dabasgāzi - līdz 2500 tūkst. m<sup>3</sup>/gadā, SNG – 1890 t/gadā (gadījumā, ja netiek izmantota dabasgāze).
3. SNG piegādāt ar pārvietojamo rezervuāru. Uzņēmuma teritorijā vienlaicīgi atļauts atrasties līdz 4,79 t SNG.
4. Ievērot koksnes šķeldas noliktavas uzglabāšanas laukuma platības un to izvietojumu, kas noteikti 12. un 15.tabulā.
5. Sadedzināšanas iekārtu darbību veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka vides prasības gaisa piesārņojuma ierobežošanai no sadedzināšanas iekārtām.
6. **Līdz 01.09.2024.** iesniegt pasākumu plānu, kā līdz 31.12.2025. tiks nodrošināta cieto daļiņu emisiju koncentrācija 50 mg/m<sup>3</sup> pēc degkammeras AGRO Forst & Energietechnik GmbH gaisa attīrīšanas iekārtām. Plānā paredzēt mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un modernizāciju un to izpildes termiņus, finansējuma avotus.
7. Atļauja attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.
8. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas “C” sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.
9. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <https://www.vvd.gov.lv/lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas>, sadaļā “Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”.
10. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. trokšņiem un traucējošām smakām; noskaidrot piesārņojuma rašanās cēloni un

operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

11. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu “Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un “Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” *par iepriekšējo kalendāra gadu* iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/> tiešsaistes režīmā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.
12. *Reizi ceturksnī* līdz nākamā mēneša 20.datumam veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12.tabulā, izmantojot stacionāro emisijas avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas. Nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.
13. Dabas resursu nodokļa aprēķina lapu un uzskaites dokumentus par piesārņojuma veidiem, apjomiem glabāt *trīs gadus* un uzrādīt vides pārvaldes valsts vides inspektoram pēc pieprasījuma pārbaudes laikā vai iesniedzot statistikas pārskatus.
14. Izmaiņu gadījumā (piemēram: mainot/papildinot ražošanas tehnoloģiju vai izejvielas, modernizējot vai paredzot citas izmaiņas piesārņojošā darbībā, paredzot citas izmaiņas vai pirms ražošanas pārtraukšanas) vismaz 60 dienas pirms izmaiņu veikšanas informēt Dienestu, lai izvērtētu, vai nepieciešams iesniegums jaunas atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņai.

## 6.2. darba stundas

Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu Atļaujas 12.tabulā norādīto emisijas ilgumu.

## 7.Resursu izmantošana

### 7.1. ūdens

Ūdens resursu lietošana sadzīves un ražošanas vajadzībām no ārējiem piegādātājiem.

#### 11.Tabula. Ūdens lietošana\*

| Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi | Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā) | Atdzesēšanai (kubikmetri gadā) | Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā) | Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā) | Citiem mērķiem (kubikmetri gadā) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| No ārējiem piegādātājiem                  | 600                                       | 0                              | 550                                   | 50                                    | 0                                |

\* Pārskatīts 14.11.2023

### 7.2. enerģija

1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

2. Kurināmā izmantošana atļauta saskaņā ar 4.tabulā dotajiem datiem.
3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā vai elektroniski atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

#### 4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā\*

| Kurināmā veids                    | Gada laikā izlietotais daudzums | Sēra saturs (%) | Izmantots ražošanas procesiem | Izmantots apsildei | Izmantots transportam iekārtas teritorijā | Izmantots elektroenerģijas ražošanai |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dabas gāze (1000 m <sup>3</sup> ) | 2500                            | -               | 2500                          | -                  | -                                         | -                                    |
| Citi kurināmā veidi (t)**         | 1890                            | -               | 1890                          | -                  | -                                         | -                                    |
| Koksne (t)                        | 16800                           | -               | 16800                         | -                  | -                                         | -                                    |

\* Pārskatīts 14.11.2023.

\*\* sašķidrinātā naftas gāze (SNG).

#### 7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais daudzums operatoram atļauts saskaņā ar 2. un 3.tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
2. Aizliegts kā kurināmo izmantot koksnes atkritumus, kuros pēc apstrādes ar koksnes aizsargvielām vai pārklājumiem var būt halogēnorganiskie savienojumi vai smagie metāli, un koksnes atkritumus, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos).
3. Veikt izejmateriālu aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), vismaz reizi mēnesī rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību apliecināt, atbildīgai personai parakstoties.
4. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām. SNG uzglabāšanas vietā nodrošināt drošības zīmes atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ievērot ugunsdrošības prasības.
5. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.
6. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.
7. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijuumu savākšanai.

8. Operatoram, ņemot vērā ķīmisko vielu vai maisījumu bīstamību, daudzumu un to lietošanas vai uzglabāšanas apstākļus, jāievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības, kā arī rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.

**2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai paligmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami**

| Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa) | Ķīmiskā viela vai maisījuma veids | Izmantošanas veids | Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids | Izmantotais daudzums gadā (t) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Koksnes šķelda                             | koks                              | Kurināmais         | 1000 Slēgtā un atklāta šķeldas noliktavā     | 16800                         |

**3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, paligmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos\***

| Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa) | Ķīmiskā viela vai maisījuma veids | Izmantošanas veids      | EK numurs                                                     | CAS numurs                                           | Bīstamības klase                                                       | Bīstamības apzīmējums (H kods) | GHS bīstamības piktogramma | Drošības prasību apzīmējums (P kods)    | Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids       | Izmantotais daudzums (t/gadā) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dabaszāze                                  | organiska viela                   | Kurināmais              | 200-812-7<br>200-814-8<br>200-827-9<br>203-448-7<br>200-857-2 | 74-82-8<br>74-84-0<br>74-98-6<br>106-97-8<br>75-28-5 | Flam. Gas 1<br>uzliesmojoša<br>gāze<br>Press. Gas<br>saspiesta gāze    | H220<br>H280                   | GHS02<br>GHS04             | P210, P377,<br>P381, P403,<br>P410+P403 | Neuzglabā,<br>tiek<br>pievadīta pa<br>cauruļvadiem | 1743                          |
| Sašķidrinātā naftas gāze                   | organiska viela                   | Kurināmais              | 200-827-9<br>203-448-7<br>200-837-3                           | 74-98-6<br>106-97-8<br>75-08-1                       | Flam. Gas 1<br>uzliesmojoša<br>gāze<br>Press. Gas<br>sašķidrinātā gāze | H220<br>H280                   | GHS02<br>GHS04             | P210, P377,<br>P381, P403,<br>P410      | 4,79 t ADR<br>cisternā                             | 1890                          |
| THERMINOL 66                               | organiska viela                   | Siltumpārrēses šķidrums | 262-967-7                                                     | 61788-32-7                                           | Aquatic Chronic<br>2 viela bīstama                                     | H411                           | GHS09                      | P273; P391;<br>P501                     | 14,5 t<br>Koģenerācij                              | 1.5                           |

|                     |                    |                                   |           |          |                                                                                                |              |                |            |                                     |     |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|-------------------------------------|-----|
|                     |                    | koģenerācijas<br>stacijas iekārtā |           |          | ūdens videi                                                                                    |              |                |            | as iekārtas<br>siltummainī          |     |
| TURBODEN<br>POWER 1 | organiska<br>viela | Turbīnas<br>darbināšanai          | 203-497-4 | 107-51-7 | Flam. Liq. 3<br>uzsliesmojošs<br>šķidrums<br>Aquatic Chronic<br>1 viela bīstama<br>ūdens videi | H226<br>H410 | GHS02<br>GHS09 | P273; P501 | 1,5 Turbīnas<br>iekārtas<br>sistēmā | 0.2 |

\* Pārskatīts 14.11.2023.

#### 5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts\*

| Kods | Uzglabāšanas<br>tvertnes saturs | Tvertnes izmēri (m3) | Tvertnes vecums<br>(gados) | Tvertnes izvietojums | Iepriekšējais<br>pārbaudes datums | Nākamais pārbaudes<br>datums    |
|------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| B1   | Sašķidrinātā naftas<br>gāze     | 9,1                  | -                          | Virs zemes           | Nodrošina tvertnes<br>īpašnieks   | Nodrošina tvertnes<br>īpašnieks |

\* Pārskatīts 14.11.2023.

## 8. Gaisa aizsardzība

### 8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā punktveida emisijas avotiem atļautas atbilstoši 2023.gadā izstrādātajam stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam (SPAELP), šīs Atļaujas 12.tabulā norādītajiem parametriem un 15.tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.
2. No emisiju avota gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.tabulai (*Atļaujas 1.pielikumā*).

### 12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums\*

| Emisijas avota kods | Emisijas avota apraksts                                                                      | Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums    | Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums     | Dūmeņa augstums (m) | Dūmeņa iekšējais diametrs (mm) | Emisijas plūsma (Nm <sup>3</sup> /h)                  | Emisijas temperatūra (C) | Emisijas ilgums (h) dnn | Emisijas ilgums (h) gadā |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| A1                  | Katlumājas dūmenis AGRO forst&energiechnik GmbH - 5,6 MW;<br>VEA UNIVEX HVSG 5,0 H6 - 5,4 MW | 282604.000                                           | 412520.000                                           | 25                  | 1200                           | 24450<br>(15336 – šķelda;<br>9114 - dabasgāze, SNG)** | 280                      | 24                      | 8760                     |
| A2                  | Šķeldas pārkraušanas un uzglabāšanas laukums                                                 | 282587.000<br>282592.000<br>282607.000<br>282602.000 | 412559.000<br>412587.000<br>412587.000<br>412557.000 | 5**                 | 15x30<br>m**                   | -                                                     | Vides temperatūra<br>**  | 24                      | 8760                     |

\* Pārskatīts 14.11.2023.

\*\* Atbilstoši SPAELP iekļautai informācijai.

### 15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts\*

| Emisijas avota nosaukums                                                                   | Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums | Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums | Piesārņojošās viela                                                                 | Piesārņojošās vielas g/s | Piesārņojošās vielas mg/m <sup>3</sup> | Piesārņojošās vielas t/a | O <sub>2</sub> % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Katlumājas dūmenis AGRO forst&energiechnik GmbH”<br>Ievadītā jauda 5,6 MW<br><b>Šķelda</b> | 282604.000                                        | 412520.000                                       | <b>Līdz 31.12.2025. (līdz papildus dūmgāzu attīrīšanas aprīkojuma uzstādīšanai)</b> |                          |                                        |                          |                  |
|                                                                                            |                                                   |                                                  | 200001 Cietās izkļiedētās daļiņas                                                   | 0.3155                   | 150                                    | 7.8381                   | 6                |
|                                                                                            |                                                   |                                                  | 200002 PM <sub>10</sub>                                                             | 0.2817                   | 134                                    | 6.9983                   |                  |
|                                                                                            |                                                   |                                                  | 200003 PM <sub>2,5</sub>                                                            | 0.2423                   | 115                                    | 6.0186                   |                  |
|                                                                                            |                                                   |                                                  | 020029 Oglekļa oksīds                                                               | 1.806                    | 860                                    | 44.861                   |                  |
|                                                                                            |                                                   |                                                  | 020038 Slāpekļa                                                                     | 0.6104                   | 291                                    | 15.1623                  |                  |

|                                                                                                                                                                               |            |            |                                                                                  |        |     |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|---|
|                                                                                                                                                                               |            |            | dioksīds                                                                         |        |     |         |   |
|                                                                                                                                                                               |            |            | 020028 Oglekļa dioksīds                                                          | -      | -   | **      |   |
| Katlumājas dūmenis<br>AGRO forst&energietechnik<br>GmbH”<br>Ievadītā jauda 5,6 MW<br><b>Šķelda</b><br><i>Pēc papildus dūmgāzu<br/>attīrīšanas aprīkojuma<br/>uzstādīšanas</i> | 282604.000 | 412520.000 | <b>No 01.01.2026. (pēc papildus dūmgāzu attīrīšanas aprīkojuma uzstādīšanas)</b> |        |     |         |   |
|                                                                                                                                                                               |            |            | 200001 Cietās<br>izkliedētās daļiņas                                             | 0.1052 | 50  | 2.6127  |   |
|                                                                                                                                                                               |            |            | 200002 PM <sub>10</sub>                                                          | 0.0939 | 45  | 2.3328  |   |
|                                                                                                                                                                               |            |            | 200003 PM <sub>2,5</sub>                                                         | 0.0808 | 38  | 2.0062  |   |
|                                                                                                                                                                               |            |            | 020029 Oglekļa oksīds                                                            | 1.806  | 860 | 44.861  |   |
|                                                                                                                                                                               |            |            | 020038 Slāpekļa<br>dioksīds                                                      | 0.6104 | 291 | 15.1623 |   |
|                                                                                                                                                                               |            |            | 020028 Oglekļa dioksīds                                                          | -      | -   | **      |   |
| Katlumājas dūmenis<br>VEA UNIVEX HVSG 5,0 H6 -<br>Ievadītā jauda 5,4 MW<br><b>Dabagāze</b>                                                                                    | 282604.000 | 412520.000 | 020029 Oglekļa oksīds                                                            | 0.0985 | 58  | 1.5588  | 3 |
|                                                                                                                                                                               |            |            | 020038 Slāpekļa<br>dioksīds                                                      | 0.2336 | 149 | 0.2528  |   |
|                                                                                                                                                                               |            |            | 020028 Oglekļa dioksīds                                                          | -      | -   | **      |   |
| Katlumājas dūmenis<br>VEA UNIVEX HVSG 5,0 H6 -<br>Ievadītā jauda 5,4 MW<br><b>SNG</b>                                                                                         | 282604.000 | 412520.000 | 020029 Oglekļa oksīds                                                            | 0.2115 | 125 | 3.375   | 3 |
|                                                                                                                                                                               |            |            | 020038 Slāpekļa<br>dioksīds                                                      | 0.3666 | 217 | 5.85    |   |
|                                                                                                                                                                               |            |            | 020032 Sēra dioksīds                                                             | 0.0028 | 2   | 0.045   |   |
|                                                                                                                                                                               |            |            | 020028 Oglekļa dioksīds                                                          | -      | -   | **      |   |
| Šķeldas pārkraušanas un<br>uzglabāšanas laukums                                                                                                                               | 282587.000 | 412559.000 | 200001 Cietās<br>izkliedētās daļiņas                                             | 0.0053 | -   | 0.168   | - |
|                                                                                                                                                                               | 282592.000 | 412587.000 |                                                                                  |        |     |         |   |
|                                                                                                                                                                               | 282607.000 | 412587.000 | 200002 PM <sub>10</sub>                                                          | 0.0019 | -   | 0.0588  | - |
|                                                                                                                                                                               | 282602.000 | 412557.000 | 200003 PM <sub>2,5</sub>                                                         | 0.0003 | -   | 0.0089  | - |

\* Pārskatīts 14.11.2023.

\*\* Nodokli par visu oglekļa dioksīda (CO<sub>2</sub>) emisijas apjomu aprēķina kā par oglekļa dioksīda (CO<sub>2</sub>) emisiju limita ietvaros un pārskatā izdara atzīmi „bez limita”.

## **8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti**

1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no neorganizēta emisiju avota A2 atļautas atbilstoši 2023.gadā izstrādātajam stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam (turpmāk - SPAELP), šīs Atļaujas 12.tabulā dotajiem parametriem un 15.tabulā norādītajiem limitiem. Ievērot pārkraujamo beramkravu materiālu uzglabāšanas laukuma platību un to izvietojumu, kas noteikti 12.tabulā.
2. No emisiju avota gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.tabulai (*Atļaujas pielikumā*).
3. Maksimāli ierobežot neorganizētās emisijas, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas un pilnveidojot darba organizāciju uzņēmumā.
4. Veikt pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu emisijas no materiālu krautnēm to uzglabāšanas laikā.

## **8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība**

1. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.
2. Sadedzināšanas procesu sadedzināšanas iekārtā uzturēt optimālā režīmā, lai emisiju koncentrācijas nepārsniegtu gaisa kvalitātes normatīvus, ievērot emisijas robežvērtības atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām.
3. Nodrošināt sadedzināšanas iekārtu darbību atbilstoši izgatavotāja ekspluatācijas noteikumiem, veikt iekārtu apkopi, atbilstoši to izgatavotāju instrukcijās norādītajam periodam.
4. Sadedzināšanas iekārtas ekspluatēt tā, lai izplūdes gāzēs netiek pārsniegts normatīvajos aktos par gaisa piesārņojumu ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām noteiktās emisijas robežvērtības.
5. Nodrošināt visu ražotnē uzstādīto gaisa attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju atbilstoši iekārtu specifikācijai un ekspluatācijas noteikumiem. Stingri sekot piesārņotā gaisa attīrīšanas iekārtu efektivitātei, un nodrošināt to savlaicīgu tīrīšanu vai maiņu (piemēram, filtru), lai sasniegtu piesārņotā gaisa maksimālo attīrīšanas efektivitāti. Veiktos apkopes un remonta darbus reģistrēt žurnālā.
6. Ja saskaņā ar šīs Atļaujas nosacījumiem nedarbojas gaisa attīrīšanas iekārtas vai arī tās ir bojātas, operatoram nekavējoties veikt nepieciešamos pasākumus, lai maksimāli ierobežotu piesārņojošo vielu emisiju un visīsākajā laikā atjaunotu gaisa attīrīšanas iekārtu darbību.
7. Nepieļaut kvēpu uzkrāšanos katlumājas dūmenī, regulāri to tīrīt, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām.
8. Reģistrēt nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu gadījumus, kad ir paaugstināta putekļu veidošanās, un to iestāšanās laikā veiktos tehnisko procesu ietekmes samazināšanas pasākumus, kā arī veikto pasākumu uzsākšanas un pabeigšanas laikus. Apkopotu informāciju norādīt gada pārskatā par atļaujas nosacījumu izpildi.

## **8.4. smakas**

1. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošas smakas.
2. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

- Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

#### 8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- Reizi ceturksnī* veikt emisiju aprēķinu atbilstoši emisiju limitu projekta aprēķiniem. Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam.
- Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites dokumentā (elektroniskā vai papīra veidā). Uzskaites dokumentā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Izdruku no elektroniskās formas veikt pēc inspektora pieprasījuma.
- Monitorings atbilstoši 24.tabulā noteiktajam.
- Operatoram jānodrošina, ka mērījumu veikšanas brīdī iekārta darbojas *stabilos apstākļos ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi*. Mērījumos neņemt vērā iekārtas palaišanas un apturēšanas periodus.
- Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā nekavējoties veikt pasākumus emisijas atbilstības nodrošināšanai. Gadījumā, ja ir nepieciešams ieviest tehnoloģiskos risinājumus piesārņojuma novēršanai izstrādāt un iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā paredzēt konkrētus tehnoloģiskos risinājumus piesārņojuma samazināšanai un to ieviešanas termiņus, kā arī nodrošināt plāna izpildi tajā paredzētajos termiņos.
- Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem. Testēšanas pārskatus ar izvērtējumu iesniegt Dienestā kopā ar gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi.
- Veicot oglekļa dioksīda (CO<sub>2</sub>) emisijas daudzuma noteikšanu, ievērot likumdošanas prasības.

#### 24.Tabula. Monitorings\*

| Kods              | Monitoringam pakļautie parametri                                                                       | Paraugu ņemšanas metode* | Analīzes metode un tehnoloģija                               | Kontroles biežums                                 | Laboratorija, kas veic analīzes             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A1<br>(dabasgāze) | Oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, fizikālie parametri (temperatūra, plūsma, skābeklis)                | Akreditēta metode        | Akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu | 1 x trīs gados                                    | Attiecīgajā jomā akreditēta laboratorija*** |
| A1<br>(SNG)       | Oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, sēra dioksīds, fizikālie parametri (temperatūra, plūsma, skābeklis) |                          |                                                              | 1 x trīs gados                                    |                                             |
| A1<br>(šķelda)    | Oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, cietās izkliedētās daļiņas, fizikālie parametri                     |                          |                                                              | 1 x trīs gados<br><i>Papildus mērījums mēneša</i> |                                             |

|  |                                  |  |                                                                      |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | (temperatūra, plūsma, skābeklis) |  | laikā pēc papildus dūmgāzu<br>attīrīšanas aprīkojuma<br>uzstādīšanas |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|

\* Pārskatīts 14.11.2023.

\*\*Vismaz trīs secīgi mērījumi. Atkāpes no 30 minūšu paraugu ņemšanas nosacījuma pieļaujamas, ja iekārtas tehniskie parametri to nespēj nodrošināt, respektīvi, ja iekārta ieslēdzas un atslēdzas automātiski. Šādos gadījumos operatoram tas ir jāpamato un jāpierāda.

\*\*\*Veic testēšanas laboratorijas, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijas, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

### 8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

1. Reizi ceturksnī gaisu piesārņojošo vielu emisiju daudzumu emisiju avotam A2 noteikt aprēķinu ceļā, izmantojot SPAELP izmantotās aprēķinu metodes.
2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā (elektroniskā vai papīra veidā). Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Izdruku no elektroniskās formas veikt pēc inspektora pieprasījuma.

### 8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### 8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### 8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, izmantoto kurināmā veidu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt esošo stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu).
2. Testēšanas pārskatus un to atbilstības Atļaujas nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām izvērtējumu iesniegt Dienestā kopā ar gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi.
3. Mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatus pievienot VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" vides aizsardzības oficiālajai statistikas veidlapai "Veidlapa Nr.2–Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību" kā atsevišķu pielikumu.
4. Gadījumā, ja emisiju limiti ir pārsniegti, veikt pasākumus emisiju samazināšanai, par emisiju limita pārsniegumiem informējot Dienestu

## 9. Notekūdeņi

### 9.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves un ražošanas (filtra reģenerēšanas notekūdeņi) notekūdeņus novadīt SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" kanalizācijas tīklos saskaņā ar Atļaujas 18.tabulu.
2. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta saskaņā ar normatīvo aktu par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī prasībām.

### 18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu\*

| Izplūdes vietas numurs un adrese        | Izplūdes vietas identifikācijas numurs | Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums | Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums | Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs | Notekūdeņu daudzums m <sup>3</sup> /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) | Notekūdeņu daudzums m <sup>3</sup> gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) | Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Skolas iela 21A, Brocēni, Saldus novads | -                                      | 282594.878                                         | 412512.199                                        | SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS"                                                           | 0.14                                                                              | 50                                                                                  | 24/365                                          |

\* Pārskatīts 14.11.2023.

### 9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Katlu mājas filtra reģenerēšanas notekūdeņus savākt un novadīt notekūdeņu savākšanas sistēmā. Minētos notekūdeņus aizliegts novadīt vidē neattīrītus vai novadīt lietussūdens savākšanas sistēmā.

### 9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

### 9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### 9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

## **9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām**

Nosacījumi netiek izvirzīti.

## **10. Troksnis**

### **10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai**

Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

### **10.2. trokšņa emisijas limiti**

Nepārsniedz normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus.

### **10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)**

1. Saņemot par operatora darbību *vismaz vienu pamatotu sūdzību* par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.
2. Mērījumus veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

### **10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām**

Mērījumu rezultātus ar to izvērtējumu 5 darba dienu laikā iesniegt Veselības inspekcijai un Dienestam informācijai.

## **11. Atkritumi**

### **11.1. atkritumu veidošanās**

Radīto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs Atļaujas 21. un 22.tabulai.

**21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem\***

| Atkritumu kods un nosaukums                                                  | Atkritumu bīstamība | Pagaidu glabāšanā (t/gadā) | Ienākošās atkritumu plūsmas (t/gadā) ražošanas galvenais avots | Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā | Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējība biedrībām) | Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā) | Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) pārstrādātais daudzums | Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) pārstrādes R-kods | Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) apglabātais daudzums | Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) apglabāšanas D-kods | Izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējība biedrībām) | Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/gadā) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi                                          | Nē                  | 0.04                       | Sadzīve                                                        | 3                                                 |                                                                                        | 3                                       |                                                            |                                                       |                                                          |                                                         | 3                                                                                   | 3                                        |
| 100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei        | Nē                  | 10                         | Koksnes šķeldas sadedzināšanas iekārtas                        | 200                                               |                                                                                        | 200                                     |                                                            |                                                       |                                                          |                                                         | 200                                                                                 | 200                                      |
| 170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei | Nē                  | 5                          | Teritorijas labiekārtošana                                     | 15                                                |                                                                                        | 15                                      |                                                            |                                                       |                                                          |                                                         | 15                                                                                  | 15                                       |
| 130308 Sintētiskās izolācijas un siltumnesējas                               | Jā                  | 0                          | Siltumnesējs                                                   | 16                                                | -                                                                                      | 16                                      | -                                                          | -                                                     | -                                                        | -                                                       | 16                                                                                  | 16                                       |



6. Nav pieļaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī dedzināšana uzņēmuma teritorijā.
7. Teritorijā vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms atbilstoši konteineru tilpumiem un atbilstoši 21.tabulai.

### **11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)**

1. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapā “Veidlapa Nr.3–Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti (veids, izcelsme, apjoms, tālāka apsaimniekošana). Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā (īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā).
2. Nodrošināt apsaimniekojamo atkritumu plūsmas izsekojamību. Visu uzskaites datu pareizību apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.

### **11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām**

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Valsts vides dienestam pa tālruni 26338800 (24/7).

### **11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### **11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### **12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām**

1. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem veikt un atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.
2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

### **13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

**14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādinašana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos**

1. Netipiskajos apstākļos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto instrukciju un reaģēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās, kā arī ievērojot šīs Atļaujas nosacījumus.
2. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.
3. Par visām avārijas situācijām, kuras var rasties, veicot katlu ieregulēšanas darbus, un kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, nekavējoties informēt Valsts vides dienestu un pašvaldību.
4. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā Atļaujā izvirzītie nosacījumi.

**15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi**

1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.
2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.
3. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt visa veida ķīmisko vielu un maisījumu palieku izvešanu, nododot licencētai organizācijai, vai utilizēt atbilstoši drošības datu lapās noteiktajām prasībām, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.

**16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās**

1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.
2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

3. Ievērot atbilstošus darba drošības pasākumus un darba organizācijas noteikumus, paredzēt atbilstošus ugunsdrošības risinājumus, lai novērstu iespējamo avāriju un negadījumu riskus un pēc iespējas samazinātu būtiskās negatīvas ietekmes uz vidi un cilvēku veselību avārijas gadījumā.

**17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu**

1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.
2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

**18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm**

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt Atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju Atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.