



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA A KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR.LI14IA0005

Komersanta nosaukums: **SCHWENK Latvija SIA**

Juridiskā adrese: **Lielirbes iela 17a-28, Rīga, LV-1046**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003386821**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **27/03/1998**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **22/10/2002**

Iekārta, operators: **Brocēnu cementa rūpnīca ar sausā procesa tehnoloģiju**

Adrese: **Rūpniecības iela 10, Brocēni, Saldus novads, LV-3851**

Tālrūpa numurs: **67033400**

Elektroniskā pasta adrese: **info.lv@schwenk.lv**

Teritorijas kods: **0046200 Brocēnu pilsēta**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikumam:

3.1 iekārtas klinkera cementa ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda pārsniedz 500 tonnas produkcijas dienā, vai citu veidu krāsnīs, kuru jauda ir lielāka par 50 tonnām dienā, vai iekārtas kaļķu ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda pārsniedz 50 tonnas produkcijas dienā;

5.2.b iekārtas atkritumu sadedzināšanai vai reģenerācijai, kā arī atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai: bīstamiem atkritumiem - ar jaudu virs 10 tonnām dienā

5.2.a iekārtas atkritumu sadedzināšanai vai reģenerācijai, kā arī atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par prasībām atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai: nebīstamiem atkritumiem - ar jaudu virs 3 tonnām stundā;

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

1.1.4. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,2 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto ogles (akmeņogles)

1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo

2. pielikumam:

1.1.1. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo

1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m³ gadā

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **10/01/2014.**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **06/07/2021., 16/10/2024.**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **09/06/2014.**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **08/09/2021.; 14/02/2023., 05/02/2024., 14/01/2025.**

Atļauju pārvaldes direktora p.i.

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

Inga Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	5
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	5
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	5
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	5
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	6
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	6
6.1. darbība un vadība	6
6.2. darba stundas	7
7. Resursu izmantošana	7
7.1. ūdens	7
7.2. enerģija	8
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	8
8. Gaisa aizsardzība	15
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	15
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti	26
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	26
8.4. smakas	26
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	26
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem	29
8.7. gaisa monitorings	29
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	29
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	29
9. Notekūdeņi	30
9.1. izplūdes, emisijas limiti	30
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība	31
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	31
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	32
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	32
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	32
10. Troksnis	32
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai	32
10.2. trokšņa emisijas limiti	32
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	32
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	33
11. Atkritumi	33
11.1. atkritumu veidošanās	33
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	53
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	54
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	54
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	55
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un	

kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	57
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	57
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	58
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.....	58
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	59
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	59
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu.....	59
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	60

Pielikumi:

1. pielikums - Iesniegums ar novērtējumu.
2. pielikums - Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli.
3. Pielikums - Veselības inspekcijas 04.11.2024. vēstule Nr.2.4.6.-25./421 (faksimilattēls).
4. Pielikums - Saldus novada pašvaldības 07.11.2024. vēstule Nr.4-24.1/4454 (faksimilattēls).
5. Pielikums – SCHWENK Latvija SIA Brocēnu cementa rūpnīcas ražotņu novietojums teritorijā.
6. Pielikums - SCHWENK Latvija SIA Brocēnu cementa rūpnīcas atbilstības LPTP izvērtējums.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- 1) Likums "Par piesārņojumu";
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai".

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. LI14IA0005 (turpmāk tekstā Atļauja) izsniegta 2014. gada 9. jūnijā uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 150 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082) 4.1.punktu;
- mēneša laikā pēc likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trešās daļas 1., 2., 3., 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 63.2., 63.3. un 65.punktu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Saldus novada pašvaldībai;
- Veselības inspekcijai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Valsts vides dienesta 08.09.2021. piezīme:

Šī atļauja ir atjaunotā 09.06.2014. izsniegtā atļauja Nr.LI14IA0005.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA “SCHWENK Latvija” cementa ražotnei ar atkritumu līdzsadedzināšanu Rūpnīcas ielā 10, Brocēnos, Saldus novadā A kategorijas piesārņojošām darbībām:

- klinkera cementa ražošanas iekārtai ar jaudu:
 - klinkera ražošanai - 1 460 000 t/gadā jeb 4000 t/dnn;
 - cementa ražošanai - 1 825 000 t/gadā jeb 5000 t/gadā.
- iekārtas atkritumu sadedzināšanai vai reģenerācijai, kā arī atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtai:
 - nebīstamiem atkritumiem ar jaudu virs 3 tonnām stundā, ražotnes kopējais alternatīvā kurināmā apjoms 57,66 tonnas stundā;
 - bīstamiem atkritumiem ar jaudu virs 10 tonnām dienā, ražotnes kopējais alternatīvā kurināmā apjoms 300,00 tonnas diennaktī.

6.1.2. Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai - siltumenerģijas ražošanai sadedzināšanas iekārtās:

- mālu žāvēšanas karsto gāzu ģeneratorā ar nominālo ievadīto siltuma jaudu -19,0 MW. Atļautais kurināmā patēriņš - akmeņogles - 7 663,5 t/gadā vai dabasgāze - 5 262 051 m³/gadā;
- cementu dzirnavu karsto gāzu ģeneratorā ar nominālo ievadīto siltuma jaudu – 8,5 MW. Atļautais kurināmā patēriņš - dabasgāze - 990 158 m³/gadā;
- izejmateriālu dzirnavu karsto gāzu ģeneratorā ar nominālo ievadīto siltuma jaudu – 22 MW. Atļautais pamatkurināmā patēriņš dabasgāze - 2 826 000 m³/gadā vai akmeņogles - 4 116 t/gadā.

6.1.3. Atļauja izsniegta C kategorijas piesārņojošai darbībai:

- siltumenerģijas ražošanai sadedzināšanas iekārtā - apkures katlā *Buderus Logano plus KB 372* ar nominālo jaudu – 0,25 MW. Atļautais kurināmā patēriņš - dabasgāze – 35 000 m³/gadā; (*pārskatīts 14.01.2025*).
- degvielas uzpildes punktam ar degvielas apjomu - 1500 t/gadā. (*pārskatīts 14.01.2025*).

6.1.4. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un šīs Atļaujas "C" sadaļas nosacījumiem.

6.1.5. Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.

6.1.6. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Valsts vides dienestā (turpmāk Dienestā) Gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides datu monitoringu un to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā “Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, “Monitoringa gada pārskatu forma”.

- 6.1.7. Veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņojumu no emisiju avotiem, kas norādīti 12.tabulā, aprēķinus, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā iekļautās metodikas, un aprēķinu piesārņojumam, kas novadīts ar attīrītiem mazgāšanas notekūdeņiem vidē, kā arī aprēķinus par ūdens ieguvu no ūdensapgādes urbumiem, un veikt nodokļa nomaksu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.
- 6.1.8. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, tai skaitā traucējošām smakām, trokšņiem, un noskaidrot piesārņojuma rašanās cēloni, operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.
- 6.1.9. Nodrošināt ikgadējo valsts statistikas pārskatu “2 – Ūdens”, “2 – Gaiss”, “3-Atkritumi” par iepriekšējo kalendāro gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.2. darba stundas

Ievērot šajā atļaujā noteikto iekārtu darba režīmu, darbinot iekārtas tā, lai nepārsniegtu Atļaujas 12.tabulā norādīto emisijas ilgumu.

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens

7.1.1. *Svīrots 05.02.2024.*

7.1.2. Ūdens resursu ieguvu, uzskaiti un lietošanu no ūdens ieguves avotiem (identifikācijas Nr. P400816 un P400817) veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu un dabas resursu nodokli, ņemot vērā šīs atļaujas 9. un 11. tabulā norādītos apjomus. *(pārskatīts 05.02.2024.)*

7.1.3. Veikt pazemes ūdeņu kvalitatīvo un kvantitatīvo monitoringu pazemes ūdeņu atradnē saskaņā ar pazemes ūdeņu atradnes pasē noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem par pazemes ūdeņu monitoringu, iesniedzot monitoringa datus reizi gadā Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

7.1.4. Kopējais ūdens ieguves apjoms nedrīkst pārsniegt pazemes ūdeņu atradnes pasē norādītos un Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" akceptētos krājumus pazemes ūdeņu atradnē.

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
P400816 (Dziļurbums Nr.1)	Cementa rūpnīca, Rūpnīcas iela 10, Brocēni	56.04123	22.03537	3667 Cieceres ezers	Brocēnu pilsēta 0840605	431.54	157512.1

P400817(Dziļurbums Nr.2)	Cementa rūpnīca, Rūpnīcas iela 10, Brocēni	56.04123	22.03538	3667 Cieceres ezers	Brocēnu pilsēta 0840605	431.54	157512.1
--------------------------	--	----------	----------	---------------------	-------------------------	--------	----------

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No īpašniekam piederoša urbuma	315025		268083	16573	30369

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

7.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš uzņēmumā atbilstoši šīs Atļaujas 4. tabulai.

7.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā vai elektroniski atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā*

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dabas gāze (1000 m ³)	9740	0.0	9705	35	0	0
Akmeņogles (t)	212861.0	3.85	212861	0	0	0
Citi kurināmā veidi – petrakoks (t)	6356.0	3.94	6356	0	0	0
Dīzeļdegviela (t)	1500.0	0.001	0	0	1500	0

* Pārskatīta 14.01.2025.

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.

7.3.2. Darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami, veikt atbilstoši šīs atļaujas pielikuma 2. tabulai.

7.3.3. Darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli un palīgmateriāli, veikt atbilstoši šīs atļaujas 3.tabulai. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, ievērot drošības datu lapās norādītās vides aizsardzības prasības.

7.3.4. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.

7.3.5. Ja tiek importētas ķīmiskās vielas un maisījumi, katru gadu līdz 1. martam iesniegt pārskatu SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par darbībām ar importētām ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Kaļķakmens	neorganiska viela	izejviela	27 000 t slēgtā novietnē.	1879000.0
Māls	māls	izejviela	9 750 t izzāvēti māli (vai pa tiešo ražošanā bez uzglabāšanas), 1350 tmitri māli - atklātā laukumā vai slēgtā novietnē.	540235.0
Smilts	smilts	izejviela	3 000 t ; slēgtā novietnē.	120843.0
Dzelzs saturoša piedeva – dzelzs rūda / Dzelzs saturoša piedeva – sitētiskais dzelzs oksīds	neorganiska viela	izejviela	3 000 t ; slēgtā novietnē.	30000.0
Kalcija sulfāta piedeva (ģipšakmens, dabīgais anhidrīts) / Sintētiskais ģipsis (ģipša dūņas)	neorganiska viela	izejviela	1 137 t; slēgtā novietnē	111020.0
Degakmens pelni / Kurtuvju pelni / Viegļie pelni	neorganiska viela	izejviela	Cementa izejmateriālu noliktavas Nr.2 un Nr.3; 1 000 t	350000.0
Granulētie domnu sārņi (neapstrādāti izdedži)	neorganiska viela	izejviela	900 t; slēgtā novietnē 40 000 t/gadā atklātā noliktavā	350000.0
Izejmateriālu maisījums	neorganiska viela	starpprodukts	11200 t; silosā	2300000.0
Klinkers	neorganiska viela	starpprodukts	100000 t; slēgtā novietnē	1460000.0
Cements	neorganiska viela	gala produkts	7 500 t; silosā (2 gab) 12 500 t; silosā (1. gab)	1825000.0
(By-pass) apvadkanāla putekļi	neorganiska viela	starpprodukts	60 m3; slēgtā silosā	30000.0
Oderējamie ķieģeļi	neorganiska viela	Palīgmateriāls	500 t oriģināliepakojumā, slēgtā noliktavā	500.0

Maļķermeņi	metāls	Palīgmateriāls	100 t; slēgtā noliktavā	330.0
Plēve	plastmasa	iesaiņojamais materiāls	5 t, telpā	95.0
Papīra maiši	papīrs, kartons	iesaiņojamais materiāls	100 t, telpā	1000.0
Auduma filtri	filtru materiāli	Palīgmateriāls	1 t; slēgtā noliktavā	100.0
Alumīnija saturoša piedeva - Boksīts (alumīnija rūda) / Alumīnija saturoša piedeva – sintētiskais alumīnija oksīds	neorganiska viela	izejviela	3 000 t, slēgtā noliktavā (mālu)	29520.0
Kalcija fluorīds (CaF ₂)	neorganiska viela	izejviela	400 t; slēgtā novietnē	25000.0
Opoka	neorganiska viela	izejviela	200 t; cementa izejmateriālu noliktavas Nr.2 un Nr.3	50000.0
Mikrosilīcijs	neorganiska viela	izejviela	100 t; cementa izejmateriālu noliktavas Nr.2 un Nr.3	5000.0

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Elļa	naftas produkti	Palīgmateriāls	72623-85-9	72623-85-9	Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot	H304	-	P-101, 281, 280, 273	līdz 20 000 l metāla tvertnēs (200l)	80.0
Smērvielas	naftas produkti	Palīgmateriāls	278-011-7	74869-21-9	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Aquatic Chronic 3 viela bīstama ūdens videi	H319 H412	GHS07 -	P-101, 281, 280, 273 -	līdz 2,5 t oriģināliepakojumā	15.0
Dzesēšana	neorganisk	palīgmateri	203-473-3	107-21-1	Acute Tox. 4 akūts	H302	GHS07	P260 P270	līdz 100 l	20.0

s šķidrums	a viela	āls			toksiskums STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība	H373	GHS08 -	P264 P301 + P310 P302 + P350 P304 + P340 P501 -	orģināliepak ojumā	
Tīrīšanas līdzekļi	neorganisk a viela	Palīgmateri iālp	-	-	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H319	GHS07	P102 P264 P280 P305 + P351 + P338 P337 + P313 P233	līdz 150 l orģināliepak ojumā	0.1
Krāsas un lakas	krāsas, kurās gaistošie organiskie savienoju mi (turpmāk – GOS)	palīgmateri āls	-	-	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums 3. kategorija Var izraisīt miegainību un reiboņus Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H226 H336 H411	GHS02 GHS07 GHS09 - -	P102 P210 P261 P273 P280 P312 P304 + P340 P403 + P233 - -	līdz 350 l orģināliepak ojumā	2.0
Šķīdinātāji	neorganisk a viela	palīgmateri āls	-	-	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums Acute Tox. 4 akūts toksiskums Acute Tox. 4 akūts toksiskums Acute Tox. 4 akūts toksiskums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai	H226 H332 H312 H302 H335 H315 H318 H336	GHS02 GHS05 GHS07 - - - - - -	P102 P210 P261 P280 P301+P310 P305+P351+P3 38 P501 - - - - - -	līdz 100 l orģināliepak ojumā	0.5

					Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība					
Sālskābe	neorganisk a viela	palīgmateri āls	231-595-7	7647-01-0	Met. Corr. 1 viela vai maisījums, kas izraisa metālu koroziju Skin Corr. 1B kodīgs/kairinošs āda Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H290 H314 H318 H335	GHS05 GHS07 - - -	P- 351, 102,403,233 P280 - - -	līdz 100 l orģināliepak ojumā	0.1
Acetilēns	organiska viela	palīgmateri āls	200-816-9	74-86-2	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze Chem. Unst. Gas A uzliesmojoša gāze Press. Gas saspiesta gāze	H220 H230 H280	GHS02 GHS04 - -	P- 403, 233, 210, 243, 337,381 - -	līdz 500 l orģināliepak ojumā	0.5
Spirts (Etanols)	organiska viela	palīgmateri āls	200-587-6	64-17-5	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu	H225 H319	GHS02 GHS07 -	P- 210, 403+233 P305+P351+P3 38 -	līdz 150 l orģināliepak ojumā	0.5

					kairinājums					
Skābeklis	neorganiskā viela	palīgmateriāls	231-956-9	7782-44-7	Ox. Gas 1 oksidējoša gāze Press. Gas saspiesta gāze	H270 H280	GHS03 GHS04 -	P224, P220, P370+376, P403 -	līdz 10 000 l orģināliepakojumā	50.0
Dzelzs sulfāta piedeva – hroma Cr+6 reducētājs	neorganiskā viela	palīgmateriāls	231-302-2	7488-55-3	Acute Tox. 4 akūts toksiskums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H302 H315 H319	GHS05 - -	P270,260,351,2 81,280,102 - -	līdz 1000 l orģināliepakojumā	10800.0
Cementa malšanas piedevas	organiska viela	palīgmateriāls	-	-	STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība Var izraisīt alerģisku reakciju	H373 EUH208	GHS08 -	P – 260, 270, 305, 351, 338 -	līdz 20 t orģināliepakojumā	3500.0
Amonjaka ūdens < 24.9%	neorganiskā viela	palīgmateriāls	215-647-6	1336-21-6	Skin Corr. 1B kodīgs/kairinošs ādai STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība Aquatic Acute 1 viela bīstama ūdens videi Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H313 H335 H400 H411	GHS05 GHS07 GHS09 - - -	P- 270, 260, 281, 280, 305+351+338, 102 - - -	Līdz 35 m3. 2 rezervuāros	3650.0
Zemas kaloritātes	neorganiskā viela	Alternatīvs izejmateriāls	-	-	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs	H314	GHS05	P- 270, 260, 351, 281, 280,	3000 t slēgtā noliktavā	26000.0

NPS (neitralizēt a piesārņota augšne)		ls			ādai			102		
Dīzeļdegvi ela	naftas produkti	palīgmateri āls	68334-30- 5	269-822-7	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums Carc. 2 kancerogenitāte Acute Tox. 4 akūts toksiskums Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H226 H351 H302 H304 H373 H315 H411	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 - - - - -	P-101, 281, 280, 273, 331, 301+310 - - - - -	9000 litri slēgtā mobilā rezervuārā	1500.0
Krāsns piecepuma reducētāji/ samazinātā ji	neorganisk a viela	palīgmateri āls	-	-	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H315 H319	GHS07 -	P302, P352 -	līdz 1000 l orģināliepak ojumā	300.0
Dzelzs saturša piedeva – sitētiskais dzzelzs oksīds	neorganisk a viela	izejviela	67711-92- 6	266-968-3	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Aquatic Chronic 4 viela bīstama ūdens videi	H315 H400	GHS07 -	P260 P271 P301+P312 P304+P340 P305+P351+P3 38 P403+P233 -	3 000 t ; slēgtā novietnē.	30000.0

Dzēstais kaļķis	neorganiskā viela	palīgmateriāls	215-137-3	1305-62-0	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai	H315; H318; H335	GHS05; GHS07	P102 P261 P280 P305+P351 P302+P352 P304+P340 P501	75 (t); slēgtā silosā	1500
-----------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	--	------------------------	-----------------	--	-----------------------	------

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	Atstrādāto smēreļļu tvertne (B35)	400	11	Virs zemes	12/03/2012	Atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehnisko uzraudzību
B2	SNCR tvertnes 24,9% amonija ūdens uzglabāšanai	2 tvertnes, katra ar maksimālo uzpildāmo daudzumu 35 m ³	11	Virs zemes	29/03/2021	29/03/2026
B3	Mobila dīzeļdegvielas tvertne	9*	10	Virs zemes	Ikdienā veikt vizuālo apskati un vienu reizi mēnesī veikt atzīmi par tvertņu atbilstību žurnālā.	
B4	Dzēstā kaļķa uzglabāšanas siloss	150	0	Virs zemes	Ikdienā veikt vizuālo apskati un vienu reizi mēnesī veikt atzīmi par tvertņu atbilstību žurnālā.	

* "Circle K" īpašums, uzpildi, regulāru kontroli un pārbaudes veic īpašnieks.

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no punktveida emisiju avotiem A1-A51, A53, A54 atļautas atbilstoši stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam un šīs atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem. (pārskatīts 14.01.2025.)

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums*

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Mālu žāvētava	283713.645	413978.075	24	1,2	87 400	100	24.0	6048.0
A2	Izzāvēto mālu konveijerlentes putekļu kolektors	283671.377	414003.188	30	0,45	11 088	100	24.0	5568.0
A3	Izzāvēto mālu putekļu kolektors kaudžu veidošanai noliktavā	283618.307	414028.387	27	0,4	8 352	100	24.0	8760.0
A4	Izejmateriālu transportēšanas putekļu kolektors uz dzirnavām	283843.270	414047.698	34	0,82	12 996	20	24.0	8760.0
A5	Izejmateriālu transportēšanas putekļu kolektors uz dzirnavām	283831.598	414019.581	30	0,51	22 284	150	24.0	8760.0
A6	Izejmateriālu transportēšanas pārbīres putekļu kolektors uz dzirnavām	283833.806	414004.187	31	0,55	8 388	20	24.0	8760.0
A7	Atgriezto izejmateriālu padeves līnijas putekļu kolektors uz dzirnavām	283813.068	413815.541	60	0,82	13 464	20	24.0	8760.0
A8	Samaltā izejmateriāla transportēšanas putekļu kolektors no cikloniem	283801.444	413817.692	37,1	0,48	3 600	100	24.0	8760.0
A9	Samaltā izejmateriāla transportēšanas putekļu kolektors uz homogenizācijas silosu	283777.098	413826.689	22	0,97	15 984	120	24.0	8760.0
A10	No homogenizācijas silosa putekļu kolektors	284012.924	413783.251	85	0,3	9 000	80	24.0	8760.0
A11	Cementa piedevu piltuves(slaga) kolektors padošanai uz cementa dzirnavām	284012.883	413563.241	36,5	0,3	6 588	80	24.0	8760.0
A12	Izejmateriālu ievadīšanas	283757.482	413784.255	114	0,3	5 400	120	24.0	8760.0

	priekšsildītāja tornī putekļu kolektors								
A13	Izejmateriālu ievadīšanas priekšsildītāja tornī putekļu kolektors	283766.183	413783.453	114	0,3	4 536	120	24.0	8760.0
A14	Galvenās filtru ēkas putekļu uzkrāšanas bunkura atputeķļošanas kolektors	283732.793	413826.209	23,3	0,3	5 400	150	24.0	8760.0
A15	Apvadkanāla putekļu uzkrāšanas bunkura atputeķļošanas kolektors	283783.656	413756.731	36,7	0,45	3492	150	24.0	8760.0
A16	Klinkera konvejerlentes atputeķļošanas kolektors uz noliktavu	283898.644	413763.627	20	0,42	2520	150	24.0	8760.0
A17	Klinkera novietne, filtrs	283981.118	413743.448	66	0,4	7992	150	24.0	8760.0
A18	Klinkera silosa, filtrs	284012.399	413776.317	38,4	0,4	10008	150	24.0	8760.0
A19	Cementa piedevu (kaļķakmens un ģipšakmens) konvejerlentes atputeķļošanas kolektors	284067.528	413781.064	18,8	0,35	6696	20	24.0	8760.0
A20	Cementa piedevu (klinkera) konvejerlentes atputeķļošanas kolektors	284038.100	413723.053	20,7	0,5	12960	150	24.0	8760.0
A21	Cementa piedevu (klinkera) konvejerlentes atputeķļošanas kolektors	284041.820	413737.098	16,3	0,4	10800	150	24.0	8760.0
A22	Cementa piedevu (klinkera) konvejerlentes atputeķļošanas kolektors	284041.820	413737.098	15,3	0,4	9216	150	24.0	8760.0
A23	Cementa piedevu piltuves (klinkers-I) - atputeķļošanas kolektorspadošanai uz cementa dzirnavām	284010.476	413572.014	35,8	0,44	20484	150	24.0	8760.0
A24	Cementa piedevu piltuves	284011.073	413575.457	35,8	0,4	15516	150	24.0	8760.0

	(klinkers-II) atputeķļošanas kolektors padošanai uz cementa dzirnavām								
A25	Cementa piedevu piltuves (kaļķakmens, ģipšakmens) atputeķļošanas kolektors padošanai uz cementa dzirnavām	284015.543	413574.691	35,1	0,4	8388	20	24.0	8760.0
A26	Cementa dzirnavas Nr.7	284146.309	413550.672	24	1,2	91296	96	24.0	8760.0
A27	Atkārtotai malšanai atgrieztā cementa uzkrāšanas bunkura atputeķļošanas kolektors	284140.449	413554.104	51,4	0,9	20520	80	24.0	8760.0
A28	Cementa piedevas - Apvadhanāla puteķļu bunkura atputeķļošanas kolektors	284136.047	413546.172	61,3	0,4	7992	150	24.0	8760.0
A29	Gatavā cementa padeves uz silosu atputeķļošanas kolektors	284176.582	413535.060	61,5	0,4	4068	80	24.0	8760.0
A30	Cementa silosi Nr.9 un Nr.10	284172.553	413492.827	61,5	0,4	1,23	93	24.0	8760.0
A31	Cementa iekraušana automašīnā, (iekraušanas punkts 1 un 2)	284169.390	413489.637	12	0,9	1	18	24.0	8449.0
A32	Cementa iekraušana vagonos (iekraušanas punkts 3 un 4)	284202.505	413481.987	7	0,13	0,61	26	8.0	1816.0
A33	Cementa piedevu, pelnu siloss	284185.907	413568.886	61,5	0,4	10	18	24.0	8760.0
A34	Galvenais skurstenis	283709.496	413827.507	58	3,9	201,39	200	24.0	8760.0
A35	Ogļu malšana	283869.980	413820.202	60,4	1,1	8,69	80	24.0	8760.0
A36	Ogļu un petrakoksa iekraušana dzirnavās	283881.594	413856.528	10,5	0,4	3,2	18	24.0	8760.0
A37	Atstrādāto smēreļļu tvertne	283913.665	413780.355	4	0,2	0,0056	18	1.0	365.0
A38	Cementa iekraušana automašīnā, (iekraušanas punkts 5)	284137.607	413513.672	12	0,9	3600	18	24.0	8449.0
A39	Daudzkameru siloss (MCS1)	284126.993	413434.421	60	0,56	11880	93	24.0	8760.0

A40	Daudzkameru siloss (MCS2)	284148.802	413429.724	60	0,56	11880	93	24.0	8760.0
A41	Daudzkameru siloss (MCS3)	284148.064	413465.488	60	0,56	11880	93	24.0	8760.0
A42	Daudzkameru siloss (MCS4)	284129.619	413458.246	60	0,56	17280	93	24.0	8760.0
A43	Daudzkameru siloss (MCS5)	284120.382	413458.055	60	0,56	16920	93	24.0	8760.0
A44	Cementa iekraušana automašīnā, (iekraušanas punkts 6)	284123.848	413441.156	11,5	0,35	4680	18	24.0	8760.0
A45	Cementa iekraušana automašīnā, (iekraušanas punkts 7)	284120.591	413447.890	11,5	0,35	4680	18	24.0	8760.0
A46	Cementa iekraušana automašīnā, (iekraušanas punkts 8)	284120.591	413447.890	11,5	0,35	4680	18	24.0	8760.0
A47	Transportēšanas līnijas filtrs, (vagonu iekraušanai)	284154.677	413441.792	11,5	0,35	4680	93	24.0	8760.0
A48	Iekraušanas līnijas filtrs (vagonos)	284194.019	413488.552	12	0,43	9000	93	24.0	8760.0
A49	Pneimatiskā sūkņa filtrs (pie cementa dzirnavām Nr.8)	284109.285	413548.071	10	0,22	11160	100	24.0	8760.0
A50	Cementa dzirnavas Nr.8	284036.648	413550.067	47,5	2,5	241920	100	24.0	8760.0
A51	Apvadkanāla putekļu un cementa uzglabāšanas silosi (PRESAFE ražošana)	283259.321	413936.779	15	200	1656	20	2.08	760.0
A52	Granulēto domnu sārņu uzglabāšanas lakums	284191.947 284191.947 284150.559 284160.424	413621.637 413621.637 413630.894 413681.763	5	-	-	-	24.0	8760.0
A53	Gāzes apkures katls	284195.379	413676.723	11,1	200	504	60	24.0	5112.0
A54	Dzēsto kaļķu uzglabāšanas siloss	283757,36	413810,19	23	200	1800	20	0.5	30
A55	Smilts pagaidu uzglabāšanas laukums	283456,79 283455,74 283442,51 283444,66	413998,57 414014,45 414016,03 413994,37	-	-	0	-	24	5112

*Pārskatīta 14.01.2025.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts*

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr.p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m ³	t/a	
		Z platums	A garums						
A1	Mālu žāvētava	283713.645	413978.075	Cietās daļiņas	200001	0,49	20	10,56	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,47	19,4	10,24	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,31	12,8	6,76	
				Oglekļa oksīds	020029	19,42	800	422,83	
				Slāpekļa dioksīds	020039	8,64	356	188,12	
				Sēra dioksīds	020032	10,48	432	228,18	
				Oglekļa dioksīds	020028	-	-	***	
A2	Izžāvēto mālu konveijerlentes putekļu kolektors	283671.377	414003.188	Cietās daļiņas	200001	0,031	10	0,621	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,030	9,7	0,602	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,020	6,4	0,397	
A3	Izžāvēto mālu putekļu kolektors kaudžu veidošanai noliktavā	283618.307	414028.387	Cietās daļiņas	200001	0,023	10	0,732	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,022	9,7	0,710	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,015	6,4	0,469	
A4	Izejmateriālu transportēšanas putekļu kolektors uz dzirnavām	283843.270	414047.698	Cietās daļiņas	200001	0,036	10	1,135	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,035	9,7	1,101	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,023	6,4	0,727	
A5	Izejmateriālu transportēšanas putekļu kolektors uz dzirnavām	283831.598	414019.581	Cietās daļiņas	200001	0,062	10	1,955	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,060	9,7	1,896	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,040	6,4	1,251	
A6	Izejmateriālu transportēšanas pārbīres putekļu kolektors uz dzirnavām	283833.806	414004.187	Cietās daļiņas	200001	0,023	10	0,725	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,022	9,7	0,703	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,015	6,4	0,464	
A7	Atgrieztu izejmateriālu padeves līnijas putekļu kolektors uz dzirnavām	283813.068	413815.541	Cietās daļiņas	200001	0,037	10	1,167	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,036	9,7	1,132	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,024	6,4	0,747	
A8	Samaltā izejmateriāla transportēšanas putekļu kolektors no cikloniem	283801.444	413817.692	Cietās daļiņas	200001	0,010	10	0,315	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,01	9,7	0,306	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,007	6,4	0,202	
A9	Samaltā izejmateriāla transportēšanas putekļu kolektors uz homogenizācijas silosu	283777.098	413826.689	Cietās daļiņas	200001	0,044	10	1,388	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,043	9,7	1,346	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,028	6,4	0,888	

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr.p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m ³	t/a	
		Z platums	A garums						
A10	No homogenizācijas silosa putekļu kolektors	284012.924	413783.251	Cietās daļiņas	200001	0,025	10	0,788	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,024	9,7	0,764	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,016	6,4	0,504	
A11	Cementa piedevu piltuves(slaga) kolektors padošanai uz cementa dzirnavām	284012.883	413563.241	Cietās daļiņas	200001	0,018	10	0,568	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,017	9,7	0,551	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,011	6,4	0,364	
A12	Izejmateriālu ievadīšanas Priekšsildītāja tornī putekļu kolektors	283757.482	413784.255	Cietās daļiņas	200001	0,015	10	0,473	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,015	9,7	0,459	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,010	6,4	0,303	
A13	Izejmateriālu ievadīšanas Priekšsildītāja tornī putekļu kolektors	283766.183	413783.453	Cietās daļiņas	200001	0,013	10	0,410	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,013	9,7	0,398	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,009	6,4	0,263	
A14	Galvenās filtru ēkas putekļu uzkrāšanas bunkura atputekļošanas kolektors	283732.793	413826.209	Cietās daļiņas	200001	0,015	10	0,473	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,015	9,7	0,459	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,010	6,4	0,303	
A15	Apvadkanāla putekļu uzkrāšanas bunkura atputekļošanas kolektors	283783.656	413756.731	Cietās daļiņas	200001	0,010	10	0,315	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,01	9,7	0,306	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,007	6,4	0,202	
A16	Klinkera konvejerlentes atputekļošanas kolektors uz noliktavu	283898.644	413763.627	Cietās daļiņas	200001	0,007	10	0,221	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,007	9,7	0,214	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,005	6,4	0,141	
A17	Klinkera novietne, filtrs	283981.118	413743.448	Cietās daļiņas	200001	0,022	10	0,694	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,021	9,7	0,673	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,014	6,4	0,444	
A18	Klinkera silosa, filtrs	284012.399	413776.317	Cietās daļiņas	200001	0,028	10	0,883	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,027	9,7	0,857	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,018	6,4	0,566	
A19	Cementa piedevu (kaļķakmens un ģipšakmens) konvejerlentes atputekļošanas kolektors	284067.528	413781.064	Cietās daļiņas	200001	0,019	10	0,599	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,018	9,7	0,581	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,012	6,4	0,383	

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr.p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m ³	t/a	
		Z platums	A garums						
A20	Cementa piedevu (klinkera) konvejerlentes atputeķļošanas kolektors	284038.100	413723.053	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,036 0,035 0,023	10 9,7 6,4	1,135 1,101 0,727	-
A21	Cementa piedevu (klinkera) konvejerlentes atputeķļošanas kolektors	284041.820	413737.098	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,03 0,029 0,019	10 9,7 6,4	0,946 0,918 0,606	-
A22	Cementa piedevu (klinkera) konvejerlentes atputeķļošanas kolektors	284041.820	413737.098	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,026 0,025 0,017	10 9,7 6,4	0,820 0,795 0,525	-
A23	Cementa piedevu piltuves (klinkers-I) - atputeķļošanas kolektors padošanai uz cementa dzirnavām	284010.476	413572.014	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,057 0,055 0,036	10 9,7 6,4	1,798 1,744 1,151	-
A24	Cementa piedevu piltuves (klinkers-II) atputeķļošanas kolektors padošanai uz cementa dzirnavām	284011.073	413575.457	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,043 0,042 0,028	10 9,7 6,4	1,356 1,315 0,868	-
A25	Cementa piedevu piltuves (kaļķakmens, ģipšakmens) atputeķļošanas kolektors padošanai uz cementa dzirnavām	284015.543	413574.691	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,023 0,022 0,015	10 9,7 6,4	0,725 0,703 0,464	-
A26	Cementa dzirnavas Nr.7	284146.309	413550.672	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5} Oglekļa oksīds Slāpekļa dioksīds Sēra dioksīds Oglekļa dioksīds	200001 200002 200003 020029 020039 020032 020028	0,507 0,49 0,32 0,63 5,07 0,25 -	20 19,4 12,80 25 200 10 -	15,99 15,51 10,24 19,87 159,89 7,88 _***	-
A27	Atkārtotai malšanai atgrieztā cementa uzkrāšanas bunkura atputeķļošanas kolektors	284140.449	413554.104	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,057 0,055 0,036	10 9,7 6,4	1,798 1,744 1,151	-
A28	Cementa piedevas - Apvadkanāla puteķļu bunkura atputeķļošanas kolektors	284136.047	413546.172	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,022 0,021 0,014	10 9,7 6,4	0,694 0,673 0,444	-

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr.p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m ³	t/a	
		Z platums	A garums						
A29	Gatavā cementa padeves uz silosu atputeķļošanas kolektors	284176.582	413535.060	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,011 0,011 0,007	10 9,7 6,4	0,347 0,337 0,222	-
A30	Cementa silosi Nr.9 un Nr.10	284172.553	413492.827	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,012 0,012 0,008	10 9,7 6,4	0,378 0,367 0,242	-
A31	Cementa iekraušana automašīnā, (iekraušanas punkts 1 un 2)	284169.390	413489.637	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,026 0,025 0,017	10 9,7 6,4	0,791 0,767 0,506	-
A32	Cementa iekraušana vagonos (iekraušanas punkts 3 un 4)	284202.505	413481.987	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,010 0,010 0,007	10 9,7 6,4	0,065 0,063 0,042	-
A33	Cementa piedevu, pelnu siloss	284185.907	413568.886	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,10 0,097 0,064	10 9,7 6,4	3,15 3,06 2,02	-
A34	Galvenais skurstenis	283709.496	413827.507	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5} Oglekļa oksīds Slāpekļa oksīdi Sēra dioksīds Hlorūdeņradis Fluorūdeņradis TOC Dioksīdi, furāni Metāli I Metāli II Metāli III Oglekļa dioksīds	200001 200002 200003 020029 020039 020032 020027 020017 230020 220015 - 010020 - 020028	4,03 3,91 2,58 302,09 100,70 40,28 2,01 0,201 10,07 2,01E ⁻⁰⁸ 0,01 0,01 0,10 -	-20 19,4 12,80 1500 500 200 10 1 50 0,1* 0,05 0,05 0,5 -	127,09 123,28 81,36 9 526,71 3 175,68 1 270,27 63,39 6,34 317,57 6,35E ⁻⁰⁷ 0,32 0,32 3,15 - ***	10
A35	Ogļu malšana	283869.980	413820.202	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,20 0,194 0,13	20 19,4 12,80	6,307 6,12 4,04	-

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr.p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m ³	t/a	
		Z platums	A garums						
A36	Ogļu un petrakoksa iekraušana dzirnavās	283881.594	413856.528	Cietās daļiņas	200001	0,032	10	1,01	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,031	9,7	0,980	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,020	6,4	0,647	
A37	Atstrādāto smēreļļu tvertne	283913.665	413780.355	Piesātinātie ogļūdeņraži ar C ₁₂ -C ₁₉	210008	0,913	-	28,789	-
A38	Cementa iekraušana automašīnā, (iekraušanas punkts 5)	284137.607	413513.672	Cietās daļiņas	200001	0,01	10	0,30	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,01	9,7	0,291	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,007	6,40	0,19	
A39	Daudzkameru siloss (MCS1)	284126.993	413434.421	Cietās daļiņas	200001	0,033	10	1,04	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,03	9,7	1,01	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,02	6,4	0,67	
A40	Daudzkameru siloss (MCS2)	284148.802	413429.724	Cietās daļiņas	200001	0,033	10	1,04	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,03	9,7	1,01	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,02	6,4	0,67	
A41	Daudzkameru siloss (MCS3)	284148.064	413465.488	Cietās daļiņas	200001	0,033	10	1,04	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,03	9,7	1,01	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,02	6,4	0,67	
A42	Daudzkameru siloss (MCS4)	284129.619	413458.246	Cietās daļiņas	200001	0,048	10	1,51	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,047	9,7	1,47	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,031	6,4	0,97	
A43	Daudzkameru siloss (MCS5)	284120.382	413458.055	Cietās daļiņas	200001	0,047	10	1,48	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,046	9,7	1,44	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,030	6,4	0,95	
A44	Cementa iekraušana automašīnā,(iekraušanas punkts 6)	284123.848	413441.156	Cietās daļiņas	200001	0,013	10	0,41	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,013	9,7	0,40	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,01	6,4	0,26	
A45	Cementa iekraušana automašīnā,(iekraušanas punkts 7)	284120.591	413447.890	Cietās daļiņas	200001	0,013	10	0,41	-
				t.sk.PM ₁₀	200002	0,013	9,7	0,40	
				t.sk.PM _{2,5}	200003	0,01	6,4	0,26	

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr.p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m ³	t/a	
		Z platums	A garums						
A46	Cementa iekraušana automašīnā, (iekraušanas punkts 8)	284120.591	413447.890	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,013 0,013 0,01	10 9,7 6,4	0,41 0,40 0,26	-
A47	Transportēšanas līnijas filtrs, (vagonu iekraušanai)	284154.677	413441.792	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,013 0,013 0,01	10 9,7 6,4	0,41 0,40 0,26	-
A48	Iekraušanas līnijas filtrs (vagonos)	284194.019	413488.552	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,025 0,024 0,02	10 9,7 6,4	0,79 0,77 0,51	-
A49	Pneimatiskā sūkņa filtrs (pie cementa dzirnavām Nr.8)	284109.285	413548.071	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,031 0,030 0,020	10 9,7 6,4	0,98 0,95 0,63	-
A50	Cementa dzirnavas Nr.8	284036.648	413550.067	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,672 0,65 0,43	10 9,7 6,4	21,192 20,56 13,57	-
A51	Apvadkanāla putekņu un cementa uzglabāšanas silosi (PRESAFE ražošana)	283259.321	413936.779	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,005 0,005 0,003	10 9,7 6,4	0,020 0,019 0,013	-
A52	Granulēto domnu sārņu uzglabāšanas lakums	284191.947 284191.947 284150.559 284160.424	413621.637 413621.637 413630.894 413681.763	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,088 0,044 0,007	-	2,79 1,40 0,21	-
A53	Gāzes apkures katls	284195.379	413676.723	Oglekļa dioksīds Slēpekļa dioksīds Oglekļa dioksīds	020029 020039 020028	Bez limita Bez limita -	150 ⁽¹⁾ 100 ⁽¹⁾	Bez limita** Bez limita** -***	3
A54	Dzēsto kaļķu uzglabāšanas siloss	283757,36	413810,19	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,005 0,005 0,003	10 9,7 6,4	0,0005 0,0005 0,0003	
A55	Smilts pagaidu uzglabāšanas laukums	283456,79 283455,74 283442,51 283444,66	413998,57 414014,45 414016,03 413994,37	Cietās daļiņas t.sk.PM ₁₀ t.sk.PM _{2,5}	200001 200002 200003	0,007 0,0003 0,00005	-	0,12 0,006 0,001	

* Pārskatīta 14.01.2025.

Ņemot vērā, ka IS TULPE automātiski izveidotajā 15.tabulā iekļautā informācija satur neptrecizitātes, šajā Atļaujā iekļauta 15.tabula no stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projekta (SPAELP).

***saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.*

⁽¹⁾ Saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 7.pielikuma I nodaļu.

****Oglekļa dioksīda uzskaitē un ziņošana atbilstoši izsniegtajai siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujai.*

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no emisiju avota A52, A55 atļautas atbilstoši stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam un šīs atļaujas 12.tabulā norādītajiem parametriem un 15.tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Ievērot iekārtu tehniskās instrukcijas, maksimāli ierobežojot emisijas, kas veidojas tehnoloģiskajā procesā.

8.3.2. Emisiju avotu A1-A51, A54 gāzu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ražotāja izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem, informāciju par veiktajiem apkopes darbiem reģistrēt filtru ekspluatācijas žurnālā.

8.3.3. Gāzu attīrīšanas iekārtās uztvertās daļiņas novadīt atpakaļ ražošanas procesā.

8.4. smakas

8.4.1. Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Dienestam.

8.4.2. Saņemot pamatotas sūdzības par traucējošām smakām no uzņēmuma darbības, operatoram nepieciešams identificēt smaku emisiju avotus, veikt smaku emisiju mērījumus un izstrādāt smaku emisiju limitu projektu.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. Reizi ceturksnī veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli visos emisiju avotos Atļaujas pielikuma 15.tabulā noteiktajām vielām, izmantojot aprēķinus.

8.5.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, kurināmā patēriņš, iekārtu/procesa darbības ilgums.

8.5.3. Veikt nepārtrauktus mērījumus galvenajā dūmenī - emisiju avotā A34, nodrošinot tiešsaistes datu pārraidi uz Valsts vides dienestu, nosakot slāpekļa oksīdus, oglekļa oksīdu, kopējo daļiņu PM daudzumu, kopējo organiskā oglekļa daudzumu, HCl, sēra dioksīdu, kā arī sadedzināšanas temperatūru, skābekļa koncentrāciju un spiedienu, izplūdes gāzu temperatūru un tvaika saturu izplūdes gāzēs atbilstoši 24.tabulā noteiktajām metodēm.

8.5.4. Nodrošināt periodiskus mērījumus emisiju avotā A34, nosakot procesa parametrus un piesārņojošo vielu koncentrāciju NH₃, fluorūdeņradim, dioksīniem, furāniem, smagiem metāliem atbilstoši 24.tabulā noteiktajām metodēm un periodiskumam.

8.5.5. Atļautās gaisā emitēto piesārņojošo vielu koncentrācijas no emisiju avota A34 pēc gāzu attīrīšanas sistēmas:

- Slāpekļa oksīdi - 500 mg/m³;

- Daļiņas PM - 10-20 mg/Nm³;
- Sēra dioksīds – 200 mg/m³;
- Oglekļa oksīds - 1500 mg/m³;
- Kopējā organiskais ogleklis - 50 mg/m³;
- NH₃, piemērojot SNCR – 50 mg/m³;
- Hlorūdeņradis - 10 mg/m³;
- Fluorūdeņradis – 1,0 mg/m³;
- Hg – 0,05 mg/m³;
- Cd + Tl - 0,05 mg/m³;
- Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V – 0,5 mg/m³;
- Dioksīni un furāni - 0,1 ng/m³.

8.5.6. Veikt nepārtrauktus mērījumus emisiju avotos A1 (mālu žāvētava), A26 (cementa dzirnavas Nr.7), A35 (ogļu dzirnavas), A50 (cementa dzirnavas Nr.8), nosakot kopējo daļiņu PM daudzumu atbilstoši 24.tabulā noteiktajām metodēm.

8.5.7. Atļautās gaisā emitēto piesārņojošo vielu koncentrācijas daļiņām PM no 8.5.6. punktā minētiem emisiju avotiem pēc gāzu attīrīšanas sistēmas - 10 mg/Nm³. *(pārskatīts 14.01.2025.)*

8.5.8. Veikt periodiskus mērījumus emisiju avotos A2÷A25, A27÷A33, A36, A38÷A49, A51, A54, nosakot kopējo daļiņu PM daudzumu vienu reizi gadā atbilstoši 24.tabulā noteiktajām metodēm. *(pārskatīts 14.01.2025.)*

8.5.9. Emisiju avotos, kuros saskaņā ar gāzu attīrīšanas iekārtu dokumentāciju daļiņu PM koncentrācija < 10 mg/Nm³ vai daļiņu PM koncentrācija saskaņā ar mērījumu rezultātiem pēdējos trīs gados nepārsniedz 10 mg/Nm³, atļauts veikt mērījumus vienu reizi divos gados atbilstoši 24.tabulā noteiktajām metodēm.

8.5.10. Emisiju avotos A33; A38 ÷ A50 pēc gāzu attīrīšanas sistēmas atļautā koncentrācija 10 mg/Nm³.

8.5.11. Emisiju avotos A2÷A25, A27÷A32, A36, A51, A54 pēc gāzu attīrīšanas sistēmas atļautā koncentrācija - < 10 mg/Nm³ saskaņā ar uzņēmuma iesniegto pasākumu plānu, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 31.panta sesto daļu, ņemot vērā MK 30.11.2010. noteikumu Nr 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 55.1 punktu. *(pārskatīts 14.01.2025.)*

8.5.12. Paraugu ņemšanas vietas ierīkošanu un pirmos emisiju mērījumus emisiju avotā A53 veikt četru mēnešu laikā pēc iekārtas darbības uzsākšanas datuma oglekļa oksīdam (CO) un slāpekļa oksīdiem (NOx) atbilstoši 24.tabulā noteiktajām metodēm.

8.5.13. Pārējos emisiju mērījumus veikt emisiju avota A53 aprīkotajā paraugu ņemšanas un mērījumu vietā oglekļa oksīdam (CO), slāpekļa oksīdiem (NOx) atbilstoši 24.tabulā noteiktajām metodēm un regularitātei.

8.5.14. Veikt mērījumu rezultātu atbilstības izvērtēšanu un nodrošināt robežvērtību ievērošanu atbilstoši normatīvo aktu un LPTP vadlīniju prasībām.

8.5.15. Veicot oglekļa dioksīda (CO₂) emisijas daudzuma noteikšanu no sadedzināšanas procesiem (A1, A26, A34, A53), ievērot likumdošanas prasības, un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas atļaujas nosacījumus.

24.Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Emisiju avots A34	Mitrumš(Vol %)	Automātiski	Automātiski	Nepārtraukti mērījumi	Automātiskā mērījumu iekārta
	Plūsma(Nm ³ /h)	Automātiski	Automātiski	Nepārtraukti mērījumi	Automātiskā mērījumu iekārta
	Ātrums(m/s)	Automātiski	Automātiski	Nepārtraukti mērījumi	Automātiskā mērījumu iekārta
Emisiju avots A34	Temperatūra(C)	Automātiski	Automātiski	Nepārtraukti mērījumi	Automātiskā mērījumu iekārta
	Skābeklis	Automātiski	Automātiski	Nepārtraukti mērījumi	Automātiskā mērījumu iekārta
	200001 Cietās daļiņas	Automātiski	Automātiski	Nepārtraukti mērījumi	Automātiskā mērījumu iekārta
	020029 Oglekļa oksīds	Automātiski	Automātiski	Nepārtraukti mērījumi	Automātiskā mērījumu iekārta
	020039 Slāpekļa oksīdi	Automātiski	Automātiski	Nepārtraukti mērījumi	Automātiskā mērījumu iekārta
	020032 Sēra dioksīds	Automātiski	Automātiski	Nepārtraukti mērījumi	Automātiskā mērījumu iekārta
	230020 TOC	Automātiski	Automātiski	Nepārtraukti mērījumi	Automātiskā mērījumu iekārta
	020027 Hlorūdeņradis	Automātiski	Automātiski	Nepārtraukti mērījumi	Automātiskā mērījumu iekārta
	060016 Fluorūdeņradis	LVS EN 9011:2011 LVS ISO 10304-1:2004	LVS EN ISO 15713-2006	2x gadā	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzraudzītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju
	020 001 Amonjaks	VDI2461	VDI2461	2xgadā	
	220015 Dioksīni, furāni	EN-1948-1:2001	EN-1948-3:2006	1x gadā	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzraudzītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju
	- Metāli I Cd + Tl	LVS 14385:2004	LVS 14385:2004	1x gadā	
	010020 Metāli II Hg	LVS ISO 13211:2001	LVS EN 13211+AC:2013	1x gadā	
	- Metāli III Sb As Pb Cr Co Cu Mn Ni V	LVS ISO 14385:2004	LVS 14385:2004	1x gadā	
Emisiju avots A1, A26, A35, A50	200001 Cietās daļiņas	Automātiski	Automātiski	Nepārtraukti mērījumi	Automātiskā mērījumu iekārta
Emisiju avots A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12,	200001 Cietās daļiņas	LVS ISO 9096	LVS ISO 9096:2018	1 x gadā**	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzraudzītās metodikas, vai citas ar

A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A36, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A45, A46, A47, A49, A48, A51, A54***					labāku vai līdzīgu veikspēju
Emisiju avots A53	020039 Slāpekļa oksīdi	*LVS ISO 9096 un LVS 10780	LVS ISO10849 un LVS ISO 11564	1x piecos gados	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzraudzītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju
	020029 Oglekļa oksīds		LVS EN 12619		

*** pārskatīta 14.01.2025.

*Vismaz trīs secīgi mērījumi. Atkāpes no 30 minūšu paraugu ņemšanas nosacījuma pieļaujamas, ja iekārtas tehniskie parametri to nespēj nodrošināt, respektīvi, ja iekārta ieslēdzas un atslēdzas automātiski. Šādos gadījumos operatoram tas ir jāpamato un jāpierāda.

** Atbilstoši 8.5.9. punktam konkrētos emisiju avotos pieļaujami mērījumi reizi divos gados.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Reizi ceturksnī veikt emisiju uzskaiti ar aprēķinu metodi. Datus par aprēķinu rezultātiem reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā.

8.7. gaisa monitorings

Nosacījumu nav.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Emisiju monitoringā izmantot mēraparatūru, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Nodrošināt mēraparatūras uzturēšanu un kalibrāciju atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

8.9.1. Iekārtu monitoringa datus un informāciju pēc pieprasījuma darīt pieejamus Dienestam.

8.9.2. Ja iekārtu emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas normatīvos aktos noteiktās robežvērtības, mēneša laikā iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā paredzēt mērķi un to sasniegšanas termiņus, tehnoloģiskos risinājumus un to ieviešanas termiņus, kā arī nodrošināt plāna izpildi.

8.9.3. Uzstādot jaunas iekārtas vai mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību (piemēram, kurināmā vai aprīkojuma maiņa), 90 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves notekūdeņus, kā arī notekūdeņus no laboratorijas, noliktavas un SRF žvētāja novadīt centralizētajos kanalizācijas tīklos saskaņā ar SIA "BROCĒNU SILTUMS" noslēgto līgumu.

9.1.2. Lietus notekūdeņus pa lietus ūdens attīrīšanas sistēmām Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.6 un mobilo iekārtu mazgāšanas notekūdeņus pēc attīrīšanas lokālās attīrīšanas iekārtās novadīt grāvī. Attīrīto notekūdeņu izplūdes vietu parametri atbilstoši šīs atļaujas 17. tabulai.

9.1.3. Lietus notekūdeņus pa lietus ūdens attīrīšanas sistēmu Nr.2 novadīt grāvī. Lietus notekūdeņu izplūdes vietas parametri atbilstoši šīs atļaujas 17. tabulai.

9.1.4. Lietus notekūdeņu un mobilo iekārtu mazgāšanas ūdeņu izplūdē nodrošināt piesārņojošo vielu koncentrāciju:

- suspendētās vielas – mazāk par 35 mg/l;
- naftas produkti – mazāk par 3 mg/l.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemotās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemotās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemotās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Lietus ūdens izplūdes punkts Nr.1 Meiri, Brocēni	N400592	56.68991	22.58515	Grāvis	36642 Kazenieku strauts no iztekas līdz ietekai Vēršādā		71.17	25978.0	24 h/dnn 365 dienas/gadā
Lietus ūdens Izplūdes punkts Nr.2 Meiri, Brocēni	N400594	56.693833	22.582282	Grāvis	36642 Kazenieku strauts no iztekas līdz ietekai Vēršādā		150.52	54939.0	24 h/dnn 365 dienas/gadā
Lietus ūdens Izplūdes punkts Nr.3 Meiri, Brocēni	N400593	56.693267	22.584921	Grāvis	36642 Kazenieku strauts no iztekas līdz ietekai Vēršādā		11.95	4362.4	24 h/dnn 365 dienas/gadā
Lietus ūdens	N400600	56.691461	22.592582	Grāvis	36642		180.0	180.0	24 h gadā

Izplūdes punkts Nr.4 Meiri, Brocēni					Kazeniņu strauts no iztekas līdz ietekai Vēršādā				
Notekūdens no mazgāšanas laukuma Izplūdes punkts Nr.5	N400611	56.693049	22.588737	Grāvis	36642 Kazeniņu strauts no iztekas līdz ietekai Vēršādā		10.0	1800.0	8 h/dnn 180 dienas/gadā
Lietus ūdens no Kravas automašīnu stāvlaukuma Izplūdes punkts Nr.6	N400619	56.687162	22.596637	Grāvis	36642 Kazeniņu strauts no iztekas līdz ietekai Vēršādā		8.01	2924.0	24 h/dnn 365 dienas/gadā

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Notekūdeņu lokālo attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju un tīrīšanu veikt atbilstoši iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot to efektīvu darbību, savlaicīgi veicot lokālo attīrīšanas iekārtu tīrīšanu, nodrošinot veikto pasākumu atbilstošu uzskaiti.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1. Vienu reizi gadā veikt vidē novadāmo lietus notekūdeņu kvalitātes monitoringu izplūdes vietā grāvī, nosakot koncentrācijas šīs atļaujas 24.tabulā norādītām piesārņojošām vielām.

9.3.2. Notekūdeņu kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas atļaujas 24.tabulā norādītās references paraugu ņemšanas un testēšanas metodes vai citas testēšanas metodes, ar kurām var iegūt līdzvērtīgus rezultātus.

24.Tabula. Monitorings*

Kods	Monitoringam pakļauti parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Lietus ūdens Izplūdes vietas Nr.1 (N4000592)	Suspendētās vielas	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	1x gadā	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju
Lietus ūdens Izplūdes vietas Nr.1(N4000592)	Naftas produkti			1x gadā	
Lietus ūdens Izplūdes vietas Nr.2	Suspendētās vielas			1x gadā	Testēšanas laboratorija, kuras

(N4000594)					akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas, vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju
Lietus ūdens Izplūdes vietas Nr.2 (N4000594)	Naftas produkti			1 x gadā	
Lietus ūdens Izplūdes vietas Nr.3 (N4000593)	Suspendētās vielas			1 x gadā	
Lietus ūdens Izplūdes vietas Nr.3 (N4000593)	Naftas produkti			1 x gadā	
Izplūdes vietas Nr.5 (N400611)	Suspendētās vielas			1 x gadā	
Izplūdes vietas Nr.5 (N400611)	Naftas produkti			1 x gadā	
Lietus ūdens Izplūdes vietas Nr.6 (N400619)	Suspendētās vielas			1 x gadā	
Lietus ūdens Izplūdes vietas Nr.6 (N400619)	Naftas produkti			1 x gadā	

* Pārskatīta 14.01.2025.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Lietus notekūdeņu kvalitātes testēšanas pārskata rezultātus iesniegt Dienestā, pievienojot tos Atļaujas 6.1.6.punkta nosacījumā minētajam gada pārskatam.

9.6.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumus vidē novadāmos notekūdeņos, nekavējoties veikt atkārtotus mērījumus. Konstatējot neatbilstības, nekavējoties informēt Dienestu, norādot veiktos pasākumus stāvokļa uzlabošanai.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumu nav.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Ārpus darba zonas uzņēmuma darbības radītais troksnis nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos norādītos robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

10.3.1. Saņemot par operatora darbību vismaz vienu, pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas

veikt trokšņa mērījumus normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.

10.3.2. Trokšņu mērījumus veikt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratoriju pakalpojumus, kuru akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un Dienestam informācijai.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Atļautie radīto, pieņemto un apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi gadā, kā arī atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu daudzumi un veidi noteikti šīs Atļaujas 21. un 22.tabulā.

1.1.2. Atkritumus apsaimniekošanā nodot uzņēmumiem, kam ir spēkā esošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas operatora radītiem atkritumu veidiem.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem*

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātā daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	3.0	sadzīves	180.0	0	180.0	0	-	-	-	180	180.0
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0.01	telpu uzturēšana	0.5	0	0.5	0	-	0	-	0,5	0.5

160601 Svina akumulatori	Jā	0.01	iekārtu remonts, demontāža	0.7	0	0.7	0	-	0	-	0,7	0.7
200140 Metāli	Nē	0.01	iekārtu remonts, demontāža	1000.0	0	1000.0	0	-	0	-	1000	1000.0
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	5.0	būvniecības, remonta, demontāžas darbi	2100.0	0	2100.0	0	-	0	-	2100	2100.0
101313 Citi gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 101312 klasei	Nē	0.0	apvadkanāla putekļi (by-pass dust) no klinkera ražošanas procesa	30000.0	0	30000.0	28000	R5	0	-	2000	30000.0
101313 Citi gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 101312 klasei	Nē	0.0	atputeķļošanas iekārtās uzvertais izejmateriāls - putekļi	140699.0	0	140699.0	140699.0	R5	0	-	0	140699.0
130204 Hlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	400.0	n/a	0.0	7700	7700.0	7700	R1	0	-	0	7700.0**
130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas	Jā	400.0	Iekārtu uzturēšana	50.0	7700	7750.0	7700	R1	0	-	50	7770.0**

un smēreļļas												
130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	400.0	n/a	0.0	7700	7700.0	7700	R1	0	-	0	7700.0**
130207 Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	400.0	n/a	0.0	7700	7700.0	7700	R1	0	-	0	7700.0**
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	400.0	n/a	0.0	7700	7700.0	7700	R1	0	-	0	7700.0**
130401 Iekšējo ūdeņu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti	Jā	400.0	n/a	0.0	7700	7700.0	7700	R1	0	-	0	7700.0**
130402 Molu notekcauruļu naftas produkti	Jā	400.0	n/a	0.0	7700	7700.0	7700	R1	0	-	0	7700.0**
130403 Citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti	Jā	400.0	n/a	0.0	7700	7700.0	7700	R1	0	-	0	7700.0**
130105 Nehlorētas emulsijas	Jā	400.0	n/a	0.0	7700	7700.0	7700	R1	0	-	0	7700.0**
130110 Nehlorētas minerālās	Jā	400.0	n/a	0.0	7700	7700.0	7700	R1	0	-	0	7700.0**

hidrauliskās eļļas												
130111 Sintētiskās hidrauliskās eļļas	Jā	400.0	n/a	0.0	7700	7700.0	7700	R1	0	-	0	7700.0**
130112 Bioloģiski viegli noārdāmas hidrauliskās eļļas	Jā	400.0	n/a	0.0	7700	7700.0	7700	R1	0	-	0	7700.0**
160103 Nolietotas riepas	Nē	800.0	n/a	0.0	20058	20058.0	20058	R1	0	-	0	20058.0* ***
191204 Plastmasa un gumija	Nē	800.0	n/a	0.0	20058	20058.0	20058	R1	0	-	0	20058.0* ***
191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)	Nē	5000.0	SRF iepakoju a plēves	0.0	402293	402293.0	399293	R1	0	-	3000	402293.0 *****
030305 Makulatūras pārstrādes procesa tipogrāfijas krāsas nogulsnes	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 *****
030307 Papīra un kartona atkārtotā pārstrādē mehāniski atdalīti atlikumi	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 *****
030308 Pārstrādei paredzētā papīra un kartona	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 *****

šķirošanas atkritumi												
120105 Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 ****
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 ****
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 ****
150103 Koka iepakojums	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 ****
150105 Kompozītmateriālu iepakojums	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 ****
150106 Jauktais iepakojums	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 ****
150109 Auduma iepakojums	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 ****
170203 Plastmasa	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 ****
190210 Degoši atkritumi, kuri neatbilst 190208 un 190209 klasei	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 ****
191201 Papīrs un kartons	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 ****
191212 Atkritumu	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 ****

mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei												
200101 Papīrs un kartons	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 *****
200110 Drēbes	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 *****
200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 *****
200139 Plastmasa	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 *****
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 *****
040209 Kompozītmateriālu (piemēram, impregnētie audumi, elastomēri, plastomēri) atkritumi	Nē	5000.0	n/a	0.0	402293	402293.0	402293	R1	0	-	0	402293.0 *****
191208 Tekstila atkritumi	Nē	1000.0	n/a	0.0	24066	24066.0	24066	R1	0	-	0	24066.0
100202 Neapstrādāti izdedži	Nē	5000.0	n/a	0.0	30000	30000.0	30000	R4	0	-	0	30000.0 *****
100210 Plāva	Nē	5000.0	n/a	0.0	30000	30000.0	30000	R4	0	-	0	30000.0

100299 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	5000.0	n/a	0.0	30000	30000.0	30000	R4	0	-	0	30000.0 *****
100202 Neapstrādāti izdedži	Nē	40900.0	n/a	0.0	350000	350000.0	350000	R5	0	-	0	350000.0
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	1000.0	n/a	0.0	250000	250000.0	250000	R5	0	-	0	250000.0
170102 Ķieģeļi	Nē	100.0	klinkera krāsns apkope	100.0	0	100.0	0	-	0	-	100	100.0 ¹
161106 Citu (izņemot metalurģiskos procesus) procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri neatbilst 161105 klasei	Nē											
101313 Citi gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 101312 klasei	Nē	100.0	Iekārtu uzturēšana	100.0	0	100.0	0	-	0	-	100	100.0
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	2.0	palīgmateriālu piegāde, iepakojums	25.0	0	25.0	0	-	0	-	25	25.0

¹ Atbilstoši 14.02.2023. veikto Atļaujas pārskatīšanu

150102 Plastmasas iepakojums	Nē	2.0	palīgmateri ālu piegāde, SRF iepakojums	25.0	3000	3025.0	0	-	0	-	3025	3025.0
150103 Koka iepakojums	Nē	5.0	palīgmateri ālu piegāde, iepakojums	200.0	0	200.0	0	-	0	-	200	200.0
101301 Pirms termiskā procesa sagatavota izejvielu maisījuma atkritumi	Nē	15.0	neliels nobirums var veidoties ražošanas procesā	35.0	0	35.0	35	R5	0	-	0	35.0
101314 Cementa atkritumi un nogulsnes	Nē	0.5	neliels nobirums var veidoties ražošanas procesā	15.0	0	15.0	15	R5	0	-	0	15.0
130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Jā	0.0	Iekārtu uzturēšana	30.0	0	30.0	0	-	0	-	30	30.0
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots ⁴	Jā	0.1	Iekārtu uzturēšana	1.0	0	1.0	0	-	0	-	1	1.0
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur	Jā	0.5	Iekārtu uzturēšana	5.0	0	5.0	0	-	0	-	5	5.0

neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām												
160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos5	Jā	0.1	Iekārtu uzturēšana	0.5	0	0.5	0	R1	0	-	0,5	0.5
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Jā	0.05	Iekārtu uzturēšana	1.0	0	1.0	0	-	0	-	1	1.0
190204 Jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viens bīstamo atkritumu veids	Jā	1800.0	n/a	0.0	24066	24066.0	24066	-	0	-	0	24066.0
191206 Koksne, kas satur bīstamas vielas	Jā	200.0	n/a	0.0	22776	22776.0	22776	R1	0	-	0	22776.0 *****
191207 Koksne,	Nē	200.0	n/a	0.0	22776	22776.0	22776	R1	0	-	0	22776.0

kas neatbilst 191206 klasei												*****
170201 Koks	Nē	200.0	n/a	0.0	22776	22776.0	22776	R1	0	-	0	22776.0 *****
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	200.0	n/a	0.0	22776	22776.0	22776	R1	0	-	0	22776.0 *****
020107 Mežizstrādes atkritumi	Nē	200.0	n/a	0.0	6069	6069.0	6069	R1	0	-	0	6069.0** *****
030101 Mizu un korķa atkritumi	Nē	200.0	n/a	0.0	6069	6069.0	6069	R1	0	-	0	6069.0** *****
030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumī, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei	Nē	200.0	n/a	0.0	6069	6069.0	0	R1	0	-	0	6069.0** *****
190204 Jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viens bīstamo atkritumu veids	Jā	3000.0	Valsts piesārņoto objektu sanācija Iekārtu uzturēšana	5.0	25995	26000.0	26000	R5	0	-	0	26000.0
170503 Bīstamas vielas saturoša augšne un akmeņi	Jā	3200.0	Dažādu piesārņoto objektu sanācija	0.0	45000	45000.0	45000	R1	0	-	0	45000.0* *****
170505 Bīstamas vielas saturošas gultnes	Jā	3200.0	n/a	0.0	45000	45000.0	45000	R1	0	-	0	45000.0* *****

padziļināšanas dūņas												
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē	200.0	n/a	0.0	42805	42805.0	42805	R1	0	-	0	42805.0
100316 Sārņi, kuri neatbilst 100315 klasei	Nē	5000.0	n/a	0.0	29520	29520.0	29520	R4	0	-	0	29520.0* *****
100309 Melnie sārņi pēc sekundārās kausēšanas	Jā	5000.0	n/a	0.0	29520	29520.0	29520	R4	0	-	0	29520.0* *****
100305 Alumīnija oksīda putekļi	Nē	5000.0	n/a	0.0	29520	29520.0	29520	R4	0	-	0	29520.0* *****
100304 Primārie kausēšanas atkritumi	Jā	5000.0	n/a	0.0	29520	29520.0	29520	R4	0	-	0	29520.0* *****
101199 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	100.0	n/a	0.0	10000	10000.0	10000	R5	0	-	0	10000.0
100215 Citas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi (mikrosilīcijs)	Nē	100.0	n/a	0.0	5000	5000.0	5000	R5	0	-	0	5000.0** *****
100208 Cietie atkritumi pēc dūmgāzes attīrīšanas, kuri neatbilst 100207 klasei (mikrosilīcijs)	Nē	100.0	n/a	0.0	5000	5000.0	5000	R5	0	-	0	5000.0** *****
100102 Ogļu	Nē	2500.0	n/a	0.0	100000	100000.0	100000	R5	0	-	0	100000.0

kvēpi												
020203 Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	100.0	n/a	0.0	10000	10000.0	10000	R1	0	-	0	10000.0
170303 Ogļu darva un darvaini produkti	Jā	200.0	n/a	0.0	10000	10000.0	10000	R1	0	-	0	10000.0* ***** *
170603 Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai tās satur	Jā	200.0	n/a	0.0	10000	10000.0	10000	R1	0	-	0	10000.0* ***** *
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei	Nē	200.0	n/a	0.0	10000	10000.0	10000	R1	0	-	0	10000.0* ***** *

- * *pārskatīta 14.02.2023.*
- **Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- *** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- **** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- ***** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- ***** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- ***** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- ***** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- ***** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- ***** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- ***** Norādīto atkritumu kopējais daudzums

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana*

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteiners	180	Autotransports	Komersants, kas saņemis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņemis atkritumu pārvadāšanas atļauju
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	Slēgtā novietnē, speciālā kastē	0,5	Autotransports	Komersants, kas saņemis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņemis atkritumu pārvadāšanas atļauju
160601 Svina akumulatori	Jā	Slēgtā novietnē, speciālā kastē	0,7	Autotransports	Komersants, kas saņemis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņemis atkritumu pārvadāšanas atļauju
200140 Metāli	Nē	konteiners	1000	Autotransports	Komersants, kas saņemis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņemis atkritumu pārvadāšanas atļauju
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	Speciālos metāla konteineros	2100	Autotransports	Komersants, kas saņemis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas saņemis atkritumu pārvadāšanas atļauju
101313 Citi gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 101312 klasei	Nē	Pagaidu uzglabāšanas silos 60 m ³	30000	Autotransports	SCHWENK Latvija SIA iekšējais transports	SCHWENK Latvija SIA
130204 Hlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	Naftas produktu rezervuārs 400 m ³	7700	Autotransports	Komersants, kas saņemis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	Naftas produktu rezervuārs 400 m ³	7750	Autotransports	Komersants, kas saņemis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņemis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas	Jā	Naftas produktu rezervuārs 400 m ³ ,	7700	Autotransports	Komersants, kas saņemis atkritumu	SCHWENK Latvija SIA

un smēreļļas		slēgtā novietnē - slēgtās mucās			pārvadāšanas atļauju	
130207 Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārneseļu eļļas un smēreļļas	Jā	Naftas produktu rezervuārs 400 m ³	7700	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
130208 Citas motoreļļas, pārneseļu eļļas un smēreļļas	Jā	Naftas produktu rezervuārs 400 m ³	7700	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
130401 Iekšējo ūdeņu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti	Jā	Naftas produktu rezervuārs 400 m ³	7700	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
130402 Molu notekcauru naftas produkti	Jā	Naftas produktu rezervuārs 400 m ³	7700	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
130403 Citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti	Jā	Naftas produktu rezervuārs 400 m ³	7700	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
130105 Nehlorētas emulsijas	Jā	Naftas produktu rezervuārs 400 m ³	7700	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
130110 Nehlorētas minerālās hidrolikās eļļas	Jā	Naftas produktu rezervuārs 400 m ³	7700	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
130111 Sintētiskās hidrolikās eļļas	Jā	Naftas produktu rezervuārs 400 m ³	7700	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
130112 Bioloģiski viegli noārdāmas hidrolikās eļļas	Jā	Naftas produktu rezervuārs 400 m ³	7700	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
160103 Noliektas riepas	Nē	IEPIRKUMS	20058	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA

191204 Plastmasa un gumija	Nē	IEPIRKUMS	20058	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
030305 Makulatūras pārstrādes procesa tipogrāfijas krāsas nogulsnes	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
030307 Papīra un kartona atkārtotā pārstrādē mehāniski atdalīti atlikumi	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
030308 Pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanas atkritumi	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
120105 Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
150103 Koka iepakojums	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
150105 Kompozītmateriālu iepakojums	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
150106 Jauktais iepakojums	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu	SCHWENK Latvija SIA

					pārvadāšanas atļauju	
150109 Auduma iepakojums	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
170203 Plastmasa	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
190210 Degoši atkritumi, kuri neatbilst 190208 un 190209 klasei	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
191201 Papīrs un kartons	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
200101 Papīrs un kartons	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
200110 Drēbes	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
200139 Plastmasa	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA

040209 Kompozītmateriālu (piemēram, impregnētie audumi, elastomēri, plastomēri) atkritumi	Nē	IEPIRKUMS	402293	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
191208 Tekstila atkritumi	Nē	IEPIRKUMS	24066	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
100202 Neapstrādāti izdedži	Nē	IEPIRKUMS	30000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
100210 Plāva	Nē	IEPIRKUMS	30000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
100299 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	IEPIRKUMS	30000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
100202 Neapstrādāti izdedži	Nē	IEPIRKUMS	350000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	IEPIRKUMS	25000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
170102 Ķieģeļi	Nē	Speciālos metāla konteineros	100	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
161106 Citu (izņemot metalurģiskos procesus) procesu izolācijas materiālu un refraktoru atkritumi, kuri neatbilst 161105 klasei	Nē			Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
101313 Citi gāzu attīrīšanas	Nē	Speciālos metāla	100	Autotransports	Komersants, kas	Atkritumu

cietais atkritums, kurš neatbilst 101312 klasei		konteineros			saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	konteiners	25	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	konteiners	3025	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150103 Koka iepakojums	Nē	konteiners	200	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
101301 Pirms termiskā procesa sagatavota izejvielu maisījuma atkritumi	Nē	konteiners	35	Autotransports	SCHWENK Latvija SIA iekšējais transports	SCHWENK Latvija SIA
101314 Cementa atkritumi un nogulsnes	Nē	konteiners	15	Autotransports	SCHWENK Latvija SIA iekšējais transports	SCHWENK Latvija SIA
130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Jā	konteiners, cisterna	30	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots ⁴	Jā	Marķētos konteineros	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju

150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	Marķētos konteineros	5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Jā	Marķētos konteineros/kastītēs	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos5	Jā	Slēgtā noliktavā, marķētā kastē	0,5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
190204 Jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viens bīstamo atkritumu veids	Jā	PIEGĀDE UZ LĪGUMA PAMATA	24066	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
191206 Koksne, kas satur bīstamas vielas	Jā	IEPIRKUMS	22776	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	IEPIRKUMS	22776	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
170201 Koks	Nē	IEPIRKUMS	22776	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	IEPIRKUMS	22776	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
020107 Mežizstrādes	Nē	IEPIRKUMS	6069	Autotransports	Komersants, kas	SCHWENK Latvija SIA

atkritumi					saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	
030101 Mizu un korķa atkritumi	Nē	IEPIRKUMS	6069	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumī, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei	Nē	IEPIRKUMS	6069	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
190204 Jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viens bīstamo atkritumu veids	Jā	PIEGĀDE UZ LĪGUMA PAMATA	26000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē	IEPIRKUMS	42805	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
101199 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	IEPIRKUMS	10000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
100215 Citas nogulsnes un filtrēšanas atkritumi	Nē	IEPIRKUMS	5000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
100208 Cietie atkritumi pēc dūmgāzes attīrīšanas, kuri neatbilst 100207 klasei	Nē	IEPIRKUMS	5000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
100102 Ogļu kvēpi	Nē	IEPIRKUMS	100000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
170503 Bīstamas vielas saturīga augsne un akmeņi	Jā	PIEGĀDE UZ LĪGUMA PAMATA	45000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
170505 Bīstamas vielas saturīgas gultnes	Jā	IEPIRKUMS	45000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu	SCHWENK Latvija SIA

padziļināšanas dūņas					pārvadāšanas atļauju	
100316 Sārņi, kuri neatbilst 100315 klasei	Nē	PIEGĀDE UZ LĪGUMA PAMATA	29520	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
100309 Melnie sārņi pēc sekundārās kausēšanas	Jā	PIEGĀDE UZ LĪGUMA PAMATA	29520	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
100305 Alumīnija oksīda putekļi	Nē	PIEGĀDE UZ LĪGUMA PAMATA	29520	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
100304 Primārie kausēšanas atkritumi	Jā	PIEGĀDE UZ LĪGUMA PAMATA	29520	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
020203 Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Nē	IEPIRKUMS	10000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
170303 Ogļu darva un darvaini produkti	Jā	IEPIRKUMS	10000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
170603 Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai tās satur	Jā	IEPIRKUMS	10000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei	Nē	IEPIRKUMS	10000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SCHWENK Latvija SIA

* pārskatīta 14.02.2023.

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atkritumu apsaimniekošana – pieņemšana, pārkraušana, savākšana, šķirošana un uzglabāšana ir atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās – telpās un laukuma teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurīdīgu segumu, un apstākļos, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu un uzņēmuma izstrādāto shēmu.

- 11.2.2. Regulāri veikt teritorijas sakopšanu, nepieļaujot atkritumu aizdegšanās iespēju.
- 11.2.3. Telpās, kur tiek veiktas atkritumu apsaimniekošanas darbības, izvietot dūmu detektorus.
- 11.2.4. Nodrošināt iespēju robežās, ka atkritumiem, kuri pirmie saņemti, pirmajiem tiek veikta apstrāde vai pārstrāde.
- 11.2.5. Nodrošināt atkritumu apsekošanu, kuriem pastāv paš aizdegšanās iespēja.
- 11.2.6. Atkritumu pārstrādes regularitāti nodrošināt, ievērojot Atļaujas 21.tabulā norādīto vienlaikus atļauto uzglabājamo atkritumu daudzumu un ievesto atkritumu plūsmu.
- 11.2.7. Veikt ceļu un piebrauktuvi uzturēšanu, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļuvi objektam un ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām.
- 11.2.8. Pie ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētas iebrauktuves teritorijā nodrošināt ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu.
- 11.2.9. Atkritumus klasificēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. *(pārskatīts 14.02.2023.)*
- 11.2.10. ***Nodrošināt atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām uzskaiti, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS).*** *(pārskatīts 14.02.2023.)*
- 11.2.11. Atkritumu pārrobežu pārvadājumus jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2006. Regulas (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasībām. *(pārskatīts 14.02.2023.)*
- 11.2.12. Atkritumu apsaimniekošanas darbības vietā pastāvīgi nodrošināt svarus atkritumu uzskaites precīzai ienākošā un izejošā atkritumu apjoma kontrolei, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām prasībām; veikt regulāru svaru verificēšanu. *(pārskatīts 14.02.2023.)*
- 11.2.13. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas un atbilstošu finanšu nodrošinājumu un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā. *(pārskatīts 14.02.2023.)*

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 11.3.1. Nodrošināt SIA "SCHWENK Latvija" apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību:
- vienu reizi dienā veikt ievesto un izvesto atkritumu – radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto atkritumu (tai skaitā savākto un transportēto, šķiroto – sagatavoto atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radīto un nodoto reģenerācijai vai apglabāšanai) veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas biežuma, reģenerācijas un apglabāšanas veida/vietas - uzskaiti hronoloģiskā secībā atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra formā vai elektroniski.
- 11.3.2. Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti, nodrošinot datu reģistrāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 11.3.3. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu prasībām par iepakojuma reģenerācijas apjomiem un ziņošanas kārtību.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam (tālrunis: 26338800).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

11.5.1. Klinkera cementa ražošanas krāsnī ar jaudu 127 MW atļauts sadedzināt atkritumus ar mērķi saražoto siltumenerģiju izmantot klinkera un cementa ražošanai.

11.5.2. Līdzsadedzināšanas iekārtu aprīkot tā, lai gāzes temperatūra, kas veidojas no atkritumiem līdzsadedzināšanā, regulējamās un vienveidīgos apstākļos, arī visnelabvēlīgākajos apstākļos priekškalcinētājā tiktu paaugstināta virs 850°C, krāsns kalcinēšanās zonā virs 1100°C.

11.5.3. Pirms atkritumu pieņemšanas līdzsadedzināšanai līdzsadedzināšanas iekārtā nodrošināt atkritumu kontroli atbilstoši normatīvo aktu par atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbību prasībām, kā arī normatīviem aktiem par īpašām vides prasībām cementa, kaļķu un magnija oksīdu ražošanā.

11.5.4. Atļauta preču iznīcināšana saskaņā ar Valsts institūcijām noslēgtiem līgumiem, darbības saskaņojot ar Valsts vides dienestu.

11.5.5. Atkritumus atļauts izmantot sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā atbilstoši atļaujas 6.tabulai.

6.Tabula. Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā

Atkritumu kods un nosaukums	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
130204 Hlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	400 m ³ slēgtā tvertnē	7700.0*
130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	400 m ³ slēgtā tvertnē	7700.0*
130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	400 m ³ slēgtā tvertnē	7700.0*
130207 Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	400 m ³ slēgtā tvertnē	7700.0*
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	400 m ³ slēgtā tvertnē	7700.0*
130401 Iekšējo ūdeņu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti	400 m ³ slēgtā tvertnē	7700.0*
130402 Molu notekcauruļu naftas produkti	400 m ³ slēgtā tvertnē	7700.0*
130403 Citu navigācijas kuģu tilpņu naftas produkti	400 m ³ slēgtā tvertnē	7700.0*
130105 Nehlorētas emulsijas	400 m ³ slēgtā tvertnē	7700.0*
130110 Nehlorētas minerālās hidrauliskās eļļas	400 m ³ slēgtā tvertnē	7700.0*
130111 Sintētiskās hidrauliskās eļļas	400 m ³ slēgtā tvertnē	7700.0*
130112 Bioloģiski viegli noārdāmas hidrauliskās eļļas	400 m ³ slēgtā tvertnē	7700.0*
160103 Nolietotas riepas	800 t; Atklātā noliktavā	20058.0**
191204 Plastmasa un gumija	800 t; Atklātā noliktavā	20058.0**
191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***

030305 Makulatūras pārstrādes procesa tipogrāfijas krāsas nogulsnes	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
030307 Papīra un kartona atkārtotā pārstrādē mehāniski atdalīti atlikumi	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
030308 Pārstrādei paredzētā papīra un kartona šķirošanas atkritumi	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
120105 Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
150101 Papīra un kartona iepakojums	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
150102 Plastmasas iepakojums	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
150103 Koka iepakojums	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
150105 Kompozītmateriālu iepakojums	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
150106 Jauktais iepakojums	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
150109 Auduma iepakojums	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
170203 Plastmasa	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
190210 Degoši atkritumi, kuri neatbilst 190208 un 190209 klasei	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
191201 Papīrs un kartons	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
200101 Papīrs un kartons	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
200110 Drēbes	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
200111 Tekstilizstrādājumi	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
200139 Plastmasa	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
040209 Kompozītmateriālu (piemēram, impregnētie audumi, elastomēri, plastomēri) atkritumi	5 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	402293.0***
191208 Tekstila atkritumi	1 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	24066.0
190204 Jaukti atkritumi, kuru sastāvā ir vismaz viens bīstamo atkritumu veids	3 000 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	24066.0
191206 Koksne, kas satur bīstamas vielas	200 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	22776.0****
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	200 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	22776.0****

170201 Koks	200 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	22776.0****
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	200 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	22776.0****
020107 Mežizstrādes atkritumi	200 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	6069.0*****
030101 Mizu un korķa atkritumi	200 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	6069.0*****
030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezum, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei	200 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	6069.0*****
170503 Bīstamas vielas saturoša augsne un akmeņi	200 t slēgtā izejmateriālu noliktavā	45000.0*****
170505 Bīstamas vielas saturošas gultnes padziļināšanas dūņas	200 t slēgtā izejmateriālu noliktavā	45000.0*****
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	200 t slēgtā noliktavā vai speciālās tvertnēs	42805.0
020203 Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli	Slēgtā noliktavā un tvertnēs (vēl nav izbūvēts)	10000.0
170303 Ogļu darva un darvaini produkti	200 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	10000.0*****
170603 Citi izolācijas materiāli, kas sastāv no bīstamām vielām vai tās satur	200 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	10000.0*****
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei	200 t slēgtā alternatīvo kurināmo noliktavā	10000.0*****

- *Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- ** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- *** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- **** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- ***** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- ***** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- ***** Norādīto atkritumu kopējais daudzums
- ***** Norādīto atkritumu kopējais daudzums

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1.1. Mobilo dīzeļdegvielas tvertni izvietot speciālā pieņemšanas laukumā ar aizsargvalni un noplūžu savākšanas sistēmu.

12.1.2. Nepieļaut dīzeļdegvielas noplūdi vidē, iepildot dīzeļdegvielu uzņēmuma teritorijā izmantotajā tehnikā.

12.1.3. Alternatīvo kurināmo uzglabāt slēgtā noliktavā.

12.1.4. Ievērot noteiktos aprobežojumus aizsargjoslām ap pazemes ūdens ņemšanas vietām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

12.1.5. Nepieļaut notekūdeņu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

13.1. Iekārtas darbību veikt saskaņā ar Labāko pieejamo tehnisko paņēmienienu secinājumiem.

13.2. Atļautās gaisā emitēto piesārņojošo vielu koncentrācijas pēc atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtas gāzu attīrīšanas sistēmas (emisiju avots A34):

- Slāpekļa oksīdi - 500 mg/m³;
- Daļiņas PM - 10-20 mg/Nm³;
- Sēra dioksīds – 200 mg/m³;
- Oglekļa oksīds - 1500 mg/m³;
- Amonjaks, pielietojot SNCR – 50 mg/m³;
- Kopējā organiskais ogleklis - 50 mg/m³;
- Hlorūdeņradis - 10 mg/m³;
- Fluorūdeņradis – 1,0 mg/m³;
- Hg – 0,05 mg/m³;
- Cd + Tl - 0,05 mg/m³;
- Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V – 0,5 mg/m³;
- Dioksīni un furāni - 0,1 ng/m³.

13.3. Atļautās gaisā emitēto piesārņojošo vielu koncentrācijas daļiņām PM no mālu žāvētavas, cementa dzirnavām Nr.7, ogļu dzirnavām, cementa dzirnavām Nr.8 pēc gāzu attīrīšanas sistēmas - 10-20 mg/Nm³.

13.4. No putekļus veidojošām darbībām emisiju avotos A2÷A25, A27÷A32, A36, A51, A54 pēc gāzu attīrīšanas sistēmas atļautā koncentrācija - <10 mg/Nm³ saskaņā ar uzņēmuma iesniegto pasākumu plānu, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 31.panta sesto daļu, , ņemot vērā MK 30.11.2010. noteikumu Nr 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 55.1 punktu. *(pārskatīts 14.01.2025.)*

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.

14.2. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.

14.3. Atkritumu līdzsadedzināšanas iekārtā nedrīkst turpināt atkritumu sadedzināšanu, ja emisijas robežlielumi pārsniegti ilgāk nekā četras stundas bez pārtraukuma. Emisijas robežlielumus gada laikā nedrīkst pārsniegt ilgāk par 60 stundām.

- 14.4. Gadījumos, kad ir nepieciešams veikt iekārtas vai tās daļas darbības ieregulēšanu vai testēšanu, iesniegt Dienestā iesniegumu šīs atļaujas nosacījumu pārskatīšanai. Iesniegumā atļaujas nosacījumu pārskatīšanai sniegt informāciju par plānoto ieregulēšanas un testēšanas darbu veikšanas laika grafiku (stundas dienā, kādā laika periodā, dienu skaits), gaisu piesārņojošām vielām un to emisijas daudzumu, kuras iekārta ieregulēšanas un testēšanas darbu rezultātā varētu emitēt.
- 14.5. Netipiskajos apstākļos, pie nelabvēlīgajiem laika apstākļiem veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu emisijas vai traucējošās smakas rašanos. Piesardzības pasākumi ietver ražošanas vai citu darbību ierobežošanu vai pārtraukšanu uz noteiktu laika posmu, ja tas nepieciešams nelabvēlīgu meteoroloģisko vai citu apstākļu dēļ.
- 15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi**
- 15.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai.
- 15.2. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.
- 15.3. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas ķīmiskās vielas un maisījumus utilizēt atbilstoši drošības datu lapās noteiktajām prasībām.
- 16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās**
- 16.1. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem pietiekama daudzuma absorbentu krājumiem izlijušu ķīmisko vielu un maisījumu savākšanai.
- 16.2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.
- 16.3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus. Ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.
- 17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu**
- 17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.
- 17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800, sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.