



Valsts vides dienests

VIDZEMES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, e-pasts vidzeme@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI

Nr. MA13IB0002

Komersanta nosaukums: **SIA „BALTIC TRADE”**

Juridiskā adrese: **Krustpils iela 175A, Rīga, LV-1063**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40103262852**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra: **07.12.2009.**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: **07.12.2009.**

Iekārta, operators: **SIA „BALTIC TRADE” plastmasas atkritumu šķirošanas un
pārkraušanas stacija, sāls un lopbarības piedevu pārkraušanas un
uzglabāšanas vieta, pārtikas eļļas un tauku savākšanas, pārkraušanas un
uzglabāšanas vieta**

Adrese: **Jaunceltnes iela 22 un 22B, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101**

Tālruna numurs: **67100370**

Elektroniskā pasta adrese: **info@balteco.lv**

Teritorijas kods: **0320201**

Pieteiktās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 4. decembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma:

5. punkta 5.10. apakšpunktam – **iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;**

5. punkta 5.11. apakšpunktam- **iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā;**

2. pielikuma 6. punkta 6.5. apakšpunktam – **iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2013. gada 6. februāris

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2019. gada 30. decembris

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: **2013. gada 12. februāris**

Izsniegšanas vieta: **Madona**

Atļaujas pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **2020. gada 18. februāris**

Direktors

J. Lūkins

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

<i>Vispārīgā informācija par atļauju</i>	3
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna pieteikuma iesniegšanas termiņš.....	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.....	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.....	3
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	3

B sadaļa

<i>Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums</i>	4
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....	4
7. Atrašanās vietas novērtējums.....	8
8. Komentāri (norādot kuri ir ņemti vērā).....	8
9. Iesnieguma novērtējums.....	9

C sadaļa

<i>Atļaujas nosacījumi</i>	14
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	14
11. Resursu izmantošana.....	15
12. Gaisa aizsardzība.....	16
13. Notekūdeņi.....	17
14. Troksnis.....	17
15. Atkritumi.....	18
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.....	20
16. ¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.....	20
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.....	21
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	21
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	21
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas piesārņojošo vielu un izmeši pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra.....	22
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.....	22
22. Tabulas.....	23

Pielikumi

1. pielikums – informācija par iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas datumiem.....	33
2. pielikums – pieteikuma kopsavilkums.....	34
3. pielikums – teritorijas karte ar iekārtu izvietojumu.....	37
4. pielikums – metāla tvertņu šķidro dabisko vielu uzglabāšanai novietnes izvietojums teritorijā.....	38
5. pielikums- pārtikas eļļas un tauku uzglabāšanas vieta.....	39

A SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja¹

1. Likums “Par piesārņojumu”
2. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai”

¹Atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atļauja Nr. MA13IB0002 izsniegta 2013. gada 12. februārī uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1.–4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos;

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas

- Vides pārraudzības valsts birojam (*Nosūtīšanai eAdresē*)
- Veselības inspekcijai (*Nosūtīšanai eAdresē*)
- Aizkraukles novada pašvaldībai (*Nosūtīšanai eAdresē*)

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejas informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Nav.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 3.pielikuma prasībām uzņēmums iesniedza iesniegumu izmaiņu veikšanai atļaujā.

Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 62. punktam operators var ierosināt A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, iesniedzot pārvaldē attiecīgu iesniegumu, ja tas nepieciešams saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu”.

Izmaiņas atļaujā 2020. gadā saistītas ar to, ka Operators vēlas paplašināt atkritumu apsaimniekošanas darbību, kas ietver jaunu atkritumu veidu apsaimniekošanu- pārtikas eļļas un tauku (atkritumu klase 200125) savākšanu, pārkraušanu un īslaicīgu uzglabāšanu līdz 2000 tonnām gadā. Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu daudzums 24 tonnas. Pārtikas eļļas un taukus paredzēts vākt konteineros ar maksimālo tilpumu 1000 kg, mucās līdz 200 kg vai pārtikas spaiņos līdz 30 kg.

SIA „BALTIC TRADE” (turpmāk tekstā arī – uzņēmums, operators) Jaunceltnes ielā 22 un Jaunceltnes ielā 22B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā darbība saistīta ar:

- plastmasas atkritumu (pārsvārā lauksaimniecībā izmantojamās plēves un plastmasas izstrādājumi) savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, presēšanu, īslaicīgu uzglabāšanu, līdz 2000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu līdz 300 tonnām;
- sāls (tehniskai izmantošanai) pārkraušanu, iepakojšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, līdz 5000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu līdz 500 tonnām;
- sāls (lopbarības piedeva) pārkraušanu, iepakojšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, līdz 2000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu līdz 100 tonnām;
- lopbarības piedevu (kliju granulu, salmu granulu, graudu) pārkraušanu, iepakojšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, līdz 2000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu līdz 100 tonnām;
- lopbarības piedevas (melases) pārkraušanu, iepakojšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, līdz 5000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu līdz 1320 tonnām.
- pārtikas eļļas un tauku (atkritumu klase 200125) savākšanu, pārkraušanu un īslaicīgu uzglabāšanu līdz 2000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu daudzums līdz 24 tonnām.

Darbības veids atbilst Ministru kabineta 2010. gada 4. decembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai”:

1. pielikuma sadaļai 5. Atkritumu apsaimniekošana:

5.10. apakšpunktam- iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;

5.11. apakšpunktam- iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā;

2. pielikuma sadaļai 6. Citas nozares:

6.5. apakšpunktam- iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos

Nekustamais īpašums Jaunceltnes iela 22 (kadastra Nr. 32010010367), kas sastāv no viena zemes gabala (kadastra apzīmējums 32010010367, platība 1.9997 ha) ar divām ēkām (svari 32010010367001 (ēka Nr.001), noliktava 32010010367002 (ēka Nr.002)) un Jaunceltnes iela 22B (kadastra Nr. 32010010364), kas sastāv no viena zemes gabala (kadastra apzīmējums 32010010364, platība 4279 m²) ar vienu ēku (noliktava 32010010364001 (ēka Nr.003), ir uzņēmuma īpašums.

Teritorija abiem īpašumiem ir kopīga, apvienota un iežogota ar drāšu žogu.

Teritorijai ir esošs dzelzceļa pievedcelš pa kuru, tiek piegādāta sāls (tehniskā-izberamā, lopbarības) un lopbarības piedevas (kliju granulas, salmu granulas, graudi, melase).

Ēkā Nr.002 paredzēts veikt sāls (tehniskā-izberamā, lopbarības), zāles (salmu, kliju, graudu) granulū, melases (lopbarības piedeva) pārkraušanu, iepakojšanu, uzglabāšanu. Ēka ir angāra tipa celtnē, kurā ir dzelzceļa estakāde – no kuras vagonu saturs tiek izbērts vai izkrauts birstošā veidā, vai arī pārsūknēts (melase) uz tvertnēm. Angārs ir izbūvēts kā minerālmēslu pārkraušanas punkts – līdz ar to telpas ir atbilstošas. Savukārt plastmasas atkritumu uzglabāšana, šķirošana, presēšana paredzēta ēkā Nr.003. Uzņēmuma ēku novietojumu teritorijā skatīt 4. pielikumā.

Plastmasas atkritumu apsaimniekošana:

Uzņēmums veic plastmasas atkritumu (atkritumu klase 150102, 020104, 200139) vākšanu no zemnieku saimniecībām, fermām un privātajām saimniecībām. Uzņēmums plāno gadā savākt, sašķirot un sapresēt līdz 2000 tonnām plastmasas atkritumu. Kopējā platība plastmasas atkritumu uzglabāšanai un šķirošanai 4279 m² (Jaunceltnes iela 22B). Plastmasas atkritumu šķirošana un presēšana paredzēta ēkā Nr.003 atbilstoši atļaujas 4. pielikumam. Uzņēmums nenodarbojas ar sašķirotu atkritumu vākšanu, jo nav bijuši tādi gadījumi, kad atkritumi jau būtu sašķiroti. Atkritumu savākšanai izmanto konteineru vedēju/ kravas automašīnu. Nešķirotus atkritumus uzglabā īslaicīgi – praktiski ievie kravu – to sašķiro, sapresē pēc izcelsmes, un sakrauj gatavās ķīpas. Plastmasas atkritumu šķirošanas rezultātā tiek atdalītas sekojošas frakcijas:

- Ietināmā plēve (plānā un caurspīdīgā) – atkritumu klase 191204 – 50% no kopējā ievestā daudzuma;
- Sieti, šņores, auklas – atkritumu klase 191204 – 30 % no kopējā ievestā daudzuma;
- Big-bag un citi baltie maiši – atkritumu klase 191204 – 5% no kopējā ievestā daudzuma;
- Dubultā-bedru plēve (divkrāsaina) – atkritumu klase 191204 – 10% no kopējā ievestā daudzuma;
- Kannas (biezā plastmasa), kā arī salūzušie IBC konteineri – atkritumu klase 191204 – 5% no kopējā ievestā daudzuma.

Sašķirotos plastmasas atkritumus presē uz presēšanas iekārtas „HSM 600 VL”. Preses saspiešanas spēks 620kN. Saspiešanas cikla laiks: 45 sekundes. Presēšanas iekārta darbojas ar 32A, trīs fāzu elektrības pieslēgumu. Preses spiediena spēks: 50 tonnas. Vienas sagatavotās briketes svars ir aptuveni 550-600 kg, briketes izmērs: 1200x1100x1200 mm. Gatavās briketes krauj divās kārtās uz asfaltēta laukuma uzņēmuma teritorijā. Vienlaicīgi uz laukuma var atrasties vairāku nosaukumu (pēc izcelsmes) briķešu krāvumi (aptuveni 5 nosaukumi). Nokomplektējot viena nosaukuma kravu (aptuvenais svars ap 24 tonnām) uzņēmums briķetes nodod uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja šo atkritumu pārstrādei. Plastmasas izstrādājumiem tiek veikta sekojoša uzskaitē:

- 1) Ievestās plēves (ievedot uzskaiti veic kubikmetros);
- 2) Izvestās plēves (uzskaiti veic pēc kravas nodošanas un nosvēršanas – uzņēmumā, kuram plēves tiek nodotas pārstrādei).

Sāls (tehniskai izmantošanai, lopbarības piedevas), lopbarības piedevu (kliju granulu, salmu granulu, graudu, melases) pārkraušana, iepakošana un uzglabāšana:

Uzņēmumam ir atjaunots dzelzceļa pievads un noslēgti līgumi gan par vagonu piegādi, gan par dzelzceļa līnijas uzturēšanu. Līdz ar to sāli, granulas un melasi saņem vagonos. Produktus izkrauj angārā (ēka Nr.002), kur pēc tam tos iepako, sver un nodod realizācijā. Vienlaicīgi uzglabājamais daudzums:

- Sāls (tehniskā/izberamā) – līdz 500 tonnām;
- Sāls (lopbarības) – līdz 100 tonnām;
- Kliju granulas, salmu granulas, graudi – līdz 100 tonnām.

Sāls (tehniskā/izberamā) netiks papildināta ne ar kādām piedevām. Šo sāli iepako big maisos vai izberamā veidā un realizē autoceļu uzturētājiem.

Sāls (lopbarības), kliju granulas, salmu granulas, graudi un melase tiek realizēta tikai lauksaimniecības uzņēmumiem kā lopbarības piedevas. Šie produkti uzņēmumā tiek piegādāti kā lopbarības piedevas – un tāpat arī notiek realizācija – kā lopbarības piedevas.

Sāli (tehnisko/izberamo) krauj vaļējā, izberamā veidā un arī pārvadā vaļējā veidā autoceļu uzturētājs.

Sāls (lopbarībai) var būt gan izbērtā veidā, gan fasēts big maisos. Ja izberamā veidā to izkrauj vai izber angāra otrā pusē, angāru noliktavu divās daļās sadala dzelzceļa sliedes. Sāli iepako pēc vajadzības dažādos iepakojumos no 40 kg līdz 1200 kg vienā iepakojumā.

Granulas ievedot izber vai izkrauj ar traktora palīdzību noliktavā, zem jumta, kur iebruc vagoni. Granulas var būt izberamā veidā un fasētas (big maisos). Ja izberamā veidā, tās pārkrauj angāra vienā pusē, ja fasētas big maisos izkrauj angāra citā malā. Vaļējo produktu iepako big maisos, ar tilpumu 800-1300 kg maisā, atkarībā no produkta.

Visu gatavo /safasēto produkciju uzglabā turpat noliktavā.

Uzņēmums plāno veikt arī lopbarības piedevas – melases, pārkraušanu, iepakojšanu un uzglabāšanu, līdz 5000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu līdz 1320 m³.

Aizkraukles novada pašvaldības būvvalde (Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, tālrunis: 65133930) 17.07.2015. ir izsniegusi Būvatļauju Nr.22-15 Metāla tvertņu šķidro dabisko vielu uzglabāšanai novietnei (būvatļauja izdota uz 8 gadiem (maksimālais laiks) līdz 2023. gadam). Būvprojekta izstrādātājs SIA "Arhitekta G.Kursīte", (reģ.Nr.48702001737, BRN.0337-R, adrese: Apeņu iela 1, Koknese, Kokneses novads).

Uzņēmuma teritorijā tiek veikti būvdarbi metāla tvertņu uzstādīšanai, kurās paredzēts uzglabāt melasi. Uz atļaujas (jaunās redakcijas) sagatavošanas brīdī teritorijā jau ir uzstādītas 19 metāla tvertnes ar kopējo tilpumu 1325 m³: 7 tvertnes ar tilpumu katrā – 75 m³, 8 tvertnes ar tilpumu katrā – 50 m³ un 4 tvertnes ar tilpumu katrā – 100 m³.

Melasi uzņēmumā paredzēts piegādāt pa dzelzceļa pievadu cisternās, no kurām to tālāk paredzēts pārsūknēt teritorijā uzstādītajās tvertnēs. Tvertnēm ir speciāls aprīkojums ar sūkni un savienotām caurulēm, kas veic šo darbību. Šīs darbības laikā nekādas noplūdes nenotiek – melase ir cukurots sīrups praktiski bez smakas, un nekādus piesārņojumus apkārtējai videi nerada. No metāla tvertnēm (kopā 19), ar līdzīgu aprīkojumu pārpumpē melasi IBC tipa plastmasas konteineros (1200 kg – 1 gb) – šie konteineri ir slēgti un arī no viņiem nekādas noplūdes nav iespējamās. Tvertņu tīrīšana nav paredzēta, jo tvertnes ir novietotas ar slīpumu uz izteci – līdz ar to viss iztek.

Pārtikas eļļu un taukus (atkritumu klase 200125) ir paredzēts savākt un īslaicīgi uzglabāt noliktavā (būves kadastra apzīmējums 3201 001 0364 001) ar telpas kopējo platību 428 m², daļa telpas paredzēta citiem mērķiem, bet vajadzības gadījumā visa telpa būs izmantojama kā vieta, kur uzkrāt un nokomplektēt kravu ar pārtikas eļļu un taukiem. Pārtikas eļļu un tauku (atkritumu klase 200125) īslaicīga uzglabāšanu līdz 2000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamās atkritumu daudzums līdz 24 tonnām.

Pārtikas eļļu un taukus paredzēts uzglabāt tajā taras iepakojumā ar ko tas ir atvests, un nolikt telpā uz paliktņiem, lai nodrošinātu ērtāku pārkraušanu. Pārkraut un pārliet ir paredzēts tikai mazos iepakojumos- šajā gadījumā no 30 kg spaiņiem un 200 kg mucām uz IBC konteineriem ar tilpumu līdz 1000 kg. Pārļiešanai tiks izmantots eļļas sūknis, kurš aprīkots ar termisko uzgali- eļļas uzsildīšanai, līdz ar to nav paredzēts, ka veidosies eļļas izlijumi. Ja arī kaut kas notecēs, vai nopilēs, paredzēts uzkaisīt smiltis un savākt izlijumus. Izlijumus savāks un novietos traukā, kuru iespējams nodot SIA "BALTIC TRADE" kā 3 kategorijas blakusproduktus.

Kad uzkrātais apjoms būs sasniedzis 24 tonnas vai 24 gb. IBC konteineru (pēc uzskaites), kravu komplektēs un nodos uzņēmējam, kuram ir attiecīgā atļauja.

Pārtikas eļļai un taukiem nav nekādas īpašas smakas, un šos produktus nav paredzēts ilgstoši uzglabāt.

Iekārtā ir nodarbināti 3 darbinieki. Darba laiks uzņēmumā tiek organizēts vienā maiņā (8 h/dnn) darba dienās no 8:00–16:30 ar pusdienas pārtraukumu no 12:00–12:30. Sestdienās un svētdienās, svētku dienās uzņēmums nestrādā.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

SIA „BALTIC TRADE” īpašumā Jaunceltnes ielā 22 un 22 B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā veiktā darbība ir kompleksa, bet identificējama un analizējama, ņemot vērā piesārņojošas darbības specifiku. SIA „BALTIC TRADE” piesārņojošā darbība sastāv no divām B kategorijas piesārņojošām darbībām un vienas C kategorijas piesārņojošas darbības, saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 5.10. apakšpunktu- iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk; 5.11.apakšpunktu – iekārtas dzīvnieku izcelsmes atkritumu uzglabāšanai, pārstrādei vai apstrādei, arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas, kuru dzīvnieku vai augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzņemšanas jauda ir 30 vai vairāk tonnu dienā un 2. pielikuma 1. punkta 6.5 apakšpunktu – iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos.

Ņemot vērā uzņēmumā turpmāk veiktās piesārņojošas darbības un faktu, ka uzņēmums vairs nenodarbojas un, turpmāk nenodarbosies ar nolietoto transportlīdzekļu pieņemšanu un apstrādi, melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšanu, sadalīšanu (sagriešanu) mazākās frakcijās un šķirošanu, nolietoto riepu un nolietoto akumulatoru un bateriju pieņemšanu un īslaicīgu uzglabāšanu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanu un apstrādi, var uzskatīt ka iekārtā tiek būtiski samazināta negatīvā ietekme uz vidi.

Veicot uzņēmumā plānotās darbības, ir jāievēro Ministru kabineta 2009 gada 29. septembra noteikumu Nr.1111 „Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām” prasības, nepieļaujot atkritumu apsaimniekošanas pasākumus lopbarības piedevu pārkraušanas un iepakojšanas zonā.

SIA „BALTIC TRADE” darbības aprakstā ir iekļauta īsa informācija par šo iekārtu darbības tehnoloģiju, ekspluatāciju, kā arī citi papildus dokumenti, lai Pārvalde varētu izvērtēt iekārtu darbību. Iesniegtā informācija ir pietiekoši detalizēta, tāpēc Pārvaldei nav būtisku papildinājumu. Pārvalde pārskata un atjauno šo atļauju, izmantojot sekojošu mūsu rīcībā esošo informāciju:

- 1. SIA „BALTIC TRADE” 2019. gada 30. decembrī iesniegumā grozījumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā un tās nosacījumos iekļauto informāciju.*
- 2. Atļaujas MA13IB0002 lietā iekļauto informāciju;*
- 3. Valsts statistikas pārskatā „Nr. 3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļautā informācija..*

Detalizētāka informācija par uzņēmumā turpmāk veikto piesārņojošo darbību un ietekmi uz vidi iekļauta attiecīgajos tālākajos atļaujas punktos.

7. Atrašanās vietas novērtējums

Saskaņā ar Aizkraukles novada teritorijas plānojumu 2014.-2026. gadam Aizkraukles pilsētas plānoto (atļauto) izmantošanu, uzņēmums atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā, kurā saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem ir atļauta atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve un noliktavu apbūve.

Uzņēmuma teritorija dienvidos un ziemeļos robežojas ar rūpnieciskās apbūves teritoriju, rietumos ar transporta infrastruktūras teritoriju (Jaunceltnes ielu un dzelzceļa pievadceļu) aiz kuras atrodas plaša rūpnieciskās apbūves teritorija.

Nekustamais īpašums „Jaunceltnes iela 22” rietumos robežojas ar dabas un apstādījumu teritoriju (šaura norobežojošā josla) aiz kuras atrodas savrupmāju apbūves teritorija, kurā uz atļaujas (jaunā redakcijā) izsniegšanas brīdi ir atsevišķas viensētas. Tuvākā viensētas „Saulēkti”, „Atmodas” un „Kauguri” atrodas attiecīgi aptuveni 30 m un 110 m attālumā no īpašuma „Jaunceltnes iela 22” dienvidaustrumu robežas.

Uzņēmuma darbība notiek jau esošā rūpniecības zonā ar visu nepieciešamo infrastruktūru. Uzņēmumam (ēkai Nr.003) ir esošs pieslēgums pilsētas centralizētajam ūdensvadam un tiek plānots veikt sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi no ēkas Nr.003 ar pieslēgumu pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Uzņēmuma teritorija ir ar asfaltbetona un betona plākšņu segumu. Teritorijā ir esoša lietus notekūdeņu savākšanas sistēma ar pieslēgumu pilsētas lietus notekūdeņu kanalizācijas tīkliem, kas, veicot būvprojekta „Metāla tvertņu šķidro dabisko vielu uzglabāšanai novietnei” realizāciju, tiks pārbūvēta.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Nemot vērā uzņēmuma atrašanās vietu jau esošā rūpnieciskās apbūves teritorijā, kurā ir pieejama visa uzņēmuma darbībai nepieciešamā infrastruktūra un uzņēmuma darbības raksturu, nav sagaidāma būtiska vides piesārņojuma riska paaugstināšanās uzņēmuma teritorijā un pieguļošajās teritorijās.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

19.04.2017. saņemts LR VM Veselības inspekcijas Produktu un tirgus uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļas Atzinums Nr.5.7-33/10028/3544, kurā nav iebildumu un īpašu nosacījumu atļaujas izsniegšanai, bet pamatojoties uz Adresāta iesniegumā norādīto informāciju un apliecinājumu par tās patiesumu un precīzumu, sniegta rekomendācija operatoram darbības rezultātā apsaimniekošanu veikt tā, lai neapdraudētu tuvāko apdzīvoto vietu iedzīvotāju veselību.

No Aizkraukles novada pašvaldības atbilde uz Madonas reģionālās vides pārvaldes 05.04.2017. nosūtīto vēstuli nav saņemta.

Uz SIA „BALTIC TRADE” (Reģ. Nr. 40103262852) piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu (12.12.2019.) Pārvaldē ir saņemts Veselības inspekcijas 16.01.2020. atzinums 4.6.2-25/8/, kurā tiek norādīts, ka Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļai nav iebildumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai, ja tiks ievēroti sekojoši nosacījumi:

1. veikt darbību tā, lai neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību;

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta atļaujas C sadaļas 15.2. punktā.

2. nodrošināt darbiniekiem dzeramā ūdens kvalitāti atbilstošu Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām;

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta atļaujas C sadaļas 11. punktā.

3. netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto trokšņu robežlielumi, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr.16 „*Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība*”.

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta atļaujas C sadaļas 14.1-14.3. punktā.

Pārvalde lūdza Aizkraukles novada pašvaldībai izteikt viedokli par *SIA „BALTIC TRADE”* (Reģ. Nr. 40103262852) plānotajām izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā plastmasas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas, sāls un lopbarības piedevu pārkraušanas un uzglabāšanas vietas darbībai adresē Jaunceltnes ielā 22 un 22B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā.

Pārvalde 2020. gada 24. janvārī ir saņēmusi Aizkraukles novada pašvaldības vēstuli Nr. 7.4-2/1/20/63, kurā ir norādīts, ka Aizkraukles novada pašvaldība neiebilst nepieciešamo grozījumi izdarīšanai *SIA „BALTIC TRADE”* izsniegtajā atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. MA13IB002 ar nosacījumu, ja tiek ievērotas Aizkraukles novada teritorijas plānojumā 2013.-2025. gadam noteiktās prasības. Tas ir:

- buferzonas izveide gar uzņēmuma robežu ar savrupmāju teritoriju, atbilstoši Aizkraukles novada teritorijas plānojuma zonējumam;
- teritorijas uzturēšana atbilstoši vides kvalitātes normu prasībām;
- nav pieļaujama atkritumu sadedzināšana.

Aizkraukles novad pašvaldības nosacījums iekļauti atļaujas C sadaļā.

8.2. valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Priekšlikumi nav saņemti.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Iekārtā vairs netiek veiktas sekojošas piesārņojošas darbības atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 4. decembra noteikumu Nr.1082 „*Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai*” 1. pielikuma sadaļai 5. Atkritumu apsaimniekošana:

- 5.9. iekārtas nolietoto transporta līdzekļu apstrādei un kuģu vraku pārstrādei un uzglabāšanai;
- 5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi;
- 5.14. iekārtas elektrisko vai elektronisko atkritumu pārstrādei.

Minēto darbību pārtraukšanas rezultātā ir veikta teritorijas sakārtošana un darbības laikā uzkrāto atkritumu nodošana atkritumu savākšanas un pārvadāšanas uzņēmumiem, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

- **Ūdens**

Darbības process bez ūdens izmantošanas. Sadzīves vajadzībām tiek izmantots aptuveni 200 m³ ūdens gadā. Ūdensapgāde tiek nodrošināta no pilsētas centralizētā ūdensvada, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar SIA „Aizkraukles ūdens”. Ūdens patēriņa uzskaitē ir uzstādīti ūdens skaitītāji.

- **Elektroenerģija**

Uzņēmuma darbības nodrošināšanai gadā tiks patērētas līdz 60 MWh elektroenerģijas, t.sk. ražošanas iekārtām 25.0 MWh/gadā, apgaismojumam 10.0 MWh/gadā, apsildei 25.0 MWh/gadā. Elektroenerģija tiek saņemta atbilstoši noslēgtajam līgumam.

- **Ķīmiskās vielas**

Uzņēmuma darbības procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi, sāls (tehniskā-izberamā, lopbarības), lopbarības piedevas (kliju granulas, salmu granulas, graudi, melase), pārtikas tauki un eļļas atbilstoši 2. tabulai.

Bīstamās ķīmiskās vielas vai to maisījumi ražošanas procesā netiek izmantotas.

Uzņēmumā izejmateriālu un produkcijas iekraušanai un pārkraušanai tiek izmantots frontālais iekrāvējs LIEBHERR L544 ar valsts numura zīmi: T5792LT, 2002. gads. Traktoram dīzeļdegvielu uzņēmuma teritorijā neuzglabā, bet ar traktoru pēc dīzeļdegvielas uz tuvāko degvielas uzpildes staciju brauc pēc nepieciešamības. Gada laikā izlietotais dīzeļdegvielas daudzums transportam iekārtas teritorijā paredzēts 10 t.

Uzņēmumā paredzēta darba apgērbu mazgāšana ar sadzīvē pielietojamiem mazgāšanas līdzekļiem, kas nelielos apjomos tiks uzglabāti oriģinālajā iepakojumā.

Informācija par izmantotajiem izejmateriāliem, ķīmiskām vielām un maisījumiem atbilstoši atļaujas 2. tabulai.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Darbības process bez ūdens izmantošanas. Elektroenerģija tiek saņemta atbilstoši noslēgtajam līgumam. Bīstamās ķīmiskās vielas un to maisījumi ražošanas procesā netiek izmantotas, līdz ar to nav nepieciešams izvirzīt nosacījumus ķīmisko vielu uzglabāšanas vietu ierīkošanai. Iekārtā ir jābūt pieejamiem absorbenta materiāliem, lai avārijas gadījumā savāktu uz ūdensnecaurlaidīgā seguma izlijušas vielas (vielas no atkritumiem, degvielas noplūdes gadījumā u.c.), kuri pēc izlietošanas savācami atsevišķā konteinerā un apsaimniekojami kā bīstamie atkritumi.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Uzņēmuma darbība neradīs būtiskas emisijas gaisā. Uzņēmumā sāls (tehniskā-izberamā, lopbarības) un lopbarības piedevas (kliju granulas, zāles granulas, graudi), paredzēts pārkraut esošā ēkā Nr.002, līdz ar to nav sagaidāmas būtiskas putekļu emisijas gaisā. Tā kā teritorijā pielietotais frontālais iekrāvējs, izejvielu piegādes transports (kravas automašīnas, dīzeļvilciens) tiek darbināts ar dīzeļdegvielu, ir iespējams maznozīmīgs gaisa piesārņojums ar izplūdes gāzēm.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Uz iekārtas piesārņojošo darbību neattiecas, jo piesārņojošo vielu emisija gaisā nenotiek vai tā vērtējama kā nenozīmīga.

9.5. smaku veidošanās

Tā kā nešķīroto plastmasas atkritumu uzglabāšana un šķīrošana tiks veikta ēkā Nr.003 un sašķīroto atkritumu uzglabāšana tiks veikta teritorijā, smakas, kas būtu definējamas kā intensīvas, traucējošas un ar ietekmi uz iedzīvotāju veselību un komfortu uzņēmuma darbības procesā nav sagaidāmas. Citas teritorijā pārkraujamās un uzglabājamās vielas smaku emisijas nerada. Pārtikas eļļai un taukiem nav nekādas īpašas smakas, un šos atkritumus nav paredzēts ilgstoši uzglabāt. Uzglabāšana paredzēta telpā (ēkā Nr. 003) īpašos iepakojumos.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

SIA „BALTIC TRADE” plastmasas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija, sāls un lopbarības piedevu pārkraušanas un uzglabāšana neparedz tādas darbības, kas varētu radīt ievērojamu smaku piesārņojuma riskus.

Pārtikas eļļas un tauku atkritumi tiek uzglabāti noslēgtos konteineros, iekštelpās.

Paredzētās darbības ar atkritumu apsaimniekošanu tiek veiktas ēkā ar kadastra apzīmējumu Nr. 3201 001 0364 001.

Pārvaldes ieskatā, pastāv iespēja, ka radīsies smakas eļļas un tauku izkraušanas, pārļiešanas un uzglabāšanas gaitā. Tomēr, ņemot vērā faktu, ka pārļiešana un uzglabāšana notiks slēgta tipa noliktavā, tad paredzētās ietekmes ir vairāk lokālas, kas izplatīsies galvenokārt tikai piesārņojošās darbības vietas robežās, šāda slodze nevar radīt būtisku gaisa piesārņojumu tuvākajās dzīvojamo vai sabiedrisko apbūvju teritorijās.

Iedzīvotāju sūdzības Pārvaldē par traucējošām smakām no uzņēmuma nav saņemtas. Tuvākās dzīvojamās mājas “Saullēkti” atrodas DA virzienā ~239 m un “Atmodas” ~300 m attālumā no uzņēmuma teritorijas. Uzņēmums atrodas rūpniecības apbūves teritorijā.

Traucējošu smaku veidošanās gadījumā, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.724 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” nosacījumiem, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 5.panta 1.punktu par nepieciešamiem piesardzības pasākumiem, atļaujas C sadaļas 12.4.punktā iekļautas prasības smaku izvērtēšanai.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Uzņēmuma darbība galvenokārt notiek esošās ēkās, darbības procesā ražošanas notekūdeņi nerodas. Sadzīves vajadzībām paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus no ēkas Nr.003, ar pieslēgumu pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkliem. Uzņēmuma teritorijā tiek plānots ierīkot lietusūdeņu savākšanas sistēmu.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Sadzīves notekūdeņus paredzēts novadīt pilsētas kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu. Lietus notekūdeņu savākšanai un novadīšanai teritorijā paredzēts izbūvēt lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu ar pieslēgumu pilsētas lietus kanalizācijas tīkliem. Tā kā darbības ar nešķirotiem plastmasas atkritumiem galvenokārt ir paredzētas tikai esošajā ēkā Nr.003 un ārpus ēkas īslaicīgi tiek uzglabāti jau sašķiroti un sapresēti atkritumi, nav sagaidāms būtisks piesārņojums teritorijā.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmums gada laikā plāno pieņemt līdz 2000 tonnām plastmasas atkritumus (atkritumu klase 150102, 020104, 200139), kas tiek savākti no zemnieku saimniecībām, fermām un privātajām saimniecībām.

Savāktie plastmasa atkritumi tiek ievesti ēkā Nr.003, kurā tiek veikta atkritumu manuāla šķirošana pa frakcijām.

Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 1.pielikumam, atkritumu mehāniskās apstrādes rezultātā (šķirošana un sablīvēšana) radīto plastmasas atkritumu kods ir 191204.

Plastmasas atkritumu šķirošanas rezultātā tiek atdalītas sekojošas frakcijas:

- Ietināmā plēve (plānā un caurspīdīgā) – atkritumu klase 191204 – 50% no kopējā ievestā daudzuma;
- Sieti, šņores, auklas – atkritumu klase 191204 – 30 % no kopējā ievestā daudzuma;
- Big-bag un citi baltie maiši – atkritumu klase 191204 – 5% no kopējā ievestā daudzuma;
- Dubultā-bedru plēve (divkrāsaina) – atkritumu klase 191204 – 10% no kopējā ievestā daudzuma;

- Kannas (biezā plastmasa), kā arī salūzušie IBC konteineri – atkritumu klase 191204 – 5% no kopējā ievestā daudzuma.

Tā kā savāktie plastmasas atkritumi lielākoties nāk no z/s un fermām, tad šķirošanas rezultātā tiek atdalīti citi lauksaimniecības atkritumi (klase 020199), kas pārsvarā sastāv no kūsmēsli, skābsiena un skābbarības atlikumiem, kas sajaukti ar plastmasas atkritumu daļiņām. Par ražošanas atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Getliņi Eko”.

Sašķīrotos plastmasas atkritumus presē uz presēšanas iekārtas „HSM 600 VL”. Preses saspiešanas spēks 620kN. Saspiešanas cikla laiks: 45 sekundes. Presēšanas iekārta darbojas ar 32A, trīs fāzu elektrības pieslēgumu. Preses spiediena spēks: 50 tonnas. Vienas sagatavotās briķetes svars ir aptuveni 550-600 kg, briķetes izmērs: 1200x1100x1200 mm. Gatavās briķetes krauj divās kārtās uz asfaltēta laukuma uzņēmuma teritorijā. Vienlaicīgi uz laukuma var atrasties vairāku nosaukumu (pēc izcelsmes) briķešu krāvumi (aptuveni 5 nosaukumi). Nokomplektējot viena nosaukuma kravu (aptuvenais svars ap 24 tonnām) uzņēmums briķetes nodod uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja šo atkritumu pārstrādei.

Uzņēmuma darbības rezultātā radušies atkritumi tiek glabāti tam paredzētos konteineros. Atkritumu konteineri izvietoti uz cieta seguma – uzņēmuma teritorijā.

Sadzīves atkritumi tiek savākti un nodoti SIA „Aizkraukles KUK” saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

Pārtikas eļļu un taukus (atkritumu klase 200125) ir paredzēts ievest noliktavā Nr.003, uzglabāšana paredzēta tajā taras iepakojumā ar ko tas ir atvests un nolikt telpā uz paliktņiem. Pārtikas eļļas un tauku (atkritumu klase 200125) īslaicīga uzglabāšana līdz 2000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājama atkritumu daudzums līdz 24 tonnām.

Pārkraut un pārliet ir paredzēts tikai mazos iepakojumos- šajā gadījumā no 30 kg spaiņiem un 200 kg mucām uz IBC konteineriem ar tilpumu līdz 1000 kg. Kad uzkrātais apjoms būs sasniedzis 24 tonnas vai 24 gb. IBC konteineri (pēc uzskaites), kravu komplektēs un nodos uzņēmējam, kuram ir attiecīgā atļauja .

Ilgstoša atkritumu uzglabāšana uzņēmuma teritorijā nenotiek.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Darbības ar atkritumiem veicamas ēkā Nr.003 un teritorijā pie tās, darbības vietas shēma pievienota atļaujas 4. un 5. pielikumā.

Apsaimniekoto atkritumu veidi, daudzumi un rīcība ar tiem (t.sk. vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi objektā), ir atļauti tikai atbilstoši atļaujas 21., 22. tabulā norādītiem atkritumu veidiem un apjomiem.

Operators iesniegumā ir sniedzis informāciju arī par bīstamo un nebīstamo atkritumu veidiem (klases kodiem), kas rodas un var rasties uzņēmuma darbības rezultātā, norādot, ka tā ir indikatīva informācija par gada laikā radīto atkritumu apjomu, kas var mainīties un Operators informāciju par faktiskajiem radītajiem atkritumu veidiem un daudzumiem iekļaus attiecīgajā statistikas pārskatā.

Pārvalde norāda, ka nav pieļaujama pārmērīga atkritumu uzkrāšana, kā arī ilgstoša glabāšana, neveicot darbības ar atkritumiem.

SIA „BALTIC TRADE” ir ļoti rūpīgi jāizstrādā un jānodrošina sistemātiska un precīza atkritumu plūsmas organizācija un apsaimniekošana, t.sk. regulāra izvešana, un nepieciešamības gadījumā jārealizē papildus pasākumi smaku samazināšanai, lai nepieļautu traucējošu smaku veidošanos uzņēmuma apkārtnē.

9.8. trokšņa emisija

Uzņēmuma darbības laikā nav paredzamas būtiskas trokšņa emisijas no uzņēmumā izmantotajām iekārtām, jo atkritumu šķirošanu un presēšanu, sāls (tehniskās-izberamās, lopbarības) un lopbarības piedevu pārkraušanu un iepakojšanu paredzēts veikt ēkās. Ārpus ēkām iespējama trokšņa avots – iebraucošais autotransports, kas iaved un izved atkritumus, sāli un lopbarības piedevas. Vagoni un cisternas tiek padoti uz uzņēmuma dzelzceļa atzaru tikai darba laikā, lai

saskaņotu iespējamās atmuitošanas procedūras un noslēgtu dzelzceļa pārvadu, kas atrodas uzņēmuma teritorijā, līdz ar to naktīs un brīvdienās darbība nenotiek. Atī kravas autotransporta kustība uzņēmuma teritorijā notiek tikai darba dienās, atbilstoši uzņēmumā noteiktajam darba laikam. Trokšņa emisiju mērījumi uzņēmuma teritorijā un tās apkārtnē nav veikti.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Iespējamais trokšņa avots – iebraucošais autotransports vērtējams kā maznozīmīgs. Nav paredzama normatīvajos aktos noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšanas iespēja.

9.9. augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzība

Uzņēmuma teritorijā augsnes un grunts piesārņojuma izpēte nav veikta. Uzņēmuma darbībai izmantojamā teritorija ir ar asfaltbetona vai betona plākšņu segumu arī ēkās ir ūdens necaurlaidīgs grīdas segums. Uzņēmuma darbības process nav saistīts ar augsnes piesārņojumu. Atkritumi un citas uzņēmumā pārkrautās izejvielas tiek glabātas speciāli paredzētās vietās (ēkās, slēgtās tvertnēs un uz ūdens necaurlaidīga seguma ārpus ēkas).

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Uzņēmuma darbība galvenokārt tiek veikta ēkās un teritorijā ar ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām, līdz ar to bīstamo vielu izplūde augsnē nav iespējama. Operatora rīcībā ir jābūt pieejamam absorbenta komplektam iespējamās tehnoloģiskās iekārtas izmantoto eļļu un degvielas noplūdes gadījumiem.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Uzņēmumam nav nepieciešams izstrādāt civilās aizsardzības sakaru un informācijas apmaiņas shēmu iespējamo avāriju gadījumā, jo nav paredzamas avāriju situācijas.

Uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar darba aizsardzības speciālistu par minimālo prasību instruktāžām darba aizsardzībā. Šajās instrukcijās ir izstrādātas darba aizsardzības prasības par sekojošām tēmām: Ievadapmācība Darba aizsardzībā; Vispārējās prasības Darba aizsardzībā; Elektrodrošības prasības; Darba aizsardzības instrukcija darbam birojā; Par drošības zīmēm Darba vietā; Instrukcija ugunsdrošībā; Darba aizsardzības prasības strādniekiem; Darba aizsardzības prasības kravas automašīnu vadītājiem; Par darbinieku obligāto veselības pārbaudi.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Uzņēmuma iekārtām un saimnieciskajai darbībai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma, drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

Uzņēmumā iespējamie avāriju riski: ugunsgrēks, iekārtu bojājumi, dabas katastrofas. Lai samazinātu iespējamās avāriju riskus nepieciešamas veikt sistemātisku darbinieku apmācību un darba drošības un ugunsdrošības instruktāžu, nodrošināt darbiniekus ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, darba instrumentiem un aprīkojumu, objektā jābūt pieejamam aprīkojumam piesārņojošo vielu savākšanai. Darbību veikšanas teritorijā ir jānodrošina/jāuzglabā absorbents naftas produktu (degviela, eļļa) savākšanai. Izmantotā absorbenta utilizācija jāveic atbilstoši lietošanas instrukciju norādījumiem. Tāpēc operatoram jānodrošina atbilstoša darbinieku apmācība rīcībai avāriju gadījumos, jāinformē darbinieki par piesārņojošas darbības iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā veicamas darbības seku novēršanai.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

10.1. darbība un vadība

Atļauja izsniegta SIA „BALTIC TRADE” piesārņojošas darbības veikšanai

1. Atļauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:

- 1.1. Plastmasas atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai, presēšanai, īslaicīgai uzglabāšanai, līdz 2000 tonnām/gadā un vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu līdz 300 tonnām. Plastmasas atkritumu (atkritumu kodi 020104, 150102, 200139) savākšana visā Latvijas teritorijā no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar noslēgtiem līgumiem ar uzņēmumiem un zemnieku saimniecībām. Savāktu plastmasas atkritumu pārkraušana, šķirošana, presēšana un sašķiroto atkritumu īslaicīga uzglabāšana Jaunceltnes ielā 22B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā;
- 1.2. Sāls (tehniskai izmantošanai) pārkraušanai, iepakojšanai, uzglabāšanai, pārvadāšanai, līdz 5000 tonnām/gadā un vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu līdz 500 tonnām;
- 1.3. Sāls (lopbarības piedeva) pārkraušanai, iepakojšanai, uzglabāšanai, pārvadāšanai, līdz 2000 tonnām/gadā un vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu līdz 100 tonnām;
- 1.4. kā arī lopbarības piedevu (kliju granulu, salmu granulu, graudu) pārkraušanai, iepakojšanai, uzglabāšanai, pārvadāšanai, līdz 2000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu līdz 100 tonnām un lopbarības piedevas (melases) pārkraušanai, iepakojšanai, uzglabāšanai, pārvadāšanai, līdz 5000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu līdz 1320 tonnām.
- 1.5. pārtikas eļļas un tauku (atkritumu klase 200125) savākšanai, pārkraušanai un īslaicīgai uzglabāšanai līdz 2000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu daudzums līdz 24 tonnām.

2. Saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 30. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 30. novembra noteikumu Nr.1082 „*Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai*” 4.2. punktu būtisku izmaiņu gadījumā – palielinoties, vai krasi samazinoties izmantojamo resursu daudzumiem, vai pielietojot jaunas ķīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Vidzemes RVP, lai izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu atļauju.

3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.

4. Operatora maiņas gadījumā, atbilstoši likuma „*Par piesārņojumu*” 30. panta trešajai daļai, iesniegt iesniegumu VVD Vidzemes reģionālajai vides pārvaldei, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.

5. Pagarinot nekustamā īpašuma nomas līgumu, pārtraucot līgumiskās attiecības vai veicot izmaiņas līgumiskajās saistībās, nekavējoties iesniegt informāciju par tiesiskajām saistībām Pārvaldē, pamatojoties uz Civillikuma 876. un 927.pantu.

6. Saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 45. panta ceturto daļu par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties ziņot Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālajai vides pārvaldei un citām uzraugošajām institūcijām.

7. Visu līmeņu darbiniekiem, atbilstoši likuma „*Par piesārņojumu*” 6. panta otrajā daļā noteiktajam ir jāsaņem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē.

8. Operators, saskaņā ar *Vides aizsardzības likuma* 25. panta pirmo daļu, ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko

izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.

9. Atbilstoši *Vides aizsardzības likuma* 25. panta otrajai daļai Operatora saukšana pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības par vides normatīvo aktu pārkāpumu neatbrīvo to no pienākuma segt izmaksas, ko radījis tā nodarītais kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi.

10. Saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 28. panta 7. punktu un Ministru kabineta 30. novembra noteikumu Nr.1082, „*Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai*” 57. punktu Pārvalde var anulēt atļauju, ja konstatē, ka Operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju.

11. **Trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām** iesniegt Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājuma pagarinājumu uz nākamo periodu vai iesniegt jaunu finanšu nodrošinājumu (ja tiek izvēlēts cits finanšu nodrošinājuma sniedzējs), ja finanšu nodrošinājums tā darbības laikā netiek pieprasīts saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumu Nr.2 „*Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām*” 3.punktā noteiktajām prasībām.

12. Katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt Pārvaldē un Aizkraukles novada pašvaldībā gada pārskatu par monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu) atbilstoši likuma „*Par piesārņojumu*” 6. panta trešajā daļā noteiktajam un iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi atbilstoši likuma „*Par piesārņojumu*” 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam. Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapas sadaļā *Atskaišu, iesniegumu un VEIDLAPU formas*.

10.2. darba stundas

Nosacījumi iekārtu darba laika ierobežošanai netiek izvirzīti. Atbilstoši uzņēmumā noteiktam darba laikam.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Aizkraukles ūdens”.

11.2. enerģija

Elektroenerģijas lietošana atbilstoši ar pakalpojuma sniedzēju noslēgtā līguma nosacījumiem. Ievērojot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Uzņēmuma darbības procesā izmantojamo un vienlaicīgi uzglabājamo ķīmisko vielu, maisījumu, izejmateriālu, palīgmateriālu daudzumi un uzglabāšanas tvertņu saraksts atbilstoši šīs atļaujas 2. tabulai.

2. Ievērot Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumu Nr.1111 „*Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām*” prasības, nepieļaujot atkritumu apsaimniekošanas pasākumus lopbarības piedevu pārkraušanas un iepakojšanas zonā.

3. Visus ražošanas procesu nodrošināšanai nepieciešamos izejmateriālus un palīgmateriālus uzglabāt tā, lai novērstu jebkādu gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu.

4. Atkritumu apstrādes un pārstrādes darbības bez ķīmisko vielu pielietošanas.

5. Sāls (tehniskā-izberamā), ko paredzēts realizēt autoceļu uzturētājiem, bez citu ķīmisko vielu piedevām.

6. Veicot sāls pārkraušanu, iepakojšanu un pārvadāšanu, un citu ķīmisko vielu izmantošanu Operatoram jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam atbilstoši *Ķīmisko vielu likuma* 9. panta pirmajai daļai.

7. Jāveic ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaitē (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 795 „*Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datu bāze*” prasībām.

8. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus jāuzglabā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu.

9. Personu, kuras atbild par ķīmisko vielu apsaimniekošanu, izglītības līmenim jāatbilst Ministru kabineta 2002. gada 1. janvāra noteikumiem Nr.448 „*Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem*”.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.4. smakas

1. Bioloģiski noārdāmos atkritumus (klase 200125, 020199) uzglabāt slēgtos konteineros un visas pārkraušanas vai pārļiešanas darbības ar tiem veikt slēgtā telpā.

2. Nepārsniegt smakas mērķlielumu, kuru nosaka stundas periodam, un kas ir 5 ouE/m³. Veicot piesārņojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.724 „*Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos*” 8. punktu.

3. Gadījumā, ja iepriekšējā gadā laikā saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.724 „*Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos*” 12. punkta prasībām. Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes (references) metodi izmanto standartā LVS EN 13725:2004 ”Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko olfaktometriju” minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi. Smaku koncentrācijas mērījumus atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 ”*Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības*”.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Novērojot intensīvu, traucējošu smaku izdalīšanos no pārkraušanas-šķirošanas stacijas, teritorijas, nekavējoties ziņot VVD Vidzemes RVP (tel. 29485237, 64807451, 29482163);

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Piesārņojošā darbība atļauta bez ražošanas notekūdeņu veidošanās.
2. Sadzīves notekūdeņu novadīšana saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Aizkraukles ūdens”;
3. Lietus notekūdeņus pirms novadīšanas pilsētas lietus kanalizācijas tīklos, attīrīt attīrīšanas iekārtās, kas aiztur suspendētās vielas un naftas produktus. Lietus notekūdeņu ievadīšana sadzīves kanalizācijas tīklos nav atļauta;
4. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un sadzīves atkritumi.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Neattīrītu lietus notekūdeņu un komunālo notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 „*Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī*” 42. punktu.
2. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

1. Trokšņa emisijas avoti ir transports, kas atved un aizved uzņēmumā apsaimniekotos atkritumus un citus materiālus, kā arī atkritumu un citu materiālu pārkraušana, palīgiekārtas.
2. Nodrošināt tehnoloģisko iekārtu darbību atbilstoši to izgatavotājfīrmu ekspluatācijas instrukcijām.
3. Nav atļauta troksni radošo iekārtu darbināšana vakaros un nakts laikā.

14.2. trokšņa emisijas avoti;

Nav atļauta šādu normatīvajos aktos noteiktā trokšņa līmeņa robežlielumu pārsniegšana: dienā 55 dB (A); vakarā 50 dB (A); naktī 45 dB (A) saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 1. janvāra noteikumi Nr.16 „*Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība*”.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa avotu radīto trokšņu mērījumus atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. janvāra noteikumu Nr.16 „*Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība*” prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu rezultātiem.

2. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā ar Ministru kabineta 2014. gada 1. janvāra noteikumu Nr.16 *"Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"* 1.pielikumā norādītām akreditētām metodēm.
3. Ja ir saņemtas sūdzības par traucējošu trokšņa līmeni no iekārtām, novērst vai ierobežot traucējošā trokšņa cēloņus.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 1. janvāra noteikumu Nr.16 *"Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"* 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Pēc pieprasījuma veikto mērījumu rezultātus iesniegt VVD Vidzemes RVP

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

1. Atkritumu veidošanos un rīcības ar tiem nodrošināt atbilstoši šīs atļaujas 21. un 22. tabulai.
2. Atkritumu (tanī skaitā vienlaikus uzglabājamo atkritumu) daudzums nedrīkst pārsniegt šīs atļaujas 21.un 22. tabulā norādītos daudzumus katrai atkritumu klasei atsevišķi.
3. Visus atkritumus klasificēt atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302 *„Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”* 1.pielikuma *„Atkritumu klasifikators”* prasībām.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi

1. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar *Atkritumu apsaimniekošanas likuma* 4. pantu, 12. panta pirmo daļu, piektās daļas pirmo punktu, 15. panta pirmo un otro daļu, 16. panta pirmās daļas pirmo un otro punktu, 17. panta pirmo daļu, 19. pantu: atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas.
2. Saskaņā ar *Atkritumu apsaimniekošanas likuma* 20. panta trešo daļu nav pieļaujama dalīti savāktu atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības.
3. Veicot atkritumu apsaimniekošanu, ievērot *Atkritumu apsaimniekošanas likuma* 5.pantā noteiktās prasības – veicināt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai vai veicināt atkritumu pārstrādi. Atkritumus, kurus iespējams reģenerēt un pārstrādāt, ir jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kuriem ir izsniegtas atļaujas atkritumu reģenerācijai vai atkritumu sagatavošanai reģenerācijai, un tikai tos atkritumus, kurus nav iespējams reģenerēt un atkārtoti izmantot, nodot apglabāšanai atkritumu poligonā.
4. Aizliegta atkritumu sadedzināšana.
5. Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana un uzglabāšana Jaunceltnes ielā 22B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās – teritorijās ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurīdīgu segumu, atbilstoši šīs atļaujas 4. pielikumam un atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr.788 *„Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”* izvirzītajām prasībām.
6. Nešķirotu plastmasas atkritumu savākšana, pārkraušana, īslaicīga uzglabāšana un šķirošana, kā arī pārtikas eļļas un tauku savākšana un īslaicīga uzglabāšana atļauta tikai noliktavā-ēkā Nr.003. Sašķirotu un sapresētu plastmasas atkritumu uzglabāšana atļauta teritorijā pie ēkas uz asfaltbetona seguma (skatīt atļaujas 3. un 5. pielikumu). Nešķirotu plastmasas atkritumu pārkraušanu ir atļauts veikt teritorijā, nodrošinot to tūlītēju šķirošanu.
7. Ievērot Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumu Nr.1111 *„Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām”* prasības, nepieļaujot atkritumu apsaimniekošanas pasākumus lopbarības piedevu pārkraušanas un iepakošanas zonā.

8. Atkritumus savlaicīgi nodot reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, neveidojot lielus uzkrājumus – neveidot atkritumu uzkrājumus, kas pārsniedz to uzglabāšanai paredzētās vietas ietilpību, ievērot ugunsdrošības un darba drošības noteikumus.
9. Nodrošināt dalītu sadzīves un bīstamo atkritumu, t.sk. uzņēmuma darbības rezultātā radīto atkritumu savākšanu un uzglabāšanu atbilstošos slēgtos konteineros, tvertnēs vai ķīpās, tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās (nepieļaut bīstamo atkritumu nonākšanu sadzīves un apsaimniekoto atkritumu konteineros).
10. Bīstamos atkritumus apsaimniekot, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumu Nr.494 „*Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība*” prasībām.
11. Nodrošināt svina akumulatoru atkritumu uzglabāšanu un pārkraušanu atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr.485 „*Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība*” IV. daļas 14. punktam. Svina akumulatorus uzglabāt noliktavās rūpnieciski izgatavotā plastmasas konteinerā ar vāku, apjomā, kurš nepārsniedz attiecīgā konteineru ietilpību.
12. Izlietotus naftas produktu absorbentus savākt atsevišķā tvertnē vai mucā un nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.
13. Personu, kuras atbild par atkritumu apsaimniekošanu, izglītības līmenim jāatbilst Ministru kabineta 2002. gada 1. janvāra noteikumiem Nr.448 „*Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem*”.
14. Līgumus par savākto atkritumu tālāku pārvietošanu noslēgt ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu pārvadāšanas atļaujas, atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 3. septembra noteikumu Nr.703 „*Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību*” prasībām.
15. Veicot nebīstamo atkritumu sūtījumus ārpus Latvijas valsts teritorijas, ievērot 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.660/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem noteiktās prasības. Atkritumu sūtījumiem pievienojama informācija atbilstoši Regulas Nr.1013/2006 VII pielikumam.
16. Izlietotā iepakojuma (piemēram, metāla stieple, „big-bag” maiši, koka paletes u.c.) apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumu Nr.983 „*Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā*” prasībām.
17. Operatoram, **veicot** savā uzņēmējdarbībā radušos **atkritumu pārvadāšanu** ir jābūt derīgai atkritumu pārvadāšanas atļaujai, kas atbilst Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumu Nr. 703 „*Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību*” prasībām.
18. Neveidot pārmērīgus atkritumu uzkrājumus uzņēmuma teritorijā un nodrošināt to regulāru izvešanu – ne retāk kā ik pa trim mēnešiem atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 788 „*Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām*” 10.2.2. apakšpunktam. Bioloģiski norādāmos atkritumus uzglabāt ne ilgāk kā 72 stundas vasaras periodā (aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) un 168 stundas ziemas periodā (janvāris, februāris, marts, oktobris, novembris, decembris), veikt periodisku (vasaras periodā – 2 reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā) visu bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanu.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas datumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 788 „*Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām*” 28. punktu, visas ar atkritumiem veiktās darbības ierakstīt reģistrācijas žurnālā, kurš iekārtots atbilstoši iepriekš minēto Ministru kabineta noteikumu pielikumam, katras darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā savākšanas vietā ievestajiem un izvestajiem atkritumu veidiem un daudzumiem. Uzglabāt šo informāciju ne mazāk kā trīs gadus.
3. Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par apsaimniekošanai nodoto atkritumu apjomu un veidu.
4. Ja uzņēmuma darbības rezultātā rodas tādi atkritumi, kas nav iekļauti šīs atļaujas 21. un 22. tabulā, jāveic to uzskaitē un klasificēšana atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 302 „*Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus*” prasībām.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (www.meteo.lv) vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumu Nr. 271 „*Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām*” prasībām.
2. Nekavējoties informēt VVD Vidzemes reģionālo vides pārvaldi par vides piesārņojuma konstatēšanu un tā novēršanas pasākumiem saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 6. panta piektās daļas prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai;

1. Nepieļaut piesārņotu lietus notekūdeņu, ķīmisko vielu noplūdes un novadīšanu vidē vai virszemes ūdeņos.
2. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumu Nr. 494/2018 „*Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība*” prasībām.
3. Teritorijā jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem bīstamo vielu izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumu Nr.494 „*Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība*” prasībām.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos;

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām.
2. Ja uzņēmums pārtrauc darbu, nodrošināt visu veida atkritumu izvešanu - nodošanu licenzētai organizācijai. Līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi.
3. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai avārijas seku likvidēšanai pa atļaujas 20. punktā minētajiem telefona numuriem.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi;

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. pantu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas **darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt** reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.
2. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devīto daļu pēc iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
3. Uzkrātos **visa veida atkritumus nodot** atkritumu savākšanas un pārvadāšanas uzņēmumiem, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās;

1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā **rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātiem reaģēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.**
2. **Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus**, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar operatora izstrādātajiem rīcības plāniem.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otro daļu **sniegt darbiniekiem**, kuri veic piesārņojošo darbību, **nepieciešamās zināšanas** par kārtību, kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
4. Atbilstoši *Vides aizsardzības likuma* 27. un 28. pantam **darbības traucējumu gadījumā**, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, **rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām:**
 - 4.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
 - 4.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Vidzemes RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem,
 - 4.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Vidzemes RVP, par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus, kā arī veikt sanācības pasākumus.

5. Saskaņā ar *Vides aizsardzības likuma* 25. panta pirmo un otro daļu **Operators ir atbildīgs** par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas piesārņojošo vielu un izmeši pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61 EK grozīšanu;

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:

- 1) pārkāpti atļaujas nosacījumi;
- 2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
- 3) ir notikusi avārija.

2. Paziņojumā jāiekļauj šāda informācija:

- 4) negadījuma datums un laiks;
- 5) negadījuma apstākļi;
- 6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.

Tālruņa numuri informācijas sniegšanai 64807451; 29485237; 29482163;

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;

1. Saskaņā ar *Vides aizsardzības likuma* 21. panta prasībām vides stāvokļa un šīs atļaujas nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes inspektori.

2. Uzņēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei.

Tabulu saraksts

Tabulas Nr.	Nosaukums	Aizpildīta (atzīmēt ar X)	Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
1.	Informācija par noslēgtajiem līgumiem	X	
2.	Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami	X	
3.	Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
4.	Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē	X	
5.	Uzglabāšanas tvertņu saraksts		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
6.	Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā		Nav nepieciešams
7.	Elektroenerģijas izmantošana (gadā)	X	
8.	Siltumenerģijas izmantošana gadā		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
9.	Ūdens ieguve	X	
10.	Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm ⁽¹⁾		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
11.	Ūdens lietošana		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
12.	Emisijas avotu fizikālais raksturojums		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
13.	No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
14.	Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
15.	Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
16.	Piesārņojošās vielas notekūdeņos		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
17.	Tieša notekūdeņu un lietussūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
18.	Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
19.	Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
20.	Trokšņa avoti un to rādītāji		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
21.	Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem	X	
22.	Atkritumu savākšana un pārvadāšana	X	
23.	Atkritumu apglabāšana		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
24.	Monitorings		Neattiecas uz konkrēto iekārtu

Informācija par noslēgtajiem līgumiem⁽¹⁾

Nr. p.k.	Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda (piemēram, notekūdeņu, atkritumu apjoms)	Līguma termiņš
1.	A23/2016	Par ražošanas atkritumu savākšanu	SIA „Baltic Trade” SIA „Getliņi Eko”	Nav paredzēti ierobežojumi	beztermiņa, no 15.09.2016.
2.	03/2017-ŪK	Par ūdens un kanalizācijas apsaimniekošanu	SIA „Baltic Trade” SIA „Aizkraukles Ūdens”	Nav paredzēti ierobežojumi	Beztermiņa, no 18.01.2017.
3.	L-4141/2013	Muitas procedūras, uzglabāšana	SIA „Baltic Trade” VAS Latvijas Dzelzceļš	Nav paredzēti ierobežojumi	beztermiņa, no 08.07.2016.
4.	DZ/16	Dzelzceļa pievedceļu tehniskā uzraudzība	SIA „Baltic Trade” SIA „TransRailService”	Nav paredzēti ierobežojumi	beztermiņa, 10.12.2013.
5.	192/11	Iepakojuma apsaimniekošana	SIA „Baltic Trade” SIA „Zaļais Centrs”	Nav paredzēti ierobežojumi	beztermiņa, no 17.06.2011.
6.	13/17	Cieto sadzīves atkritumu izvešana	SIA „Baltic Trade” SIA „Aizkraukles KUK”	Nav paredzēti ierobežojumi	31.12.2021.

⁽¹⁾ Operators pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma uzrāda līgumu oriģinālus.

Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Plastmasas atkritumi (plēvju un plastmasas iepakojums)	Organiska viela	Šķirošana un pārstrādei	300 t, ārpus telpām*	2000
2.	Sāls/ tehniskā	Organiska viela	Pārkraušana/iepakošana	500 t , telpās- noliktavā, kur izkrauļ vagonus	5000
3.	Sāls/lopbarības	Organiska viela	Pārkraušana/iepakošana	100 t, telpās- noliktavā, kur izkrauļ vagonus	2000
4.	Kliju granulas, salmu granulas, graudi	Organiska viela	Pārkraušana/iepakošana	100 t, telpās- noliktavā, kur izkrauļ vagonus	2000
5.	Melase	Organiska viela	Pārkraušana/iepakošana	1320 l, ārpus telpām, speciālās cisternās	5000

Piezīmes.

⁽¹⁾ Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

⁽²⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

* Ārpus telpām paredzēts uzglabāt sašķirotos un sapresētos plastmasas atkritumus. Nešķirotie plastmasas atkritumi ārpus telpām tiek uzglabāti īslaicīgi – praktiski teritorijā tiek ievesta krava un veikta tās sašķirošana.

4. tabula

Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam uzņēmumā

	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots			
			ražošanas procesiem	apsildei(1)	transportam iekārtas teritorijā	elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts) (t)						
Dabas gāze (1000 m ³)						
Akmeņogles (t)						
Dīzeļdegviela (t)	10*				10*	
Benzīns (t)						
Krāšņu kurināmais (t)						
Degakmens eļļa (t)						
Koksne (t)						
Kūdra (t)						
Citi kurināmā veidi (t)						

Piezīme.

(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

* Dīzeļdegviela netiek uzglabāta uzņēmuma teritorijā, transportā degviela tiek uzpildīta ārpus teritorijas.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Elektroenerģija, MWh/a	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	25.0
Apgaismojumam	10.0
Atdzesēšanai un saldēšanai	
Vēdināšanai	
Apsildei	25.0
Citiem mērķiem	
Kopā	60.0

Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	200	-	-	200	-
2. No īpašniekam piederoša urbuma					
3. Ezers vai upe					
4. Jūras ūdens					
5. Citi avoti					
Kopā	200	-	-	200	-

21.tabula

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība (3)	Pagaidu glabāšanā (t)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	t			daudzums	R- kods (5)	daudzums	D- kods (6)		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	0.04	Uzņēmuma darbības nodrošināšana	5.0	-	5.0	-	-	-	-	5.0	5.0
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	0.0001	Uzņēmuma darbības nodrošināšana	0.0001	-	0.0001	-	-	-	-	0.0001	0.0001
160601	Svina akumulatori	Bīstami	0.02	Autoiekārvēja darbība	0.020	-	0.020	-	-	-	-	0.020	0.020
020104 150102 200139	Plastmasas atkritumi (lauksaimniecības plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu), plastmasas iepakojums, sadzīvē radušies atkritumi – plastmasa) (turpmāk -/-) Šķirotie plastmasas materiāli – ietinamā plēve (plānā) (atkritumu klase: 191204)	Nav bīstami	300	-	-	Saņemts no zemnieku saimniecībām, fermām, privātā sektora	2000	2000	R12B	-	-		1000
	Plastmasas atkritumi (-/-) Šķirotie plastmasas materiāli – ietinamā plēve (caurspīdīgā) (atkritumu klase: 191204)												200
	Plastmasas atkritumi (-/-) Šķirotie plastmasas materiāli – sieti, šņores, auklas (atkritumu klase: 191204)												250

	Plastmasas atkritumi (-/-) Šķirotie plastmasas materiāli – dubultā-bedru plēve (atkritumu klase: 191204)												200
	Plastmasas atkritumi (-/-) Šķirotie plastmasas materiāli – kannas (biezā plastmasa), kā arī salūzušie IBC konteineri (atkritumu klase: 191204)												200
	Plastmasas atkritumi (-/-) Šķirotie plastmasas materiāli – Big-bag un citi baltie maiši (atkritumu klase: 191204)												100
	Plastmasas atkritumi (-/-) Šķirotie plastmasas materiāli – citi lauksaimniecības atkritumi (kūtsmēslu, skābsiena un skābbarības atlikumi, kas sajaukti ar plastmasas atkritumu daļiņām) (atkritumu klase: 020199)												50
200125	Pārtikas eļļas un tauki	Nav bīstami	24	-	-	Saņemts no jebkura cita komersanta	2000	2000	-	-	-	2000	2000

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūnu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

(6) D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība (3)	Savākšanas veids (4)	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids(5)	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	Konteineri (1 gb. 240 l)	5.0	autotransports	SIA „AIZKRAUKLES KUK”	
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	Marķēts konteiners/kaste (1 gb)	0.0001	autotransports	Komersants, kam ir attiecīga apsaimniekošanas atļauja	
160601	Svina akumulatori	Bīstami	Marķēts konteiners	0.020	autotransports		
150102 020104 200139	Plastmasas atkritumi (lauksaimniecības plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu), plastmasas iepakojums, sadzīvē radušies atkritumi – plastmasa) (turpmāk -/-) Šķirotie plastmasas materiāli – ietinamā plēve (plānā) (atkritumu klase: 191204)	Nav bīstami	Nešķiroti plastmasas atkritumi tiek īslaicīgi uzglabāti uz asfaltēta laukuma*, šķiroti un presēti tiek uzglabāti uz asfaltēta laukuma	1000	autotransports	SIA „BALTIC TRADE”	Artur Kulesza Handel i Uslugi Skup i Zborka Surowcov, / vai jebkurš cits komersants, kam ir attiecīga atkritumu apsaimniekošanas atļauja

	Plastmasas atkritumi (-//-) Šķīrotie plastmasas materiāli – ietinamā plēve (caurspīdīgā) (atkritumu klase: 191204)	Nav bīstami	Nešķīroti plastmasas atkritumi tiek īslaicīgi uzglabāti uz asfaltēta laukuma*, šķīroti un presēti tiek uzglabāti uz asfaltēta laukuma	200	autotransports	SIA „BALTIC TRADE”	Artur Kulesza Handel i Usługi Skup i Zborka Surowcov, / vai jebkurš cits komersants, kam ir attiecīga atkritumu apsaimniekošanas atļauja
	Plastmasas atkritumi (-//-) Šķīrotie plastmasas materiāli – sieti, špores, auklas (atkritumu klase: 191204)			250			
	Plastmasas atkritumi (-//-) Šķīrotie plastmasas materiāli – Big-bag un citi baltie maiši (atkritumu klase: 191204)			100			
	Plastmasas atkritumi (-//-) Šķīrotie plastmasas materiāli – dubultā-bedru plēve (atkritumu klase: 191204)			200			

	Plastmasas atkritumi (-//-) Šķirotie plastmasas materiāli – kannas (biezā plastmasa), kā arī salūzušie IBC konteineri (atkritumu klase: 191204)	Nav bīstami	Nešķiroti plastmasas atkritumi tiek īslaicīgi uzglabāti uz asfaltēta laukuma*, šķiroti un presēti tiek uzglabāti uz asfaltēta laukuma	200	autotransports	SIA „BALTIC TRADE”	Artur Kulesza Handel i Uslugi Skup i Zborka Surowcov, / vai jebkurš cits komersants, kam ir attiecīga atkritumu apsaimniekošanas atļauja
	Plastmasas atkritumi (-//-) Šķirotie plastmasas materiāli – citi lauksaimniecības atkritumi (kūtsmēslu, skābsiena un skābbarības atlikumi, kas sajaukti ar plastmasas atkritumu daļiņām) (atkritumu klase: 020199)			50			
200125	Pārtikas eļļas un tauki	Nav bīstami	Atvestas eļļas un tauki tiek novietoti īslaicīgai uzglabāšanai telpās, līdz laikam kad tiek nokomplektēta viena krava (24 t)	2000	autotransports	SIA „BALTIC TRADE”	Komersants, kam ir attiecīga apsaimniekošanas atļauja

Piezīmes.

(1), (2), (3) Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.

(4) Konteineri, mucas, maiši un citi.

(5) Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

* Nešķirotie plastmasas atkritumi ārpus telpām tiek uzglabāti īslaicīgi – praktiski teritorijā tiek ievesta krava un veikta tās sašķirošana.

1. PIELIKUMS

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumiem

Dokuments	Saņemts/Nosūtīts
Iesnieguma pirmā redakcija saņemta	02.01.2017.
Iesnieguma otrā redakcija saņemta	16.02.2017.
Iesnieguma trešā redakcija saņemta	22.03.2017.
Iesniegums pieņemts (atzinums)	04.04.2017.
Saņemts iesniegums par grozījumiem atļaujā	13.11.2019.
Papildus informācijas pieprasījums	21.11.2019.
Atkārtots iesniegums par grozījumiem atļaujā	12.12.2019
Atzinums par iesnieguma pieņemšanu	30.12.2019.

Kopsavilkums

1. Ziņas par uzņēmumu (uzņēmēj sabiedrību):

SIA „BALTIC TRADE”

Adrese: Krustpis iela 175A, Rīga, LV-1063
Tālruna numurs: 67100370
Elektroniskā pasta adrese: info@balteco.lv
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Aija Bitēna
Amats: Struktūrvienības vadītāja

2. Īss ražošanas apraksts un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja

SIA „BALTIC TRADE” Jaunceltnes ielā 22 un Jaunceltnes ielā 22B, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā nodarbojas ar plastmasas atkritumu, kas tiek savākti no zemnieku saimniecībām, fermām un privātajām saimniecībām, šķirošanu, presēšanu, pārkraušanu, īslaicīgu uzglabāšanu, pārtikas eļļas un tauku savākšanu un īslaicīgu uzglabāšanu, kā arī sāls (tehniskās, lopbarības piedevas) un lopbarības piedevu (kliju granulu, salmu granulu, graudu, melases) pārkraušanu, iepakojšanu un uzglabāšanu.

Darbības veids atbilst Ministru kabineta 2010. gada 4. decembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai”:

1. pielikuma sadaļai 5. Atkritumu apsaimniekošana:

5.10. apakšpunktam- iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;

5.11. apakšpunktam- iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā;

2. pielikuma sadaļai 6. Citas nozares:

6.5. apakšpunktam- iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos,

Uzņēmums nenodarbojas un, turpmāk nenodarbosies ar nolietoto transportlīdzekļu pieņemšanu un apstrādi, melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšanu, sadalīšanu (sagriešanu) mazākās frakcijās un šķirošanu, nolietoto riepu un nolietoto akumulatoru un bateriju pieņemšanu un īslaicīgu uzglabāšanu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanu un apstrādi.

3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:

3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai

Darbības process bez ūdens izmantošanas. Atbilstoši noslēgtajam līgumam uzņēmums gada laikā sadzīves vajadzībām izlieto aptuveni 200 m³ ūdens gadā.

3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums

Uzņēmuma darbības procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi, kā arī sāls un lopbarības piedevas.

3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai

Bīstamās ķīmiskās vielas uzņēmumā netiek izmantotas.

3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums)

Piesārņojošā darbība neradīs būtiskas emisijas gaisā un ūdenī.

3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā veidojas sekojoši atkritumi:

- plastmasas atkritumi;
- iepakojums;
- nešķiroti sadzīves atkritumi;
- luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi;
- svina akumulatori.

Uzņēmums gada laikā plāno pieņemt līdz 2000 tonnām plastmasas atkritumus (atkritumu klase 150102, 020104, 200139) no zemnieku saimniecībām, fermām un privātajām saimniecībām. Atkritumus paredzēts šķirot un presēt teritorijā esošā ēkā Nr.003. Sašķirotos un sapsesētos plastmasas atkritumus līdz 300 t paredzēts īslaicīgi uzglabāt uz asfaltbetona seguma.

Pārtikas eļļas un taukus (atkritumu klase 200125) ir paredzēts ievest noliktavā Nr.003. Pārtikas eļļas un taukus paredzēts uzglabāt tajā taras iepakojumā ar ko tas ir atvests un nolikt telpā uz paliktņiem. Pārtikas eļļas un tauku (atkritumu klase 200125) īslaicīga uzglabāšanu līdz 2000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu daudzums līdz 24 tonnām.

Videi kaitīgas preces tiek savāktas un īslaicīgi glabātas attiecīgi marķētos konteineros ar vākiem.

Sadzīvē radušies atkritumi tiek savākti un īslaicīgi glabāti attiecīgi marķētā plastmasas konteinerā.

Visi savāktie atkritumi tiek īslaicīgi (ne ilgāk par 3 mēnešiem) uzglabāti ēkā vai laukumā un regulāri izvesti uz to apstrādes/pārstrādes vietu. Atkritumi tiek nodoti komersantam, kam ir attiecīgā atļauja atkritumu apstrādei vai pārstrādei. Atkritumu transportēšanu nodrošinās uzņēmums ar attiecīgo atkritumu pārvadāšanas atļauju.

3.6. trokšņa emisijas līmenis

Uzņēmums atkritumu šķirošanu, presēšanu, kā arī sāls un lopbarības piedevu pārkraušanu un iepakojšanu veiks esošajās ēkās. Iespējamais trokšņa avots – teritorijā iebraucošais transports (kravas automašīnas, dīzeļvilciens), kas veic atkritumu, sāls un lopbarības piedevu pārvadāšanu. Uzņēmuma darbība paredzēta darba dienās no 8:00 līdz 16:30, līdz ar to trokšņa ietekme uz tuvākajām dzīvojamām mājām, vērtējama kā nebūtiska.

4. Iespējamo avāriju novēršana:

Uzņēmums ir noslēdzis līgumu ar darba aizsardzības speciālistu par minimālo prasību instruktāžām darba aizsardzībā. Šajās instrukcijās ir izstrādātas darba aizsardzības prasības par sekojošām tēmām: Ievadapmācība Darba aizsardzībā; Vispārējās prasības Darba aizsardzībā; Elektrodrošības prasības; Darba aizsardzības instrukcija darbam birojā; Par drošības zīmēm Darba vietā; Instrukcija ugunsdrošībā; Darba aizsardzības prasības strādniekiem; Darba aizsardzības prasības kravas automašīnu vadītājiem; Par darbinieku obligāto veselības pārbaudi.

Uzņēmuma teritorijā (angāros) ir izvietoti ugunsdzēsīgie aparāti.


Saskaņā ar uzņēmuma informāciju uzņēmuma teritorijā nav paredzēta tādu iekārtu darbība, kas varētu atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.

5. Uzņēmuma paplašināšanās plāni:

Uzņēmums iekārtas teritorijā veic būvprojekta „Metāla tvertņu šķidro dabisko vielu uzglabāšanai novietnei” realizāciju. Uzņēmums plāno veikt lopbarības piedevas – melases, pārkraušanu, iepakojšanu un uzglabāšanu, līdz 5000 tonnām gadā un vienlaicīgi uzglabājamo daudzumu līdz 1320 m³.

3. PIELIKUMS

Teritorijas karte ar iekārtu izvietojumu




<http://kartes.lgia.gov.lv/karte/>



4. PIELIKUMS

Metāla tvertņu šķidro dabisko vielu uzglabāšanai novietnes izvietojums teritorijā



Apzīmējumi

- Esošās būves
- Projektētā būve
- Projektētā būve
- Zemes gabala robeža
- Kupice
- Zālājs, krūmi
- Esošs dzelzceļa atzars
- CĪETĀ SEGUMA ceļi, laukumi
- Demontētā lietus kanalizācija
- Projektētā lietus kanalizācija
- Demontētais elektrokabelis
- ŪDENS UN KANALIZĀC. PĪESLĒGUMS

Būvju tehniski - ekonomiskie rādītāji

Nr.p.k.	Būves nosaukums	Apbūves laukums
1.	Metāla vertikālo rezervuāru pamatne	100 m ²
2.	Metāla horizontālo rezervuāru pamatne	820.4 m ²

Eksplikācija

- ① Rezervuāru /vertikāli/novietne /projektētā/
- ② Rezervuāru /horizontāli/ novietne /projektētā/
- ③ Rezervuāru /horizontāli/ novietne /projektētā/
- ④ Ražošanas ēka /esoša/
- ⑤ Ražošanas ēka /esoša/

Pārtikas eļļas un tauku uzglabāšanas vieta

