



Valsts vides dienests

MADONAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Blaumaņa iela 7, Madona, LV-4801, tālr. 64807451, fakss 64807452, e-pasts: madona@madona.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI

Nr. MA13IB0015

Komersanta nosaukums: **SIA „Tolmets Vidzeme”**

Juridiskā adrese: **Valmieras iela 20A, Cēsis, LV-4101**

Vienotais reģistrācijas numurs: **44103059611**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra: **01.06.2010.**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: **01.06.2010.**

Iekārta, operators: **SIA “Tolmets Vidzeme” metāllūžņu un šķiroto atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukums;**

Adrese: **Malas iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401**

Tālruņa numurs: **+371 29463609**

Elektroniskā pasta adrese: info@tolmetsvidzeme.lv

Teritorijas kods: **0500201**

Pieteiktās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” pielikumam vai Ministru kabineta 2010. gada 4. decembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma:

5. punkta 5.10. apakšpunktam – iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;

5. punkta 5.13. apakšpunktam – iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

5. punkta 5.15. apakšpunktam - iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos;

5. punkta 5.16.apakšpunktam – iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos;

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2013. gada 27. maijs

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2018. gada 4. jūnijs

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: **2013. gada 17. jūnijs**

Izsniegšanas vieta: **Madona**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **2018. gada 6. augusts**

Direktore

I. Pļaviņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

<i>Vispārīgā informācija par atļauju</i>	3
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna pieteikuma iesniegšanas termiņš.....	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.....	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.....	3
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	3

B sadaļa

<i>Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums</i>	4
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....	4
7. Atrāšanās vietas novērtējums.....	9
8. Komentāri (norādot kuri ir ņemti vērā).....	11
9. Iesnieguma novērtējums.....	11

C sadaļa

<i>Atļaujas nosacījumi</i>	16
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	16
11. Resursu izmantošana.....	19
12. Gaisa aizsardzība.....	20
13. Notekūdeņi.....	21
14. Troksnis.....	22
15. Atkritumi.....	23
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.....	26
16. ¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.....	27
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.....	27
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	27
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	27
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas piesārņojošo vielu un izmeši pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra.....	28
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.....	28
22. Tabulas.....	29
Pielikumi	
1. Informācija par iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas datumiem.....	47
2. Pieteikuma kopsavilkums.....	48
3. Veselības inspekcijas 14.06.2018. atzinums Nr. 2.3.8.-25/16425/5476	51
4. Teritorijas karte ar iekārtu izvietojumu.....	52
5. Atkritumu izvietojuma shēma	53

A SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja¹

1. Likums „Par piesārņojumu”
2. Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai”

¹Atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš;

Atļauja Nr. MA13IB0002 izsniegta 2013. gada 17. jūnijā uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1.–4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos;

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas;

- Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski uz e-pasta adresi vpvb@vpvb.gov.lv)
- Veselības inspekcijai (elektroniski uz e-pasta adresi vidzeme@vi.gov.lv)
- Gulbenes novada pašvaldībai (elektroniski uz e-pasta adresi dome@gulbene.lv)

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejas informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja;

Nav.

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts;

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 62.punkta prasībām uzņēmums iesniedza iesniegumu izmaiņu veikšanai atļaujā.

Izmaiņas atļaujā 2018. gadā saistītas ar to, ka uzņēmums plāno palielināt nehlorētu minerālo motoreļļu, pārnesumu eļļu un smērvielu (klase 130205) gada apjomu no 0.1 tonnas gadā uz 2 tonnām gadā, kas tiek pieņemtas no klientiem un uzglabātas slēgtās dzelzs mucas, kas atrodas laukuma teritorijā. Plāno sākt apsaimniekot būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, kā arī palielināt nešķirotu sadzīves atkritumu (kods 200301) gada apjomu līdz 5 tonnām. Tāpat uzņēmums plāno turpmāk apsaimniekot sekojošus atkritumus – izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot katalizatorus, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām) (klase 160801), plānotais gada apjoms 0.5 tonnas un izlietoti katalizatori, kuri satur skandiju, vanādiju, mangānu, kobaltu, varu, itriju, niobiju, hafniju, volframu, titānu, hromu, dzelzi, niķeli, cinku, cirkoniju, molibdēnu, tantalu, rēniju vai šo metālu savienojumus (klase – 160802), plānotais gada apjoms 0.1 tonna. Citas izmaiņas piesārņojošā darbībā nav nepieciešamas.

SIA „Tolmets Vidzeme” pamatnodarbošanās ir noliegto transportlīdzekļu pieņemšana un apstrāde, melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšana, sadalīšana (sagriešana) mazākās frakcijās un šķirošana, noliegto riepu un noliegto akumulatoru un bateriju pieņemšana un īslaicīga uzglabāšana, iepakojuma pieņemšana un uzglabāšana, kā arī būvniecības atkritumu pieņemšana un uzglabāšana.

Atļaujai pieprasītais apjoms:

1.1. Noliegto transportlīdzekļu apstrāde (klase 160104) – līdz 150 (180 t) vienībām gadā;

1.2. Automašīnu demontāžas laikā radušies atkritumi līdz: 2.90 t/gadā;

- Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni) (klase 160110)-**1.12 t/gadā;**
- Azbestu saturošas bremžu uzlikas (klase 160111)- **0.4 t gadā;**
- Eļļas filtri (klase 160107)-**0.22 t/ gadā;**
- Bremžu šķidrums (klase 160113); Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas (klase 160114); Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst 160114 klasei (klase 160115)-**0.32 t/gadā;**
- Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri),slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (klase 150202)- **0.001 t/ gadā;**
- Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (klase 130206)-**0.84 t/gadā;**

1.3. Plānotie uzglabātie un šķirotie atkritumi līdz – 249 t/gadā;

- Svina akumulatori (klase 160601) – **2 t/gadā;**
- Noliegtas riepas (klase 160103) – **66 t/gadā;**
- Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (klase 160106) – **170 t/gadā;**
- Stikls (klase 170202) – **6 t/gadā;**

- Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārneseļļas un smērvielas (klase 130205)- **2 t/gadā;**
- Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas (klase 200123)-**2 t/gadā;**
- Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiiju, irīdiju vai platīnu (izņemot katalizatorus, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām) (klase 160801) – **0.5 t/ gadā;**
- Izlietoti katalizatori, kuri satur skandiju, vanādiiju, mangānu, kobaltu, varu, itriju, niobiju, hafniju, volframu, titānu, hromu, dzelzi, niķeli, cinku, cirkoniju, molibdēnu, tantalu, rēniju vai šo metālu savienojumus (klase 160801)- **0.5 t/gadā;**

1.4. Plānotie elektriskie un elektroniskie iekārtu atkritumi līdz – 22 t/gadā;

- Bīstamu komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei (klase 200135) – **2 t/gadā;**
- Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (klase 200136) – **20 t/gadā;**

1.5. Plānotie metāla atkritumi līdz – 10 200 t/gadā;

- Melnie metāli (klase 160117) – **1000 t/gadā;**
- Melnie metāli (klase 191202) – **7 800 t/gadā;**
- Melnie metāli (klase 200140) – **1000 t/gadā;**
- Krāsainie metāli (klase 160118) – **100 t/gadā;**
- Krāsainie metāli (klase 191203) – **20 t/gadā;**
- Jaukti metāli (klase 170407) – **40 t/gadā;**
- Varš, bronza, misiņš (klase 170401) – **50 t/gadā;**
- Alumīnijs (klase 170402) – **60 t/gadā;**
- Svins (klase 170403) – **10 t/gadā;**
- Cinks (klase 170404) – **10 t/gadā;**
- Čuguns un tērauds (klase 170405) – **100 t/gadā;**
- Alva (klase 170406) – **10 t/gadā;**

1.6. Plānotais iepakojums līdz – 165 t/gadā:

- Plastmasas iepakojuma (klase 150102) – **20 t/gadā;**
- Papīra un kartona iepakojums (klase 150101) – **20 t/gadā;**
- Stikla iepakojums (klase 150107) – **5 t/gadā;**
- Koka iepakojums (klase 150103) – **20 t/gadā;**
- Metāla iepakojums (klase 150104)- **100 t/gadā;**

1.7. Plānotie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi līdz – 535.62 t/gadā:

- Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (klase 170904) – **10 t/gadā;**
- Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei (klase 170411) – **100 t/gadā;**
- Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei (klase 170802)- **10 t/gadā;**
- Azbestu saturoši būvmateriāli⁷ (klase 170605)- **0.5 t/gadā;**
- Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei (klase 170508)- **0.5 t/gadā;**
- Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei (klase 170506)- **0.5 t/gadā;**
- Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei (klase 170504)- **10 t/gadā;**
- Kabeļi, kuri satur ogļu darvu un citas bīstamas vielas (klase 170410)- **0.12 t/gadā;**
- Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei (klase 170302)-**25 t/gada;**
- Plastmasa (klase 170203)- **6 t/gadā;**

- Koks (klase 170201)- **6 t/ gadā;**
- Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei (klase 170107)- **1 t/ gadā;**
- Flīzes, kārniņi un keramika (klase 170103)- **1 t/ gadā;**
- Ķieģeļi (klase 170102)- **20 t/gadā;**
- Betons (klase 170101)-**345 t/gadā;**

1.8. Nešķiroti sadzīves atkritumi (klase 200301)- 5 t/gadā;

Darbības veids atbilst MK noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma sadaļai

5. Atkritumu apsaimniekošana:

5. punkta 5.10. apakšpunktam – **iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;**

5. punkta 5.13. apakšpunktam – **iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.**

5. punkta 5.15. apakšpunktam - **iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos;**

5. punkta 5.16.apakšpunktam – **iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos;**

Uzņēmuma piesārņojošās darbības apraksts.

SIA „Tolmets Vidzeme” veic metāllūžņu, šķiroto un būvniecības atkritumu pārkraušanu un uzglabāšanu. Ar laiku, ja tiks paplašināta uzņēmuma darbības joma, plānots veikt arī automašīnu demontāžu. Nolietoto transportlīdzekļu savākšana - līdz 150 automašīnu vienībām gadā. Mēnesī vidēji tiek plānots iepirkt 11-14 automašīnas.

Uzsākot nolietoto automašīnu demontāžu darbu secība plānota sekojoša:

1. Nolietotās automašīnas tiek iepirkas pilnā komplektācijā un līdz ar to satur bīstamos komponentus un šķidrumus;
2. Pirms nolietotā transportlīdzekļa izjaukšanas marķētie vai citādi identificējamie materiāli un sastāvdaļas tiek atdalīti no transportlīdzekļa;
3. Pēc tam tiek noņemtas riepas, akumulators un atsūkņēti šķidrumi - motoreļļa no motora, dzesēšanas šķidrumi, bremžu šķidrumi. Šķidros bīstamos atkritumus paredzēts iepildīt atsevišķās slēgtās mucās;
4. Akumulatori no izjauktajām automašīnām tiek savākti speciālā konteinerā, un pēc noteikta daudzuma uzkrāšanas tiek nodoti saskaņā ar līgumu.
5. Pēc tam tiek noņemta degvielas bāka.
6. Hidrauliskā eļļa tiek savākta atsevišķās slēgtās mucās, un pēc tam to plānots nodot tālākai utilizācijai.
7. Nākamais tiek noņemts motors ar ātrumkārbu, atsevišķi tiek atsūkņēta eļļa no ātrumkārbas.
8. Tālāk tiek noņemta gaitas daļa – priekšējais un pakaļējais tilts, atsevišķā tvertnē tiek atsūkņēta reduktora transmisijas eļļa.
9. Šķidrie bīstamie atkritumi (motoreļļa, pārnesumkārbas eļļa, transmisijas eļļa, hidrauliskā eļļa, bremžu eļļas, dzesēšanas šķidrumi u.c.) tiek savākti atsevišķās slēgtās mucās, pēc nepieciešamības tās plānots nodot pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja (tiks noslēgti atbilstoši līgumi). Visas tvertnes, kurās plānots uzglabāt šķidros bīstamos atkritumus ir uzstādītas uz metāla paliktņa, kas aizsargā no naftas produktu noplūdes uz grīdas un atvieglo izlijušo naftas produktu savākšanu ar skaidām pārvietojamā vagoniņā.

10. Tālāk tiek noņemtas un demontētas citas daļas un transportlīdzekļa agregāti (metāla sastāvdaļas, kas satur varu, alumīniju un magniju), kā arī salona detaļas (mērinstrumentu paneli, sēdekļi un salona tapsējums). Tiek atdalītas plastmasas detaļas (bamperi), noņemti stikli.

Metāllūžņu apsaimniekošana.

Uzņēmums pieņem arī melnos un krāsainos metāllūžņus (klases – 160117, 191202, 200140, 160118, 191203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407).

Iepirktie metāllūžņi, izejot svaru zonu, tiek novietoti uz ūdens necaurlaidīga cietā seguma (betona plāksnes) un pēc tam tiek sagriezti sīkās detaļās. Sagrieztie lūžņi tiek sašķiroti, no tiem tiek nodalīti sadzīves un bīstamie atkritumi, ja tādi tiek atrasti. Ar gāzu griešanas iekārtu palīdzību metāllūžņi tiek sadalīti atbilstošās frakcijās.

Laukumā nav paredzēts pieņemt nešķirotus metāllūžņus, kas satur dažāda veida atkritumus, kā, piemēram, plastmasas detaļas vai dažāda veida audumi.

Izņēmuma gadījumos uzņēmumam varētu tikt piegādāti nešķiroti metāllūžņi, kas satur atsevišķus sadzīves atkritumus un bīstamo atkritumu vienības, kā, piemēram, akumulatori, eļļas filtri. Šajā situācijā sadzīves un bīstamie atkritumi tiek nodalīti no metāllūžņiem un novietoti īslaicīgas uzglabāšanas konteineros, kurus izved firmas, ar kurām uzņēmumam ir noslēgti sadarbības līgumi.

Periodiski uzkrātie metāllūžņi tiek savākti un ar autotransportu nogādāti līdz dzelzceļa platformai un iekrauti dzelzceļa vagonos, kur tie tālāk tiks nogādāti uz SIA "TOLMETS".

Nolietotie filtri tiek savākti speciālā konteinerā, un pēc tam tos plānots nodot utilizācijai AS „BAO”.

Darba procesā radušos sadzīves atkritumus paredzēts uzglabāt konteinerā un nodot SIA „Pilsētvides serviss”, kas nodarbojas ar atkritumu tālāku apsaimniekošanu.

Papildus esošajai darbībai no klientiem tiek pieņemtas nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (atkritumu kodi 130205), kas tiek uzglabātas slēgtās dzelzs mucās, kas atrodas laukuma teritorijā novietotā konteinerā – noliktavā ar jumtu un slēdzamām durvīm. Neparedzētu avāriju gadījumiem, lai nodrošinātu izlijušu eļļu savākšanu, ir iegādāts speciāls absorbents, kurš tiks izlietots eļļu savākšanai noplūdes gadījumā.

Lai nodrošinātu atsevišķi savāktu iepakojumu atkritumu apsaimniekošanu (atkritumu klases 150101, 150102, 150103, 150104, 150107), SIA „Tolmets Vidzeme” Gulbenes metāllūžņu laukumā ir izveidojuši atsevišķu norobežotu vietu, kuri ir izvietoti atsevišķi savācamo atkritumu konteineri ar apzīmējumiem katrai iepakojuma atkritumu grupai. Konteineri ir viegli pieejami klientiem, tie atrodas uz cietā seguma, apgaismotā teritorijā, ar apsardzi. Visi atsevišķi savāktie atkritumi – plēves un to iepakojumi, kartons, papīrs un to iepakojumi, plastmasa un to iepakojumi, koks, metāls, stikls un to iepakojumi tiek nodoti savākšanai komersantam, kas ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju, vai arī pārvesti uz uzņēmuma centrālo noliktavu Valmierā, Mūrmuižas ielā 18C, kur tie tiek izvietoti, sašķiroti, sapresēti ar ķīpu presi un tālāk ķīpas 35 kubikmetru tilpuma konteineros tiek transportētas uz Rīgu realizācijai.

Elektropreču un elektroierīču pieņemšana notiek slēgtā tipa konteineros, kas speciāli šim nolūkam ir izvietoti metāllūžņu pieņemšanas laukumā, savukārt to šķirošana un pārstrāde tiks veikta uzņēmuma centrālajā bāzē – Valmierā, Mūrmuižas ielā 18C, uz kurieni atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstami, tiks pārvesti ar pašu autotransportu. Elektropreces un nederīgas elektriskās iekārtas, kuras ir atzītas par bīstamām, netiks jauktas vai pārstrādātas. Šāda veida atkritumi tiek uzglabāti atsevišķā slēgtā tipa konteinerā ar tilpumu līdz 1 kubikmetram, un tālāk tiks nodoti pārstrādei operatoram, kas ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

SIA “Tolmets Vidzeme” sniedz transporta un dažādu birstošu materiālu pārkraušanas tehnikas pakalpojumus citiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar būvju nojaukšanu, kā rezultātā rodas dažādi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kurus SIA “Tolmets Vidzeme” turpmākajā savā saimnieciskajā darbībā plāno uzglabāt līdz vēlākai to realizācijai savās struktūrvienībās.

Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus plānots arī pieņemt no juridiskām personām, kuras struktūrvienību tuvumā veiks kādus būvniecības vai būvju nojaukšanas darbus, un

atkritumus, kas veidosies, veicot šos darbus, novietos SIA "Tolmets Vidzeme" struktūrvienībā – metāllūžņu laukumā. Vēlāk šos būvgruzus plānots pārdot tālāk sadarbības partneriem, kuriem tas būs nepieciešams. Pieņemtos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus nav plānots pārstrādāt, veicot to drupināšanu vai kādu cita veida apstrādi.

Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus (Atkritumu koda grupa 1701) nav paredzēts uzglabāt ilgstoši, bet plānota to maksimāli ātra pārdošana vai izmantošana citos objektos, šos atkritumus plānots uzglabāt gan krautnēs, gan konteineros, lai nebūtu jāveic to pārkraušana.

Kabeļu, kuri satur ogļu darvu un citas bīstamas vielas (atkritumu kods 170410) un azbestu saturošu būvmateriālu (atkritumu kods 170605) uzglabāšana tiks organizēta slēgta tipa konteineros līdz to tālākai deponēšanai vai atdošanai uzņēmumam, kurš ar to nodarbosies.

Sakarā ar to, ka objekta tuvumā ir dzīvojamās mājas, būvniecības atkritumu pārkraušanu plānots organizēt objekta teritorijas daļā, kura nerobežojas ar dzīvojamām mājām. Tāpat nākotnē plānots teritorijas robežu apaudzēt ar dzīvzogu – piemēram tūjām, lai putekļi un troksnis pēc iespējas mazāk traucētu blakus pieguļošo teritoriju dzīvojamo māju iedzīvotājus.

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

SIA „Tolmets Vidzeme” paredzētā darbība plānota nekustamā īpašumā Malas iela 8 (kadastra Nr. 5001 009 0357), Gulbenē, Gulbenes novadā. Nekustamajam īpašumam ir esošs piebraucamais ceļš un cietā seguma laukums pie esošās ēkas.

SIA „Tolmets Vidzeme” piesārņojošā darbība sastāv no četrām B kategorijas piesārņojošām darbībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1.pielikuma 5.punkta "Atkritumu apsaimniekošana": 5.10.apakšpunkta "iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk"; 5.13.apakšpunkta "iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi"; 5.15.apakšpunkta "iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos"; 5.16. apakšpunkta „iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos”.

Paredzētās darbības norises vietā, tiks veikta melno un krāsaino metāllūžņu savākšana, šķirošana un īslaicīgu uzglabāšana; svina akumulatoru savākšana un īslaicīga uzglabāšana; elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana; nolietotu auto riepu savākšana un īslaicīga uzglabāšana; izlietotā iepakojuma savākšana un īslaicīga uzglabāšana; nolietoto transportlīdzekļu savākšana un apstrāde kā arī būvniecības atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana.

Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 3., 6. un 7. punktam paredzētā darbība atbilst metāllūžņu noliktavas, šķirošanas un pārkraušanas stacijas, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukuma definīcijai, kuru iekārtošana ir jāveic atbilstoši minēto noteikumu prasībām.

Teritorija ir ierobežota, apgaismota, iebraucot īpašumā, paredzēta slēdzama barjera un nodrošināts ugunsdzēsības aprīkojums, teritorijā uzstādīti svari.

Informējam, ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma izmaiņām (07.12.2017.), kas stājās spēkā no 01.01.2018., un likuma pārejas noteikumu 37. punktā noteikto - šā likuma 12. panta 1.² daļā minēto **finanšu nodrošinājumu atkritumu apsaimniekotājs**, kuram atkritumu apsaimniekošanas atļauja izsniegta līdz 30.12.2017., vai kurš iesniedzis iesniegumu atļaujas saņemšanai līdz 30.06.2018., **iesniedz Valsts vides dienestam līdz 30.12.2018.**

Pārvalde informējam, ka ar 2018. gada 26. jūniju stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 373 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas

darbībām". Minētie MK noteikumi nosaka kārtību, kādā atkritumu apsaimniekotājs atļaujas saņemšanai Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta pirmās daļas 2., 5. un 6. punktā (attiecīgi – pārvadāšana, uzglabāšana, slēgtas vai rekultivētas izgāztuves atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai) minētajām darbībām, kā arī pārstrādei un reģenerācijai iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu. Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 373 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 8. punktā noteikto – ja atkritumu apsaimniekotājam ir izsniegtas vairākas atkritumu apsaimniekošanas, pārstrādes vai reģenerācijas darbību atļaujas, tas var iesniegt Valsts vides dienestam vienu finanšu nodrošinājumu par to atļauju, kurā ir norādīts lielākais sadzīves vai bīstamo atkritumu apjoms. Finanšu nodrošinājums iesniedzams atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta 12 daļā un pārejas noteikumu 37.punktā noteiktajam un atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr.373 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” prasībām. Attiecīgs nosacījums izvirzīts Atļaujas C sadaļā.

Detalizētāka informācija par iekārtā veiktajām piesārņojošās darbībām un ietekmi uz vidi iekļauta attiecīgajos tālākajos atļaujas punktos.

7. Atrašanās vietas novērtējums;

SIA „Tolmets Vidzeme” metāllūžņu un šķiroto atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukums atrodas Gulbenes pilsētas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā un jauktās ražošanas un darījumu iestāžu teritorijās. Ziemeļos uzņēmuma teritorija robežojas ar SIA „Gulbenes degviela” teritoriju, uz dienvidiem no metāllūžņu laukuma atrodas neapsaimniekota teritorija un krūmainas pļavas.

Gulbenes pilsētas teritorija pieder pie Daugavas lielbaseina. Gar pilsētas rietumu robežu ietek un cauri pilsētas dienvidrietumu daļai iztek Pededzes upes pieteka Krustalīce, saukta arī Kristalīce, augštecē Aizupe.

Pagājušajā gadsimtā Gulbenes pusē veikta ģeoloģiskā, hidroģeoloģiskā, inženierģeoloģiskā kartēšana mērogā 1:200000, melioratīvā kompleksā hidroģeoloģiskā, inženierģeoloģiskā kartēšana mērogā 1:50000, kā arī pazemes ūdeņu izpēte pilsētas ūdensapgādei. Pilsētā izurbti arī ekspluatācijas urbumi pazemes ūdeņu ieguvei un sekli (1 – 9 m) urbumi kvartāra segas inženierģeoloģiskai izpētei.

Pēc iežu vecuma, sastāva, saguluma apstākļiem un ģeofizikālajām īpašībām vertikālā griezumā te iezīmējas trīs krasi atšķirīgi ģeoloģiskās uzbūves elementi: apakšējais – kristāliskais pamatklintājs, vidējais – pirmskvartāra nogulumiežu sega, augšējais – kvartāra sistēmas nogulumi.

Kristāliskais pamatklintājs:

Pamatklintāja virsu visticamāk veido dažāda sastāva gneisi un citi metamorfie ieži. Tie iegul aptuveni 1100 m dziļumā. Uzskata, ka šie ieži ir veidojušies apmēram pirms 1,5 – 2,0 miljardiem gadu. Šai laikā pastāvēja aktīvs tektoniskais režīms, notika slāņu krokošanās, vietām veidojās lūzumi, zemes garozai iegūstot blokveida uzbūvi. Vēlāk pamatklintāja ieži bija pakļauti ilgstošiem dēdēšanas un noskalošanas procesiem, kuri turpinājās gandrīz 1,0 mljrd. gadu, kā rezultātā aptuveni pirms 650 milj. gadu pamatklintāja virsma kļuva par viegli viļņotu līdzenumu.

Pirmskvartāra nogulumiežu sega:

Pirmskvartāra nogulumus pilsētā, sākot no vecākajiem, dziļāk iegulošajiem slāņiem, veido venda, kembrija, ordovika, silūra un devona sistēmas nogulumi. *Venda nogulumi* pārsedz pamatklintāju. Tos galvenokārt veido smilšaini aleirolīti un aleirītiski māli ap 45 m biezumā. *Kembrija nogulumi* slāņkopas apakšdaļā iegul t.s. „zilie māli” ar retiem aleirolītu vai

smalkgraudainu smilšakmeņu starpslāņiem, bet augšdaļā – balti kvarca smilšakmeņi, kuros sastopami sālsūdeņi ar sāļu koncentrāciju līdz 100 – 120 g/l. Slāņkopas biezums – 60 – 70 m. *Ordovika nogulumu* – pārsvarā kaļķakmeņi, pamatnē arī merģeļi, veidojušies jūras apstākļos. Tie pārklāj kembrija nogulumus, sasniedzot ap 180 – 190 m biezumu. *Silūra nogulumu*, kuri pārsedz ordovika iežus, sastāv no merģeļiem, dolomītmerģeļiem un kaļķakmeņiem. To maksimālais biezums ir 220 – 230 m.

Silūra un ordovika slāņkopu galvenā īpatnība ir to izolētspēja, jo to ieži nosargā devona daudz vājāk mineralizētos ūdens horizontus no piesārņotības ar kembrija sālsūdeņiem.

Devona nogulumu, kuru biezums sasniedz ap 550 m, pārsedz silūra sistēmas iežus, bet jaunākā šā perioda slāņkopa atsedzas jau tieši zem kvartāra segas. Devonam raksturīgas ievērojamas paleoģeogrāfisko apstākļu izmaiņas, jo atmosfērā šai laikā skābekļa saturs sasniedz 10 % no mūsdienu līmeņa, izveidojās ozona slānis, kas aizsargāja augus un dzīvniekus no ultravioletā starojuma, jūrās izplatījās tā laika komplicētākie organismi – zivis.

Kvartāra nogulumu:

Kvartārs aptver visjaunāko Zemes attīstības periodu, kas sākās pirms 1,8 miljoniem gadu. Tā nogulumu pārklāj erodēto, ledāja pārveidoto devona iežu virsu, kā arī veido pašreizējā reljefa formas.

Pilsētas teritorija atrodas Gulbenes paugurvaļņa austrumdaļas nomalē. Zemes virsma šeit pārsvarā ir viļņota ar atsevišķiem zemiem pauguriem. Reljefa pazeminājumi vietumis ir pārpurvoti. Pilsētas austrumdaļā daži strautiņi, kuriem nebija skaidri izteiktu ieleju, novadīti pa dziļiem grāvjiem. Zemkvartāra iežu virsma pilsētā nav līdzena. Tā lielākoties atrodas 95 – 105 m virs jūras līmeņa (vjl.), vietām pazeminoties līdz 80 m (vjl). Līdz ar to mainīgs ir arī kvartāra segas biezums, kas pārsvarā mainās no 20 – 25 līdz 40 m.

Uzņēmuma potenciālās kaitīgās ietekmes zonā īpaši aizsargājamo jutīgās dabas teritoriju un objektu nav.

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Nekustamais īpašums Malas iela 8 (kadastra Nr. 5001 009 0357), Gulbenē, Gulbenes novadā, sastāv no vienas zemes vienības ar platību 1.67 ha. Nekustamajam īpašumam ir esošs piebraucamais ceļš un cietā seguma laukums.

Saskaņā ar spēkā Gulbenes novada teritorijas plānojuma 2010.-2022. gadam grafisko daļu nekustamajam īpašumam Malas ielā 8 plānotā (atļautā) izmantošana ir noteikta – jauktas ražošanas un darījumu iestāžu teritorija (RK). Saskaņā ar Gulbenes novada teritorijas plānojuma 2010.-2020. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu III daļas 4.3.2.5. punkta 3.5. apakšpunktu Jauktās ražošanas un darījumu iestāžu (RK) teritorijas ir teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir ekoloģiski tīras ražošanas, transporta un noliktavu uzņēmumi un darījumu iestādes. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta ražošanas un noliktavu apbūvei, ir:- ražošanas uzņēmums, vairumtirdzniecības iestāde, darījumu iestāde, administratīva ēka, noliktava, garāžu apbūve, tehniskās apkopes stacija, degvielas uzpildes stacija, auto tirdzniecības iestāde, dzelzceļa pievedceļš, saimniecības ēka, atklāta uzglabāšana, atklāta uzglabāšana kā palīgizmantošana, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts, no kā var secināt, ka paredzētā darbība atbilst spēkā esošajam Gulbenes novada teritorijas plānojuma 2010.-2022. gadam.

Nekustamais īpašums Malas ielā 8 neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un nerobežojas ar to. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” pieejamo informāciju tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija – Emzes parks, kas ir arī Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000), atrodas aptuveni 1.6 km attālumā uz austrumiem no Paredzētās darbības vietas. Ņemot vērā ievērojamo, nav sagaidāms, ka paredzētā darbība ietekmēs minēto vai kādu citu, tālāk esošu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju. Paredzētās darbības ietekmes zonā neatrodas dabiskas ūdensteces, ūdenstilpes vai to aizsargjoslas. Krustalīces upe (ŪSIK kods 42416:01) atrodas aptuveni 1.3 km attālumā uz dienvidrietumiem no paredzētās darbības vietas, līdz ar to ietekme uz to nav sagaidāma.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (2018. gada 16. jūnija vēstule Nr. 2.3.8-25/61425/5476) nav iebildumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai, ja tiks ievēroti sekojoši nosacījumi:

1. netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto gaisu piesārņojošo vielu robežlielumi, kuri noteikti Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr.1290 „*Noteikumi par gaisa kvalitāti*”.

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas nosacījums izvērtēts un atbilstība konstatēta atļaujas B sadaļas 9.4 punktā. Ņemot vērā, ka metāllūžņu un šķiroto atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukumā nav identificēti stacionāri emisijas avoti un uzņēmuma darbības rezultātā piesārņojošo vielu emisiju apjoms no difūzā emisijas avota (atkritumu uzglabāšanas laukums) būs nebūtisks, prasības gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanai nav izvirzītas.

2. netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto trokšņu robežlielumi, kuri noteikti Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr.16 „*Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība*”.

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta atļaujas C sadaļas 14.2. un 14.3.punktā.

3. atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma „*Atkritumu apsaimniekošanas likums*” un saistošo noteikumu prasībām.

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta atļaujas C sadaļas 15.2., 15.3. un 15.4. punktā.

Pārvalde lūdz Gulbenes novada pašvaldībai izteikt viedokli par izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. MA13IB0015, nosacījumi netiek saņemti.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Priekšlikumi nav saņemti;

8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Priekšlikumi nav saņemti;

8.4. operatora skaidrojumi;

Skaidrojumi nav saņemti;

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Lai nodrošinātu vides aizsardzības normatīvo aktu prasības SIA „Tolmets Vidzeme” ir saņēmis B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju metāllūžņu un šķiroto atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukuma darbībai. Lai nodrošinātu uzņēmuma darbību neietekmējot vidi, iepirkto nolietoto automobiļu uzglabāšana un jebkādi demontāžas darbi notiek uz asfaltseguma, kas ir drošs pret dažādu šķidrumu izlīšanu.

Atkritumi tiek šķiroti un novietoti tā, lai neapdraudētu cilvēku veselību, nepieļautu vides piesārņošanu.

Bīstamie atkritumi tiek sašķiroti pēc veidiem un novietoti tiem paredzētos speciālos konteineros ar marķējumu. Bīstamo atkritumu apsaimniekošana notiek saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Uzņēmuma darbības teritorijā ir ierīkots asfaltbetona segums. Visi atkritumi tiek uzglabāti konteineros ar vākiem vai slēgtā telpā (noliktavā/nojumē), līdz ar to potenciālais piesārņojums, kas varētu rasties, nokļūšana augsnē, gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos ir maz iespējamas. Uzņēmuma darbība bez ražošanas notekūdeņiem un to izplūdes vidē.

Ir nodrošināta infrastruktūra transportlīdzekļu piekļuvei laukumam. Laukuma teritorija ir iezogota, ir ierīkotas laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas, telpa sargam. Laukumam ir nodrošināts apgaismojums, elektroapgādes sistēma, ugunsdzēsšanas aprīkojums, tiks veikta pieņemto atkritumu reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pie laukuma ir izvietota visa nepieciešamā informācija, tajā skaitā informācija par atkritumu apsaimniekošanas operatoru, laukuma darba laiku un pieņemamajiem atkritumu veidiem.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

• Ūdens;

Ražošanas procesiem ūdens netiek izmantots. Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām no teritorijā esošās grodu akas. Dzeramais ūdens darbiniekiem tiek piegādāts fasētā veidā.

• Enerģija;

Elektroenerģija tiks izmantota apgaismojumam un apsildei, iespējamais kopējais elektroenerģijas patēriņš – 1 000 kWh/gadā.

• Izejmateriāli un ķīmiskās vielas;

Uzņēmums savā darbībā izmantos sekojošus izejmateriālus: dīzeļdegviela – 20 t gadā, propāns – 0,3 t gadā, „saspiests” skābeklis – 1,2 t gadā. Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota.

Dažādu noplūdes/izliju savākšanai tiek izmantots absorbents, kas tiek izmantots pēc nepieciešamības. Informācija par izmantotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, sniegta 3. Tabulā.

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Uzņēmuma pamatdarbība ir atkritumu apsaimniekošana. Darbības process bez ūdens izmantošanas, sadzīves vajadzībām dzeramais ūdens tiks piegādāts iepakojumā. Elektroenerģija tiek saņemta atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Iekārtā tiks izmantots absorbents avārijas gadījumā uz ūdensnecaurlaidīgā seguma no atkritumiem izlijušu vielu savākšanai, kas tiks savākts atsevišķā konteinerā un apsaimniekots kā bīstami atkritumi.

Metālu griešanai izmanto skābekli (1.2 t/gadā) un propānu (0.3 t/gadā), kas klasificējams kā bīstamas ķīmiskas vielas.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Par emisijas avotu var uzskatīt propāna sadegšanu metālu griešanas ar gāzi procesā. Emisijas no metāla griešanas novērtētas kā nenozīmīga un emisijas izkliešanas aprēķins nav veikts. Citu piesārņojošo vielu emisijas avotu uzņēmumā nav.

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā ir nenozīmīgas. Vienīgais gaisa piesārņojuma avots uzņēmumā būs nolietotu transportlīdzekļu virsbūvju griešana. Nolietoto transportlīdzekļu vraku griešanai tiks izmantots saspiests skābeklis un propāna-butāna sašķidrinātā gāze. Griešanas

ilgums nepārsniegs 3-4 h dienā, metāla griešanas laikā radušos emisiju pārsniegums netiek prognozēts.

9.5. smaku veidošanās;

No SIA „Tolmets Vidzeme” metāllūžņu, šķiroto un būvniecības atkritumu pārkraušanu un uzglabāšanas laukuma apkārtējā vidē smakas nav jūtamas un uzņēmuma darbība neietekmē apkārtējo teritoriju. Smaku mērījumi uzņēmuma teritorijā nav veikti.

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Ņemot vērā atkritumu veidus, ko plānots apsaimniekot, nav sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu. Sūdzības no apkārtējiem iedzīvotājiem nav saņemtas.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti Gulbenes pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Ražošanas darbību rezultātā notekūdeņi neveidojas. Piesārņojošas vielas vidē netiek novadītas. Uzņēmuma teritorija ir aprīkota ar cieto segumu un lietus notekūdeņu savākšanas sistēmu.

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Ražošanas darbībām ūdens nav nepieciešams. Teritorijas lielākā daļa ir aprīkota ar ūdeni un piesārņojošām vielām necaurlaidīgu segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām. Teritorijā ir aka, kurā ir naftas produktu nostādinātājs. Ir nepieciešams veikt šos iekārtu apkopi. Atkritumi tiek uzglabāti slēgtos ūdensnecaurlaidīgos konteineros.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan nebīstamie, gan bīstamie atkritumi. Sadzīves atkritumus rada darbinieki.

Nolietotu automobiļu demontāžas rezultātā iegūtie atkritumi tiek sašķiroti – atsevišķi tiek novietoti sadzīves un bīstamie atkritumi. Metāllūžņi tiek novietoti noteiktā vietā uz laukuma un pēc tam nodoti otreizējai pārstrādei.

Bīstamie atkritumi tiek sašķiroti pēc veidiem un novietoti tiem paredzētos speciālos konteineros ar marķējumu. Konteineri novietoti uz laukuma. Nederīgās eļļas no dzinēja, ātrumkārbas pirms automašīnas izjaukšanas tiek iztecinātas speciālā tvertnē. No automašīnas radiatoriem tiek izlaisti dzesēšanas šķidrumi. Nolietoti akumulatori tiek uzglabāti metāla konteinerā līdz to nodošanai tālākai pārstrādei.

Bīstamie atkritumi- nolietoto automobiļu eļļas filtri, bremžu šķidrumi, hidrauliskās eļļas, motoreļļas un pārnesumu eļļas, antifrīzi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājiem saskaņā ar noslēgto līgumu.

Izlijušās eļļas, kas rodas apstrādājot nolietotus transportlīdzekļus, paredzēts savākt ar koksnes skaidām vai absorbentu. Absorbents, koksnes skaidas un lupatas, kas piesārņotas ar naftas produktiem (atkritumu kods 150202) plānots savākt speciālā konteinerā un to daudzums uz šo brīdi nav zināms.

SIA “Tolmets Vidzeme” sniedz transporta un dažādu birstošu materiālu pārkraušanas tehnikas pakalpojumus citiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar būvju nojaukšanu, kā rezultātā rodas dažādi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kurus SIA “Tolmets Vidzeme” turpmākajā savā saimnieciskajā darbībā plāno uzglabāt līdz vēlākai to realizācijai savās struktūrvienībās.

Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus plānots arī pieņemt no juridiskām personām, kuras struktūrvienību tuvumā veiks kādus būvniecības vai būvju nojaukšanas darbus, un atkritumus, kas veidosies, veicot šos darbus, novietos SIA “Tolmets Vidzeme” struktūrvienībā – metāllūžņu laukumā. Vēlāk šos būvgružus plānots pārdot tālāk sadarbības partneriem, kuriem tas būs

nepieciešams. Pieņemtos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus nav plānots pārstrādāt, veicot to drupināšanu vai kādu cita veida apstrādi.

Lai nodrošinātu atsevišķi savākto iepakojumu atkritumu apsaimniekošanu (atkritumu klases 150101, 150102, 150103, 150104, 150107), SIA „Tolmets Vidzeme” Gulbenes metāllūžņu laukumā ir izveidojuši atsevišķu norobežotu vietu, kuri ir izvietoti atsevišķi savācamo atkritumu konteineri ar apzīmējumiem katrai iepakojuma atkritumu grupai.

Elektropreču un elektroierīču pieņemšana notiek, slēgta tipa konteineros, kas speciāli šim nolūkam ir izvietoti metāllūžņu pieņemšanas laukumā, savukārt to šķirošana un pārstrāde tiks veikta uzņēmuma centrālajā bāzē – Valmierā, Mūrmuižas iela 18C, uz kuriem atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstami, tiks pārvesti ar pašu autotransportu. Elektropreces un nederīgas elektriskās iekārtas, kuras ir atzītas par bīstamām, netiks jauktas vai pārstrādātas. Šāda veida atkritumi tiek uzglabāti atsevišķā slēgtā tipa konteinerā ar tilpumu līdz 1 kubikmetram, un tālāk tiks nodoti pārstrādei SIA „Eko Reverss”.

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Izmaiņas atļaujā 2018. gadā saistītas ar to, ka uzņēmums plāno palielināt nehlorētu minerālo motoreļļu, pārnesumu eļļu un smērvielu (klase 130205) gada apjomu no 0.1 tonnas gadā uz 2 tonnām gadā, plāno sākt apsaimniekot būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, kā arī palielināt nešķirotu sadzīves atkritumu (kods 200301) gada apjomu līdz 5 tonnām. Tāpat uzņēmums plāno turpmāk apsaimniekot sekojošus atkritumus – izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiu, irīdiju vai platīnu (izņemot katalizatorus, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām) (klase 160801), plānotais gada apjoms 0.5 tonnas un izlietoti katalizatori, kuri satur skandiju, vanādiju, mangānu, kobaltu, varu, itriju, niobiju, hafniju, volframu, titānu, hromu, dzelzi, niķeli, cinku, cirkoniju, molibdēnu, tantalu, rēniju vai šo metālu savienojumus (klase – 160802), plānotais gada apjoms 0.1 tona.

Paredzētās darbības vietā Operators plāno veikt transportlīdzekļu pieņemšanu un apstrādi, melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšanu, sadalīšanu (sagriešanu) mazākās frakcijās un šķirošanu, nolietoto riepu un nolietoto akumulatoru un bateriju pieņemšanu un īslaicīgu uzglabāšanu, iepakojuma pieņemšanu un uzglabāšanu, kā arī būvniecības atkritumu pieņemšanu un uzglabāšanu.

Atkritumus plānots tālāk nodot uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Atkritumu uzskaitē tiks iekārtoti bīstamo un nebīstamo atkritumu uzskaites žurnāli. Atkritumu uzglabāšana ēkā un teritorijā, paredzēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, lai netiktu nodarīts kaitējums cilvēkiem un videi.

Operatoram ir jānodrošina visu nolietotā transportlīdzekļa sastāvdaļu demontāžu, tai skaitā arī dzīvsudrabu saturošu sastāvdaļu un katalizatoru demontāžu un dzesēšanas šķidruma atdalīšanu, tālāk tie jānodod atkritumu apsaimniekotājam, ar kuru ir noslēgts pakalpojumu līgums un kuram ir izdota atļauja attiecīgo atkritumu klašu apsaimniekošanai. Akumulatorus ar visu šķidrumu uzglabāt agresīvu ķīmisku vielu izturīga materiāla tvertnēs, uz betonēta seguma tiem paredzētajās vietās. Ķīmisko vielu (dažādu eļļu un šķidrumu) noplūžu gadījumos izlijušo vielu savākšanai jābūt nodrošinātam absorbentam un izmantotais absorbents jānodod atbilstošam atkritumu apsaimniekotājam.

Ņemot vērā paredzētas darbības raksturu, darbības laikā iespējama ķīmisko vielu noplūde teritorijā. Operators ir norādījis, ka piesārņojošo vielu noplūdes gadījumā, piesārņojošās vielas plānots savākt, izmantojot smilti, kas pēc izmantošanas tiks uzglabātas mucā un apsaimniekotas kā bīstamie atkritumi.

9.8. trokšņa emisija;

Uzņēmuma teritorijā nav tādu iekārtu, kas radītu troksni, kurš varētu traucēt tuvākās apkaimes iedzīvotājiem. Uzņēmums neatrodas tieši blakus dzīvojamajai zonai. Pa uzņēmuma teritoriju braucošais transports būtiski neietekmē trokšņa līmeni pilsētas teritorijā un ārpus tās.

Trokšņa līmenis uzņēmuma teritorijā nav mērīts.

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Nemot vērā uzņēmuma darbības specifiku, iespējamie trokšņa avoti uzņēmuma teritorijā būs – manuālie rokas instrumenti, iekrāvēji, transports, atkritumu pārkraušanas darbības. Nemot vērā Paredzētās darbības atrašanās vietu attiecībā pret tuvākajiem iedzīvotājiem un uzņēmuma plānoto darba laiku, darba dienas no 8:00 līdz 17:00, nav sagaidāms, ka darbības rezultātā radītais troksnis radīs būtisku ietekmi uz apkārtējām teritorijām. Darbinot iekārtas teritorijā, nav paredzama Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšana.

Vienīgais potenciālais trokšņa avots uzņēmumā - metālgriešanas process, nebūs ilgāks par 3 – 4 h dienā, ar pārtraukumiem, metāla griešanas laikā radušos emisiju pārsniegums netiek prognozēts. Trokšņa emisiju mērījumi uzņēmuma teritorijā un tās apkārtnē nav veikti. Nakts stundās un ārpus darba laika uzņēmuma teritorijā transporta kustība nenotiks.

9.9. augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzība;

Uzņēmuma teritorija ir asfaltēta un lietus ūdeņu kanalizācija ierīkota atbilstoši noteikumiem. Grunts un pazemes ūdeņi piesārņoti netiek.

Sadzīves un bīstamo atkritumu izraisīts augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums nav konstatēts. Bīstamie atkritumi tiek savākti konteineros un novietoti bīstamo atkritumu uzglabāšanas vietā slēgtos konteineros.

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Augsnes un pazemes ūdeņu izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta. Atkritumi tiks uzglabāti speciālos konteineros vai uz ūdensnecaurlaidīga cietā seguma, līdz ar to netiek prognozēta augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojuma rašanās.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;

Uzņēmuma teritorijā tiek ievēroti visi ugunsdrošības noteikumi. Teritorija ir aprīkota ar signalizāciju ugunsgrēka gadījumos un ugunsdzēsamajiem aparātiem. Uzņēmumā ir izstrādātas darba drošības instrukcijas, kā arī rīcības plāns avārijas situācijās, darbinieki ir apmācīti rīcībai ugunsgrēku vai citu avāriju gadījumos. Bīstamo ķīmisko vielu vai produktu izlišanas gadījumos ir paredzēta piesārņojuma ierobežošana un likvidācija - apbēršana ar uzsūcošu materiālu (speciāls absorbents, skaidas, smiltis), kā arī savāktā materiāla tālāka apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanas prasībām

Madonas reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Potenciālie avāriju riski teritorijā ir saistīti galvenokārt ar ugunsgrēkiem un darba drošību, ķīmisko vielu noplūdēm. Operators ir norādījis, ka uzņēmuma darbinieki tiks instruēti par rīcību ugunsgrēka gadījumos un darba drošību darba vietā. Nebīstamos un bīstamos atkritumus plānots uzkrāt atsevišķi, bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veicot saskaņā ar vides prasībām, veicot to uzskaiti un izmantojot atbilstošas, marķētas uzglabāšanas tvertnes, lai izvairītos no šķidro bīstamo vielu noplūdes. Bīstamos atkritumus Operators plāno uzkrāt nelielos apjomos, lai samazinātu avāriju risku, bīstamos atkritumus regulāri nododot atbilstošam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Iespējamo nolijumu savākšanai plānots izmantot uzsūcošus materiālus – absorbentus, izlietotos absorbentus uzkrājot marķētās tvertnēs un nododot atbilstošam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”, Paredzētās darbības veikšanai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

10.1. darbība un vadība;

Atļauja izsniegta SIA "Tolmets Vidzeme" metāllūžņu un šķiroto atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukuma darbībai

1. Atļauja izsniegta sekojošu darbību veikšanai:

1.1. Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde (klase 160104) – līdz 150 (180 t) vienībām gadā;

1.2. Automašīnu demontāžas laikā radušies atkritumi līdz: 2.90 t/gadā;

- Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni) (klase 160110)-**1.12 t/gadā;**
- Azbestu saturošas bremžu uzlikas (klase 160111)- **0.4 t gadā;**
- Eļļas filtri (klase 160107)-**0.22 t/ gadā;**
- Bremžu šķidrums (klase 160113); Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas (klase 160114); Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst 160114 klasei (klase 160115)- **0.32 t/gadā;**
- Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri),slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (klase 150202)- **0.001 t/ gadā;**
- Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (klase 130206)-**0.84 t/gadā;**

1.3. Plānotie uzglabātie un šķirotie atkritumi līdz – 249 t/gadā;

- svina akumulatori (klase 160601) – **2 t/gadā;**
- nolietotas riepas (klase 160103) – **66 t/gadā;**
- automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (klase 160106) – **170 t/gadā;**
- stikls (klase 170202) – **6 t/gadā;**
- Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas (klase 130205)- **2 t/gadā;**
- Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas (klase 200123)-**2 t/gadā;**
- Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju,pallādiiju, irīdiju vai platīnu (izņemot katalizatorus, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām) (klase 160801) – **0.5 t/ gadā;**
- Izlietoti katalizatori, kuri satur skandiju, vanādiiju, mangānu,kobaltu, varu, itriju, niobiju, hafniju, volframu, titānu, hromu,dzelzi, niķeli, cinku, cirkoniju, molibdēnu, tantalu, rēniju vai šo metālu savienojumus (klase160801)- **0.5 t/gadā;**

1.4. Plānotie elektriskie un elektroniskie iekārtu atkritumi līdz – 22 t/gadā;

- bīstamu komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei (klase 200135) – **2 t/gadā;**
- citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (klase 200136) – **20 t/gadā;**

1.5. Plānotie metāla atkritumi līdz – 10 200 t/gadā;

- melnie metāli (klase 160117) – **1000 t/gadā;**
- melnie metāli (klase 191202) – **7 800 t/gadā;**
- melnie metāli (klase 200140) – **1000 t/gadā;**
- krāsainie metāli (klase 160118) – **100 t/gadā;**

- krāsainie metāli (klase 191203) – **20 t/gadā;**
- jaukti metāli (klase 170407) – **40 t/gadā;**
- varš, bronza, misiņš (klase 170401) – **50 t/gadā;**
- alumīnijs (klase 170402) – **60 t/gadā;**
- svins (klase 170403) – **10 t/gadā;**
- cinks (klase 170404) – **10 t/gadā;**
- čuguns un tērauds (klase 170405) – **100 t/gadā;**
- alva (klase 170406) – **10 t/gadā;**

1.6. Plānotais iepakojums līdz – 165 t/gadā:

- plastmasas iepakojuma (klase 150102) – **20 t/gadā;**
- papīra un kartona iepakojums (klase 150101) – **20 t/gadā;**
- stikla iepakojums (klase 150107) – **5 t/gadā;**
- Koka iepakojums (klase 150103) – **20 t/gadā;**
- Metāla iepakojums (klase 150104)- **100 t/gadā;**

1.7. Plānotie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi līdz – 535.62 t/gadā:

- būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (klase 170904) – **10 t/gadā;**
- kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei (klase 170411) – **100 t/gadā;**
- Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei (klase 170802)- **10 t/gadā;**
- Azbestu saturoši būvmateriāli⁷ (klase 170605)- **0.5 t/gadā;**
- Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei (klase 170508)- **0.5 t/gadā;**
- Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei (klase 170506)- **0.5 t/gadā;**
- Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei (klase 170504)- **10 t/gadā;**
- Kabeļi, kuri satur ogļu darvu un citas bīstamas vielas (klase 170410)- **0.12 t/gadā;**
- Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei (klase 170302)-**25 t/gadā;**
- Plastmasa (klase 170203)- **6 t/gadā;**
- Koks (klase 170201)- **6 t/gadā;**
- Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei (klase 170107)- **1 t/gadā;**
- Flīzes, kārniņi un keramika (klase 170103)- **1 t/gadā;**
- Ķieģeļi (klase 170102)- **20 t/gadā;**
- Betons (klase 170101)-**345 t/gadā;**

1.8. Nešķīroti sadzīves atkritumi (klase 200301)- 5 t/gadā;

2. Nolietoto transportlīdzekļu **daļēju demontāžu un apstrādi veikt** atbilstoši Ministru kabineta noteikumu **Nr.135/2011** „*Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām*” 11. un 12. punktā izvirzītajām prasībām.

3.**Pirms pilnīgas** nolietoto transportlīdzekļu demontāžas uzsākšanas iesniegt nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plānu, **nodrošinot** nolietoto transportlīdzekļu **pārstrādes normu izpildi** atbilstoši Ministru kabineta noteikumu **Nr.135/2011** “*Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām*” 18. punkta prasībām.

4. Saskaņā ar likuma „*Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums*” 9. panta pirmās daļas prasībām, **dokumentāciju** par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas SIA „Tolmets Vidzeme” norakstīšanas vietā **jāuzglabā vismaz piecus gadus.**

5. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 135/2011 „*Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām*” 18. punktam nolietotu transportlīdzekļu apstrādes punkta darbībā, **nodrošināt šādu pārstrādes normu izpildi:**

- nolietotu transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu un pārstrādi gadā vismaz 95 % apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas;
- nolietotu transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu un reģenerāciju gadā vismaz 85 % apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas.

6. Saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 30. panta pirmo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1082/2010 „*Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai*” 4.2. punktu būtisku izmaiņu gadījumā – palielinoties, vai krasi samazinoties izmantojamo resursu daudzumiem, vai pielietojot jaunas ķīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Madonas RVP, lai izvērtētu nepieciešamību izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos vai izsniegt jaunu atļauju.

7. Atļauju drīkst izmantot tikai tas **operators** (komersants), kuram tā ir izsniegta.

8. Operatora maiņas gadījumā, atbilstoši likuma „*Par piesārņojumu*” 30. panta trešajai daļai, iesniegt iesniegumu VVD Madonas RVP, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.

9. Saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 45. panta ceturto daļu par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties ziņot Valsts vides dienesta Madonas reģionālajai vides pārvaldei un citām uzraugošajām institūcijām.

10. Visu līmeņu darbiniekiem, atbilstoši likuma „*Par piesārņojumu*” 6. panta otrajā daļā noteiktajam ir jāsaņem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē.

11. Operators, saskaņā ar *Vides aizsardzības likuma* 25. panta pirmo daļu, ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.

12. Atbilstoši *Vides aizsardzības likuma* 25. panta otrajai daļai Operatora saukšana pie administratīvās atbildības vai kriminālātbildības par vides normatīvo aktu pārkāpumu neatbrīvo to no pienākuma segt izmaksas, ko radījis tā nodarītais kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi.

13. Saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 31. panta pirmās daļas 3. punktu un 45. panta sesto daļu **katru gadu līdz 1. martam** iesniegt VVD Madonas RVP un Gulbenes novada pašvaldībā Gada pārskatu par monitoringa rezultātiem un atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo kalendāro gadu. Gada pārskata forma ir pieejama Valsts vides dienesta mājaslapā: www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas

14. Līdz 30.12.2018. Valsts vides dienestā iesniegt informāciju par finanšu nodrošinājumu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta viens divi prim daļai un šā likuma pārejas noteikumu 37.punktam un atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.373/2018 „*Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām*” prasībām.

15. Saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 28. panta 7. punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.1082/2010 „*Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai*” 57. punktu Pārvalde var anulēt atļauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju.

16. Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns ir spēkā no 30.08.2017.- 30.08.2021. Nodrošināt nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes normu izpildi atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 135/2011 „*Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām*” 3. nodaļas prasībām un Pārvaldes akceptētajam ar 30.08.2017. Lēmumu Nr. MA17VL0098 SIA

„Tolmets Vidzeme” „Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns laika periodam no 2017. gada līdz 2021. gadam”. Ne vēlāk kā līdz 30.07.2021. iesniegt Pārvaldē nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānu nākošajam darbības periodam, ja Ministru kabinets nav noteicis savādāk.

10.2. darba stundas;

Darbs uzņēmumā tiks organizēts darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai. No plkst. 8.00 līdz 17.00, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11.2. enerģija;

Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 10.punkta prasībām. Elektroenerģijas patēriņš saskaņā ar noslēgto nomas līgumu.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli;

1. Operatoram jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam atbilstoši *Ķīmisko vielu likuma* 9. panta pirmajai daļai.
2. Apstrādei pieņemtie **nolietotie transportlīdzekļi** līdz 150 vienībām gadā.
3. Uzglabātais (ne ilgāk par vienu gadu) **bīstamo atkritumu daudzums** līdz 185 t gadā.
4. **Nolietoto transportlīdzekļu apstrādi un izjaukšanu veikt tikai slēgtās telpās ar cieto segumu.**

5. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 135/2011 „*Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām*” 13. punktam pirms transportlīdzekļa apstrādes **atdalīt marķētus vai citādi identificējamus materiālus. Sastāvdaļas uzglabāt** tā, lai netiktu bojātas šķidrumus saturošās sastāvdaļas, atkārtoti izmantojamās vai reģenerējamās sastāvdaļas un rezerves sastāvdaļas.

6. **Materiālus un sastāvdaļas**, pēc kuru sasmalcināšanas rodas bīstamie atkritumi, **atdalīt un šķirot atsevišķi**, lai nepiesārņotu sasmalcinātos atkritumus.

7. Nolietotajam transportlīdzeklim **noņemt sastāvdaļas** un nolietoto transportlīdzekļus **uzglabāt** tā, lai nodrošinātu transportlīdzekļa sastāvdaļu noderību otrreizējai izmantošanai, reģenerācijai un pārstrādei. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 135/2011 „*Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām*” 7. un 9. punktam **demontētās sastāvdaļas uzglabāt** tā, lai netiktu bojātas šķidrumu saturošās sastāvdaļas, atkārtoti izmantojamās vai reģenerējamās sastāvdaļas un rezerves sastāvdaļas.

8. Atbilstoši *Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma* 5. pantam, transportlīdzekļu **sastāvdaļas**, kuras piedāvā tirgū, **nedrīkst saturēt** svīnu, dzīvsvinādu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un materiālus, kas paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kuri ražoti pirms 2003. gada 1. jūlija.

9. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 135/2011 „*Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām*” 11.7 punktam **nolietotā transportlīdzekļa apstrādi uzsākt mēneša laikā pēc tā pieņemšanas.**

10. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 135/2011 „*Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām*” 12. punktam veicot nolietotu transportlīdzekļu demontāžu un apstrādi, jānodrošina:

- akumulatoru un sašķidrinātas gāzes tvertņu demontāžu;
- potenciāli eksplozīvu detaļu, arī drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju demontāžu vai neitralizēšanu;

- degvielu, motoreļļu, manuālās pānesumkārbas eļļu, automātiskās pānesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumu, bremžu eļļas, akumulatoru skābju, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu un citu nolietotā transportlīdzeklī esošu šķidrumu atdalīšanu, atsevišķu savākšanu un uzglabāšanu, izņemot gadījumus, ja minētie šķidrumi nepieciešami attiecīgo sastāvdaļu otrreizējai izmantošanai;
- visu dzīvsudrabu saturošo sastāvdaļu praktiski iespējamo demontāžu;
- katalizatoru demontāžu;
- tādu metāla sastāvdaļu demontāžu, kas satur varu, alumīniju un magniju, ja šādus metālus neatdala sasmalcināšanas procesā;
- riepu un lielu plastmasas sastāvdaļu demontāžu (mērinstrumentu paneļi, šķidrumu tvertnes, bamperi, sēdekļi), ja minētos materiālus nenodala sasmalcināšanas procesā, lai tos varētu viegli pārstrādāt;
- stiklu demontāžu;
- sēdekļu un salona tapsējuma demontāžu.

11. Uzņēmumā jābūt **iekārtotam** izsniegto transportlīdzekļu **likvidācijas sertifikātu uzskaites žurnālam**. Žurnālā jānorāda likvidācijas sertifikāta numurs un izsniegšanas datums, kā arī atbilstošā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta numurs un valsts reģistrācijas numurs. Likvidācijas sertifikātu uzskaites žurnālu var aizpildīt elektroniski, kā tas ir noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr. 135/2011 „*Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām*” 9. punktā.

12. Personai, kas veic aukstuma/kondicionēšanas iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un citas ar tām saistītas darbības, nepieciešams sertifikāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 563/2011 „*Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm*” 8. punktu.

13. Jāveic ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaitē (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 795/2015 „*Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datu bāze*” prasībām.

14. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus jāuzglabā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu.

15. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu (t.sk. bīstamo atkritumu) uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

16. Ķīmisko vielu un to maisījumu marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 prasībām.

17. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām vai produktiem, ievērot drošības datu lapās norādīto ķīmisko vielu iedarbības raksturojumu, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības, ķīmisko vielu drošības datu lapas glabāt personālam pieejamā vietā Bīstamo ķīmisko drošības datu lapām jāatbilst 28.05.2015. Komisijas Regulas (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) pielikuma prasībām.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

1. Atļauta emisija no neorganizētiem emisiju avotiem – metālgriešanas gāzes degļiem.

2. Sakarā ar metināšanas iekārtas nelielo darba stundu skaitu, mazo izejmateriālu metināšanai patēriņu un nebūtisku piesārņojošo vielu emisiju gaisā nosacījumi netiek izvirzīti.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Nodrošināt visu tehnoloģisko iekārtu darbību atbilstoši aprakstiem iekārtu darbības instrukcijās/tehniskajā dokumentācijā, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāku gaisu piesārņojošo vielu emisiju vidē.

12.4. smakas;

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Pārvaldē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.724/2014 „*Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos*” 23. punkta prasībām.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.7. gaisa monitorings;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Piesārņojošā darbība bez ražošanas notekūdeņu veidošanās. Nolietotu transportlīdzekļu apstrāde un demontāža, jebkādu bīstamo atkritumu uzglabāšana atļauta vietās, kur izveidots segums, kas novērš naftas produktu un citu videi bīstamo vielu iespējamu nonākšanu virszemes ūdens objektos.

2. Regulāri veikt lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas un attīrīšanas iekārtu uzraudzību, nodrošināt to efektīvu darbību, savlaicīgi veikt naftas produktu filtru tīrīšanu un nepieciešamības gadījumā filtru maiņu. Attīrīšanas iekārtas nosēdumus nodot uzņēmumam, kas saņēmusi atkritumu apsaimniekošanas atļauju darbībām ar minētajiem atkritumiem.

3. Neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē **ir aizliegta** (Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “*Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī*” 42. punkts).

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.485/2011 „*Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība*” 13.1.apakšpunktu, aizliegts ievadīt naftas produktu atkritumus iekšzemes ūdenstecēs, ūdenstilpēs, pazemes ūdeņos un kanalizācijas sistēmās.

2. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi. Nodrošināt lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi ne retāk kā reizi gadā.

3. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).

4. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, lai lietūs ūdeņos nenokļūst atkritumi.

13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Lai pārliecinātos, ka piesārņojošo vielu koncentrācija novadītajos lietūs notekūdeņos atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 34/2002 „*Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī*” prasībām, vienu reizi (līdz 30.12.2018.) veikt attīrīto notekūdeņu laboratorisko kvalitātes kontroli izplūdē, nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas suspendētām vielām un naftas produktiem. Piesārņojošo vielu koncentrācija vidē novadāmajos ūdeņos nedrīkst pārsniegt:

- naftas produktiem – 3 mg/l;
- suspendētām vielām – 35 mg/l.

Ja novadīto lietūs notekūdeņu kvalitāte atbilst iepriekš minēto noteikumu prasībām, turpmāk lietūs notekūdeņu testēšanu var neveikt.

2. Ūdeņu paraugus ņemt un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 34/2002 „*Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī*” 65. punktā noteiktajam. Mērījumu rezultātus reģistrēt piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos.

3. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 158/2009 „*Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai*” 14. punkta prasībām.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nosacījumi netiek izvirzīti

14.2. trokšņa emisijas avoti;

1. Trokšņa avots – iebraucošie un izbraucošie transportlīdzekļi.

2. Nepārsniegt Ministru kabineta noteikumu Nr.16/2014 „*Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība*” 2. pielikumā noteiktos trokšņa robežlielumus.

3. Par trokšņa robežlielumu pārsniegšanu ir atbildīga persona, kuras īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošā trokšņa avota darbības dēļ ir pārsniegti trokšņa robežlielumi. Attiecīgā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar trokšņa mērījumiem (Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.16 „*Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība*” 13. punkts).

4. Ārpus uzņēmuma robežas nav atļauta šādu normatīvajos aktos noteiktā trokšņa līmeņa robežlielumu pārsniegšana: dienā 60dB(A), vakarā 55dB(A) (Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.16 „*Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība*” 2. pielikums).

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa avotu radīto trokšņu mērījumus atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.16/2014 „*Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība*” prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu rezultātiem.

2. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.16/2014 „*Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība*” 1.pielikumā norādītām akreditētām metodēm.

3. Ja ir saņemtas sūdzības par traucējošu trokšņa līmeni no iekārtām, novērst vai ierobežot traucējošā trokšņa cēloņus.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.16/2014 *"Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"* 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Pēc pieprasījuma veikto mērījumu rezultātus iesniedz VVD Madonas RVP.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās;

1. Atkritumu veidošanos un rīcības ar tiem nodrošināt atbilstoši šīs atļaujas 21. un 22. tabulai.
2. Atkritumu (tanī skaitā vienlaikus uzglabājamo atkritumu) daudzums nedrīkst pārsniegt šīs atļaujas 21. un 22. tabulā norādītos daudzumus katrai atkritumu klasei atsevišķi.
3. Visus atkritumus klasificēt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.302/2011 *"Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"* 1.pielikuma „Atkritumu klasifikators” prasībām.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;

1. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar *Atkritumu apsaimniekošanas likuma* 4. pantu, 12. panta pirmo daļu, piektās daļas pirmo punktu, 15. panta pirmo un otro daļu 16. panta pirmās daļas pirmo un otro punktu, 17. panta pirmo daļu 19. pantu: atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas.
2. Sadzīves atkritumus nodot savākšanai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem. Uzņēmumā izvietot konteineru sadzīves atkritumu savākšanai.
3. Veikt sadzīves un bīstamo atkritumu uzskaiti (dokumentāri vai elektroniski) tonnās ikreiz tos nododot atkritumu apsaimniekotājam. Nodrošināt uzskaites datu pieejamību inspektora pārbaudes laikā.
4. Visus bīstamos atkritumus, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, savlaicīgi un regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.
5. Atkritumu uzglabāšana – ne ilgāk par 1 gadu.
6. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 135/2011 *"Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām"* uzņēmuma struktūrvienībai nolietoto **transportlīdzekļu apstrādi atļauts veikt tikai tam paredzētajā speciāli aprīkotajā vietā ar ūdens un eļļu necaurlaidīgu segumu**. Materiālus un sastāvdaļas, pēc kuru sasmalcināšanas rodas bīstami atkritumi, atdala un šķiro atsevišķi, lai nepiesārņotu sasmalcinātos atkritumus.
7. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 135/2011 *"Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām"* **vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekļu apstrāde nodrošināt:**
 - **iekārtas** demontēto, **atkārtoti izmantojamo sastāvdaļu** uzglabāšanai, arī **ar eļļām piesārņotu sastāvdaļu** uzglabāšanai, lai nebūtu iespējama eļļas noplūde.
 - piemērotas **tvertnes akumulatoru** (paredzot elektrolītu neitralizāciju konkrētajā apstrādes vietā vai citā vietā), **eļļas filtru**, kā arī polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu saturošu **kondensatoru** atsevišķai uzglabāšanai.
 - skābi vai sārmu saturošus **akumulatorus** uzglabāt neapgāztus uz paliktņiem zem jumta vai slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla.

- piemērotas **tvertnes, kurās atsevišķi uzglabā** nolietotu transportlīdzekļu **šķidros atkritumus**: degvielu, motoreļļu, manuālās pānesumkārbas eļļu, automātiskās pānesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumus, bremžu eļļas, akumulatoru elektrolītus, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumus un citus šķidrumus, kas atrodas nolietotā transportlīdzeklī.
- **stikla, plastmasas, sēdekļu un tapsējumu, bremžu uzliku, eksplozīvo detaļu, drošības spilvenu, drošības jostu spriegotāju savākšanu** atsevišķajos slēgtajos konteineros un nodot pārstrādei, reģenerācijai vai otrreizējai izmantošanai attiecīgajā jomā reģistrētai organizācijai.
- **vietas un teritoriju, kurās var notikt naftas produktu noplūde, izveidot tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī.** Notekūdeņus, kas veidojas minētajās vietās, attīrīt ar filtriem, kas uztver naftas produktus un suspendētās vielas.
- **novietnes, kurās uzglabāt lietotas riepas,** nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēku novēršanai. Maksimāli pieļaujamo lietoto riepu uzkrājums – 100 riepas.

8. Bīstamo atkritumu (luminiscentās lampas, izstrādātās eļļas, nolietotie akumulatori, eļļas filtri, eļļainās lupatas, bremžu un antifrīza šķidrumi, dzīvsudrabu saturošus atkritumus ķīmisko vielu iepakojums) **apsaimniekošanas nosacījumi:**

- atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. panta pirmajai daļai bīstamos atkritumus **nodot utilizācijai** uzņēmumam, kurš saņēmis atļauju darbībai ar attiecīga veida bīstamiem atkritumiem.
- **nodrošināt** bīstamo atkritumu **uzskaiti**, iepakojanu, marķēšanu un identifikāciju atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. pants trešās daļa 3. punktam.
- atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 484/2011 „*Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība*” **prasībām nodrošināt etiķetes izvietošanu** uz bīstamo atkritumu iepakojuma.

Etiķetē norādīt:

1. atkritumu nosaukumu;
 2. atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu;
 3. iepakojanas datumu un iepakotāju;
 4. brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojanu noteiktajām prasībām.
- atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 11. punktam **nodrošināt** bīstamo atkritumu **iekpojuma periodisku apskati 1 reizi mēnesī uzglabāšanas laikā.**
 - **nepieļaut** ilglaicīgu- ilgāk par 12 mēnešiem bīstamo atkritumu **uzglabāšanu.**
 - **nepieļaut** bīstamo atkritumu **nonākšanu** sadzīves atkritumu konteineros.

9. Nodrošināt akumulatoru un bateriju atkritumu uzglabāšanu un pārkraušanu atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.485/2011 „*Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība*” IV daļas 14.punktam. Svina akumulatorus uzglabāt rūpnieciski izgatavotā plastmasas konteinerā ar vāku, apjomā, kurš nepārsniedz attiecīgā konteinerā ietilpību.

10. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.388/2014 „*Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība*” 8., 9., 10., 11. un 12. punktā noteiktajām prasībām:

- atkritumu savākšanu, uzglabāšanu un pārkraušanu veikt atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem; to apsaimniekošanu veic tā, lai tiktu veicināta veselu iekārtu vai tajās esošo komponentu atkārtota izmantošana un pārstrāde, it īpaši attiecībā uz temperatūras maiņas iekārtām, kurās izmantotas ozonu noārdošas vielas un fluorētas siltumnīcefekta gāzes, dienasgaismas spuldzēm, kurās ir dzīvsudrabs, fotoelementu paneļiem un mazām iekārtām;

- atkritumus līdz to nodošanai uzglabāt uz ūdeni un piesārņojošo vielu necaur laidīga seguma, nodrošināt pret nokrišņiem izturīga pārsegumu; nodrošināt virszemes noteces savākšanas iekārtu un eļļas uztvērēju ierīkošanu, ja attiecīgajā uzglabāšanas vietā ir paredzēts uzglabāt iekārtu atkritumus, no kuriem ir iespējama eļļu izdalīšanās;
- lai nodrošinātu iekārtu atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, nodrošināt, ka:
 - pirms iekārtu atkritumu nosūtīšanas turpmākai apstrādei no atkritumiem tiek nodalīti tādi atkritumi, kuri ir piemēroti sagatavošanai turpmākai izmantošanai; šos atkritumus par atlīdzību vai bez atlīdzības nodot komersantiem, kas veic iekārtu atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai;
 - bez attiecīgās atļaujas saņemšanas **aizliegta** elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrāde;
 - operators var atteikties pieņemt atkritumus, kuri elektriskajās un elektroniskajās iekārtās esošo piesārņojošo vielu dēļ rada risku darbiniekiem; par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, kas ir bīstami vai radioaktīvi, **informēt** atkritumu piegādātāju vai īpašnieku un **nodot tos operatoriem**, kuri ir saņēmuši atļauju bīstamo vai radioaktīvo atkritumu pārstrādei vai apglabāšanai.

11. Papīra un kartona iepakojuma un plastmasas iepakojuma uzglabāšanai jānodrošina tādi apstākļi, kas nepieļauj piegulošo teritoriju piegružošanu, darbības ar atkritumiem veikt tikai iekšējās.

12. Izlietotā iepakojuma (piem. metāla stieple, „big-bag” maiši u.c.) apsaimniekošanu veikt atbilstoši Iepakojuma likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr.983/2010 „*Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem*” prasībām.

13. Veicot būvniecības atkritumu uzglabāšanu atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „*Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus*”.

14. Bīstamos atkritumus saturošu būvniecības atkritumu pieņemšana un pārstrāde nav atļauta. Ja būvgрузu kravā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kravu nodot tās piegādātājam atbilstoši līguma nosacījumiem.

15. Nodrošināt sorbentu (sertificētu, atbilstošu tā lietojuma mērķim) izlijušu ķīmisko vielu un maisījumu, tajā skaita naftas produktu, savākšanai, izlietoto sorbentu aizliegts novietot sadzīves atkritumu konteineros. Par izlietota sorbenta savākšanu jābūt noslēgtam līgumam ar atbilstošu pakalpojuma sniedzēju. Izlietoto sorbentu uzglabāt droša iepakojuma (muca, plastmasas tīpne).

16. Ražošanas procesā radušos atkritumus (**metāllūžņus** u.c.) **nodot** pārstrādei, reģenerācijai vai otrreizējai izmantošanai attiecīgajā jomā reģistrētai organizācijai.

17. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošana likuma 4. panta otrās daļas pirmajam apakšpunktam, nav pieļaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, atkritumu apglabāšana uzņēmuma teritorijā, kā arī dedzināšana uzņēmuma teritorijā.).

18. Atkritumu ievēšana un uzglabāšana veicama tā, lai neradītu traucējumus piegulošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievēšanu, kā arī teritorijas piegružošanu.

19. Nolietotas riepas īslaicīgi uzglabāt slēgtā teritorijā uz ūdens un piesārņojošo vielu necaur laidīga seguma un nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēku novēršanai. Līgumus par riepu tālāku pārvietošanu noslēgt ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu savākšanas/pārvadāšanas atļaujas atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.703/2011 „*Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību*” prasībām.

20. Nosūtot atkritumus apstrādei uz citām valstīm, ievērot 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 „*Par atkritumu sūtījumiem*” prasības.

21. Atkritumu savākšanas un uzglabāšanas laukuma darbībā ievērot Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr.788 „*Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām*” prasības.

22. Operatoram, **uzsākot** savā uzņēmējdarbībā radušos **atkritumu pārvadāšanu**, saņem Pārvaldē atkritumu pārvadāšanas atļauju atbilstoši MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.703 „*Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību*”.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Demontējot transportlīdzekli, veikt **visu veidu atkritumu** uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas datumu.

2. **Ierakstus izdarīt** atbilstošā **žurnālā**. Ierakstu pareizību ar parakstu apstiprināt atbildīgai amatpersonai.

3. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 484 „*Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība*” 4. punktam nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti atsevišķā žurnālā vai elektroniskā veidā.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1. **Katru gadu līdz 1. martam iesniegt** elektroniski (www.meteo.lv) vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „**Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem**”, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1075/2008 „*Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām*” prasībām.

2. Uzsākot nolietotu transportlīdzekļu apstrādi, **katru gadu līdz 1. martam iesniegt** attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē **pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu**, ietverot tajā informāciju, kas ir norādīta Ministru kabineta noteikumu Nr.135/2011 „*Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem*” V. daļā.

3. **Par visām avārijas situācijām**, kuru dēļ radies vai var rasties vides piesārņojums, ne vēlāk kā vienas darbdienu laikā rakstveidā **informēt** VVD Madonas RVP.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai;

1. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK noteikumu Nr. 484/2011 „*Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība*” prasībām.

2. Saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināties augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitātes rādītāji.

3. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.804/2005 „*Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem*” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.118 /2002 „*Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti*” 10. pielikuma prasībām.

4. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.

5. Vietās, kas paredzētas nolietotu transportlīdzekļu uzglabāšanai (arī īslaicīgai uzglabāšanai) pirms apstrādes, kā arī vietās, kur paredzēta nolietotu transportlīdzekļu apstrāde, nodrošināt Ministru kabineta noteikumu Nr.135/2011 „*Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām*” 10. un 11. punkta prasību izpildi.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos;

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 5. panta prasībām.
2. Ja uzņēmums pārtrauc darbu, nodrošināt visu veida atkritumu izvešanu - nodošanu licenzētai organizācijai. Līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi.
3. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai avārijas seku likvidēšanai pa atļaujas 20. punktā minētajiem telefona numuriem.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi;

1. Saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 4. pantu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas **darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt** reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.
2. Atbilstoši likuma „*Par piesārņojumu*” 4. panta devīto daļu pēc iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
3. Uzkrātos **visa veida atkritumus nodot** atkritumu savākšanas un pārvadāšanas uzņēmumiem, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās;

1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā **rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātiem reaģēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.**
2. **Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus**, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 5. pantu. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar operatora izstrādātajiem rīcības plāniem.
3. Saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 6. panta otro daļu **sniegt darbiniekiem**, kuri veic piesārņojošo darbību, **nepieciešamās zināšanas** par kārtību, kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.

4. Atbilstoši *Vides aizsardzības likuma* 27. un 28. pantam **darbības traucējumu gadījumā**, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, **rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām:**

4.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,

4.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Madonas RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem,

4.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Madonas RVP, par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus.

5. Saskaņā ar *Vides aizsardzības likuma* 25. panta pirmo un otro daļu **Operators ir atbildīgs** par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61 EK grozīšanu;

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:

- 1) pārkāpti atļaujas nosacījumi;
- 2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
- 3) ir notikusi avārija.

2. Paziņojumā jāiekļauj šāda informācija:

- 4) negadījuma datums un laiks;
- 5) negadījuma apstākļi;
- 6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.

Tālruņa numuri informācijas sniegšanai 64807451; 29485237; 29340789

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;

1. Saskaņā ar *Vides aizsardzības likuma* 21. panta prasībām vides stāvokļa un šīs atļaujas nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes inspektori.

2. Uzņēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei.

3. Uzņēmuma integrētā kontrole jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā.

Tabulu saraksts

Tabulas Nr.	Nosaukums	Aizpildīta (atzīmēt ar X)	Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
1.	Informācija par noslēgtajiem līgumiem	X	
2.	Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
3.	Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos	X	
4.	Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
5.	Uzglabāšanas tvertņu saraksts		Nav nepieciešams
6.	Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā		Nav nepieciešams
7.	Elektroenerģijas izmantošana (gadā)	X	
8.	Siltumenerģijas izmantošana gadā		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
9.	Ūdens ieguve		Nav nepieciešams
10.	Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm ⁽¹⁾		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
11.	Ūdens lietošana		Nav nepieciešams
12.	Emisijas avotu fizikālais raksturojums		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
13.	No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
14.	Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
15.	Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
16.	Piesārņojošās vielas notekūdeņos		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
17.	Tieša notekūdeņu un lietussūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
18.	Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
19.	Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
20.	Trokšņa avoti un to rādītāji		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
21.	Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem	X	
22.	Atkritumu savākšana un pārvadāšana	X	
23.	Atkritumu apglabāšana		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
24.	Monitorings		Neattiecas uz konkrēto iekārtu

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Nr. p.k.	Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda (piemēram, notekūdeņu, atkritumu apjoms)	Līguma termiņš
1.	Nr. 6-06-03	Par izlietota iepakojuma apsaimniekošanu	SIA „Eko Reverss” un SIA „Tolmets Vidzeme”		Uz nenoteiktu laiku
2.	Nr. 06-01-006	Elektronisko un elektrisko iekārtu pirkuma un pārstrādes līgums	SIA „Eko Reverss” un SIA „Tolmets Vidzeme”		Uz nenoteiktu laiku
3.	2/02-03-1/15/12	Nomas līgums	SIA „TOLMETS” un SIA „Tolmets Vidzeme”	-	30.09.2020.

3.tabula

Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Nr. p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai produkta veids ⁽²⁾	Izman-tošanas veids	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmējums ar burtu	Riska iedarbības raksturojums (R-frāze) ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums (S-frāze) ⁽⁴⁾	Max. uzglabājamais daudzums (t), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantojamais daudzums (t/g)
1.	Propāns	Sašķidrināta gāze	Metāla griešana	200-827-9	00074-98-6	Viegli uzliesmojošs	F+	R12	S9, S16	0,1, baloni
2.	Skābeklis, saspīests	Saspiesta gāze	Metāla griešana	231-956-9	07782-44-7	Oksidējošs	O	R8	S17	0,4, baloni
3.	Dīzeļdegviela	Naftas produkts	Iekšējam transportam	269-822-7	68334-30-5	Kaitīgs. Bīstams videi	Xn. N.	R40, R51/53, R65	S2, S24/25, S36/37, S46	-

Piezīmes.

⁽¹⁾ Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.

⁽²⁾ Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

⁽³⁾ CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (*Chemical Abstracts Service*).

⁽⁴⁾ Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu.

⁽⁵⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekšējās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

⁽⁶⁾ Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Elektroenerģija, MWh/a (kWh/a)	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	
Apgaismojumam	1000
Atdzesēšanai un saldēšanai	
Vēdināšanai	
Apsildei	
Citiem mērķiem	
Kopā	1000

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkri- tumu klase (1)	Atkri- tumu nosaukums (2)	Atkri- tumu bīsta- mība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmē- jsabied- rībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabied- rībām)	kopā
				galve- nais avots (4)	ton- nas gadā			dau- dzums	R- kods (5)	dau- dzums	D- kods (6)		
200301	Nešķiroti atkritumi	Nav bīstami	2	Sadzīves procesi	5	-	5	--	--	--	--	5	5
160104	Nolietoti transportlīdzekļi	Bīstami	-	-	-	180	180	180	R12	-	-	180	180
160117	Melnie metāli	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	1000	1000	-	-	-	-	1000	1000
191202	Melnie metāli	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	7800	7800	-	-	-	-	7800	7800
200140	Melnie metāli	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	1000	1000	-	-	-	-	1000	1000
160118	Krāsainie metāli	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	100	100	-	-	-	-	100	100
191203	Krāsainie metāli	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	20	20	-	-	-	-	20	20
170401	Varš, bronza, misiņš	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	50	50	-	-	-	-	50	50
170402	Alumīnijs	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	60	60	-	-	-	-	60	60
170403	Svins	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	10	10	-	-	-	-	10	10
170404	Cinks	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	10	10	-	-	-	-	10	10
170405	Čuguns un tērauds	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	100	100	-	-	-	-	100	100

Atkri- tumu klase (1)	Atkri- tumu nosaukums (2)	Atkri- tumu bīsta- mība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmē- jsabied- rībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmē- jsabied- rībām)	kopā
				galve- nais avots (4)	ton- nas gadā			dau- dzums	R- kods (5)	dau- dzums	D- kods (6)		
170406	Alva	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	10	10	-	-	-	-	10	10
170407	Jaukti materiāli	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	40	40	-	-	-	-	40	40
170411	Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nav bīstami	-	Pieņemšana, uzglabāšana	-	100	100	-	-	-	-	100	100
160110	Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni)	Bīstami	-	Automašīnu demon tāža	1.12	-	1.12	-	-	-	-	1.12	1.12
160111	Azbestu saturošas bremžu uzlikas	Bīstami	-	Automašīnu demon tāža	0.4	-	0.4	-	-	-	-	0.4	0.4
160107	Eļļas filtri	Bīstami	-	Automašīnu demon tāža	0.22	-	0.22	-	-	-	-	0.22	0.22
160113	Bremžu šķidrums	Bīstami	-	Automašīnu demon tāža	0.32	-	0.32	-	-	-	-	0.32	0.32
160114	Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas												
160115	Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst 160114 klasei	Nav bīstami											
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri),slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	-	Demontāžās process	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01

Atkri- tumu klase (1)	Atkri- tumu nosaukums (2)	Atkri- tumu bīsta- mība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau- dzums	R- kods (5)	dau- dzums	D- kods (6)		
130206	Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	-	Automašīnu apstrāde	0.84	-	0.84	-	--	-	-	0.84	0.84
160601	Svina akumulatori	Bīstami	-	Savākšana no klientiem, nolietoto auto izjaukšana	2	-	2	-	--	-	-	2	2
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	-	Automašīnu demontāža	6	-	66	-	--	-	-	6	66
160106	Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nav bīstami	-	Automašīnu demontāža	170	-	170	-	--	-	-	170	170
130205	Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas	Bīstami	1			2	2					2	2
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	20			20	20					20	20
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	20			20	20					20	20
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami	20			20	20					20	20
150104	Metāla iepakojums	Nav bīstami	100			100	100					100	100
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	5			5	5					5	5

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods (5)	dau-dzums	D-kods (6)		
200123	Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas	Bīstami	2			2	2					2	2
200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Bīstami	2			2	2					2	2
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nav bīstami	20			20	20					20	20
160801	Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot katalizatorus, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām)	Nav bīstami	0.1			0.5	0.5					0.5	0.5

Atkri- tumu klase (1)	Atkri- tumu nosaukums (2)	Atkri- tumu bīsta- mība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmē- jsabied- rībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmē- jsabied- rībām)	kopā
				galve- nais avots (4)	ton- nas gadā			dau- dzums	R- kods (5)	dau- dzums	D- kods (6)		
160802	Izlietoti katalizatori, kuri satur skandiju, vanādiju, mangānu,kobaltu, varu, itriju, niobiju, hafniju, volframu, titānu, hromu,dzelzi, niķeli, cinku, cirkoniju, molibdēnu, tantalu, rēniju vai šo metālu savienojumus	Bīstami	0.01			0.1	0.1					0.1	0.1
170101	Betons	Nav bīstami	345			345	345					345	345
170102	Ķieģeļi	Nav bīstami	10			20	20					20	20
170103	Flīzes, kārniņi un keramika	Nav bīstami	0.5			1	1					1	1
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nav bīstami	0.5			1	1					1	1
170201	Koks	Nav bīstami	3			6	6					6	6
170202	Stikls	Nav bīstami	3			6	6					6	6
170203	Plastmasa	Nav bīstami	3			6	6					6	6

Atkri- tumu klase (1)	Atkri- tumu nosaukums (2)	Atkri- tumu bīsta- mība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmē- jsabied- rībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmē- jsabied- rībām)	kopā
				galve- nais avots (4)	ton- nas gadā			dau- dzums	R- kods (5)	dau- dzums	D- kods (6)		
170302	Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei	Nav bīstami	25			25	25					25	25
170410	Kabeļi, kuri satur ogļu darvu un citas bīstamas vielas	Bīstami	0.6			0.12	0.12					0.12	0.12
170504	Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei	Nav bīstami	5			10	10					10	10
170506	Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei	Nav bīstami	0.25			0.5	0.5					0.5	0.5
170508	Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei	Nav bīstami	0.25			0.5	0.5					0.5	0.5
170605	Azbestu saturoši būvmateriāli ⁷	Bīstami	0.25			0.5	0.5					0.5	0.5
170802	Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nav bīstami	5			10	10					10	10
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nav bīstami	5			10	10					10	10

Piezīmes.

^{(1), (2), (3)} Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".

⁽⁴⁾ Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

⁽⁵⁾ R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".

⁽⁶⁾ D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".

⁷ Būvmateriālus, kas satur azbestu saistītā veidā, un citus pēc īpašībām līdzīgus azbesta atkritumus var apglabāt sadzīves atkritumu poligonos saskaņā ar vides aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti atkritumi	Nav bīstami	Konteineri	5	autotransports	SIA „Alba”	SIA „Alba”
160104	Nolietoti transportlīdzekļi	Bīstami	asfaltēts laukums	180	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160117	Melnie metāli	Nav bīstami	Metāla konteineri	1000	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
191202	Melnie metāli	Nav bīstami	Metāla konteineri	7800	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
200140	Melnie metāli	Nav bīstami	Metāla konteineri	1000	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160118	Krāsainie metāli	Nav bīstami	Metāla konteineri	100	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
191203	Krāsainie metāli	Nav bīstami	Metāla konteineri	20	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
170401	Varš, bronza, misiņš	Nav bīstami	Metāla konteineri	50	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170402	Alumīnijs	Nav bīstami	Metāla konteineri	60	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170403	Svins	Nav bīstami	Metāla konteineri	10	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170404	Cinks	Nav bīstami	Metāla konteineri	10	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170405	Čuguns un tērauds	Nav bīstami	Metāla konteineri	100	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170406	Alva	Nav bīstami	Metāla konteineri	10	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170407	Jaukti materiāli	Nav bīstami	Metāla konteineri	40	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
170411	Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nav bīstami	Metāla konteineri	100	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160110	Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni)	Bīstami	Metāla konteineri	1.12	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160111	Azbestu saturošas bremžu uzlikas	Bīstami	Metāla konteineri	0.4	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160107	Eļļas filtri	Bīstami	Skābes izturīgi konteineri	0.22	autotransports	AS „BAO”	AS „BAO”
160113	Bremžu šķidrums;	Bīstami	Skābes izturīgi konteineri	0.32	autotransports	AS „BAO”	AS „BAO”
160114	Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas;						
160115	Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst 160114 klasei						

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	Skābes izturīgi konteineri	0.01	autotransports	AS „BAO”	AS „BAO”
130206	Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	Metāla konteineri	0.84	autotransports	AS „BAO”	AS „BAO”
160601	Svina akumulatori	Bīstami	Skābes izturīgi konteineri	2	autotransports	AS „BAO”	AS „BAO”
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	Uz paletēm, uz asfaltēta laukuma	6	autotransports	AS „BAO”	AS „BAO”
160106	Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nav bīstami	asfaltēts laukums	168.2	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
130205	Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstami	Konteineri	0.1	Autotransports	SIA „Corvus Company”	SIA „Corvus Company”
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	Konteineri	20	Autotransports	SIA „Tolmets Vidzeme”	SIA „Eko Reverss”

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	Konteineri	20	Autotransports	SIA „Tolmets Vidzeme”	SIA „Eko Reverss”
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami	Konteineri	20	Autotransports	SIA „Tolmets Vidzeme”	SIA „Corvus Company”
150104	Metāla iepakojums	Nav bīstami	Konteineri	100	Autotransports	SIA „Tolmets Vidzeme”	SIA „Eko Reverss”
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	Konteineri	5	Autotransports	SIA „Tolmets Vidzeme”	SIA „Eko Reverss”
200123	Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas	Bīstami	Konteineri	2	Autotransports	SIA „Eko Reverss”	SIA „Eko Reverss”
200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klase	Bīstami	Konteineri	2	Autotransports	SIA „Eko Reverss”	SIA „Eko Reverss”
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nav bīstami	Konteineri	20	Autotransports	SIA „Tolmets Vidzeme”	SIA „Eko Reverss”
130205	Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas	Bīstami	Slēgtas mucas 200 litru	2	Autotransports	SIA “Corvus Company”	SIA “Corvus Company”

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
160801	Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiiju, irīdiju vai platīnu (izņemot katalizatorus, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām)	Nav bīstams	Konteineri	0.5	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	SIA "Ferro M"
160802	Izlietoti katalizatori, kuri satur skandiju, vanādiiju, mangānu, kobaltu, varu, itriju, niobiju, hafniju, volframu, titānu, hromu, dzelzi, niķeli, cinku, cirkoniju, molibdēnu, tantalu, rēniju vai šo metālu savienojumus	Bīstami	Konteineri	0.1	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	SIA "Ferro M"
170101	Betons	Nav bīstams	Konteineri	345	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
170102	Ķieģeļi	Nav bīstams	Konteineri	20	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170103	Flīzes, kārniņi un keramika	Nav bīstams	Konteineri	1	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nav bīstams	Konteineri	1	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170201	Koks	Nav bīstams	Konteineri	6	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170202	Stikls	Nav bīstams	Konteineri	6	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170203	Plastmasa	Nav bīstams	Konteineri	6	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170302	Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei	Nav bīstams	Konteineri	25	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
170410	Kabeļi, kuri satur ogļu darvu un citas bīstamas vielas	Bīstami	Konteineri	0.12	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170504	Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei	Nav bīstams	Konteineri	10	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170506	Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei	Nav bīstams	Konteineri	0.5	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170508	Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei	Nav bīstams	Konteineri	0.5	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170605	Azbestu saturoši būvmateriāli ⁷	Bīstami	Konteineri	0.5	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170802	Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nav bīstams	Konteineri	10	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nav bīstams	Konteineri	10	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstams	Konteineri	5	Autotransports	SIA "Tolmets Vidzeme"	AP "Kaudzītes"; SIA "Pilsētvides serviss"

Piezīmes.

^{(1), (2), (3)} Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

⁽⁴⁾ Konteineri, mucas, maiši un citi.

⁽⁵⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

1. PIELIKUMS

Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumiem

Dokuments	Saņemts/Nosūtīts
Iesnieguma saņemšanas datums	2013. gada 29. aprīlis
Atzinums	2013. gada 27. maijs
Atļaujas izsniegšanas datums	2013. gada 17. jūnijs
Iesniegums izmaiņu veikšanai atļaujā	2017. gada 22. maijs
Pieprasīti papildinājumi iesniegumam	2017. gada 29. maijs
Saņemti papildinājumi	2017. gada 14. jūnijs
Pieprasīti papildinājumi iesniegumam	2017. gada 30. jūnijs
Saņemti papildinājumi	2017. gada 17. jūlijs
Pieprasīti papildinājumi iesniegumam	2017. gada 31. jūlijs
Saņemti papildinājumi	2018. gada 15. maijs
Pieprasīti papildinājumi iesniegumam	2018. gada 24. maijs
Saņemti papildinājumi	2018. gada 24. maijs
Atzinums	2018. gada 6. jūnijs
Atļaujas pārskatīšanas datums	2018. gada 4. augusts

Kopsavilkums

1. Ziņas par uzņēmumu (uzņēmēj sabiedrību):

SIA „Tolmets Vidzeme”

Adrese: Valmieras iela 20A, Cēsis, LV-4101

Tālruna numurs: +371 29463609

Elektroniskā pasta adrese: info@tolmetsvidzeme.lv

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: A. Jurciņš

Amats: Valdes priekšsēdētājs

1. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja;

SIA „Tolmets Vidzeme” veic metāllūžņu, šķiroto un būvniecības atkritumu pārkraušanu un uzglabāšanu. Ar laiku, ja tiks paplašināta uzņēmuma darbības joma, plānots veikt arī automašīnu demontāžu. Nolietoto transportlīdzekļu savākšana - līdz 150 automašīnu vienībām gadā. Mēnesī vidēji tiek plānots iepirkt 11-14 automašīnas.

5. Atkritumu apsaimniekošana:

5. punkta 5.10. apakšpunktam – iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;

5. punkta 5.13. apakšpunktam – iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

5. punkta 5.15. apakšpunktam - iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos;

5. punkta 5.16. apakšpunktam – iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos;

2. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).

2.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

Ražošanas procesiem ūdens netiek izmantots. Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām no teritorijā esošās grodu akas. Dzeramais ūdens darbiniekiem tiek piegādāts fasētā veidā.

2.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Uzņēmums savā darbībā izmantos sekojošus izejmateriālus: dīzeļdegviela – 20 t gadā, propāns – 0,3 t gadā, „saspiests” skābeklis – 1,2 t gadā. Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota. Dažādu noplūžu/savākšanu savākšanai tiek izmantots absorbents, kas tiek izmantots pēc nepieciešamības. Informācija par izmantotajām bīstamajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, sniegta 3. tabulā, savukārt informācija par ķīmiskām vielām, kas nav bīstamas sniegta 2. tabulā.

2.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

NTL apstrādes (izjaukšanas) rezultātā rodas bīstamie atkritumi (eļļas filtri, svina akumulatori, bremžu šķidrums u.c.). Bīstamas ķīmiskās vielas nolietoto transportlīdzekļu apstrādes procesā neizmanto.

2.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Par emisijas avotu var uzskatīt propāna sadegšanu metālu griešanas ar gāzi procesā. Emisijas no metāla griešanas novērtētas kā nenozīmīga un emisijas izkliedes aprēķins nav veikts. Citu piesārņojošo vielu emisijas avotu uzņēmumā nav.

2.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan nebīstamie, gan bīstamie atkritumi. Sadzīves atkritumus rada darbinieki.

Nolietotu automobiļu demontāžas rezultātā iegūtie atkritumi tiek sašķiroti – atsevišķi tiek novietoti sadzīves un bīstamie atkritumi. Metāllūžņi tiek novietoti noteiktā vietā uz laukuma un pēc tam nodoti otrreizējai pārstrādei.

Bīstamie atkritumi tiek sašķiroti pēc veidiem un novietoti tiem paredzētos speciālos konteineros ar marķējumu. Konteineri novietoti uz laukuma. Nederīgās eļļas no dzinēja, ātrumkārbas pirms automašīnas izjaukšanas tiek iztecinātas speciālā tvertnē. No automašīnas radiatoriem tiek izlaisti dzesēšanas šķidrumi. Nolietoti akumulatori tiek uzglabāti metāla konteinerā līdz to nodošanai tālākai pārstrādei.

Bīstamie atkritumi- nolietoto automobiļu eļļas filtri, bremžu šķidrumi, hidrauliskās eļļas, motoreļļas un pārnesumu eļļas, antifrīzi tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājiem saskaņā ar noslēgto līgumu.

Izlijušās eļļas, kas rodas apstrādājot nolietotus transportlīdzekļus, paredzēts savākt ar koksnes skaidām vai absorbentu. Absorbents, koksnes skaidas un lupatas, kas piesārņotas ar naftas produktiem (atkritumu kods 150202) plānots savākt speciālā konteinerā un to daudzums uz šo brīdi nav zināms.

SIA "Tolmets Vidzeme" sniedz transporta un dažādu birstošu materiālu pārkraušanas tehnikas pakalpojumus citiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar būvju nojaukšanu, kā rezultātā rodas dažādi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kurus SIA "Tolmets Vidzeme" turpmākajā savā saimnieciskajā darbībā plāno uzglabāt līdz vēlākai to realizācijai savās struktūrvienībās.

Būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus plānots arī pieņemt no juridiskām personām, kuras struktūrvienību tuvumā veiks kādus būvniecības vai būvju nojaukšanas darbus, un atkritumus, kas veidosies, veicot šos darbus, novietos SIA "Tolmets Vidzeme" struktūrvienībā – metāllūžņu laukumā. Vēlāk šos būvgružus plānots pārdot tālāk sadarbības partneriem, kuriem tas būs nepieciešams. Pieņemtos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus nav plānots pārstrādāt, veicot to drupināšanu vai kādu cita veida apstrādi.

Lai nodrošinātu atsevišķi savāktu iepakojumu atkritumu apsaimniekošanu (atkritumu klases 150101, 150102, 150103, 150104, 150107), SIA „Tolmets Vidzeme” Gulbenes metāllūžņu laukumā ir izveidojuši atsevišķu norobežotu vietu, kuri ir izvietoti atsevišķi savācamo atkritumu konteineri ar apzīmējumiem katrai iepakojuma atkritumu grupai.

Elektropreču un elektroierīču pieņemšana notiek, slēgta tipa konteineros, kas speciāli šim nolūkam ir izvietoti metāllūžņu pieņemšanas laukumā, savukārt to šķirošana un pārstrāde tiks veikta uzņēmuma centrālajā bāzē – Valmierā, Mūrmuižas iela 18C, uz kurieni atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstami, tiks pārvesti ar pašu autotransportu. Elektropreces un nederīgas elektriskās iekārtas, kuras ir atzītas par bīstamām, netiks jauktas vai pārstrādātas. Šāda veida atkritumi tiek uzglabāti atsevišķā slēgtā tipa konteinerā ar tilpumu līdz 1 kubikmetram, un tālāk tiks nodoti pārstrādei SIA „Eko Reverss”.

2.6. trokšņa emisijas līmenis;

Uzņēmuma teritorijā nav tādu iekārtu, kas radītu troksni, kurš varētu traucēt tuvākās apkaimes iedzīvotājiem. Uzņēmums neatrodas tieši blakus dzīvojamajai zonai. Pa uzņēmuma teritoriju braucošais transports būtiski neietekmē trokšņa līmeni pilsētas teritorijā un ārpus tās.

Trokšņa līmenis uzņēmuma teritorijā nav mērīts.

3. iespējamo avāriju novēršanu;

Uzņēmuma teritorijā tiek ievēroti visi ugunsdrošības noteikumi. Teritorija ir aprīkota ar signalizāciju ugunsgrēka gadījumos un ugunsdzēsamajiem aparātiem. Uzņēmumā ir izstrādātas darba drošības instrukcijas, kā arī rīcības plāns avārijas situācijās, darbinieki ir apmācīti rīcībai ugunsgrēku vai citu avāriju gadījumos. Bīstamo ķīmisko vielu vai produktu izlišanas gadījumos ir paredzēta piesārņojuma ierobežošana un likvidācija - apbēršana ar uzsūcošu materiālu (speciāls absorbents, skaidas, smiltis), kā arī savāktā materiāla tālāka apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanas prasībām.

Veselības inspekcijas atzinums



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Valmierā

14.06.2018. Nr. 2.3.8.-25/16425/5476

Uz 07.06.2018. Nr. 6.5-10/702

Valsts vides dienesta
Madonas reģionālajai vides pārvaldei
madona@madona.vvd.gov.lv

Par nosacījumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Vidzemes kontroles nodaļā (turpmāk – Inspekcija) 2018. gada 7. jūnijā ir saņemta Madonas reģionālās vides pārvaldes vēstule par nosacījumu sniegšanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai SIA „Tolmets Vidzeme” (reģistrācijas Nr.44103059611, Valmieras iela 20a, Cēsis, LV-4101) metāllūžņu un šķiroto atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas laukumam Malas ielā 8a, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Izskatot SIA „Tolmets Vidzeme” iesniegumu, tika konstatēts, ka atļauja tiek pieprasīta grozījumu izdarīšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai” 28.punktu, Inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai SIA „Tolmets Vidzeme” (reģistrācijas Nr.44103059611, Valmieras iela 20a, Cēsis, LV-4101), ja tiks ievēroti sekojošie nosacījumi:

- 1) netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto gaisu piesārņojošo vielu robežlielumi, kuri noteikti Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- 2) netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto trokšņu robežlielumi, kuri noteikti Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
- 3) atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un saistošo noteikumu prasībām.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs


Kalvis Latsons

Evita Kupča tālr. 64471256
evita.kupca@vi.gov.lv


Teritorijas karte ar iekārtu izvietojumu



<http://kartes.lgia.gov.lv/karte/>



Metāllūžņu pieņemšanas laukuma shēma ar konteineru izvietojumu



Metāllūžņu pieņemšanas laukuma shēma ar būvniecības atkritumu izvietojumu.

