



Valsts vides dienests

VIDZEMES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, e-pasts vidzeme@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI

Nr. MA18IB0003

Komersanta nosaukums: **SIA “KILUPE”**

Juridiskā adrese: **Preses iela 2, Ogre, Ogres novads, LV-5001**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003399703**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra: **29.06.1998.**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: **29.04.2004.**

Iekārta, operators: **SIA „KILUPE” šķiroto atkritumu savākšanas laukums**

Adrese: **Paugu iela 1D, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113**

Tālruņa numurs: **67071222; 29104053**

Elektroniskā pasta adrese: **kilupe@gmail.com**

Teritorijas kods: **0326160**

Pieteiktās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” pielikumam vai Ministru kabineta 2010. gada 4. decembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikuma:

5. punkta 5.10. apakšpunktam – **iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;**

5. punkta 5.13. apakšpunktam – **iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2018. gada 4. aprīlī

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2019. gada 2. decembris

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: 2018. gada 16. maijā

Izsniegšanas vieta: **Madona**

Atļaujas pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **2020. gada 20. janvāris**

Direktors

J. Lūkins

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

<i>Vispārīgā informācija par atļauju</i>	3
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna pieteikuma iesniegšanas termiņš.....	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.....	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.....	3
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	3

B sadaļa

<i>Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums</i>	4
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....	4
7. Atrašanās vietas novērtējums.....	9
8. Komentāri (norādot kuri ir ņemti vērā).....	10
9. Iesnieguma novērtējums.....	11

C sadaļa

<i>Atļaujas nosacījumi</i>	16
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	16
11. Resursu izmantošana.....	17
12. Gaisa aizsardzība.....	18
13. Notekūdeņi.....	19
14. Troksnis.....	20
15. Atkritumi.....	20
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.....	23
16. ¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.....	23
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.....	23
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	23
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	23
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra.....	24
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.....	24
22. Tabulas.....	25
<i>Pielikumi</i>	
1. Informācija par iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu saņemšanas datumiem.....	35
2. Pieteikuma kopsavilkums.....	36
3. Teritorijas karte ar iekārtu izvietojumu.....	38
4. Atkritumu izvietojuma shēma laukumā.....	39

A SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja¹

1. Likums „Par piesārņojumu”
2. Ministru kabineta 2010. gada 31. novembra noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai”

¹Atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš;

Atļauja Nr. MA18IB0000 izsniegta 2018. gada 17. aprīlī uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 31. novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1.–4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs pirm daļā noteiktajos gadījumos;

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas;

- Vides pārraudzības valsts birojam (*Nosūtīšanai eAdresē*)
- Veselības inspekcijai (*nosūtīšanai eAdresē*)
- Kokneses novada pašvaldībai (*Nosūtīšanai eAdresē*)

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju;

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejas informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja;

Nav.

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts;

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 3.pielikuma prasībām uzņēmums iesniedza iesniegumu izmaiņu veikšanai atļaujā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 62. punktam operators var ierosināt A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu, iesniedzot pārvaldē attiecīgu iesniegumu, ja tas nepieciešams saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu”.

Izmaiņas atļaujā 2020. gadā saistītas ar to, ka Operators vēlas paplašināt šķiroto atkritumu savākšanas laukumā dalīti savākto atkritumu pieņemšanu, papildus pieņemot no Kokneses novada iedzīvotājiem būvniecības atkritumus līdz 50 t/gadā, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus līdz 50 t/gadā, bioloģiski noārdāmus virtuves atkritumus līdz 100 t/gadā un bioloģiski noārdāmus atkritumus līdz 100 t/gadā. Kā arī palielināt jaudu liela izmēra atkritumu (atkritumu klase 200307) pieņemšanai laukumā no 10 t/gadā līdz 300 t/gadā. Izmaiņas saistītas ar Kokneses novada iedzīvotāju pieaugušo aktivitāti un faktu, ka laukuma apmeklētība no iedzīvotāju puses tikai palielinās. Liela izmēra atkritumus plānots laukumā uzglabāt īslaicīgi jau esošajā metāla lielgabārīta konteinerā (15 – 22m³), kas pārsegts ar tentu, nodrošinot biežāku tā izvešanu.

SIA „KILUPE” ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas savas darbības ietvaros veic sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un pārvadāšanu.

Uzņēmums ir izveidojis šķiroto atkritumu savākšanas laukumu šķiroto atkritumu savākšanai un pieņemšanai no iedzīvotājiem adresē Paugu ielā 1D, Koknesē, Kokneses novadā.

Atļaujai pieprasītais apjoms:

1. Mājsaimniecībās radītie bīstamie atkritumi un videi kaitīgo preču atkritumi līdz – 19 t/gadā:

- Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas (atkritumu klase 200123) - 3 t/gadā;
- Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei (atkritumu klase 200135) - 2 t/gadā;
- Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136) - 2 t/gadā;
- Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi klasei (atkritumu klase 200121) – 0.5 t/gadā;
- Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (atkritumu klase 200134) – 0.5 t/gadā;
- Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus klasei (atkritumu klase 200133) – 0.2 t/gadā;
- Citas motoreļļas, pārneseļļas un smēreļļas klasei (atkritumu klase 130208) – 0.3 t/gadā;
- Nolietotas riepas klasei (atkritumu klase 160103) - 10 t/gadā;
- Eļļas filtri klasei (atkritumu klase 160107) – 0.5 t/gadā;

2. Papīra un kartona atkritumi līdz – 20 t/gadā:

- Papīra un kartona iepakojums (atkritumu klase 150101) – 10 t/gadā;
- Papīrs un kartons (atkritumu klase 200101) – 10 t/gadā;

3. Plastmasas un metāla atkritumi līdz – 40 t/gadā:

- Plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) – 10 t/gadā;
- Plastmasa (atkritumu klase 200139) – 10 t/gadā;
- Metāli (atkritumu klase 200140) – 10 t/gadā;
- Metāla iepakojums (atkritumu klase 150104) – 10 t/gadā;

4. Stikla atkritumi līdz – 20 t/gadā:

- Stikls (atkritumu klase 200102) – 10 t/gadā;
- Stikla iepakojums (atkritumu klase 150107) – 10 t/gadā;

5. Koka un liелgabarīta atkritumi līdz – 320 t/gadā:

- Koksne, kas neatbilst 200137 klasei (atkritumu klase 200138) – 10 t/gadā;
- Koka iepakojums (atkritumu klase 150103) – 10 t/gadā;
- Liela izmēra atkritumi (atkritumu klase 200307) – 300 t/gadā;

6. Būvniecības atkritumi līdz – 50 t/gadā:

- Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu klase 170904) – 50 t/gadā;

7. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi līdz – 50 t/gadā:

- Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei (atkritumu klase 160214) – 50 t/gadā;

8. Bioloģiski noārdāmi atkritumi līdz – 200 t/gadā:

- Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi (atkritumu klase 200108) – 100 t/gadā;
- Bioloģiski noārdāmi atkritumi (atkritumu klase 200201) – 100 t/gadā.

Darbības veids atbilst MK noteikumu Nr. 1082 (04.12.2010.), 1.pielikuma sadaļai

5. Atkritumu apsaimniekošana:

5.10. apakšpunktam – iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;

5.13. apakšpunktam – iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā tiek nodrošināta šādu daļīti savāktu atkritumu pieņemšana:

1. plastmasas atkritumi, tajā skaitā izlietotais iepakojums;
2. papīrs un kartons, tajā skaitā izlietotais iepakojums;
3. izlietotais stikla iepakojums, cita veida stikla atkritumi;
4. koksne, izlietotais koka un liелgabarīta atkritumi iepakojums;
5. metāls un metāla iepakojums;
6. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, videi kaitīgo preču atkritumi (piemēram, riepas, eļļas, eļļas filtri).
7. būvniecības atkritumi;
8. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi;
9. bioloģiski noārdāmie atkritumi.

Laukums, kurā ir izvietoti konteineri dažādu atkritumu (kuri nav klasificējami kā bīstami) savākšanai, ir ar cieta segumu (asfaltēts), laukuma platība ir 1 425 m², kas ir pietiekama, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus. Visi atkritumi tiek uzkrāti konteineros ar vākiem.

Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu pieņemšanas vieta ierīkota noslēgtā nojumē ar platību 6x2,5 m. Nojume pilnībā atrodas uz cietā seguma, ir ar metāla pamatni, tajā izvietoti nodalījumi sadzīvē radušos bīstamo atkritumu īslaicīgai uzglabāšanai.

Būvniecības atkritumus uzglabās metāla lielgabarīta konteinerā (tilpums 15 – 22m³), kas pārsegts ar tentu. Savukārt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus uzglabās jau laukumā esošajā slēgtā tipa metāla konteinerā (30m³).

Bioloģiski noārdāmos atkritumus uzglabās metāla lielgabarīta konteinerā (tilpums 8 – 22m³), kas pārsegts ar tentu. Bioloģiski noārdāmos atkritumus savākšanas laukumā uzglabās ne ilgāk kā 72 stundas vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 168 stundas ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī), periodiski (vasaras periodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā) izvedot visus bioloģiski noārdāmos atkritumus.

Vienlaicīgi teritorijā tiks uzglabāts sekojošs atkritumu daudzums:

Atkritumu kods	Atkritumu klase	Daudzums t gadā	Vienlaikus uzglabā tonnas	Konteinera tilpums
Mājsaimniecībās radītie bīstamie atkritumi un videi kaitīgo preču atkritumi				
200123	Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas	3	1	Nodalījums uzglabāšanas vietā pārvietojamajā konteinerā 30m ³
200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	2	0.2	
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	2	0.2	
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	0.5	0.05	0,24 m ³
200134	Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei	0.5	0.1	0,12 m ³
200133	Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus	0.2	0,1	0,12 m ³
130208	Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	0.3	0,05	200 L muca
160103	Nolietotas riepas	10	1	7 m ³
160107	Eļļas filtri	0.5	0,1	0,12 m ³

Papīra un kartona atkritumi				
150101	Papīra un kartona iepakojums	10	3	1,1 m ³
200101	Papīrs un kartons	10		
Plastmasas un metāla atkritumi				
150102	Plastmasas iepakojums	10	5	1,1 m ³
200139	Plastmasa	10		
200140	Metāli	10		
150104	Metāla iepakojums	10		
Stikla atkritumi				
200102	Stikls	10	3	0,66 m ³
150107	Stikla iepakojums	10		
Koka un lielgabārīta atkritumi				
200138	Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	10	5	18 m ³
150103	Koka iepakojums	10		
200307	Liela izmēra atkritumi	10		
Būvniecības atkritumi				
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	50	2,5	15-22 m ³
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi				
160214	Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	50	2,5	30 m ³
Bioloģiski noārdāmi atkritumi				
200108	Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi	5	200	8-22 m ³
200201	Bioloģiski noārdāmi atkritumi			

Ir nodrošināta infrastruktūra transportlīdzekļu piekļuvei laukumam. Laukuma teritorija ir iezogota, ir ierīkotas laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas, telpa sargam. Laukumam ir nodrošināts apgaismojums, elektroapgādes sistēma, ugunsdzēsšanas aprīkojums, tiek veikta pieņemto atkritumu reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pie laukuma ir izvietota visa nepieciešamā informācija, tajā skaitā, informācija par atkritumu apsaimniekošanas operatoru, laukuma darba laiku un pieņemamajiem atkritumu veidiem. Tāpat informācija ir ievietota pašvaldības un SIA „KILUPE” mājas lapā.

Atkritumu konteineru izvietojums teritorijā


30 m³ (Nr. 9) konteinerā tiek savāktas un uzglabātas sekojošas atkritumu klases 200123, 200135, 200136, 200121, 200134, 200133, 130208, 160214 atkritumi;

8 m³ (Nr. 7, 10, 11) konteinerā tiek savākti un uzglabāti klases 200102, 150107, 160103, 200108, 200201 atkritumi;

0.12 m³ (Nr. 12) konteinerā tiek savākti un uzglabāti klases 160107 atkritumi;

1.1 m³ (Nr. 4, 5, 6) konteinerā tiek savāktas un uzglabātas sekojošas atkritumu klases 150101, 200101, 150102, 200139, 200140, 150104 atkritumi;

22 m³ (Nr.8) konteinerā tiek savāktas un uzglabātas sekojošas atkritumu klases 200138, 150103, 200307, 200108 atkritumi;



Pēc konteineru papildīšanas transportēšanu uz tālāko pārstrādi atbilstoši izsniegtajai atkritumu apsaimniekošanas atļaujai veic SIA „ĶILUPE” izmantojot pārvadājumiem atbilstoši sagatavotas automašīnas un atbilstoši apmācītu personālu. Pārējie atkritumi tiks nodoti atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir tiesīgs apsaimniekot attiecīgā veida atkritumus (sadarbības partneriem).

SIA „ĶILUPE” veic atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar konsolidēto atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.RI12AA0023 (derīga no 2012. gada 8. marta līdz 2020. gada 30. augustam).

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 1082/2010 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” noteiktajam uzņēmums iesniedza iesniegumu Pārvaldē B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai – šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbībai adresē Paugu ielā 1 D, Koknesē, Kokneses novadā. Starp Kokneses novada domi un SIA „ĶILUPE” 14.12.2017. noslēgts pakalpojumu līgums Nr.2.1-6.2/2010 par tiesībām veikt

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kokneses novada administratīvajā teritorijā. Pārvalde paredzētajai darbībai – šķiroto atkritumu savākšanas laukuma jaunbūve – 2014. gada 16. janvārī izsniegusi Tehniskos noteikumus Nr. MA14TN0022.

Pārvalde 2017. gada 10. oktobrī izsniegusi Atzinumu Par būves gatavību ekspluatācijai, kurā ir norādīts, ka objekta izbūvē ir ievērotas Tehniskajos noteikumos Nr. MA14TN0022 noteiktās vides aizsardzības prasības un neiebildst objekta šķiroto atkritumu savākšanas laukuma nodošanai ekspluatācijā.

Paugu ielā 1 D, Koknesē ierīkots atkritumu savākšanas un uzglabāšanas laukums. Pieņemšanas laukumā nenotiek atkritumu šķirošana un apstrāde. Operators veic tikai pieņemto atkritumu īslaicīgu uzglabāšanu, līdz to nodošanai citiem uzņēmumiem tālākai apstrādei. SIA „KILUPE” ir noslēgti līgumi par bīstamo, nebīstamo atkritumu un dalīti savāktu izlietotā iepakojuma nodošanu un par nešķirotu cieta sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Operatoriem, kas ir saņēmuši atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas. SIA „KILUPE” nevar precizēt informāciju norādot konkrētus komersantus, kas veiks atkritumu pārvadājumus, kā arī komersantus, kas saņems norādītos atkritumus. Atkritumu nodošana utilizācijai (vai arī pārdošana) atkarīga no tirgus apstākļiem un lēmums par atkritumu nodošanu komersantam tiek pieņemts balsoties uz labāko piedāvāto cenu par materiālie, (metāllūžņiem, EEIA, papīru u.t.t.) vai atkritumiem utilizācijai.

Atkritumi tiek pieņemti no fiziskām un juridiskām personām. Pieņemšanas laukumā pieņem šādus atkritumus: mājāsaimniecībā radītie bīstamie atkritumi un videi kaitīgo preču atkritumi (klase 200123, 200135, 200136, 200121, 200134, 200133, 130208, 160103, 160107)- 19 t/gadā; papīra un kartona atkritumi (klase 150101, 200101) – 20 t/gadā; plastmasas un metāla atkritumi (klase 150102, 200139, 200140, 150104) -40 t/gadā; stikla atkritumi (klase 200102, 150107)– 20 t/gadā; koka un lielgabariņa atkritumi (klase 200138, 150103, 20000307) – 320 t/gadā, būvniecības atkritumi (klase 170904)- 50 t/gadā, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (klase 160214)- 50 t/gadā, bioloģiski noārdāmi atkritumi (klase 200108 , 200201)-200 t/gadā.

Kopējā pieprasītā sadzīves atkritumu savākšanas un īslaicīgas uzglabāšanas laukuma jauda 699 t/gadā.

Visi dalīti savāktie atkritumi šķiroto atkritumu savākšanas laukumā tiks uzglabāti uz cietā seguma, konteineros ar vāku. Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi tiks īslaicīgi uzglabāti videi kaitīgo preču slēgtā novietnē ar metāla pamatni. Pēc uzglabāšanas tie tiks nodoti atkritumu apsaimniekotājiem, kas saņēmuši atbilstošas atļaujas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 10.2. apakšpunktu savākšanas laukumā un šķirošanas un pārkraušanas stacijā uzglabā:

- bioloģiski noārdāmos atkritumus – ne ilgāk kā 72 stundas vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 168 stundas ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī), periodiski (vasaras periodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā) izvedot visus bioloģiski noārdāmos atkritumus;

- pārējos atkritumus – ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc to nogādāšanas attiecīgajā savākšanas un šķirošanas vietā. Līdz ar to Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirza attiecīgu nosacījumu par atkritumu uzglabāšanas ilgumu savākšanas laukumā.

Detalizētāka informācija par atkritumu pieņemšanas laukumā veikto piesārņojošo darbību un ietekmi uz vidi iekļauta attiecīgajos tālākajos atļaujas punktos.

7. Atrāšanās vietas novērtējums;

Geomorfoloģiski izpētes teritorija un tuvākā apkārtnē ietilpst Viduslatvijas nolaidenumā. Pamatnes ģeoloģisko griezumā līdz izpētītajam 3,0 m dziļumam veido kvartāra nogulumi: eluviālās grunts (augšne) un zem tām limnoglaciālās un glaciālās grunts: mālsmits, puteklainas smiltis un smilšmāli. Augšne ir irdena, labi humusēta, divos izpētes urbumos, grunts vāja, stipri saspiežama, dinamiski nenoturīga, tiksotropa, kūkumojoša. Pamatnes ģeoloģisko griezumā veido kvartāra

nogulumi – augsne un zem tām dabīgā saguluma limnoglaciālie smilšainie un glaciālie nogulumi ar pazeminātām nestspējām.

Objekta atrašanās vieta – šķiroto atkritumu savākšanas laukums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā. Tuvākā dzīvojamā māja no zemes gabala robežas atrodas ~47 m attālumā. Atkritumu apsaimniekošanas darbību Kokneses novadā regulē Kokneses novada domes 2011. gada saistošie noteikumi Nr.8 „*Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses novadā*”.

Teritorija neatrodas aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jūtīgajā teritorijā, Ministru kabineta noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, tajā neatrodas valsts vai vietējas nozīmes aizsargājami kultūras pieminekļi.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

SIA „*ĶILUPE*” atrodas Paugu ielā 1D (zemes gabala kadastra Nr. 3260 013 0527), Koknesē, Kokneses novadā. Uzņēmuma atrašanās vietas izvietojums iekļauts atļaujas 4.pielikumā. Operators sniedzis pietiekamu informāciju par atkritumu pieņemšanas punkta atrašanās vietu, lai Pārvalde varētu izvērtēt piesārņojošās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (2018. gada 4. aprīļa vēstule Nr.2.3.7-25/9741) nav iebildumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai, ja tiks ievēroti sekojoši nosacījumi:

1. Veikt darbību tā, lai neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību;
2. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumus Nr.16 „*Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība*” prasības un nodrošināt apkārtējo apdzīvoto teritoriju trokšņa līmeņu rādītāju atbilstību 2.pielikumā noteiktiem trokšņa robežlielumiem.

Pārvalde lūdza Kokneses novada domei izteikt viedokli par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu SIA „*ĶILUPE*” (Reģ. Nr.40003399703) šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbībai Paugu ielā 1D, Koknesē, Kokneses novadā. Pārvalde 2018. gada 8. aprīlī ir saņēmusi Kokneses novada domes vēstuli Nr. 2.1-3/18/185, kurā tiek norādīts, ka Kokneses novada domei nav īpašu nosacījumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai.

Uz SIA „*ĶILUPE*” (Reģ. Nr.40003399703) piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu (25.11.2019.) Pārvaldē ir saņemts Veselības inspekcijas 13.12.2019. atzinums 4.6.2-25./3286/1165, kurā tiek norādīts, ka Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļai nav iebildumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai, ja tiks ievēroti sekojoši nosacījumi:

1. Netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto trokšņu robežlielumi, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr.16 „*Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība*”.

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas prasība iekļauta atļaujas C sadaļas 14.1-14.3. punktā.

Pārvalde lūdza Kokneses novada domei izteikt viedokli par SIA „*ĶILUPE*” (Reģ. Nr.40003399703) plānotajām izmaiņām B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbībai Paugu ielā 1D, Koknesē, Kokneses novadā, priekšlikumi netiek saņemti.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Priekšlikumi nav saņemti;

8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Priekšlikumi nav saņemti;

8.4. operatora skaidrojumi;

Skaidrojumi nav saņemti;

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Uzņēmums darbības rezultātā radušos atkritumus apsaimnieko atbilstoši likumdošanas prasībām. Laukums, uz kura atrodas konteineri, ir klāts ar ūdens necaurlaidīgu cieto asfaltbetona segumu.

Bīstamie atkritumi tiks uzglabāti hermētiski izolētos konteineros, kuri novietoti uz cietā betonētā seguma. Bīstamo vielu noplūdes gadījumu novēršanai teritorijā tiks izvietotas kastes, tvertnes ar absorbējošiem materiāliem. Atkritumu plūsmas uzskaitē notiks atsevišķi iekārtotā žurnālā.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Uzņēmuma darbības teritorijā ir ierīkots asfaltbetona segums. Visi atkritumi tiek uzglabāti konteineros ar vākiem vai slēgtā telpā (noliktavā/nojumē). Līdz ar to potenciāla piesārņojuma, kas varētu rasties, nokļūšana augsnē, gruntsūdeņos un virszemes ūdeņos ir maz iespējama. Uzņēmuma darbība bez ražošanas notekūdeņiem un to izplūdes vidē.

Ir nodrošināta infrastruktūra transportlīdzekļu piekļuvei laukumam. Laukuma teritorija ir iezogota, ir ierīkotas laukuma darbībai nepieciešamās būves un iekārtas, telpa sargam. Laukumam ir nodrošināts apgaismojums, elektroapgādes sistēma, ugunsdzēsšanas aprīkojums, tiks veikta pieņemto atkritumu reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pie laukuma tiks izvietota visa nepieciešamā informācija, tajā skaitā informācija par atkritumu apsaimniekošanas operatoru, laukuma darba laiku un pieņemamajiem atkritumu veidiem.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

- **Ūdens;**

SIA „KILUPE” šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbības process bez ūdens izmantošanas. Sadzīves vajadzībām dzeramais ūdens tiks piegādāts iepakojumā.

- **Enerģija;**

Plānotais elektroenerģijas patēriņš objektā 0,34 MWh/ gadā, tai skaitā 0,2 MWh/ gadā apgaismojumam un 0,14 MWh/ gadā apsildei. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu (kWh/a) apkopota 7.tabulā.

- **Izejmateriāli un ķīmiskās vielas;**

SIA „KILUPE” darbības procesā galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi – bīstamie atkritumi – 6,2 t/gadā, nebīstamie atkritumi – 422,5 t/gadā. Iekārtā tiks izmantots absorbents (smilts) avārijas gadījumā izlijušu vielu savākšanai.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Uzņēmuma darbības nodrošināšanai nav plānots ierīkot ūdens ieguves vietu. Ražošanas procesā nav paredzēta ūdens izmantošana, bet ūdens sadzīves vajadzībām tiks piegādāts iepakojumā.

Elektroenerģija tiks piegādāta no Kokneses ciema elektroapgādes sistēmas. Tā kā plānotais elektroenerģijas patēriņš nav liels, nav paredzami elektroapgādes traucējumi uzņēmuma darbības rezultātā. Uzņēmumam darbība jāveic tā, lai nerastos nelietderīgs elektroenerģijas patēriņš.

Uzņēmuma darbības rezultātā nav plānota ķīmisko vielu un maisījumu izmantošana. Iekārtā tiks izmantots absorbents avārijas gadījumā uz ūdensnecaur laidīgā seguma no atkritumiem izlijušu vielu savākšanai, kas tiks savākts atsevišķā konteinerā un apsaimniekots kā bīstami atkritumi.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Piesārņojošā darbība neradīs būtiskas emisijas gaisā

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Uz iekārtas piesārņojošo darbību neattiecas, jo nav iekārtu, kas radītu piesārņojošo vielu emisiju gaisā.

9.5. smaku veidošanās;

SIA „KILUPE” iesniegumā nav norādījusi, ka tās darbības rezultātā varētu veidoties smakas. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumiem Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” smaka nedrīkst pārsniegt mērķlielumu - 5 ouE/m³.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

No paredzētās darbības neizriet tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu sagaidīt, ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu. Operators jāievēro Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” noteiktās prasības, kas attiecas uz bioloģiski noārdāmo atkritumu uzglabāšanu, līdz ar to Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirza attiecīgu nosacījumu par atkritumu uzglabāšanas ilgumu laukumā.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Ražošanas vajadzībām ūdens netiek izmantots, sadzīves notekūdeņu kanalizācijas nav. Darbiniekam tiek nodrošināta iespēja izmantot labierīcības. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumā atkritumus ir paredzēts uzglabāt konteineros vai tvertnēs ar vāku, tāpēc saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 788/2016 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 12.2. punktu lietūs ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēma nav nepieciešama.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Ražošanas darbībām ūdens nav nepieciešams. Uzņēmuma teritorija ir klāta ar asfalta segumu, atkritumi tiek uzglabāti konteineros ar vākiem un netiek veiktas nekādas atkritumu šķirošanas vai apstrādes darbības.

2014. gada 16. janvārī izsniegtajos tehniskajos noteikumos Nr. MA14TN0022 tika izvirzītas prasības ierīkot lietūs ūdens savākšanas kanalizācijas sistēmu un uzstādīt lietūs ūdens attīrīšanas iekārtas, šīs prasības ir ņemtas vērā un šķiroto atkritumu savākšanas un uzglabāšanas laukumā ir uzstādīts smilšu un naftas produktu atdalītājs OCA Combo, attīrīšanas iekārtu jauda 4 l/sek., attīrīto notekūdeņu izplūde ir izveidota novadgrāvī, kas ir Paugu ielas sastāvdaļa, izplūdes vieta ir labiekārtota.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 788/2016 „Noteikumi par atkritumu savākšanas, šķirošanas vietām” 12.2. apakšpunkts nosaka, ka šķiroto atkritumu savākšanas laukums ir jānodrošina ar lietūs notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, ja atkritumi netiek uzglabāti konteineros vai tvertnēs ar vāku, vai telpās.

Sakarā ar to, ka šķiroto atkritumu savākšanas laukumā visi atkritumi tiek uzglabāti konteineros ar vākiem un netiek veiktas nekādas atkritumu šķirošanas vai apstrādes darbības, ja novadīto lietūs notekūdeņu kvalitāte atbilst iepriekš minēto noteikumu prasībām, Pārvalde lietūs notekūdeņu savākšanai un novadīšanai Paugu ielas novadgrāvī nosacījums neizvirzīs, bet noteiks veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietūs notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un sadzīves atkritumi.

Pārvalde norāda, ka darbības ar atkritumiem atļauts veikt tikai laukumā ar kopējo platību 1 425 m², ārpus laukuma darbības ar atkritumiem nav atļauts veikt.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmums savākšanas laukumā pieņems gan nebīstamos, gan bīstamos sadzīves atkritumus. Saskaņā ar iesniegumu teritorijā vienlaicīgi uzglabās 222,3 t nebīstamo atkritumu un 1.5 t bīstamo atkritumu.

Atļaujas darbības laikā uzņēmuma plānotās jaudas:

Nebīstamie atkritumi:

- Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei⁵ klasei (atkritumu klase 200136) - 2 t/gadā;
- Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (atkritumu klase 200134) – 0.5 t/gadā;
- Papīra un kartona iepakojums (atkritumu klase 150101) – 10 t/gadā;
- Papīrs un kartons (atkritumu klase 200101) – 10 t/gadā;
- Plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) – 10 t/gadā;
- Plastmasa (atkritumu klase 200139) – 10 t/gadā;
- Metāli (atkritumu klase 200140)- 10 t/gadā;
- Metāla iepakojums (atkritumu klase 150104)- 10 t/gadā;
- Stikls (atkritumu klase 200102) – 10 t/gadā;
- Stikla iepakojums (atkritumu klase 150107) – 10 t/gadā;
- Koksne, kas neatbilst 200137 klasei (atkritumu klase 200138) – 10 t/gadā;
- Koka iepakojums (atkritumu klase 150103) – 10 t/gadā;
- Liela izmēra atkritumi (atkritumu klase 200307) – 10 t/gadā;
- Nolietotas riepas klasei (atkritumu klase 160103) - 10 t/gadā;
- Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu klase 170904) – 50 t /gadā;
- Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei (atkritumu klase 160214) – 50 t/gadā;
- Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi (atkritumu klase 200108) – 100 t/gadā;
- Bioloģiski noārdāmi atkritumi (atkritumu klase 200201) – 100 t/gadā.

Bīstamie atkritumi:

- Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas (atkritumu klase 200123) - 3 t/gadā;
- Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei (atkritumu klase 200135) - 2 t/gadā;
- Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi klasei (atkritumu klase 200121) – 0.5 t/gadā;
- Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus klasei (atkritumu klase 200133) – 0.2 t/gadā;
- Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas klasei (atkritumu klase 130208) – 0.3 t/gadā;
- Eļļas filtri klasei (atkritumu klase 160107) – 0.5 t/gadā;

Visi savāktie atkritumi tiek īslaicīgi uzglabāti laukumā un regulāri izvesti uz to apstrādes/pārstrādes vietu.

Bioloģiski noārdāmos atkritumus uzglabā – ne ilgāk kā 72 stundas vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 168 stundas ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī), periodiski (vasaras periodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā) izved visus bioloģiski noārdāmos atkritumus un pārējos atkritumus – ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc to nogādāšanas attiecīgajā savākšanas un šķirošanas vietā.

Atkritumi tiek nodoti komersantam, kam ir attiecīgā atļauja atkritumu apstrādei vai pārstrādei. Atkritumu transportēšanu nodrošinās uzņēmums ar attiecīgo atkritumu pārvadāšanas atļauju. Laukumā nekādas šķirošanas, apstrādes vai pārstrādes darbības ar atkritumiem netiks veiktas.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Darbības ar atkritumiem veicamas atbilstoši iesniegtajai izvietojuma shēmai teritorijā un atbilstoši atkritumu plūsmai. Darbības vietas shēma pievienota atļaujas 4.pielikumā.

Apsaimniekoto atkritumu veidi, daudzumi un rīcība ar tiem (t.sk. vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi objektā), ir atļauti tikai atbilstoši atļaujas 21., 22. tabulā norādītiem atkritumu veidiem un apjomiem.

Pārvalde norāda, ka nav pieļaujama pārmērīga atkritumu uzkrāšana, kā arī ilgstoša glabāšana, neveicot darbības ar atkritumiem.

9.8. trokšņa emisija;

Troksni radīs autotransports, atvedot un aizvedot atkritumus. Nakts stundās un svētdienās pārvadājumi nenotiks. Troksnis no transporta kustības uzskatāms par nenozīmīgu.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Iespējamais trokšņa avots – iebraucošais autotransports, kas iaved un izved atkritumus, kā arī atkritumu izkraušanas/iekraušanas procesā, un tā radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs.

9.9. augsnes un pazemes ūdeņu aizsardzība;

Nav informācijas par augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Uzņēmuma teritorijā augsnes un grunts piesārņojuma izpēte nav veikta. Šķīroto atkritumu savākšanas laukumā visi atkritumi tiks uzglabāti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.788/2016 “*Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām*” prasībām – uzglabāti uz cieta seguma, slēgtos konteineros, sadzīvē radušies bīstamie atkritumi tiks uzglabāti slēdzamā novietnē ar metāla pamatu, kur katram atkritumu veidam tiks nodrošināta atsevišķa tvertne. Pēc noteiktā laika savāktie atkritumi tiks nodoti atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgas atļaujas.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Augsnes un pazemes ūdeņu izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta. Šķīroto atkritumu savākšanas un uzglabāšanas laukumā netiek veiktas atkritumu šķirošanas un apstrādes darbības. Bīstamo vielu izplūde augsnē nav paredzama. Atkritumi tiek uzglabāti slēgtos konteineros, laukums ir nodrošināts ar atbilstošu segumu.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām;

Iespējamās avārijas:

1. Ugunsgrēks. Objekts ir nodrošināts ar ugunsdzēsības stendu ar aprīkojumu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238/2016 “*Ugunsdrošības noteikumi*” prasībām.

2. Eļļas noplūde. Objekts ir nodrošināts ar absorbentu, ko noplūdes gadījumā nekavējoties izmantos eļļas savākšanai.

Objekta darbība neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.131/2016 “*Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi*” prasībām, līdz ar to operatoram nav saistoša rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata izstrādāšana un iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojā, kā arī objekta civilās aizsardzības plāna izstrāde un iesniegšana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Operators iesniegumā norādījis varbūtēju avāriju iemeslus, kā arī to novēršanas iespējas. Ugunsgrēka gadījumā teritorijā ir pieejami uguns dzēšamie aparāti. Ķīmisko vielu (dažādu eļļu un šķidrumu) noplūžu gadījumos izlijušo vielu savākšanai jābūt nodrošinātam sorbentam, par izlietotā sorbenta apsaimniekošanu jābūt noslēgtam līgumam.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

10.1. darbība un vadība;

Atļauja izsniegta SIA „KILUPE” šķiroto atkritumu savākšanas un īslaicīgas uzglabāšanas laukuma darbībai

1. Atļauja izsniegta sekojošu atkritumu apsaimniekošanai:

1.1. Mājsaimniecībās radītie bīstamie atkritumi un videi kaitīgo preču atkritumi līdz - 19 t/gadā:

- Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas (atkritumu klase 200123) - 3 t/gadā;
- Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei (atkritumu klase 200135) - 2 t/gadā;
- Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136) - 2 t/gadā;
- Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi klasei (atkritumu klase 200121) – 0.5 t/gadā;
- Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (atkritumu klase 200134) – 0.5 t/gadā;
- Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus klasei (atkritumu klase 200133) – 0.2 t/gadā;
- Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas klasei (atkritumu klase 130208) – 0.3 t/gadā;
- Nolietotas riepas klasei (atkritumu klase 160103) - 10 t/gadā;
- Eļļas filtri klasei (atkritumu klase 160107) – 0.5 t/gadā;

1.2. Papīra un kartona atkritumi līdz – 20 t/gadā:

- Papīra un kartona iepakojums (atkritumu klase 150101) – 10 t/gadā;
- Papīrs un kartons (atkritumu klase 200101) – 10 t/gadā;

1.3. Plastmasas un metāla atkritumi līdz – 40 t/gadā:

- Plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) – 10 t/gadā;
- Plastmasa (atkritumu klase 200139) – 10 t/gadā;
- Metāli (atkritumu klase 200140)- 10 t/gadā;
- Metāla iepakojums (atkritumu klase 150104)- 10 t/gadā;

1.4. Stikla atkritumi līdz – 20 t/gadā:

- Stikls (atkritumu klase 200102) – 10 t/gadā;
- Stikla iepakojums (atkritumu klase 150107) – 10 t/gadā;

1.5. Koka un lielgabarīta atkritumi līdz – 320 t/gadā:

- Koksne, kas neatbilst 200137 klasei (atkritumu klase 200138) – 10 t/gadā;
- Koka iepakojums (atkritumu klase 150103) – 10 t/gadā;
- Liela izmēra atkritumi (atkritumu klase 200307) – 300 t/gadā;

1.6. Būvniecības atkritumi līdz – 50 t/gadā:

- Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu klase 170904) – 50 t /gadā;

1.7. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi līdz – 50 t/gadā:

- Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei (atkritumu klase 160214) – 50 t/gadā;

1.8. Bioloģiski noārdāmi atkritumi līdz – 200 t/gadā:

- Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi (atkritumu klase 200108) – 100 t/gadā;
- Bioloģiski noārdāmi atkritumi (atkritumu klase 200201) – 100 t/gadā.

2. Saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 30. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „*Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai*” 4.2. punktu būtisku izmaiņu gadījumā – palielinoties, vai krasi samazinoties izmantojamo resursu daudzumiem, vai pielietojot jaunas ķīmiskās vielas un produktus, informēt VVD Vidzemes RVP, lai izvērtētu nepieciešamību pārskatīt atļauju vai izsniegt jaunu atļauju.

3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.

4. Operatora maiņas gadījumā, atbilstoši likuma „*Par piesārņojumu*” 30. panta trešajai daļai, iesniegt iesniegumu VVD Vidzemes RVP, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.

5. Pagarinot nekustamā īpašuma nomas līgumu, pārtraucot līgumiskās attiecības vai veicot izmaiņas līgumiskajās saistībās, nekavējoties iesniegt informāciju par tiesiskajām saistībām Pārvaldē, pamatojoties uz Civillikuma 876. un 927.pantu.

6. Saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 45. panta ceturto daļu par traucējumiem darbībā, ieskaitot avārijas, kas varētu izraisīt, vai ir izraisījušas nopietnu piesārņojumu, vai tā risku, nekavējoties ziņot Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālajai vides pārvaldei un citām uzraugošajām institūcijām.

7. Visu līmeņu darbiniekiem, atbilstoši likuma „*Par piesārņojumu*” 6. panta otrajā daļā noteiktajam ir jāsaņem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā un sakarā ar iespējamajām kaitīgo vielu emisijām vidē.

8. Operators, saskaņā ar *Vides aizsardzības likuma* 25. panta pirmo daļu, ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.

9. Atbilstoši *Vides aizsardzības likuma* 25. panta otrajai daļai Operatora saukšana pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības par vides normatīvo aktu pārkāpumu neatbrīvo to no pienākuma segt izmaksas, ko radījis tā nodarītais kaitējums videi vai tieši kaitējuma draudi.

10. Saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 28. panta 7. punktu un Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „*Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai*” 57. punktu Pārvalde var anulēt atļauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju.

11. **Trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām** iesniegt Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājuma pagarinājumu uz nākamo periodu vai iesniegt jaunu finanšu nodrošinājumu (ja tiek izvēlēts cits finanšu nodrošinājuma sniedzējs), ja finanšu nodrošinājums tā darbības laikā netiek pieprasīts saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumu Nr.2 „*Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām*” 3.punktā noteiktajām prasībām.

10.2. darba stundas;

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darba laiku nodrošināt sarakņā ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 788 „*Noteikumi par atkritumu savākšanas, šķirošanas vietām*” 14.punkta prasībām.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11.2. enerģija;

Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus, taupīt elektroenerģiju.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli;

1. Operatoram, atbilstoši *Ķīmisko vielu likuma* 9. pantā noteiktajam, ņemot vērā ķīmisko vielu vai maisījumu bīstamību, daudzumu un to lietošanas vai uzglabāšanas apstākļus, jāievēro likumu un citu normatīvo aktu prasības, kā arī rūpība un piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
2. Izejmateriālu, palīgmateriālu, ķīmisko vielu un maisījumu patēriņš nedrīkst būt lielāks par tiem apjomiem, kuri ir norādīti šīs atļaujas 2. tabulā
3. Absorbentus, kas paredzēti izlijušo naftas produktu savākšanai, uzglabāt speciālā tvertnē. Nodrošināt vienmēr pietiekamā daudzumā absorbentu izlijumu savākšanai.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.4. smakas;

1. Nepārsniegt smakas mērķlielumu, kuru nosaka stundas periodam, un kas ir 5 ouE/m^3 . Veicot piesārņojošas darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.724 „*Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos*” 8. punktu.
2. Gadījumā, ja iepriekšējā gadā laikā saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.724 „*Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos*” 12. punkta prasībām. Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes (references) metodi izmanto standartā LVS EN 13725:2004 ”Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko olfaktometriju” minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi. Smaku koncentrācijas mērījumus atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 ”*Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības*”.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.7. gaisa monitorings;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Piesārņojošā darbība **bez ražošanas notekūdeņu veidošanās.**
2. Aizliegta neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos un vidē atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „*Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī*” 42. punktam.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr.485 „*Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība*” 13.1.apakšpunktu, aizliegts ievadīt naftas produktu atkritumus iekšzemes ūdenstecēs, ūdenstilpēs, pazemes ūdeņos un kanalizācijas sistēmās.
2. Regulāri veikt lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas un attīrīšanas iekārtu uzraudzību, nodrošināt to efektīvu darbību, savlaicīgi veikt naftas produktu filtru tīrīšanu un nepieciešamības gadījumā filtru maiņu. Attīrīšanas iekārtas nosēdumus nodot personai, kura saņēmusi atkritumu apsaimniekošanas atļauju darbībām ar minētajiem atkritumiem.
3. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).
4. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, lai lietus ūdeņos nenokļūst atkritumi.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nosacījumi netiek izvirzīti

14.2. trokšņa emisijas avoti;

Nav atļauta šādu normatīvajos aktos noteiktā trokšņa līmeņa robežlielumu pārsniegšana: dienā 55 dB (A); vakarā 50 dB (A); naktī 45 dB (A) saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 1. janvāra noteikumi Nr.16 „*Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība*”.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa avotu radīto trokšņu mērījumus atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.16 *"Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"* prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu rezultātiem.
2. Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā ar Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.16 *"Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"* 1.pielikumā norādītām akreditētām metodēm.
3. Ja ir saņemtas sūdzības par traucējošu trokšņa līmeni no iekārtām, novērst vai ierobežot traucējošā trokšņa cēloņus.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.16 *"Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"* 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Veikto mērījumu rezultātus iesniegt VVD Vidzemes RVP

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās;

1. Atkritumu veidošanos un rīcības ar tiem nodrošināt atbilstoši šīs atļaujas 21. un 22. tabulai.
2. Atkritumu (tanī skaitā vienlaikus uzglabājamo atkritumu) daudzums nedrīkst pārsniegt šīs atļaujas 21.un 22. tabulā norādītos daudzumus katrai atkritumu klasei atsevišķi.
3. Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbību veikt atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr.788 *„Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”* noteiktajām prasībām.
4. Visus atkritumus klasificēt atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr.302 *„Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”* 1.pielikuma „Atkritumu klasifikators” prasībām.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi;

1. Atkritumus apsaimniekot saskaņā ar *Atkritumu apsaimniekošanas likuma* 4. pantu, 12. panta pirmo daļu, piektās daļas pirmo punktu, 15. panta pirmo un otro daļu, 16. panta pirmās daļas pirmo un otro punktu, 17. panta pirmo daļu, 19. pantu: atkritumus savākt un uzglabāt neapdraudot vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī fizisko un juridisko personu īpašumus, neradot traucējošus trokšņus vai smakas.
2. Saskaņā ar *Atkritumu apsaimniekošanas likuma* 20. panta trešo daļu nav pieļaujama dalīti savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības.
3. Sadzīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti tikai tam paredzētā vietā ar cieto segumu, atbilstoši *Atkritumu apsaimniekošanas likuma* 15. panta prasībām.
4. Atkritumus tālākai apsaimniekošanai nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši *Atkritumu apsaimniekošanas likuma* V nodaļas 17.panta prasībām.
5. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumam jāatbilst Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr.788 *„Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”* III nodaļas prasībām.
6. Bīstamos atkritumus apsaimniekot, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumu Nr.494 *„Atkritumu pārvaldījumu uzskaites kārtība”* prasībām.

7. Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Akumulatoru uzglabāšanas vietā operators nodrošināt Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 485 „*Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība*” 19.punktā noteikto prasību izpildi.
8. Vietā, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
9. Par izlietotā absorbenta savākšanu jābūt noslēgtam līgumam ar atbilstošu pakalpojumu sniedzēju. Izlietoto absorbentu uzglabāt drošā iepakojumā (metāla mucā, plastmasas tilpnē) zem jumta.
10. Ievērot un nodrošināt Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumu Nr. 388 „*Elektronisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība*” 12.punktā noteiktās prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu uzglabāšanai.
11. Luminiscentās spuldzes līdz nodošanai tālāk apsaimniekotājam uzglabāt nesasistas slēgtās tvertnēs.
12. Saskaņā ar *Atkritumu apsaimniekošanas likuma* 19. pantu aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
13. Atkritumu uzglabāšanas laiks saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr.788 „*Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām*” 10.punktu nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus.
14. Operatoram, **veicot** savā uzņēmējdarbībā radušos **atkritumu pārvadāšanu** ir jābūt derīgai atkritumu pārvadāšanas atļaujai, kas atbilst Ministru kabineta 2011. gada 13. septembra noteikumu Nr. 703 „*Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību*” prasībām.
15. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumos Nr.494 „*Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība*” noteikto kārtību un 2.pielikumu.
16. Bīstamos atkritumus saturošu būvniecības atkritumu pieņemšana nav atļauta. Ja būvgрузu kravā tiek konstatēti bīstamie atkritumi, kravu nodot tās piegādātājam atbilstoši līguma nosacījumiem. Bīstamos atkritumus, kurus nav iespējas nodot to piegādātājam, šķirot pa bīstamo atkritumu kategorijām, uzglabāt speciāli tam paredzētā vietā un nodot apsaimniekošanai komersantam, kas ir saņēmis atļauju bīstamo atkritumu apsaimniekošanai saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta ceturto daļu.
17. Neveidot pārmērīgus atkritumu uzkrājumus uzņēmuma teritorijā un nodrošināt to regulāru izvešanu – ne retāk kā ik pa trim mēnešiem atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 788 „*Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām*” 10.2.2. apakšpunktam. Bioloģiski norādāmos atkritumus uzglabāt ne ilgāk kā 72 stundas vasaras periodā (aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris) un 168 stundas ziemas periodā (janvāris, februāris, marts, oktobris, novembris, decembris), veikt periodisku (vasaras periodā – 2 reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā) visu bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanu.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti, fiksējot atkritumu veidus, daudzumus, transportēšanas datumu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 788 „*Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām*” 28. punktu, šķirotos atkritumu savākšanas laukumā visas ar atkritumiem veiktās darbības ierakstīt reģistrācijas žurnālā, kurš iekārtots atbilstoši iepriekš minēto MK noteikumu pielikumam, katras darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā savākšanas vietā ievestajiem un izvestajiem atkritumu veidiem un daudzumiem. Uzglabāt šo informāciju ne mazāk kā trīs gadus.

3. Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par apsaimniekošanai nodoto atkritumu apjomu un veidu.

4. Ja uzņēmuma darbības rezultātā rodas tādi atkritumi, kas nav iekļauti šīs atļaujas 21. un 22. tabulā, jāveic to uzskaitē un klasificēšana atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 302 „*Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus*” prasībām.

5. Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumu Nr. 494 „*Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība*” 4. punktam nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti atsevišķā žurnālā vai elektroniskā veidā.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt elektroniski (www.meteo.lv) vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumu Nr. 271 „*Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām*” prasībām.

2. Nekavējoties informēt VVD Vidzemes reģionālo vides pārvaldi par vides piesārņojuma konstatēšanu un tā novēršanas pasākumiem saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 6. panta piektās daļas prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzturēšanas un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai;

1. Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši iesniegtajai informācijai iesniegumā un saskaņā ar izvietojuma shēmu.

2. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumu Nr. 494 „*Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība*” prasībām.

3. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē. Atkritumus ārpus telpām atļauts uzglabāt, ja tie tiek uzglabāti slēgtos konteineros/tvertnēs ar vāku vai konteineros bez vākiem, atvērto konteineros utml., ja ir nodrošināta lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana attīrīšanas iekārtās.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos;

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „*Par piesārņojumu*” 5. panta prasībām.

2. Ja uzņēmums pārtrauc darbu, nodrošināt visu veida atkritumu izvešanu - nodošanu licenzētai organizācijai. Līdz minēto pasākumu izpildei nodrošināt teritorijas apsardzi.
3. Nekavējoties ziņot Pārvaldei par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai avārijas seku likvidēšanai pa atļaujas 20. punktā minētajiem telefona numuriem.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi;

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. pantu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.
2. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devīto daļu pēc iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas darbības vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
3. Uzkrātos **visa veida atkritumus nodot** atkritumu savākšanas un pārvadāšanas uzņēmumiem, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās;

1. Ārkārtējo situāciju un ražošanas avāriju gadījumā **rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātiem reaģēšanas pasākumiem ārkārtas situācijās.**
2. **Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus**, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar operatora izstrādātajiem rīcības plāniem.
3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otro daļu **sniegt darbiniekiem**, kuri veic piesārņojošo darbību, **nepieciešamās zināšanas** par kārtību, kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.
4. Atbilstoši *Vides aizsardzības likuma* 27. un 28. pantam **darbības traucējumu gadījumā**, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, **rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām:**
 - 4.1. ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
 - 4.2. ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Vidzemes RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem,
 - 4.3. ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Vidzemes RVP, par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus, kā arī veikt sanācijas pasākumus.
5. Saskaņā ar *Vides aizsardzības likuma* 25. panta pirmo un otro daļu **Operators ir atbildīgs** par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas piesārņojošo vielu un izmeši pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18.janvāra Regula

Nr.166/2006 par Eiropas piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61 EK grozīšanu;

1. Nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas, ja:
 - 1) pārkāpti atļaujas nosacījumi;
 - 2) radušies vai var rasties draudi cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
 - 3) ir notikusi avārija.
2. Paziņojumā jāiekļauj šāda informācija:
 - 4) negadījuma datums un laiks;
 - 5) negadījuma apstākļi;
 - 6) pasākumi, kas veikti seku likvidācijā.

Tālruņa numuri informācijas sniegšanai 64807451; 64207266, 29485237; 29482163;

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;

1. Saskaņā ar *Vides aizsardzības likuma* 21. panta prasībām vides stāvokļa un šīs atļaujas nosacījumu kontroli veic Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes inspektori.
2. Uzņēmumā jābūt pieejamiem visiem dokumentiem vides valsts inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei.

Tabulu saraksts

Tabulas Nr.	Nosaukums	Aizpildīta (atzīmēt ar X)	Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
1.	Informācija par noslēgtajiem līgumiem	X	
2.	Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami	X	
3.	Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
4.	Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšienē		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
5.	Uzglabāšanas tvertņu saraksts		Nav nepieciešams
6.	Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā		Nav nepieciešams
7.	Elektroenerģijas izmantošana (gadā)	X	
8.	Siltumenerģijas izmantošana gadā		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
9.	Ūdens ieguve		Nav nepieciešams
10.	Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm ⁽¹⁾		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
11.	Ūdens lietošana		Nav nepieciešams
12.	Emisijas avotu fizikālais raksturojums		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
13.	No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
14.	Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
15.	Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
16.	Piesārņojošās vielas notekūdeņos		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
17.	Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
18.	Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
19.	Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
20.	Trokšņa avoti un to rādītāji		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
21.	Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem	X	
22.	Atkritumu savākšana un pārvadāšana	X	
23.	Atkritumu apglabāšana		Neattiecas uz konkrēto iekārtu
24.	Monitorings		Neattiecas uz konkrēto iekārtu

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Nr. p.k.	Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līguma puses	Līgumā norādītā jauda (piemēram, notekūdeņu, atkritumu apjoms)	Līguma termiņš
1.	Nr. 2.1-6/18/418-LI	Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kokneses novadā	SIA "Ķilupe" un Kokneses novada dome		Ar 02.01.2019. – 60 mēnešus (31.12.2023.)
2.	Nr. 2.1-6/18/450-LI	Nomas līgums par atkritumu šķirošanas laukumu ar aprīkojumu	SIA "Ķilupe" un Kokneses novada dome		Ar 02.01.2019. – 60 mēnešus (31.12.2023.)
3.	Nr. 11-2012	Par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Dziļā vāda"	SIA "Ķilupe" un SIA "Vidusdaugavas SPAAO"		Ar 06.01.2012. – uz nenoteiktu laiku
4.	Nr. 33	Par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanu – nodošanu	SIA "Ķilupe" un SIA "ECO BALTIA VIDE"		Ar 29.05.2017. – uz nenoteiktu laiku
5.	Nr. 05/03/2009-2	Par izlietotā stikla kartona, PET pudeļu, LDPE un citu materiālu iepakojuma pirkumu pārdevumu	SIA "Ķilupe" un SIA "ECO BALTIA VIDE"		Ar 05.03.2009. – uz nenoteiktu laiku
6.	Nr. BAO/871	Līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu	SIA "Ķilupe" un AS "BAO"		Ar 19.04.2010. – uz nenoteiktu laiku
7.	Nr. 03/2019-EF	Līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu	SIA "Ķilupe" un SIA "EKO OSTA"		Ar 01.10.2019. – uz nenoteiktu laiku
8.	Nr. 57	Par izlietoto PET pudeļu un LDPE materiālu iepakojumu pirkumu pārdevumu	SIA "Ķilupe" un SIA "PET Baltija"		Ar 01.04.2010. – uz nenoteiktu laiku

2. tabula

Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta veids (1)	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids' (2)	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Smilts	Dabīgs materiāls	absorbents	Koka kaste	0.1

Piezīmes.

⁽¹⁾ Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5 %, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

⁽²⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsauces uz karti.

7. tabula

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Elektroenerģija, MWh/a	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	
Apgaismojumam	0.2
Atdzesēšanai un saldēšanai	
Vēdināšanai	
Apsildei	0.14
Citiem mērķiem	
Kopā	0.34

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽⁵⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nebīstams	1.5	Atkritumu pieņemšana		10	10.0					10	10.0
200101	Papīrs un kartons	Nebīstams	1.5	Atkritumu pieņemšana		10	10.0					10	10.0
150102	Plastmasas iepakojums	Nebīstams	1.5	Atkritumu pieņemšana		10	10.0					10	10.0
200139	Plastmasa	Nebīstams	1.0	Atkritumu pieņemšana		10	10.0					10	10.0
150107	Stikla iepakojums	Nebīstams	1.5	Atkritumu pieņemšana		10	10.0					10	10.0
200102	Stikls	Nebīstams	1.5	Atkritumu pieņemšana		10	10.0					10	10.0
200138	Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nebīstams	1.0	Atkritumu pieņemšana		10	10.0					10	10.0
200140	Metāli	Nebīstams	1.0	Atkritumu pieņemšana		10	10.0					10	10.0
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturoši atkritumi	Bīstams	0.05	Atkritumu pieņemšana		0.5	0.5					0.5	0.5
200123	Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas	Bīstams	1.0	Atkritumu pieņemšana		3	3.0					3	3.0
200133	Baterijas un akumulatori, kuri ir	Bīstams	0.1	Atkritumu pieņemšana		0.2	0.2					0.2	0.2

	iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus												
200134	Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei	Nebīstams	0.1	Atkritumu pieņemšana		0.5	0.5					0.5	0.5
200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Bīstams	0.2	Atkritumu pieņemšana		2	2.0					2	2.0
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nebīstams	0.2	Atkritumu pieņemšana		2	2.0					2	2.0
130208	Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstams	0.05	Atkritumu pieņemšana		0.3	0.3					0.3	0.3
160103	Nolietotas riepas	Nebīstams	1.0	Atkritumu pieņemšana		10	10.0					10	10.0
160107	Eļļas filtri	Bīstams	0.1	Atkritumu pieņemšana		0.5	0.5					0.5	0.5
150104	Metāla iepakojums	Nebīstams	1.5	Atkritumu pieņemšana		10	10.0					10	10.0

150103	Koka iepakojums	Nebīstams	1.5	Atkritumu pieņemšana		10	10.0					10	10.0
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nebīstams	2.5	Atkritumu pieņemšana		50	50.0					50	50.0
160214	Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nebīstams	2.5	Atkritumu pieņemšana		50	50.0					50	50.0
200307	Liela izmēra atkritumi	Nebīstams	2.5	Atkritumu pieņemšana		300	300.0					300	300.0
200108	Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi	Nebīstams	2.5	Atkritumu pieņemšana		100	100.0					100	100.0
200201	Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nebīstams	2.5	Atkritumu pieņemšana		100	100.0					100	100.0

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.258 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".

(6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 15.maija noteikumiem Nr.191 "Noteikumi par atkritumu apglabāšanas un pārstrādes veidiem".

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	10	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200101	Papīrs un kartons	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	10	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150102	Plastmasas iepakojums	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	10	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200139	Plastmasa	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	10	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150107	Stikla iepakojums	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	10	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200102	Stikls	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	10	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200138	Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	10	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju

200140	Metāli	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	10	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstams	Tvertnes ar vākiem	0.5	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200123	Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas	Bīstams	Nodalījums slēgtā novietnē	3	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200133	Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus	Bīstams	Tvertnes ar vākiem	0.2	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200134	Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	0.5	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Bīstams	Nodalījums slēgtā novietnē	2	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200136	Citas nederīgas elektriskās un	Nebīstams	Nodalījums slēgtā novietnē	2	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas	Atkritumu apsaimniekotājs, kas

	elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei					saņēmis atbilstošu atļauju	saņēmis atbilstošu atļauju
130208	Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Bīstams	Slēgta muca	0.3	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160103	Nolietotas riepas	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	10	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160107	Eļļas filtri	Bīstams	Tvertnes ar vākiem	0.5	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150104	Metāla iepakojums	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	10	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150103	Koka iepakojums	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	10	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	50	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160214	Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	50	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju

200307	Liela izmēra atkritumi	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	300	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200108	Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	100	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200201	Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nebīstams	Tvertnes ar vākiem	100	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju

Piezīmes.

^{(1), (2), (3)} Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

⁽⁴⁾ Konteineri, mucas, maisi un citi.

⁽⁵⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

**Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumiem**

Dokuments	Saņemts/Nosūtīts
Iesnieguma pirmā redakcija saņemta	27.12.2017.
Pieprasīta papildinformācija operatoram	08.01.2018.
Iesnieguma otrā redakcija saņemta	16.01.2018.
Pieprasīta papildinformācija operatoram	24.01.2018.
Iesnieguma trešās redakcija saņemta	29.03.2018.
Iesniegums pieņemts (atzinums)	04.04.2018.
Saņemts iesniegums par grozījumiem atļaujā	25.10.2019.
Saņemts iesniegums par grozījumiem atļaujā	29.10.2019.
Papildus informācijas pieprasījums	31.10.2019.
Atkārtots iesniegums par grozījumiem atļaujā	25.11.2019.
Atzinums par iesnieguma pieņemšanu	02.12.2019.

Kopsavilkums

1. Ziņas par uzņēmumu (uzņēmēj sabiedrību):

SIA „KILUPE”

Adrese: Preses iela 2, Ogre, Ogres novads, LV-5001

Tālruna numurs: 65071222, 29104053

Elektroniskā pasta adrese: kilupe@gmail.com

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: E. Saulīte

Amats: Valdes locekle

1. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja;

SIA „KILUPE” ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas savas darbības ietvaros veic sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un pārvadāšanu.

Uzņēmums ir izveidojis šķiroto atkritumu savākšanas laukumu šķiroto atkritumu savākšanai un pieņemšanai no iedzīvotājiem pēc adreses Paugu ielā 1D, Koknesē, Kokneses novadā.

5. Atkritumu apsaimniekošana:

5.10. apakšpunktam – iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;

5.13. apakšpunktam – iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

5.16. apakšpunktam – iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos;

2. piesārņojošās darbības aprakstu (norāda izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).

2.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

SIA „KILUPE” šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbības process bez ūdens izmantošanas. Sadzīves vajadzībām dzeramais ūdens tiks piegādāts iepakojumā

2.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

SIA „KILUPE” darbības procesā galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi – bīstamie atkritumi – 6,2 t/gadā, nebīstamie atkritumi – 422,5 t/gadā. Iekārtā tiks izmantots absorbents (smilts) avārijas gadījumā izlijušu vielu savākšanai.

2.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Bīstamās ķīmiskās vielas netiek lietotas. Starp pieņemtajiem atkritumiem ir arī bīstamie atkritumi.

2.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Piesārņojošā darbība neradīs būtiskas emisijas gaisā

2.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Uzņēmums savākšanas laukumā pieņems gan nebīstamos, gan bīstamos sadzīves atkritumus. Saskaņā ar iesniegumu teritorijā vienlaicīgi uzglabās 222,3 t nebīstamo atkritumu un 1.5 t bīstamo atkritumu.

Visi savāktie atkritumi tiek īslaicīgi uzglabāti laukumā un regulāri izvesti uz to apstrādes/pārstrādes vietu.

Bioloģiski noārdāmos atkritumus uzglabā – ne ilgāk kā 72 stundas vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 168 stundas ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī), periodiski (vasaras periodā – divas reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā) izved visus bioloģiski noārdāmos atkritumus un pārējos atkritumus – ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc to nogādāšanas attiecīgajā savākšanas un šķirošanas vietā.

Atkritumi tiek nodoti komersantam, kam ir attiecīgā atļauja atkritumu apstrādei vai pārstrādei. Atkritumu transportēšanu nodrošinās uzņēmums ar attiecīgo atkritumu pārvadāšanas atļauju. Laukumā nekādas šķirošanas, apstrādes vai pārstrādes darbības ar atkritumiem netiks veiktas.

2.6. trokšņa emisijas līmenis;

Troksni radīs autotransports, atvedot un aizvedot atkritumus. Nakts stundās un svētdienās pārvadājumi nenotiks. Troksnis no transporta kustības uzskatāms par nenozīmīgu.

3. iespējamo avāriju novēršanu;


Iespējamās avārijas:

1. Ugunsgrēks. Objekts ir nodrošināts ar ugunsdzēsības stendu ar aprīkojumu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238/2016 „*Ugunsdrošības noteikumi*” prasībām.
2. Eļļas noplūde. Objekts ir nodrošināts ar absorbentu, ko noplūdes gadījumā nekavējoties izmantos eļļas savākšanai.


Objekta darbība neatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.131/2016 „*Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi*” prasībām, līdz ar to operatoram nav saistoša rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata izstrādāšana un iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojā, kā arī objekta civilās aizsardzības plāna izstrāde un iesniegšana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

3. PIELIKUMS


Teritorijas karte ar iekārtu izvietojumu



<http://kartes.lgia.gov.lv/karte/>



Atkritumu konteineru izvietojuma shēma Paugu ielā 1D, Koknesē, Kokneses novadā



KONTEINERI

- 1 Laukums ar asfalībetona segumu
- 2 Operatora telpa
- 3 Žogs, vārti
- 4
 - Papīra un kartona iepakojums (atkritumu klase 150101)
 - Papīrs un kartons (atkritumu klase 200101)
- 5
 - Plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102)
 - Plastmasa (atkritumu klase 200139)
- 6
 - Metāli (atkritumu klase 200140)
 - Metāla iepakojums (atkritumu klase 150104)
- 7
 - Stikls (atkritumu klase 200102)
 - Stikla iepakojums (atkritumu klase 150107)
- 8
 - Koksne, kas neatbilst 200137 klasei (atkritumu klase 200138)
 - Koka iepakojums (atkritumu klase 150103)
 - Lielā izmēra atkritumi (atkritumu klase 200307)
 - Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu klase 170904)
- 9
 - Hlorfluorūdeģraus saturošas nederīgas iekārtas (atkritumu klase 200123)
 - Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei (atkritumu klase 200135)
 - Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei 5 klasei (atkritumu klase 200136)
 - Luminescentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturoši atkritumi klasei (atkritumu klase 200121)
 - Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (atkritumu klase 200134)
 - Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kuri satur mēģinātās baterijas un akumulatorus klasei (atkritumu klase 200133)
 - Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērēļļas klasei (atkritumu klase 130208)
 - Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei (atkritumu klase 160214)
- 10
 - Nolietotas riepas klasei (atkritumu klase 160103)
- 11
 - Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi (atkritumu klase 200108)
 - Bioloģiski noārdāmi atkritumi (atkritumu klase 200201)
- 12
 - Eļļas filtri klasei (atkritumu klase 160107)