

PIELIKUMI

1. pielikums

Sarakste ar VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu; norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi.

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma datums/Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
23.12.2020.	VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 23.12.2020. iesniegums Nr. AB#425737	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai.
05.01.2021.	VVD Daugavpils RVP 05.01.2021.	Papildus informācijas pieprasīšana.
06.01.2021.	VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 06.01.2021. iesniegums Nr. AB#425737	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai
20.01.2021.	VVD Daugavpils RVP 19.01.2021.	Iesnieguma B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai pieņemšana.
20.01.2021.	VVD Daugavpils RVP 20.01.2021. vēstule Nr. 14.4/152/DA/2021	Vēstule par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai Veselības inspekcijai un Krāslavas novada domei.
25.01.2021.	Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas 25.01.2021. vēstule Nr. 4.6.2.-25./53	Vēstule par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”.
10.03.2021.	VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA14IB0047 nosacījumu pārskatīšana.	

2. pielikums

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Operators: LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS VAS 40003356530

Iekārta: Remontdarbnīca, bitumena emulsijas uzglabāšana, sāls uzglabāšana līdz 1000 t Indras iela 13, Krāslava

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā

Adrese: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Daugavpils ceļu rajons, Dagdas nodaļa, Krāslavas iecirknis, Krāslava, Indras iela 13

Iesnieguma pieņemšanas datums: 19/01/2021

Teritorija: Krāslavas pilsēta 0600201

Piesārņojošo darbību veidi:

4.2. iekārtas neiekasētu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā piecas tonnas un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk.

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu)

Pārvaldes novērtējums:

Operators ir norādījis piesārņojošās darbības veidus atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 3. punktam, 1. un 2. pielikumam.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

1. Informācija par piesārņojošās darbības vai iekārtas atrašanās vietu:

1.1. iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1:25000 vai 1:10000, vai 1:5000, vai 1:500 (pievieno pielikumā);

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajona Krāslavas iecirkņa novietnes karte pievienota 4. pielikumā.

1.2. Ēku un ražotņu novietojums teritorijā (norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:500, 1:1000 vai 1:5000 un pievieno pielikumā);

Uzņēmuma ražotņu un ēku novietojuma shēma pievienota 5.pielikumā.

1.3.Teritorijas kods: 0600201

1.4.iekārtas atrašanās vietas atbilstība atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai saskaņā ar teritorijas plānojumu;

Saskaņā ar Krāslavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam uzņēmuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir „Rūpniecības teritorija (R)”. Saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības 2013. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 2013/2 „Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” prasībām Rūpniecības teritorijas (R) ir teritorijas, kurās galvenā izmantošana ir ražošanas, transporta un noliktavu uzņēmumu apbūve, bet papildus izmantošana - citas atļautās izmantošanas. Tādejādi uzņēmuma atrašanās vieta atbilst Krāslavas novada teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem.

1.5.vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums.

Vietas hidroloģiskā un ģeoloģiskā izpēte nav veikta.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

2. Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu:

2.1. apdzīvota vieta, vienstāva apbūve, daudzstāvu apbūve, rūpnieciskā zona, sabiedriskā zona, tirdzniecības zona;

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajona Krāslavas iecirknis atrodas Krāslavas pilsētā, Indras ielā 13. Uzņēmuma teritorijas apkārtņē atrodas: Z un ZR virzienā rūpnieciskās apbūves teritorijas; R virzienā pāri Indras ielai – savrupmāju apbūves teritorija, A un D virzienā – tehniskās apbūves teritorija.

2.2. ziņas par to, vai iekārta atrodas aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, Ministru kabineta noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas sliekšni. Ja iekārta atrodas aizsargjoslās, pievieno karti, kurā norādītas aizsargjoslas.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 30.punktu, visa Latvijas teritorija tiek noteikta par īpaši jutīgu teritoriju, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai, un tās robežas sakrīt ar Latvijas Republikas sauszemes robežām.

Pārvaldes novērtējums:

Pamatojoties uz Krāslavas novada domes 28.02.2013. lēmumu (protokols Nr.2, 12) „Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2024. gadam” un saistošajiem noteikumiem Nr.2013/2 „Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu”, darbības teritorija zonēta kā rūpniecības apbūves teritorija, kuras galvenā izmantošana ir ražošanas, transporta un noliktavu apbūve, tādējādi uzņēmuma darbības vieta pilnībā atbilst esošajai un plānotajai uzņēmuma darbībai.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, VAS „Latvija autoceļu uzturētājs” uzņēmuma teritorija Indras ielā 13, Krāslavā, Krāslavas novadā nav klasificēta kā piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vieta.

3. Plānošana, projektēšana un būvdarbi:

3.1. attiecīgās pašvaldības būvvaldes nosaukums, adrese, tālruna un faksa numurs, kuras pārraudzībā ir plānotā vai esošā darbība (būvniecības iesnieguma izskatīšana, projektu akceptēšana un pieņemšana ekspluatācijā);

Esošā darbība ir Krāslavas novada domes Būvvaldes pārraudzībā. Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601. Tālr. 65624383, fakss 65681772.

3.2. plānošana, projektēšana, būvdarbi, ziņas par projektēšanu un pieņemšana ekspluatācijā (pievieno informāciju par būvatļaujas izsniegšanas datumu, numuru un derīguma termiņu).

Būvdarbi netiek plānoti.

4. Darbinieku skaits esošajās un plānotajās ražotnēs:

4.1. esošām iekārtām norāda pašreizējo darbinieku skaitu (konkrētajā darba vietā) un plānoto darbinieku skaitu pēc atļaujas saņemšanas;

Uzņēmumā strādā 18 darbinieki.

4.2. jaunām iekārtām norāda plānoto darbinieku skaitu.

Esošā darbība.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

5. Piesārņojošas darbības apraksts:

5.1. darba stundas (norāda darba ilgumu normālā darbības režīmā, kā arī to, vai iekārta darbojas ārpus normālā darba laika);

Uzņēmums strādā sezonā no aprīļa līdz novembrim darba dienās 8 stundas dienā (160 dienas gadā), savukārt sezonā no novembra līdz aprīlim atkarībā no laika apstākļiem 24 stundas dienā 7 dienas nedēļā (150 dienas).

Bitumena emulsijas uzglabāšana notiek sezonā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim.

5.2. plānotais būvniecības vai rūpniecisko iekārtu rekonstrukcijas uzsākšanas un pabeigšanas laiks;

Darbība ir esoša.

5.3 paredzētais piesārņojošās darbības uzsākšanas laiks;

Darbība ir esoša.

5.4. atļaujai pieprasītā ražošanas jauda un plānotais ikgadējais produkcijas apjoms esošai iekārtai, jaunai iekārtai – projektētā jauda

Uzņēmuma plānotā ražošanas jauda – bitumena emulsijas uzglabāšana līdz 100 tonnām gadā, sāls uzglabāšana slēgtā noliktavā līdz 1500 tonnām gadā, šķembu uzglabāšana līdz 1000 tonnām gadā, smilts-sāls maisījuma uzglabāšana slēgtā noliktavā līdz 2000 tonnām gadā.

5.5. atkritumu poligoniem – paredzētā poligona ietilpība, paredzētais darbības ilgums, apkalpojamā teritorija, sadzīves atkritumu poligoniem – apkalpojamo iedzīvotāju skaits.

Neattiecas uz piesārņojošo darbību.

5.6. sadedzināšanas iekārtām – iekārtas tips (dīzeļdzinējs, gāzturbīna, divu kurināmo dzinējs, cits dzinējs vai cita veida sadedzināšanas iekārta), nominālā ievadītā siltuma jauda (MW), plānotās darba stundas gada laikā, vidējā noslodze ekspluatācijas laikā, iekārtas darbības uzsākšanas datums.

Uzstādīti divi WOLF CGB-50 katli ar nominālo siltuma jaudu 50 kW katram. Abu katlu ievadītā siltuma jauda 111 kW. Katli tiek darbināti apkures sezonā aptuveni 210 dienas gadā. Kurināmais – sašķidrinātā ogļūdeņražu gāze ar patēriņu līdz 24 m³ gadā. Apkures katlu jauda ir mazāka par 0,2 MW un darbība neatbilst pat C kategorijas piesārņojošai darbībai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma prasībām. Līdz ar to turpmāk emisijas no katlu darbības netiks izvērtētas un emisijas avoti netiks iekļauti. Sašķidrinātās gāzes uzglabāšanai teritorijā ir uzstādīta viena uzglabāšanas cisterna ar tilpumu 4,85 m³.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

6. Informācija par vides institūciju izdotajiem dokumentiem piesārņojošai darbībai (ja šādi dokumenti iekārtai nepieciešami saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem):

6.1. Attiecībā uz piesārņojošās darbības uzsākšanu vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā – atzinuma par ietekmes uz vidi noslēguma ziņojuma numurs un datums, institūcija, kas akceptējusi paredzēto darbību, lēmuma numurs un pieņemšanas datums, reģionālās vides pārvaldes izsniegto tehnisko noteikumu numurs un datums.

Esošā darbība.

6.2. Attiecībā uz esošu piesārņojošu darbību – pēdējo izsniegto atļauju piesārņojošo vielu emisijai gaisā, ūdens lietošanai vai atkritumu apsaimniekošanai (arī atļaujas atkritumu pārvadāšanai) numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš.

Piesārņojošo darbību reglamentē B kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums Nr.DA 14 IB 0047, kas izsniegts 2014.gadā 29. oktobrī.

6.3. Rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā un objekta civilās aizsardzības plāna iesniegšanas datums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā normatīvo aktu prasībām.

Pārvaldes novērtējums:

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 17.03.2015. ir saņemti VVD Daugavpils RVP tehniskie noteikumi Nr.DA15TN0048 bitumena uzglabāšanas laukuma aprīkošanai ar cieto segumu un apvaļņojuma izbūvei ap bitumena emulsijas uzglabāšanas tvertni.

VVD Daugavpils RVP 14.09.2015. ir izsniegusi atzinumu par objekta „Bitumena uzglabāšanas tvertnes laukuma betona apvaļņojuma izbūve” pieņemšanu ekspluatācijā.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 21.10.2015. ir saņemts VVD Daugavpils RVP atzinums Nr.DA15AZ0188 par to, ka apkures katla WOLF CGB-50 ar nominālo siltuma jaudu 50 kW uzstādīšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

7. Ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām (fiziskajai personai norāda vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskajai personai – komersanta vienoto reģistrācijas numuru, adresi) noslēgto līgumu saraksts saskaņā ar 1.tabulu, norādot galvenos nosacījumus:

7.1. par ūdens piegādi;

Par ūdens piegādi ir noslēgts līgums ar SIA „Krāslavas nami”
Juridiskā adrese: Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601
Reģ.Nr. 45903001693

7.2. par notekūdeņu attīrīšanu;

Par notekūdeņu pieņemšanu ir noslēgts līgums ar SIA „Krāslavas nami”
Juridiskā adrese: Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601
Reģ.Nr. 45903001693

7.3 par atkritumu apsaimniekošanu;

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Krāslavas nami”
Juridiskā adrese: Brīvības iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601
Reģ.Nr. 45903001693

7.4 par citiem līgumiem, ja tie attiecināmi uz operatora veikto darbību.

Bīstamo atkritumu un nolietoto riepu apsaimniekošana; SIA „EKO OSTA”; Tvaika iela 39, Rīga, LV-1034; Reģ. Nr.40003428805

Elektroenerģijas piegāde; Akciju sabiedrība “Latvenergo” ; juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230; reģistrācijas Nr.40003032949

Par aukstā bituminētā maisījuma iegādi, SIA “Ceļu Emulsija-HL”; juridiskā adrese Putniņu iela 2, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; reģistrācijas Nr. 50003237441

Videi bīstamo preču, bīstamo ķīmisko vielu un produktu utilizācija Vas LAU ražošanas objektos_2.daļa; SIA "Corvus Company", Rūpniecības iela 52, Rīga, LV-1045; Reģ. Nr.40103138898

Videi bīstamo preču, bīstamo ķīmisko vielu un produktu utilizācija Vas LAU ražošanas objektos_3.daļa; SIA "Corvus Company", Rūpniecības iela 52, Rīga, LV-1045; Reģ. Nr.40103138898

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
Nr.2017/11	Ūdens piegāde un notekūdeņu pieņemšana	SIA „Krāslavas nami” un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”	-	11.01.2022.
Nr. 17158AJ	Sadzīves atkritumu apsaimniekošana	SIA „Krāslavas nami” un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”	-	01.10.2022.
144/14	Bīstamo atkritumu apsaimniekošana	SIA „EKO OSTA” un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”	-	01.06.2021.
Nr. 3.1.-A.18/2020-291	Aukstā bitumētā maisījuma piegāde.	SIA „Ceļu emulsija HL” un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”	-	15.05.2021
Nr.3.1.-A.18/2020-292	Elektroenerģijas piegāde	VAS „Latvenergo” un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”	-	31.12.2021.
20L01708	Videi bīstamo preču, bīstamo ķīmisko vielu un produktu utilizācija Vas LAU ražošanas objektos_2.daļa	CORVUS COMPANY SIA un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	-	01.06.2021.
20L01709	Videi bīstamo preču, bīstamo ķīmisko vielu un produktu utilizācija VAS LAU ražošanas objektos_3.daļa	CORVUS COMPANY SIA un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"	-	01.06.2021.

Pārvaldes novērtējums:

Operators ir noslēdzis līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu ar SIA „Krāslavas nami”.

Par sadzīves atkritumu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgti atsevišķi līgumi ar atbilstošiem atkritumu apsaimniekotājiem.

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

9. Iekārtas un piesārņojošās darbības detalizēts apraksts

9.1. Iekārtas un ražošanas procesu apraksts. Apraksta iekārtas rūpnieciskās darbības vēsturi, ražošanas jaudu, produkciju un ražošanas procesus, A kategorijas iekārtām pievienojot plūsmu diagrammas un, ja nepieciešams, papildu informāciju, kas raksturo piesārņojošo darbību. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” pamatdarbības veids ir valsts autoceļu un ar tiem saistīto inženierbūvju uzturēšana, būvniecība un remonts.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajona Krāslavas nodaļa atrodas Indras ielā 13, Krāslavā kopš 1970. gadiem. Nodaļā tiek veikti ceļu būvniecības mašīnu, autotransporta un traktortehnikas remonta un uzturēšanas darbi, kā arī tiek uzglabāti autoceļu remontam un uzturēšanai nepieciešamie materiāli.

Objekta darbības nodrošināšanai tajā izvietoti:

- Darbnīcas;
- Garāžas;
- Noliktavas;
- Administratīvās telpas;
- Šķembu uzglabāšanas laukums;
- Bitumena emulsijas uzglabāšanas rezervuārs.

Darbnīcās tiek veikti neliela apjoma tehnikas apkopes un remonta darbi saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumu Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2.punktu:

- 2.1. – motora apkope un remonts;
- 2.4. – transmisijas un elementu apkope un remonts;
- 2.5. – balstiekārtu un stūres iekārtu apkope un remonts;
- 2.8. – virsbūves ģeometrijas atjaunošana un remonts.

Citi tehnikas remonta darbi tiek veikti specializētajās autotransporta remonta darbnīcās. Nodaļā netiek veikti metināšanas darbi.

Uzņēmuma teritorijā tiek veikta transportlīdzekļu virsbūves mazgāšana. Mazgāšana notiek ar augstspiediena aparātu, nepielietojot mazgāšanas līdzekļus. Notekūdeņi no mazgāšanas vietas tiek savākti kanalizācijas sistēmā un novadīti uz uzstādītajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, tālāk notekūdeņi nonāk pilsētas kanalizācijas sistēmā.

Bitumena emulsijas uzglabāšanai teritorijā ir uzstādīts virszemes tērauda rezervuārs ar tilpumu 24 m³. Rezervuārā tiek uzglabāta bitumena emulsija, kuru izmanto autoceļu melno segumu bedrīšu remontam. Bitumena emulsija tiek piegādāta ar autotransportu un pārsūkņēta uzglabāšanas rezervuārā, kur tiek nodrošināta 60°C temperatūra, lai emulsija nesacietētu. Tvertnes apsilde tiek nodrošināta ar elektrību. Nepieciešamā temperatūra tiek nodrošināta ar speciālu sildelementu un vadības bloku ar termoregulatoru. Lai veiktu bedrīšu remontu, bitumena emulsija no uzglabāšanas rezervuāra tiek iesūkņēta ar specializētu iekārtu aprīkota automašīnā, kura aizved emulsiju līdz autoceļa remonta darba zonai.

Uzņēmuma izvietotajā noliktavā tiek uzglabāta tehniskā sāls ceļu apstrādei ziemas sezonā. Gadā plāno uzglabāt līdz 1500 tonnām sāls. Vienlaicīgā uzglabāšanā esošais sāls daudzums ir līdz 1000 tonnām. Sāls šķīduma pagatavošanai un īslaicīgai uzglabāšanai ir uzstādītas 2 tvertnes ar tilpumu 8 m³. Sāls šķīdumu pagatavo noteiktajās proporcijās sajaucot sāli un ūdeni. Pagatavoto šķīdumu ar sūkņa palīdzību iesūkņē specializētajā autotransportā, kas veic autoceļu apstrādi ziemas sezonā.

Noliktavā tiek uzglabāts arī smilts-sāls maisījums. Plānotais maisījuma uzglabāšanas daudzums 2000

tonnas gadā, vienlaicīgā uzglabāšanā 1000 tonnas.

Šķembu uzglabāšanai objekta teritorijā atrodas 1 atklātais uzglabāšanas laukums. Plānotais šķembu uzglabāšanas daudzums ir līdz 1000 tonnām gadā, vienlaicīgā uzglabāšanā – 400 tonnas.

Teritorijā esošo katlu vietā ir uzstādīti divi WOLF CGB-50 katli ar nominālo siltuma jaudu 50 kW katram. Abu katlu ievadītā siltuma jauda 111 kW. Katli tiek darbināti apkures sezonā aptuveni 210 dienas gadā. Kurināmais – sašķidrinātā oglekļaūdeņraža gāze ar patēriņu līdz 24 m³ gadā. Apkures katlu jauda ir mazāka par 0,2 MW un darbība neatbilst pat C kategorijas piesārņojošai darbībai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma prasībām. Līdz ar to turpmāk emisijas no katlu darbības netiks izvērtētas un emisijas avoti netiks iekļauti. Sašķidrinātās gāzes uzglabāšanai teritorijā ir uzstādīta viena uzglabāšanas cisterna ar tilpumu 4,85 m³.

9.2. Tīrākas ražošanas pasākumi, labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (A kategorijas iekārtām) un atkritumu samazināšana. Norāda, kā tiek nodrošināta izejmateriālu, ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana, bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana, otrreizējo izejmateriālu izmantošana vai pārstrāde.

Sāls un smilts-sāls maisījums tiek uzglabāti slēgtā noliktavā ar cieto segumu.

Šķembu uzglabāšanas laukums ir aprīkots ar cieto asfaltēto segumu.

Automašīnu mazgāšanas ūdeņus, pirms novadīšanas pilsētas kanalizācijas sistēmā, attīra notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Iekārtas paredzētas mazgāšanas ūdeņu mehāniskai attīrīšanai. Uzņēmuma rīcībā nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskā dokumentācija, kā arī dati par attīrīšanas iekārtu jaudu un efektivitāti.

Bitumaks tiek piegādāts gatavā veidā maisos un tiek uzglabāts noliktavā ar cieto segumu.

Bitumena tvertne bitumena noplūdes gadījumā ir nodrošināta ar ūdens necaurlaidīgu betona segumu zem tvertnes un ūdens necaurlaidīgu betona apvalējumu ap tvertni.

9.3. Vides aizsardzības prasību ieviešana. Operators esošām iekārtām sagatavo plānu normatīvajos aktos noteikto vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai un tīrākas ražošanas ieviešanai. A kategorijas iekārtām plānā jāparāda, kā plānots sasniegt labāko pieejamo tehnisko paņēmieni vadlīnijās noteiktos nosacījumus.

Uzņēmums ievēros tam izsniegtajā atļaujā noteikto un ievēro prasības, kas noteiktas saistošajos normatīvajos aktos.

Regulāri tiks aprēķināts un nomaksāts dabas resursu nodoklis par gaisa piesārņojumu, kā arī tiks iesniegtas atļaujas nosacījumos noteiktās atskaites.

9.4. Iespējamās avārijas un to seku samazināšana. Norāda, kādi ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi, ugunsdzēsības noteikumi un kā tiek nodrošināta ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana. Norāda, ja iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

Objekta tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanas gadījumos ir iespējams ugunsgrēks.

Uzņēmumā ir izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā un darbinieku pienākumi ārkārtas situācijas gadījumā. Ugunsgrēka gadījumā uzņēmumā ugunsdzēsības vajadzībām ir paredzēti sekojoši līdzekļi:

- pulvera ugunsdzēsījamie aparāti;
- ugunsdzēsības krāni (iekštelpās).

Lai samazinātu iespējamās negatīvās sekas avāriju gadījumos, uzņēmumā ir paredzēti šādi pasākumi:
o telpas ir aprīkotas ar ugunsdzēsības signalizāciju;
o izvietoti darbinieku un iekārtu evakuācijas plāni;
o uzņēmuma personāls ugunsdrošības, kā arī darba drošības jautājumos, tiek instruēts stājoties darbā, pēc tam, ne retāk kā reizi gadā, apmācīts un instruēts atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošo dokumentu prasībām;
o ugunsdzēsamie aparāti tiek uzpildīti un pārbaudīti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
o materiāli tiek uzglabāti slēgtā noliktavas telpā ar betona grīdas segumu.

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats.

9.5. iekārtas darbība netipiskos apstākļos – norāda, kādi ir iespējamie iekārtas darbības netipiskie apstākļi (piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišana un apstādināšana, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana, iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos). Norāda, kādas emisijas rodas iekārtas darbības netipiskos apstākļos (norādot emisijas gaisā, ūdenī);

Uzņēmuma darbības netipiskie apstākļi varētu būt saistīti ar ražošanas iekārtu disfunkciju. Šajā gadījumā, ja iekārtas īslaicīgi tiek apstādinātas, emisijas gaisā vai ūdenī nenotiek.

Nav paredzēta iekārtu darbības apturēšana nelabvēlīgajos meteoroloģiskos apstākļos. Tikai šķembu uzglabāšana nelabvēlīgajos meteoroloģiskajos apstākļos (stiprā vēja gadījumā) var radīt piesārņojošo vielu emisijas gaisā. Piesārņojošo vielu aprēķinā no šķembu uzglabāšanas saskaņā ar aprēķinu metodiku tika ņemtas vērā vēja erozijas rezultātā izraisītas emisijas.

9.6. izvērtētās alternatīvas un izvēlēto risinājumu – norāda iesnieguma izstrādes gaitā izvērtētās iekārtā pielietojamo tehnoloģiju, tehnisko paņēmieni vai pasākumu alternatīvas.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” ir esošā darbībā. Uz iesnieguma izstrādes brīdi uzņēmumā nav plānots veikt jaunu iekārtu uzstādīšanu. Tādejādi netiek izvērtētas arī tehnoloģiju alternatīvas.

Kā esošo alternatīvu materiālu uzglabāšanā var minēt sāls un smilts-sāls maisījuma uzglabāšanu slēgtajā noliktavā nevis atklātā laukumā. Šāda uzglabāšanas veida pielietošana novērš piesārņojošo vielu emisijas vidē.

Pārvaldes novērtējums:

Šīs Atļaujas nosacījumu pārskatīšana tiek veikta, sakarā ar izmaiņām uzņēmuma siltumapgādes sistēmā, t.i., malkas apkures katls KAU-200 ir demontēts, savukārt tā vietā ir uzstādīti divi sašķidrinātās gāzes katli WOLF CGB-50 ar nominālo siltuma jaudu 50 kW katrs (abu katlu ievadītā siltuma jauda 111 kW), kurināmais – sašķidrinātā ogļūdeņražu gāze.

Sakarā ar to, ka jauno apkures katlu jauda ir mazāka par 0,2 MW, darbība vairs neatbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma 1.1.1. punkta prasībām. Līdz ar to no šīs Atļaujas tiek svītrots emisijas avots A4 (katlu māja).

Saskaņā ar 08.09.2020. grozījumiem no MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikuma ir svītrots 6.5. punkts - iekārtas sāls un sāls maisījumu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu vai vairāk sāls vai sāls maisījumu, iekārtas sāls un sāls maisījumu iegūšanai (ar jaudu viena tonna un vairāk diennaktī) ceļu kaisīšanai ziemas apstākļos.

VVD Daugavpils RVP ir saņemta Veselības inspekcijas 25.01.2021. vēstule Nr. 4.6.2.-25./53, kurā Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” un rekomendē VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” piesārņojošo darbību veikt tā,

lai neapdraudētu tuvāko apdzīvoto vietu iedzīvotāju veselību.

Priekšlikumi šīs Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai no Krāslavas novada domes netika saņemti.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

Uzņēmuma ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir bitumena emulsija, tehniskā sāls, šķembas, smilts-sāls maisījums, bitumaks. Kā palīgmateriāli tiek izmantotas eļļas, smērvielas. Uzņēmuma teritorijā tiek uzglabāts arī gāzu (propāns-butāns) maisījums, ko pielieto remontdarbiem uz ceļiem.

Bitumaks uz uzņēmumu tiek piegādāts gatavā veidā. Informācija par bitumaka sastāvu sniegta ražotāja specifikācijā, kas pievienota iesnieguma 6.pielikumā.

Informācija par izejmateriālu, kas nav klasificēti kā bīstami, izmantošanu parādīta 2.tabulā. Savukārt informācija par bīstamajām vielām un maisījumiem, ko izmanto ražošanas procesos, sniegta 3.tabulā. Ņemot vērā to, ka atļauja tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku, un ķīmisko maisījumu piegādātāji jaunajā periodā var būt mainīgi, var mainīties arī ķīmisko maisījumi nosaukumi un markas. Tādējādi 2. un 3.tabulā tiek norādītas ķīmisko maisījumu veidi, nenorādot konkrētā ražotāja piešķirto nosaukumu un marku. Bīstamo ķīmisko vielu, kā arī bitumena emulsijas, kas nav klasificēts kā bīstams produkts, drošības datu lapu piemēri pievienoti 6.pielikumā.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Sāls	neorganiska viela	ceļu apstrāde	Noliktava; 1000	1500
Smilts	smilts	ceļu apstrāde	Noliktava, 1000t	2000
Šķembas	neorganiska viela	Ceļu remontdarbos	Atklātais laukums, 1000t	1000
Bitumena emulsija	organiska viela	Ceļu remontdarbos	Tvertne, 24m3	100
Industriālā eļļa	organiska viela	Palīgmateriāls iekārtu darbībai	Noliktavā, 0,2 t	2.5
Hidrauliskā eļļa	organiska viela	Palīgmateriāls iekārtu darbībai	Noliktavā, 0,2 t	2.5
Smērvielas	organiska viela	Mehānismu mezglu ieeļļošanai	Noliktavā, 0,1 t	0.5
Bitumaks (aukstais asfalts)	organiska viela	Ceļu remonta darbiem	Noliktavā, 10 t	50

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Propāns-butāns	organiska viela	Kurināmais	200-827-9 203-448-7	74-98-6 106-97-8	Unst. Expl. nestabila sprādzienbīstama viela	H220	GHS02 GHS04 Uzmanību	P403+P410	Teritorijā 11t, balonos	54

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Citi kurināmā veidi(t)	54	0		54		

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m3)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	Bitumena emulsija	24	14	Virs zemes		
B2	Sāls šķīdums	8	14	Virs zemes		
B3	Sāls šķīdums	8	14	Virs zemes		
B4	Sašķīdinātā ogļūdeņražu gāze	4.85	4	Virs zemes	10/11/2020	09/11/2021

Pārvaldes novērtējums:

Informācija par ķīmisko vielu un maisījumu patēriņu ir bez izmaiņām, savukārt propāna-butāna gāze tiks izmantota kā kurināmais.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Elektrību uzņēmumam no 01.01.2020 līdz 31.12.2020. gadam piegādā SIA "AJ Power" saskaņā ar noslēgto līgumu. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7.tabulā. No 01.01.2021 līdz 31.12.2021 līgums ar AS "Latvenergo".

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	40
Apgaismojumam	20
Vēdināšanai	10

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

10.Tabula. Informācija par ūdenspiegādes sistēmu un derīgo izraksteņu (pazemes ūdens) atradnēm

Dokuments	Izstrādāšanas datums	Atzīme par dokumenta esamību
Ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta		Nav

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Ūdeni uzņēmuma sadzīves vajadzībām un sāls šķīduma pagatavošanai piegādā SIA „Krāslavas nami” saskaņā ar noslēgto līgumu. Kopējais ūdens patēriņš plānots līdz 1000 m³ gadā jeb 3,2 m³ dienā. Ūdens patēriņa uzskaitē ir uzstādīts ūdens mērītājs. Dati par ūdens lietošanu uzņēmumā sniegti.

Uzņēmuma rīcībā nav ūdensvada sistēmas shēma.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	1000		400	600	

Pārvaldes novērtējums:

Ūdensapgāde tiek nodrošināta no Krāslavas pilsētas centralizētajiem ūdensvada tīkliem saskaņā ar līgumu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

Gaisa piesārņojuma avotu apraksts. Atbilstoši 12. tabulai

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā uzņēmumā rodas no 3 emisijas avotiem:

Emisijas avots A1. Šķembu uzglabāšanas laukums 25 x 10 m. Materiālu pārkraušanas darbu un uzglabāšanas rezultātā notiek cieta izkliedēto daļiņu, daļiņu PM10, daļiņu PM2,5 emisijas. Emisiju ilgums 24 stundas dienā, 365 dienas gadā (8760 h/gadā).

Emisijas avots A2. Materiālu iekraušanas laukums 7 x 6 m. Materiālu pārkraušanas darbu rezultātā notiek cieta izkliedēto daļiņu, daļiņu PM10, daļiņu PM2,5 emisijas. Emisiju ilgums 24 stundas dienā, 150 dienas gadā (3600 h/gadā).

Emisijas avots A3. Bitumena emulsijas uzglabāšanas rezervuārs. Bitumena emulsijas pārkraušanas un uzglabāšanas rezultātā gaisā tiks emitēti gaistoši organiskie savienojumi (ogļūdeņraži). Bitumena emulsija tiek uzglabāta sezonā no 1.aprīļa līdz 1.oktobrim. Emisiju ilgums 24 stundas dienā, 180 dienas gadā (4320 h/gadā).

Avotu fizikālie raksturojumi parādīti 12.tabulā

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Šķembu uzglabāšanas laukums	55.53512 55.53511 55.53518 55.53516	27.11252 27.11239 27.11243 27.11256	4	25x10m	-	5.5	24	365
A2	Materiālu iekraušanas laukums	55.53538 55.53539 55.53541 55.53540	27.11252 27.11245 27.11247 27.11253	3	7x6m	-	5.5	24	150
A3	Bitumena emulsijas uzglabāšanas rezervuārs	55.53530	27.11296	5	200	50	60	24	180

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošās viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektējamā efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas
Šķembu uzglabāšanas laukums (A1)	Laukuma avots	A1 Šķembu uzglabāšanas laukums	24	8760	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.3967		0.0195				0.3967		0.0195
Šķembu uzglabāšanas laukums (A1)	Laukuma avots	A1 Šķembu uzglabāšanas laukums	24	8760	200002 PM10i	0.1889		0.0093				0.1889		0.0093
Šķembu uzglabāšanas laukums (A1)	Laukuma avots	A1 Šķembu uzglabāšanas laukums	24	8760	200003 PM2,5ii	0.0289		0.0014				0.0289		0.0014
Materiālu iekraušanas laukums (A2)	Laukuma avots	A2 Materiālu iekraušanas laukums	24	3600	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.1983		0.0069				0.1983		0.0069
Materiālu iekraušanas laukums (A2)	Laukuma avots	A2 Materiālu iekraušanas laukums	24	3600	200002 PM10i	0.0944		0.0033				0.0944		0.0033
Materiālu iekraušanas laukums	Laukuma avots	A2 Materiālu iekraušanas laukums	24	3600	200003 PM2,5ii	0.0094		0.0003				0.0094		0.0038

(A2)		as laukums												
Bitumena emulsijas uzglabāšan as rezervuārs (A3)	Punktvei- da	A3 Bitumena emulsijas uzglabāša nas rezervuār s	24	4320	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.0002	14	0.0038				0.0002	14	0.0038

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Uzņēmumam 2020.gadā ir izstrādāts Stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projekts. Stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projekts pievienots iesnieguma 7.pielikumā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” gaisa kvalitātes normatīvi ir noteikti šādām vielām, kas tiek emitētās uzņēmuma darbības rezultātā: daļiņas PM10 un daļiņas PM2,5.

Ņemot vērā to, ka uzņēmuma darbības rezultātā emitēto daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 daudzums nesasniedz katrai vielai pat 20 kg gadā, šīs vielu emisijas tiek vērtētas kā maznozīmīgas. Līdz ar to šo piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana nav lietderīga.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m3	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Šķembu uzglabāšanas laukums (A1)	55.53512	27.11252	200001 Cietās izklienētās daļiņas	0.3967		0.0195	
Šķembu uzglabāšanas laukums (A1)	55.53512	27.11252	200002 PM10i	0.1889		0.0093	
Šķembu uzglabāšanas laukums (A1)	55.53512	27.11252	200003 PM2,5ii	0.0289		0.0014	

Materiālu iekraušanas laukums (A2)	55.53538	27.11252	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.1983		0.0069	
Materiālu iekraušanas laukums (A2)	55.53538	27.11252	200002 PM10i	0.0944		0.0033	
Materiālu iekraušanas laukums (A2)	55.53538	27.11252	200003 PM2,5ii	0.0094		0.0038	
Bitumena emulsijas uzglabāšanas rezervuārs (A3)	55.53530	27.11296	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	0.0002	14	0.0038	

Pārvaldes novērtējums:

Saskaņā ar VAS „Latvija autoceļu uzturētājs” izstrādāto stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektā (2020.g.) (turpmāk – Limitu projekts) norādīto informāciju un veiktajiem aprēķiniem, VAS „Latvija autoceļu uzturētājs” ir šādi 3 emisijas avoti:

- ✓ *Šķembu uzglabāšanas laukums (emisijas avots A1);*
- ✓ *Materiālu iekraušanas laukums (emisijas avots A2);*
- ✓ *Bitumena emulsijas uzglabāšanas rezervuārs (emisijas avots A3).*

Saskaņā ar MK 03.11.2010. noteikumiem Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”, gaisa kvalitātes normatīvi ir noteikti šādām vielām, kas tiek emitētās uzņēmuma darbības rezultātā: daļiņas PM₁₀ un daļiņas PM_{2,5}.

Stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projektā tika aprēķinātas daļiņu PM₁₀ un PM_{2,5} emisijas no darbībām ar materiāliem, taču piesārņojošo vielu kopējais daudzums katrai vielai nesasniedz pat 20 kg gadā. Līdz ar to, šīs vielu emisijas tiek vērtētas kā maznozīmīgas un piesārņojošo vielu izkļedes modelēšana nav lietderīga.

Uz doto brīdi sūdzības par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” uzņēmuma darbības rezultātā radītajām traucējošām smakām VVD Daugavpils RVP nav saņemtas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves un lietus notekūdeņi.

Uzņēmumā darbības rezultātā radušies notekūdeņi bez iepriekšējas attīrīšanas tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Krāslavas nami”.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m3/d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m3 gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajona Krāslavas iecirknis Indras iela 13, Krāslava	-	55.5352	27.1122	SIA „Krāslavas nami” kanalizācijas tīkli	1.9	1200	310 dienas gadā

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Kanalizācijas cauruļvadi ir izgatavoti no keramikas (D 160). Cauruļvadu pārbaudes nav veiktas. Uzņēmuma rīcībā nav kanalizācijas sistēmas shēma.

Pārvaldes novērtējums:

Sadzīves notekūdeņi no VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” uzņēmuma tiek novadīti Krāslavas pilsētas centralizētajā komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

19.1. Piesārņojuma avotu raksturojums. Sniedz pārskatu par visu operatoram zināmo augsnes, grunts, zemes dziļu vai pazemes ūdeņu piesārņojumu, pievieno izpētes rezultātus, ja šāda izpēte ir veikta.

Augsnes un grunts izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta.

Uzņēmuma ražošanas iekārtas un ķīmisko vielu uzglabāšanas noliktavas atrodas telpās ar cieto grīdas segumu, līdz ar to, piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos nenotiek.

19.2. Atkritumu izraisītais augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums.

Uzņēmuma darbības rezultātā radītie sadzīves atkritumi tiek uzglabāti speciāli tiem paredzētajos konteineros uz cietā segumā.

Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti hermētiski noslēgtajās mucās iekštelpās vai konteinerī.

Pārvaldes novērtējums:

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” uzņēmuma teritorijā (Indras ielā 13, Krāslavā) augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums nav pētīts. Uzņēmuma ražošanas iekārtas un ķīmisko vielu uzglabāšanas vietas atrodas telpās ar betona grīdas segumu, līdz ar to, piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos nenotiek.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” uzņēmuma teritorija nav iekļauta kā potenciāli piesārņota vai piesārņota vieta.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

20.1. Informācija par trokšņa avotiem. Atbilstoši 20. tabulai. Norāda tos trokšņa avotus, kuri vienas stundas laikā rada ekvivalentu nepārtrauktu A-izsvartu skaņas spiediena līmeni (LAeq. dB(A)), lielāku par 40 dB(A) naktī (no plkst.23.00 līdz 7.00), 45 dB(A) vakarā (no plkst.19.00 līdz 23.00) un 50 dB(A) dienā (no plkst.7.00 līdz 19.00).

Iespējamais trokšņa avots objekta darbības laikā ir šķembu pārkraušanas darbības. Uzņēmuma darbības periodā nav saņemtas sūdzības par uzņēmuma darbības rezultātā radīto trokšņa līmeni.

Ņemot vērā to, ka trokšņa mērījumi uzņēmumā nav veikti, iesnieguma 20.tabula netiek aizpildīta.

20.2. Transports. Norāda uz uzņēmumu un no uzņēmuma braucoša transporta radīto troksni un pasākumus, kas tiek veikti un plānoti, lai samazinātu šo troksni naktīs.

Transporta kustība uz uzņēmumu un no uzņēmuma teritorijas pārsvarā notiek dienas laikā. Nav paredzams, ka transporta kustība varētu radīt pieļaujamā trokšņa līmeņa pārsniegumus.

Pārvaldes novērtējums:

VVD Daugavpils RVP secina, ka ņemot vērā trokšņa avotu darbības raksturu, to izvietojumu, kā arī uzņēmuma novietojumu (ražošanas objektu teritorija), nav paredzams, ka darbības rezultātā varētu tikt pārsniegti trokšņa normatīvi. Sūdzības par traucējošu troksni no VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” teritorijas līdz šim brīdim nav saņemtas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

21.1. Ziņas par radīto un pagaidu glabāšanā esošo sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu un notekūdeņu dūņu daudzumu atbilstoši 21.tabulai, kā arī ražošanas atlikumu daudzumu.

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan atkritumi, kas nav klasificēti kā bīstami (nešķīroti sadzīves atkritumi, metāli, nolietotas riepas), gan bīstamie atkritumi (atstrādātās eļļas, svina akumulatori, luminiscentās spuldzes).

Sadzīves atkritumus (gan uzņēmuma darbinieku saražotie, gan tie atkritumi, kas tiek savākti, veicot autoceļu apkopes darbības) saskaņā ar noslēgto līgumu nodod SIA „Krāslavas nami”.

Transportlīdzekļu un iekārtu apkopes rezultātā radītie eļļu atkritumi, eļļas filtri, absorbenta materiāli tiek uzglabāti mucās un konteineros un nodoti SIA „EKO OSTA” saskaņā ar noslēgto līgumu vai citām firmām, kas ir saņēmuši atļaujas šādu darbību veikšanai.

Nodaļas ceļu remontdarbu rezultātā nenotiek asfaltbetona un betona segas noņemšana, līdz ar to iesniegumā netiek norādīts šāds atkritumu veids. Ņemot vērā to, ka atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku, savukārt līgumi par atkritumu apsaimniekošanu tiek noslēgti katru gadu, atkritumu veidi un apsaimniekošanas uzņēmumi, kas veic atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, var mainīties.

Dati par atkritumu apsaimniekošanu uzņēmumā parādīti 21. tabulā.

21.2. maksimālās un minimālās bīstamo atkritumu masas plūsmas, maksimālā un minimālā siltumspēja, maksimāli pieļaujamais piesārņojums ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajembifeniliem, polihlorētajiemterfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem;
21.3. Ziņas par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu atbilstoši 22. un 23. tabulai.

Sadzīves atkritumus saskaņā ar noslēgto līgumu nodod SIA „Krāslavas nami”. Atkritumi līdz nodošanai tiek uzglabāti atkritumu konteineros, kas novietoti uz cietā seguma.

Eļļu, eļļas filtru, luminiscento lampu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes atkritumus nodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Nolietotas riepas tiek nodotas SIA „EKO OSTA” saskaņā ar noslēgto līgumu.

Informācija par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu sniegta 22. tabulā.

Ņemot vērā to, ka atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku, savukārt līgumi par atkritumu apsaimniekošanu tiek noslēgti katru gadu, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi, kas veic atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, var mainīties. Tādējādi 22.tabulā tiek norādīti komersanti, kas veic atkritumu apsaimniekošanu uz iesnieguma iesniegšanas brīdi. Savukārt tiem atkritumu veidiem, kas turpmāk var rasties uzņēmuma darbības rezultātā un par to apsaimniekošanu šobrīd nav noslēgti apsaimniekošanas līgumi, nevar tikt norādīts konkrēts komersants.

21.4. Esošie un plānotie drošības pasākumi.

Bīstamie atkritumi, kas rodas ražošanas procesā, kā arī iekārtu apkopes rezultātā, tiek uzglabāti slēgtās mucās vai noliktavā, lai nepieļautu to saskari ar nokrišņiem un nonākšanu gruntī.

21.5. Specifiska informācija par atkritumu poligoniem. Apglabājamo atkritumu veidi un apjoms, poligona darbības apraksts, piesārņojuma novēršanas vai samazināšanas metodes, poligona slēgšanas plāns un apsaimniekošanas plāns pēc slēgšanas.

Neattiecas uz piesārņojošo darbību.

21.6. Atkritumu pagaidu izvietošana uzņēmuma (uzņēmēj sabiedrības) teritorijā. Vietas izvēles nosacījumi, vietas ģeoloģiskais un hidroģeoloģiskais raksturojums, atkritumu apsaimniekošanas plāns, norādot gāzu un infiltrāta kontroles un uzraudzības pasākumus, kā arī darbības kontroli pēc izvietošanas vietas slēgšanas un pievienojot atkritumu izvietošanas shēmu.

Nebīstamie atkritumi pirms izvešanas tiek uzglabāti speciāli tiem paredzētajos konteineros, kas izvietoti uzņēmuma teritorijā uz cietā seguma. Metālu atkritumi tiek uzglabāti noliktavā vai uzņēmuma teritorijā uz cietā seguma. Nolietotas riepas tiek uzglabātas uzņēmuma teritorijā uz cietā seguma. Savukārt bīstamie atkritumi tiek uzglabāti noliktavā. Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti mucās (piemēram, šķidrie eļļu atkritumi) vai konteineros (absorbenta materiāli, luminiscentās lampas). Svina akumulatori tiek uzglabāti iekšējās ar cieto segumu. Visu atkritumu veidu uzglabāšana notiek tā, lai nepieļautu grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošās atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošās atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	12	Uzņēmuma sadzīves darbība	320	0	320	0	0	0	0	320	320
200121 Luminiscentās spuldzes un citi	Jā	0.01	Darba telpas apgaismojums	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0.1	0.1

dzīvsudrabu saturoši atkritumi												
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.2	Autotransporta apkope	2	0	2	0	0	0	0	2	2
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.2	Iekārtu un transportlīdzekļu apkope	1	0	1	0	0	0	0	1	1
130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.2	Iekārtu un transportlīdzekļu apkope	1	0	1	0	0	0	0	1	1
200140 Metāli	Nē	0.5	Iekārtu apkope	10	0	10	0	0	0	0	10	10
160107 Eļļas filtri	Jā	0.1	Autotransporta apkope	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.5	0.5
160601 Svina akumulatori	Jā	0.05	Autotransporta apkope	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0.1	0.1
160103 Nolietotas riepas	Nē	1	Autotransporta apkope	5	0	0	0	0	0	0	5	5
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.2	Autotransporta apkope	1	0	0	0	0	0	0	1	1

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteineri	120	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	Konteineri	0.1	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	Mucas	2	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
130113 Citas hidrauliskās eļļas	Jā	Mucas	1	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	Mucas	1	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160107 Eļļas filtri	Jā	Mucas	0.5	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160601 Svina akumulatori	Jā	Iekārtās	0.1	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
160103 Nolietotas riepas	Nē	Laukums ar cieto segumu	1	Autotransports	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu

150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	Konteineri, mucas	1	Autotransports	līgumu Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu	līgumu Uzņēmums ar atbilstošu atļauju, saskaņā ar noslēgto līgumu
---	----	-------------------	---	----------------	--	--

Pārvaldes novērtējums:

Visus radītos atkritumus uzņēmums nodod apsaimniekošanai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem – komersantiem, kuriem ir izsniegta attiecīga atkritumu veida apsaimniekošanas atļauja. Darbības rezultātā radītos atkritumus savāc ražošanas telpās, speciāli aprīkotās vietās un tālāk nodod pārstrādei atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Neattiecas uz konkrēto darbību.

E sadaļa. Monitorings 23

Piesārņojošo vielu emisiju daudzuma noteikšana paredzēta aprēķinu ceļā.

Ūdens uzskaitē ir uzstādīts ūdens skaitītājs.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Uzņēmuma darbības pārtraukšanas gadījumā iekārtas tiks demontētas un pārdotas. Visi atkritumi tiks nodoti komersantiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Atlikušie izejmateriāli tiks pārdoti vai apsaimniekoti kā atkritumi.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, Dagdas nodaļas, Krāslavas iecirknis, Indras iela 13, Krāslava.

G sadaļa. Kopsavilkums 2

B kategorijas piesārņojoša darbība saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 4.2.punktu „iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā piecas tonnas un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk”.

C kategorijas piesārņojoša darbība saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2.pielikuma 6.1.punktu „visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, kuras veic Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumos Nr.380 „Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2. punktā paredzētās darbības”.

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” pamatdarbības veids ir valsts autoceļu un ar tiem saistīto inženierbūvju uzturēšana, būvniecība un remonts. Iecirknī tiek veikti ceļu būvniecības mašīnu, autotransporta un traktortehnikas remonta un uzturēšanas darbi, kā arī tiek uzglabāti autoceļu remontam un uzturēšanai nepieciešamie materiāli.

Objekta darbības nodrošināšanai tajā izvietoti:

- Darbnīcas;
- Garāžas;
- Angārs-noliktava;
- Administratīvās telpas;
- Materiālu uzglabāšanas laukumi;
- Bitumena emulsijas uzglabāšanas rezervuārs.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Ūdensapgāde sadzīves un ražošanas vajadzībām līdz 1000 m³ gadā tiek nodrošināta no pilsētas ūdensvada sistēmas.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Uzņēmuma ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir bitumena emulsija, tehniskā sāls, šķembas, smilts. Kā palīgmateriāli tiek izmantotas eļļas, smērvielas. Kā kurināmo uz iesnieguma iesniegšanas brīdi izmanto sašķidrināto gāzi.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Bīstamo ķīmisko vielu aizvietošana nav paredzēta

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Uzņēmuma darbības rezultātā no 3 emisijas avotiem gaisā izplūst 3 piesārņojošas vielas ar kopējo daudzumu līdz 0,0445 t/gadā. Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves un lietus notekūdeņi.

Uzņēmumā darbības rezultāta radušies notekūdeņi tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Krāslavas nami”.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan atkritumi, kas nav klasificēti kā bīstami (nešķīroti sadzīves atkritumi, metāli, nolietotas riepas), gan bīstamie atkritumi (atstrādātās eļļas, svina akumulatori, luminiscentās spuldzes).

Sadzīves atkritumus (gan uzņēmuma darbinieku saražotie, gan tie atkritumi, kas tiek savākti, veicot autoceļu apkopes darbības) saskaņā ar noslēgto līgumu nodod SIA „Krāslavas nami”.

Transportlīdzekļu un iekārtu apkopes rezultātā radītie eļļu atkritumi, eļļas filtri, absorbenta materiāli tiek uzglabāti mucās un konteineros un nodoti SIA „EKO OSTA” saskaņā ar noslēgto līgumu vai citām firmām, kas ir saņēmuši atļaujas šādu darbību veikšanai.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Trokšņa līmeņa mērījumi uzņēmuma teritorijā nav veikti.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Uzņēmumā ir izstrādāti pasākumu plāni un instrukcijas iespējamo avāriju novēršanai, kā arī teritorijā ir izvietoti ugunsgrēka likvidācijas līdzekļi.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Paplašināšanas netiek plānota.