

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība:

Operators: Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 41203001052

Iekārta: Transporta mehāniskais cehs Saules iela 124, Ventspils, LV-3601

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas pārskatīšanai un/vai atjaunošanai

Adrese: Saules iela 124, Ventspils

Iesnieguma pieņemšanas datums: 13/03/2023

Atļaujas izdošanas termiņš: 25/05/2024

Teritorija:

Piesārņojošo darbību veidi

4.2. iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā piecas tonnas un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk

5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu)

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās

5.15. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes (turpmāk – Dienests) 07.05.2024. vērtējums:

Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” 01.12.2023. (ar precizējumiem 13.03.2024. un 17.04.2024.) iesniedza iesniegumu 01.06.2011. izsniegtās un 16.11.2020. pārskatītās B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.VE11IB0040 (turpmāk – Atļaujas 16.11.2020. redakcija) pārskatīšanai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1082) prasībām.

Saskaņā ar iesniegumu, Operators ir pārtraucis metināšanas, metālgriešanas un galdniecības darbus, kā arī turpmāk netiks veikta bitumena emulsijas uzglabāšana.

*Kopējais plānotais apsaimniekojamo atkritumu apjoms tiek palielināts no 686 t/gadā uz 4272 t/gadā. Saskaņā ar iesniegumu, Operators turpmāk neapsaimniekos atkritumu klases 200139 un 170605 atkritumus, bet uzsāk atkritumu klašu 080111, 150102, 150103, 150104, 150106, 150107, 200101, 200111, 200123, 200134, 200135, 200136 un 150105 apsaimniekošanu.*

*Ņemot vērā, ka turpmāk netiks uzglabāta bitumena emulsija, Dienests izslēdz no Atļaujas darbības veidu atbilstoši MK noteikumu Nr.1082 4.2.punktam iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā piecas tonnas un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk.*

*Operators kā piesārņojošās darbības viedu norādījis MK noteikumu Nr.1082 5.15.punktu iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos. Saskaņā ar iesniegumu nolietoto transportlīdzekļu reģenerācija darbības vietā Saules ielā 124, Ventspilī netiek veikta, līdz ar to Dienests neiekļauj Atļaujā šo darbības veidu.*

#### A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

1. Informācija par piesārņojošās darbības vai iekārtas atrašanās vietu:

1.1. iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1:25000 vai 1:10000, vai 1:5000, vai 1:500 (pievieno pielikumā);

Pielikumā : A\_1\_1.1\_ pielikums

1.2. ēku un ražotņu novietojums teritorijā (norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:500, 1:1000 vai 1:5000 un pievieno pielikumā);

Pielikumā: A\_1\_1.2\_ pielikums

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Iekārtas atrašanās vietas karte pievienota 5.pielikumā.*

1.3. Teritorijas kods;

Ventspils valstspilseta– teritorijas kods: 0007000

1.4. iekārtas atrašanās vietas atbilstība atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai saskaņā ar teritorijas plānojumu;

Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils pilsētas plānojumu (Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006. – 2018.) ar grozījumiem ir apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2012. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 110 (protokols Nr. 13; 7) “Par Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.18 „Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” un izdoti saistošie noteikumi Nr. 18 „Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), Saules iela 124, Ventspils ietilpst Inženiertehniskās apbūves teritorijā (TH).

Pielikumā: A\_1\_1.4. pielikums

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Saskaņā ar Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu ar grozījumiem (2006.-2018.) darbības vieta Saules ielā 124, Ventspilī atrodas Inženiertehniskās apbūves teritorijā (TH).*

*Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) ar grozījumiem 3.1.12.punktā noteikts, ka Inženiertehniskās apbūves teritorijā galvenā izmantošana ir:*

*maģistrālās elektropārvades un sakaru līnijas*

*• maģistrālo naftas un naftas ķīmisko produktu, gāzes produktu cauruļvadi*

- *maģistrālo gāzes, siltumapgādes, ūdens un kanalizācijas cauruļvadi*
- *dzelzceļa infrastruktūra (izņemot dzelzceļa stacijas)*
- *ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būves*
- *ar augstāk uzskaitītajiem objektiem saistītu būvju apbūve*

*Palīg izmantošana:*

- *sabiedrisko iestāžu objekti (S)*
- *rūpniecības objekti (R)*
- *ostas termināļi (OT)*

*Ņemot vērā, ka Inženiertehniskās apbūves teritorijā kā palīgizmantošanas veidi ir rūpniecības objekti, Dienests secina, ka atkritumu apsaimniekošanas darbības ir atļautas Inženiertehniskās apbūves teritorijā (TH).*

1.5. vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums. TMC teritorija atrodas Ventspils pilsētas dienvidrietumu daļā. Fiziogēogrāfiski šī teritorija ietilpst Ventavas līdzenumā. TMC apkārtni aizņem līdzenums ar atsevišķām zemām kāpām (rietumos no teritorijas). Absolūtie augstumi vidēji ir 9 – 14 m v.j.l. Kvartāra nogulumu biezums pēc arhīva materiāliem ir ap 50 - 60 m. TMC teritorijā ģeoloģiskā griezuma augšdaļu veido tehnogēnie nogulumi (tQ4) un Litorīnas jūras lagūnas nogulumi (mQ4lt). Pirmskvartāra nogulumiežus veido vidusdevona Narvas svītas domerīti, māli un dolomīti. Devona iežu virsma atrodas aptuveni 45 m z.j.l.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

2. Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu:

2.1. apdzīvota vieta, vienstāva apbūve, daudzstāvu apbūve, rūpnieciskā zona, sabiedriskā zona, tirdzniecības zona;

Transporta mehāniskais cehs (turpmāk – TMC) Saules ielā 124, Ventpilī atrodas Ventspils pilsētas dienvidrietumu daļā, rūpnieciskajā teritorijā.

Informācijas atbilstoši Atļaujas 16.11.2020. redakcijai:

*Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” transporta mehāniskais cehs atrodas Ventspils pilsētas dienvidrietumu daļā, rūpnieciskajā zonā, Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības joslā līdz 5 kilometru platumā. Individuālās dzīvojamās mājas atrodas 500 m, bet daudzstāvu dzīvojamās mājas atrodas 1000 m attālumā no uzņēmuma teritorijas.*

2.2. ziņas par to, vai iekārta atrodas aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, Ministru kabineta noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas sliekšni. Ja iekārta atrodas aizsargjoslās, pievieno karti, kurā norādītas aizsargjoslas.

Atbilstoši MK 23.12.2014. noteikumu Nr. 834 Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma 4. punktam, Ventspils pilsēta nav iekļauta īpaši jutīgo teritoriju robežās, kā arī Transporta mehāniskā ceha teritorija neietilpst MK 31.05.2011. noteikumos Nr. 418 Noteikumi par riska ūdensobjektiem noteiktajos riska ūdensobjektu sateces baseinos.

3. Plānošana, projektēšana un būvdarbi:

3.1. attiecīgās pašvaldības būvvaldes nosaukums, adrese, tālrunis un faksa numurs, kuras pārraudzībā ir plānotā vai esošā darbība (būvniecības iesnieguma izskatīšana, projektu akceptēšana un pieņemšana

ekspluatācijā);

TMC teritorija ir Ventspils valstspilsētas Būvniecības administratīvā inspekcijas pārraudzībā.

Adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

3.2. plānošana, projektēšana, būvdarbi, ziņas par projektēšanu un pieņemšana ekspluatācijā (pievieno informāciju par būvatļaujas izsniegšanas datumu, numuru un derīguma termiņu).  
Esoša darbība, būvdarbi nav plānoti

4. Darbinieku skaits esošajās un plānotajās ražotnēs:

4.1. esošām iekārtām norāda pašreizējo darbinieku skaitu (konkrētajā darba vietā) un plānoto darbinieku skaitu pēc atļaujas saņemšanas;

TMC tiek nodarbināts 21 darbinieks, bet ņemot vērā faktu, ka TMC teritorijā tiek veiktas arī citas ar pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” saimniecisko darbību saistītas funkcijas, ko veic citas uzņēmuma struktūrvienības, darba laikā teritorijā var atrasties lielāks darbinieku skaits.

4.2. jaunām iekārtām norāda plānoto darbinieku skaitu.

Neattiecas

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

5. Piesārņojošās darbības apraksts:

5.1. darba stundas (norāda darba ilgumu normālā darbības režīmā, kā arī to, vai iekārta darbojas ārpus normālā darba laika);

TMC darba laiks - katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00. Pēc vajadzības darbība tiek nodrošināta arī citā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un pēc normālā darba laika. TMC tiek nodrošināta teritorijas nepārtraukta uzraudzība.

5.2. plānotais būvniecības vai rūpniecisko iekārtu rekonstrukcijas uzsākšanas un pabeigšanas laiks;  
Neattiecas

5.3 paredzētais piesārņojošās darbības uzsākšanas laiks;

Esoša piesārņojošā darbība

5.4. atļaujai pieprasītā ražošanas jauda un plānotais ikgadējais produkcijas apjoms esošai iekārtai, jaunai iekārtai – projektētā jauda

B kategorijas piesārņojošās darbības iesniegums paredz sekojošas piesārņojošas darbības un jaudas:

1. Atkritumu pieņemšana– 4272.00 t/gadā

TMC pieņem atkritumus atbilstoši 21. tabulā minētajiem atkritumu veidiem, nepārsniedzot pieņemto atkritumu daudzumu – 4272.00 t/gadā. Pieņemtos atkritumus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

2. Atkritumu uzglabāšana, šķirošana– 859.44 t, no tām:

2.1. atkritumu šķirošana (roku darbs) ar jaudu 600 t atkritumu gadā;

2.2. atkritumu uzglabāšana TMC teritorijā ar jaudu 259.44 t atkritumu gadā saskaņā ar atkritumu izvietojuma shēmu (D\_21\_1. pielikums)

2.3. atkritumu veidošanās (pašu saimnieciskās darbības rezultātā radītais, atšķīrotais) ar jaudu 831.30 t atkritumu gadā.

3. Remontdarbību darbībai.

Remontdarbībās paredzētas šādas darbības:

- 3.1. transportlīdzekļu defektu diagnostika un remonts (motora diagnostika un remonts; elektroiekārtu diagnostika un remonts; transmisijas un elementu diagnostika un remonts);
- 3.2. riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts;
- 3.3. automašīnu mazgāšana.
- 4. Katlu mājas apsaimniekošana

5.5. atkritumu poligoniem – paredzētā poligona ietilpība, paredzētais darbības ilgums, apkalpojamā teritorija, sadzīves atkritumu poligoniem – apkalpojamo iedzīvotāju skaits.  
Neattiecas

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

6. Informācija par vides institūciju izdotajiem dokumentiem piesārņojošai darbībai (ja šādi dokumenti iekārtai nepieciešami saskaņā ar vides aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem):

6.1. attiecībā uz piesārņojošas darbības uzsākšanu vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā – atzinuma par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma numurs, datums, institūcija, kas akceptējusi paredzēto darbību, lēmuma numurs un pieņemšanas datums, reģionālās vides pārvaldes izsniegto tehnisko noteikumu numurs

Neattiecas

6.2. attiecībā uz esošu piesārņojošu darbību – pēdējo izsniegto atļauju piesārņojošo vielu emisijai gaisā, ūdens lietošanai vai atkritumu apsaimniekošanai (arī atļaujas atkritumu pārvadāšanai) numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš; un datums;

Atļauja B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai Nr. VE11IB0040, izsniegšanas datums: 01/06/2011.

6.3 rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā un objekta civilās aizsardzības plāna iesniegšanas datums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Neattiecas

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 28.punktu šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakšpunktā minētās institūcijas 15 darbdienu laikā pēc tīmekļvietnes adreses saņemšanas, kurā pieejams A un B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegums, iesniedz dienestā priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem.*

*Uz Atļaujas izsniegšanu saņemta Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles daļas 10.04.2024. vēstule Nr.2.4.6.-25./142 (pievienota atļaujas 3.pielikumā) un Ventspils valstspilsētas pašvaldības 15.04.2024. vēstule Nr.1-44/2-1434-2 (pievienota atļauja 4.pielikumā).*

*Dienests Atļaujā neiekļauj Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas izvirzīto nosacījumu par nepieciešamību ievērot nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasības atbilstoši MK 12.10.2004. noteikumiem Nr.852 „Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”, jo atbilstoši iesnieguma 21.tabulai Operators atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā nav paredzējis pieņemt azbestu saturošus atkritumus.*

*Ventspils valstspilsētas pašvaldības vēstulē norādīts, ka saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 27.04.2010. lēmumu Nr.79 „Par sabiedrisko apspriešanu organizēšanu B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā plānotai piesārņojošai darbībai, esošās darbības turpināšanai vai būtiskām izmaiņām esošajā darbībā, kura saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” kvalificējama kā B kategorijas piesārņojošā darbība, veicama sabiedrības informēšana. Ventspils*

valstspilsētas pašvaldība uzskata, ka sabiedrības informēšanai Operatoram jāsniedz informācija plašsaziņas līdzekļiem par transporta mehāniskā ceha darbību.

Dienests 25.04.2024. saņēma Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" vēstuli Nr.1-5/11, kurā tā informē, ka 18.04.2024. pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē: [www.ventspils.lv](http://www.ventspils.lv) un pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts” mājaslapā: [www.vlk.lv](http://www.vlk.lv) un 19.04.2024. vietējā laikrakstā "Venta Balss" ir ievietota informācija par iesniegumu Atļaujas pārskatīšanai, tādējādi informējot sabiedrību. Sabiedriskā apspriešana netika rīkota.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta (1<sup>2</sup>) daļa nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs, lai saņemtu atļauju šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, kā arī atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu. Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

Pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts” ir spēkā esoša galvojuma apdrošināšanas polise Nr.GJELV1454948 par apdrošinājuma summu 250 000 euro. Polises darbības laiks ir no 01.01.2024. līdz 31.12.2024.

Nemot vērā to, ka Operatoram ir izsniegtas vairākas piesārņojošas darbības atļaujas, tostarp arī bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, tad atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta (1<sup>7</sup>) daļā noteiktajam, ja atkritumu apsaimniekotājam ir izsniegtas vairākas atļaujas šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām vai atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, tas var iesniegt Valsts vides dienestam vienu finanšu nodrošinājumu par to darbību, par kuru noteikts lielākais finanšu nodrošinājums.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta (1<sup>3</sup>) daļā noteiktajam, Atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam.

#### A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

7. Ar citām fiziskajām vai juridiskajām personām (fiziskajai personai norāda vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskajai personai – komersanta vienoto reģistrācijas numuru, adresi) noslēgto līgumu saraksts saskaņā ar 1.tabulu, norādot galvenos nosacījumus:

7.1. par ūdens piegādi;

TMC pieslēgts centralizētai ūdens apgādes sistēmai, līgums noslēgts ar PSIA "Ūdeka"

7.2. par notekūdeņu attīrīšanu

TMC pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai, līgums noslēgts ar PSIA "Ūdeka".

7.3 par atkritumu apsaimniekošanu

Līgumi par atkritumu apsaimniekošanu norādīti 1. tabulā.

Lai nerastos atkritumu uzkrājumi, atkritumi tiek nodoti uzņēmējsabiedrībām, kas nav norādītas tabulā

7.4 par citiem līgumiem, ja tie attiecināmi uz operatora veikto darbību.

Zemes, ēku īpašnieks pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"

#### 1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

| Līguma numurs | Līguma priekšmets | Līgumslēdzējas puses | Līgumā norādītā jauda | Līguma termiņš |
|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|

|               |                            |                       |   |   |
|---------------|----------------------------|-----------------------|---|---|
| BAO/295/07    | Bīstamo atkritumu nodošana | AS "BAO"              | - | - |
| EBV22/0376    | Iepakojuma nodošana        | SIA „Eco Baltia vide” | - | - |
| EBV22/0394    | Iepakojuma nodošana        | SIA „Eco Baltia vide” | - | - |
| EBV22/0311    | Riepu nodošana             | SIA „Eco Baltia vide” | - | - |
| 17-09-2021/ZC | Iepakojuma nodošana        | SIA "Zaļais cikls"    | - | - |

## B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

Ja iesniegums tiek iesniegts A vai B kategorijas atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai, tajā jāsniedz informācija par veiktās darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem.

a) Iekārtas un ražošanas procesu apraksts (apraksta iekārtas rūpnieciskās darbības vēsturi, ražošanas jaudu, produkciju un ražošanas procesu, A kategorijas iekārtām pievienojot plūsmu diagrammas un, ja nepieciešams, papildu informāciju, kas raksturo piesārņojošo darbību, tai skaitā iekārtas radīto vibrāciju un emitēto siltumu. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi);

Pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts” struktūrvienība transporta mehāniskais cehs (TMC) atrodas Ventpils pilsētas dienvidrietumu daļā, rūpnieciskajā teritorijā. TMC teritorija ir 2.2968 ha, darbība uzsākta 1966.gadā.

TMC teritorijā tiek veiktas sekojošas darbības:

1. atkritumu šķirošana un uzglabāšana;
2. remontdarbnīcas darbība, auto mazgātaves, garāžu apsaimniekošana;
3. sāls uzglabāšana un sāls šķīduma sagatavošana;
4. katlu mājas apsaimniekošana.

### Atkritumu šķirošana un uzglabāšana.

TMC pieņem atkritumus atbilstoši 21. tabulā minētajiem atkritumu veidiem, nepārsniedzot pieņemto atkritumu daudzumu - 4272.00 t/gadā. Pieņemtos atkritumus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. Pieņemtos atkritumus šķiro (roku darbs) ar jaudu 600 t atkritumu gadā, vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms TMC teritorijā - 259.44 t atkritumu gadā saskaņā ar atkritumu izvietojuma shēmu (D\_21\_1. pielikums). TMC teritorijā tiek apsaimniekoti no šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem un no juridiskām personām un māsaimniecībām dalīti vāktie sadzīves atkritumi (atkritumu klase: 150101; 150102; 150103; 150104; 150105; 150106; 150107; 200101; 200102; 200111; 200140), juridisko personu TMC ievestie atkritumi (atkritumu klase: 080111; 160602; 160211; 160213; 160214; 200121; 200123; 200133; 200134; 200135; 200136 ; saskaņā ar 2014.gada 8.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 388 2. pielikumu pārsvarā tiek plānots pieņemt 2., 3. un 6. klases EEI atkritumus (printeri, mobilie, monitori, ledusskapji u.c. iekārtas), bet TMC var tikt pieņemti arī 1., 4., 5. klases EEI atkritumi), kā arī TMC saimnieciskās darbības un dalīti vāktie atkritumi šķirošanas rezultātā radušies atkritumi (atkritumu klase: 160601; 160117; 160107; 160103; 150202; 130208; 130207; 130206; 200301; 200307).

Dalīti vāktie atkritumi tādi kā kartona, papīra iepakojums, plastmasas un metāla iepakojums, jauktais vai kompozītmateriālu iepakojums pirms nodošanas sadarbības partneriem, kas saņēmuši atļaujas attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai un organizē šo atkritumu tālāku transportēšanu pārstrādei vai reģenerācijai, tiek pāršķirti, ja nepieciešams un saķīpoti (sapresēti). Atkritumu šķirošana tiek veikta noliktavas telpās (242 m<sup>2</sup> platībā). Noliktava pievienota elektroapgādes tīklam, telpās ir izvietoti dūmu detektori un ugunsdzēsības aparāti, pieejams absorbents izliju gadījumos. Atkritumu šķirošanu darbinieki veic manuāli, uz betona grīdas, sadalot atkritumus frakcijās atbilstoši atkritumu veidam un sadarbības partneru kvalitātes prasībām un sapresējot tos, ja nepieciešams. Noliktava nav aprīkota ar

mehāniskām/automātiskām šķirošanas iekārtām (šķirošanas līnija vai citas iekārtas). Sagatavoto atkritumu ķīpas tiek uzglabātas atbilstoši atkritumu izvietojuma shēmai. Stikla iepakojums un stikls tiek uzkrāts konteineros, tekstilmateriāli tiek uzkrāti maisos. Tiek kontrolēts vienlaikus uzglabājama atkritumu apjoms teritorijā, nodrošinot regulāru izejošo atkritumu plūsmu. Pie noliktavas ir novietoti konteineri tālākai pārstrādei nederīgo atkritumu uzkrāšanai, kas radušies atkritumu šķirošanas rezultātā (atkritumu klase 191212). Tiek nodrošināta šo konteineru regulāra tukšošana, nododot atkritumus CSA poligonā „Pentuļi”.

No juridiskām personām tiek pieņemti tādi atkritumi veidi kā elektriskie un elektroniskie iekārtu atkritumi, kas tiek uzglabāti slēgtā metāla konteinerā, baterijas, akumulatori, luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi, ko uzglabā atsevišķās tvertnēs slēgtās telpās. Šie atkritumi tiek nodoti uzņēmēj sabiedrībām, kas saņēmušas atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai. TMC darbības rezultātā rodas tādi atkritumi kā nolietotās riepas, kas līdz nodošanai CSA poligonā „Pentuļi” tiek uzglabātas uz cieta seguma atbilstoši atkritumu izvietojuma shēmai, izstrādātā eļļa, eļļas filtri un izlietotais absorbents tiek uzglabāts atsevišķās atbilstoši normatīvajiem aktiem marķētās tvertnēs. Šie atkritumi tiek nodoti uzņēmēj sabiedrībām, kas saņēmušas atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai. Nešķīrotie sadzīves atkritumi līdz nodošanai CSA poligonā „Pentuļi”, tiek uzglabāti TMC teritorijā izvietotajos atkritumu konteineros.

#### Remontdarbnīca un auto mazgātuve

TMC transportlīdzekļi tiek novietoti garāžās un uz laukuma ar asfalta segumu. Kopumā TMC teritorijā var novietot līdz 40 transporta vienībām - gan atkirtumu apsaimniekošanas nozares transportlīdzekļi, gan teritoriju uzturēšanas, labiekārtošanas, mehanizētās tīrīšanas transportlīdzekļi. Transportlīdzekļu un mehanismu apkope un remonts tiek veikts garāžu kompleksā, kurā ir tehniskās apkopes punkts vai mehaniskajās darbnīcās, kurā ir vairākas remonta telpas. TMC teritorijā tiek veikts tikai uzņēmuma īpašumā/ valdījumā esošo transportlīdzekļu remonts. TMC var veikt sekojošus diagnostikas un remontdarbus:

- motora diagnostika un remonts;
- elektroiekārtu diagnostika un remonts;
- transmisijas un elementu diagnostika un remonts;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts.

Transportlīdzekļu remontam un apkopēm tiek izmantotas eļļas (līdz 7 t/a), antifrīzs (līdz 1 t/a). Nolietojoties transportlīdzekļiem vai nomaiņas gadījumos nolietotie transportlīdzekļi tiek atsavināti. Gadījumos, ja nepieciešams atsevišķu transportlīdzekļu daļu nomaiņa, nolietotās iekārtas (metāllūžņi) tiek nodoti uzņēmēj sabiedrībām ar atbilstošu atļauju apsaimniekot šādus atkritumus.

#### Auto mazgātuve

TMC teritorijā ir ierīkota vieta auto mazgāšanai ar augstspiediena sūkni. Ūdens mazgāšanai tiek ņemts no pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmai saskaņā ar noslēgto līgumu ar PSIA “Ūdeka”. Pie mazgātuves izbūvēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu 3 l/s mazgāšanas rezultātā radušos notekūdeņu attīrīšanai. Iekārta sastāv no smilšu uztvērēja, naftas produktu uztvērēja, koalescences eļļas atdalītāja, separatora – sadalītāja un nostādinātāja ar granulu filtru. Attīrītie mazgāšanas ūdeņi tiek novadīti centralizētajā pilsētas kanalizācijas sistēmā.

#### Sāls noliktava

Sāls noliktava 178 m<sup>2</sup> platībā nodota ekspluatācijā 2022. gadā. Tehniskā sāls tiek uzglabāta noliktavā uz ūdensnecaurlaidīga seguma. Uzglabājama sāls daudzums līdz 180 t, atkarīgi no laika apstākļiem izmantotās tehniskās sāls daudzums līdz 1200 t/a. Sāls šķīduma sagatavošana līdz 450 m<sup>3</sup>/a, tiek uzglabāta 5 m<sup>3</sup> tvertnē sāls noliktavā. Sāls šķīduma sagatavošanai tiek izmantota iekārta S3000 salt

dissolver ar metāla šķīdināšanas vannu, kuras tilpums 2,6 m<sup>3</sup>. Sāls no noliktavas ar frontālo iekrāvēju tiek iebērtā šķīdināšanas vannā, kurā ar cirkulācijas sūkņa palīdzību tā tiek sajaukta ar ūdeni, kas tiek piegādāts no pilsētas centrālās ūdensapgādes sistēmas. Sagatavotā sāls šķīduma koncentrācija – 20%. Lai nepieļautu šķīduma avārijas izplūšanu uz grīdas, sāls šķidrums iekārta ir apgādāta ar ūdens pieplūdes bloķēšanas iekārtu, signalizāciju un šķīduma koncentrācijas mērītāju. Gatavais sāls šķīdums ar sūkņa palīdzību tiek pārsūknēts uzglabāšanas tvertnē, no kuras vajadzības gadījumā ar sūkni tiek iepildīts automašīnu – kaisītāju sāls šķīduma tvertnēs. Ar šo šķīdumu tiek mitrināta ielu kaisīšanas mašīnas kravas tvertnē esošā sāls. Sāls tiek izmantota ielu kaisīšanai pret izslīdēšanu, bet sāls šķīdums slidenāko vietu apstrādei un sāls mitrināšanai.

#### Katlu māja

Transporta mehāniskajā cehā telpu apsildīšanai 2001.gadā uzstādīts Dānijā ražots apkures katls FBO–110 MK II ar uzstādīto siltuma jaudu 0,11 MW un ievadīto siltuma jaudu 0,12 MW. Apkures vajadzībām tiek izmantots šķidrās kurināmās (dīzeļdegviela) - 31 m<sup>3</sup>/a, vienlaicīgi uzglabājama dīzeļdegvielas apjoms – 4m<sup>3</sup> tvertnē katlu mājas telpā.

#### Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Ņemot vērā, ka katla ievadītā siltuma jauda ir 0,12 MW, līdz ar to katla darbība neatbilst C vai B kategorijai atbilstoši MK noteikumu Nr.1082 prasībām.*

#### Ūdens lietošana

TMC pieslēgts centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai saskaņā ar noslēgto līgumu ar PSIA „Ūdeka”. Ūdenspatēriņa apjoms atļaujā- 2000 m<sup>3</sup>/a.

#### Bitumena – ūdens emulsijas cisterna

TMC teritorijā atrodas cisterna bitumena emulsija uzglabāšanai. Virszemes cisternas tilpums ir 25 m<sup>3</sup>, ar betona aizsargvalni uzstādīta 2002.gadā. Bitumena emulsija TMC netiek uzglabāta ( tā ir iztukšota, sagatavota ilgstošai dīkstāvei). Cisternu nav plānots pašlaik demontēt.

Metināšanas, metālgriešanas un galdniecības darbi TMC vairs netiek veikti, tāpat TMC netiek uzglabāti azbestu saturoši atkritumi.

c) vides aizsardzības prasību ieviešana – operators esošām iekārtām sagatavo plānu normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā noteikto prasību izpildes nodrošināšanai un tīrākas ražošanas ieviešanai. A kategorijas iekārtām plānā jāparāda, kā plānots sasniegt secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem vai vadlīnijās noteiktos nosacījumus; Pašvaldības SIA “Ventpils labiekārtošanas kombināts” savā darbībā ir ieviesis un uztur integrētās vides pārvaldības sistēmu atbilstoši ISO standarta 14001:2015 prasībām.

d) iespējamās avārijas un to seku samazināšana – norāda, kādi ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi, ugunsdzēsības noteikumi un kā tiek nodrošināta ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana. Norāda, ja iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns:

Atbilstoši integrētās vadības (kvalitātes pārvaldības) sistēmai un vides pārvaldības sistēmai ir izvērtēti būtiskākie riski avāriju situācijām un veicamās darbības risku mazināšanai:

1. Transportlīdzekļu kustība uz / no TMC - ietekme uz sociālo vidi- troksnis. Ietekme ir minimāla , jo TMC neatrodas pilsētas centrā, kustība pārsvarā normālā darba laikā.

2. Atkritumu uzglabāšana – iespējams grunts piesārņojums - izlijumi. Atkritumi tiek uzglabāti konteineros vai uz ūdensnecaurlaidīga seguma, TMC teritorijā pieejami absorbenti. Atkritumi tiek regulāri izvesti.

3. Gaisa piesārņojums - ugunsbīstamība. TMC ēkas ir aprīkotas ar ugunsdzēsamo aparātu, dūmu detektoriem., kura apkopi/pārbaudi veic SIA "FN Serviss".

Iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

Informācija atbilstoši Atļaujas 16.11.2020. redakcijai:

TMC teritorijā izvietoti visi nepieciešamie ugunsdzēsības līdzekļi atbilstoši bīstamības klasei un Latvijas Republikas ugunsdzēsības noteikumiem. Noliktavu telpās ir iebūvēta ugunsdzēsības signalizācija, kas pieslēgta Ventspils pilsētas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta signalizācijas sistēmai. Ir izstrādāts „TMC rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā”.

e) Iekārtas darbība netipiskos apstākļos – norāda, kādi ir iespējamie iekārtas darbības netipiskie apstākļi (piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišana un apstādināšana, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana, iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos). Norāda, kādas emisijas rodas iekārtas darbības netipiskos apstākļos (norādot emisijas gaisā, ūdenī).

TMC darbības pārtraukšanas vai ilgstošas dīkstāves gadījumā :

- jānodrošina sadzīves un bīstamo atkritumu nodošana uzņēmēj sabiedrībām, kas saņēmušas attiecīgas atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas;
- jānodrošina ķīmisko vielu palieku izvešana – nodošana.

f) Izvērtētās alternatīvas un izvēlēto risinājumu – norāda iesnieguma izstrādes gaitā izvērtētās iekārtā pielietojamo tehnoloģiju, tehnisko paņēmieni vai pasākumu alternatīvas.

Neattiecas

## C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

9. informācija par izejmateriāliem, palīgmateriāliem, ķīmiskajām vielām un maisījumiem, degvielu un kurināmo atbilstoši šā iesnieguma 2., 3. un 4.tabulai, ziņas par uzglabāšanas tvertnēm – atbilstoši šā pielikuma 5.tabulai (iekārtai ar atšķirīgiem ražošanas procesiem informāciju par izejmateriāliem un palīgmateriāliem sniedz atsevišķi katram ražošanas procesam. Aizpilda tabulas tikai par tiem materiāliem, ķīmiskajām vielām vai to grupām, kas ir būtiskas ražošanas procesam. Reģionālā vides pārvalde saskaņā ar operatora iesniegumu precizē informācijas detalizācijas pakāpi, pirms tiek iesniegts iesnieguma galīgais variants. Bīstamo ķīmisko vielu vai maisījumu drošības datu lapas uzrāda pēc reģionālās vides pārvaldes pieprasījuma). Ja sadedzināšanas iekārtā veic atkritumu sadedzināšanu vai līdzsadedzināšanu, informāciju sniedz atbilstoši šā pielikuma 6.tabulai. TMC ir pieslēgta centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai. TMC teritorijā ir uzstādīti 3 ūdenskaitītāji, nodrošinot atsevišķu uzskaiti automašīnu uzpildei (mehанизētā tīrīšana), sāls šķīduma sagatavošanai un pārējām vajadzībām. Gada ūdenspatēriņa apjoms - 2000 m<sup>3</sup>/a. Apkures vajadzībām tiek izmantots šķidrās kurināmās (dīzeļdegviela) - 31 m<sup>3</sup>/a. Vienlaicīgi uzglabājama dīzeļdegvielas apjoms līdz 4 m<sup>3</sup> (2 tvertnes). Elektroenerģija tiek patērēta apgaismojumam un atsevišķu iekārtu (atkritumu prese, citas iekārtas) darbībai - līdz 85 MWh/a. TMC tiek uzglabātas motoreļļas un hidrauliskās eļļas, kas tiek izmantotas uzņēmuma transportlīdzekļu apkopei. Gadā atļaujā paredzētais apjoms līdz 7 t motoreļļu un hidraulisko eļļu. Tiek izmantots arī antifrīzs līdz 1 tonnai, kas tiek uzglabāts sākotnējos iepakojumos garāžās vai remontdarbnīcā. TMC teritorijā atkritumi tiek uzglabāti un šķiroti ( jauktais iepakojums). Gadījumos, ja atkritumu uzglabāšanas rezultātā vai transportlīdzekļu remontlaikā rodas izlijumi, TMC ir pieejami absorbenti, kuri pēc izmantošanas tiek nodoti atkritumu apsaimniekotājiem ar atbilstošu piesārņojošās darbības atļauju.

Sāls noliktavā tiek uzglabāta tehniskā sāls līdz 180 t, gada patēriņš līdz 1200 t. Sāls noliktavā tiek veikta arī sāls šķīduma sagatavošana līdz 450 m<sup>3</sup>/a, vienlaicīgi uzglabājama apjoms 5 m<sup>3</sup>tvertnē. Ūdens sāls šķīduma sagatavošanai no pilsētas ūdensapgādes sistēmas (līgums ar PSIA "Ūdeka")

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

| Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa) | Ķīmiskā viela vai maisījuma veids | Izmantošanas veids       | Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids | Izmantotais daudzums gadā (t) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Motora un hidrauliskās eļļas               | naftas produkti                   | transportlīdzekļu apkope | mucās                                        | 7                             |
| Tehniskā sāls                              | neorganiska viela                 | autoceļu pretslīdei      | sāls noliktava                               | 1200                          |
| Sāls šķīdums                               | neorganiska viela                 | autoceļu pretslīdei      | mucās, sāls noliktavā                        | 450                           |

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

| Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa) | Ķīmiskā viela vai maisījuma veids | Izmantošanas veids | EK numurs | CAS numurs | Bīstamības klase | Bīstamības apzīmējums (H kods) | GHS bīstamības piktogramma | Drošības prasību apzīmējums (P kods) | Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids | Izmantotais daudzums (tonnas/gadā) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
|                                            |                                   |                    |           |            |                  |                                |                            |                                      |                                              |                                    |

|               |                   |                 |            |             |                                                                                                 |                                            |        |                                                                          |            |    |
|---------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Antifrīzs     | neorganiska viela | Dzinēju apkopei | 203-473-3  | 107-21-1    | Acute Tox. 4 akūts toksiskums<br>STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība | H302<br>H373                               | -<br>- | P102; P260; P270; P301; P330; P501<br>P102; P260; P270; P301; P330; P501 | iepakojums | 1  |
| Dīzeļdegviela | naftas produkti   | apkure          | 269-822- 7 | 68334-30- 5 | Unst. Expl. nestabila sprādzienbīstama viela                                                    | H226-; H304; H315'; H332; H351; H373; H411 | -      | P261;P280<br>P301+P310<br>P331;P501                                      | 4          | 31 |

#### 4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

| Kurināmā veids   | Gada laikā izlietotais daudzums | Sēra saturs (%) | Izmantots ražošanas procesiem | Izmantots apsildei | Izmantots transportam iekārtas teritorijā | Izmantots elektroenerģijas ražošanai |
|------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dīzeļdegviela(t) | 31                              | 0.045           | 0                             | 31                 | 0                                         | 0                                    |

#### 5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

| Kods | Uzglabāšanas tvertnes saturs | Tvertnes izmēri (m3) | Tvertnes vecums (gados) | Tvertnes izvietojums | Iepriekšējais pārbaudes datums | Nākamais pārbaudes datums |
|------|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| B1   | sāls šķīdums                 | 5                    | -                       | Ēkās                 |                                |                           |
| B2   | dīzeļdegviela                | 4                    | -                       | Ēkās                 |                                |                           |
| B3   | bitumena emulsija            | 25                   | neizmanto               | Virs zemes           |                                |                           |

#### Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

Saskaņā ar iesniegumā sniegto informāciju bitumena emulsija netiek uzglabāta, tvertne ir iztukšota, bet pašlaik to nav plānots demontēt.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

#### 7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

| Izmantošanas veids | Kopējais daudzums |
|--------------------|-------------------|
| Kopā               | 85                |

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Ūdens (saimnieciskām vajadzībām, automašīnu uzpildei un sāls šķīduma sagatavošanai) tiek iegūts no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem saskaņā ar noslēgto līgumu ar PSIA „Ūdeka”. Saskaņā ar iesniegumu plānotais kopējais ūdenspatēriņa apjoms līdz 2000 m<sup>3</sup>/gadā.*

*Nemot vērā, ka ūdens tiek izmantots no centralizētā ūdensvada, tad Dienests Atļaujā neiekļauj 11.tabulu, jo nav lietderīgi limitēt patērēto ūdens apjomu.*

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

16. Piesārņojošo vielu emisija gaisā:

16.1. gaisa piesārņojuma avotu apraksts atbilstoši šā iesnieguma 12.tabulai;

Spēkā esošā piesārņojošā drabība paredz, ka emisijas gaisā rodas no 2 avotiem:

1. bitumena emulsijas cisternas ( 25m<sup>3</sup>),

2. marķētās dīzeļdegvielas uzglabāšanas tvertnes (25 m<sup>3</sup> ).

Nenozīmīgas emisijas gaisā tika paredzētas arī no galdniecības darbiem, metināšanas un metālapstrādes darbiem, kā arī azbesta saturošu celtniecības atkritumu uzglabāšanas TMC teritorijā , katlu mājas darbības un mehāniskajām darbībām, kur veic transportlīdzekļu apkopi.

No iepriekš minētajiem emisiju avotiem TMC darbības izmaiņu rezultātā nenozīmīgu emisiju avoti saglabājušies divi - katlu māja un mehāniskās darbnīcas.

25m<sup>3</sup> degvielas uzglabāšanas tvertne ir demontēta un tās vietā uzstādītas divas tvertnes 2 m<sup>3</sup> apjomā, tvertnes atrodas katlu mājā ( telpā). Bitumena emulsija TMC teritorijā netiek uzglabāta. Cisterna nav demontēta.

Azbestu saturoši atkritumi TMC teritorijā netiek uzglabāti.

Transporta mehāniskajā cehā telpu apsildīšanai 2001.gadā uzstādīts Dānijā ražots apkures katls FBO–110 MK II ar uzstādīto siltuma jaudu 0,11 MW un ievadīto siltuma jaudu 0,12 MW. Kā kurināmais tiek izmantots šķidrās kurināmais (dīzeļdegviela). Atļaujā paredzētais apjoms - 31 m<sup>3</sup>/a. Saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” prasībām piesārņojošā darbība TMC katlu mājā neatbilst B vai C kategorijas piesārņojošo darbību kritērijiem.

Mehāniskajās darbnīcās tiek veiktas uzņēmuma transportlīdzekļu apkopes ( eļļu , filtru nomaiņa) un atsevišķi remontdarbi:

- motora diagnostika un remonts;

- elektroiekārtu diagnostika un remonts;
- transmisijas un elementu diagnostika un remonts;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts.

TMC darbība neparedz tādas darbības, kas varētu radīt smaku piesārņojuma riskus, TMC nav izstrādāts smaku emisiju limitu projekts. Lai mazinātu ugunsbīstamību, ēkas ir aprīkotas ar dūmu detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem.

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Līdz Atļaujas 2024.gada pārskatīšanai, Atļaujā bija iekļauti divi emisijas avoti: A1 bitumena emulsijas tvertne un A2 dīzeļdegvielas tvertne. Ņemot vērā, ka uzņēmums ir pārtraucis bitumena uzglabāšanu un degvielas tvertne ar ietilpību 25 m<sup>3</sup> ir demontēta, līdz ar to minētie emisijas avoti tiek izslēgti no Atļaujas.*

16.2. ziņas par emisijas avotiem atbilstoši šā iesnieguma 13. tabulai  
Neattiecas

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

17. emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti (norāda aprēķinu rezultātus un veikto aprēķinu modeļus).  
Neattiecas

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Operatora darbības vietā nav paredzēts veikt tādas darbības, kas varētu radīt smaku piesārņojuma riskus, tādējādi nozīmīgi smaku traucējumi netiek prognozēti.*

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

18. Emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

TMC pieslēgts centralizētai ūdens apgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai. TMC teritorija ir uzstādīti 3 ūdenspatēriņa skaitītāji, kas nodrošina ūdens patēriņa uzskaiti, kas tiek izmantots saimnieciskām vajadzībām, automašīnu uzpildei un sāls šķīduma sagatavošanai. TMC auto mazgātuves notekūdeņi tiek attīrīti attīrīšanas iekārtās ar jaudu 3 l/s. Iekārta sastāv no smilšu uztvērēja, naftas produktu uztvērēja, koalescences eļļas atdalītāja, separatora – sadalītāja un nostādinātāja ar granulu filtru. Attīrītie mazgāšanas ūdeņi tiek novadīti centralizēta pilsētas kanalizācijas tīklā. Pašlaik transportlīdzekļu mazgāšanai tiek izmantots līdzeklis augstspiediena mazgāšanai VehiclePro RM 806 Classic un PressurePro Sistēmas apkopes līdzeklis RM 110 (satur virsmaktīvās vielas, kas bioloģiski noārdās atbilstoši EEK regulas Nr. 648/2004 prasībām, nesatur nitril-o-trietikskabi, gadā vidējais patērētais apjoms litros- 40).

TMC teritorijā netiek veikta saimnieciskā darbība, kuras rezultātā rastos 2002.gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 1. un 2. pielikumā norādītās vielas. Piejaukumi, kas var rasties transportlīdzekļu mazgāšanas laikā pirms novadīšanas centralizētajā pilsētas kanalizācijas sistēmā tiek attīrīti ( eļļas, degviela). Ir veiktas centralizētajā pilsētas kanalizācijas sistēmā novadīto notekūdeņu ķīmiskā sastāva analīzes saskaņā ar 2019. gada 14. marta Ventpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 5 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventpils pilsētā" 2. pielikuma parametriem. Analīžu rezultāti vēl nav saņemti.

TMC teritorijā ir izveidota arī lietūsūdeņu savākšanas sistēma, kas nodrošina savākto lietūsūdeņu novadīšanu centralizētā lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmā. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda – 7,7 l/s. Iekārtas sastāv no smilšu atdalīšanas priekškameras un koalescences eļļas – degvielas atdalītāja.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

| Izplūdes vieta  | Izplūdes vietas adrese    | Izplūdes vietas identifikācijas numurs | Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums | Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums | Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs | Notekūdeņu daudzums m3/d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu) | Notekūdeņu daudzums m3 gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu) | Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā) |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Saules iela 124 | Saules iela 124, Ventpils | -                                      | 362099.314                                         | 352665.107                                        | PSIA "Ūdeka" (sadzīve)                                                                | 1                                                                                      | 365                                                                                       | 365 dienas/gadā                                 |
| Saules iela 124 | Saules iela 124, Ventpils | -                                      | 362099.314                                         | 352665.107                                        | PSIA "Ūdeka" (lietusūdens/ aprēķins)                                                  | 2.64                                                                                   | 964                                                                                       | 365 dienas/gadā                                 |
| Saules iela 124 | Saules iela 124, Ventpils | -                                      | 362099.314                                         | 352665.107                                        | PSIA "Ūdeka" ( ražošanas (automazgātuve, sāls šķīduma sagatavošana))                  | 3                                                                                      | 1095                                                                                      | 365 dienas/gadā                                 |

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Saskaņā ar iesniegumā sniegto informāciju, sadzīves notekūdeņi tiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā.*

*Lietus notekūdeņi no teritorijas tiek savākti un pirms novadīšanas Ventpils pilsētas lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmā attīrīti lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kurās notiek naftas produktu (eļļas, degvielas) un smilšu atdalīšana.*

*Auto mazgātavas notekūdeņi tiek attīrīti attīrīšanas iekārtās, attīrītie mazgāšanas ūdeņi tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā.*

*Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk – MK noteikumi Nr.34) 74.apakšpunktu Operatori, kuri šo noteikumu 1. pielikumā noteiktās prioritārās vielas un 2. pielikumā noteiktās bīstamās vielas izmanto ražošanas procesā vai ražo, vai rada ražošanas blakusprocesā un kuri ražošanas notekūdeņus novada centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai uz ārējām attīrīšanas iekārtām, līdz 2024.*

*gada 30. jūnijam un pēc tam līdz katra nākamā gada 30. jūnijam sniedz šo noteikumu 43.3. apakšpunktā noteikto informāciju notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoram un Dienestam.*

*Operators iesniegumā norāda, ka objektā netiek veiktas darbības, kuras rezultātā rastos MK noteikumu Nr.34 1. un 2. pielikumā norādītās vielas. Operators norāda, ka ir veiktas centralizētajā pilsētas kanalizācijas sistēmā novadīto notekūdeņu ķīmiskā sastāva analīzes, uz iesnieguma iesniegšanas brīdi analīžu rezultāti nav saņemti.*

*Lai pamatotu, ka Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" darbības rezultātā ražošanas notekūdeņi saturēs/nesaturēs prioritārās vai bīstamās vielas, Dienests izvirza nosacījumu **līdz 30.06.2024.** iesniegt Dienestā apkopoto informāciju par prioritārām un bīstamām vielām atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 34) 19.1. un 19.3. apakšpunktiem, t.i., informāciju par visām prioritārām vielām vai bīstamām vielām, kas attiecīgajā iekārtā tiek izmantotas vai ražošanas procesā ir saražotas vai radušās, kuru jāpamato ar aprēķinu metodi atbilstoši izejvielu masas bilanciem vai inventarizācijas datiem.*

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

19. Augsnes aizsardzība

a) piesārņojuma avotu raksturojums (sniedz pārskatu par visu operatoram zināmo augšnes, grunts, zemes dziļu vai pazemes ūdeņu piesārņojumu, pievieno izpētes rezultātus, ja šāda izpēte ir veikta);

Nemot vērā, ka TMC teritorijā atradās degvielas uzpildes stacija, šī teritorija ir reģistrēta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā (nr. 27004/3602). Konteinertipa degvielas uzpildes stacija tika demontēta 2004.gadā un teritorijā izveidots monitoringa tīkls gruntsūdeņu kvalitātes kontrolei. Transportlīdzekļi TMC teritorijā tiek novietoti garāžās vai uz asfalta seguma, lai nepieļautu augšnes piesārņojumu.

Transportlīdzekļu remonts tiek veikts remontboksos uz ūdensnecaurlaidīga seguma, lai nepieļautu augšnes piesārņojumu. Mehāniskās darbnīcas un garāžās ir pieejami absorbenti izlijumu gadījumos.

TMC teritorijā ir izveidota arī lietussūdeņu savākšanas sistēma, kas nodrošina savākto lietussūdeņu novadīšanu centralizētā lietuss notekūdeņu kanalizācijas sistēmā. TMC auto mazgātuves notekūdeņi tiek attīrīti attīrīšanas iekārtās ar jaudu 3 l/s un novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā. Bitumena emulsija TMC teritorijā netiek uzglabāta, bet ap bitumena uzglabāšanas cisternu izveidots betona apvaļņojums, lai nodrošinātu augšnes aizsardzību noplūdes gadījumos.

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Saskaņā ar VSIA "Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datu bāzē pieejamo informāciju, Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" darbības vieta ar kadastra nr.27000100601 (Saules iela 124, Ventspils) reģistrēta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā kā Potenciāli piesārņota vieta (sk. E sadaļu. Monitorings 23).*

*Saskaņā ar MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” (turpmāk - MK noteikumi Nr.788) 16.1.punktu atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā jānodrošina ūdensnecaurlaidīgu laukuma segumu ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, ja savāktie atkritumi netiek uzglabāti konteineros vai tvertnēs ar vāku, vai telpās. Atbilstoši iesniegumā sniegtajai informācijai, teritorijā ir ierīkota lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma, līdz ar to secināms, ka tiek nodrošinātas MK noteikumu Nr.788 noteikumu 16.1.punkta prasības.*

b) atkritumu izraisītais augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums.

TMC teritorijā atkritumi uzglabāšana tiek veikta atbilstoši

c) Ja A kategorijas piesārņojošas darbības iekārtā izmanto tādas bīstamas ķīmiskas vielas, kas var radīt augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, tad operators iesniedz pamatziņojumu, kas izstrādāts saskaņā ar to normatīvo aktu prasībām, kas nosaka pamatziņojuma izstrādes kārtību un saturu.

**PAMATZIŅOJUMS**

Neattiecas

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

20. Trokšņa emisija

Trokšņa līmenis TMC teritorijā nav mērīts.

TMC darbības rezultātā netiek radīts traucējošs troksnis. Troksnis rodas no transportlīdzekļu kustības. Sūdzības par troksni TMC teritorijā nav saņemtas.

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Līdz šīs Atļaujas izsniegšanas brīdim nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības par uzņēmuma darbības rezultātā radītājām trokšņa emisijām. Savu darbību uzņēmumam jāplāno tā, lai nepārsniegtu MK 07.01.2014. noteikumos Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.16) noteiktos vides trokšņa robežlielumus.*

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

21. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

TMC pieņem atkritumus atbilstoši 21. tabulā minētajiem atkritumu veidiem, nepārsniedzot pieņemto atkritumu daudzumu - 4272.00 t/gadā. Pieņemtos atkritumus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus. Pieņemtos atkritumus šķiro (roku darbs) ar jaudu 600 t atkritumu gadā, vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms TMC teritorijā - 259.44 t atkritumu gadā saskaņā ar

atkritumu izvietojuma shēmu (D\_21\_1. pielikums), saimnieciskās darbības, tajā skaitā atkritumu šķirošanas rezultātā, radītais atkritumu apjoms 831.30 t/a.

TMC teritorijā tiek apsaimniekoti no šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem un no juridiskām personām un māsaimniecībām dalīti vāktie sadzīves atkritumi (atkritumu klase: 150101; 150102; 150103; 150104; 150105; 150106; 150107; 200101; 200102; 200111), juridisko personu TMC ievestie atkritumi (atkritumu klase: 080111; 160602; 160211; 160213; 160214; 200121; 200123; 200133; 200134; 200135; 200136), kā arī TMC saimnieciskās darbības un dalīti vāktie atkritumu šķirošanas rezultātā radušies atkritumi (atkritumu klase: 160601; 160117; 160107; 160103; 150202; 130208; 130207; 130206; 200301; 200307; 200140). Atkritumu klase 200140 ir nolietotie metāla konteineri, līdz ar ko tie pielīdzināti māsaimniecībā radītiem atkritumiem.

Dalīti vāktie atkritumi tādi kā kartona, papīra iepakojums, plastmasas un metāla iepakojums, jauktais vai kompozītmateriālu iepakojums pirms nodošanas sadarbības partneriem, kas saņēmuši atļaujas attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai un organizē šo atkritumu tālāku transportēšanu pārstrādei vai reģenerācijai, tiek pāršķiroti, ja nepieciešams un saķīpoti (sapresēti). Atkritumu šķirošana tiek veikta manuāli noliktavas telpās (242 m2 platībā). Šķirošanas rezultātā var rasties atkritumu klase 191212, kas tiek transportēta uz CSA poligonu "Pentuli". Pirms transportēšanas šie atkritumi tiek uzglabāti atsevišķos konteineros. Ķīpas līdz tālākai nodošanai tiek uzglabātas teritorijā uz cieta seguma atbilstoši atkritumu izvietojuma shēmai. TMC pieņemtie elektriskie un elektroniskie atkritumi tiek uzglabāti slēgtos konteineros, baterijas un akumulatori tiek uzglabāti atsevišķās tvertnēs/konteineros garāžas telpās uz ūdensnecaurīdīgas seguma. TMC darbības rezultātā rodas izstrādātās, eļļas filtri un izlietoti absorbenti, kas tiek uzglabātas atsevišķās tvertnēs garāžā vai noliktavā uz ūdensnecaurīdīgas virsmas. Nešķīrotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai TMC teritorijā ir izvietoti konteineri un atkritumi tiek regulāri izvesti. Lielgabārīta konteineri tiek novietoti gadījumos, ja nepieciešams apsaimniekot liela izmēra atkritumus.

Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoma samazināšanai tiek nodrošināta regulāra atkritumu nodošana.

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Atkritumu izvietojuma shēma pievienota Atļaujas 8.pielikumā.*

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

| Atkritumu kods un nosaukums                       | Atkritumu bīstamība | Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā) | Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots | Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā | Ienākošās atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējais biedrībām) | Kopā ienākošās atkritumu plūsma (t/a) | Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums | Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods | Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums | Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods | Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējais biedrībām) | Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a) |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas | Jā                  | 0.1                             | komersanti                                                  | 0                                                 | 1                                                                                    | 1                                     | 0                                                       | R13                                                | 0                                                     | 0                                                    | 1                                                                                | 1                                     |

|                                                                                                                             |    |     |                                          |     |      |      |     |      |   |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------|-----|------|------|-----|------|---|---|------|------|
| vielas saturošu krāsu un laku atkritumi                                                                                     |    |     |                                          |     |      |      |     |      |   |   |      |      |
| 130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas                                                                 | Jā | 0.1 | remonts                                  | 3   | 0    | 3    | 0   | R13  | 0 | 0 | 3    | 3    |
| 130207 Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas                                                 | Jā | 0.1 | remonts                                  | 3   | 0    | 3    | 0   | R13  | 0 | 0 | 3    | 3    |
| 130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas                                                                       | Jā | 0.1 | remonts                                  | 3   | 0    | 3    | 0   | R13  | 0 | 0 | 3    | 3    |
| 150101 Papīra un kartona iepakojums                                                                                         | Nē | 60  | savākšanas punkti, komersanti, šķirošana | 100 | 1000 | 1200 | 0   | R13  | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
| 150102 Plastmasas iepakojums                                                                                                | Nē | 50  | savākšanas punkti, komersanti, šķirošana | 50  | 600  | 650  | 0   | R13  | 0 | 0 | 650  | 650  |
| 150103 Koka iepakojums                                                                                                      | Nē | 5   | komersanti                               | 0   | 20   | 20   | 0   | R13  | 0 | 0 | 20   | 20   |
| 150104 Metāla iepakojums                                                                                                    | Nē | 1   | savākšanas punkti, komersanti            | 0   | 20   | 20   | 0   | R13  | 0 | 0 | 20   | 20   |
| 150106 Jauktais iepakojums                                                                                                  | Nē | 10  | savākšanas punkti, komersanti            | 0   | 600  | 600  | 600 | R12B | 0 | 0 | 0    | 600  |
| 150107 Stikla iepakojums                                                                                                    | Nē | 50  | savākšanas punkti, komersanti            | 0   | 1000 | 1000 | 0   | R13  | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir | Jā | 0.5 | avārijas situācijas, izlījumi            | 5   | 0    | 5    | 0   | R13  | 0 | 0 | 5    | 5    |

|                                                                                                                          |    |     |                    |     |     |     |   |     |   |   |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------|-----|-----|-----|---|-----|---|---|-----|-----|
| piesārņoti ar bīstamām vielām                                                                                            |    |     |                    |     |     |     |   |     |   |   |     |     |
| 160103 Nolietotas riepas                                                                                                 | Nē | 8   | remonts            | 10  | 0   | 10  | 0 | R13 | 0 | 0 | 10  | 10  |
| 160107 Eļļas filtri                                                                                                      | Jā | 0.1 | remonts            | 0.3 | 0   | 0.3 | 0 | R13 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 160117 Melnie metāli                                                                                                     | Nē | 1   | remonts            | 40  | 0   | 40  | 0 | R13 | 0 | 0 | 40  | 40  |
| 160211 Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC                                                     | Jā | 1   | komersanti         | 0   | 1   | 1   | 0 | R13 | 0 | 0 | 1   | 1   |
| 160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos5 | Jā | 1   | komersanti         | 0   | 10  | 10  | 0 | R13 | 0 | 0 | 10  | 10  |
| 160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei                               | Nē | 1   | komersanti         | 0   | 30  | 30  | 0 | R13 | 0 | 0 | 30  | 30  |
| 160601 Svina akumulatori                                                                                                 | Jā | 1   | remonts            | 2   | 0   | 2   | 0 | R13 | 0 | 0 | 2   | 2   |
| 160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori                                                                | Jā | 0.1 | komersanti         | 0   | 1   | 1   | 0 | R13 | 0 | 0 | 1   | 1   |
| 191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei                  | Nē | 20  | šķirošana          | 400 | 0   | 400 | 0 | R13 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 200101 Papīrs un kartons                                                                                                 | Nē | 10  | šķiroto savākšanas | 0   | 400 | 400 | 0 | R13 | 0 | 0 | 400 | 400 |

|                                                                                                                                                                              |    |     |                                                                                        |   |     |     |   |     |   |   |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|---|-----|---|---|-----|-----|
|                                                                                                                                                                              |    |     | punkti,<br>atkritumu<br>savākšanas<br>laukimi, kom<br>ersanti                          |   |     |     |   |     |   |   |     |     |
| 200102 Stikls                                                                                                                                                                | Nē | 10  | šķirotu<br>savākšanas<br>punkti,<br>atkritumu<br>savākšanas<br>laukimi, kom<br>ersanti | 0 | 400 | 400 | 0 | R13 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 200111<br>Tekstilizstrādājumi                                                                                                                                                | Nē | 3   | šķirotu<br>savākšanas<br>punkti,<br>atkritumu<br>savākšanas<br>laukimi, kom<br>ersanti | 0 | 50  | 50  | 0 | R13 | 0 | 0 | 50  | 50  |
| 200121<br>Luminiscentās<br>spuldzes un citi<br>dzīvsudrabu<br>saturoši atkritumi                                                                                             | Jā | 0.5 | komersanti                                                                             | 0 | 5   | 5   | 0 | R13 | 0 | 0 | 5   | 5   |
| 200123<br>Hlorfluorūdeņražus<br>saturošas<br>nederīgas iekārtas                                                                                                              | Jā | 1   | komersanti                                                                             | 0 | 10  | 10  | 0 | R13 | 0 | 0 | 10  | 10  |
| 200133 Baterijas<br>un akumulatori,<br>kas iekļauti 16 06<br>01, 16 06 02 vai 16<br>06 03 klasē, un<br>nešķirotas baterijas<br>un akumulatori,<br>kas satur šīs<br>baterijas | Jā | 1   | komersanti                                                                             | 0 | 2   | 2   | 0 | R13 | 0 | 0 | 2   | 2   |
| 200134 Baterijas<br>un akumulatori,<br>kuri neatbilst<br>200133 klasei                                                                                                       | Nē | 0.1 | komersanti                                                                             | 0 | 2   | 2   | 0 | R13 | 0 | 0 | 2   | 2   |
| 200135 Bīstamus<br>komponentus<br>saturošas                                                                                                                                  | Jā | 1   | komersanti                                                                             | 0 | 10  | 10  | 0 | R13 | 0 | 0 | 10  | 10  |

|                                                                                                                |    |      |                                                                     |    |     |     |   |     |   |   |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|-----|---|---|-----|-----|
| nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei                       |    |      |                                                                     |    |     |     |   |     |   |   |     |     |
| 200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5 | Nē | 1    | komersanti                                                          | 0  | 10  | 10  | 0 | R13 | 0 | 0 | 10  | 10  |
| 200140 Metāli                                                                                                  | Nē | 0.5  | remonts                                                             | 5  | 0   | 5   | 0 | R13 | 0 | 0 | 5   | 5   |
| 200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi                                                                            | Nē | 0.24 | sadzīve                                                             | 30 | 0   | 30  | 0 | R13 | 0 | 0 | 30  | 30  |
| 200307 Liela izmēra atkritumi                                                                                  | Nē | 1    | sadzīve                                                             | 30 | 0   | 30  | 0 | R13 | 0 | 0 | 30  | 30  |
| 150105 Kompozītmateriālu iepakojums                                                                            | Nē | 20   | šķīroto savākšanas punkti, atkritumu savākšanas laukumi, komersanti | 50 | 100 | 150 | 0 | R13 | 0 | 0 | 150 | 150 |

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

Saskaņā ar iesniegumu, jaukta iepakojuma (klase 15006) 600 t/gadā šķirošanas rezultātā rodas papīra un kartona iepakojums (klase 150101) 100 t/gadā, plastmasas iepakojums (klase 150102) 50 t/gadā, kompozītmateriālu iepakojums (klase 150105) 50 t/gadā un atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (klase 191212) 400 t/gadā.

Iesniegumā norādīts, ka papīra un kartona iepakojums (klase 150101) 100 t/gadā rodas šķirošanas rezultātā, 1000 t/gadā tiek pieņemts no citiem, secināms, ka kopā tiek apsaimniekoti 1100 t/gadā šo atkritumu, līdz ar to Dienests Atļaujas 21.tabulā precizē kopējo apsaimniekojamo atkritumu klases 150101 apjomu, norādot 1100 t/gadā, nevis 1200 t/gadā.

**22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana**

| Atkritumu kods un nosaukums | Atkritumu bīstamība | Savākšanas veids | Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā) | Pārvadāšanas veids | Komersants, kas veic atkritumu | Komersants, kas saņem atkritumus |
|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|

|                                                                                                                                                           |    |            |      |                | pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)                               |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas                                                                                               | Jā | Iepakojums | 3    | Autotransports | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" TCM teritorija            | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 130207 Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas                                                                               | Jā | Iepakojums | 3    | Autotransports | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" TCM teritorija            | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas                                                                                                     | Jā | Iepakojums | 3    | Autotransports | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" TCM teritorija            | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 150101 Papīra un kartona iepakojums                                                                                                                       | Nē | Konteineri | 1200 | Autotransports | savākšanas punkti, šķīroto atkritumu savākšanas laukumi, komersanti | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 150102 Plastmasas iepakojums                                                                                                                              | Nē | Konteineri | 650  | Autotransports | savākšanas punkti, šķīroto atkritumu savākšanas laukumi, komersanti | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 150106 Jauktais iepakojums                                                                                                                                | Nē | Konteineri | 600  | Autotransports | savākšanas punkti, komersanti                                       | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 150107 Stikla iepakojums                                                                                                                                  | Nē | Konteineri | 1000 | Autotransports | savākšanas punkti, šķīroto atkritumu savākšanas laukumi, komersanti | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām | Jā | Iepakojums | 5    | Autotransports | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" TCM teritorija            | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei                                                   | Nē | Konteineri | 400  | Autotransports | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" TCM teritorija            | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 160103 Nolietotas riepas                                                                                                                                  | Nē | Konteineri | 10   | Autotransports | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" TCM teritorija            | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |

|                                                                                                                                                      |    |            |     |                |                                                          |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 160107 Eļļas filtri                                                                                                                                  | Jā | Iepakojums | 0.3 | Autotransports | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" TCM teritorija | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 160211 Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņražus, HCFC, HFC                                                                                 | Jā | Konteineri | 1   | Autotransports | Komersanti                                               | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos5                             | Jā | Konteineri | 10  | Autotransports | Komersanti                                               | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei                                                           | Nē | Konteineri | 30  | Autotransports | Komersanti                                               | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 160601 Svina akumulatori                                                                                                                             | Jā | Iepakojums | 2   | Autotransports | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" TCM teritorija | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 160117 Melnie metāli                                                                                                                                 | Nē | Konteineri | 40  | Autotransports | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" TCM teritorija | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 200102 Stikls                                                                                                                                        | Nē | Konteineri | 400 | Autotransports | šķiroto atkritumu savākšanas laukumi                     | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi                                                                                 | Jā | Konteineri | 5   | Autotransports | komersanti                                               | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas                                                                                               | Jā | Konteineri | 10  | Autotransports | Komersanti                                               | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas | Jā | Konteineri | 2   | Autotransports | Komersanti                                               | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei                                                                                        | Nē | Konteineri | 2   | Autotransports | Komersanti                                               | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |
| 200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un                                                                                       | Jā | Konteineri | 10  | Autotransports | Komersanti                                               | PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" |

|                                                                                                                |    |            |     |                |                                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei                                                |    |            |     |                |                                                                    |                                            |
| 200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5 | Nē | Konteineri | 10  | Autotransports | Komersanti                                                         | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" |
| 200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi                                                                            | Nē | Konteineri | 30  | Autotransports | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" TCM teritorija          | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" |
| 200111 Tekstilizstrādājumi                                                                                     | Nē | Iepakojums | 50  | Autotransports | savākšanas punkti                                                  | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" |
| 080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi                      | Jā | Iepakojums | 1   | Autotransports | Komersanti                                                         | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" |
| 150103 Koka iepakojums                                                                                         | Nē | Konteineri | 20  | Autotransports | šķīroto atkritumu savākšanas laukumi ,komersanti                   | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" |
| 150104 Metāla iepakojums                                                                                       | Nē | Konteineri | 20  | Autotransports | šķīroto atkritumu savākšanas laukumi ,komersanti                   | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" |
| 150105 Kompozītmateriālu iepakojums                                                                            | Nē | Konteineri | 150 | Autotransports | šķīroto atkritumu savākšanas laukumi ,komersanti                   | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" |
| 160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori                                                      | Jā | Iepakojums | 1   | Autotransports | Komersanti                                                         | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" |
| 200102 Stikls                                                                                                  | Nē | Konteineri | 400 | Autotransports | savākšanas punkti, šķīroto atkritumu savākšanas laukumi komersanti | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" |
| 200140 Metāli                                                                                                  | Nē | Konteineri | 5   | Autotransports | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" TCM teritorija          | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" |
| 200307 Liela izmēra atkritumi                                                                                  | Nē | Konteineri | 30  | Autotransports | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" TCM teritorija          | PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" |

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Dienests norāda, ka ja Operatora darbības rezultātā veidosies vēl iesniegumā un Atļaujā neminētu atkritumu klašu atkritumi (t.sk. bīstamie atkritumi), šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.*

*Ņemot vērā, ka atkritumu radītājam un apsaimniekotājam visi atkritumi ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju un finanšu nodrošinājumu, par ko Atļaujā ir izvirzīts atbilstošs nosacījums, Dienesta ieskatā Atļaujas 22.tabulā tiek atkārtota informācija, kas minēta Atļaujas nosacījumos, līdz ar to Dienests Atļaujā neiekļauj 22.tabulu.*

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

22. Ja A kategorijas piesārņojošas darbības iekārtā izmanto tādas bīstamas ķīmiskas vielas, kas var radīt augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, tad operators iesniedz pamatziņojumu, kas izstrādāts saskaņā ar to normatīvo aktu prasībām, kas nosaka pamatziņojuma izstrādes kārtību un saturu. Neattiecas

E sadaļa. Monitorings 23

TMC teritorijā konteiner-tipa degvielas uzpildes stacija (DUS) tika demontēta 2004.gadā. 2004. gadā tika izveidots monitoringa tīkls gruntsūdens kvalitātes kontrolei kas sastāv no 4 urbumiem, savukārt 2019. gadā urbumi tika atjaunoti, saglabājot sākotnējās urbumu atrašanās vietas, izvietojumu. Urbumu dziļums no - 4.0 -7.0 m. Filtra kolonnas dziļums un konstrukcijas ir atbilstošas 2012. gada 12. jūnija MK noteikumiem Nr. 409 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzē'm un pārvietojamām cisternām", ņemot vērā arī ģeoloģiskās uzbūves īpatnības. Kolonnu garums - 3.7 m, filtra intervāla garums - 2m, kolonnas materiāls - PVC. Visi urbumi aprīkoti ar aizslēdzamām galvām. Gruntsūdeņu monitorings tiek veikts 1 reizi gadā, akreditētā laboratorijā, nosakot parametrus saskaņā ar 24. tabulu. Gruntsūdeņu piesārņojuma līmenis tiek novērtēts saskaņā MK noteikumiem Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” ar 2010. gada 1. janvāra grozījumiem.

24.Tabula. Monitorings

| Kods               | Monitoringam pakļautie parametri | Paraugu ņemšanas metode                                                        | Analīzes metode un tehnoloģija                                         | Kontroles biežums | Laboratorija, kas veic analīzes                                        |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Monitoringa urbumi | benzols                          | VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” licenzēta metodikas | Metodika, kuras mazākā kvantitāīvi nosakāmā koncentrācija ir 0,05 mg/l | 1 reize gadā      | Laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā ir minēto parametru testēšana |
| Monitoringa urbumi | toluols                          | VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” licenzēta metodikas | Metodika, kuras mazākā kvantitāīvi nosakāmā koncentrācija ir 0,05 mg/l | 1 reize gadā      | Laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā ir minēto parametru testēšana |
| Monitoringa urbumi | etilbenzols                      | VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” licenzēta metodikas | Metodika, kuras mazākā kvantitāīvi nosakāmā koncentrācija ir 0,05 mg/l | 1 reize gadā      | Laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā ir minēto parametru testēšana |

|                    |                                                          |                                                                                |                                                                        |              |                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Monitoringa urbumi | ksiloli                                                  | VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” licenzēta metodikas | Metodika, kuras mazākā kvantitāīvi nosakāmā koncentrācija ir 0,05 mg/l | 1 reize gadā | Laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā ir minēto parametru testēšana |
| Monitoringa urbumi | kopējie naftas ogļūdeņraži (ogļūdeņražu C10–C40 indekss) | VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” licenzēta metodikas | LVS EN ISO 9377-2:2001                                                 | 1 reize gadā | Laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā ir minēto parametru testēšana |
| Monitoringa urbumi | elektrovadītspēja                                        | VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” licenzēta metodikas | LVS EN 27888:1993                                                      | 1 reize gadā | Laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā ir minēto parametru testēšana |
| Monitoringa urbumi | pH                                                       | VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” licenzēta metodikas | LVS ISO 10523:2012                                                     | 1 reize gadā | Laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā ir minēto parametru testēšana |

Dienesta 07.05.2024. vērtējums:

*Gruntsūdeņu paraugu analīžu rezultāti no 2020.-2023.gadam:*

| Parametri/gads | mērvienība | Gruntsūdeņu fona vērtība | mērķlielums | Mērķlieluma un robežlieluma vidējā vērtība | Robežlielums | 2020 (U2) | 2020 (U3) | 2021 (U1) | 2021 (U3) | 2022 (U1) | 2022 (U2) | 2022 (U3) | 2023 (U2) | 2023 (U3) | 2023 (U4) |
|----------------|------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EVS            | μS/cm      | 800                      |             |                                            |              | 506       | 424       | 656       | 426       | 736       | 549       | 518       | 492       | 395       | 398       |
| pH             |            |                          |             |                                            |              | 7,31      | 7,34      | 7,26      | 7,63      | 6,82      | 7,73      | 7,15      | 7,54      | 7,41      | 7,35      |
| BTEX           | μg/l       |                          |             |                                            |              | 1±0.2     | 1±0.2     | <1        | 1±0.2     | 14        | 1         | <1        | <3,20     | <3,20     | <3,20     |
| Benzols        | μg/l       |                          | 0,2         | 2,6                                        | 5            | <0.2      | <0.2      | <0.2      | <0.2      | <0.2      | <0.2      | <0.2      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |
| Toluols        | μg/l       |                          | 0,5         | 25,25                                      | 50           | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |
| Etilbenzols    | μg/l       |                          | 0,5         | 30,25                                      | 60           | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      | <0.5      |
| Ksiloli        | μg/l       |                          | 0,5         | 30,25                                      | 60           |           | 1         | <1        | <1.5      | 14        | 1         | <1        | <1.7      | <1.7      | <1.7      |

*Izvērtējot gruntsūdeņu analīžu rezultātus no 202.-2023.gadam, redzams, ka visos urbumos ksilolu summa pārsniedz mērķlielumu, norādot uz vāju piesārņojumu. Saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem, gruntsūdens monitoringa jāveic 4 urbumos, savukārt izvērtējot veikto monitoringu no 202. līdz 2023.gadam, secināms, ka tas netiek veikts visos urbumos.*

*Ņemot vērā, ka darbības vieta reģistrēta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā, Operatoram jāturpina veikt gruntsūdens monitoringu.*

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

24. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi  
Neattiecas

G sadaļa. Kopsavilkums 1

1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu

Nosaukums: Transporta mehāniskais cehs,

Operators: PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts",

Zemes īpašnieks: PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"

Atrašanās vieta: Saules iela 124, Ventpils

G sadaļa. Kopsavilkums 2

2. ģīvu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

B kategorijas piesārņojošās darbības iesniegums paredz sekojošas piesārņojošas darbības un jaudas:

1. Atkritumu pieņemšana – 4272.00 t/gadā

TMC pieņem atkritumus atbilstoši 21. tabulā minētajiem atkritumu veidiem, nepārsniedzot pieņemto atkritumu daudzumu – 4272.00 t/gadā.

Pieņemtos atkritumus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

2. Atkritumu uzglabāšana, šķīrošana – 859.44 t, no tām:

2.1. atkritumu šķīrošana (roku darbs) ar jaudu 600 t atkritumu gadā;

2.2. atkritumu uzglabāšana TMC teritorijā ar jaudu 259.44 t atkritumu gadā saskaņā ar atkritumu izvietojuma shēmu;

2.3. atkritumu veidošanās (pašu saimnieciskās darbības rezultātā radītais, atšķīrotais) ar jaudu 831.30 t atkritumu gadā.

3. Remontdarbības darbībai.

Remontdarbībās paredzētas šādas darbības:

3.1. transportlīdzekļu un mehānismu defektu diagnostika un remonts (motora diagnostika un remonts; elektroiekārtu diagnostika un remonts; transmisijas un elementu diagnostika un remonts);

3.2. riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts;

3.3. automašīnu mazgāšana.

4. Katlu mājas darbība

G sadaļa. Kopsavilkums 31

3.1. ūdens patēriņš (īkgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai

TMC ir pieslēgta centralizētai ūdens apgādes sistēmai. TMC teritorijā ir uzstādīti 3 ūdenskaitītāji, nodrošinot atsevišķu uzskaiti automašīnu uzpildei ( mehānizētā tīrīšana), sāls šķīduma sagatavošanai un pārējām vajadzībām. Gada ūdenspatēriņa apjoms - 2000 m<sup>3</sup>/a.

#### G sadaļa. Kopsavilkums 32

##### 3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums

TMC galvenie izejmateriāli:

1. šķidrāis kurināmais (dīzeļdegviela) apkurei - 31 m<sup>3</sup>/a;
2. motoreļļa un hidrauliskā eļļa transportlīdzekļu apkopei - līdz 7 t/a;
3. antifrīzs transportlīdzekļu apkopei - līdz 1 t/a;
4. tehniskā sāls pretslīdei - līdz 1200 t/a (uzglabāšana līdz 180 t);
5. sāls šķīdums pretslīdei - līdz 450 m<sup>3</sup>/a.

#### G sadaļa. Kopsavilkums 33

##### 3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai

Apkures vajadzībām tiek izmantots šķidrāis kurināmais (dīzeļdegviela) - 31 m<sup>3</sup>/a.

#### G sadaļa. Kopsavilkums 34

##### 3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

TMC pieslēgts centralizētai ūdens apgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai. TMC teritorijā ir uzstādīti 3 ūdenspatēriņa skaitītāji, kas nodrošina ūdens patēriņa uzskaiti, kas tiek izmantots saimnieciskām vajadzībām, automašīnu uzpildei un sāls šķīduma sagatavošanai. TMC auto mazgātuvēs notekūdeņi tiek attīrīti attīrīšanas iekārtās ar jaudu 3 l/s. Attīrītie mazgāšanas ūdeņi tiek novadīti pilsētas kanalizācijas tīklā. TMC teritorijā ir izveidota lietusūdeņu savākšanas sistēma, kas nodrošina savāktu lietusūdeņu novadīšanu centralizētā lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmā.

#### G sadaļa. Kopsavilkums 35

##### 3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošana TMC:

1. atkritumu pieņemšana līdz 4272 t/a;
2. atkritumu šķirošanai līdz 600 t/a;
3. vienlaicīgi uzglabājamam atkritumu apjomam līdz 259.44 t ;
4. saimnieciskās darbības rezultātā (tajā skaitā šķirojot) rodas līdz 831.3 t/a atkritumu.

#### G sadaļa. Kopsavilkums 36

##### 3.6. trokšņa emisijas līmenis

Trokšņa līmenis TMC teritorijā nav mērīts.

Sūdzības par troksni TMC teritorijā nav saņemtas.

#### G sadaļa. Kopsavilkums 4

##### 4. iespējamo avāriju novēršanu

Atbilstoši integrētās vadības (kvalitātes pārvaldības) sistēmai ir izvērtēti būtiskākie riski avāriju situācijām un veicamās darbības risku mazināšanai:

1. Transportlīdzekļu kustība uz / no TMC - ietekme uz sociālo vidi- troksnis. Ietekme ir minimāla, jo TMC neatrodas pilsētas centrā, kustība pārsvarā normālā darba laikā.
2. Atkritumu uzglabāšana – iespējams grunts piesārņojums - izlijumi. Atkritumi tiek uzglabāti konteineros vai uz ūdensnecaurlaidīga seguma, TMC teritorijā pieejami absorbenti. Atkritumi tiek regulāri izvesti.
3. Gaisa piesārņojums - ugunsbīstamība. TMC ēkas ir aprīkotas ar ugunsdzēsamo aparātu, dūmu detektoriem.

#### G sadaļa. Kopsavilkums 5

5. nākotnes plānus – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju

Modernizācija nav plānota

## 2.pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi:

| Saņemšanas/<br>nosūtīšanas<br>datums | Vēstules vai<br>iesnieguma Nr.                                                                                                                                   | Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.12.2023.                          | Pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts” (IS Nr.AB#427206)                                                                                           | Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai                                                                                                                                     |
| 15.12.2023.                          | Valsts vides dienests                                                                                                                                            | Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts” un pieprasīta papildinformācija                                                                                                        |
| 13.03.2024.                          | Pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts” (IS Nr.AB#427206)                                                                                           | Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai                                                                                                                           |
| 27.03.2024.                          | Valsts vides dienests                                                                                                                                            | Iesniegums pieņemts. Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Pieņemts”                                                                                                                                                |
| 28.03.2024.                          | Valsts vides dienesta vēstule Nr.14.4/AP/3688/2024                                                                                                               | Informācijas nosūtīšana Veselības inspekcijai un Ventpils valstspilsētas pašvaldībai par Pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts” iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai |
| 10.04.2024.                          | Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas vēstule Nr.2.4.6.-25./142                                                    | Par nosacījumiem piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai                                                                                                                                                     |
| 15.04.2024.                          | Ventpils valstspilsētas pašvaldības vēstule Nr.1-44/2-1434-2                                                                                                     | Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai                                                                                                                                        |
| 18.04.2024.                          | Valsts vides dienesta vēstule Nr.14.4/AP/3688/2024                                                                                                               | Informācijas nosūtīšana Pašvaldības SIA “ŪDEKA” par Pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts” iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai                                      |
| 25.04.2024.                          | Pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts” vēstule Nr.1-5/110                                                                                          | Par sabiedrisko informēšanu                                                                                                                                                                                       |
| 07.05.2024.                          | B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0040 pārskatīšana Pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts” darbībai Saules ielā 124, Ventpili |                                                                                                                                                                                                                   |



## Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301  
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

|               |     |                   |
|---------------|-----|-------------------|
| 10.04.2024    | Nr. | 2.4.6.-25/142     |
| Uz 28.03.2024 | Nr. | 14.4/AP/3688/2024 |

Valsts vides dienesta Atļauju  
pārvaldei  
ap@vvd.gov.lv

### Par nosacījumiem piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļā (turpmāk – Inspekcija) 2024. gada 28. martā saņemta Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes vēstule par nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai (turpmāk – Atļauja), **Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”** (Pils iela 12, Ventspils, LV-3601) piesārņojošai darbībai transporta mehāniskā cehā Saules ielā 124, Ventspilī (turpmāk – Uzņēmums, TMC).

Izskatot iesniegumu noskaidrots, ka saskaņā ar spēkā esošo Ventspils pilsētas plānojumu (Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006. – 2018.) ar grozījumiem ir apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2012. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 110 (protokols Nr. 13; 7) “Par Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.18 „Ventspils pilsētas teritorijas plānojuma (2006. – 2018.) ar grozījumiem grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”, Saules iela 124, Ventspils ietilpst Inženiertehniskās apbūves teritorijā (TH).

TMC teritorija atrodas Ventspils pilsētas dienvidrietumu daļā. B kategorijas piesārņojošās darbības iesniegums paredz sekojošas piesārņojošas darbības un jaudas: atkritumu pieņemšana– 4272.00 t/gadā; atkritumu uzglabāšana, šķirošana– 859.44 t, no tām: atkritumu šķirošana (roku darbs) ar jaudu 600 t atkritumu gadā; atkritumu uzglabāšana TMC teritorijā ar jaudu 259.44 t atkritumu gadā saskaņā ar atkritumu izvietojuma shēmu; atkritumu veidošanas (pašu saimnieciskās darbības rezultātā radītais, atšķirotais) ar jaudu 831.30 t atkritumu gadā. Remontdarbnīcās paredzētas šādas darbības: transportlīdzekļu defektu diagnostika un remonts (motora diagnostika un remonts; elektroiekārtu diagnostika un remonts; transmisijas un elementu diagnostika un remonts); riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts; automašīnu mazgāšana; katlu mājas apsaimniekošana.

TMC strādā 21 darbinieks atbilstoši izstrādātajam darba grafikam, TMC darba laiks - katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00. Pēc vajadzības darbība tiek nodrošināta arī citā diennakts laikā, ieskaitot brīvdienas un pēc normālā darba laika. TMC tiek nodrošināta teritorijas nepārtraukta uzraudzība.

Piesārņojošo darbību veidi: iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā piecas tonnas un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk; iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātajos; visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2

transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu); iekārtas nebīstamu atkritumu šķīrošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā; iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās.

Nemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”, Inspekcija neiebilst Atļaujas izsniegšanai ar nosacījumiem:

1. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un saistošo noteikumu prasībām, citā starpā ievērojot Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.301 “Par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” prasības.

2. Uzņēmuma darbība negatīvi neietekmēs gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu apdzīvotās teritorijās atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām, kā arī netiks apdraudēta Uzņēmuma teritorijā un blakus teritorijās esošo cilvēku veselība no bīstamo vielu klātbūtnes gaisā.

3. Tiks nodrošināta Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai.

4. Netiks pārsniegti Uzņēmuma darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi Objektam pieguļošā teritorijā, pie tuvākajiem jutīgajiem uztvērējiem, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – MKN16) prasībām. Sūdzības gadījumā par Uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātā radīto traucējošo troksni veikt trokšņa līmeņa instrumentālos mērījumus MKN16 noteiktajā kārtībā. Trokšņa robežlieluma pārsniegšanas gadījumā projektēt un realizēt prettrokšņa pasākumus.

5. Notekūdeņu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

6. Inspekcija uzsver nosacījumu par nepieciešamību ievērot nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasības atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” un Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumiem Nr. 852 “Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”.

Sabiedrības veselības departamenta  
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Inta Leite

Svetlana Martinova 26336007  
svetlana.martinova@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2



# VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBA

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv, www.ventspils.lv

## Ventspilī

2024.gada 15.aprīlī Nr.1-44/2-1434-2  
uz 28.03.2024. Nr.14.4/AP/3688/2024

## Valsts Vides dienesta Atļauju pārvaldei

Nosūtīšanai e-adresē

*Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās  
darbības atļaujas pārskatīšanai*

Ventspils valstspilsētas pašvaldībā izskatīts SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", reģ. Nr.41203001052 (turpmāk – Operators) iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. VE11IB0040 (turpmāk – atļauja) pārskatīšanai transporta mehāniskā ceha darbībai Saules ielā 124, Ventspilī, kas sagatavots atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" prasībām.

B kategorijas piesārņojošās darbības iesniegums paredz sekojošas piesārņojošās darbības un jaudas:

- atkritumu pieņemšana – 4272.00 t/gadā;

- atkritumu uzglabāšana, šķirošana – 859.44 t/gadā, no tām - atkritumu šķirošana (roku darbs) ar jaudu 600 t atkritumu gadā, atkritumu uzglabāšana TMC teritorijā ar jaudu 259.44 t atkritumu gadā, atkritumu veidošanās (pašu saimnieciskās darbības rezultātā radītais, atšķirotais) - 831.30 t atkritumu gadā;

- remontdarbību darbībai - transportlīdzekļu defektu diagnostika un remonts (motora diagnostika un remonts; elektroiekārtu diagnostika un remonts; transmisijas un elementu diagnostika un remonts), riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts, automašīnu mazgāšana;

- katlu mājas apsaimniekošana.

Izvērtējot iesnieguma informāciju, Ventspils valstspilsētas pašvaldība neiebilst atļaujas pārskatīšanai SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai transporta mehāniskā cehā Saules ielā 124, Ventspilī, ievērojot atbilstošo likumdošanas aktu prasības.


Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 27.04.2010. lēmumu Nr.79 „Par sabiedrisko apspriešanu organizēšanu B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā plānotai piesārņojošai darbībai, esošās darbības turpināšanai vai būtiskām izmaiņām esošajā darbībā, kura saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” kvalificējama kā B kategorijas piesārņojošā darbība, veicama sabiedrības informēšana. Ventspils valstspilsētas pašvaldība uzskata, ka sabiedrības informēšanai Operatoram jāsniedz informācija plašsaziņas līdzekļiem par transporta mehāniskā ceha darbību, par ko Operators ir informēts.

Izpilddirektors

A.Ābele

T.Valdmane 63601285  
Tatjana.valdmane@ventspils.lv


Iekārtas atrašanās vieta kartē



## Monitoringa urbumu izvietojums




## Ēku izvietojums teritorijā



1. Noliktava/ šķūnis
2. Šķūnis
3. Sūkņu māja
4. Šķūnis
5. Šķūnis
6. Mehāniskā darbnīca- garāža, darbnīca, katlu māja
7. Administratīvā ēka/ noliktava
8. Bitumena emulsijas tvertņu novietne
9. Eļļas noliktava
10. Sāls noliktava/ betona laukums (pamati)
11. Administratīvā ēka
12. Nojume
13. Garāža

## Atkritumu izvietošanas shēma



1. Atkritumu klases: 160211; 160213; 160214; 200123; 200135; 200136 (slēgtā konteinerā)
2. Atkritumu klases: 150102; 150104; 150105 (ķīpās), 150103 (krautnē)
3. Atkritumu klases: 150101 (ķīpās)
4. Atkritumu klases: 150106; 150101; 150102; 150104; 200101 ( uz ūdensnecaurīdīgas virsmas), 200111 (maisos)
5. Atkritumu klases: 200307 (konteineros)
6. Atkritumu klases: 130206; 130207; 130208; 160107 (tvertnēs, telpā, uz ūdensnecaurīdīgas virsmas)
7. Atkritumu klases: 200301 (konteineros)
8. Atkritumu klases: 150202 (uz ūdensnecaurīdīgas virsmas)
9. Atkritumu klases: 150107; 200102 (konteineros)
10. Atkritumu klases: 191212 (konteineros)
11. Atkritumu klases: 080111; 160601; 160602; 200121; 200133; 200134 (slēgtā telpā; uz ūdensnecaurīdīgas virsmas, atsevišķos konteineros)
12. Atkritumu klases: 160103 ( uz ūdensnecaurīdīgas virsmas)
13. Atkritumu klases: 200140; 160117 ( uz ūdensnecaurīdīgas virsmas)

# Lietus kanalizācijas savākšanas sistēmas shēma

