

1. Pielikums

Sarakste ar SIA „AMETEKŠ” un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības pārskatīšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu.

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
30.04.2021.	SIA „AMETEKŠ” (IS Nr.AB#425961)	Ir iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA11IB0009 pārskatīšanai
17.05.2021.	VVD Daugavpils RVP ¹	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz gaida papildinformāciju (nav pieņemts)
26.07.2021.	SIA „AMETEKŠ” (IS Nr.AB#425961)	Ir iesniegts papildināts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA11IB0009 pārskatīšanai
09.08.2021.	VVD Latgales RVP	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz gaida papildinformāciju (pieņemts)
11.08.2021.	VVD Latgales RVP vēstule Nr. 14.4/418/LA/2021	Informācijas nosūtīšana Veselības inspekcijai un Jēkabpils novada pašvaldībai par SIA „AMETEKŠ” iesniegumu
13.08.2021.	Veselības inspekcijas vēstule Nr. 4.6.2.-25./625	Par iesnieguma B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai
28.09.2021.	SIA „AMETEKŠ” (IS Nr.AB#425961)	Ir iesniegts papildināts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai
08.10.2021.	SIA „AMETEKŠ” pārskatītās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.DA11IB0009 izsniegšana SIA „AMETEKŠ” piesārņojošās darbības veikšanai Dzelzceļmalas ielā 5, Jēkabpilī	

¹ Apvienojot VVD Daugavpils RVP un VVD Rēzeknes RVP, ar 2021.gada 01.jūliju izveidota VVD Latgales RVP

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Latgales reģionālā vides pārvalde

Operators: AMETEK SIA 42103040230

Iekārta: Melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšana, šķirošana, īslaicīga uzglabāšana un apstrāde metāllūžņu noliktavā; Nolietoto transportlīdzekļu savākšana un īslaicīga uzglabāšana bez apstrādes; Bīstamo atkritumu pieņemšana un īslaicīga uzglabāšana Dzelzceļmalas iela 5, Jēkabpils
Izsniegšanas iemesls: Atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā

Adrese: Juridiskā un faktiskā adrese: Dzelzceļmalas iela 5, Jēkabpils, LV-5202; SIA AMETEK S

Iesnieguma pieņemšanas datums: 09/08/2021

Atļaujas izdošanas termiņš: 08/10/2021

Teritorija:

Piesārņojošo darbību veidi

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās

5.15. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos
2.8. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000 m² un vairāk

VVD Latgales RVP vērtējums:

Operators ir norādījis piesārņojošās darbības veidus atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk -MK noteikumi Nr.1082) 1. pielikumam:

Piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK noteikumu Nr. 1082 1. pielikuma, 2. punkta “Metālu ražošana un apstrāde” 2.8. apakšpunktam: citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000 m² un vairāk;

Piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK noteikumu Nr. 1082 1. pielikuma, 5. punkta “Atkritumu apsaimniekošana” 5.10. apakšpunktam: iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai

reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā;

Piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK noteikumu Nr. 1082 1. pielikuma, 5. punkta "Atkritumu apsaimniekošana" 5.13. apakšpunktam: iekārtas īslaicīgi (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgi uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās;

Piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK noteikumu Nr. 1082 1. pielikuma, 5. punkta "Atkritumu apsaimniekošana" 5.15. apakšpunktam: iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos.

Augstāk minētie piesārņojošās darbības veidi jau ir iekļauti atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. DA11IB0009, kuras izsniegšanas datums ir 2011. gada 09. marts un pārskatīšanas un atjaunošanas datums ir 2018. gada 26. jūnijs un pēc izmaiņām darbībā saglabājas nemainīgi.

Nemot vērā to, ka uzņēmums turpinās nodarboties ar nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu un uzglabāšanu, kā piesārņojošās darbības veids atļaujā ir norādāma arī MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1802 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 5.16.apakšpunktā minētā darbība – iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos. VVD Latgales RVP šo piesārņojošo darbību norāda atļaujā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AMETEKŠ”

Juridiskā un faktiskā adrese: Dzelzceļmalas iela 5, Jēkabpils, LV-5202;

Tālrunis: 6522947; 29659696, 29251212

e-pasts: ameteks@inbox.lv

1.2. Plāns ar ēku, būvju un inženierkomunikāciju izvietojumu sk. Pielikumā Nr.7.

1.3. Teritorijas kods – 0110000. Uzņēmuma koordinātes 56.511292, 25.883427.

1.4. SIA “AMETEKŠ” tuvākajā nākotnē savu atrašanās vietu saglabās. Īpašo nosacījumu nav. Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem, plānotās (atļautās) izmantošanas plānu, uzņēmums atrodas ražošanas un komunālo objektu apbūves teritorijā RR2 (smagās rūpniecības objektu apbūves teritorija (ar ievērojamu pieļaujamo ietekmi uz vidi). Fragmentu no teritorijas plānojumu sk. Pielikumā Nr.2.

1.5. SIA “AMETEKŠ” atrodas Jēkabpilī, Dzelzceļmalas ielā 5. Ģeoloģiskās izpētes darbi uzņēmuma teritorijā nav veikti.

VVD Latgales RVP vērtējums:

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojumu (Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojums 2019. – 2030. gadam, kas piemērojams no 20.07.2021.), SIA „AMETEKŠ” darbības teritorija izvietota rūpnieciskās apbūves teritorijā (R1).

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, uzņēmuma teritorija Dzelzceļmalas ielā 5, Jēkabpilī nav reģistrēta Latvijas piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu sarakstā.

Dienestā saņemta atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma apdrošināšanas polise Nr.935004224, kura derīga no 01.01.2021. līdz 31.12.2021 un finanšu nodrošinājuma garantiju

apdrošināšanas polise Nr.935004339, kura derīga no 06.10.2021. līdz 31.12.2021.. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens prim trīs daļā noteikto atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam. Atbilstošs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

2.1. Uzņēmums atrodas Jēkabpils pilsētas nomalē, ražošanas un komunālo objektu apbūves teritorijā, pēc adreses Dzelzceļmalas iela 5, dzīvojamo māju tiešā tuvumā nav. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas dienvidrietumu virzienā ap 700 m un dienvidaustrumu virzienā ap 760 m attālumā no uzņēmuma teritorijas.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, arhitektūras pieminekļu u.t.t. blakus nav.

2.2. SIA „AMETEK” darbinieku sadzīves vajadzībām (sanitārtelpu - tualetes, dušas) uzņēmuma teritorijā ir ierīkots ūdens ieguves urbums (ūdensieguves urbuma ierīkošanas akta kopiju skat. pielikumā Nr.3.).

Ekspluatācijas aizsargjoslas gar ceļiem, elektrisko tīklu iekārtām un būvēm, sakaru līnijām ir saskaņotas ar šīm aizsargjoslām.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un arhitektūras pieminekļu blakus nav.

3.1. Jēkabpils pilsētas būvvalde, Jaunā iela 31C, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65231005

3.2. Nav nepieciešams.

4.1. SIA “AMETEK”, adrese, Jēkabpils, Dzelzceļmalas 5, nodarbināti 10 darbinieki.

4.2. Darbinieku skaita palielināšana netiek plānota.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

5.1. SIA “AMETEK”, adrese Jēkabpils, Dzelzceļmalas 5, LV-5202, darba režīms: viena maiņa – 8 stundas, piecas darba dienas nedēļā (ap 260 dnn gadā).

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma strādā patstāvīgi.

5.2. Nav nepieciešams.

5.3. Oficiālo darbību, saskaņā ar reģistrācijas apliecību, uzņēmums veic no 14.12.2006. gada līdz šim brīdim. Komersanta reģistrācijas apliecību skat. Pielikumā Nr.4.

5.4. SIA “AMETEK” pieņem un apstrādā (griešana) no juridiskām un fiziskām personām metāllūžņus un citus atkritumus. Krāsaino un melno metāllūžņu pieņemšanas un apstrādes (griešana) maksimālais apjoms sastāda :

Melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanas un apstrādes maksimālais apjoms sastāda:
- melno metālu, tajā skaitā čuguns un tērauds (atkritumu klase 020110, 160117, 191202, 170405) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 25000 t/gadā vai 96,15 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 400 tonnas), t.sk. :

- metāla atkritumi (atkritumu klase 020110) – 2500 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 40 tonnas;

- melnie metāli (atkritumu klase 160117) – 10000 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 160 tonnas);
- melnie metāli (atkritumu klase 191202) – 10000 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 160 tonnas);
- čuguns un tērauds (atkritumu klase 170405) – 2500 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 40 tonnas).
- jaukto metālu (atkritumu klase 170407) maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 1000 t/gadā vai 3,85 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 50 tonnas).
- atsevišķi savāktu atkritumu veidu metālu (atkritumu klase 200140) maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 2000 t/gadā vai 7,7 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 50 tonnas).

- krāsaino metālu (atkritumu klase 191203) maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 150 t/gadā vai 0,577 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 20 tonnas).

Papildus uzņēmums pieņem:

- Varš, bronza, misiņš (atkritumu klase 170401) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,192 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 5 tonnas) ;
- Alumīnija atkritumi (atkritumu klase 170402) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 100 t/gadā vai 0,385 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 20 tonnas);
- Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (atkritumu klase 160106) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 100 t/gadā vai 0,385 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 20 tonnas);
- Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 200 t/gadā vai 0,77 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 30,0 tonnas);
- Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klase 170411) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,136 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 3,5 tonnas);
- Metāla iepakojums (atkritumu klase 150104) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 25 t/gadā vai 0,096 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 5,0 tonnas);
- plastmasas atkritumi (atkritumu klase 150102, 191204) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 0,5 t/gadā vai 0,0019 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 0,25 tonnas).

SIA “AMETEK” pieņem no juridiskām un fiziskām personām un īslaicīgi (līdz vienam gadam) glabā nolietotos akumulatorus līdz 150 tonnām/gadā vai 0,577 t/dnn (maksimālā vienlaicīgi uzglabājama apjoma uzņēmuma teritorijā 12,5 tonnas).

Uzņēmums arī pieņem:

- Kabeļus, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas (atkritumu klase 170410) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,136 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 2,0 tonnas);
- Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas (atkritumu klase 130310) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 10 t/gadā vai 0,038 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 1,0 tonna).

SIA “AMETEK” teritorijā tiek izvietots nolietoto transportlīdzekļu savākšanas punkts, kur plāno pieņemt līdz 600 gab. automašīnu gadā vai 600 - 900 t/gadā (atkritumu klase 160104) (vienlaicīgi maksimālā automašīnu uzglabājama apjoma līdz 30 – 35. gab. vai 40 t).

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

6.1. teritorijā tiek izvietots nolietoto transportlīdzekļu savākšanas punkts, kur plāno pieņemt līdz 600

gab. automašīnu gadā vai 600 - 900 t/gadā (atkritumu klase 160104) (vienlaicīgi maksimālais automašīnu uzglabājama apjoms līdz 30 – 35. gab. vai 40 t). No 2021.gada septembra uzņēmums plāno veikt arī nolietoto transportlīdzekļu pilno apstrādi (izjaukšana līdz 95 %). Nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas laikā rodas nebīstamie un bīstamie atkritumi, kuri tiks nodoti utilizācijai specializētām firmām, kurām ir atbilstošā atļauja. Finanšu nodrošinājums ir gatavs un uzņēmums plāno to parakstīt 01.09.2021.g. Finanšu nodrošinājuma skices projektu sk. Piel.Nr.12. Saskaņojums ar pašvaldību – lēmums Nr.210 no 28.05.2021.par piekrišanu jauna piesārņojošas darbības veida veikšanai sk. Piel.Nr.13.Vidēji uzņēmuma teritorijā tiek izjauktas un utilizētas max līdz 600 mašīnu gadā un 50 mašīnas mēnesī, 2-3 mašīnas dienā. Pieņemto nolietoto automašīnu apstrādes rezultātā tiek veikta automašīnu pieņemšana, sertifikāta par pieņemšanu izsniegšana, automašīnās esošo šķidrumu (antifrīzs, bremžu šķidrumi, eļļa u.c.) izliešana, akumulatoru un eļļas filtru noņemšana. Tālāk seko gāzes iekārtu noņemšana, bākas caurduršana. Tālāk tiek veiktas transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēja utilizācija sastāda līdz 90 - 95 %.

6.2. izsniegta atļauja B kat. piesārņojošai darbībai Nr. DA11IB0009.09.03.2011.saskaņā ar LR15.03.2001. likuma „Par piesārņojumu” 32.p. 1. daļu šī atļauja izsniegta uz visu SIA „AMETEK” attiecīgu iekārtu Dzelzceļmalas ielā 5, Jēkabpilī, darbības laiku.

6.3. Nav. Regulāri tiek veikta instruktāža par darba drošību.

VVD Latgales RVP vērtējums:

05.03.2008. VVD Liepājas RVP² izsniegta beztermiņa licence Nr. 2008-03/195 melno un krāsaino metāla atgriezumam un lūžņu iepirkšanai Latvijā licencē norādītajās vietās (tai skaitā arī Dzelzceļmalas ielā 5, Jēkabpilī). 05.03.2008. licence Nr.2008-03/195, attiecībā uz darbības veikšanu Dzelzceļmalas ielā 5, Jēkabpilī, ir jāpapildina ar jauniem atkritumu veidiem, atbilstoši plānotajām izmaiņām darbībā. Atļaujā tiek iekļauts atbilstošs nosacījums.

Objektam saskaņā ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” prasībām nav jāizstrādā civilās aizsardzības plāns.

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats, saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

7.1. Nav.

7.2. 1. Līgums Nr. 4/2.-4.3/2018 no 24.01.2018.g. par notekūdeņu savākšanu, izvešanu un attīrīšanu ar SIA „Jēkabpils ūdens”, reģ. Nr. 45403000395, Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201.

7.3. 1. Līgums Nr.11 no 06.02.2008. par cieta sadzīves atkritumu izvešanu ar SIA „Jēkabpils pakalpojumi”, reģ. Nr. 45403006010, Zemgales ielā 24/1, Jēkabpils, LV-5201.

2. Līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Nr.BAO/481 no 15.08.2007. ar AS „BAO”, reģ. Nr. 40003320069, Mūkusalas iela 33, Rīga, LV-1004.

3. Līgums Nr. 2/02-02-2/18-01 no 29.12.2017. par atkritumu pārdošanu ar SIA „Tolmets”, reģ. Nr. 42103022610, Hika iela 5, Liepāja, LV-3401.

4. Līgums Nr.0501/2015-615 no 05.01.2015.g. par atkritumu pārdošanu ar SIA „Fero M”, reģ. Nr.

² Apvienojot VVD Liepājas RVP un VVD Ventspils RVP, ar 2020.gada 01.novembri izveidota VVD Kurzemes RVP

43603041260, Raiņa iela 20, Jelgava.

5. Sadarbības līgums Nr. SLEEA030 no 29.08.2011.g. par nolietoto transportlīdzekļu (NTL) pārdošanu ar SIA „Auto pārstrāde”, reģ. Nr. 50003716001, Lēdurgas iela 1, Rīga, LV-1034.

7.4.1. Sašķidrinātas komunālās gāzes balonos pirkuma Līgums Nr. BD-0812-07-DN no 15.08.2012. ar SIA „Intergaz”, reģ. Nr. 51503023031, Vaļņu iela 30, Daugavpils, LV-5401.

2. Gāzes (gāzes iekārtu) pirkuma līgums Nr. PS – 01/07 par gāzes pirkumu ar SIA „AGA”, reģ. Nr. 40003068518, Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1046.

3. Nomas līgums Nr. 01/01/2021 no 04.01.2021.g. ar SIA „Olmet”, reģ. Nr. 42103029163, Reiņa meža 14-89, Liepāja.

4. Līgums Nr.23 no 31.08.2021.g. par artēziskas akas tehnisko dokumentācijas sagatavošanu ar SIA “Šurfs”, reģ. Nr.41503045709, 18. Novembra 414, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5417 (līguma kopiju sk. Pielikumā Nr.14.).

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
Līgums Nr. 4/2.-4.3/2018 no 24.01.2018.g.	Par notekūdeņu savākšanu, izvešanu un attīrīšanu	SIA „AMETEK” un SIA „Jēkabpils ūdens”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	Līdz 31.12.2018.g., saskaņā ar p.4.1. automātiski pagarināts
Līgums Nr.11 no 06.02.2008.g.	Par cieto sadzīves atkritumu izvešanu	SIA „AMETEK” un SIA „Jēkabpils pakalpojumi”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	Saskaņā ar p.12.2. automātiski pagarināts
Līgums Nr.BAO/481 no 15.08.2007.g.	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas līgums	SIA „AMETEK” un AS „BAO”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	Saskaņā ar līguma 6.1. p. noslēgts uz nenoteiktu laiku
Nr. 2/02-02-2/18-01 no 29.12.2017.g.	par atkritumu pārdošanu	SIA „AMETEK” un SIA „Tolmets”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	Noslēgts uz nenoteiktu laiku
Līgums Nr.0501/2015-615 no 05.01.2015.g.	par atkritumu pārdošanu	SIA „AMETEK” un SIA „Fero M”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	Noslēgts uz nenoteiktu laiku
Sadarbības līgums Nr. SLEEA030 no 29.08.2011.g.	Par nolietoto transportlīdzekļu pārdošanu	SIA „AMETEK” un SIA „Auto pārstrāde”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	Saskaņā ar p.4.4. automātiski pagarināts
Līgums Nr. BD-0812-07-DN no 15.08.2012.	Sašķidrinātas komunālās gāzes balonos pirkuma līgums	SIA „AMETEK” un SIA „Intergaz”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	Noslēgts uz nenoteiktu laiku
Līgums Nr. PS – 01/07	Gāzes (gāzes iekārtu) pirkuma līgums	SIA „AMETEK” un „AGA” SIA	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	Saskaņā ar p.9.2. automātiski pagarināts
Līgums Nr. Nr. 01/01/2021 no 04.01.2021.g.	Nomas līgums	SIA „AMETEK” un SIA „Olmet”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	Līdz 2030. gada 31. decembrim.
Līgums Nr.23 no 31.08.2021.g.	par artēziskas akas tehnisko dokumentācijas sagatavošanu	SIA „AMETEK” un SIA „Šurfs”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	30.11.2021.g.

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

SIA “AMETEK” darbības virziens - melno un krāsaino metāllūžņu, elektronisko atkritumu un citu atkritumu pieņemšana, apstrādāšana (griešana) un tālākā pārdošana.

Melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanas un apstrādes maksimālais apjoms sastāda:
- melno metālu, tajā skaitā čuguns un tērauds (atkritumu klase 020110, 160117, 191202, 170405) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 25000 t/gadā vai 96,15 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 400 tonnas), t.sk. :

- metāla atkritumi (atkritumu klase 020110) – 2500 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 40 tonnas;

- melnie metāli (atkritumu klase 160117) – 10000 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 160 tonnas);

- melnie metāli (atkritumu klase 191202) – 10000 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 160 tonnas);
- čuguns un tērauds (atkritumu klase 170405) – 2500 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 40 tonnas).
- jaukto metālu (atkritumu klase 170407) maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 1000 t/gadā vai 3,85 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 50 tonnas).
- atsevišķi savāktu atkritumu veidu metālu (atkritumu klase 200140) maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 2000 t/gadā vai 7,7 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 50 tonnas).
- krāsaino metālu (atkritumu klase 191203) maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 150 t/gadā vai 0,577 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 20 tonnas).

Papildus uzņēmums pieņem :

- Varš, bronza, misiņš (atkritumu klase 170401) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,192 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 5 tonnas) ;
- Alumīnija atkritumi (atkritumu klase 170402) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 100 t/gadā vai 0,385 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 20 tonnas);
- Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (atkritumu klase 160106) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 100 t/gadā vai 0,385 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 20 tonnas);
- Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 200 t/gadā vai 0,77 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 30,0 tonnas);
- Kabeli, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klase 170411) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,136 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 3,5 tonnas) ;
- Metāla iepakojums (atkritumu klase 150104) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 25 t/gadā vai 0,096 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 5,0 tonnas);
- plastmasas atkritumi (atkritumu klase 150102, 191204) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 0,5 t/gadā vai 0,0019 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 0,25 tonnas).

Metāllūžņu pieņemšanai, īslaicīga uzglabāšanai, apstrāde (griešana) tiek veikta speciāli iekārtotā laukumā ar kopējo ražošanas platību 6324 m². Laukums izbūvēts no dzelzsbetona plātnēm, kuras savukārt izstrādātas no speciāla hidrotehniska mitruma un salizturīga betona ar gaisu piesaistošas piedevas izmantošanu. Šis betona maisījums ir mitrumnecaurlaidīgs un izturīgs agresīvā vidē, kurš nepieļauj naftas produktu iekļūšanu augsnē vai gruntī.

Uzņēmuma teritorijā tiek veikta metāla griešana, kur uzstādītais griešanas aparāts pārvietojas pa visu uzņēmuma teritoriju, kuru izmanto lielu izmēru dzelzs lūžņu sagriešanai mazākos. Metāla griešana notiek ar gāzi propāns + butāns (120 balonu/gadā) un skābekli (500 balonu/gadā). Metāllūžņu maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 28000 t gadā, griešana un izvešana. Krāsainie metāli (atkritumu klase 191203) tiek savākti specializētos konteineros 2 gab. ar tilpumu V=8m³ katrs, kuri izvietoti ārpus ražošanas telpas. Atsevišķi tiek savākti Al atkritumi (atkritumu klase 170402) konteinerā ar tilpumu V=8 m³ un varš, misiņš, bronza (atkritumu klase 170401) tiek izvietoti konteinerā ar tilpumu V = 8m³.

SIA “AMETEK” pieņem no juridiskām un fiziskām personām un īslaicīgi (līdz vienam gadam) glabā nolietotos akumulatorus līdz 150 tonnām/gadā vai 0,577 t/dnn (maksimālā vienlaicīgi uzglabājama apjoma uzņēmuma teritorijā 12,5 tonnas). Svina akumulatoru savākšanai un īslaicīgi glabāšanai ražošanas telpā tiek uzstādīti specializēti plastmasas konteineri 20 gab. ar tilpumu V=1,1 m³ katrs.

Ražošanas telpā grīda izbūvēta no dzelzsbetona, kura savukārt izstrādāta no speciāla hidrotehniska mitruma un salizturīga betona ar gaisu piesaistošas piedevas izmantošanu, kurš ir izturīgs agresīvā vidē un nepieļauj naftas produktu un citu agresīvo līdzekļu iekļūšanu augsnē vai gruntī. Nolietotās riepas (atkritumu klase 160103) ar daudzumu 100 t/gadā vai 0,385 t/dnn tiek savāktas specializētā laukumā, uz ūdens necaurlaidīga seguma (maksimālais vienlaicīgi uzglabājamais apjoms uzņēmuma teritorijā 25 tonnas) un tiks nodotas AS „BAO”, saskaņā ar līgumu.

- Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas (atkritumu klase 170410) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,136 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 2,0 tonnas) ;

- Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas (atkritumu klase 130310) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 10 t/gadā vai 0,038 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 1,0 tonna).

Kabeļus, kuri satur bīstamas vielas, savākšanai ražošanas ēkā uzstādīti divi konteineri ar tilpumu $V=3 \text{ m}^3$ katrs, eļļas atkritumu savākšanai arī ražošanas ēkā paredzētas mucas 5.gab. ar tilpumu $V=0,2 \text{ m}^3$ katra. Visas tvertnes (mucas), kur glabājas šķidrie bīstamie atkritumi uzstādītas uz metāla paliktņa, kas aizsargā no naftas produktu noplūdes uz grīdas un atvieglo izlijušo naftas produktu savākšanu ar skaidu vai absorbentu palīdzību.

SIA “AMETEK” teritorijā tiek izvietots nolietoto transportlīdzekļu savākšanas punkts, kur plāno pieņemt līdz 600 gab. automašīnu gadā vai 600 - 900 t/gadā (atkritumu klase 160104) (vienlaicīgi maksimālais automašīnu uzglabājamais apjoms līdz 30. – 35. gab. vai 40 t). No 2021.gada septembra uzņēmums plāno veikt arī nolietoto transportlīdzekļu pilno apstrādi (izjaukšana līdz 95 %). Finanšu nodrošinājums ir gatavs un uzņēmums plāno to parakstīt 01.09.2021.g. Finanšu nodrošinājuma skices projektu sk. Pielikumā Nr.12. Saskaņojums ar pašvaldību – lēmums Nr.210 no 28.05.2021.g. par piekrišanu jauna piesārņojošas darbības veida veikšanai sk. Pielikumā Nr.13. Turklāt ar lielu darba slodzi uzņēmumam ir iespēja nodot nolietoto transportlīdzekļu līdz 200 gab. automašīnu gadā vai 200 t/gadā (atkritumu klase 160104) bez izjaukšanas tālākai pārstrādei SIA „Auto pārstrāde”. Nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas laikā rodas nebīstamie un bīstamie atkritumi, kuri tiks nodoti utilizācijai specializētām firmām, kurām ir atbilstošā atļauja. Vidēji uzņēmuma teritorijā tiek izjauktas un utilizētas max līdz 600 mašīnu gadā un 50 mašīnas mēnesī, 2-3 mašīnas dienā.

Nolietotos transportlīdzekļus līdz izjaukšanai, izjaukšana un visu veidu (nebīstamie un bīstamie) atkritumu savākšana un īslaicīga glabāšana tiek veikta tikai speciāli aprīkotās vietās vai speciālos konteineros atsevišķi no citiem atkritumiem.

Nolietotie transportlīdzekļi glabājas līdz apstrādei (izjaukšanai) uzņēmuma teritorijā uz betonēta laukuma. Maksimāli laukumā var izvietot līdz 30 - 35 mašīnas (40 t).

No laukuma nolietotie transportlīdzekļi tiek pārvietoti ražošanas telpās uz betonētas grīdas, kur tie tiek izjaukti. Tiek ierīkotas divas darba vietas nolietotā transportlīdzekļa izjaukšanai un ir iespējams vienlaicīgi izjaukt divas automašīnas.

Pirms nolietotā transportlīdzekļa izjaukšanas marķētus vai citādi identificējamus materiālus un sastāvdaļas reģistrē speciālos dokumentos.

Pirmkārt, tiek noņemtas riepas (daudzums – 9,5 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 1,5 t), atslēgts akumulators (daudzums – 9,0 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,8 t), nolieta motoreļļa no motora, dzesēšanas šķidrums, bremžu šķidrums. Akumulatori tiek savākti speciālā konteinerī, un pēc uzkrāšanās (1, 2 reizes ceturksnī) tos utilizē SIA “Fero M”, saskaņā ar līgumu (sk. Pielikumā Nr.5.). Elektrolītu neitralizācija netiek veikta. No hidropastiprinātāja tiek veikta hidrauliskās eļļas noliešana, kura tiek savākta atsevišķās slēgtās mucās, un pēc tam to utilizē SIA “BAO”. Nākamais tiek noņemts motors ar ātrumkārbu, atsevišķi tiek izlieta eļļa no ātrumkārbas. Tālāk tiek noņemta gaitas daļa – priekšējais un pakājējais tilts, atsevišķā tvertnē tiek nolieta reduktora transmisijas eļļa.

Šķidrie bīstamie atkritumi (nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (atkritumu klase 130205) (daudzums – 1,25 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,4 t), citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas (atkritumu klase 130208) (daudzums – 0,95 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,3 t), bremžu šķidrums (atkritumu klase 160113) (daudzums – 0,8 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,2 t) tiek savākts atsevišķās slēgtās mucās, pēc nepieciešamības (pēc piepildīšanās, bet ne retāk kā 2 reizes gadā), tiek nodoti pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja (dotajā gadījumā SIA “BAO” (līgumu kopiju sk. Pielikumā Nr. 5.)). Visas tvertnes, kur glabājas šķidrie bīstamie atkritumi uzstādīti uz metāla paliktņa, kas aizsargā no naftas produktu noplūdes uz grīdas un atvieglo izlijušo naftas produktu savākšanu ar absorbentu vai ar koka skaidu palīdzību.

Gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu atsūkņēšanu pēc vienošanās veic spec. firma (pēc nepieciešamības tiks noslēgts līgums). Pēc tam kondicionēšanas sistēmas var pārdot vai utilizēt. Tālāk tiek noņemtas un demontētas citas daļas un automobiļa agregāti (metāla sastāvdaļas, kas satur varu, alumīniju un magniju), kā arī salona detaļas, kas nav bojātas un paredzētas tālākai pārdošanai. Tiek atdalītas plastmasas detaļas (bamperi u.c.) (atkritumu klase 160119) (daudzums – 40,0 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 6,5 t), noņemti stikli (daudzums – 3,5 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,5 t). Nevajadzīgās virsbūves daļas, kas nesatur šķidrumus tiek nodotas pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja (dotajā gadījumā SIA “Tolmets”) (daudzums – 298,2 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 25,0 t). Krāsainie metāli (daudzums – 4,5 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,5 t) glabājas ražošanas telpās speciāli aprīkotās vietās un tos utilizē SIA „Tolmets”, saskaņā ar līgumu. Melnie metāli (daudzums – 477,2 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 25 t) glabājas ražošanas telpās speciāli aprīkotās vietās vai uz betonēta laukuma un tos utilizē SIA „Tolmets”, saskaņā ar līgumu (līguma kopiju sk. Pielikumā Nr.5.). Transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu reģenerācija netiek veikta. Uzņēmuma mērķis ir lietotu automobiļu izjaukšana un nodošana pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja. Nederīgie tālākai pārdošanai vai izmantošanai materiāli un atkritumi tiek nodoti pārstrādei uzņēmumam, kuram ir atbilstoša atļauja.

Nolietotos filtrus (atkritumu klase 160107) (daudzums – 1,5 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,4 t) savāc konteinerī, un pēc tam tos utilizē SIA “BAO”. Bremžu kluči (uzlikas) (atkritumu klase 160112) (daudzums – 0,4 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,05 t) glabājas līdz utilizācijai ražošanas telpās un tālāk tos utilizē SIA “BAO”.

Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (atkritumu klase 160801) (daudzums – 0,5 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,15 t) un izlietoti katalizatori (atkritumu klase 160803) (daudzums – 0,5 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,15 t) tiek savāki konteineros un glabājas līdz utilizācijai ražošanas telpās un tālāk tos utilizē SIA “Tolmets”.

Potenciāli eksplozīvās detaļas (drošības spilveni u.c.) (daudzums – 7,0 t/gadā, vienlaicīgi maksimālas uzglabāšanas daudzums – 0,8 t) glabājas uzņēmuma teritorijā līdz tālākai pārdošanai. Autotransportu izjaukšanas vietas, kurās var notikt naftas produktu noplūde, izveidotas tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī. Autotransporta izjaukšanas laikā var notikt naftas produktu izlīšana un izjaukšanas darbi tiek veikti speciāli šiem darbiem aprīkotās vietās. Grīda noklāta ar speciālu hidrotehnisku ūdensizturīgu betona maisījumu markas C25/30 ar ūdensizturīgu W–10. Šis betona maisījums ir mitrumnecaurlaidīgs un izturīgs agresīvā vidē, kurš nepieļauj naftas produktu iekļūšanu augsnē vai gruntī, kas ļauj savlaicīgi savākt izlijušos naftas produktus ar absorbentu vai ar koka skaidu palīdzību. Koksnes skaidas un lupatas, kas piesārņotas ar naftas produktiem, savāc speciālā konteinerā vai mucā un pēc tam tās utilizē SIA „BAO”, saskaņā ar līgumu. Shēma ar atkritumu īslaicīgo glabāšanu pievienota Pielikumā Nr. 8.

Transports.

SIA „Ameteks”, faktiskā adrese Jēkabpils, Dzelzceļmalas iela 5, LV-5202. bilancē autotransporta vienību nav. Metāllūžņi uzņēmuma teritorijā tiek pārvietoti ar iekrāvēja palīdzību. Degvielas uzpilde tiek veikta tikai specializētā degvielas uzpildes stacijā.

Apkure.

Ofisa telpas apsildei tiek izmantoti elektrosildītāji.

Ūdensapgāde un kanalizācija.

SIA „AMETEK” darbinieku sadzīves vajadzībām (sanitartelpām - tualetes, dušas) uzņēmuma teritorijā ir ierīkots ūdens ieguves urbums ar dziļumu 17m. Dzeršanai tiek izmantots ūdens “Wenden”. Artēziskajā urbumā uzstādīts ūdens mērītājs (Zenner rūpn.Nr.8ZRi00 13699275). Iegūtā ūdens daudzums sastāda 0,60 m³/dnn, 156 m³/gadā.

Saskaņā ar MK 2011.g. 6. septembra noteikumiem Nr.696 “Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 13.punkts un 4.pielikumam SIA “AMETEK” noslēdza līgumu (Nr.23 no 31.08.2021.g.) ar SIA “Šurfs” par esošas artēziskas akas tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, tajā skaitā tehniskās pases sagatavošanu, aizsargjoslu aprēķinu sagatavošanu un saskaņošanu ar VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Veselības inspekciju. Aizsargjoslu aprēķins tiks saskaņots ar pašvaldību. Sagatavota esošas artēziskas akas tehniskā pase un saskaņots aizsargjoslu aprēķins tiks iesniegts VVD Latgales RVP līdz 31.11.2021.g.

Sadzīves notekūdeņi tiek ievadīti notekūdeņu savākšanas tvertnē ar tilpumu V=6 m³ un no tvertnes tos izved SIA “Jēkabpils ūdens”, saskaņā ar līgumu uz Jēkabpils pilsētas attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu daudzums – 0,60 m³/dnn un 156 m³/gadā.

Visi lietusi un sniega ūdeņi no teritorijas (no atkritumu glabāšanas laukuma ar dzelzbetona segumu un asfaltētiem celiņiem un laukumiem ar daudzumu 5,65 l/s (aprēķinātais daudzums sastāda 106 m³/dnn lietusiūdens) tiek novadīti caur lietusiūdens kanalizācijas akām, ar tālāko novadīšanu attīrīšanai lokālās attīrīšanas iekārtās. Lietusiūdens lokālās attīrīšanas iekārtas sastāv no smilšu ķērāja Euro HEK 1500 firmas Wavin Labko un eļļas dalītāja Euro PEK N.6 firmas Wavin Labko ar ražību 6 l/s. Attīrītie lietusiūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī.

Shēmu ar ŪK tīkliem skat. pielikumā Nr.7.

b) Nav vajadzības.

c) Uzņēmuma iekārtas un ražošanas darbība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām.

Uzņēmumā pastāvīgi tiek meklēti tehnoloģiskie risinājumi, lai uzlabotu ražošanas procesu, samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi un samazinātu enerģijas patēriņu.

Metāllūžņu pieņemšana un tā īslaicīga uzglabāšana, griešana un tālāka utilizācija tiek veikta speciālā laukumā. Laukums izbūvēts no dzelzsbetona plātnēm, kuras savukārt izstrādātas no speciāla hidrotehniska mitruma un salizturīga betona ar gaisu piesaistošas piedevas izmantošanu. Šajā laukumā tiek izvietots arī noliegto transportlīdzekļu savākšanas punkts un paredzēta noliegto riepu savākšana un glabāšana.

Bīstamie atkritumi (noliegti akumulatori, ar naftas produktu piesārņotas skaidas vai absorbenti, kabeļi, kuri satur bīstamas vielas, eļļas atkritumi) glabājas uzņēmuma teritorijā slēgtā, speciāli aprīkotā telpā, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” (27.04.2011.g.). Sadzīves un nebīstamie atkritumi (plastmasas, krāsainie metāli u.c.) tiek uzglabāti speciālos konteineros uz ūdens necaurlaidīga, cieta seguma, līdz ar to augsnē un pazemes ūdeņos piesārņojums

nenonāk.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pasākumus jāveic tādā veidā, lai neradītu negatīvu ietekmi uz vidi.

Visi lietus un sniega ūdeņi no teritorijas (no atkritumu glabāšanas laukuma ar dzelzbetona segumu un asfaltētiem celiņiem un laukumiem ar daudzumu 5,65 l/s (aprēķinātais daudzums sastāda 106 m³/dnn lietusūdens) tiek novadīti caur lietusūdens kanalizācijas akām, ar tālāko novadīšanu attīrīšanai lokālās attīrīšanas iekārtās. Lietusūdens lokālās attīrīšanas iekārtas sastāv no smilšu ķērāja Euro HEK 1500 firmas Wavin Labko un eļļas dalītāja Euro PEK N.6 firmas Wavin Labko ar ražību 6 l/s. Attīrītie lietusūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī.

Notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes nodrošināšanai, ne retāk kā vienreiz gadā tiek veikta lokālu attīrīšanas iekārtu filtru nomaiņa.

Strādājot ar baloniem nepieciešams ievērot drošības noteikumus. Īpaša uzmanība ir jāpievērš uz balonu transportēšanu. Šeit visām darbībām ir jābūt organizētām tā, lai baloni netiek pakļauti triecieniem. Ja no baloniem iztek uzliesmojošas gāzes var izveidoties eksplozīvu maisījumu gāzes ar gaisu, priekš sprādziena, kurš ir ar pietiekami mazu siltuma impulsu. Sprādziens var izraisīt nopietnus ievainojumus, nāvi un ēku iznīcināšanu. Pēc uzņēmuma darbības baloniem ir jābūt izraudzītai personai, kas atbild par balonu uzglabāšanu, transportēšanu un ekspluatāciju. Uzņēmumā izstrāda instrukcija „Ekspluatācija un glabāšana ar gāzes baloniem”.

SIA „Ameteks” teritorijā tiek izvietots arī nolietoto transportlīdzekļu savākšanas punkts, kur plāno pieņemt līdz 600 gab. automašīnu gadā (atkritumu klase 160104). No 2021.gada septembra uzņēmums plāno veikt arī nolietoto transportlīdzekļu pilno apstrādi (izjaukšana līdz 95 %). Nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas laikā rodas nebīstamie un bīstamie atkritumi, kuri tiks nodoti utilizācijai specializētām firmām, kurām ir atbilstoša atļauja. Vidēji uzņēmuma teritorijā tiek izjauktas un utilizētas max līdz 600 mašīnu gadā un 50 mašīnas mēnesī, 2-3 mašīnas dienā. Turklāt ar lielu darba slodzi uzņēmumam ir iespēja nodot nolietoto transportlīdzekļu līdz 200 gab. automašīnu gadā vai 200 t/gadā (atkritumu klase 160104) bez izjaukšanas tālākai pārstrādei SIA „Auto pārstrāde”. Autotransportu izjaukšanas vietas, kurās var notikt naftas produktu noplūde, izveidotas tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī. Autotransporta izjaukšanas laikā var notikt naftas produktu izlišana un izjaukšanas darbi tiek veikti speciāli šiem darbiem aprīkotā vietā ražošanas telpās. Betona grīdas segums ir mitrumnecaurīdīgs un uzturīgs agresīvā vidē, kurš nepieļauj naftas produktu iekļūšanu augsnē vai gruntī, kas ļauj savlaicīgi savākt izlijušos naftas produktus ar koka skaidu palīdzību. Koksnes skaidas un lupatas, kas piesārņotas ar naftas produktiem, savāc speciālā konteinerā vai mucā un pēc tam tās utilizē SIA „BAO”, saskaņā ar līgumu.

d) 1. Ugunsrisku samazināšana.

Attiecībā uz ugunsgrēku, uzņēmums ir nodrošināts ar nepieciešamajiem ugunsdzēsības līdzekļiem, ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši LR ugunsdzēsības noteikumiem.

2. Nepieciešams ievērot drošības tehnikas noteikumus.

3. Regulāri jāveic iekārtu kārtējās pārbaudes.

4. No objekta teritorijas sistēmātiski jāizvāc ražošanas atkritumi, gruži, sausā zāle utt.

5. Caurbrauktuvēm, piebrauktuvēm, kā arī pieejām pie ugunsdzēsības līdzekļiem, jābūt brīvām.

6. Ceļi un caurbrauktuves objekta teritorijā jāuztur lietošanas kārtībā, laikus jāremontē, ziemā jāattīra no sniega.

7. Objekta teritorijā aizliegts smēķēt, izņemot speciāli izraudzītās un iekārtotas vietas.

8. Visiem strādājošiem jāpiedalās ugunsdrošības instruktāžā.

9. Strādājot ar skābekļa un propāna-butāna baloniem, nepieciešams ievērot drošības noteikumus, īpaša uzmanība jāpievērš balonu transportēšanai. Visas darbības jāorganizē tā, lai baloni netiktu pakļauti triecienam. No baloniem izplūstot uzliesmojošām gāzēm, var izveidoties eksplozīvs maisījums, lai rastos sprādziena draudi, kurš ir ar pietiekami mazu siltuma impulsu. Sprādziens var iznīcināt ēkas,

cilvēkiem radīt nopietnus ievainojumus, vai pat nāvi.

10. Avārijas situācijas.

Paziņojums radušos briesmu gadījumā.

Darbiniekam, kurš pamanīja ugunsgrēku vai citus draudus, nekavējoties jāizdara sekojošais:

- paziņot teritorijā un draudu zonā esošajām personām par esošām briesmām;
- pa telefonu vai kādā citā veidā informēt Ugunsdrošības dienestu, norādot sekojošu informāciju:
 - kur izcēlās briesmas, ugunsgrēks (adrese, atrašanās vieta);
 - briesmu izcelšanās vieta un veids;
 - vai pastāv draudi cilvēku dzīvībai, vai ir nepieciešama cilvēku evakuācija no briesmu zonas;
 - savus personiskos datus (vārds, uzvārds, telefons, uzņēmuma nosaukums);
- Uzmanību! Pēc paziņošanas jāsaņem apliecinājums, ka informācija ir saņemta.
- gadījumā, ja ir cietušie, ir jāizsauc ātrā medicīniskā palīdzība;
- ziņot uzņēmuma vadībai;

11. Nelabvēlīgas ietekmes samazināšanai, nepieciešams ievērot darba drošības tehniku.

e) Iekārtas nepieciešams darbināt saskaņā ar to ekspluatācijas noteikumiem. Avārijas un ārkārtas situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto avārijas situācijas plānu. Veicot darbības ražotnē ir jāievēro tehnoloģiskā procesa īpatnības un specifiku.

Daļēji tehnoloģiskās iekārtas ir uzstādītas telpā un nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi nespēj ietekmēt ražošanas procesu.

Elektrības padeves traucējumi, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišana un apstādināšana, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana. Iekārtas darbības netipiskos apstākļos rezultātā emisijas nerodas.

f) Nav.

VVD Latgales RVP vērtējums:

Saskaņā ar Iesniegumā norādīto informāciju, uzņēmums plāno veikt ne tikai nolietoto transportlīdzekļu pieņemšanu un uzglabāšanu, bet arī nolietoto transportlīdzekļu pilno apstrādi (izjaukšanu līdz 95 %).

VVD Latgales RVP ir saņemta Veselības inspekcijas 13.08.2021. vēstule Nr. 4.6.2.-25./625 “Par iesnieguma B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai”, kurā Veselības inspekcija rekomendē operatoram darbības rezultātā apsaimniekošanu veikt tā, lai neapdraudētu tuvāko apdzīvoto vietu iedzīvotāju veselību.

VVD Latgales RVP nav saņemti Jēkabpils novada pašvaldības priekšlikumi par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem.

Operators iesnieguma pielikumā pievienojis Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2021. gada 28. maija lēmumu Nr.210 “Par piekrišanu jauna piesārņojošās darbības veikšanai”, ar kuru Jēkabpils pilsētas dome nolemj atļaut SIA “AMETEK” papildināt esošajā atkritumu apstrādes vietā Dzelzceļmalas ielā 5 Jēkabpilī atļautās darbības ar jaunu darbības veidu – nolietoto transportlīdzekļu pilna apstrāde (izjaukšana līdz 95%).

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

SIA "AMETEK" darbības virziens - melno un krāsaino metāllūžņu, elektronisko atkritumu un citu atkritumu pieņemšana, apstrādāšana (griešana) un tālākā pārdošana.

Melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanas un apstrādes maksimālais apjoms sastāda :

- melno metālu, tajā skaitā čuguns un tērauds (atkritumu klase 020110, 160117, 191202, 170405) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 25000 t/gadā vai 96,15 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 400 tonnas), t.sk. :

- metāla atkritumi (atkritumu klase 020110) – 2500 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 40 tonnas);

- melnie metāli (atkritumu klase 160117) – 10000 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 160 tonnas);

- melnie metāli (atkritumu klase 191202) – 10000 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 160 tonnas);

- čuguns un tērauds (atkritumu klase 170405) – 2500 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 40 tonnas).

- jaukto metālu (atkritumu klase 170407) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 1000 t/gadā vai 3,85 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 50 tonnas).

- atsevišķi savāktu atkritumu veidu metālu (atkritumu klase 200140) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 2000 t/gadā vai 7,7 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 50 tonnas).

- krāsaino metālu (atkritumu klase 191203) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 150 t/gadā vai 0,577 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 20 tonnas).

Papildus uzņems pieņem :

- Varš, bronza, misiņš (atkritumu klase 170401) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,192 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 5 tonnas) ;

- Alumīnija atkritumi (atkritumu klase 170402) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 100 t/gadā vai 0,385 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 20 tonnas) ;

- Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (atkritumu klase 160106) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 100 t/gadā vai 0,385 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 20 tonnas) ;

- Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 200 t/gadā vai 0,77 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 30,0 tonnas) ;

- Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klase 170411) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,136 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 3,5 tonnas) ;

- Metāla iepakojums (atkritumu klase 150104) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 25 t/gadā vai 0,096 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 5,0 tonnas);

- plastmasas atkritumi (atkritumu klase 150102, 191204)- maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 0,5 t/gadā vai 0,0019 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 0,25 tonnas).

SIA “AMETEK” pieņem no juridiskām un fiziskām personām un īslaicīgi (līdz vienam gadam) glabāti nolietotos akumulatorus līdz 150 tonnām/gadā vai 0,577 t/dnn (maksimālais vienlaicīgi uzglabājama apjoms uzņēmuma teritorijā 12,5 tonnas).

- Nolietotās riepas (atkritumu klase 160103) ar daudzumu 100 t/gadā vai 0,385 t/dnn tiek savāktas specializētā laukumā, uz ūdens necaurlaidīga seguma (maksimālais vienlaicīgi uzglabājama apjoms uzņēmuma teritorijā 25 tonnas) un tiks nodotas AS „BAO”, saskaņā ar līgumu.

- Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas (atkritumu klase 170410) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,136 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 2,0 tonnas) ;

- Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas (atkritumu klase 130310) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 10 t/gadā vai 0,038 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 1,0 tonna).

SIA “AMETEK” teritorijā tiek izvietots nolietoto transportlīdzekļu savākšanas punkts, kur plāno pieņemt līdz 600 gab. automašīnu gadā vai 600 - 900 t/gadā (atkritumu klase 160104) (vienlaicīgi maksimālais automašīnu uzglabājama apjoms līdz 30 – 35. gab. vai 40 t). No 2021.gada septembra uzņēmums plāno veikt arī nolietoto transportlīdzekļu pilno apstrādi (izjaukšana līdz 95 %).

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Melnie metāli (atkritumu klase 020110)	metāls	Metāllūžņu pieņemšana	speciālais laukums (vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms sastāda 40 t)	2500
Melnie metāli (atkritumu klase 160117)	metāls	Metāllūžņu pieņemšana	speciālais laukums (vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms sastāda 160 t)	10000

Melnie metāli (atkritumu klase 191202)	metāls	Metāllūžņu pieņemšana	speciālais laukums (vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms sastāda 160 t)	10000
Čuguns un tērauds (atkritumu klase 170405)	metāls	Metāllūžņu pieņemšana	speciālais laukums (vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms sastāda 40 t)	2500
Jauktie metāli (atkritumu klase 170407)	metāls	Metāllūžņu pieņemšana	speciālais laukums, vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 50 ts	1000
Atsevišķi savāktu atkritumu veidu metāls (atkritumu klase 240140)	metāls	Metāllūžņu pieņemšana	speciālais laukums, vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 50 t	2000
Krāsainais metāls (atkritumu klase 191203)	metāls	Metāllūžņu pieņemšana	speciālais laukums, vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 20 t	150
Varš, bronza, misiņš (atkritumu klase 170401)	metāls	Metāllūžņu pieņemšana	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 5 t, konteiners	50
Alumīnija atkritumi (atkritumu klase 170402)	metāls	Metāllūžņu pieņemšana	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 20 t konteiners	100
Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus(atkritumu klase 160106)	metāls	Metāla atkritumu pieņemšana	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 50 t specialais laukums	100
Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klase 170411)	metāls	Metāllūžņu pieņemšana	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 3,5 t konteiners	50
Metāla iepakojums (atkritumu klase 150104)	metāls	Metāllūžņu pieņemšana	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 5,0 t specialais laukums	25
Nolietoti akumulatori (atkritumu klase 160601)	metāls	Nolietoti akumulatori	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 13,5 t ražošanas ēkā, spec.konteineros,	150
Nolietotie transportlīdzekļi (atkritumu klase 160104)	metāls	Nolietotie transport-līdzekļi	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 30 -35.gab. vai 40 t specialais betonēts laukums	900
Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas (atkritumu klase 170410)	metāls	Metāla atkritumu pieņemšana	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 2,0 t konteiners ražošanas ēkā	50
Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas (atkritumu klase 130310)	naftas produkti	Atkritumu pieņemšana	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 1,0 t mucas	10
Zāģu skaidas	organiska viela	Naftas produktu noplūžu savākšanai	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms	0.05

			0,02 t, ražošanas ēkā, metāla kaste	
Plastmasas atkritumi (atkritumu klase 150102, 191204)	organiska viela	Atkritumu pieņemšana	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 0,25 t, konteineri	0.5
Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136)	metāls	Atkritumu pieņemšana	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 30,0 t, konteineri ražošanas ēkā	200
Nolietotas riepas (atkritumu klase 160103)	plastmasa	Atkritumu pieņemšana	vienlaic. uzglab. maksimālais apjoms 25 t spec.laukums	100

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Skābeklis	neorganiska viela	Metāla griešanai	231-956-9	7782-44-7	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze	H270 H280	GHS03, GHS04	P220 P244 P282 P336+P315 P370+P376 P403	Kasetēs, uzņēmuma teritorijā - max 80 baloni (50 kg) – 4,0 t	25
Propāns-butāns	neorganiska viela	Metāla griešanai	200-827-9 203-448-7	74-98-6 106-97-8	Ox. Gas 1 oksidējoša gāze	H220 H280	GHS02 GHS04	P210 P381 P403	Rāžošanas ēkas telpās max 30 baloni (27 kg) - 0,81 t	3.24

VVD Latgales RVP vērtējums:

2. tabulā nav jāsniedz informācija par savākto un īslaicīgi uzglabājamo atkritumu daudzumu. Ievietojot tabulu Atļaujas nosacījumu sadaļā, VVD Latgales RVP no šīs tabulas informāciju par savāktajiem un īslaicīgi uzglabājamajiem atkritumiem.

Izmantoto ķīmisko vielu un palīgmateriālu veidi un daudzumi paliek nemainīgi.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

Teritorijā atkritumu sadedzināšanas iekārtu nav.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Kopējais patērētās elektroenerģijas daudzums sastāda 9,80 MWh/gadā. No tām ražošanas iekārtām – 4,9 MWh/gadā, apgaismojumam – 1,1 MWh/gadā, apsildei – 3,8 MWh/gadā

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	4.9
Apgaismojumam	1.1
Atdzesēšanai un saldēšanai	0
Vēdināšanai	0
Apsildei	0
Citiem mērķiem	3.8
Kopā	9.8

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Ūdensapgādes sistēmas shēma

Ūdensapgādes urbuma pase

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
Artēziskais urbums	SIA „AMETEKSS”, Jēkabpils, Dzelzceļmalas iela 5	56.510814	25.883106		Jēkabpils 0110000	0.6	156

10.Tabula. Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm

Dokuments	Izstrādāšanas datums	Atzīme par dokumenta esamību
Ūdensapgādes sistēmas shēma	29/04/2014	ir
Ūdensapgādes urbuma pase	01/11/2010	Ir urbuma ierīkošanas akts

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Shēmu ar ūdensvada tīkliem sk. Pielikumā Nr. 7.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

SIA „AMETEKSS” darbinieku sadzīves vajadzībām (sanitartelpām - tualetes, dušas) uzņēmuma teritorijā ir ierīkots ūdens ieguves urbums ar dziļumu 17m (urbuma ierīkošanas aktu skat. pielikumā Nr.3). Dzeršanai tiek izmantots ūdens “Wenden”. Artēziskajā urbumā uzstādīts ūdens mērītājs (Zenner rūpn.Nr.8ZRI00 13699275, uzstādīts 2018.g.). Iegūtā ūdens daudzums sastāda 0,60 m³/dnn, 156 m³/gadā.

Saskaņā ar MK 2011.g.6.septembra noteikumiem Nr.696 “Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 13.punkts un 4.pielikumam SIA “AMETEKSS” noslēdza līgumu (Nr.23 no 31.08.2021.g.) ar SIA “Šurfs” par esošas artēziskas akas tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, tajā skaitā tehniskās pases sagatavošanu, aizsargjoslu aprēķinu sagatavošanu un saskaņošanu ar VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Veselības inspekciju. Aizsargjoslu aprēķins tiks saskaņots ar pašvaldību. Sagatavota esošas artēziskas akas tehniskā pase un saskaņots aizsargjoslu aprēķins tiks iesniegts VVD Latgales RVP līdz 31.11.2021.g.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No īpašniekam piederoša urbuma	156	0	0	156	0

VVD Latgales RVP vērtējums:

Ūdens darbinieku sadzīves vajadzībām tiek iegūts no uzņēmuma teritorijā ierīkotā ūdensapgādes urbuma.

VVD Latgales RVP iesniegumā norādīto ūdens patēriņu pieņem kā vidējo ūdens patēriņu no ūdens apgādes urbuma. Atļaujas nosacījumu sadaļā ūdens limits tiek atstāts iepriekšējais – 182 m³/gadā.

Tā kā saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr.271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” 2. punkta 2.1. apakšpunktu, veidlapu “Veidlapa Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” (1. pielikums) jāaizpilda fiziskajām un juridiskajām personām (ūdens resursu lietotājiem) operatoriem, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, tad Atļaujas nosacījumu sadaļā tiek izvirzīts nosacījums par pienākumu nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapas “Veidlapa Nr.2 - Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu.

Ūdensapgādes urbumam nav sagatavota pase, nav veikta aizsargjoslu aprēķinu sagatavošana un saskaņošana ar VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Veselības inspekciju. Operators apņemas augstāk minētos dokumentus sagatavot un iesniegt VVD Latgales RVP līdz 2021. gada 31. novembrim. Atļaujas nosacījumu sadaļā iestrādāts atbilstošs nosacījums.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

SIA “AMETEK” darbības virziens - melno un krāsaino metāllūžņu, elektronisko atkritumu un citu atkritumu pieņemšana, apstrādāšana (griešana) un tālākā pārdošana.

Melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanas un apstrādes maksimālais apjoms sastāda :

- melno metālu, tajā skaitā čuguns un tērauds (atkritumu klase 020110, 160117, 191202, 170405) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda

25000 t/gadā vai 96,15 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 400 tonnas), t.sk. :

- metāla atkritumi (atkritumu klase 020110) – 2500 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 40 tonnas);
- melnie metāli (atkritumu klase 160117) – 10000 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 160 tonnas);
- melnie metāli (atkritumu klase 191202) – 10000 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 160 tonnas);
- čuguns un tērauds (atkritumu klase 170405) – 2500 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 40 tonnas).
- jaukto metālu (atkritumu klase 170407) maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 1000 t/gadā vai 3,85 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 50 tonnas).
- atsevišķi savāktu atkritumu veidu metālu (atkritumu klase 200140) maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 2000 t/gadā vai 7,7 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 50 tonnas).
- krāsaino metālu (atkritumu klase 191203) maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 150 t/gadā vai 0,577 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 20 tonnas).

Papildus uzņēmums pieņem :

- Varš, bronza, misiņš (atkritumu klase 170401) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,192 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 5 tonnas) ;
- Alumīnija atkritumi (atkritumu klase 170402) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 100 t/gadā vai 0,385 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 20 tonnas) ;
- Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (atkritumu klase 160106) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 100 t/gadā vai 0,385 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 20 tonnas) ;
- Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 200 t/gadā vai 0,77 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 30,0 tonnas) ;
- Kabeli, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klase 170411) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,136 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 3,5 tonnas) ;
- Metāla iepakojums (atkritumu klase 150104) - maksimālā pieņemšanas apjoms sastāda 25 t/gadā vai 0,096 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālā apjoma sastāda 5,0 tonnas);

- plastmasas atkritumi (atkritumu klase 160119) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 0,5 t/gadā vai 0,0019 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 0,25 tonnas).

SIA “AMETEK” pieņem no juridiskām un fiziskām personām un īslaicīgi (līdz vienam gadam) glabāti nolietotos akumulatorus līdz 150 tonnām/gadā vai 0,577 t/dnn (maksimālais vienlaicīgi uzglabājama apjoms uzņēmuma teritorijā 12,5 tonnas).

- Nolietotās riepas (atkritumu klase 160103) ar daudzumu 100 t/gadā vai 0,385 t/dnn tiek savāktas specializētā laukumā, uz ūdens necaurlaidīga seguma (maksimālais vienlaicīgi uzglabājama apjoms uzņēmuma teritorijā 25 tonnas) un tiks nodotas AS „BAO”, saskaņā ar līgumu.

- Kabeli, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas (atkritumu klase 170410) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,136 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 2,0 tonnas) ;

- Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas (atkritumu klase 130310) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 10 t/gadā vai 0,038 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 1,0 tonna).

SIA “AMETEK” teritorijā tiek izvietots nolietoto transportlīdzekļu savākšanas punkts, kur plāno pieņemt līdz 600 gab. automašīnu gadā vai 600 - 900 t/gadā (atkritumu klase 160104) (vienlaicīgi maksimālais automašīnu uzglabājama apjoms līdz 30 – 35. gab. vai 40 t). No 2021.gada septembra uzņēmums plāno veikt arī nolietoto transportlīdzekļu pilno apstrādi (izjaukšana līdz 95 %). Nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas laikā rodas nebīstamie un bīstamie atkritumi, kuri tiks nodoti utilizācijai specializētām firmām, kurām ir

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Metāla griešanas pārvietoja-mais aparāts	0	0	0	0	0	10	2.5	650

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošās viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektēta efektivitāt	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāt	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas
--	------	---------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------------	--	--	---	--	--	------------------------------	--	-------------------------------------

s										e	e			
Metāla griešanas postenis	Griešanas iekārtas	A1 Metāla griešanas pārvietojamais aparāts	2.5	650	010017 Dzelzs oksīds (mīnijs)	0.055	0	0.128	0	0	0	0.055	0	0.128
Metāla griešanas postenis	Griešanas iekārtas	A1 Metāla griešanas pārvietojamais aparāts	2.5	650	010056 Mangāns/ tā savienojumi, pārrēķinot uz mangānu	0.0008	0	0.002	0	0	0	0.0008	0	0.002
Metāla griešanas postenis	Griešanas iekārtas	A1 Metāla griešanas pārvietojamais aparāts	2.5	650	020038 Slāpekļa dioksīds	0.018	0	0.0423	0	0	0	0.018	0	0.0423
Metāla griešanas postenis	Griešanas iekārtas	A1 Metāla griešanas pārvietojamais aparāts	2.5	650	020029 Oglekļa oksīds	0.015	0	0.0346	0	0	0	0.015	0	0.0346

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Metāla griešanas procesā tiek izmantots skābeklis un propāna - butāna gāze.

Skābeklis ir bezkrāsaina gāze bez smaržas, smagāka par gaisu (skābekļa blīvums 0 ° C temperatūrā ir 1,429 kg/m³). Skābeklis nedeg, bet tas atbalsta degšanu, veidojot ķīmiskos savienojumus ar gandrīz visām vielām. Gāzes griešanā skābekli izmanto, lai iegūtu siltuma liesmas augstu temperatūru un metāla degšanu griezuma vietā. Propāna-butāna maisījumi sastāv no tehniskā propāna (C₃H₈) ar piemaisījumu (5 ... 30%) no tehniskā betāna (C₄H₁₀). Naftas un naftas produktu pārstrādes laikā tiek veidots propāns, butāns un to maisījumi. Šīs gāzveida vielas ir smagākas par gaisu, bezkrāsainas un tām piemīt īpaša smarža.

Metālu griešanas procesā tiek veidota izmantoto gāzu sadedzināšanas smarža, kā arī dažādu komplekso organisko oksidācijas produktu smarža. Un oksidēšanu katalizē ar dzelzi vai oksīdiem. Pamatojoties uz iepriekš minēto, var teikt, ka smaka, ko izraisa metāla griešanas procesā, ir

nenozīmīga un neietekmē cilvēkus un vidi.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Metāla griešanas pārvietoja-mais aparāts	0	0	010017 Dzelzs oksīds (mīnījs)	0.055	0	0.128	0
Metāla griešanas pārvietoja-mais aparāts	0	0	010056 Mangāns/ tā savienojumi, pārrēķinot uz mangānu	0.0008	0	0.002	0
Metāla griešanas pārvietoja-mais aparāts	0	0	020038 Slāpekļa dioksīds	0.018	0	0.0423	0
Metāla griešanas pārvietoja-mais aparāts	0	0	020029 Oglekļa oksīds	0.015	0	0.0346	0

VVD Latgales RVP vērtējums:

SIA "AMETEK" teritorijā ir viens neorganizētais emisijas avots – metāllūžņu griešanai tiek izmantots pārvietojams gāzes griešanas aparāts. Metāllūžņu griešana tiek veikta epizodiski, nelielā apmērā. Metāllūžņu griešanas procesā tiek izmantotas gāzes - metāns/propāns un skābeklis.

Galvenās piesārņojošo vielu emisijas atmosfērā no metāla griešanas ir metināšanas aerosols, kura sastāvā ir dzelzs oksīds, mangāna oksīds, slāpekļa dioksīds un oglekļa oksīds.

Plānoto izmaiņu rezultātā aprēķinātās piesārņojošo vielu gada emisijas gaisā no metāla griešanas posteņa pieaugs aptuveni uz pusi – no 0,108 t/gadā līdz 0,2087 t/gadā, bet piesārņojošo vielu emisijas g/s paliks nemainīgas. Emisijas ilgums pieaugs no 510 h/gadā līdz 650 h/gadā.

Gaisu piesārņojošo vielu emisijas izklīdes aprēķini (modelēšana) nav nepieciešami un nav veikti, jo metāla griešanas darbi tiek veikti epizodiski, nelielos apjomos, metāla griešanas aparāts tiek pārvietots pa visu metāllūžņu uzglabāšanas laukumu, kā arī emisijas no augstāk minētā emisijas avota ir vērtējamas kā nenozīmīgas.

Uzņēmuma darbības rezultātā būtiskas smaku emisijas neveidojas. Uz doto brīdi sūdzības par SIA "AMETEK" darbības rezultātā radītajām traucējošajām smakām nav saņemtas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Sadzīves notekūdeņi tiek ievadīti notekūdeņu savākšanas tvertnē ar tilpumu $V=6 \text{ m}^3$ un no tvertnes tos izved SIA "Jēkabpils ūdens", saskaņā ar līgumu uz Jēkabpils pilsētas attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu daudzums – $0,60 \text{ m}^3/\text{dnn}$ un $156 \text{ m}^3/\text{gadā}$.

Visi lietusi un sniega ūdeņi no teritorijas (no atkritumu glabāšanas laukuma ar dzelzbetona segumu un asfaltētiem celiņiem un laukumiem ar daudzumu $5,65 \text{ l/s}$ (aprēķinātais daudzums sastāda $106 \text{ m}^3/\text{dnn}$ lietusiūdens) tiek novadīti caur lietusiūdens kanalizācijas akām, ar tālāko novadīšanu attīrīšanai lokālās attīrīšanas iekārtās. Lietusiūdens lokālās attīrīšanas iekārtas sastāv no smilšu ķērāja Euro HEK 1500 firmas Wavin Labko un eļļas dalītāja Euro PEK N.6 firmas Wavin Labko ar ražību 6 l/s . Attīrītie lietusiūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī.

Shēmu ar K tīkliem skat. pielikumā Nr.7.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusiūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemotās ūdenstīlpnes nosaukums	Saņemotās ūdenstīlpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemotās ūdenstīlpnes ūdens caurtece (m^3/h)	Notekūdeņu daudzums (m^3/d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m^3 gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Lietusi ūdens kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, izplūde - meliorācijas grāvis	0	56.511820	25.884117	Meliorācijas grāvis	43133 Daugava no Dārzupītes līdz Donaviņai	0	106	0	24

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
Sadzīves notekūdeņu savākšanas tvertne V=6 m ³	-	0	0	Notekūdeņi no tvertnes tiek izvesti uz Jēkabpils pilsētas attīrīšanas iekārtām	0,6	156	8

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

... Sadzīves notekūdeņi tiek ievadīti notekūdeņu savākšanas tvertnē ar tilpumu V=6 m³ un no tvertnes tos izved SIA “Jēkabpils ūdens”, saskaņā ar līgumu uz Jēkabpils pilsētas attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu daudzums – 0,60 m³/dnn un 156 m³/gadā.

Visi lietusi un sniega ūdeņi no teritorijas (no atkritumu glabāšanas laukuma ar dzelzsbetona segumu un asfaltētiem celiņiem un laukumiem ar daudzumu 5,65 l/s (aprēķinātais daudzums sastāda 106 m³/dnn lietusiūdens) tiek novadīti caur lietusiūdens kanalizācijas akām, ar tālāko novadīšanu attīrīšanai lokālās attīrīšanas iekārtās. Lietusiūdens lokālās attīrīšanas iekārtās sastāv no smilšu ķērāja Euro HEK 1500 firmas Wavin Labko un eļļas dalītāja Euro PEK N.6 firmas Wavin Labko ar ražību 6 l/s. Attīrītie lietusiūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī.

Shēmu ar K tīkliem skat. pielikumā Nr.7.

Attīrīšanas iekārtu darbības shēma: lietusi ūdeņi no dzelzsbetona un asfaltētiem laukumiem tiek ievadīti akā ar pargāzi, no kurienes notece ar intensitāti līdz 5,65 l/s tiek novirzīta tālākai attīrīšanai, bet notece ar intensitāti lielāku par 5,65 l/s (ja tāda ir) garām attīrīšanas ietaisēm tiek ievadīta esošajā grāvī. Lietusi ūdens kanalizācijas izbūve no polilēna caurulēm ar diametru Dn200 - 194 metri, ar diametru Dn160 - 9 metri. Attīrīšanas efektivitātes nodrošināšanai, ne retāk kā vienreiz gadā tiek veikta filtru nomaiņa vai skalošana.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma līmeni var konstatēt, ja tiks veikti hidroģeoloģiskie izpētes darbi. Uzņēmuma teritorijā augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums nav pētīts. SIA „Ameteks” teritorija klāta ar ūdensnecaurīdīgu, betonētu segumu. Atkritumu uzglabāšanai paredzēti

specializētais laukums un konteineri.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pasākumus jāveic tādā veidā, lai neradītu negatīvu ietekmi uz vidi. Sadzīves atkritumi tiek uzglabāti speciālos konteineros uz ūdens necaurlaidīga, cietā seguma, līdz ar to augsnē un pazemes ūdeņos piesārņojums nenonāk.

Bīstamie atkritumi glabājas uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotās vietās, ievērojot attiecīgo normatīvo aktu prasības.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Trokšņa mērījumi uzņēmuma teritorijā netiek veikti. Uz un no uzņēmuma braucošais transports pārvietojas tikai dienas laikā, troksnis naktī nepastāv. Būtisku trokšņa avotu uzņēmuma teritorijā nav.

Uzņēmuma pamatdarba laiks ir darba dienās, laika posmā no 8.00 līdz 17.00 Uzņēmuma iekārtu radītais troksnis pamatā ietekmē tikai darba vidi un būtiski nepalielina kopējās ražošanas zonas radīto trokšņu līmeni. Naktīs uzņēmumā darbība netiek veikta un transporta kustība nenotiek. Uz un no uzņēmuma braucošā transporta radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs. Nozīmīgākais trokšņa avots teritorijā ir elektrodzinēju darbība. Uzņēmums atrodas Jēkabpils pilsētas nomalē, rūpniecības objektu apbūves teritorijā. Tuvākās dzīvojāmas mājas atrodas dienvidrietumu virzienā ap 700 m un dienvidaustrumu virzienā ap 760 m attālumā no uzņēmuma teritorijas.

Uz un no uzņēmumu braucošais transports pārvietojas tikai dienas laikā, troksnis naktī nepastāv. Transporta radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs. Pasākumi trokšņa samazināšanai nav paredzēti. SIA Ameteks, pēc adreses, Jēkabpils, Dzelzceļmalas 5, LV-5202 bilancē autotransporta vienību nav, transports pēc nepieciešamības tiek noma. Transporta vienības uzņēmuma teritorijā pārvietosies ar nelielu ātrumu, kas samazinās transporta radīto troksni. Kravas tiks piegādātas/aizgādātas tikai dienas laikā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

SIA "AMETEK" nodarbojas ar melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanu, atgriezumam un lūžņu iepirkšanu, uzglabāšanu, apstrādi (griešana) un pārdošanu kā atkritumiem.

SIA "AMETEK" teritorijā tiek izvietots nolietoto transportlīdzekļu savākšanas punkts, kur plāno pieņemt līdz 600 gab. automašīnu gadā vai 600 - 900 t/gadā (atkritumu klase 160104) (vienlaicīgi maksimālais automašīnu uzglabājamais apjoms līdz 30. – 35. gab. vai 40 t). No 2021.gada septembra uzņēmums plāno veikt arī nolietoto transportlīdzekļu pilno apstrādi (izjaukšana līdz 95 %). Nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas laikā rodas nebīstamie un bīstamie atkritumi, kuri tiks nodoti utilizācijai specializētām firmām, kurām ir atbilstošā atļauja. Vidēji uzņēmuma

teritorijā tiek izjauktas un utilizētas max līdz 600 mašīnu gadā un 50 mašīnas mēnesī, 2-3 mašīnas dienā. Turklāt ar lielu darba slodzi uzņēmumam ir iespēja nodot nolietoto transportlīdzekļu līdz 200 gab. automašīnu gadā vai 200 t/gadā (atkritumu klase 160104) bez izjaukšanas tālākai pārstrādei SIA „Auto pārstrāde”.

Atkritumu maksimālais daudzums :

- melno metālu, tajā skaitā čuguns un tērauds (atkritumu klase 020110, 160117, 191202, 170405) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 25477,2 t/gadā (t.sk. 477,2 t no nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas) vai 98,0 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 400 tonnas), t.sk. :
- metāla atkritumi (atkritumu klase 020110) – 2500 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 40 tonnas);
- melnie metāli (atkritumu klase 160117) – 10250 t/gadā (t.s. 250 t no nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas), vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 160 tonnas;
- melnie metāli (atkritumu klase 191202) – 10277,2 t/gadā (t.s. 227,2 t no nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas), vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 160 tonnas;
- čuguns un tērauds (atkritumu klase 170405) – 2500 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 40 tonnas).
- jaukto metālu (atkritumu klase 170407) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 1000 t/gadā vai 3,85 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 50 tonnas).
- atsevišķi savāktu atkritumu veidu metālu (atkritumu klase 200140) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 2000 t/gadā vai 7,7 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 50 tonnas).
- krāsaino metālu (atkritumu klase 191203) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 154,5 t/gadā (t.sk. 4,5 t no nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas) vai 0,594 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 20 tonnas).
- Varš, bronza, misiņš (atkritumu klase 170401) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,192 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 5 tonnas) ;
- Alumīnija atkritumi (atkritumu klase 170402) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 100 t/gadā vai 0,385 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 20 tonnas) ;
- Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (atkritumu klase 160106) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 398,2 t/gadā vai 1,54 t/dnn (t.s. 298,2 t no nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanas) (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājamais maksimālais apjoms sastāda 20 tonnas) ;

- Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 200 t/gadā vai 0,77 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 30,0 tonnas) ;
- Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klase 170411) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,136 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 3,5 tonnas) ;
- Metāla iepakojums (atkritumu klase 150104) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 25 t/gadā vai 0,096 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 5,0 tonnas);
- plastmasas atkritumi (atkritumu klase 150102, 191204) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 0,5 t/gadā vai 0,0019 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 0,25 tonnas);
- Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas (atkritumu klase 170410) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 50 t/gadā vai 0,136 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 2,0 tonnas) ;

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējdarbības iedribām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējdarbības iedribām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0	Darbi-nieki	3.5	0	3.5	0	0	0	0	3,5	3.5
160119 Plastmasa	Nē	6.5	Atkritumu pieņemšana un rodas no transporta izjaukšanas	40	0	40	0	0	0	0	40	40
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	0.125	Atkritumu pieņemšana un rodas no transporta	0	0,25	0.25	0	0	0	0	0,25	0.25

			izjaušanas									
191204 Plastmasa un gumija	Nē	1.25	Atkritumu pieņemšana un rodas no transporta izjaušanas	0	0,25	0.25	0	0	0	0	0,25	0.25
020110 Metāla atkritumi	Nē	40	Metāla pieņemšana	0	2500	2500	0	0	0	0	2500	2500
160117 Melnie metāli	Nē	160	Metāla pieņemšana un rodas no trans-porta izjaušanas	250	10000	10250	0	0	0	0	10250	10250
191202 Melnie metāli	Nē	160	Metāla pieņemšana un rodas no trans-porta izjaušanas	227.2	10000	10227.2	0	0	0	0	10227,2	10227.2
170405 Čuguns un tērauds	Nē	40	Metāla pieņemšana	0	2500	2500	0	0	0	0	2500	2500
170407 Jaukti metāli	Nē	50	Metāla pieņemšana	0	1000	1000	0	0	0	0	1000	1000
200140 Metāli	Nē	50	Metāla pieņemšana	0	2000	2000	0	0	0	0	2000	2000
191203 Krāsainie metāli	Nē	20	Metāla pieņemšana un rodas no transporta izjaušanas	4.5	150	154.5	0	0	0	0	154.5	154.5
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	5	Metāla pieņemšana	0	50	50	0	0	0	0	50	50
170402 Alumīnijs	Nē	20	Metāla pieņemšana	0	100	100	0	0	0	0	100	100
160106 Automašīnu	Nē	50	Metāla	298.2	100	398.2	0	0	0	0	398.2	398.2

vraki, kuri nesatur šķīdumus un citus bīstamus komponentus			pieņemšana un rodas no trans-porta izjaukšanas									
160103 Nolietotas riepas	Nē	25	Metāla pieņemšana un rodas no transporta izjaukšanas	9.5	100	109.5	0	0	0	0	109,5	109.5
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	30	Metāla pieņemšana	0	200	200	0	0	0	0	200	200
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	3.5	Kabeļu pieņemšana	0	50	50	0	0	0	0	50	50
150104 Metāla iepakojums	Nē	5	Metāla pieņemšana	0	25	25	0	0	0	0	25	25
160601 Svina akumulatori	Jā	12.5	Akumulatoru pieņemšana un rodas no trans-porta izjaukšanas	9	150	159	0	0	0	0	159	159
170410 Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas	Jā	2	Kabeļu pieņemšana	0	50	50	0	0	0	0	50	50
130310 Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas	Jā	1	Atkritumu pieņemšana	0	10	10	0	0	0	0	10	10
160107 Eļļas filtri	Jā	0.4	Nolietota transporta	1.5	0	1.5	0	0	0	0	1.5	1.5

			izjaukšana									
130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pāmesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.4	Nolietota trans-porta izjaukšana	1.25	0	1.25	0	0	0	0	1.25	1.25
130208 Citas motoreļļas, pāmesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.3	Nolietota trans-porta izjaukšana	0.95	0	0.95	0	0	0	0	0.95	0.95
160113 Bremžu šķidrums	Jā	0.2	Nolietota transporta izjaukšana	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0.8	0.8
160112 Bremžu uzlikas, kuras neatbilst 160111 klasei	Nē	0.05	Nolietota trans-porta izjaukšana	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0.4	0.4
160110 Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni)	Jā	0.8	Nolietota trans-porta izjaukšana	7	0	7	0	0	0	0	7.0	7
160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)	Nē	0.15	Nolietota trans-porta izjaukšana	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.5	0.5
160803 Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus	Nē	0.15	Nolietota trans-porta izjaukšana	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0.5	0.5
160120 Stikls	Nē	0.5	Nolietota trans-porta izjaukšana	3.5	0	3.5	0	0	0	0	3.5	3.5
160104 Nolietoti	Jā	40	Automašīnu	0	900	900	R12C	0	0	0	0	0

transportlīdzekļi			pieņemšana un izjaukšana									
130508 Atkritumu maisījumi no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Jā	0	Naftas uztvērējs	0.065	0	0.065	0	0	0	0	0.065	0.065
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.05	Metāla glabāšanas laukums	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0.2	0.2
160104 Nolietoti transportlīdzekļi	Jā	30	Automašīnu pieņemšana	0	200	200	0	0	0	0	200	200

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteiners, izvietots ārā blakus ražošanas ēkai	3,5	Autotransports	SIA "Jēkabpils pakalpojumi"	SIA "Jēkabpils pakalpojumi"
160119 Plastmasa	Nē	Konteiners, izvietots ārā blakus ražošanas ēkai	40	Autotransports	SIA "Jēkabpils pakalpojumi"	SIA "Jēkabpils pakalpojumi"
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Konteiners, izvietots ārā blakus ražošanas ēkai	0,25	Autotransports	SIA "Jēkabpils pakalpojumi"	SIA "Jēkabpils pakalpojumi"
191204 Plastmasa un gumija	Nē	Konteiners, izvietots ārā blakus ražošanas ēkai	0,25	Autotransports	SIA "Jēkabpils pakalpojumi"	SIA "Jēkabpils pakalpojumi"
020110 Metāla atkritumi	Nē	Spec. laukums	2500	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
160117 Melnie metāli	Nē	Spec. laukums	10250	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”

191202 Melnie metāli	Nē	Spec. laukums	10227,2	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
170405 Čuguns un tērauds	Nē	Spec. laukums	2500	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
170407 Jaukti metāli	Nē	Spec. laukums	1000	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
200140 Metāli	Nē	Spec. laukums	2000	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
191203 Krāsainie metāli	Nē	Konteiners, izvietots ārā blakus ražošanas ēkai	154.5	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	Konteiners, izvietots ārā blakus ražošanas ēkai	50	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
170402 Alumīnijs	Nē	Konteiners, izvietots ārā blakus ražošanas ēkai	100	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	Spec. laukums	398.2	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
160103 Nolietotas riepas	Nē	Spec. laukums	109,5	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	Konteiners, izvietots ražošanas ēkā	200	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	Konteiners, izvietots ražošanas ēkā	50	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
150104 Metāla iepakojums	Nē	Spec. laukums	25	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
160601 Svina akumulatori	Jā	Spec.konteineri, izvietoti ražošanas ēkā	159	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
170410 Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas	Jā	Konteiners, izvietots ražošanas ēkā	50	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
130310 Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas	Jā	Muca, izvietota ražošanas ēkā	10	Autotransports	SIA “BAO”	SIA “BAO”
160107 Eļļas filtri	Jā	Konteiners, izvietots ražošanas ēkā	1.5	Autotransports	SIA “BAO”	SIA “BAO”
130205 Nehlorētās minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un	Jā	Muca, izvietota ražošanas ēkā	1.25	Autotransports	SIA “BAO”	SIA “BAO”

smēreļļas						
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	Muca, izvietota ražošanas ēkā	0.95	Autotransports	SIA "BAO"	SIA "BAO"
160113 Bremžu šķidrums	Jā	Muca, izvietota ražošanas ēkā	0.8	Autotransports	SIA "BAO"	SIA "BAO"
160112 Bremžu uzlikas, kuras neatbilst 160111 klasei	Nē	Konteiners, izvietots ražošanas ēkā	0.4	Autotransports	SIA "BAO"	SIA "BAO"
160110 Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni)	Jā	Konteiners, izvietots ražošanas ēkā	7.0	Autotransports	SIA "BAO"	SIA "BAO"
160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)	Nē	Konteiners, izvietots ražošanas ēkā	0.5	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
160803 Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus	Nē	Konteiners, izvietots ražošanas ēkā	0.5	Autotransports	SIA „Tolmets”	SIA „Tolmets”
160120 Stikls	Nē	Konteiners, izvietots ārā blakus ražošanas ēkas	3.5	Autotransports	SIA "Jēkabpils pakalpojumi"	SIA "Jēkabpils pakalpojumi"
130508 Atkritumu maisījumi no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Jā	Naftas uztvērējs, no kura tiek atsūkņētas un uzreiz izvestas	0.065	Autotransports	SIA "BAO"	SIA "BAO"
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	Konteiners, izvietots ražošanas ēkā	0.2	Autotransports	SIA "BAO"	SIA "BAO"
160104 Nolietoti transportlīdzekļi	Jā	Spec. laukums	300	Autotransports	SIA „Auto pārstrāde”	SIA „Auto pārstrāde”

VVD Latgales RVP vērtējums:

Plānoto izmaiņu rezultātā vērojams ienākušo atkritumu plūsmas, kas saņemta no citiem uzņēmumiem pieaugums no 29100,5 t/gadā līdz 30085,5 t/gadā, kā arī pagaidu glabāšanā esošo atkritumu daudzums palielinās no 614,125 t/vienlaicīgi līdz 754,875 t/vienlaicīgi.

Saskaņā ar iesniegumu, SLA „AMETEKSS”, ņemot vērā faktisko situāciju, veic izmaiņas apsaimniekojamo atkritumu veidos un apjomos. VVD Latgales RVP, atbilstoši operatora iesniegumam, precizē atļaujas 21. un 22.tabulu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

E sadaļa. Monitorings 23

Ūdens monitorings.

Ūdens ieguves daudzums tiek fiksēts ar ūdensmērītāju Artēziskajā urbumā uzstādīts ūdens mērītājs (Zenner rūpn.Nr.8ZRI00 13699275, uzstādīts 2018.g.), kurš uzstādīts artēzisko urbuma akā. Vienu reizi mēnesī tiek fiksēts dzeramā ūdens patēriņš un dati tiek ierakstīti specialā žurnālā.

Notekūdeņu daudzums tiek fiksēts aprēķina ceļā un dati tiek ierakstīti specialā žurnālā.

Atkritumu monitorings.

Uzņēmums veic visu veidu atkritumu daudzuma, veidu, izcelsmes, savākšanas biežuma un nodošanas utilizācijai uzskaiti atbilstoši LR likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 20.p. prasībām.

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta ievērojot LR likumu no 2010.28.10. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” u.c. normatīvo aktu prasības.

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 494 no 07.08.2018.g. „Atkritumu pārvaldījumu uzskaites kārtība”. Bīstamo atkritumu izkraušana, pārkraušana un uzglabāšana tiek veikta tikai konkrētai darbībai paredzētās vietās.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Uzņēmuma darbības pārtraukšanas gadījumā, kaitīgo vielu emisija nenotiks un nebūs negatīvas ietekmes uz apkārtējo vidi. Uzņēmuma teritorijai jābūt aizslēgtai, izslēdzot nepiederošu personu iekļūšanu.

Radītie atkritumi ir jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, ja nav iespējams izvest atkritumus, tad nepieciešams tos uzglabāt drošos konteineros vai noslēgtās telpās, lai atkritumi neradītu negatīvu ietekmi uz vidi.

Uzņēmuma darbības pārtraukšanas gadījumā iekārtas un līdzekļus realizē kopumā, vai demontē un pārdod pa daļām.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ameteks”

Juridiskā un faktiskā adrese: Dzelzceļmalas iela 5, Jēkabpils, LV-5202;

G sadaļa. Kopsavilkums 2

p. 5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā.

p. 5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās.

p.5.15. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos.

p. 2.8. citas iekārtas dzelzs, tērauda vai citu metālu rūpnieciskai apstrādei ar ražošanas platību 1000 m² un vairāk.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

SIA „AMETEK” darbinieku sadzīves vajadzībām (sanitartelpām - tualetes, dušas) uzņēmuma teritorijā ir ierīkots ūdens ieguves urbums ar dziļumu 17m. Dzeršanai tiek izmantots ūdens “Wenden”. Artēziskajā urbumā uzstādīts ūdens mērītājs (Zenner rūpn.Nr.8ZRI00 13699275, uzstādīts 2018.g.). Iegūtā ūdens daudzums sastāda 0,60 m³/dnn, 156 m³/gadā.

Sadzīves notekūdeņi tiek ievadīti notekūdeņu savākšanas tvertnē ar tilpumu V=6 m³ un no tvertnes tos izved SIA “Jēkabpils ūdens”, saskaņā ar līgumu uz Jēkabpils pilsētas attīrīšanas iekārtām. Notekūdeņu daudzums – 0,60 m³/dnn un 156 m³/gadā.

Visi lietusi un sniega ūdeņi no teritorijas (no atkritumu glabāšanas laukuma ar dzelzbetona segumu un asfaltētiem celiņiem un laukumiem ar daudzumu 5,65 l/s (aprēķinātais daudzums sastāda 106 m³/dnn lietusiūdens) tiek novadīti caur lietusiūdens kanalizācijas akām, ar tālāko novadīšanu attīrīšanai lokālās attīrīšanas iekārtās. Lietusiūdens lokālās attīrīšanas iekārtās sastāv no smilšu ķērāja Euro HEK 1500 firmas Wavin Labko un eļļas dalītāja Euro PEK N.6 firmas Wavin Labko ar ražību 6 l/s. Attīrītie lietusiūdeņi tiek novadīti meliorācijas grāvī.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

SIA "AMETEK" darbības virziens - melno un krāsaino metāllūžņu, elektronisko atkritumu un citu atkritumu pieņemšana, apstrādāšana (griešana) un tālākā pārdošana.

Melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanas un apstrādes maksimālais apjoms sastāda :

- melno metālu, tajā skaitā čuguns un tērauds (atkritumu klase 020110, 160117, 191202, 170405) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 25000 t/gadā vai 96,15 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 400 tonnas), t.sk. :

- metāla atkritumi (atkritumu klase 020110) – 2500 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 40 tonnas);

- melnie metāli (atkritumu klase 160117) – 10000 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 160 tonnas);

- melnie metāli (atkritumu klase 191202) – 10000 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 160 tonnas);

- čuguns un tērauds (atkritumu klase 170405) – 2500 t/gadā (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 40 tonnas).

- jaukto metālu (atkritumu klase 170407) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 1000 t/gadā vai 3,85 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 50 tonnas).

- atsevišķi savāktu atkritumu veidu metālu (atkritumu klase 200140) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 2000 t/gadā vai 7,7 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 50 tonnas).

- krāsaino metālu (atkritumu klase 191203) maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda 150 t/gadā vai 0,577 t/dnn (vienlaicīgi uzņēmuma teritorijā uzglabājama maksimālais apjoms sastāda 20 tonnas).

Papildus uzņems pieņem :

- Varš, bronza, misiņš (atkritumu klase 170401) - maksimālais pieņemšanas apjoms sastāda

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Uzņēmuma teritorijā tiek veikta metāla griešana, kur uzstādītais griešanas aparāts pārvietojas pa visu uzņēmuma teritoriju, kuru izmanto lielu izmēru dzelzs lūžņu sagriešanai mazākos. Metāla griešana notiek ar gāzi propāns + butāns (120 balonu/gadā) un skābekli (500 balonu/gadā).

Skābeklis tiek uzglabāts uzņēmuma teritorijā kasetēs (maksimālais uzglabājama daudzums 80 baloni ar tilpumu V=50 kg). Propāns – butāns

tiek uzglabāts ražošanas ēkā, (maksimālais uzglabājamais daudzums 30 baloni ar tilpumu $V=27$ kg).

G sadaļa. Kopsavilkums 34

SIA „Ameteks” metāllūžņu griešanai tiek izmantots mobilais griešanas aparāts. Metāllūžņu griešana notiek ar gāzi propāns + butāns un skābekli. Galvenās piesārņojošo vielu emisijas atmosfērā no metāla griešanas ir metināšanas aerosols, kura sastāvā ir dzelzs oksīds, mangāna oksīds, slāpekļa dioksīds un oglekļa oksīds.

Metāllūžņu griešana tiek veikta epizodiski, nelielā apjomā. Emisija gaisā no metāllūžņu griešanas sastāda:

1. Dzelzs oksīds – 0,128 t/gadā;
2. Mangāna oksīds – 0,002 t/gadā;
3. Slāpekļa dioksīds – 0,0423 t/gadā;
4. Metināšanas aerosols – 0,0346 t/gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Melno metālu (atkritumu klase 020110, 160117, 191202, 170405), jaukto metālu (atkritumu klase 170407), atsevišķi savāktu atkritumu veidu metālu (atkritumu klase 200140), metāla iepakojumu (atkritumu klase 150104), automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (atkritumu klase 160106) pieņemšana no juridiskām un fiziskām personām, kā arī rodas no nolietoto transportu izjaukšanas un īslaicīga uzglabāšana, griešana tiek veikta speciālā laukumā. Laukums izbūvēts no dzelzsbetona seguma ar biezumu vairāk nekā 30 cm, kurš izstrādāts no speciāla hidrotehniska mitruma un salizturīga betona ar gaisu piesaistošas piedevas izmantošanu. Šis betona maisījums ir mitrumnecaurlaidīgs un izturīgs agresīvā vidē, kurš nepieļauj naftas produktu iekļūšanu augsnē vai gruntī.

Nolietotie transportlīdzekļi (atkritumu klase 160104) tiek pieņemti un izvietoti uzņēmuma teritorijā specializēta laukumā, uz betonēta, ūdensnecaurlaidīga seguma.

Krāsainie metāli (atkritumu klase 191203) tiek savākti specializētos konteineros 2 gab. ar tilpumu $V=8\text{m}^3$ katrs, kuri izvietoti ārpus ražošanas telpas. Atsevišķi tiek savāktas Al atkritumi (atkritumu klase 170402) konteinerā ar tilpumu $V=8\text{m}^3$ un varš, misiņš, bronza (atkritumu klase 170401) tiek izvietoti konteinerā ar tilpumu $V=8\text{m}^3$ un tie regulāri tiek nodoti tālākai apstrādei specializētiem uzņēmumiem (SIA „Tolmets”), saskaņā ar līgumu.

Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136) tiek savāktas konteineros 2.gab. ar tilpumu $V=3\text{m}^3$ un tie regulāri tiek nodoti tālākai apstrādei specializētiem uzņēmumiem (SIA „Tolmets”), saskaņā ar

līgumu.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Trokšņa mērījumi netiek veikti.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Ievērojot esošās tehnoloģijas, avārijas un maksimālās avārijas izmetes nav iespējamās.

Par visām avārijas situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums, nekavējoties jāziņo VVD Daugavpils RVP, kā arī jāuzsāk steidzami pasākumi iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Nav.

2. pielikums

