

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Operators: PCE 41203033522 41203033522

Iekārta: ķīmisko vielu uzglabāšana, fasēšana "Laukceltnieks", Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621

Iesniegšanas iemesls: Atļaujas pārskatīšanai un/vai atjaunošanai

Adrese: "Laukceltnieks", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621

Iesnieguma pieņemšanas datums: 23.05.2022.

Atļaujas izdošanas termiņš: 22.07.2022.

Teritorija: 0056000 Ventspils novads

Piesārņojošo darbību veidi

4.2. iekārtas neiepakotu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai – 20 tonnu un vairāk

4.7. iekārtas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu ražošanai ar fizikālām metodēm (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana), iepakojšanai un iepildīšanai

Valsts vides dienesta (turpmāk - Dienests) novērtējums:

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 62. punkta prasībām, SIA “PCE” (turpmāk - Operators) 09.05.2022. iesniedza iesniegumu izmaiņu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VE15IB0016 (turpmāk - Atļauja). Izmaiņu veikšana Atļaujā ir nepieciešama, jo Operators veic izmaiņas saistībā ar noliktavā vienlaicīgi uzglabājamo ķīmisko vielu/maisījumu daudzumu (samazina no 82 t uz 50 t) un ķīmisko vielu/maisījumu fasēšanu (iepriekš tika fasētas 2,5 t ķīmisko vielu/maisījumu, tagad fasēs 4,5 t ķīmisko vielu/maisījumu). Tajā skaitā mainīsies ķīmiskās vielas/maisījumi, kas tiek uzglabāti objektā.

Operatora piesārņojošās darbības veids (atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 4.2. un 4.8. punktam) pēc izmaiņu veikšanas nemainīsies.

Izmaiņas saistībā ar pieteiktajām izmaiņām darbībā tiks vērtētas attiecīgajos iesnieguma punktos.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

Piesārņojošās darbības vai iekārtas atrašanās vieta: Adrese: "Laukceltnieks", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621.

1.3. Teritorijas kods 0980266.

1.4. Saskaņā ar Tārgales pagasta teritorijas plānojumu, iekārta atrodas Tārgales pagasta tehniskās apbūves teritorijā. Iekārtas atrašanās vieta atbilst atļautajai (plānotajai) zemes izmantošanai.

1.5. Uzņēmuma teritorijā ģeoloģiskā izpēte nav veikta. Nav pieejama informācija par ģeoloģiskās izpētes datiem iekārtai piegulošajās teritorijās. Tuvākās dabīgā ūdens teces ir Kamārces upe - ap 0,14 km attālumā un Ventas upe - ap 1,1 km attālumā.

Dienesta novērtējums:

Iekārtas atrašanās vietas karte ir pievienota 4. pielikumā. Iekārtas novietojums teritorijā ir pievienots 5. pielikumā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

2.1. SIA "PCE" noliktava atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā - ap 0,4 km attālumā no Ventspils robežas. Rietumu pusē atrodas autoceļš P122 Ventspils - Piltene. Saskaņā ar Tārgales pagasta teritorijas plānojumu 2007.-2019. gadam, iekārta atrodas Tārgales pagasta tehniskās apbūves teritorijā. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas aptuveni 0,1 km attālumā uz dienvidrietumiem.

2.2. Atbilstoši 22.01.2002. MK noteikumu nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 30. punktam, visa Latvijas teritorija tiek noteikta par īpaši jūtīgu teritoriju, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai, un tās robežas sakrīt ar Latvijas Republikas sauszemes robežām. Saskaņā ar MK 2011. gada 11. janvāra noteikumu nr. 33 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem" 4. punktu, iekārtas teritorija neatrodas jūtīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem. Iekārta neatrodas citā aizsargjoslā vai MK noteiktajā jūtīgajā teritorijā.

3.1. Ventspils novada būvvalde, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr.nr. 63629456, 63629466, 29154788, e-pasts: info@ventspilsnvd.lv.

3.2. Uz piesārņojošo darbību neattiecas.

4.1. Ražošanas procesā un tā apkalpošanā tiek nodarbināti 4 cilvēki. Plānoto darbinieku skaitu pēc atļaujas grozījumu veikšanas nav plānots mainīt.

4.2. Uz piesārņojošo darbību neattiecas.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

5.1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana iekārtā tiek veikta 365 dienas gadā un 24 stundas diennaktī. Ķīmisko vielu un maisījumu fasēšana tiks veikta 24 dienas gadā (2 dienas mēnesī).

5.2. Uz piesārņojošo darbību neattiecas.

5.3. Atļauja tiek prasīta esošajai piesārņojošai darbībai.

5.4. Uzņēmumā plānots fasēt 4,5 tonnas ķīmisko vielu maisījumu gadā.

Vienlaicīgi noliktavā uzglabātais ķīmisko vielu maisījumu daudzums gadā - 50 tonnas.

5.5. Uz piesārņojošo darbību neattiecas.

5.6. Uz piesārņojošo darbību neattiecas.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

6.1. Uz piesārņojošo darbību neattiecas.

6.2. SIA "PCE" nav izsniegta atļauja piesārņojošo vielu emisijai gaisā, ūdens lietošanai vai atkritumu apsaimniekošanai.

6.3. Uzglabāšanai paredzētā ķīmiskā maisījuma PCE 9035 (vienlaicīgi uzglabājamais daudzums - 24 tonnas, maksimālais uzglabājamais apjoms gadā - 50 tonnas) sastāvā ir ķīmiska viela - formaldehīds. Saskaņā ar drošības datu lapās sniegto informāciju, maisījuma sastāvā esošā formaldehīda daudzums - 35%. Līdz ar to uzņēmumam nav saistošas MK 19.07.2005. noteikumu nr. 532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" prasības, jo saskaņā

ar minēto noteikumu 1. pielikumu ķīmisko maisījumu uzglabāšanas avāriju riska izvērtējums nepieciešams, ja formaldehīda koncentrācija lielāka nekā 90%.

Dienesta novērtējums:

Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanu 2022. gadā tika saņemts Veselības inspekcijas atzinums.

Veselības inspekcija 21.06.2022. atzinumā Nr. 2.4.6.-1./320 (skat. 3. pielikumu) norāda, ka piekrīt B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. VE15IB0016 grozīšanai, ievērojot tās nosacījumus, proti:

- Uzņēmuma darbība negatīvi neietekmēs gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu apdzīvotās teritorijās atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām. Netiks apdraudēta uzņēmumā un blakus teritorijās esošo cilvēku veselība no bīstamo vielu klātbūtnes gaisā un ķīmisko vielu un produktu koncentrācija, kura darba vidē var radīt vai rada risku nodarbinātā veselībai un veselības traucējumus, nepārsniegs aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā atbilstoši Ministru kabineta 15.05.2007. noteikumu Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darbā vietās” 1.pielikuma prasībām.*
- Netiks pārsniegti Uzņēmuma darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi pie tuvākām dzīvojamām mājām atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Sūdzību gadījumā par Uzņēmuma darbības rezultātā radīto troksni veikt trokšņa līmeņu instrumentālos mērījumus apdzīvotās teritorijās (pie dzīvojamām mājām, no kuru iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par Uzņēmuma radīto troksni). Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā plānot un realizēt konkrētus pasākumus apdzīvoto teritoriju un iedzīvotāju aizsardzībai pret trokšņiem.*
- Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un saistošo noteikumu prasībām.*
- Darbības ar ķīmiskām vielām veikt, ievērojot Ķīmisko vielu likuma un saistošo noteikumu prasības. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, ievērot drošības datu lapās norādītās drošības prasības vides un personāla aizsardzībai.*

Ventspils novada pašvaldības viedoklis par Atļaujas pārskatīšanu netika saņemts.

Piesārņojošā darbība neatbilst MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” 1. pielikuma 1. un 2. tabulas prasībām, līdz ar to objektam nav saistošas minēto noteikumu prasības.

Piesārņojošā darbība atbilst MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr. 563) 2.3.1.apakšpunkta prasībām un 2. tabulai “Kvalificējošie daudzumi bīstamām vielām un bīstamo vielu grupām, pēc kuriem objekts ir pieskaitāms pie vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektam”, jo izvērtējot divas no vairākām bīstamām ķīmiskām vielām/maisījumiem (kā piemēru), kas ir norādīti iesnieguma 3. tabulā Dienests konstatēja, ka:

- Vienas PCE MMT 62 uzglabāšanas apjoms sasniedz 10 t un pārsniedz 5 t (kvalificējošais daudzums 5 t, Noteikumu Nr. 563 1. pielikuma 1. tabulas 2. rinda). Vienas PCE 9035 uzglabāšanas apjoms sasniedz 20 t un pārsniedz 5 t (kvalificējošais daudzums 5 t, Noteikumu Nr. 563 1. pielikuma 1. tabulas 2. rinda).*
- Atbilstoši Noteikumu Nr. 563 1. pielikuma 7. un 8. punktam, bīstamo vielu daudzuma kritērijs:*
$$Q = 10/5 + 20/5 = 6 > 1 - C \text{ kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts.}$$

Atbilstoši Noteikumu Nr. 563 prasībām SIA "PCE" ir jāizstrādā un jāsaskaņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā civilās aizsardzības plāns. Atbilstošs nosacījums tiks izvirzīts atļaujā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

7.1. Līgumi par ūdens piegādi nav slēgti. Dzeramais ūdens tiek iegādāts mazumtirdzniecības veikalos. Ražošanas procesā ūdens netiek izmantots.

7.2. Iekārtā tiek radīti sadzīves kanalizācijas notekūdeņi un lietus ūdeņi. Sadzīves kanalizācijas notekūdeņi tiek uzglabāti pārvietojamā tualetē, kas tiek izvesta katru mēnesi. Uzņēmuma teritorijā nav ierīkota lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēma.

7.3. 2022. gada 04. aprīlī noslēgts Līgums par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu nr. BAO/290/22 ar AS "BAO" (reģ.nr. 40003320069, adrese: Celtnieku iela 3a, Olaine). 2012. gada 07. februārī noslēgts Līgums nr. 1468 par cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts" (reģ.nr. 41203001052, adrese: Pils iela 12, Ventpils, LV-3601).

2015. gada 28. augustā noslēgts Līgums nr. 412EFL-A15 ar SIA "Eko Osta" par atkritumu apsaimniekošanu (reģ.nr. 40003428805, adrese: Tvaika iela 39, Rīga, LV-1034).

7.4. 2008. gada 01. novembrī noslēgts Nomas līgums ar SIA "Ventpils Laukceltnieks" (reģ.nr. 40003032370, adrese: "Laukceltnieks", Tārgales pagasts, Ventpils novads, LV-3621).

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
BAO/290/22	Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu	SIA „PCE” un AS “BAO”	-	-
1468	Par cieto sadzīves atkritumu un šķiroto atkritumu apsaimniekošanu	SIA “PCE” un Pašvaldības SIA “Ventpils labiekārtošanas kombināts”	2,2m3 mēnesī	-
-	Nedzīvojamo telpu noma	SIA “PCE” un SIA “Ventpils Laukceltnieks”	-	-
1/15K	Pārvietojamās tualetes kabīnes noma	SIA “PCE” un Pašvaldības SIA “Ventpils labiekārtošanas kombināts”	-	-
412EFL-A15	Par atkritumu apsaimniekošanu	SIA “PCE” un SIA “Eko Osta”	-	-

Dienesta novērtējums:

Ņemot vērā, ka operatoram ir noslēgts līgums par nedzīvojamo telpu nomu, Dienests atļaujā izvirzīs nosacījumu par to, ka Atļauja būs spēkā, kamēr ir spēkā iepriekšminētais nomas līgums.

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

a) SIA "PCE" noliktavā (adrese: "Laukceltnieks", Tārgales pagasts, Ventpils novads) tiek veikta ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana un fasēšana. Ražošanas procesā un tā apkalpošanā nodarbināti 4 cilvēki. Ražošanas un uzglabāšanas telpas platība - 196,2 m2.

Ķīmisko maisījumu uzglabāšana notiek IBC (Intermediate Bulk Container) plastmasas tvertnēs, kuru tilpums ir 1m3 un metāla mucās ar tilpumu 0,2 m3. Tvertnes un mucas ir novietotas noliktavā ar betona segumu. Ķīmisko vielu un maisījumu fasēšana no IBC plastmasas tvertnēm un metāla mucām kannās ar tilpumu 0,025m3 un 0,02m3 tiek veikta, izmantojot drošas fasēšanas tvertni, kurā ķīmiskās vielas nonāks pārlijumu gadījumos. Ķīmisko vielu un maisījumu fasēšana no IBC plastmasas tvertnēm un metāla mucām kannās tiek veikta noliktavu telpās, izmantojot sūkni SKIDP 8 ADF-012. Ķīmisko maisījumu uzpildes procesā tiek veikta maisījuma uzskaitē, izmantojot verificētu plūsmas mērītāju.

Uzņēmumā plānots pārfāsēt 4,5 tonnas ķīmisko maisījumu gadā (0,5t AO-80, at OMM PL 25, 1t OMM PL 25 BLUE, 0,5t STADIS, 0,5t SR 1795, 1t DCI-4A). Pārējo vielu fasēšana netiks veikta. Vienlaicīgi noliktavā tiks uzglabātas ne vairāk kā 50 tonnas ķīmisko maisījumu. Fasēšana tiks veikta 24 dienas gadā (2 dienas mēnesī).

b) Ķīmisko vielu un maisījumu fasēšana no IBC plastmasas tvertnēm un metāla mucām kannās ar tilpumu 0,025m³ un 0,02m³ tiek veikta, izmantojot drošas fasēšanas tvertni, kurā ķīmiskas vielas nonāks pārlijumu gadījumos. Ķīmisko maisījumu uzpildes procesā tiek veikta maisījumu uzskaitē, izmantojot verificētu plūsmas mērītāju.

c) Iekārtā tiek ievērotas visas LR Vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās prasības.

d) Kā iespējamākā avārijas situācija SIA "PCE" noliktavas telpās ir ugunsgrēks. Par tehnisko apsardzi, ugunsgrēka signalizāciju sistēmas monitoringu, reaģēšanu uz signalizācijas trauksmēm un signalizācijas tehnisko apkalpošanu noslēgts līgums ar SIA "Koblenz drošība". Objektā ir izvietots ugunsdzēsības inventārs.

e) Iekārtas bojājumu gadījumā ražošanas darbība tiks ierobežota vai apturēta līdz brīdim, kad var tikt atsākta normāla iekārtas darbība.

f) Uzņēmums neapsver alternatīvu tehnoloģiju, tehnisko paņēmienu, pasākumu ieviešanu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

Uzņēmumā tiks fasētas ķīmiskās vielas un maisījumi, kas galvenokārt tiks izmantoti kā piedevas dīzeļdegvielai un benzīnam. Kopējais gadā izmantojamais ķīmisko vielu un maisījumu apjoms sastāda 130,5 tonnas gadā, vienlaicīgi noliktavā uzglabājama daudzums - 50 tonnas. Fasēšanai paredzētais ķīmisko vielu un maisījumu apjoms - 4,5 tonnas gadā.

Atbilstoši SIA "PCE" 19.07.2022. vēstulei Nr. 23/22:

Uzņēmumā tiks fasētas ķīmiskās vielas un maisījumi, kas galvenokārt tiks izmantoti kā piedevas dīzeļdegvielai un benzīnam. Kopējais gadā izmantojamais ķīmisko vielu un maisījumu apjoms sastāda 130,5 tonnas gadā, vienlaicīgi noliktavā uzglabājama daudzums - 50 tonnas. Fasēšanai paredzētais ķīmisko vielu un maisījumu apjoms - 4,5 tonnas gadā. Iesnieguma 3. tabulas "Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos" pēdējām divām ailēm, t.i., "Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids" un "Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)" ir informatīvs raksturs, kas iekļauj prognozēto ķīmisko vielu un maisījumu daudzumu, taču reālos apstākļos kopējais ķīmisko vielu un maisījumu apjoms nepārsniedz un nepārsniegs 130,5 tonnas gadā. Tādā veidā, kāds no iesnieguma 3. tabulā "Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos" norādītajiem ķīmiskajiem maisījumiem gada laikā var nebūt ieviests noliktavā, tomēr kopējais gadā izmantojamais ķīmisko vielu un maisījumu apjoms nepārsniegs 130,5 tonnas.

2. Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
PC32	organiska viela	Uzglabāšana	10 IBC konteineri	25
HiTEC4140	organiska viela	Uzglabāšana	10 IBC konteineri	20
SR2008	organiska viela	Uzglabāšana	10 IBC konteineri	25

Atbilstoši SIA "PCE" 19.07.2022. vēstulei Nr. 23/22:

Turklāt SIA "PCE" lūdz aktualizēt iesnieguma nr. AB#426459 3. tabulā "Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos" norādīto ķīmisko vielu un maisījumu uzglabātā daudzuma (t), uzglabāšanas veida un izmantotā daudzuma (tonnas/gadā) informāciju, un atjaunot daudzumus sekojošām ķīmiskām vielām norādītajos apjomos:

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
AO-80	2, mucas	4
Dodiflow 5236	20, IBC konteineri	40
DCI 4A	10, mucas	20
OFI 7660 D	10, IBC konteineri	20
PCE 5414	20, IBC konteineri	40
PCE4735	10, IBC konteineri	20
PCE 9035	20, IBC konteineri	40
PCE 15	10, IBC konteineri	20
PCE 5805 A	20, IBC konteineri	40
SR 1546	2, mucas	5
PCE MMT 62	10, mucas/IBC konteineri	40
PCE 9520	10, mucas/IBC konteineri	20

Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabātā daudzuma, uzglabāšanas veida un izmantotā daudzuma (tonnas/gadā) aktualizēšana attiecas tikai uz šajā vēstulē minētajiem ķīmiskajiem maisījumiem, tādējādi SIA “PCE” lūdz atstāt iesnieguma nr. AB#426459 3. tabulā “Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos” norādīto ķīmisko vielu OMM PL 25, OMM 25 BLUE PL, PCE 10, SR 1795 un Stadis 450 apjomus nemainīgus.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
AO-80	neorganiska viela	Uzglabāšana, fasēšana	204-884-0, 211-989-5 [907-745-9]	128-39-2, 732-26-3	Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H318, H410, H400, H315, H302, H373	Bīstami GHS04 GHS09	P280, P273, P305+P351+P310, P501	2, mucas	4*

Dodiflow 5236	neorganiska viela	Uzglabāšana	919-284-0, 215-535-7, 202-049-5 601-052-00-2	1330-20-7, 91-20-3	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums	H226, H315, H319, H351, H336, H335, H373, H411, H304, EUH066, H332, H312, H412	Uzmanību GHS02 GHS08 GHS07 GHS09	P210, P260, P273, P280, P370+P378, P391	20, IBC konteineri*	40*
DCI 4A	neorganiska viela	Uzglabāšana, fasēšana	215-535-7, 202-849-4	1330-20-7, 100-41-4	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums	H332, H225, H226, H312, H315, H319	Uzmanību GHS02 GHS07	P280, P210, P241, P303+P361+ P353, P235, P501	10, mucas*	20*
OMM PL 25	neorganiska viela	Uzglabāšana, fasēšana	919-284-0, 260-124-8, 265-198-5, 252-021-1, 202-049-5, 252-104-2	64742-94-5, 56358-09-9, 34432-92-3, 91-20-3, 34590-94-8	Carc. 2 kancerogenitāte	H315, H317, H351, H360, H336, H373, H304, H411, H410, H302	Draudi GHS07 GHS08 GHS09	P260, P301+P310, P331, P362+P364, P405, P501	2, mucas/kanna s	5
OMM 25 BLUE PL	neorganiska viela	Uzglabāšana, fasēšana	265-198-5, 919-284-0, 915-600-6, 252-021-1, 202-049-5, 252-104-2	64742-94-5, 34432-92-3, 91-20-3, 34590-94-8	Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai	H315, H317, H351, H360, H336, H373, H304, H411, H413, H410, H302, H400	Draudi GHS07 GHS08 GHS09	P260, P301+P310, P331, P362+P364, P405, P501	2, mucas/kanna s	5
OFI 7660 D	neorganiska viela	Uzglabāšana	265-198-5, 202-049-5, 202-436-9	64742-94-5, 91-20-3, 95- 63-6	Unst. Expl. nestabila sprādzienbīstama viela	R65, R66, R67, R51/53, R40, R22, R50/53, R10, R20, R36/37/38, H336, H304, H411, H302, H351, H400, H410, H226, H332, H315, H319, H335	Bīstami GHS08 GHS07 GHS09 N Xi Xn	P201, P273, P261, P304+P340+ P312, P405, P501	10, IBC konteineri*	20*
PCE 5414	neorganiska viela	Uzglabāšana	265-198-5, 202-436-9, 202-049-5	64742-94-5, 95-63-6, 91- 20-3	Acute Tox. 4 akūts toksiskums	H226, H302, H304, H315, H319, H332, H335, H351, H400, H411, R10, R20, R22, R36/37/38, R40, R50/53, R51/53, R65	Bīstami GHS08 GHS09 N Xi Xn	P273, P281, P301+310, P308+P313, P331, P501	20, IBC konteineri*	40*

PCE4735	neorganiska viela	Uzglabāšana	265-198-5, 202-436-9, 202-049-5	64742-94-5, 95-63-6, 91- 20-3	Acute Tox. 4 akūts toksiskums	H226, H302, H304, H315, H319, H332, H335, H351, H400, H410, H411, R10, R20, R22, R36/37/38, R40, R50/53, R51/53, R65	Bīstami GHS08 GHS09 N Xi Xn	P273, P281, P301+P310, P308+P313, P331, P501	10, IBC konteineri*	20*
PCE 9035	neorganiska viela	Uzglabāšana	200-001-8, 200-659-6	50-00-0, 68439-46-3, 67-56-1	Carc. 1B kancerogenitāte	H301+H311, H314, H317, H351, H331, H350, H341, H319, H225, H370, H335, H371	Bīstami GHS05 GHS06 GHS08	P260, P271, P280, P301+P310, P301+P330+ P331, P303+P361+ P353, P304+P340, P305+P351+ P338	20, IBC konteineri*	40*
PCE 10	neorganiska viela	Uzglabāšana	-	-	Skin Corr. 1A kodīgs/kairinošs ādai	H314, H302, R22, R35, R22-48/22, R38-41., H373, H318, H315	Bīstami GHS05 GHS07	P101, P102, P103, P280, P270, P260, P303+P361+ P353, P305+P351+ P338, P301+P330+ P331	10, IBC konteineri	10
PCE 15	neorganiska viela	Uzglabāšana	200-578-6, 215-185-5, 200-661-7	64-17-5, 1310-73-2, 67-63-0	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums	H225, H314, H319, H336	Bīstami GHS02 GHS05	P210, P233, P310, P321, P403+P235, P405	10, IBC konteineri*	20*
PCE 5805 A	neorganiska viela	Uzglabāšana	202-992-2, 265-198-5, 202-436-9, 202-049-5	101-96-2, 64742-94-5, 95-63-6, 91- 20-3	Acute Tox. 1 akūts toksiskums	H301, H314, H317, H351, H304, H400, H412, H411, H312, H226, H332, H319, H335, H315, H302, H410, H411, H412	Bīstami GHS06 GHS05 GHS09	P273, P280, P301+P310, P303+P361+ P353, P305+P351+ P338, P310	20, IBC konteineri*	40*

SR 1795	neorganiska viela	Uzglabāšana, fasēšana	232-366-4, 203-625-9, 248-289-4, 265-198-5	8008-20-6, 108-88-3, 27176-87-0, 64742-94-5	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums	H225, H361d, H373, H304, H318, H411, H315, H336, R65, R38, R51/53, R10-52, R11, R22, R38-41, R67	Bīstami GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 N Xn Xi	P210, P260, P301+P310, P303+P361+ P353, P305+P351+ P338, P405, P501	2, mucas	4
Stadis 450	neorganiska viela	Uzglabāšana, fasēšana	203-625-9, 919-284-0, 246-841-9, 200-661-7, 202-049-5, 275-532-1, 200-659-6, 212-819-2	108-88-3, 64742-94-5, 25322-17-2, 67-63-0, 91- 20-3, 71487- 01-9, 67-56-1, 872-05-9	Flam. Liq. 2 uzliesmojošs šķidrums	H225, H226, H301, H302, H304, H311, H314, H315, H318, H319, H331, H336, H351, H361d, H370, H373, H400, H410, H411, H412	Bīstami GHS02 GHS04 GHS08 GHS07 GHS09	P201, P280, P210, P273, P260, P304+P340, P301+P310+ P331, P303+P361+ P353, P305+P310, P405, P501	1, mucas	2
SR 1546	neorganiska viela	Uzglabāšana	202-992-2	101-96-2	Acute Tox. 3 akūts toksiskums	H301, H311, H331, H373, H314, H400, H410, H317, H319	Bīstami GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	P260, P301+P310, P303+P361+ P353, P305+P351+ P338, P361, P405, P501	2, mucas	5*
PCE MMT 62	neorganiska viela	Uzglabāšana	235-166-5, 265-198-5, 202-049-5	12108-13-3, 64742-94-5, 91-20-3	Acute Tox. 3 akūts toksiskums	H301, H331, H315, H351, H336, H372, H304, H400, H410, H310, H330, H411, H302	Bīstami GHS06 GHS08 GHS09	P201, P280, P273, P260, P304+P340, P301+P330+ P331, P405, P501	10, mucas/IBC konteineri*	40*
PCE 9520	neorganiska viela	Uzglabāšana	248-363-6, 248-363-6	27247-96-7, 27247-96-7	Acute Tox. 4 akūts toksiskums	H302+H312, H304, H411, R21/22, R44	Bīstami GHS07 GHS08 GHS09	P261, P271, P280, P301+P312, P302+P352, P304+P340, EUH044	10, mucas/IBC konteineri*	20*

* pēc Operatora lūguma precizēta informācija

Dienesta novērtējums:

Operators 19.07.2022. ir iesūtījis Dienestā vēstuli Nr. 23/22, kurā lūdza aktualizēt šīs sadaļas informāciju. Dienests ņemot vērā Operatora lūgumu ir veicis precizējumus šīs sadaļas 3. tabulā, norādot informāciju slīprakstā. Izvērtējums par civilās aizsardzības plāna nepieciešamību ir veikts Dienesta novērtējumā A sadaļā "Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3"

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

10. Uz piesārņojošo darbību neattiecas.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

11. Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek saņemta.

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	0.1
Apgaismojumam	1
Vēdināšanai	1
Apsildei	1

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Atbilstoši 08.05.2015. pieņemtam iesniegumam:

Uz piesārņojošo darbību neattiecas.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

13. Uz piesārņojošo darbību neattiecas.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

14. Uz piesārņojošo darbību neattiecas.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	1.5	0	0	1.5	0

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

16.1. Ķīmisko vielu maisījumu uzglabāšana un fasēšana kannās tiks veikta noliktavas telpās. Piesārņojošās vielas, kas veidosies pārkraušanas procesos, nonāks telpā un caur ventilācijas izplūdi tiks emitētas atmosfērā.

Ķīmisko vielu fasēšana tiks veikta neregulāri, aptuveni 24 dienas gadā (2 dienas mēnesī).

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Dienesta novērtējums:

Pēc Operatora pasūtījuma SIA "Vides dokumenti" 06.05.2022. ir veikusi emisijas gaisa aprēķinu noliktavai, kura atrodas "Laukceltnieks", Tārgales pagastā, Ventpils novadā un secināja, ka emisijas daudzums ir niecīgs, kā arī gaistošajiem organiskajiem savienojumiem nav noteikts gaisa kvalitātes normatīvs, operatora veiktā ķīmisko maisījumu pārļiešana nevar pasliktināt gaisa kvalitāti tā darbības vietas tuvākajā apkārtnē un stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekta izstrāde nav nepieciešama.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Atbilstoši 30.06.2015. izsniegtās Atļaujas redakcijai:

Sadzīves notekūdeņi nonāks iznomātas pārvietojamās tualetes uzkrājējvertnē. Notekūdeņu daudzums ~ 0,5 m³/gadā. Saskaņā ar noslēgto līgumu pārvietojamās tualetes kabīnes tiks nomātas no PSIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts", kas veiks to tālāku apsaimniekošanu. Ražošanas procesā notekūdeņi neveidosies.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Atbilstoši 08.05.2015. pieņemtam iesniegumam:

Uz piesārņojošo darbību neattiecas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

a) Augsnes, grunts, zemes dziļu vai pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte nav veikta.

Ķīmisko maisījumu fasēšana tiks veikta noliktavas telpās ar betonētu grīdu, izmantojot drošas fasēšanas tvertni. Bīstamie atkritumi tiks savākti un uzglabāti kastēs un konteineros noliktavas telpās. SIA "PCE" netiks veiktas darbības, kas radītu piesārņojumu augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos.

b) Atkritumu uzglabāšana tiek veikta tam speciāli paredzētos konteineros uz ūdeni necaurlaidīga seguma, nepieļaujot augšnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Bīstamie atkritumi tiks uzkrāti, uzskaitīti un marķēti saskaņā ar MK noteikumu nr. 484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" (21.06.2011.) noteiktajām prasībām.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

SIA "PCE" noliktavas darbības rezultātā ārpus telpām neveidosies būtiskas trokšņa emisijas. Uzņēmumā netiek plānota iekārtu ieviešana, uz kurām attiektos 23.04.2002. MK noteikumu nr. 163 "Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām" prasības.

Atbilstoši 30.06.2015. izsniegtās Atļaujas redakcijai:

Transportlīdzekļu pārvietošanās notiks tikai dienas laikā. Ņemot vērā transporta kustības intensitāti, transporta radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

Uzņēmuma darbības rezultātā veidosies nešķīrotie sadzīves atkritumi, kā arī bīstamie atkritumi: piesārņoti absorbenti, fasēšanas trauku un cauruļu tīrīšanas atlikumi, luminiscentās spuldzes.

Nešķīroti sadzīves atkritumi (200301) tiks uzkrāti specializētos konteineros. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošans kombināts".

Luminiscentās spuldes (200121) tiks uzkrātas noliktavā un nodotas apsaimniekošanai Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts". Absorbenti, slaucīšanas materiāli (150202) tiks savākti atsevišķos plastmasas konteineros un nodoti apsaimniekošanai AS "BAO" saskaņā ar noslēgto līgumu.

Fasēšanas trauku atlikumi un citi ražošanas atlikumi (piemēram, ķīmisko vielu maisījumi, kam beidzies derīguma termiņš) (070799) tiks nodoti apsaimniekošanai AS "BAO" saskaņā ar noslēgto līgumu.

Atkritumi tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr tiek uzkrāti transportēšanai lietderīgi (praktiski un finansiāli) apjomi.

Atbilstoši 30.06.2015. izsniegtās Atļaujas redakcijai:

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 12.punktā noteikto atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai [izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai]. Uzglabājot atkritumus ilgāk par trīs mēnešiem uzņēmumam, jāsaņem atkritumu apsaimniekošanas atļauja.

Bīstamie atkritumi tiks uzkrāti, uzskaitīti un marķēti saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” noteiktajām prasībām.

Atbilstoši 08.05.2015. pieņemtam iesniegumam:

Uzņēmums neveic atkritumu apglabāšanu.

Atbilstoši SIA “PCE” 11.07.2022. vēstulei Nr. 22/22:

Uzņēmuma darbības rezultātā veidosies nešķīrotie sadzīves atkritumi, kā arī bīstamie atkritumi: piesārņoti absorbenti, fasēšanas trauku un cauruļu tīrīšanas atlikumi, luminiscentās spuldes, iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots.

Nešķīroti sadzīves atkritumi (200301) tiks uzkrāti specializētos konteineros. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts".

Plastmasa (200139), koksne, kas neatbilst 200137 klasei (200138) un metāli (200140) tiks uzkrāti specializētos konteineros. Par minēto atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts".

Ražošanas procesā tādi radītie atkritumi kā plastmasas iepakojums (150102), koka iepakojums (150103) un metāla iepakojums (150104) tiks uzkrāti specializētos konteineros. Par minēto atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts".

Luminiscentās spuldzes (200121) tiks uzkrātas noliktavā un nodotas apsaimniekošanai Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts". Absorbenti, slaucīšanas materiāli (150202) tiks savākti atsevišķos plastmasas konteineros un nodoti apsaimniekošanai AS "BAO" saskaņā ar noslēgto līgumu.

Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots (150110) tiks nodots apsaimniekošanai AS "BAO" saskaņā ar noslēgto līgumu.

Fasēšanas trauku atlikumi un citi ražošanas atlikumi (piemēram, ķīmisko vielu maisījumi, kam beidzies derīguma termiņš) (070799) tiks nodoti apsaimniekošanai AS "BAO" saskaņā ar noslēgto līgumu.

Atkritumi tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr tiek uzkrāti transportēšanai lietderīgi (praktiski un finansiāli) apjomi.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	0.1	Sadzīves procesi	1	0	1	-	-	-	-	1	1
200139 Plastmasa	Nē	0.2	Ražošanas process	0.3	0	0.3	-	-	-	-	0,3	0.3
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	0.1	Ražošanas process	0.1	0	0.1	-	-	-	-	0,1	0.1
200140 Metāli	Nē	0.1	Ražošanas process	0.1	0	0.1	-	-	-	-	0,1	0.1
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas	Jā	0.05	Ražošanas process	0.05	0	0.05	-	-	-	-	0,05	0.05

materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām												
070799 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	0	Ražošanas process	1	0	1	-	-	-	-	1	1
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0.001	Apgaismojums	0.001	0	0.001	-	-	-	-	0,001	0.001
Atbilstoši SIA "PCE" 11.07.2022. vēstulei Nr. 22/22												
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots	Jā	1	Ražošanas process	1	0	1	-	-	-	-	1	1
200139 Plastmasa	Nē	0.05	Sadzīves procesi	0.05	0	0.05	-	-	-	-	0.05	0.05
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	0.1	Sadzīves procesi	0,002	0	0,002	-	-	-	-	0,002	0,002
200140 Metāli	Nē	0.1	Sadzīves procesi	0.1	0	0.05	-	-	-	-	0.05	0.05
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	0.1	Ražošanas process	0.1	0	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
150103 Koka iepakojums	Nē	0.2	Ražošanas process	0.2	0	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
150104 Metāla iepakojums	Nē	0.1	Ražošanas process	0.1	0	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteiners	1	Autotransports	Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"	Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
200139 Plastmasa	Nē	Konteiners	0,3	Autotransports	Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"	Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	Konteiners	0,1	Autotransports	Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"	Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
200140 Metāli	Nē	Konteiners	0,1	Autotransports	Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"	Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	Konteiners	0,05	Autotransports	AS "BAO"	AS "BAO"
070799 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	Konteiners	1	Autotransports	AS "BAO"	AS "BAO"
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	Kaste	0,001	Autotransports	Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"	Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"

Atbilstoši SIA "PCE" 11.07.2022. vēstulei Nr. 22/22						
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots	Jā	Konteiners	1	Autotransports	AS "BAO"	AS "BAO"
200139 Plastmasa	Nē	Konteiners	0,05	Autotransports	Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"	Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	Konteiners	0,002	Autotransports	Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"	Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"
200140 Metāli	Nē	Konteiners	0,05	Autotransports	Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"	Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Konteiners	0,1	Autotransports	Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"	Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"
150103 Koka iepakojums	Nē	Konteiners	0,2	Autotransports	Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"	Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"
150104 Metāla iepakojums	Nē	Konteiners	0,1	Autotransports	Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"	Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts"

Dienesta vērtējums:

Operators 11.07.2022. vēstulē Nr. 22/22 lūdza papildināt un tādējādi precizēt iesnieguma nr. AB#426459 "D" sadaļas "Vides piesārņojums" 21. un 22. tabulas un teksta daļu.

Saskaņā ar iesnieguma sniegto informāciju, Operators plāno uzglabāt atkritumus "tik ilgi, kamēr tiek uzkrāti transportēšanai lietderīgi (praktiski un finansiāli) apjomi". Dienests vērs uzmanību, ka atkritumus ir atļauts uzglabāt tikai īslaicīgi, proti, ne ilgāk par trim mēnešiem. Ņemot vērā ka Operatoram nav saņemta atkritumu apsaimniekošanas atļauja atkritumu uzglabāšanai, Dienests informē, ka uzglabāt atkritumus īslaicīgi drīkst tikai 3 mēnešus, proti, vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu daudzums nedrīkst pārsniegt 1/4 daļu no atkritumu gada apjoma līdz ar to, atļaujā tiks mainīti pagaidu glabāšanā atļautie atkritumu daudzumi.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Atbilstoši 08.05.2015. pieņemtam iesniegumam:

Uz piesārņojošo darbību neattiecas.

E sadaļa. Monitorings 23

Atbilstoši MK noteikumiem nr. 158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai" (17.02.2009.), monitorings iekārtā tiks veikts saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem un nosacījumiem, kas tiks ietverti Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atļaujā B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas gadījumā atkritumi tiktu nodoti attiecīgi licencētiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem utilizācijai vai apglabāšanai atbilstoši LR vides likumdošanai. Neizlietotās ķīmiskās vielas un produkti tiktu pārdoti citiem uzņēmumiem vai nodoti utilizācijai attiecīgi licencētiem uzņēmumiem. Tiks nodrošināta ražotnes sakārtošana.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Iekārtas nosaukums: SIA "PCE"

Operators: SIA "PCE"

Iekārtas īpašnieks: SIA "PCE"

Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 53-1, Ventspils, LV-3601

Iekārtas atrašanās vietas adrese: "Laukceltnieks", Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621

G sadaļa. Kopsavilkums 2

SIA "PCE" noliktavā (adrese: "Laukceltnieks", Tārgales pagasts, Ventspils novads) tiks veikta ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana un fasēšana. Ķīmiskie maisījumi galvenokārt tiks izmantoti kā piedevas dīzeļdegvielai un benzīnam. Ražošanas procesā un tā apkalpošanā tiks nodarbināti 4 cilvēki. Ražošanas un uzglabāšanas telpas platība - 196,2m².

Ķīmisko maisījumu uzglabāšana tiks veikta IBC (Intermediate Bulk Container) plastmasas tvertnēs, kuru tilpums ir 1m³, un metāla mucās ar tilpumu 0,2 m³. Tvertnes un mucas ir novietotas noliktavā ar betona segumu. Ķīmisko vielu un maisījumu fasēšana no IBC plastmasas tvertnēm un metāla mucām kannās ar tilpumu 0,025m³ un 0,02m³ tiks veikta izmantojot drošas fasēšanas tvertni, kurā ķīmiskās vielas nonāks pārlijumu gadījumos. Ķīmisko vielu un maisījumu fasēšana no IBC plastmasas tvertnēm un metāla mucām kannās tiks veikta noliktavas telpās, izmantojot sūkni SKIDP 8 ADF-012. Ķīmisko maisījumu uzpildes procesā tiks veikta maisījumu uzskaitē, izmantojot verificētu plūsmas mērītāju. Uzņēmumā plānots pārfasēt 4,5 tonnas ķīmisko maisījumu gadā (0,5t AO-80, 1t OMM PL 25, 1t OMM PL 25 BLUE, 0,5 STADIS, 0,5 SR 1795, 1t DCI-4A). Pārējo vielu fasēšana netiks veikta. Vienlaicīgi noliktavā tiks uzglabāti ne vairāk kā 50 tonnas ķīmisko maisījumu. Fasēšana tiks veikta 24 dienas gadā (2 dienas mēnesī).

Piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai" 1. pielikumam: 4.2. punkts, 4.7. punkts.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Sadzīves vajadzībām tiks lietots ūdens, kas tiek iegādāts mazumtirdzniecības vietās (1,5m³/gadā). Ražošanas vajadzībām ūdens netiek izmantots.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Kopējais gadā izmantotais ķīmisko vielu apjoms sastāda 130,5 t/gadā, vienlaicīgi noliktavā uzglabātais daudzums - 50 tonnas gadā. Fasēšanai paredzētais ķīmisko vielu apjoms - 4,5 tonnas gadā. Iekārtas darbībā netiek izmantoti tādi izejmateriāli kā degviela un kurināmais.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Iekārtā tiek veikts darbs ar bīstamām ķīmiskām vielām. Šīs vielas tiek uzglabātas darba drošības un vides aizsardzības prasībām atbilstošos apstākļos un tiek izmantotas tikai uzņēmuma normālas darbības nodrošināšanai nepieciešamajos apjomos. Nav plānoti bīstamo ķīmisko vielu aizvietošanas pasākumi.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Ūdens ražošanas vajadzībām netiek izmantots.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Uzņēmuma darbības rezultātā veidosies šāda veida atkritumi:

nešķīroti sadzīves atkritumi (200301) 1 tonna gadā, kas tiks nodoti apsaimniekošanai Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts";
luminescentās spuldzes (200121) 0,001 tonna gadā, kas tiks nodotas apsaimniekošanai Pašvaldības SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts";
absorbenti, slaucīšanas materiāli (150202) 0,05 tonnas gadā, kas tiks nodoti apsaimniekošanai AS "BAO";
fasēšanas trauku atlikumi un citi ražošanas atlikumi (piemēram, ķīmisko vielu maisījumi, kam beidzies derīguma termiņš) (070799) 1 tonna gadā, kas tiks nodoti apsaimniekošanai AS "BAO".

G sadaļa. Kopsavilkums 36

SIA "PCE" noliktavas darbības rezultātā ārpus telpām neveidosies būtiskas trokšņa emisijas. Uzņēmumā netiek plānotas iekārtas, uz kurām attiektos 23.04.2002. MK noteikumu nr. 163 "Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām" prasības. Transportlīdzekļu pārvietošanās notiks tikai dienas laikā. Ņemot vērā transporta kustības intensitāti, transporta radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Kā iespējamākā avārijas situācija SIA "PCE" noliktavas telpās ir ugunsgrēks. Par tehnisko apsardzi, ugunsgrēka signalizāciju sistēmas monitoringu, reaģēšanu uz signalizācijas trauksmēm un signalizācijas tehnisko apkalpošanu noslēgts līgums ar SIA "Koblenz drošība". Objektā ir izvietots ugunsdzēsības inventārs.

Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti slēgtos konteineros, tvertnēs, kas izslēdz nokrišņu saskari ar tiem un lietus notekūdeņu infiltrāciju gruntī. Uzņēmumam nav saistošas MK 19.07.2005. noteikumu nr. 532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem" prasības.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Tuvākajā nākotnē iekārtas paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija nav plānota.

2. pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
05.04.2022.	SIA "PCE" iesniegums Nr. AB#426459	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. VE15IB0016 grozīšanai
19.04.2022.	Valsts vides dienests	Iesniegums nav pieņemts. Pieprasīta papildu informācija
09.05.2022.	SIA "PCE" iesniegums Nr. AB#426459	Iesniegts precizēts iesniegums.
23.05.2022.	Valsts vides dienests	Iesniegums pieņemts. Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz pieņemts.
03.06.2022.	Valsts vides dienests	Informācijas nosūtīšana Veselības inspekcijai, Ventspils novada pašvaldībai par izmaiņu veikšanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
21.06.2022.	Veselības inspekcijas vēstule Nr. 2.4.6.-1./320	Par iesniegumu izmaiņu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā "Laukceltnieks", Tārgales pagastā, Ventspils novadā
11.07.2022.	SIA "PCE" vēstule Nr. 22/22	Precizējumi iesniegumam Nr. AB#426459
19.07.2022.	SIA "PCE" vēstule Nr. 23/22	Precizējumi iesniegumam Nr. AB#426459
22.07.2022.	Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE15IB0016 (ar 22.07.2022. grozījumiem) izsniegšana ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanas un fasēšanas piesārņojošai darbībai "Laukceltnieks", Tārgales pagastā, Ventspils novadā	



Veselības inspekcija

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga,
Kuldīgas novads, LV-3301, tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, <http://www.vi.gov.lv>

Kuldīgā

21.06.2022 Nr. 2.4.6.-1./320

Uz 03.06.2022. Nr. 2.3/AP/2161/2022

Valsts vides dienesta Atļauju
pārvaldei
ap@vvd.gov.lv

Par atļaujas pārskatīšanu

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļā (turpmāk – Inspekcija) 06.06.2022. ir saņemta Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes vēstule par nosacījumu sniegšanu 30.06.2015. B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. VE15IB0016 (turpmāk – Atļauja), SIA “PCE” ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanas un fasēšanas piesārņojošai darbībai “Laukceltnieks”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā pārskatīšanai.

Izskatot iesniegumu ir noskaidrots, ka saskaņā ar Tārgales pagasta teritorijas plānojumu, iekārta atrodas Tārgales pagasta tehniskās apbūves teritorijā. SIA “PCE” noliktava atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā ap 0,4 km attālumā no Ventspils robežas. Rietumu pusē atrodas autoceļš P122 Ventspils - Piltene. Saskaņā ar Tārgales pagasta teritorijas plānojumu 2007. - 2019. gadam, iekārta atrodas Tārgales pagasta tehniskās apbūves teritorijā. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas aptuveni 0,1 km attālumā uz dienvidrietumiem.

Piesārņojošo darbību veidi: iekārtas neapstrādātu organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vienu tonnu un vairāk, enzīmu uzglabāšanai 20 tonnu un vairāk; iekārtas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī augu aizsardzības līdzekļu un biocīdu ražošanai ar fizikālām metodēm (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana), iepakojšanai un iepildīšanai.

Nēmot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”, Inspekcija neiebilst izmaiņu veikšanai Atļaujā ar nosacījumiem:

1. Uzņēmuma darbība negatīvi neietekmēs gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu apdzīvotās teritorijās atbilstoši Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām. Netiks apdraudēta Uzņēmumā un blakus teritorijās esošo cilvēku veselība no bīstamo vielu klātbūtnes gaisā un ķīmisko vielu un produktu koncentrācija, kura darba vidē var radīt vai rada risku nodarbinātā veselībai un veselības traucējumus, nepārsnieds aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā atbilstoši Ministru kabineta 15.05.2007. noteikumu Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darbā vietās” 1.pielikuma prasībām.

2. Netiks pārsniegti Uzņēmuma darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi pie tuvākām dzīvojamām mājām atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Sūdzību gadījumā par Uzņēmuma darbības rezultātā radīto

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZIMOGU

F001-v2

troksni veikt trokšņa līmeņu instrumentālos mērījumus apdzīvotās teritorijās (pie dzīvojamām mājām, no kuru iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par Uzņēmuma radīto troksni). Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā plānot un realizēt konkrētus pasākumus apdzīvoto teritoriju un iedzīvotāju aizsardzībai pret trokšņiem.

3. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un saistošo noteikumu prasībām.

4. Darbības ar ķīmiskām vielām veikt, ievērojot likuma „Ķīmisko vielu likums” un saistošo noteikumu prasības. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, ievērot drošības datu lapās norādītās drošības prasības vides un personāla aizsardzībai.

Sabiedrības veselības departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja p.i.

Ieva Blumfelde

Svetlana Martinova 26336007
svetlana.martinova@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2


Iekārtas atrašanās vietas karte



62.85.57.128
17.03.2022 11:16:24

"Laukceltnieks", Dokupe, Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621

57° 21' 13.04413848", 21° 37' 36.54467364"



Uzņēmumi (2)

Struktūrvienības (4)

Zemesgrāmatas izziņa

Izmaiņas

5. pielikums

Iekārtas novietojums teritorijā

