

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Operators: SIA "LOMMETALLA" 40203010041 (*turpmāk arī Operators, Uzņēmums*)

Iekārta: Metāllūžņu noliktava, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas saņemšana piesārņojošas darbības uzsākšanai

Adrese: Pildas iela 1, Rīga

Iesnieguma pieņemšanas datums: 28/08/2024

Atļaujas izdošanas termiņš: 25/10/2024

Teritorija:

Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes (turpmāk – Dienests) 18.10.2024. vērtējums:

Ņemot vērā, ka iekārta atradīsies Pildas ielā 1, Rīgā, Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde (turpmāk – Dienests) Atļaujā precīzē teritoriju un atbilstoši MK 15.06.2021. noteikumu Nr.379 „Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatora noteikumi” pielikumam norāda - 0001000 Rīga.

Piesārņojošo darbību veidi

5.5.4. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta metālu atkritumu, tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu, apstrāde smalcinātājos

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās

5.15. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1082) un MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.135) 5.un 6.punkta noteiktajā kārtībā, SIA „LOMMETALLA” 15.08.2024. (ar 02.09.2024. un 22.09.2024. papildinformāciju), Dienestā iesniedza iesniegumu Nr.AB#428038 B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai šādām darbībām:

✓ *savākt, īslaicīgi uzglabāt dalīti vāktu metāla iepakojumu – 20 t/gadā;*

- ✓ melno un krāsaino metālu lūžņu un atgriezumus savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai un īslaicīgai uzglabāšanai – 20400 t/gadā;
 - ✓ savākt, īslaicīgi uzglabāt svina akumulatorus – 300 t/gadā;
 - ✓ savākt un īslaicīgi uzglabāt nolietotus transportlīdzekļus (atkritumu klases kods 160104) - 200 t/gadā;
 - ✓ savākt un atdalīt kabeļu apvalkus – 500 t/gadā;
 - ✓ savākt un īslaicīgi uzglabāt katalizatorus – 10 t/gadā, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus – 20 t/gadā un citas baterijas un akumulatorus (kods 160605) – 50 t/gadā.
- Darbības vietas adrese: Pildas iela 1, Rīga novadā (īpašuma kadastra numurs 0100 071 0207, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 071 0236 - 0,742 ha.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

1.1. Plānoto darbību paredzēts veikt Pildas ielā 1, Rīgā. Kadastra Nr. 01000710207, kadastra apzīmējums 0100 071 0236. Minētā teritorija ir SIA "LOMMETALLA" īpašums. Iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1:5000 pievienota 1.pielikumā.

1.2. Ēku un ražotņu novietojums teritorijā (ģenerālplāns) pievienots 2.pielikumā.

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Iekārtas atrašanās vietas karte pievienota Atļaujas 5.pielikumā, ģenerālplāns ar ēku novietojumu teritorijā pievienots Atļaujas 6.pielikumā.

1.3. Teritorijas kods: 0001000.

1.4. Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemes gabals Rīgā, Pildas ielā 1 (kadastra Nr.0100 071 0207; kadastra apzīmējums 0100 071 0236) atrodas „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR)”. Uzņēmuma SIA "LOMMETALLA" plānotā piesārņojošā darbība, kas saistīta ar metāllūžņu apsaimniekošanu ir atļautā zemes gabala izmantošana „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR)”. 3.pielikumā pievienots Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinums “Par SIA "LOMMETALLA" plānoto piesārņojošo darbību Rīgā, Pildas ielā 1”.

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” un īstenojams no 16.02.2023. Operatora darbības vieta atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā, kur atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve atbilstoši šo noteikumu 12.pielikumā ietvertajiem darbību veidiem.

1.5. Teritorijas hidroloģiskā un ģeoloģiskā izpēte nav veikta.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

2.1. Paredzētā darbība tiks veikta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā, “Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (JR)”. Plānotā darbības vieta atrodas mazapdzīvotā teritorijā, kur attālums līdz tuvākajai dzīvojamās apbūves teritorijai ir aptuveni 200 m. Darbību paredzēts veikt divos vienstāva telts tipa paviljonos.

2.2. Iekārta neatrodas aizsargājamo dabas teritoriju vai objektu aizsargjoslā vai to tuvumā un neatrodas Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, vai Ministru kabineta

noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas sliekšni.

3.1. Būvvaldes nosaukums: Rīgas pilsētas būvvalde. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050. Tel.: 67105800

3.2. 2022. gada 4. janvārī Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir izdevusi Tehniskos noteikumus RI22TN0004 Metāllūžņu noliktavas, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidei. Derīgi līdz 2027. gada 3. janvārim.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 12.10.2022 ir izsniedzis Būvatļauju NR. BIS-BV-4.2-2022-490.

4.1. Nav attiecināms.

4.2. Plānotais darbinieku skaits – līdz 8 darbiniekiem.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

5.1. Paredzēts nepārtraukts darbības raksturs - paredzēta darbība visa gada ietvaros, darba dienās, darba laikā no plkst. 08:00-17:00. Mehānismu apkope paredzēta pēc nepieciešamības, un to apkopi veiks ārējs pakalpojumu sniedzējs. Kopējais iekārtas darbības laiks paredzēts līdz 2200 stundām gadā.

5.2. Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks ir 2023. gada aprīlis. Plānotais būvniecības darbu pabeigšanas laiks ir 2023. gada jūlijs.

5.3. Pēc B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā.

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Lielrīgas RVP) 04.01.2022. ir izsniegusi tehniskos noteikumus Nr.RI22TN0004 metāllūžņu noliktavas, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidei Pildas ielā 1, Rīgā.

Lielrīgas RVP 09.04.2024. objektā ir veikusi tehnisko noteikumu ievērošanas pārbaudi, par ko 15.04.2024. sastādīts ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.298-15/2023. Saskaņā ar ziņojumu Lielrīgas RVP ir secinājusi, ka Operators ir ievērojis tehniskajos noteikumos Nr.RI22TN0004 izvirzītās vides aizsardzības prasības.

Saskaņā ar Būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv) pieejamo informāciju (būvniecības lieta Nr.BIS-BL-332743-26273) par (metāllūžņu) savākšanas un šķirošanas laukuma izveidi un rūpnieciski ražotu telts tipa paviljonu un konteineru tipa ēku novietošana ir nodots ekspluatācijā, par ko Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments 04.09.2024. ir izdevis aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 24040420001000 (DA-24-3129-akt).

5.4. Šī ir jauna iekārta. Kopumā paredzēts pieņemt un šķirot/pārkraut un daļu apstrādāt līdz 21760 tonnām dažāda veida dalīto metāla atkritumu gadā. Atkritumu veidus skatīt 21. tabulā. Savāktie atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodoti tālāk pārstrādei citiem uzņēmumiem, kuriem ir izsniegtas atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas vai kompānijām, kas nodarbojas ar atkritumu tirdzniecību (kam ir izsniegtas attiecīgas atļaujas).

5.5. Nav attiecināms.

5.6. Nav attiecināms.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

6.1. Ir saņemts Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI21SI0069 (no 2021. gada 21. jūnija) ar lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Ierosinātājas pieteiktajai darbībai – metāllūžņu noliktavas, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidei Pildas ielā 1 (zemes vienību kadastra apzīmējums 0100 071 0236), Rīgā.

Paredzētajai darbībai 2022. gada 4. janvārī ir izsniegti Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Tehniskie noteikumi Nr.RI22TN0004.

Paredzētajai darbībai izsniegts Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 10.02.2021. lēmums atļaut jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā (zemesgabala kadastra apzīmējums 01000710236).

6.2. Nav attiecināms.

6.3. Uzņēmuma darbība nav klasificējama kā paaugstinātas bīstamības riska objekts. Iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Operators Dienestā ir iesniedzis Rīgas domes 10.02.2021. lēmumu Nr.351 „Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā” un 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2781-lē „Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā”. Lēmumi pievienoti Atļaujas 3. un 4.pielikumā.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens divi prim daļā noteiktajam, atkritumu apsaimniekotājs, lai saņemtu atļauju šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, kā arī atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu. Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

SIA „LOMMETALLA” Dienestā ir iesniegusi AAS „BALTA” izsniegto atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma apdrošināšanas vienošanos par grozījumiem polisē Nr.833951971, kura spēkā no 12.08.2024. līdz 31.12.2024. Ar iepriekšminētajiem grozījumiem polisē Nr.833951971 tās apdrošinājuma summa ir palielināta līdz 250 000 euro, kas atbilst MK 25.02.2021. noteikumu Nr.143 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 9.1. un 9.6.apakšpunktos noteiktajam.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens trīs prim daļā noteiktajam, atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku.

Uz Atļaujas izsniegšanu Dienestā saņemti priekšlikumi no Veselības inspekcijas un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta.

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas 30.08.2024. vēstule Nr.2.4.5.-20./6277 (pievienota 8.pielikumā) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta 18.09.2024. vēstule Nr.DA-24-25181-nd (pievienota 9.pielikumā).

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

7.1. Nav attiecināms.

7.2. Nav attiecināms.

7.3. Pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas adresē Pildas iela 1, Rīga, tiks noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kas saņēmis atbilstošas darbības atļaujas un ir tiesīgs veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu paredzētās darbības apkaimē.

7.4. Ir noslēgts līgums par APUS sistēmas izmantošanu ar LVGMC.

Par elektroenerģijas nodrošināšanu tiks noslēgts līgums ar licencētu pakalpojumu sniedzēju.

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
4-1/21	Par atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas lietošanu	SIA LOMMETALLA un Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”	Nav attiecināms	Beztermiņa

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

a) SIA “LOMMETALLA” paredzēto darbību plānots veikt uz uzņēmumam piederoša zemes gabala. Paredzētās darbības ietvaros tiks izveidots pievedceļš no Rāznas ielas uz Nekustamo īpašumu, atkritumu uzglabāšanas laukums (paredzētā platība 792 m²) ar asfalta vai betona virsmas segumu un lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmu, administratīvo telpu vajadzībām un darbinieku vajadzībām (ģērbtuvju un atpūtas telpu iekārtošanai) paredzēts uzstādīt moduļa tipa konteinerus, paredzēts uzstādīt 2 telts tipa angārus (katrs ar platību 360 m²), vienā no telts tipa paviljoniem tiks izvietots kabeļu smalcinātājs, kā arī Nekustamā īpašuma teritorijā tiks uzstādīti auto svāri un izveidots apgriešanās laukums. Ap uzņēmuma teritoriju tiks izbūvēts iežogojums, kas norobežos uzņēmuma teritoriju no citām blakus esošajām teritorijām, lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanas teritorijā. Teritorija tiks apgaismota.

Materiālu apstrādi (pēc nepieciešamības) un uzglabāšanu paredzēts veikt uz speciāli tam izveidota ūdens necaurlaidīga betona vai asfalta seguma laukuma. Atsevišķu veidu krāsaino metālu uzglabāšanu un kabeļu apstrādi smalcinātājā ir paredzēts veikt telts tipa paviljonā Nr.1 ar slēgtām sienām.

Kopumā paredzēts pieņemt un sašķirot/pārkraut un daļu apstrādāt līdz 21760 tonnām dažāda veida dalīto metāla atkritumu gadā, kuri pēc tam tiks nodoti atkritumu pārstrādes uzņēmumiem vai kompānijām, kas nodarbojas ar atkritumu tirdzniecību (kam ir izsniegtas attiecīgas atļaujas). Atkritumu apjomi un veidi uzskaitīti 21.tabulā.

Uzņēmums savas darbības nodrošināšanai izmantos traktortehniku un autoiekrāvēju.

Melno metālu griešanai paredzēts izmantot gāzes griešanas iekārtu, kuras darbināšanai plānots izmantot saspiestu skābekli un propānu (agasolu). Metālu griešanu plānots veikt metāllūžņu uzglabāšanas laukumā. Melno metālu griešanas iekārta sastāv no gāzes balona un skābekļa balona, kas novietoti uz statīva (tiek nofiksēti). Abiem baloniem tiek pievienotas armētas šļūtenes, kuras otrā galā tiek fiksētas specializētā uzgalī. Uzsākot iekārtas palaišanu, tiek manuāli aizdedzināta gāzes padeve, kur manuāli klāt tiek padots skābeklis, regulējot liesmas stiprumu. Pēc liesmas aizdedzināšanas iekārta ir darba kārtībā un var uzsākt metālu griešanas procesu. Pēc griešanas procesa melnie metāli tiks novirzīti uz melno metālu kaudzēm.

Kabeļu smalcināšanas iekārtu ir paredzēts izmantot kabeļu mizas atdalīšanai no metāla. Kabeļu smalcināšanas iekārta ir slēgta, un smalcināšanas rezultātā radītie putekļi netiks novadīti ražošanas telpā vai vidē. Kabeļu apstrādi smalcinātājā ir paredzēts veikt telts tipa paviljonā Nr.1. Kabeļu smalcināšanas iekārta ir automātiska tipa sausais vara stieplu separators (vadu un kabeļu atkritumu pārstrādes iekārta). Vispirms materiāls drupinātājā tiek sasmalcināts līdz aptuveni 3 mm lielām daļiņām, tad, izmantojot augstas precizitātes gaisa plūsmu, materiāls tiek sašķirots 2 frakcijās - plastmasa un varš. Neatdalītās plastmasas daļiņas tiek atkārtoti separētas ar vibroplašu palīdzību. Pēc drupināšanas un separēšanas procesa atšķīrotās vara daļiņas ir gatavas turpmākai pārstrādei. Iekārtai ir augsta veiktspēja, zems enerģijas patēriņš, augstas precizitātes šķirošanas rādītājs, automātiska vara smalkumu ražošana, pilnībā automatizēta darbība.

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Atbilstoši Operatora sniegtajai informācijai iekārtas smalcināšanas jauda ir 300 – 500 kg/h. Ņemot vērā to, ka gada laikā plānots apsaimniekot līdz 500 t vadu un kabeļu, Dienests secina, ka iekārtas jauda ir

atbilstoša, lai Operators varētu veikt visa par4edzētā vadu un kabeļu apjoma smalcināšanu un apvalka atdalīšanu.

Plānojot telts tipa paviljonu platības un metāllūžņu laukuma platību, tika ņemti vērā vienlaicīgi plānotie metāla atkritumu uzglabāšanas apjomi. Aplēstā metāllūžņu **uzglabāšanas laukuma ietilpība** - maksimāli vienlaicīgi var uzglabāt ~300 t atkritumu, telts tipa paviljona Nr.1 ietilpība maksimāli vienlaicīgai uzglabāšanai – 80 t atkritumu, telts tipa paviljona Nr.2 ietilpība maksimāli vienlaicīgai uzglabāšanai – 110 t atkritumu. Tiek ņemta vērā arī platība, ko aizņems kabeļu smalcināšanas iekārta telts tipa paviljonā Nr.1. Iesnieguma 2.tabulā norādīti visu uzglabāšanai paredzēto materiālu veidi, vienlaicīgi maksimāli uzglabājama apjoms, uzglabāšanas veids un vieta (telts tipa paviljons vai laukums).

Bīstamie atkritumi – svina akumulatori (160601) - tiks uzkrāti telpā ar ierobežotu piekļuvi un speciālās tikai šiem atkritumiem piemērotās tvertnēs, izslēdzot iespēju, ka atkritumi nonāk apkārtējā vidē. Šie atkritumu veidi tiks pieņemti atsevišķi un netiks pieļauta to sajaukšanās ar nebīstamiem atkritumiem. Pēc īslaicīgas uzglabāšanas svina akumulatori tiks nodoti tālākai apsaimniekošanai uzņēmumam, kas saņēmis atļauju darbībām ar šāda veida atkritumiem.

Uzņēmums plāno pieņemt **nolietotus transportlīdzekļus** ar atkritumu klases kodu 160104. Uz vietas uzņēmumā nav paredzēta transportlīdzekļu izjaukšana vai kādu sastāvdaļu demontāža.

Uzņēmums plāno pieņemt **nolietotu biroja tehniku**, kas saskaņā ar MK 08.07.2014. noteikumu Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" Pielikumam Nr.2 atbilst sekojošām grupām:

- Ekrāni monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm², no kuru apakšgrupu uzskaitījuma tiks pieņemti monitori, klēpj datoru un piezīmju datori.
- Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), no kuru apakšgrupu uzskaitījuma tiks pieņemti personālie datori un printeri.

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Operatora plānotā piesārņojošā darbība ir saistīta ar bīstamo un nebīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Ņemot vērā iesniegumā sniegto informāciju un atkritumu izvietojuma shēmu (skat. Atļaujas 7.pielikumā), Dienests secina, ka tiks ievērotas MK 08.07.2014. noteikumos Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un to marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.388) un MK 22.02.2011. noteikumos Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” attiecīgā veida atkritumu uzglabāšanai izvirzītās prasības.

Ņemot vērā iesniegumā minēto, Dienests secina, ka Operators plāno pieņemt 2. un 6.kategorijas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus atbilstoši MK noteikumu Nr.388 2.pielikumā noteiktajam. Dienests norāda, ka, piemēram, klēpj datoru, planšetes un mobilie telefoni ar skārienjutīgiem ekrāniem, kā arī printeri ir klasificējami ar atkritumu klasi 200135 (bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei). Tā kā SIA „LOMMETALLA neplāno pieņemt bīstamos elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, tad šo iekārtu atkritumus pieņemt nav atļauts.

Atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” definētajam, 160216 klases atkritumi (pēc NTL izjaukšanas) ietilpst 1602 grupā – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi.

Dienests vērš uzmanību, ka atkritumu klase 160216 nav uzskatāma par melno vai krāsaino metālu atgriezumam vai tīru metālu saturošiem elektrolūžņiem, ņemot vērā, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk – EEIA) komponenti var būt ne tikai metāli (klasē 160216 ietverts plašs atkritumu spektrs, kas rodas no nederīgām EEIA, tai skaitā metāli ar dažādiem piemaisījumiem. Eiropas Savienībā

atkritumu klasifikācija balstās uz Eiropas atkritumu sarakstu („The European List of Waste”), kas ir ieviests pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu ¹ 2000/532/EC (turpmāk – EK Lēmums) un Eiropas Parlamenta un Padomes 19.11.2008. direktīvas 2008/98/EK „Par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu” 3.pielikumu ². Atbilstoši EK Lēmumam atkritumi ar atkritumu grupu 1602 klasificēti kā “nederīgas iekārtas un to sastāvdaļas”, savukārt atkritumi ar atkritumu klasi 160216 klasificēti kā “Citi, 160215 neminēti no nederīgām iekārtām noņemti komponenti”. Saskaņā ar Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļā „Waste Shipment” ³ ietverto informāciju - ar atkritumu klasi 160216 var tikt apzīmēti kārtidži/kasetnes, kas izņemtas no elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

b) Dabas resursu izmantošana nozīmīgos apjomos nav paredzama. Atkritumu apsaimniekošana tiks veikta uz laukuma ar ūdensnecaurlaidīgu segumu, kurš aprīkots ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmu (naftas produktu uztvērējiem un smilšu ķērājiem), līdz ar to pastāv maza varbūtība, ka piesārņojošās vielu emisijas nonāktu augsnē vai gruntī, kā arī Paredzētās darbības ietvaros sadzīves vajadzībām tiks izmantota ūdensapgāde no urbuma, līdz ar ko veidosies sadzīves notekūdeņi, bet tie pirms novadīšanas vidē tiks attīrīti lokālajās bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Uzņēmuma darbības rezultātā emisijas gaisā rodas metālu griešanas procesa rezultātā. Tomēr, ņemot vērā, ka tiks griezts neliels apjoms metālu (līdz 180 t/a), prognozētās piesārņojošo vielu emisijas uzskatāmas par nenoīmīgām. Sīkāka informācija 4.pielikumā “Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts” (turpmāk SPAEL) un 4.1. pielikumā SPAEL pielikumi.

Kabeļu smalcināšanas iekārtas darbināšanas procesā emisijas apkārtējā vidē neveidosies. Tvertne, kurā notiek smalcināšanas process, ir noslēgta un nepieļauj sasmalcināto kabeļu nonākšanu apkārtējā vidē. Smalcināšanas (drupināšanas) process norisināsies teltis tipa paviljonā. Smalcināšanas iekārta tiks darbināta maksimāli 2-3 stundas dienā.

c) Lai nepieļautu un novērstu apstākļus, kuri varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, tiek paredzēti dažādi ietekmi uz vidi mazinošie pasākumi:

- Iekārtas tiks uzturētas atbilstošā tehniskā stāvoklī, samazinot iespējamo avāriju risku.
- Atkritumu apsaimniekošana tiks veikta saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām.
- Līgumi par atkritumu tālāku pārvietošanu tiks noslēgti ar komersantiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida pārvadāšanas/apsaimniekošanas atļauju.
- Uzņēmuma teritorijā netiks veikta atkritumu dedzināšana.
- Darbības teritorija tiks aprīkota ar ugunsdzēsšanas aprīkojumu.
- Uzņēmumā tiks ievēroti darba drošības un aizsardzības pasākumi, kas ir saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.
- Uzņēmums plāno veikt apsaimniekojamo atkritumu uzskaiti atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām. Katrs atkritumu sūtījums tiks reģistrēts Atkritumu uzskaites žurnālā.

d) Uzņēmumā ir izstrādāta darba aizsardzības sistēma, kas ietver regulāru avāriju novēršanas pasākumu plānu pārskatīšanu un aktualizāciju, darbinieku apmācību, nepieciešamo glābšanas un darba drošības inventāru (ugunsdzēsīgie aparāti), drošības un brīdinājuma zīmju izvietošanu uzņēmuma teritorijā. Nozīmēta atbildīgā persona, kura jebkurā diennakts laikā ir tiesīga risināt jautājumu par avārijas situācijas likvidēšanu, ja tāda radīsies. Objekta tuvumā atrodas ugunsdzēsības hidrantu pārklājums (uz netālu esošajām maģistrālajām ielām), no kura paredzēts ņemt nepieciešamo ūdeni, ja radīsies nepieciešamība.

¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0532&from=EN>

² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=EN>

³ http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/correspondents_guidelines8_en.pdf

Iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Saskaņā ar iesniegumu objektā paredzēts izmantot saspiesto skābekli un sašķidrināto gāzi (propānu), kas iekļauts MK 19.09.2017. noteikumu Nr.563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” un MK 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” bīstamo vielu vai vielu grupu sarakstā, tomēr šo objektā izmantotais apjoms saspiešamajam skābeklim un sašķidrinātajai gāzei (propānam) nesasniedz šo noteikumu norādītos kvalificējošos daudzumus zemāka riska līmeņa objektiem vai vietējas nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem, kā arī kā bīstamo vielu daudzuma kritērijs (Q kopējais), aprēķinot to saskaņā ar abu šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktā norādīto formulu ir mazāks par vienu.

Ņemot vērā iepriekš minēto objektam saskaņā ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr.563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” prasībām nav jāizstrādā civilās aizsardzības plāns un objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats, saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

e) Uzņēmuma darbībā nav paredzami netipiski apstākļi, kas var radīt netipiskus/paaugstinātus piesārņojuma līmeņus ārpus aprakstītajiem šajā iesniegumā.

f) Uzņēmuma darbībā netiek prognozēti normatīvu pārsniegumi, līdz ar to uzņēmums neapsver citu alternatīvu tehnoloģiju ieviešanu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

Kopumā paredzēts pieņemt no fiziskām un juridiskām personām un sašķirot/pārkraut un daļu apstrādāt līdz 21760 tonnām dažāda veida dalīto metāla atkritumu gadā, kuri pēc tam tiks nodoti atkritumu pārstrādes uzņēmumiem vai kompānijām, kas nodarbojas ar atkritumu tirdzniecību (kam ir izsniegtas attiecīgas atļaujas). Kā metāla atkritumu uzglabāšanas tara tiks izmantoti metāla konteineri, Big Bag maiši, koka paletes, plastmasas kastes.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
200140 Metāli (melnie)	metāls	Izejviela	Līdz 200 t - 2 kaudzes (15x15m)	18000
200140 Metāli (krāsainie)	metāls	Izejviela	Līdz 20 t - 2 konteineri (kopējā ietilpība 20 t)	1000
160104 Nolietoti transportlīdzekļi	metāls	Izejviela	Līdz 5 t – uz atkritumu uzglabāšanas laukuma	200
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	metāls	Izejviela	Līdz 10 t - uz atkritumu uzglabāšanas laukuma	200
160118 Krāsainie metāli	metāls	Izejviela	Līdz 10 t - Big-bag maiši uz paletēm	100
170402 Alumīnijs	metāls	Izejviela	Līdz 10 t - Slēgta tipa konteineros (izmērs pēc nepieciešamības) vai Big Bag maisos vai uz paletēm	200
170403 Svins	metāls	Izejviela	Līdz 10 t - Big-bag maiši uz paletēm	50
170404 Cinks	metāls	Izejviela	Līdz 10 t - Big-bag maiši uz paletēm	10
150104 Metāla iepakojums	metāls	Izejviela	Līdz 2 t - Big bag maisos uz paletēm	20
160601 Svina akumulatori	metāls	Izejviela	Līdz 25 t - 25 slēgti konteineri (kopējā ietilpība līdz 25 t)	300
160605 Citas baterijas un akumulatori	metāls	Izejviela	Līdz 5 t - 5 slēgti konteineri (kopējā ietilpība 5 t)	50
160803 Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus	metāls	Izejviela	Līdz 0,5 t - 1 slēgts konteiners (kopējā ietilpība 1 t)	5
160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)	metāls	Izejviela	Līdz 0,5 t - 1 slēgts konteiners (kopējā ietilpība 1 t)	5
160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei	metāls	Izejviela	Līdz 1 t - Big-bag maiši uz paletēm	10

200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	metāls	Izejviela	Līdz 1 t - Big-bag maisi uz paletēm	10
170401 Varš, bronza, misiņš	metāls	Izejviela	Līdz 20 t - Slēgta tipa konteineros (izmērs pēc nepieciešamības) vai Big Bag maisos vai uz paletēm	200
170405 Čuguns un tērauds	metāls	Izejviela	Līdz 5 t - 2 kaudzes (15x15m)	100
160117 Melnie metāli	metāls	Izejviela	Līdz 5 t - 2 kaudzes (15x15m)	100
191202 Melnie metāli	metāls	Izejviela	Līdz 5 t - 2 kaudzes (15x15m)	100
191203 Krāsainie metāli	metāls	Izejviela	Līdz 45 t - Big bag maisos uz paletēm	400
170411 Kabeli, kuri neatbilst 170410 klasei	metāls	Izejviela	Līdz 50 t - Vaļējā veidā, kaudzē vai ruļļos uz paletēm	500
191204 Plastmasa un gumija	metāls	Izejviela	Līdz 30 t - Big bag maisos uz paletēm	50
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	metāls	Izejviela	Līdz 20 t - Big bag maisos uz paletēm	150

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Atbilstoši iesnieguma 21.tabulai „Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem” gada laikā apsaimniekojamo atkritumu apjoms plānots 21610 t.

Dienests Atļaujā neiekļauj 2.tabulu, jo tajā sniegtā informācija dublē 21. un 22.tabulā iekļauto informāciju.

Dienests norāda, ka vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

Izlietotais absorbents, kurš ir piesārņots ar bīstamām vielām ir jānodod komersantam, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Absorbenti, atbilstoši MK noteikumu Nr.302 pielikumam ir klasificējami ar kodu 150202 (absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām).

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Skābeklis	neorganiska viela	Metāla griešana	231-956-9	7782-44-7	Press. Gas saspiesta gāze	H270, H280	GHS03-GHS04	P244, P220, P370+P376, P403	1,052 t, balonos, metāla režģos uz asfalta seguma	13

Propāns (Agasols)	organiska viela	Metāla griešana	200-827-9	74-98-6	Press. Gas sašķidrināta gāze	H220, H280	GHS02-GHS04	P210, P381, P403	0,132 t, gāzes balonos, metāla režģos uz asfalta seguma	1
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Auto iekrāvējam un traktortehnikai	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Carc. 2 STOT RE 2 Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 2	H226, H332, H315, H351, H373, H304, H411	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	P210, P273, P301+P310, P302+P352, P331, P261	Netiks uzglabāts	36

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	36	0	0	0	36	0

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Saskaņā ar MK 26.09.2006. noteikumu Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem” 13.2.apakšpunktu no 01.01.2008. komersantam aizliegts izlaist brīvam apgrozījumam vai realizēt dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurā sēra saturs pārsniedz 0,10 masas procentus. Līdz ar to Dienests Atļaujā precizē 4.tabulu un sēra saturu norāda 0,1.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10
Nav attiecināms.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Uzņēmumā siltumapgāde tiks nodrošināta ar elektriskajiem sildītājiem, kas tiks darbināti ziemas periodā pēc vajadzības. Uzņēmuma kopējais elektroenerģijas patēriņš plānots līdz 42 MWh/gadā. Elektroenerģija galvenokārt tiks patērēta administratīvo telpu (konteineru tipa ēkas) apsildei un apgaismojuma nodrošināšanai, kā arī kabeļu smalcināšanas iekārtas darbības nodrošināšanai. Tā kā uzņēmums pats sev nodrošinās nepieciešamo siltumenerģiju, 8.tabula netiek aizpildīta.

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	38
Apgaismojumam	2
Apsildei	2
Kopā	42

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
26775	Pildas iela 1, Rīga	310588.865	510028.657	41313 Daugava no Bišumuižas grāvja līdz Mārupītei	0001000 Rīga	0.7	240

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Ņemot vērā 17.tabulā minēto informāciju, ka 250 dienu laikā plānots novadīt 240 m³ (diennaktī – 0,96 m³), tad Dienests Atļaujā precizē ūdens ieguves apjomu un norāda – 0,96 m³, kas ir līdzvērtīgs novadīto notekūdeņu apjomam.

10.Tabula. Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm

Dokuments	Izstrādāšanas datums	Atzīme par dokumenta esamību
Ūdensapgādes urbuma pase	24/03/2022	Ir izstrādāta

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Ūdensapgāde sadzīves vajadzībām līdz 0,96 m³ ūdens diennaktī (attiecīgi 240 m³ gadā) no teritorijā esošā pazemes ūdens ieguves urbuma. (DB „Urbumi” Nr.26775). Ņemot vērā plānoto maksimālo dzeramā ūdens patēriņu sadzīves vajadzībām, arī radīto sadzīves notekūdeņu apjoms būs identisks – maksimāli 0,96 m³ ūdens diennaktī (attiecīgi 240 m³ gadā), ko plānots attīrīt lokālajās bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās un pēc tam infiltrēti gruntī.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Ūdens resursu nodrošināšanai ierīkots dziļurbums, patērējot pazemes ūdeņus. Plānotais ūdens patēriņš objektā ir līdz 240 m³ gadā (līdz 20 m³ mēnesī).

Nepieciešamā informācija atspoguļota Iesnieguma 2.pielikumā pievienotajā Ģenerālplānā ar Inženiertīklu savietoto plānu mērogā 1:500.

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” atradņu reģistrā pieejamo informāciju urbuma dziļums ir 90 m. Ģenerālplānu skat. Atļaujas 6.pielikumā.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Nav attiecināms.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ģeotermiskā piederoša urbuma	240	0	0	240	0

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

16.1. SIA “LOMMETALLA” pamata nodarbošanās ir melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšana, sadalīšana mazākās frakcijās (sagriešana), šķirošana un pārkraušana.

Ar smagajām mašīnām tiek atvesti dažādi metāllūžņi, nolietotas ražošanas un mehāniskās iekārtas, būvkonstrukciju elementi, lielparāta tehniku daļas u.c. materiāli. Metāllūžņi tiek šķiroti pēc metāla veida un izmēriem, sadalīti pa frakcijām. Lielgabarieta metāllūžņi tiek sagriezti mazākās frakcijās. Metāllūžņu griešana notiks pie metāllūžņu kaudzes 1 m² laukumā. Metāla griešana atklātā teritorijā ir neorganizēta rakstura, tāpēc piesārņojošos vielu emisijas gaisā tiek noteiktas, pielietojot aprēķinu metodiku. Metāllūžņi, kas sagatavoti transportēšanai, tiek īslaicīgi uzglabāti laukumā vai uzreiz pēc šķirošanas nosūtīti realizācijai.

Metāllūžņu gāzgriešanas rezultātā atmosfērā nonāk dzelzs oksīds, daļiņas PM10 un PM2,5, mangāna oksīdi (izteikti kā mangāns), slāpekļa dioksīds un oglekļa oksīds. Gada laikā gaisā tiks emitētas: mangāna daļiņas un tā savienojumi 0,001 t/gadā, dzelzs oksīds 0,0651 t/gadā, oglekļa oksīds 0,032 t/gadā, daļiņas PM10 un daļiņas PM2,5 0,066 t/gadā un slāpekļa dioksīds 0,0323 t/gadā.

Emisiju aprēķinos pieņemts, ka metāla griešana notiks darba dienās (līdz 252 dnn/ gadā), 2 h/ dnn, 504 h/gadā.

Emisijas avotu fizikālo raksturojumu skatīt 12.tabulā.

Sīkāka informācija 4.pielikumā “Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts” (SPAEL) un 4.1. pielikumā SPAEL pielikumi.

16.2. No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas skatīt 13.tabulā.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Metāllūžņu griešanas laukums	310659.981 310659.988 310659.653 310656.313	510015.019 510018.001 510017.332 510017.158	1	1 x 1 m	-	Vides temp.	2	504

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošās viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektējamā efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas
Metāllūžņu griešanas laukums	Difūzs laukuma avots	A1	2	504	200002 PM10i	0.0364		0.066				0.0364		0.066
					200003 PM2,5ii	0.0364		0.066				0.0364		0.066
					010056 Mangāns/ tā savienojumi, pārrēķinot uz mangānu	0.0005		0.001				0.0005		0.001
					020029 Oglekļa oksīds	0.0176		0.032		-	-	0.0176		0.032
					020039 Slāpekļa oksīdi (NOx)	0.0178		0.0323				0.0178		0.0323
					010017 Dzelzs oksīds (mīnījs)	0.0359		0.0651				0.0359		0.0651

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Sīkāka informācija 4.pielikumā “Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts” (SPAEL) un 4.1. pielikumā SPAEL pielikumi.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m3	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Metāllūžņu griešanas laukums	310659.981	510015.019	200002 PM10i	0.0364		0.066	
			200003 PM2,5ii	0.0364		0.066	

		010056 Mangāns/ tā savienojumi, pārrēķinot uz mangānu	0.0005		0.001	
		020029 Oglekļa oksīds	0.0176		0.032	
		020039 Slāpekļa oksīdi (NOx)	0.0178		0.0323	
		010017 Dzelzs oksīds (mīnījs)	0.0359		0.0651	

Dienesta 18.10.2024.vērtējums:

Operators iesniegumam Atļaujas saņemšanai pievienojis Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu (turpmāk – SPAELP), kurš izstrādāts 2021.gada aprīlī. Operators 22.09.2024. Dienestā ir iesniedzis precizētu SPAELP, kurā bez PM_{2,5} un PM₁₀ daļiņu emisiju aprēķina, veiktas arī kopējo PM daļiņu emisiju aprēķins. Dienests attiecīgi Atļaujā precizē 15.tabulu, iekļaujot tajā informāciju par PM daļiņu emisiju aprēķinu.

Izkliedes kartes rāda, ka piesārņojošo vielu summārā (operatora radītās emisijas kopā ar fona emisijām) koncentrācija nepārsniegs MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1290) noteiktās robežvērtības nevienai no piesārņojošām vielām tuvākajā teritorijā, kur vērtē atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem. Dienesta ieskatā operatora darbība nevarētu izraisīt MK noteikumu Nr.1290 prasību neievērošanu attiecībā uz gaisa kvalitāti. Visu SIA „LOMMETALLA” radīto piesārņojošo vielu maksimālās koncentrācijas tiek novērotas tiešā metāllūžņu griešanas posteņa tuvumā – slēgtā teritorijā, kas iedzīvotājiem nav pieejama.

Ņemot vērā uzņēmuma paredzēto darbību, Dienesta ieskatā nav paredzami nozīmīgi emisijas avoti ar izteiktu smaku, kas būtu uztverama ārpus uzņēmuma teritorijas.

Dienests secina, ka darbība neparedz traucējošu smaku veidošanos, kas var rasties ārpus darbības vietas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Ūdens resursu nodrošināšanai ierīkots dziļurbums ar plānoto ūdens patēriņu ~1 m³/dnn. Uzņēmumā ūdens tiks izmantots tikai sadzīves vajadzībām, tādējādi radīsies sadzīves notekūdeņi.

Sadzīves notekūdeņi no administratīvās ēkas un sadzīves telpām tiks savākti un novadīti uz lokālām bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Projektā paredzētas ASIO AS VARIOcomp 10K (vai ekvivalentas) sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar diennakts hidraulisko jaudu līdz 1,50 m³/dnn, kuru attīrīšanas efektivitāte atbilst MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību” prasībām. Aiz sadzīves notekūdeņu bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām paredzētas divas infiltrācijas akas DN1500 mm no saliekamiem dzelzsbetona elementiem. Pēc attīrīšanas ūdeņi tiks infiltrēti gruntī, gruntsgabala robežās.

Atmosfēras nokrišņu ūdeņu savākšanai no metāllūžņu šķirošanas un uzglabāšanas laukuma paredzēti ACO Qmax 150 plastikāta kanāli ar Q-Flow čuguna augšdaļu. Atmosfēras nokrišņu ūdeņu attīrīšana paredzēta smilšu un naftas produktu attīrīšanas iekārtā Techneau YH0510E ar attīrīšanas hidraulisko jaudu 10.0 l/s, kas aprīkota ar apkalpes šahtas pagarinājumu un lūku. Pēc attīrīšanas atmosfēras nokrišņu ūdeņus paredzēts

infiltrēt gruntī.

Nav paredzēts piesārņojošo vielu piesārņojums gruntī novadītajos notekūdeņos. Tabula Nr.16 netiek aizpildīta.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdenstiekos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vieta	Izplūdes vietas adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemotās ūdenstīpnes nosaukums	Saņemotās ūdenstīpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemotās ūdenstīpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Pildas iela 1, Rīga, LV-1035	Pildas iela 1, Rīga	-	310588.865	510028.657	Daugava no Bišumuižas grāvja līdz Mārupītei	41313 Daugava no Bišumuižas grāvja līdz Mārupītei	-	11	4060	24 h diennaktī
Pildas iela 1, Rīga, LV-1035	Pildas iela 1, Rīga	-	310588.865	510028.657	Daugava no Bišumuižas grāvja līdz Mārupītei	41313 Daugava no Bišumuižas grāvja līdz Mārupītei	-	0.96	240	250 dienas gadā

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Operatora uzstādītās sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas neatbilst pat MK noteikumu Nr.1082 2.pielikumā noteiktajām piesārņojošajām darbībām, kurām nepieciešama C kategorijas piesārņojošas darbības (iekārtas) reģistrācija. Pamatojoties uz iepriekš minēto Dienests atbilstoši MK 27.06.2017. noteikumiem Nr.384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” Atļaujā izvirza nosacījumu vismaz reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstošā komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) veikt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „ASIO AS VARIOcomp 10K” tehnisko apkopi. Apkopi drīkst veikt atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē. Ja iekārtas ekspluatācijas laikā konstatēts avārijas stāvoklis, pēc avārijas seku novēršanas veikt iekārtas ārpuskārtas apkopi.

Dienests Atļaujas 17.tabulā nelimitē lietus notekūdeņu diennakts un gada apjomu, jo to daudzums ir tieši atkarīgs no nokrišņu apjoma.

Ņemot vērā, ka attīrītos lietus notekūdeņus plānots novadīt novadgrāvī, tad Dienests Atļaujā izvirza nosacījumu attīrīto lietus notekūdeņu izplūdē nodrošināt piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī. Tāpat Dienests atļaujā izvirza nosacījumu lietus notekūdeņu testēšanu veikt reizi pusgadā, ja pirmā darbības gada laikā testēšanās netiks konstatēti normatīvajos aktos noteikto robežlielumu pārsniegumi, lietus notekūdeņu testēšanu veikt 1 reizi gadā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Lokālie kanalizācijas sistēmas tīkli attēloti pielikumā pievienotajā Ģenerālplānā. Objekts ir neliela izmēra ar nelielu darbinieku skaitu, un ir paredzēts izmantot ūdens apjomu līdz 20 m³ mēnesī tikai darbinieku sanitārajām vajadzībām. Viss patērētais ūdens apjoms tiks novadīts sadzīves kanalizācijas tīklā (vietējā, starp konteineru tipa ēkām) un tālāk tiks novadīts uz lokālo bioloģiskās attīrīšanas iekārtu. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli izveidoti saskaņā ar būvprojektu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

a) Atkritumu apsaimniekošana tiks veikta telts tipa paviljonos un uz laukuma ar ūdensnecaurlaidīgu segumu, kurš aprīkots ar lietus ūdens kanalizācijas sistēmu (naftas produktu uztvērējiem un smilšu ķērājiem), līdz ar to pastāv maza varbūtība, ka piesārņojošās vielu emisijas nonāktu augsnē vai gruntī, kā arī paredzētās darbības ietvaros sadzīves vajadzībām tiks izmantota ūdensapgāde no urbuma, līdz ar ko veidosies sadzīves notekūdeņi, bet tie pirms novadīšanas vidē tiks attīrīti bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

SIA „Lommetalla” teritorijā netiks veiktas darbības, kuru rezultātā tiktu piesārņota augsne.

b) Visus atkritumus paredzēts uzglabāt uz ūdensnecaurlaidīgas virsmas, līdz ar to neradīsies augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojums.

c) Nav attiecināms.

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Piesārņotu vietu pārvaldības sistēmā nav iekļauta informācija, ka Operatora darbības vieta būtu piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta. Ņemot vērā to, ka darbības vietā ir ierīkots ūdeni un piesārņojošās vielas necaurlaidīgs segums, kā arī lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma, tad Dienesta ieskatā augsnes piesārņojuma varbūtība Operatora darbības rezultātā, ja tiek ievēroti drošības pasākumi un atbilstoša atkritumu apsaimniekošana, ir maz iespējama.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

a) Veicot saimniecisko darbību, paredzams, ka izmainīsies trokšņa līmenis paredzētās darbības teritorijā un ārpus tās, līdz ar to 2021. gada maijā ir veikts Trokšņu ietekmes novērtējums (skatīt 5. pielikumā). Trokšņu novērtējumā secināts, ka, salīdzinot jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijās esošo uztvērējpunktu modelēšanas un aprēķinu rezultātus ar MK noteikumu Nr.16 noteiktajiem robežlielumiem, robežlielumu pārsniegumi Paredzētās darbības laikā nav sagaidāmi. Ir jāņem vērā Paredzētās darbības tuvumā esošie trokšņa avoti (dzelzceļu un pilsētas ielas), kas rada būtisku fona troksni, kas dienas laikā gandrīz sasniedz robežlielumu, savukārt vakarā un naktī pie tuvumā esošās dzīvojamās apbūves ir novērojami to pārsniegumi. Papildus norādīts, ka nav sagaidāms, ka, realizējot Paredzēto darbību, dienas laikā varētu būtiski palielināties apkārtnē esošais trokšņu līmenis un tas radītu būtiskus traucējumus apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

b) Piegādes un izvešanas transports ar intensitāti vidēji 2 kravas autotransporta vienības stundā (teritorijā dienas laikā ievēd 1 kravu un izved aptuveni 2-5 kravas, atbilstoši ir aprēķināta kustība abos virzienos 6 stundas dienā). Vakārā un naktī nav paredzēta autotransporta kustība. Paredzētās darbības vietā tiks piegādāti vai izvesti metāllūžņi, kuru pārkraušanu nodrošina ekskavators vai iekrāvējs. Ņemot vērā, ka ekskavatora un kabeļu smalcināšanas troksnis rada vislielāko skaņas jaudu, tad paralēlie procesi (kravas mašīnas un iekrāvēja kustība) nerada būtisku trokšņa pieaugumu.

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Operators ir veicis trokšņa novērtējumu, saskaņā ar kuru fona troksnis objektam tuvumā esošajās teritorijās svārstās robežās no 55 līdz 64 dB. Objektā ir identificēti šādi trokšņa avoti: iekrāvējs, ekskavators ar greiferi – izkraušana, ekskavators ar greiferi – iekraušana un kabeļu smalcināšanas iekārta.

Trokšņa avots	Vienību skaits	Vidējais darba laiks	Vienas vienības radītā skaņas jauda L_{W} , dB(A)
Iekrāvējs Linde EVO H25-35	1	5 h/dienā darba dienās	77 ¹
Ekskavators ar greiferi (izkraušana)	1	30 min/dienā darba dienās	106 ²
Ekskavators ar greiferi (iekraušana)			104 ³
Kabeļu smalcināšanas iekārta	1	3 h/dienā darba dienās	111,9

1.attēls. Izmantoto tehnikas vienības

Trokšņa uztvērējs	Attālums no Paredzētās darbības vietas (m) ⁸	Uztvērēja trokšņa rādītājs $L_{dienā}$, dB (A)	Fona trokšņa rādītājs $L_{dienā}$, dB (A)	Summārais trokšņa rādītājs $L_{dienā}$, dB(A)	Trokšņa robežlielums atbilstoši MK Nr. 16
Vestienas iela 43	117	47,1	55-59	59,3	65
Vestienas iela 45	90	49,4	60-64	64,1	65
Vestienas iela 47	75	52,5	60-64	64,3	65
Vestienas iela 49	71	54,4	60-64	64,5	65
Pildas iela 4	36	54,6	60-64	64,5	65
Vestienas iela 32	20	58,2	60-64	65,0	65

2.attēls. Trokšņa avota, uztvērēja, fona un summārā trokšņa raksturojums

Saskaņā ar trokšņa novērtējumu summārais troksnis nepārsniegs MK 07.01.2014. noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos trokšņa robežlielumus jauktas apbūves teritorijā – 65 dB.

Tomēr, ja par uzņēmuma darbību tiks saņemtas sūdzības par trokšņa traucējumiem, Dienests SIA „LOMMETALLA” uzliks par pienākumu izvērtēt trokšņu traucējumu cēloņus, atrast un realizēt pasākumus, lai nodrošinātu trokšņu normatīvu izpildi.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

a) Kopumā paredzēts pieņemt no fiziskām un juridiskām personām un sašķirot/pārkraut un daļu apstrādāt līdz 21760 tonnām dažāda veida dalīto metāla atkritumu gadā, kuri pēc tam tiks nodoti atkritumu pārstrādes uzņēmumiem vai kompānijām, kas nodarbojas ar atkritumu tirdzniecību

(kam ir izsniegtas attiecīgas atļaujas).

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Atbilstoši 21.tabulā sniegtajai informācijai gada laikā ienākošais atkritumu apjoms plānots 21610 t.

Atkritumu apjomi un veidi uzskaitīti 21.tabulā.

Bīstamie atkritumi – svina akumulatori (160601) - tiks uzkrāti telpā ar ierobežotu piekļuvi un speciālās tikai šiem atkritumiem piemērotās tvertnēs, izslēdzot iespēju, ka atkritumi nonāk apkārtējā vidē. Šie atkritumu veidi tiks pieņemti atsevišķi un netiks pieļauta to sajaukšanās ar nebīstamiem atkritumiem. Pēc īslaicīgas uzglabāšanas svina akumulatori tiks nodoti tālākai apsaimniekošanai uzņēmumam, kas saņēmis atļauju darbībām ar šāda veida atkritumiem.

Uzņēmums plāno pieņemt nolietotus transportlīdzekļus ar atkritumu klases kodu 160104. Uz vietas uzņēmumā nav paredzēta transportlīdzekļu izjaukšana vai kādu sastāvdaļu demontāža.

Uzņēmuma darbības rezultātā veidosies darbinieku radītie sadzīves atkritumi (atkritumu klases kods 200301). Sadzīves procesos radītie atkritumi tiks uzglabāti atbilstošos konteineros uz ūdensnecaurīdīga seguma un par to izvešanu tiks slēgti līgumi ar ārēju pakalpojuma sniedzēju.

Uzņēmuma darbības rezultātā veidosies arī atkritumi no lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmas. Radīsies atkritumi no smilšu uztvērēja (atkritumu klase kods 190802), kas tiks uzglabāti iekārtā (smilšu un naftas produktu uztvērējā) un par to izvešanu tiks slēgti līgumi ar ārēju pakalpojuma sniedzēju un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radītie naftas produktu atkritumi (atkritumu klases kods 130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām) tiks uzglabāti iekārtā (smilšu un naftas produktu uztvērējā). Par to apsaimniekošanu tiks slēgts līgums ar ārēju pakalpojuma sniedzēju.

b) Nav attiecināms.

c) Ziņas par izejošās atkritumu plūsmas savākšanu un pārvadāšanu sniegt atbilstoši iesnieguma 22. Tabulai.

d) Ziņas par atkritumu apglabāšanu sniegt atbilstoši 23. Tabulai.

e) Atkritumu uzglabāšana notiks tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.

f) Nav attiecināms.

g) Plānojot telts tipa paviljonu platības un metāllūžņu laukuma platību, tika ņemti vērā vienlaicīgi plānotie metāla atkritumu uzglabāšanas apjomi. Aplēstā metāllūžņu uzglabāšanas laukuma ietilpība - maksimāli vienlaicīgi var uzglabāt ~300 t atkritumu, telts tipa paviljona Nr.1 ietilpība maksimāli vienlaicīgai uzglabāšanai – 80 t atkritumu, telts tipa paviljona Nr.2 ietilpība maksimāli vienlaicīgai uzglabāšanai – 110 t atkritumu. Tiek ņemta vērā arī platība, ko aizņems kabeļu smalcināšanas iekārta telts tipa paviljonā Nr.1. Atkritumu izvietojuma shēma pievienota šī iesnieguma 6.pielikumā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200140 Metāli	Nē	200	Iepirkšana no klientiem	0	18000	18000	-	R13	-	-	18000	18000
200140 Metāli	Nē	20	Iepirkšana no klientiem	0	1000	1000	-	R12, R13	-	-	1000	1000
160104 Nolietoti transportlīdzekļi	Jā	5	Iepirkšana no klientiem	0	200	200	-	R13	-	-	200	200
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	10	Iepirkšana no klientiem	0	200	200	-	R13	-	-	200	200
160118 Krāsainie metāli	Nē	10	Iepirkšana no klientiem	0	100	100	-	R13	-	-	100	100
170402 Alumīnijs	Nē	10	Iepirkšana no klientiem	0	200	200	-	R13	-	-	200	200
170403 Svins	Nē	10	Iepirkšana no klientiem	0	50	50	-	R13	-	-	50	50
170404 Cinks	Nē	2	Iepirkšana no klientiem	0	10	10	-	R13	-	-	10	10
150104 Metāla iepakojums	Nē	2	Iepirkšana no klientiem	0	20	20	-	R13	-	-	20	20
160601 Svina akumulatori	Jā	25	Iepirkšana no klientiem	0	300	300	-	R13	-	-	300	300
160605 Citas baterijas un akumulatori	Nē	5	Iepirkšana no klientiem	0	50	50	-	R13	-	-	50	50
160803 Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus	Nē	0.5	Iepirkšana no klientiem	0	5	5	-	R13	-	-	5	5

160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)	Nē	0.5	Iepirkšana no klientiem	0	5	5	-	R13	-	-	5	5
160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei	Nē	1	Iepirkšana no klientiem	0	10	10	-	R13	-	-	10	10
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	1	Iepirkšana no klientiem	0	10	10	-	R13	-	-	10	10
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	20	Iepirkšana no klientiem un no kabeļu apstrādes procesa	350	200	550	-	R13	-	-	550	550
170405 Čuguns un tērauds	Nē	5	Iepirkšana no klientiem	0	100	100	-	R13	-	-	100	100
160117 Melnie metāli	Nē	5	Iepirkšana no klientiem	0	100	100	-	R13	-	-	100	100
191202 Melnie metāli	Nē	5	Iepirkšana no klientiem	0	100	100	-	R13	-	-	100	100
191203 Krāsainie metāli	Nē	45	Iepirkšana no klientiem	0	400	400	-	R13	-	-	400	400
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	50	Iepirkšana no klientiem	0	500	500	500	R12, R13	-	-	-	500
191204 Plastmasa un gumija	Nē	30	Iepirkšana no klientiem, no kabeļu apstrādes procesa	150	50	200	-	R13	-	-	200	200

200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0.02	Sadzīves procesi, darbinieku radīti	1	-	1	-	-	-	-	1	1
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	0.1	Lietus notekūdeņu attīrīšan	2	-	2	-	-	-	-	2	2
130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Jā	0.1	Lietus notekūdeņu attīrīšana	2	-	2	-	-	-	-	2	2

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200140 Metāli	Nē	Berveidā	18000	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
200140 Metāli	Nē	Konteineri	1000	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160104 Nolietoti transportlīdzekļi	Jā	Konteineri	200	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	Konteineri	200	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160118 Krāsainie metāli	Nē	Big-Bag maisos uz paletēm	100	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170402 Alumīnijs	Nē	Slēgti konteineri, Big-Bag maiši vai uz paletēm	200	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas

					saņēmis attiecīgu atļauju	saņēmis attiecīgu atļauju
170403 Svins	Nē	Big-Bag maisos uz paletēm	50	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170404 Cinks	Nē	Big-Bag maisos uz paletēm	10	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
150104 Metāla iepakojums	Nē	Big-Bag maisos uz paletēm	20	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160601 Svina akumulatori	Jā	Slēgti konteineri	300	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160605 Citas baterijas un akumulatori	Nē	Slēgti konteineri	50	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160803 Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas metālu savienojumus	Nē	Slēgts konteiners	5	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)	Nē	Slēgts konteiners	5	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei	Nē	Big-Bag maisos uz paletēm	10	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nē	Big-Bag maisos uz paletēm	10	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas

					saņēmis attiecīgu atļauju	saņēmis attiecīgu atļauju
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	Slēgti konteineri	550	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170405 Čuguns un tērauds	Nē	Berveidā	100	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160117 Melnie metāli	Nē	Berveidā	100	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
191202 Melnie metāli	Nē	Berveidā	100	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
191203 Krāsainie metāli	Nē	Big-Bag maisos uz paletēm	400	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	Berveidā vai ruļļos uz paletēm	500	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
191204 Plastmasa un gumija	Nē	Big-Bag maisos uz paletēm	50	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	Big-Bag maisos uz paletēm	150	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteiners	1	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas

					saņēmis attiecīgu atļauju	saņēmis attiecīgu atļauju
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	Tvertne	2	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Jā	Tvertne	2	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Nemot vērā, ka atkritumu radītājam un apsaimniekotājam visi atkritumi ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju un finanšu nodrošinājumu, par ko Atļaujā ir izvirzīts atbilstošs nosacījums, Dienesta ieskatā Atļaujas 22.tabulā tiek atkārtota informācija, kas minēta Atļaujas nosacījumos, līdz ar to Dienests tajā 22.tabulu neiekļauj.

Tāpat Dienests Atļaujas 21.tabulā nenorāda limitu gada laikā radītajiem nešķīrotajiem sadzīves atkritumiem, bet norāda – atbilstoši radītajam apjomam.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22
Nav attiecināms.

E sadaļa. Monitorings 23

Tā kā nav paredzēts, ka uzņēmums radīs būtisku gaisa, ūdens vai zemes piesārņojumu, kā arī netiks pārsniegts pieļaujamais trokšņu līmenis, nav paredzēts veikt monitoringa pasākumus atbilstoši 24. tabulai. Atkritumu plūsma tiks kontrolēta ikdienā saskaņā ar Atkritumu uzskaites žurnālu. Monitorings tiks veikts atbilstoši VVD izvirzītajiem nosacījumiem.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Gadījumā, ja SIA “Lommetalla” darbība konkrētajā adresē tiktu pārtraukta, uzņēmums nodrošinātu visu teritorijā esošo atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atļauju minēto atkritumu apsaimniekošanai vai pārstrādei.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Iekārtas nosaukums: SIA "LOMMETALLA" metāllūžņu noliktava, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija
Operators: SIA “LOMMETALLA”, reģ. Nr.: 40203010041, juridiskā adrese: Ūnijas iela 30-17, Rīga, LV-1084
Īpašnieks: SIA “LOMMETALLA”, reģ. Nr.: 40203010041, juridiskā adrese: Ūnijas iela 30-17, Rīga, LV-1084
Iekārtas atrašanās vieta: Pildas iela 1, Rīga, LV-1035

G sadaļa. Kopsavilkums 2

SIA "LOMMETALLA" paredzēto darbību plānots veikt uz uzņēmumam piederoša zemes gabala.

Kopumā paredzēts pieņemt un sašķirot/pārkraut un daļu apstrādāt līdz 21760 tonnām dažāda veida dalīto metāla atkritumu gadā, kuri pēc tam tiks nodoti atkritumu pārstrādes uzņēmumiem vai kompānijām, kas nodarbojas ar atkritumu tirdzniecību (kam ir izsniegtas attiecīgas atļaujas). Atkritumu apjomi un veidi uzskaitīti 21.tabulā.

Melno metālu griešanai paredzēts izmantot gāzes griešanas iekārtu, kuras darbināšanai plānots izmantot saspiestu skābekli un propānu (agasolu). Kabeļu smalcināšanas iekārtu ir paredzēts izmantot kabeļu mizas atdalīšanai no metāla. Kabeļu smalcināšanas iekārta ir slēgta, un smalcināšanas rezultātā radītie putekļi netiks novadīti ražošanas telpā vai vidē. Kabeļu apstrādi smalcinātājā ir paredzēts veikt telts tipa paviljonā Nr.1. Kabeļu smalcināšanas iekārta ir automātiska tipa sausais vara stieplu separators (vadu un kabeļu atkritumu apstrādes iekārta). Pēc drupināšanas un separēšanas procesa atšķīrotās vara daļiņas ir gatavas turpmākai pārstrādei.

Bīstamie atkritumi – svina akumulatori (160601) - tiks uzkrāti telpā ar ierobežotu piekļuvi un speciālās tikai šiem atkritumiem piemērotās tvertnēs, izslēdzot iespēju, ka atkritumi nonāk apkārtējā vidē. Šie atkritumu veidi tiks pieņemti atsevišķi un netiks pieļauta to sajaukšanās ar nebīstamiem atkritumiem. Pēc īslaicīgas uzglabāšanas svina akumulatori tiks nodoti tālākai apsaimniekošanai uzņēmumam, kas saņēmis atļauju darbībām ar šāda veida atkritumiem.

Uzņēmums plāno pieņemt nolietotus transportlīdzekļus ar atkritumu klases kodu 160104. Uz vietas uzņēmumā nav paredzēta transportlīdzekļu izjaukšana vai kādu sastāvdaļu demontāža.

Dienesta 18.10.2024. vērtējums:

Atbilstoši iesnieguma 21.tabulai kopējais gada laikā ienākošais atkritumu apjoms būs 21610 t.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Ūdens resursu nodrošināšanai ierīkots dziļurbums, patērējot pazemes ūdeņus. Plānotais ūdens patēriņš objektā ir līdz 240 m³ gadā (līdz 20 m³ mēnesī).

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Kopumā paredzēts pieņemt no fiziskām un juridiskām personām un sašķirot/pārkraut un daļu apstrādāt līdz 21760 tonnām (*Dienesta vērtējumu par gada laikā apsaimniekojamo atkritumu apjomu skat. sadaļā Kopsavilkums 2*) dažāda veida dalīto metāla atkritumu gadā, kuri pēc tam tiks nodoti atkritumu pārstrādes uzņēmumiem vai kompānijām, kas nodarbojas ar atkritumu tirdzniecību (kam ir izsniegtas attiecīgas atļaujas). Kā metāla atkritumu uzglabāšanas tara tiks izmantoti metāla konteineri, Big Bag maisi, koka paletes, plastmasas kastes.

Uzņēmumā siltumapgāde tiks nodrošināta ar elektriskajiem sildītājiem, kas tiek darbināti ziemas periodā pēc vajadzības. Uzņēmuma kopējais elektroenerģijas patēriņš plānots līdz 42 MWh/gadā. Elektroenerģija galvenokārt tiek patērēta administratīvo telpu (konteineru tipa ēkas) apsildei un apgaismojuma nodrošināšanai, kā arī kabeļu smalcināšanas iekārtas darbības nodrošināšanai.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Melno metālu griešanai paredzēts izmantot gāzes griešanas iekārtu, kuras darbināšanai plānots izmantot saspiestu skābekli līdz 13 t gadā un propānu (agasolu) - līdz 1 t gadā

Transportam iekārtas teritorijā tiks izmantota dīzeļdegviela - līdz 36 t gadā.

Abas izmantojamās ķīmiskās vielas tiks izmantotas tikai saimnieciskajai darbībai paredzētiem mērķiem, neveicot nelietderīgas darbības, ņemot vērā resursu dārdzību. Aizvietošana šobrīd nav iespējama.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Metāllūžņu gāzgriešanas rezultātā atmosfērā nonāk dzelzs oksīds, daļiņas PM10 un PM2,5, mangāna oksīdi (izteikti kā mangāns), slāpekļa dioksīds un oglekļa oksīds. Gada laikā gaisā tiks emitētas: mangāna daļiņas un tā savienojumi 0,001 t/gadā, dzelzs oksīds 0,0651 t/gadā, oglekļa oksīds 0,032 t/gadā, daļiņas PM10 un daļiņas PM2,5 0,066 t/gadā un slāpekļa dioksīds 0,0323 t/gadā.

Sadzīves notekūdeņi no administratīvās ēkas un sadzīves telpām tiks savākti un novadīti uz lokālām bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Projektā paredzētas ASIO AS VARIOcomp 10K (vai ekvivalentas) sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar diennakts hidraulisko jaudu līdz 1,50 m³/dnn, kuru attīrīšanas efektivitāte atbilst MK noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" un Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 66 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību" prasībām. Aiz sadzīves notekūdeņu bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām paredzētas divas infiltrācijas akas DN1500 mm no saliekamiem dzelzsbetona elementiem. Pēc attīrīšanas ūdeņi tiks infiltrēti gruntī, gruntsgabala robežās.

Atmosfēras nokrišņu ūdeņu savākšanai no metāllūžņu šķirošanas un uzglabāšanas laukuma paredzēti ACO Qmax 150 plastikāta kanāli ar Q-Flow čuguna augšdaļu. Atmosfēras nokrišņu ūdeņu attīrīšana paredzēta smilšu un naftas produktu attīrīšanas iekārtā Techneau YH0510E ar attīrīšanas hidraulisko jaudu 10.0 l/s, kas aprīkota ar apkalpes šahtas pagarinājumu un lūku. Pēc attīrīšanas atmosfēras nokrišņu ūdeņus paredzēts infiltrēt gruntī.

Nav paredzēts piesārņojošo vielu piesārņojums gruntī novadītajos notekūdeņos.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Kopumā paredzēts pieņemt un šķirot/pārkraut un daļu apstrādāt līdz 21760 tonnām dažāda veida dalīto metāla atkritumu gadā. Atkritumu veidus skatīt 21. tabulā. Savāktie atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodoti tālāk pārstrādei citiem uzņēmumiem, kuriem ir izsniegtas atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas vai kompānijām, kas nodarbojas ar atkritumu tirdzniecību (kam ir izsniegtas attiecīgas atļaujas).

Uzņēmuma darbības rezultātā veidosies darbinieku radītie sadzīves atkritumi (atkritumu klases kods 200301). Sadzīves procesos radītie atkritumi tiks uzglabāti atbilstošos konteineros uz ūdensnecaurlaidīga seguma un par to izvešanu tiks slēgti līgumi ar ārēju pakalpojuma sniedzēju.

Uzņēmuma darbības rezultātā veidosies arī atkritumi no lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmas. Radīsies atkritumi no smilšu uztvērēja (atkritumu klase kods 190802), kas tiks uzglabāti iekārtā (smilšu un naftas produktu uztvērējā) un par to izvešanu tiks slēgti līgumi ar ārēju

pakalpojuma sniedzēju un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radītie naftas produktu atkritumi (atkritumu klases kods 130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām) tiks uzglabāti iekārtā (smilšu un naftas produktu uztvērējā). Par to apsaimniekošanu tiks slēgts līgums ar ārēju pakalpojuma sniedzēju.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Veicot saimniecisko darbību, paredzams, ka izmainīsies trokšņa līmenis paredzētās darbības teritorijā un ārpus tās, līdz ar to 2021. gada maijā ir veikts Trokšņu ietekmes novērtējums (skatīt 5 pielikumā).

Trokšņu novērtējumā secināts, ka, salīdzinot jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijās esošo uztvērējpunktu modelēšanas un aprēķinu rezultātus ar MK noteikumu Nr.16 noteiktajiem robežlielumiem, robežlielumu pārsniegumi Paredzētās darbības laikā nav sagaidāmi. Ir jāņem vērā Paredzētās darbības tuvumā esošie trokšņa avoti (dzelzceļu un pilsētas ielas), kas rada būtisku fona troksni, kas dienas laikā gandrīz sasniedz robežlielumu, savukārt vakarā un naktī pie tuvumā esošās dzīvojamās apbūves ir novērojami to pārsniegumi. Papildus norādīts, ka nav sagaidāms, ka, realizējot Paredzēto darbību, dienas laikā varētu būtiski palielināties apkārtnē esošais trokšņu līmenis un tas radītu būtiskus traucējumus apkārtnē dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

Piegādes un izvešanas transports ar intensitāti vidēji 2 kravas autotransporta vienības stundā (teritorijā dienas laikā iaved 1 kravu un izved aptuveni 2-5 kravas, atbilstoši ir aprēķināta kustība abos virzienos 6 stundas dienā). Vakara un naktī nav paredzēta autotransporta kustība. Paredzētās darbības vietā tiks piegādāti vai izvesti metāllūžņi, kuru pārkraušanu nodrošina ekskavators vai iekrāvējs. Ņemot vērā, ka ekskavatora un kabeļu smalcināšanas troksnis rada vislielāko skaņas jaudu, tad paralēlie procesi (kravas mašīnas un iekrāvēja kustība) nerada būtisku trokšņa pieaugumu.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Uzņēmumā ir izstrādāta darba aizsardzības sistēma, kas ietver regulāru avāriju novēršanas pasākumu plānu pārskatīšanu un aktualizāciju, darbinieku apmācību, nepieciešamo glābšanas un darba drošības inventāru (ugunsdzēsīgie aparāti), drošības un brīdinājuma zīmju izvietojumu uzņēmuma teritorijā. Nozīmēta atbildīgā persona, kura jebkurā diennakts laikā ir tiesīga risināt jautājumu par avārijas situācijas likvidēšanu, ja tāda radīsies.

Avāriju risks saistāms ar uzņēmumā strādājošās tehnikas avārijām vai bojājumiem, degvielas noplūdi tās uzpildes laikā, tāpēc tiks nodrošināta naftas absorbenta materiāla pieejamība autotransporta darbības vietās, kā arī tiks paredzēts nepieciešamais aprīkojums iespējamā grunts piesārņojuma savākšanai un lokalizēšanai. Ja darbu procesā būs lietots absorbents, tad izlietotais absorbents tiks nodots bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Plānojot iekārtas modernizāciju vai attīstību, normatīvos noteiktajā kārtībā par to tiks informēts Valsts vides dienests un citas iesaistītās institūcijas.

2.pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
15.08.2024.	SIA „LOMMETALLA” iesniegums (IS Nr.AB#428038)	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai Pildas ielā 1, Rīgā
28.08.2024.	Valsts vides dienests	Iesniegums pieņemts. Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
28.08.2024.	Dienesta vēstule Nr.14.4/AP/91092024	Informācijas nosūtīšana Rīgas valstspilsētas pašvaldībai un Veselības inspekcijai par SIA „LOMMETALLA” iesniegumu B kategorijas atļaujas saņemšanai
30.08.2024.	Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Zemgales kontroles nodaļas vēstule Nr.2.4.5.-20./6277	Par SIA „LOMMETALLA” iesniegumu B kategorijas atļaujas saņemšanai Pildas ielā 1, Rīgā
18.09.2024.	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta vēstule Nr.DA-24-25181- nd	Par priekšlikumu sniegšanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai Pildas ielā 1, Rīgā
19.09.2024.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
22.09.2024.	SIA „LOMMETALLA” iesniegums (IS Nr.AB#428038)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai Pildas ielā 1, Rīgā
18.10.2024.	SIA „LOMMETALLA” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.AP24IB0058 izsniegšana	darbībai Pildas ielā 1, Rīgā



RĪGAS DOME

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 67012222, e-pasts: riga@riga.lv

LĒMUMS

Rīgā

10.02.2021.

Nr. 351

(prot. Nr. 11, 6. §)

Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā

Adresāts: SIA "LOMMETALLA" (reģistrācijas Nr. 40203010041; juridiskā adrese: Ūnijas iela 30-17, Rīga, LV-1084).

Rīgas pilsētas pašvaldībā ir saņemts SIA "LOMMETALLA" (reģistrācijas Nr. 40203010041; juridiskā adrese: Ūnijas iela 30-17, Rīga, LV-1084; turpmāk – Uzņēmums) 04.12.2020. iesniegums Nr. 1/12/20 (turpmāk – Iesniegums), kurā izteikts lūgums pieņemt lēmumu par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā.

Izskatījusi Iesniegumu, Rīgas dome konstatēja:

1) paredzētā darbība: Uzņēmums plāno izveidot jaunu metāllūžņu pieņemšanas punktu melno un krāsaino metālu un to atgriezumam un lūžņu pārkraušanai, šķirošanai, uzglabāšanai. Uzņēmums ir paredzējis veikt arī kabeļu apstrādi smalcinātājā. Savāktie atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodoti tālāk uzņēmumiem, kuriem ir izsniegtas atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, vai kompānijām, kas nodarbojas ar atkritumu tirdzniecību un kurām ir izsniegtas attiecīgas atļaujas;

2) paredzētā darbības norises vieta: Pildas iela 1, Rīga (kadastra Nr. 01000710207; kadastra apzīmējums 01000710236);

3) atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 6.3. apakšnodaļas prasībām plānotā paredzētā piesārņojošā darbība – atkritumu apsaimniekošana (metāllūžņu apsaimniekošana – šķiroto atkritumu savākšanas laukums) – ir atļautā zemesgabala Pildas ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000710236), izmantošana jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijā (J_R).

Nemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktu un Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 6.3. apakšnodaļu, Rīgas dome nolemj:

1. Atļaut jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā (zemesgabala kadastra apzīmējums 01000710236).

2. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.


Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī. Atbilstoši Paziņošanas likuma 9. panta otrajai daļai dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. pantu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Rīgas domē vai uzreiz pārsūdzēt tiesā, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

Rīgas domes priekšsēdētājs

M. Staķis

Pakere 67105857



RĪGAS DOME

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012222, e-pasts: riga@riga.lv

LĒMUMS

Rīgā

12.07.2023.

Nr. RD-23-2781-lē
(prot. Nr. 94, 27. §)

Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā

Adresāts: SIA "LOMMETALLA" (reģistrācijas Nr. 40203010041; juridiskā adrese: Ūnijas iela 30-17, Rīga, LV-1084)

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā saņemts SIA "LOMMETALLA" (reģistrācijas Nr. 40203010041; juridiskā adrese: Ūnijas iela 30-17, Rīga, LV-1084; turpmāk – Uzņēmums) 13.04.2023. iesniegums Nr. 13/04/23 (turpmāk – Iesniegums), kurā izteikts lūgums izsniegt lēmumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000710236).

Izskatījusi Iesniegumu, Rīgas dome konstatēja:

1) paredzētā darbība: Uzņēmums plāno pieņemt no fiziskām un juridiskām personām un īslaicīgi uzglabāt nolietotus transportlīdzekļus (160104) un svina akumulatorus (160601). Pieņemtie nolietotie transportlīdzekļi un svina akumulatori tālāk tiks nodoti atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas;

2) paredzētās darbības norises vieta: Pildas iela 1, Rīga (kadastra apzīmējums 01000710236);

3) atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" (turpmāk arī – Saistošie noteikumi) zemes vienība Pildas ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000710236), atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), kur galvenie teritorijas izmantošanas veidi ir: vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve; rūpniecības uzņēmumu apbūve, tostarp atbilstoši ar Saistošajiem noteikumiem apstiprināto Rīgas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk arī – TIAN) 10. pielikumā ietvertajiem darbību veidiem; smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve; rūpniecības uzņēmumu apbūve, tostarp atbilstoši TIAN 11. pielikumā ietvertajiem darbību veidiem; lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005); atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve atbilstoši TIAN 12. pielikumā ietvertajiem darbību veidiem; inženiertehniskā infrastruktūra; transporta lineārā infrastruktūra; transporta apkalpojošā infrastruktūra; noliktavu apbūve; noliktavu apbūve, tostarp noliktavas atbilstoši TIAN 11. pielikumā ietvertajiem darbību veidiem; lidostu un

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

ostu apbūve; energoapgādes uzņēmumu apbūve. Atļautā izmantošana noteikta atbilstoši TIAN 4.6.1. apakšnodeļas prasībām. Uzņēmuma paredzētā piesārņojošā darbība – nolietoto transportlīdzekļu (160104) un svina akumulatoru (160601) īslaicīga uzglabāšana – ir atļautā zemes vienības izmantošana rūpnieciskās apbūves teritorijā (R).

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 4. punktu, kā arī ievērojot ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" apstiprināto Rīgas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.6.1. apakšnodeļas prasības, Rīgas dome nolemj:

1. Atļaut bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000710236).

2. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī. Atbilstoši Paziņošanas likuma 9. panta otrajai daļai dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. pantu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Rīgas domē vai uzreiz pārsūdzēt tiesā, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.


Rīgas domes priekšsēdētāja p. i.

V. Ķirsis

Lapiņa 67012629



Ģenerālplāns




APZĪMĒJUMI

	ĒKASĒKU VIRSZEMES DAĻAS/PAZEMES DAĻAS/NOJUMES
	IEEJA ĒKĀ
	ZEMES GABALA ROBĒŽA
	BŪVLAIDE
	PROJEKTĒJAMĀIS PANEĻU ŽOGS 323 tek.m. h=1,8m
	CIETAIS SEGUMS AR PALIELINĀTO NESTSPĒJU
	LAUKUMS/VALĒJA NOLIKTAVA AR BLIETĒTO ŠĶEMBU SEGUMU TUKŠO KONTEINERU UN CITA APRIKOJUMA NOVĒTOŠANAI
	LAUKUMS AR BLIETĒTO ŠĶEMBU SEGUMU MODUĻA KONTEINERU NOVĒTOŠANAI
	CIETAIS SEGUMS(BRAUCAMĀ DAĻA UN STĀVVIETAS)
	NOCERTAMIE KOKI(numerācija atbilstoši arborista atzinumam)
	ELEKTRĪBAS PIEVADA KABELIS(PROJEKTS TIEK IZSTRĀDĀTS ATSEVIŠĶĪ)
	ABONENTA IEKŠĒJO ELEKTRISKO TĪKLU KABELI
	KANALIZĀCIJA
	LIETUS KANALIZĀCIJA
	ŪDENS VADS

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr.pārsk.	NOSAUKUMS	KODS	STĀVU SKAITS	PIEZĪMES
1.	ADMINISTRĀTĪVAS KONTEINERA TIPA BŪVES *izvietojuma vietas	1220	1	Proj.
2.	TELTS TIPA PAVILJONS(360m²) *izvietojuma vietas	12740204	1	Proj.
3.	ŠĶIROTO ATKRITUMU(METALLUŽŅU) LAUKUMS	24200701	-	Proj.
4.	AUTOSVARI(17x4m)			Proj.
5.	PIEBRAUKŠANAS CEĻŠ PIE LAUKUMA UN AUTOSVARIEM			Proj.
6.	APGRIEŠANAS LAUKUMS (PAPILDUS REZERVES GADĪJUMAM)			Proj.
7.	BLIETĒTO ŠĶEMBU LAUKUMS KONTEINERA TIPA BŪVĒM			Proj.

Atkritumu izvietojuma shēma SIA Lommetalla teritorijā Pildas ielā 1, Rīgā





Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

30.08.2024	Nr.	2.4.5.-20./6277
Uz 28.08.2024	Nr.	14.4/AP/9109/2024

Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei
e adresē

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļa (turpmāk - Inspekcija), izvērtējot SIA „LOMMETALLA” metāllūžņu noliktavas, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas (turpmāk - Uzņēmums) iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai Pildas ielā 1, Rīgā, konstatē, ka saskaņā ar Rīgas pilsētas teritoriālo plānojumu Uzņēmums atrodas teritorijā ar funkcionālo zonējumu „Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorija” un plāno veikt dažāda veida metāllūžņu apsaimniekošanu (savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, griešanu, īslaicīgu uzglabāšanu) un nodošanu citiem atkritumu apsaimniekotājiem tālākai pārstrādei. Attālums līdz tuvākai dzīvojamai apbūvei ir aptuveni 200 m. Lielrīgas reģionālās vides pārvalde veica paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējumu un pieņēma lēmumu Nr.RI21SI0069 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu. Pēc iesnieguma informācijas Uzņēmuma darbību paredzēts veikt divos vienstāva telts tipa paviljonos, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 17:00. Paredzētais personāla skaits līdz 8 cilvēkiem. Uzņēmuma plānotā ražošanas jauda – līdz 21760 tonnām metāllūžņu gadā.

Pēc iesnieguma informācijas Uzņēmuma ūdensapgādei ir ierīkots dziļurbums ar plānoto ūdens patēriņu ~1 m³/dnn. Ūdens tiks izmantots sadzīves vajadzībām. Notekūdeņu novadīšanai paredzēta bioloģiskās attīrīšanas iekārta ar jaudu 1,5 m³/dnn un attīrīto notekūdeņu pazemes infiltrācijas akām.

Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas rezultāti liecina, ka Uzņēmuma piesārņojošo vielu summārā koncentrācija ārpus darba vides nepārsniegs Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktās robežvērtības.

Pēc iesnieguma informācijas SIA „Vides Eksperti” 2021. gada veica Uzņēmuma trokšņu ietekmes novērtējumu. Trokšņu novērtējumā secināts, ka Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteikto robežlielumu pārsniegšana ārpus ražošanas teritorijas nav sagaidāma.

Ņemot vērā Iesnieguma informāciju, Inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

1. ievērot gaisa kvalitātes normatīvus piesārņojošām vielām, kas noteikti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
2. nepārsniegt Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
3. nodrošināt urbuma ierīkošanu un dezinfekciju atbilstoši LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 5.1.2. un 6.2. sadaļas prasībām un aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietu un aprobežojumus tajos saskaņā ar Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta 2004. gada

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZIMOGU

F001-v3

20. janvāra noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām.
4. nodrošināt ūdens kvalitātes atbilstību Ministru kabineta 26.09.2023. noteikumiem Nr. 547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
 5. savāktos atkritumus, atkritumus, kas veidojas darbības procesā un sadzīves atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Ruslans Lucenko, tālr.67321064
ruslans.lucenko@vi.gov.lv



RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, e-pasts pad@riga.lv

Rīgā

18.09.2024. Nr. DA-24-25181-nd

Uz 28.08.2024 Nr. 14.4/AP/9109/2024

Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei
paziņošanai e-adresē

Par priekšlikumu sniegšanu B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai
Pildas ielā 1, Rīgā

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir saņemta Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes 28.08.2024. vēstule Nr. 14.4/AP/9109/2024 ar tūmekļa vietnē klāt pievienoto SIA "LOMMETALLA" iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai darbībai Pildas ielā 1, Rīgā (turpmāk – Iesniegums) un lūgumu sniegt priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28. punktam.

Saskaņā ar SIA "LOMMETALLA" Iesniegumā minēto informāciju, uzņēmuma pamatdarbība ir melno un krāsaino metāllūžņu iepirkšana, sadalīšana mazākās frakcijās (sagriešana), šķirošana un pārkraušana.

SIA "LOMMETALLA" paredzētā darbība tiks veikta uz uzņēmumam piederoša zemes gabala. Uzņēmums ir paredzējis pieņemt un sašķirot/pārkraut un daļu apstrādāt līdz 21 760 tonnām dažāda veida dalīto metāla atkritumu gadā (dažādi metāllūžņi, nolietotas ražošanas un mehāniskās iekārtas, būvkonstrukciju elementi, lielparabūvniecības tehnikas daļas u.c. materiāli). Metāllūžņi tiks šķiroti pēc metāla veida un izmēriem, sadalīti pa frakcijām. Metāllūžņi, kas sagatavoti transportēšanai, tiks īslaicīgi uzglabāti laukumā vai uzreiz pēc šķirošanas nodoti atkritumu pārstrādes uzņēmumiem vai kompānijām, kas nodarbojas ar atkritumu tirdzniecību. Paredzētās darbības vietā tiks piegādāti vai izvesti metāllūžņi, kuru pārkraušanu nodrošinās ekskavators vai iekrāvējs. Transportam iekārtas teritorijā tiks izmantota dīzeļdegviela līdz 36 t gadā.

SIA "LOMMETALLA" plāno apsaimniekot arī divas bīstamo atkritumu grupas – nolietotus transportlīdzekļus (atkritumu klases kods 160104) līdz 200 t/gadā un svina

akumulatorus līdz 300 t/gadā. Uz vietas uzņēmumā nav paredzēta transportlīdzekļu izjaukšana vai kādu sastāvdaļu demontāža. Gan nolietotus transportlīdzekļus, gan svina akumulatorus uzņēmums ir paredzējis īslaicīgi uzglabāt, tālāk tos nododot atkritumu apsaimniekotājiem.

SIA "LOMMETALLA" Iesniegumā informē, ka metāllūžņu apsaimniekošana tiks veikta divos telts tipa paviljonos un uz laukuma ar ūdensnecaurlaidīgu segumu, kurš aprīkots ar lietuss ūdens kanalizācijas sistēmu (naftas produktu uztvērējiem un smilšu ķērājiem). Aplēstā metāllūžņu uzglabāšanas laukuma ietilpība – maksimāli vienlaicīgi var uzglabāt ~ 300 t atkritumu, telts tipa paviljona Nr.1 ietilpība maksimāli vienlaicīgai uzglabāšanai – 80 t atkritumu, telts tipa paviljona Nr.2 ietilpība maksimāli vienlaicīgai uzglabāšanai – 110 t atkritumu.

Paredzētās darbības ietvaros sadzīves vajadzībām tiks izmantota ūdensapgāde no urbuma ~1 m³/dnn. Projektā paredzētas ASIO AS VARIOcomp 10K (vai ekvivalentas) sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar diennakts hidraulisko jaudu līdz 1,50 m³/dnn, kuru attīrīšanas efektivitāte atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" un Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 66 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību" prasībām. Pēc attīrīšanas ūdeni tiks infiltrēti gruntī, gruntsgabala robežās.

SIA "LOMMETALLA" metāllūžņu apsaimniekošanas darbībai 21.06.2021. tika veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI21SI0069, ar kuru pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru pieteiktajai darbībai – metāllūžņu noliktavas, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidei Pildas ielā 1 (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 071 0236), Rīgā.

Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai 2021. gada maijā veikts Trokšņu ietekmes novērtējums, kā arī 2021. gada aprīlī izstrādāts Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts. Trokšņu novērtējumā secināts, ka, salīdzinot jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijās esošo uztvērējpunktu modelēšanas un aprēķinu rezultātus ar Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" noteiktajiem robežlielumiem, robežlielumu pārsniegumi paredzētās darbības laikā nav sagaidāmi.

Metāllūžņu apsaimniekošanas darbībai pieņemts Rīgas domes 10.02.2021. lēmums Nr. 351 (prot. Nr. 11, 6. §) "Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā" un Rīgas domes 12.07.2023. lēmums Nr. RD-23-2781-lē (prot. Nr. 94, 27. §) "Par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Pildas ielā 1, Rīgā" (nolietoto transportlīdzekļu un svina akumulatoru īslaicīgai uzglabāšanai).

Uzņēmuma paredzētajai darbībai 04.01.2022. ir izsniegti Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Tehniskie noteikumi Nr. RI22TN0004 metāllūžņu noliktavas, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas izveidei, kā arī izsniegta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 12.10.2022. Būvatļauja NR. BIS-BV-4.2- 2022-490. Objekts "Atkritumu (metāllūžņu) savākšanas un šķirošanas laukums, rūpnieciski ražoto telts tipa paviljonu un konteinera tipa ēku novietošana Pildas 1, Rīga" pieņemts ekspluatācijā 04.09.2024. (DA-24-25181-nd).

Informējam, ka atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”) (turpmāk – RTP) Funkcionālā zonējuma kartē zemes vienība Pildas ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 071 0236) atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), kur galvenie teritorijas izmantošanas veidi ir: vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve;

smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve; lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve atbilstoši šo noteikumu 12. pielikumā ietvertajiem darbību veidiem; inženiertehniskā infrastruktūra; transporta lineārā infrastruktūra; transporta apkalpojošā infrastruktūra; noliktavu apbūve; lidostu un ostu apbūve; energoapgādes uzņēmumu apbūve. Atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 4.6.1. apakšnodaļas prasībām.

Nemot vērā iepriekš minēto, informējam, ka SIA "LOMMETALLA" paredzētā piesārņojošā darbība – melno un krāsaino metāllūžņu apsaimniekošana, kā arī bīstamo atkritumu (nolietoto transportlīdzekļu un svina akumulatoru) pieņemšana un īslaicīga uzglabāšana (atbilstoši TIAN – atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005)) ir atļautā zemes vienības izmantošana Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R).

Rīgas valstspilsētas pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28. punktam ir izvērtējusi SIA "LOMMETALLA" iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi B kategorijas atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem:

- Ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietu, it īpaši stingrā režīma aizsargjoslu, kurā aizliegta jebkāda veida saimnieciskā darbība.
- Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
- Uzņēmumam nepieciešams nodrošināt lietus notekūdeņu attīrīšanu pirms novadīšanas vidē. Notekūdeņu paraugu kontroli nepieciešams veikt vismaz reizi pusgadā, ja normatīvo aktu prasības netiek pārkāptas pārbaužu biežumu pieļaujams samazināt līdz 1 reizei gadā.
- Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums).
- Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu veikt visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites dokumentā.
- Visi atkritumi jāklasificē atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" prasībām.
- Atkritumu uzglabāšana, iepakojšana un marķēšana jāveic atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr. 113 "Atkritumu un to pārveidājumu uzskaites kārtība" prasībām.
- Nepieciešams ievērot Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām" prasības.

- Saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas" 40. punktu par trokšņa avotiem jāiesniedz šāda informācija: Troksnis un trokšņa avoti: trokšņa avots; raksturojums; informācija par radīto skaņas jaudu L_{wa} dB (A) dienā (plkst. 7.00–19.00) dB (A), vakarā (plkst. 19:00–23:00) dB (A), naktī (plkst. 23:00–07:00) dB (A); trokšņa avota novietojums (koordinātas); trokšņa avota darbības laiks.
- Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības
departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
p.i.

I.Staša-Šaršūne

Krima 67037924