

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Operators: SIA "3R" 40203147986

Iekārta:

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas saņemšana būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā

Adrese: Starta iela 8A, Rīga

Iesnieguma pieņemšanas datums: 19/06/2024

Atļaujas izdošanas termiņš: 29/11/2024

Teritorija: 0001000 Rīga

Piesārņojošo darbību veidi

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Piesārņojošo darbību veidi

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana

5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

Dienesta 13.11.2024. vērtējums:

MK 30.11.2010. noteikumos Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1082) noteiktajā kārtībā SIA „3R” 30.08.2024. (ar 19.09.2024. un 07.10.2024. papildinformāciju), Dienestā iesniedza iesniegumu Nr.AB#427958 B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.AP24IB0010 pārskatīšanai, lai palielinātu noliektu riepu pieņemšanas un pārstrādes apjomu no 11520 t līdz 25000 t/gadā.

Kopējais iekārtā pieņemtais atkritumu apjoms paliek nemainīgs – 44 770 t.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

Tiek precizēts 5.pielikums “Ēku, ražotņu un atkritumu izvietojuma shēma”, atbilstoši darbībai ražošanas ēkā / noliktavā norādot atrašanās vietas atkritumu plūsmām, saskaņā ar precizēto 21.tabulu.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

1.1. pievienots pielikumā

1.2. pievienots pielikumā

Dienesta 15.02.2024. vērtējums:

Iekārtas atrašanās vietas karte pievienota 4.pielikumā.

Ēku, ražotņu un atkritumu izvietojuma shēma pievienota Atļaujas 5.pielikumā.

1.3. ģeodēziskā kadastra numurs 01000870137

1.4. Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorija (R) un Ielu teritorija (I). Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu (3.redakciju) zemesgabals Starta iela 8A, Rīgā daļēji atrodas:

- Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R);
- Transporta infrastruktūras teritorijā (TR1);
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas kanalizācijas sistēmas (TIN11);
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes sistēmas (TIN12).

Dienesta 15.02.2024. vērtējums:

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”) (turpmāk – RTP) Funkcionālā zonējuma kartei zemes vienība Rīgā, Starta ielā 8A (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870137) atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), kur galvenie teritorijas izmantošanas veidi ir:

- vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve;
- smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve; lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve atbilstoši šo noteikumu 12.pielikumā ietvertajiem darbību veidiem; inženiertehniskā infrastruktūra; transporta lineārā infrastruktūra; transporta apkalpojošā infrastruktūra; noliktavu apbūve; lidostu un ostu apbūve;
- energoapgādes uzņēmumu apbūve.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Operatora paredzētās atkritumu apsaimniekošanas darbības atbilst RTP.

1.5.Hidroloģiskais raksturojums. Rīga uzskatāma par ar ūdens teritorijām bagātu pilsētu. Visi hidroloģiskie objekti kopā aizņem 15,7% no pilsētas platības. Kopējais upju garums pilsētā ir 96,4 km. Meliorācijas sistēmu tīklu veido 81 sateces baseins Daugavas labajā un 41 - Daugavas kreisajā pusē. Lielākie no tiem Sarkandaugavas upītes, Daugavas, Vecdaugavas, Ķīšezera un Lugas un Šmerļupītes sateces baseini Daugavas labajā krastā un Rīgas līča, Buļļupes, Mārupītes – Daugavas kreisajā krastā. Rīgas lielākā upe ir Daugava. Tās garums pilsētas robežās ir ~31 km, pilsētas centrālajā daļā Daugavas platums ir ap 700 m, dziļums 6 – 7 m, lejpus centra līdz ietekai jūrā Daugavas dziļums ir 8 – 15 m. Upes krastmalas pilsētas centrā ir nostiprinātas ar granīta un dzelzsbetona plātnēm. Lielākās Daugavas pietekas Rīgas teritorijā ir Mīlgrāvis un Buļļupe. No galvenās gultnes atdalās vairāki atzari un attekas: Mazā Daugava, Bieķengrāvis, Zunds, Hapaka grāvja lejtece, Beķera grāvis, Kojusalas grāvis, Sarkandaugava, Vecdaugava. Daugavā ir daudz salu – Zaķusala, Lucavsala, Ķīpsala, Kundziņsala u.c. Ziemeļaustrumos un ziemeļos pilsētu ieskauj divi lieli ezeri – Juglas ezers (5,7 km²) un Ķīšezers (17,4 km²). Pilsētas teritorijā ir daudz nelielu ezeru (Bābelītis (6,9 ha), Gailezers (7,6 ha), Linezers (2,3 ha), Velnezers (3,5 ha)), dīķu (Māras dīķis, platība 5 ha) u.c. ūdenstilpju. Pilsētas ūdenstilpnēm ir būtiska ainavas un rekreācijas nozīme.

Ģeoloģiskais raksturojums. Rīgas pilsētas teritorija atrodas Baltijas ledus ezera akumulatīvās abrazijas un Litorēnas jūras līdzenumā, kuru šeit šķērso Daugavas ieleja un mazāku tās baseina upju – Buļļupes, Hapaka grāvja, Mārupītes, Lāčupītes u.c. ielejas, kuras komplicē kāpu masīvi un purvaini apvidi.

Ģeoloģisko griezumā Rīgas pilsētas teritorijā veido kvartāra un augšējā devona nogulumieži. Kvartāra nogulumieži pārklāj visu Rīgas pilsētas teritoriju. To biezums ir ļoti mainīgs – no 3 – 10 m dienvidu daļā, līdz 30 – 50 m un vairāk ziemeļdaļā. Zemes virsmas absolūtās augstuma atzīmes Baltijas ledus ezera līdzenuma robežās ir 8 – 12 m, ziemeļrietumu daļā tās pazeminās līdz 6 – 7 m. Kāpu rajonos (Vecmīlgrāvis, Bolderāja, Imanta) zemes virsas atzīmes ir līdz 15 – 20 m un pat vairāk (Vecāķi). Rīga atrodas Latvijas ģeoloģisko anomāliju zonā, kurā ievērojama daļa energopotenciāla ieslēgta zemes kristāliskās pamatnes kalnu iežos. Lielākā daļa Rīgas teritorijas atrodas Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā, bet pilsētas teritorijas austrumu un dienvidaustrumu daļa iestiepjas Viduslatvijas dabas apvidus Ropažu līdzenumā. Rīgas reljefs pārsvarā ir plakans vai lēzeni viļņots smilšains līdzenums, kura relatīvais augstums ir 1 – 11 m virs jūras līmeņa. To saposmo kāpas (Dzegužkalns, Āgenskalns), kuru augstums v.jūras līmeņa sasniedz 28 metrus, kāpu grēdas un nelieli masīvi.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

2.1. Paredzētā darbības vieta atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, rūpnieciskās apbūves teritorijā, ārpus Rīgas pilsētas vēsturiskā apbūves centra. Tuvākajā apkārtnē nav daudzstāvu dzīvojamās apbūves. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~370 m attālumā – Gaujas, Klusās ielas apkārtnē, Rīgā.

2.2. Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” uzturēto Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra karti zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 01000870137 neatrodas piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas. Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumā noteikto paredzētās darbības vietā un tiešā tuvumā apkārtējā teritorijā neatrodas vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgas ainavas un objekti. Starta iela 8A, Rīgā neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās; tuvākais ūdensobjekts ir Ķīsezers, kas atrodas ~2 km attālumā ziemeļaustrumu virzienā no paredzētās darbības realizācijas vietas. Citas aizsargjoslas vai jutīgas zonas teritorijā nav noteiktas. Starta iela 8A, Rīgā neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, nerobežojas un nepieklaujas tai. Tās tiešā tuvumā nav reģistrēti mikroliegumi. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datiem darbības vietā nav konstatētas īpaši aizsargājamās sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamie biotopi.

3.1. Rīgas pilsētas būvvalde, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 Tālrunis: 67105800, e-pasts: buvvalde@riga.lv

3.2. Uz katru būvniecības procesu tiks izņemtas vienkāršotās būvniecības lietas 1.grupas būvēm. Katrai lietai, caur būvniecības informācijas sistēmu (BIS) tiek iesniegts paskaidrojuma raksts par vienkāršoto būvniecību, ko būvvalde skata un akceptē izsniedzot lēmumu. Pielikumā pievienotas atvērtās būvniecības lietas ar Nr. un plānotajiem termiņiem.

4.1. NA

4.2. Strādājošo skaits 3-10, sākotnēji mazāks nodarbināto skaits līdz uzņēmums attīstīsies un nodarbināto skaits tiks palielināts līdz 10.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

Starta ielā 8A, Rīga plānota visu veidu riepju apsaimniekošana ar kopējo apjomu – 25 000 t/gadā. No kopējā apjoma pārstrādei tiks novirzītas 22000 t/gadā, lai iegūtu produkciju. Pārstrādes apjoms var tik palielināts/samazināts atkarībā no tirgus tendencēm.

Pārstrādes procesa rezultātā tiks iegūta sekojoša produkcija:

- Gumijas granulāts (produkts) – līdz 10120 t gadā
- Metāls (produkts) – līdz 4600 t gadā
- Tekstils – līdz 2760 t gadā

- Riepu "čipi" (frakcija 50-300 mm) – līdz 3600 t gadā
- Blakusprodukts (smiltis, akmeņi) – līdz 920 t gadā

Visa veida nolietoto riepu pārstrādes process tiek realizēts sekojošos etapos:

1. Pirms nolietotu riepu pārstrādes sākotnējā procesa uzsākšanas riepas tiek atdalītas/sašķīrotas pa pozīcijām: vieglās riepas; kravas riepas; agrotehnikas riepas, industriālās riepas;
 2. Nolietotās riepas ar ekskavatora palīdzību tiks iekrautas "SC 2118" vai ekvivalentā smalcinātājā un iegūti gumijas čipsi ar frakciju 50-300 mm; pārstrādes jauda 24 t/h; Iekārta darbosies vidēji 4h/dnn, vidēji 230 dienas gadā.
 3. Riepu "čipi" (turpmāk - čipi) tiks tālāk ar frontālo iekrāvēju vesti uz angāru un tiks iekrauti silosā, kas automātiski čipus pados smalcināšanas iekārtā "MPR160 HD" vai ekvivalentā, kas veic pirmajā pārstrādes ciklā iegūto čipu sasmalcināšanu/pārstrādi frakcijā 10 – 30 mm. Riepu čipi pa līniju nonāk granulētājā "FG 1504" vai ekvivalentā iekārtā un atdalītājos "PC10T un "PC 15T" vai ekvivalentos. Pēc atdalītajiem granulāts tiek padots uz aspiratoru "UP170" vai ekvivalentu. Šajās iekārtās riepu čipi tiek pārstrādāti gumijas granulātā/frakcijās ar tīrību 99,99 %. Granulāta produkcijas līnijas jauda 4 t/h, iekārta darbosies vidēji 20 h/dnn, vidēji 230 dienas gadā.
 4. Iegūtais metāls ar magnētu palīdzību tiek novirzīts uz metāla attīrīšanas iekārta "IL 4000 S" vai uz ekvivalentu iekārtu iegūstot tīru produktu – metālu (98-99 % tīrs no piejaukumiem). Iekārtas jauda 2 t/h, iekārta darbosies vidēji 10 h/dnn, vidēji 230 dienas gadā.
- Ņemot vērā, ka SIA "3R" darbības adresē Atlasa ielā 4, Rīgā, šādai pat darbībai – riepu smalcināšana čipos, tiek piemērots atkritumu klasifikatora kods 191204, jo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" 19. nodaļai Atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošana, sasmalcināšana, sablīvēšana, briketēšana) atkritumiem nav norādīts atsevišķs kods riepu vai gumijas izstrādājumiem, attiecīgi arī šajā gadījumā sasmalcinātajām riepām tiek piemērots kods 191204, nevis 160103. Vienlaikus, paskaidrojam, kādas var būt potenciālās darbības aprakstītajā procesā:
- 1) Riepas tiek smalcinātas, attiecīgi – darbība ir sasmalcināšana izmēros 50-300mm, kas satur gan metālus, gan teksilizstrādājumus;
 - 2) Tālākais solis ir smalcināt tos līdz izmēram 10-30mm, pēc pieprasījuma un vajadzības, kas arī satur metālus un teksilizstrādājumus,
 - 3) nākamais solis ir tos laist pa konveijera lentu ar pievienotu magnētu virs tās, kurai ir iespējams magnēta funkciju atvienot, attiecīgi šīs darbības notiek atbilstoši pieprasījumam.
- Metāls no riepu čipiem un granulām tiek atdalīts ar speciāliem magnētiem, šie magnēti ir uz pārstrādes līnijas 1) starp granulētāju FG 1504 (vai ekvivalentu) un atdalītājiem (sietiem) un 2) starp atdalītājiem un aspiratoru UP 170 (vai ekvivalentu).

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

- 5.1. Paredzētā darbība tiks veikta visu gadu, 5 dienas nedēļā, no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz 17.00. Sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Plānots nodrošināt 24 h apsardzes firmas pakalpojumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi teritorijai ārpus tās darba laika.
- 5.2. Uz katru būvniecības procesu tiks izņemtas vienkāršotās būvniecības lietas 1.grupas būvēm. Katrai lietai, būvniecības informācijas sistēmā (BIS) tiek iesniegts paskaidrojuma raksts par vienkāršoto būvniecību, ko būvvalde skata un akceptē izsniedzot lēmumu. Pielikumā pievienotas atvērtās un vēl plānotās būvniecības lietas ar Nr. un termiņiem.
- 5.3. Piesārņojošā darbība tiks uzsākta pēc piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanas, nepieciešamības gadījumā tiks veikti grozījumi atkritumu savākšanas un pārvadāšanas atļaujās, un veiktas visas pārējās darbības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

6.1. Valsts vides dienests 23.10.2023. veica Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.AP23SI0399, kurā pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru pieteiktajai darbībai – nolietotu riepu pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas kompleksa izveidei īpašumā Starta ielā 8A, Rīgā (īpašuma kadastra numurs 01000870137, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870137).

Valsts vides dienests 24.10.2023. izdevis Tehniskos noteikumus Nr.AP23TN1573, kas derīgi līdz 24.10.2028.

6.2. SIA “3R” 28.12.2013. izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.MA13AA0006, kas derīga līdz 27.12.2023.

6.3. NA

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Dienests 08.12.2023. SIA „3R” ir izsniegusi jaunu atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.AP23AA0075, kas derīga no 08.12.2023. līdz 07.12.2033. Šī atļauja izsniegta, jo ir beidzies atkritumu apsaimniekošanas atļaujas Nr.MA13AA0006 derīguma termiņš.

Dienests norāda, ka piesārņojošo darbību objektā drīkst uzsākt tikai pēc tā nodošanas ekspluatācijā un tehniskajos noteikumos Nr.AP23RN1573 izvirzīto vides aizsardzības prasību izpildes.

Rīgas dome 08.02.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.RD-23-2266-lē (prot. Nr.83, 18.§) par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Starta ielā 8A, Rīgā pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens divi prim daļā noteiktajam, atkritumu apsaimniekotājs, lai saņemtu atļauju šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, kā arī atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu. Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

Dienesta 13.11.2024. vērtējums:

Dienests ir saņēmis Operatora iesniegtu atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma apdrošināšanas polisi Nr.66.01.500035 par 100 000 euro, ko izsniegusi AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams. Polise ir spēkā no 01.07.2024. līdz 30.06.2025.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens trīs prim daļā noteiktajam, atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku.

Uz Atļaujas pārskatīšanu Dienestā saņemtas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 11.10.2024. vēstule Nr.22/8-1.6/1592 (pievienota Atļaujas 8.pielikumā), Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas 14.10.2024. vēstule Nr.2.4.5.-20./7452 (pievienota Atļaujas 9.pielikumā) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta 24.10.2024. vēstule Nr.DA-24-29217-nd (pievienota Atļaujas 10.pielikumā).

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 05.02.2024. vēstulē norāda, ka Operatoram veicot atkritumu šķirošanu un apstrādi, jānodrošina prasības, kādas noteiktas MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.punktā. Dienests vērs uzmanību, ka šie MK noteikumi nav attiecināmi uz Operatora darbību, jo tas neplāno veikt nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanu un izjaukšanu.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

SIA “3R” noslēgti vairāki līgumi par granulāta produkcijas realizāciju, kā arī noslēgts līgums par metāla realizāciju, kur līgumā ir īpaši izvirzītas prasības attiecībā uz metāla tīrību 98-99%, ko nodrošina ražošanas process. Minēto līgumu spēkā esamība apliecina uzņēmuma radītās produkcijas realizācijas iespējas. Pēc VVD pieprasījuma SIA “3R” ir gatava uzrādīt noslēgtos līgumus par granulāta pārdošanu.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

7.1. Mobilām konteiner-tipa ēkām paredzēts ierīkot pieslēgumu Rīgas pilsētas centralizētai ūdensapgādes sistēmai. Dzeramo ūdeni piegādās arī no mazumtirdzniecības veikala. Uzņēmuma darbībai ūdens nav nepieciešams, tas izmantojams nodarbināto higiēnas vajadzībām. Paredzētais ūdens apjoms ~ 126 m³/gadā. Pēc pieslēguma ierīkošanas tiks noslēgts līgums par ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu novadīšanu centralizētā kanalizācijas sistēmā ar SIA “Rīgas ūdens”.

7.2. Mobilām konteiner-tipa ēkām paredzēts ierīkot pieslēgumu Rīgas pilsētas centralizētai sadzīves kanalizācijas sistēmai. Plānotais notekūdeņu apjoms ~ 126 m³/gadā. Pēc pieslēguma ierīkošanas tiks noslēgts līgums par ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu novadīšanu centralizētā kanalizācijas sistēmā ar SIA “Rīgas ūdens”. Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas.

7.3. Par sadzīvē radīto atkritumu apsaimniekošanu tiks noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, atbilstoši Rīgas pilsētas zonējumam. Par ražošanas procesā radīto atkritumu apsaimniekošanu informācija norādīta 1.tabulā.

7.4. 13.08.2018. noslēgts līgums Nr.4-1/188/18 ar Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (APUS) lietošanu.

SIA „3R” 08.12.2022. noslēdzis līgumu par nekustamā īpašuma Starta ielā 8A, Rīgā nomu ar SIA „N3R”. Līguma termiņš - desmit gadi, ar iespēju pagarināt.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Dienests norāda, ka Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības (līdz saistību tiesisko attiecību izbeigšanās laikam par teritorijas (telpu) nomu), Operatoram piesārņojošo darbību atļauts veikt saskaņā ar noslēgtā nekustamā īpašuma nomas līgumu nosacījumiem.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzēja puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
Nr.2-2018A	par dažādu atkritumu veidu pieņemšanu un utilizēšanu.	SIA „Ti-Ci”, SIA “3R”	nav noteikta	beztermiņa
Nr.188/07-18-RRE	par nolietotu riepu utilizāciju.	SIA “Cemex”, SIA “3R”	nav noteikta	beztermiņa
Nr.T120181083	par papīra un kartona iepirkšanu reģenerācijai.	AB „Grigeo Klaipeda”, SIA “3R”	nav noteikta	beztermiņa
Nr.A393/2018	par atkritumu pieņemšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”.	SIA “Getliņi Eko”, SIA “3R”	nav noteikta	beztermiņa
Nr.SPAAO/18-2019	par atkritumu pieņemšanu un utilizāciju uz cieto sadzīves atkritumu poligonu „Dziļā Vāda”.	SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, SIA “3R”	nav noteikta	beztermiņa
Nr.17/07/2019	par nolietotu riepu pieņemšanu un pārstrādi.	UAB „Metaloidas”, SIA “3R”	nav noteikta	beztermiņa
Nr.10.10.2019	par atkritumu klases koda 160103 nodošanu tālākai apsaimniekošanai.	“Orzel” S.A. , SIA “3R”	nav noteikta	beztermiņa

Nr.01.06.2020	par autotransporta nomas sniegšanu	SIA "Mind", SIA "3R"	nav noteikta	beztermiņa
Nr.4-1/188/18	par atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (APUS) lietošanu	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, SIA "3R"	nav noteikta	beztermiņa
Nr.14.07.2020	par atkritumu pieņemšanu un utilizāciju.	SIA "Eko Steel", SIA "3R"	nav noteikta	beztermiņa
Nr.2021/019	par nebīstamas koksnes atkritumu pieņemšanu.	SIA "Kronospan Riga", SIA "3R"	nav noteikta	beztermiņa
Nr.14.06.2021	par stikla iepakojuma pārstrādi	ar SIA "Priekuļu bloks", SIA "3R"	nav noteikta	beztermiņa
Nr.08.12.2022	Nekustamā īpašuma nomas līgumu	SIA „N3R”, SIA „3R”	nav noteikta	10 gadi
Nr.334/22	Par atkritumu pieņemšanu	AS BAO un SIA 3R	nav noteikta	beztermiņa
r.393/23	Par atkritumu pieņemšanu	AS BAO un SIA 3R	nav noteikta	beztermiņa

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

SIA "3R" Starta ielā 8A, Rīgā (3464 m² platībā) plāno veikt atkritumu apsaimniekošanas darbības - nolietotu riepu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un pārstrādi; izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu; būvniecības atkritumu apsaimniekošanu bez pārstrādes (drupināšanas); elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanu un īslaicīgu uzglabāšanu; tekstilmateriāla atkritumu pieņemšanu un šķirošanu. Uzņēmums savas darbības nodrošināšanai izmantos sekojošas iekārtas:

1. Ražošanas līnija "E4000T" vai ekvivalents, kas sastāv no:

1.1) smalcinātājs "SC 2118" vai ekvivalents, (jauda 24 t/h);

1.2) smalcinātājs "MPR160 HD" vai ekvivalents, granulētājs "FG 1504" vai ekvivalents, atdalītājs "PC10T" vai ekvivalents, atdalītājs "PC 15T" vai ekvivalents, aspirators "UP 1750" vai ekvivalents (jauda 4 t/h);

2. Metāla attīrīšanas iekārta "IL 4000 S" vai ekvivalents (jauda 2 t/h);

3. savas un nomātas kravas automašīnas atkritumu pārvadāšanai;

4. teleskopiskais iekrāvējs – atkritumu iekraušanai, izkraušanai; hidrauliskais ekskavators – atkritumu iekraušanai pārstrādes iekārtās (paredzēts nolieta riepu iekraušanai); autoiekrāvējs – produkcijas pārvietošanai, iekraušanai;

5. dažāda izmēra konteineri.

Starta ielā 8A, Rīga plānota visu veidu riepu apsaimniekošana ar kopējo apjomu – 25 000 t/gadā. No kopējā apjoma pārstrādei tiks novirzītas 22000 t/gadā, lai iegūtu produkciju. Pārstrādes apjoms var tik palielināts/samazināts atkarībā no tirgus tendencēm.

Pārstrādes procesa rezultātā tiks iegūta sekojoša produkcija:

- Gumijas granulāts (produkts) – līdz 10120 t gadā
- Metāls (produkts) – līdz 4600 t gadā
- Tekstils – līdz 2760 t gadā
- Riepu "čipsi" (frakcija 50-300 mm) – līdz 3600 t gadā
- Blakusprodukts (smiltis, akmeņi) – līdz 920 t gadā

Visa veida nolietoto riepu pārstrādes process tiek realizēts sekojošos etapos:

1. Pirms nolietotu riepu pārstrādes sākotnējā procesa uzsākšanas riepas tiek atdalītas/sašķīrotas pa pozīcijām: vieglās riepas; kravas riepas; agrotehnikas riepas, industriālās riepas;

2. Nolietotās riepas ar ekskavatora palīdzību tiks iekrautas “SC 2118” vai ekvivalentā smalcinātājā un iegūti gumijas “čipsi” ar frakciju 50-300 mm; pārstrādes jauda 24 t/h. Iekārta darbosies vidēji 4h/dnn, 230 dienas gadā.
3. Riepu “čipsi” tiks tālāk ar frontālo iekrāvēju vesti uz angāru un tiks iekrauti silosā, kas automātiski “čipsus” pados smalcināšanas iekārtā “MPR160 HD” vai ekvivalentā, kas veic pirmajā pārstrādes ciklā iegūto gumijas “čipsu” sasmalcināšanu/pārstrādi frakcijā 10 – 30 mm. Riepu “čipsi” pa līniju nonāk granulētājā “FG 1504” vai ekvivalentā un atdalītājos “PC10T un “PC 15T” vai ekvivalentos. Pēc atdalītājiem granulāts tiek padots uz aspiratoru “UP170” vai ekvivalentu iekārtu. Šajās iekārtās riepu “čipsi” tiek pārstrādāti gumijas granulātā/frakcijās ar tīrību 99,99 %. Granulāta produkcijas līnijas jauda 4 t/h, iekārta darbosies vidēji 20 h/dnn, 230 dienas gadā.
4. Iegūtais metāls ar magnētu palīdzību tiek novirzīts uz metāla attīrīšanas iekārtu “IL 4000 S” (vai ekvivalentu) iegūstot tīru produktu – metālu (98-99 % tīrs no piejaukumiem). Iekārtas jauda 2 t/h, iekārta darbosies vidēji 10 h/dnn, 230 dienas gadā.

Dienesta 13.11.2024. vērtējums:

Saskaņā ar MK noteikumu 13.11.2018. noteikumu Nr.682 „Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no noliegtām riepām iegūtiem gumijas materiāliem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.682) 3.punktu, kur norādīts kāda veida otrreizējās izejvielas no riepām iegūst, secināms, ka uzņēmums atbilstoši minētajiem noteikumiem ir paredzējis iegūt šādas otrreizējās izejvielas:

- Gumijas skaidas – saskaņā ar minēto noteikumu 3.3.apakšpunktu - noliegtu riepu drupināšanas, smalcināšanas vai plēšanas ceļā iegūts gumijas materiāls, kura neregulāras formas daļiņu izmērs galvenokārt ir no 10 milimetriem līdz 50 milimetriem ar pieļaujamiem tekstila piejaukumiem. Dienests secināms, ka radītās otrreizējo izejvielu frakcijas 25-25 un 50-50 mm ir atbilstošas gumijas skaidām;
- sasmalcinātu gumiju – saskaņā ar minēto noteikumu 3.4.apakšpunktu - noliegtu riepu drupināšanas, smalcināšanas vai plēšanas ceļā iegūts gumijas materiāls, kura neregulāras formas daļiņu izmērs galvenokārt ir no 50 milimetriem līdz 300 milimetriem ar pieļaujamiem metāla stiepli un tekstila piejaukumiem. Saskaņā ar iesniegumu radītā otrreizējo izejvielu frakcija 50 – 150 mm.

Uzņēmumam ir jāveic ne tikai vispārēja pieņemto riepu uzskaitē, bet arī jānorāda, kāda veida riepas tiek pieņemtas - vieglās, kravas vai traktortehnikas. Attiecīgi uzņēmumam jāveic uzskaitē, kādās frakcijās konkrēto riepu veids tiek sasmalcināts/sadalīts otrreizējās izejvielās.

Dienests vērs uzmanību, ka, ja gumijas materiāli tiek izmantoti šādiem mērķiem:

- sadedzināšanai ar enerģijas reģenerāciju vai bez tās;
- pirolīzei, plazmolīzei, gazifikācijai un līdzīgiem tehnoloģiskiem procesiem, kuru rezultātā tiek izmainītas gumijas materiālu raksturīgās fizikālās vai ķīmiskās īpašības;
- apglabāšanai poligonā vai uzglabāšanai ilgāk par vienu gadu,

tad tie nav uzskatāmi par otrreizējām izejvielām, bet uzskatāmi par atkritumiem.

Gatavā produkcija – granulāts tiks uzglabāts big/bag tipa maisos laukumā un piegādāts pircējiem Latvijā, Eiropā un Āzijā. Iegūtai produkcijai ir liels pieprasījums visā pasaulē un minētā gumijas produkcija vērtējama kā vērtīgs eksportspējīgs produkts. Uz pieteikuma sagatavošanas brīdi SIA 3R noslēgti vairāki līgumi par produkcijas realizāciju.

Granulāta tīrību apliecina ražotāja izdota līnijas tehniskā specifikācija (līnija E4000T vai ekvivalents), kas pievienota Pielikumā. Iekārtai nodrošināta atbilstība kvalitātes standartiem – EN/ISO 12100, EN/ISO 13857, EN 60204-1, ISO 13849, EN ISO 14122.

Dienesta 13.11.2024. vērtējums:

Operators atbilstoši MK noteikumu Nr.682 12.punktā noteiktajam, ir izstrādājis un Dienestā iesniedzis „Kvalitātes pārvaldības sistēmu riepu pārstrādei galaproduktā – granulātā” (turpmāk – kvalitātes sistēma).

Kvalitātes sistēma nosaka, ka kvalitātes prasības gumijas materiāliem, kas iegūti mehāniskas pārstrādes rezultātā no lietotām gumijas riepām tiek noteikta pēc sekojošiem kritērijiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.682 1.pielikumu:

1. tiem nav bīstamu īpašību, kas minētas Komisijas 2014. gada 18. decembra Regulā (ES) Nr. 1357/2014, ar ko aizstāj III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai [2008/98/EK](#) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu, un tie nepārsniedz koncentrācijas robežvērtības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza Direktīvu [79/117/EEK](#), IV pielikumā;
2. tie atbilst ierobežojumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu [1999/45/EK](#) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu [76/769/EEK](#) un Komisijas Direktīvu [91/155/EEK](#), Direktīvu [93/67/EEK](#), Direktīvu [93/105/EK](#) un Direktīvu [2000/21/EK](#), XVII pielikuma 50. punktā;
3. tie nesatur pamanāmus eļļas un smērvielu daudzumus;
4. atdalīšana un kvantitatīvā noteikšana veikta saskaņā ar tipoloģiju/lielumu.

Metāls (produkts) – smalcināšanas procesā atdalītais metāls (tīrības pakāpe 98-99%) tiks iekrauts polipropilēna big/bag tipa maisos un pēc to piepildīšanas tiks pārvests ar autoiekrāvēju uzglabāšanai teritorijā līdz nosūtīšanai pircējam. Iegūtais metāls ir augstas kvalitātes tērauds ar augstu oglekļa saturu, ko iespējams izmantot tālākos ražošanas procesos, piemēram, stieplu ražošanā.

Metāla attīrīšanas kvalitāti apliecina ražotāja izdota tehniskā specifikācija, kas pievienota Pielikumā. Ražošanas procesā plānots izmanto metāla attīrīšanas iekārtu “IL 4000 S” vai ekvivalentu. Iekārtas atbilstība kvalitātes standartiem – EN/ISO 12100, EN/ISO 13857, EN 60204-1, ISO 13849, EN ISO 14122.

Uz pieteikuma sagatavošanas brīdi SIA 3R ir noslēgs līgums par metāla produkta realizāciju.

Gumijas granulātu un metālu vairs nekvalificē kā atkritumus, jo atbilstoši MK noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6. punktam ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām:

- vielu vai priekšmetu paredzēts izmantot noteiktam nolūkam;
- pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;
- viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;
- vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Atbilstoši tirgus situācijai pirmajā smalcināšanā posmā iegūtos riepu “čipsus” jeb gumijas gabalus frakcijā 50-300 mm plānots piegādāt komersantiem, kas nodarbojas ar gumijas izstrādājumu ražošanu (piemēram Recykl, Orzel). Riepu “čipsi” klasificējami kā plastmasa un gumija ar atkritumu klases kodu 191204).

Tekstils tiks iekrauts big/bag tipa maisos un pēc to piepildīšanas tiks pārvests ar autoiekrāvēju uzglabāšanai teritorijā līdz nosūtīšanai gala pārstrādei. Iegūto tekstilu plānots piegādāt apsaimniekotājiem, kas izmantos tālākos pārstrādes procesos, lai nodrošinātu materiālu reģenerāciju. Riepu tekstils klasificējams kā tekstila atkritumi ar atkritumu klases kodu 191208.

Smilts un akmeņi, kas tiks atdalīti smalcināšanas procesa laikā tiks ievietoti konteinerā līdz to tālākai pārstrādei. Šie materiāli klasificējami kā minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi) ar atkritumu klases kodu 191209. Smilti un akmeņus iespējams izmantot kā būvniecības materiālu ceļu būvē.

Attiecībā uz gumijas produktiem, SIA 3R ir ieviesis kvalitātes pārvaldības sistēmu, kas ir pievienota iesniegumam un tiek klasificēta kā uzņēmuma komercnoslēpums. Ievērojot Dienesta norādījumus ir veikti atbilstoši precizējumi kvalitātes pārvaldības sistēmā.

1) tiks veikta iegūto gumijas produktu uzskaitē - no noliektām riepām saražoto gumijas materiālu (dažādu frakciju un veidu) uzskaitē, ar mērķi veikt produktu uzglabāšanas ilguma kontroli. Produktu uzskaites žurnālā tiks reģistrēta materiālu uzglabāšana un realizācija – ierakstot datumu, kad tie tikuši novietoti uzglabāšanai pirms realizācijas, kā arī realizācijas datumu;

2) tiks nodrošināta konkrēto produktu uzglabāšanas un realizācijas izsekojamība, tiks nodrošināta produktu identificēšana, piešķirot katrai uzglabāšanā novietotai un realizētai partijai brīvi piešķirtu identifikācijas numuru, kurš tiks ievadīts arī iepriekš minētajā žurnālā;

3) katrai produktu partijai tiks aizpildīta deklarācija saskaņā ar MK noteikumu Nr.682 2.pielikumu, par produktu atbilstību MK noteikumu Nr.682 1. pielikumā minētajiem, piemērotā atkritumu statusa izbeigšanas kritērijiem;

4) pārstrādājamo noliektu riepu uzskaitē tiks veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides statistikas oficiālajām veidlapām;

5) katrai produktu partijai transportēšanas laikā tiks pievienota viena atbilstības deklarācijas kopija papīra dokumenta formā, nodrošinot Valsts vides dienestam iespēju no noliektu riepu pārstrādātāja pēc pieprasījuma saņemt atbilstības deklarācijas oriģinālu.

Prioritāri visā teritorijā (3464 m2) plānota riepu apsaimniekošana. Pie nosacījuma, ja objektā, izmantojot nominālo jaudu tiks pārstrādātas riepas, citi atkritumu veidi teritorijā netiks ievesti un apsaimniekoti.

Atbilstoši VARAM izstrādātajam informatīvajam ziņojumam par noliektu riepu apsaimniekošanu, no riepām iegūto produktu ir iespējams izmantot vairākos veidos, t.sk., spēļu un bērnu laukumu segumu izveidē, grīdas segumu izveidē utt. SIA 3R radītā produkta fizikālie un ķīmiskie parametri ir pilnībā atbilstoši produkta izmantošanai bez papildus apstrādes, secīgi – SIA 3R nodrošina pilna cikla riepu pārstrādi, līdz galaproduktam, kas tiek izmantots spēļu un bērnu laukumu labiekārtošanā, grīdas segumu izveidē utt. Šāda materiāla izmantošanai minētās funkcijas nodrošināšanai nav nepieciešama papildus apstrāde, piemēram mākslīgo futbola laukumu segumam granulāts tiek izmantots kā pildviela amortizācijai, kā pēdējā kārtā zem mākslīgās zāles. Otrs populārākais izmantošanas veids ir gumijas granulāta miksēšana tam pievienojot sveķus vai biolīmi, veidojot vienlaidu, blīvu segumu, kas ir populāri izmantots bērnu laukumos un grīdas segumu izveidē.

Kā iepriekš minēts, noliektu riepu pārstrādes rezultātā iegūtais gumijas granulāts ir klasificējams kā galaprodukts, jo granulāta fizikālie un ķīmiskie parametri ir pilnībā atbilstoši granulāta kā produkta izmantošanai un tas bez papildus apstrādes tiek ļoti plaši izmantots tautsaimniecībā. Zemāk atspoguļoti vairāki piemēri granulāta kā galaprodukta izmantošanai:

- spēļu un bērnu laukumu segumu izveide ar/bez sveķu piedevas;
- grīdas segumu izveide ar/bez sveķu piedevas;
- kā pildmateriāls sporta inventāram (boksa maisiem, vingrošanas bumbām utt.);
- kā mākslīgo futbola seguma pildviela (zem mākslīgā zāliena);
- kā materiāls/sastāvdaļa modificētā bitumena ražošanai;
- 3D gumijas formu izveide bērnu spēļu laukumos (uz vietas, veidojot formu tiek sajaukti trīs produkti – krāsa, granulāts un sveķi/biolīme);
- kā stadionu skrejceļu klājums (ieklāšanas darbos stadionā tiek izmantoti trīs produkti gumijas granulāts, sveķi/biolīme un krāsa).

Metālu beigu statuss tiks piemērots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 31.marta

regulas Nr.333/2011 “Ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad dažu veidu metāllūžņi vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK” (turpmāk – Regula Nr.333/2011) 3. panta nosacījumiem. Regula Nr.333/2011 paredz kritērijus, kuri nosaka, kad dažu veidu metāllūžņi vairs nav atkritumi 6.pantā noteikts, ka ražotājs ievieš kvalitātes vadības sistēmu, kas piemērota, lai pierādītu atbilstību kritērijiem, kas minēti attiecīgi šīs regulas 3. un 4.pantā. Savukārt Regulas Nr.333/2011 3. un 4.pantā, ar ko nosaka kritērijus attiecīgi dzelzs un tērauda un alumīnija lūžņiem, c) punktā noteikts, ka reģenerācijā radušies dzelzs un tērauda/alumīnija lūžņi atbilst kritērijiem, kas noteikti I pielikuma 1.iedaļā/ II pielikuma 1.iedaļā noteiktajiem kritērijiem, tāpat jāizpildās arī citiem aspektiem, kas noteikti Regulas Nr.333/2011 I un II pielikumā. Regulas Nr.333/2011 3.apsvērumā noteikts - kritērijiem, kas nosaka, kad dzelzs, tērauda un alumīnija lūžņi vairs nav atkritumi, būtu jānodrošina, ka dzelzs, tērauda un alumīnija lūžņi pēc reģenerācijas atbilst metālrūpniecības nozares tehniskajām prasībām, spēkā esošajiem tiesību aktiem un ražojumiem piemērojamajiem standartiem un ka tie kopumā nelabvēlīgi neietekmē vidi un cilvēka veselību. SIA 3R ir vērsies pie neatkarīgas kvalificētas verificētājas – akreditētas institūcijas SIA „Bureau Veritas Latvia”, pēc kuras norādījumiem tiks veikta kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un atbilstības novērtējums tērauda un alumīnija lūžņu beigu statusa piemērošanai, lai Regulas Nr.333/2011 prasības tiktu ievērotas. Plānots, ka SIA "Bureau Veritas Latvia" kvalitātes procedūra var tikt sagatavota 4 (četrus) mēnešu laikā pēc iekārtas nodošanas ekspluatācijā.

Dienesta 13.11.2024. vērtējums:

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.333/2011 ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad dažu veidu metāllūžņi vairs nav atkritumi 3.pantu dzelzs un tērauda lūžņi vairs nav atkritumi, ja pēc to nodošanas no ražotāja citam īpašniekam ir izpildīti šajā pantā iekļautie nosacījumi, cita starpā, ražotājs ir izpildījis prasības, kas noteiktas 6.pantā „Kvalitātes vadība”.

Ņemot vērā, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai Nr.333/2011 atbilstošu kvalitātes vadības sistēmu plānots ieviest 4 mēnešu laikā pēc iekārtas nodošanas, Dienests Atļaujas 21.tabulā riepju smalcināšanas rezultātā iegūtajiem melno metāla atkritumiem (klase 191202) nepiemēro reģenerācijas kodu – R4 (metālu un metālu savienojumu pārstrāde vai attīrīšana, tajā skaitā sagatavošana atkārtotai izmantošanai).

Ir precizēta Kvalitātes pārvaldības sistēma riepju pārstrādei galaproduktā – granulātā, nosakot, ka riepju granulāta pārbaude notiek sasniedzot vismaz 24 tonnu partiju. Pievienota pielikumā atjaunotā versija.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai ar precizējumiem atbilstoši 07.10.2024. iesniegumam:

c) Uzņēmums nodrošinās visu vides aizsardzības prasību ievērošanu, lai nepieļautu apdraudējumu videi vai cilvēkiem. Lai mazinātu iespējamās avāriju riskus, objektā tiks ievēroti darba drošības pasākumi un normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz nebīstamo atkritumu drošu apsaimniekošanu (savākšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu un pārvadāšanu). Darbību paredzēts veikt atbilstoši atļaujas, tehnisko noteikumu, kā arī normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem un Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumiem Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām.

d) Iespējamo avāriju risks, galvenokārt saistīts ar ugunsgrēka izcelšanos, jo tiks apsaimniekoti degoši atkritumi. Savukārt ugunsnelaimes gadījumā pārējie objektā atrodošie atkritumi arī varētu aizdegties, sākt gruzdēt, veidot smakas un kodīgus, asus dūmus (piemēram, noliecotās riepas). Lai mazinātu ugunsdrošības riskus, atkritumu atrašanās vietu izvietojums tiks plānots, paredzot, ka starp dažādiem degstspējīgiem atkritumiem tiks izvietoti nedegoši atkritumi. Tiks nodrošināts, ka starp atkritumu novietnēm var pārvietoties tehnika ugunsgrēka gadījumā, lai nodalītu degošo materiālu no nedegošā. Darbības vieta tiks nodrošināta ar ugunsdzēsamiem līdzekļiem, izstrādāta ugunsdrošības instrukcija,

avārijas situācijas apziņošanas shēma. Ugunsdrošībai ražošanas telpas tiks aprīkotas ar lokāliem dūmu detektoriem. Tiek un tiks veikta ikgadēja instruktāža ugunsdrošībā.

Kā vēl viens no riskiem ir eļļas vai degvielas noplūde no autotransporta vai traktortehnikas. Paredzētās darbības vietā tiks nodrošināta naftas absorbenta materiāla (granulveida, ražotājs "Green ocean" vai cits) pieejamība.

Darbības traucējumu gadījumā bojātās vai nedarbojošās iekārtas daļas tiks apturētas (netiks ekspluatētas). Tehnoloģijas tiks izvēlētas tā, lai samazinātu avāriju risku, tiks veiktas to pārbaudes. Netiks lietotas atklātas liesmas un nedrošas vai bīstamas iekārtas.

Tiks izveidota darba aizsardzības sistēma, kas ietver regulāru avāriju novērošanas pasākumu plānu pārskatīšanu un aktualizāciju, darbinieku apmācības, nepieciešamo darba drošības inventāru, drošības un brīdinājuma zīmju izvietojumu iekārtas teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasībām, SIA "3R" paredzētās piesārņojošās darbības veikšanai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatacības plāns.

e) Uzņēmuma darbībā nav paredzami netipiski apstākļi, kas varētu radīt netipiskus/paaugstinātus piesārņojuma līmeņus ārpus aprakstītajiem šajā iesniegumā.

Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, uzņēmums veiks nepieciešamos piesardzības pasākumus saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām. Pārtrauks iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augšnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību atsāks tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.

f) Tehnoloģiju, tehnisko paņēmieni vai pasākumu alternatīvas nav paredzētas. Tehniskais nodrošinājums ir līdzvērtīgs jau esošajai uzņēmuma darbībai Atlasa ielā.

Plānota ir arī **būvniecības atkritumu savākšana, pārkraušana un īslaicīga uzglabāšana**. Kā izejmateriāli kalpos: - būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu klase 170904) ar apjomu līdz 3260 t/gadā; - betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei (atkritumu klase 170107) ar apjomu līdz 3260 t/gadā. Būvniecības atkritumi tiks pievesti no objektiem, kas atrodas ārpus paredzētās darbības vietas (no būvobjektiem, kur notiek demontāžas darbi; būvniecības un remonta darbi u.tml.). Tos paredzēts pārkraut uz betonētā laukuma, īslaicīgi uzglabāt un tālāk nogādāt uz cieto sadzīves atkritumu poligoniem “Getliņi” (SIA “Getliņi Eko”) un “Dziļā Vāda” (SIA “Vidusdaugavas SPAAO”) vai citiem cieto sadzīves atkritumu poligoniem, ar attiecīgo atļauju apsaimniekot šos atkritumus, vai pārstrādes uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgo atļauju. Nav paredzēta pāršķirošana. Netiks veikta sadzīves un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana. Pie būvniecības atkritumu savākšanas tiks stingri sekots līdzi, lai būvobjektā netiktu izkrauti bīstamie atkritumi, t.sk. koksnes atkritumi.

Dalīti vāktā izlietotā iepakojuma apsaimniekošana (pieņemšana tikai no juridiskām personām un uzglabāšana). Kā izejmateriāli kalpos: - papīra un kartona iepakojums (atkritumu klase 150101) ar apjomu līdz 1000 t/gadā; - plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) ar apjomu līdz 500 t/gadā; - koka iepakojums (atkritumu klase 150103) ar apjomu līdz 1200 t/gadā; - metāla iepakojums (atkritumu klase 150104) ar apjomu līdz 1000 t/gadā; - stikla iepakojums (atkritumu klase 150107) ar apjomu līdz 2300 t/gadā; - papīrs un kartons (atkritumu klase 200101) ar apjomu līdz 1000 t/gadā. Izlietotā iepakojuma savākšana notiks pamatojoties uz civiltiesiskajā kārtībā brīvprātīgi noslēgtiem līgumiem. Šīs kategorijas atkritumiem ir vērtība. Atkritumu apsaimniekotājs, savācot tos, izpērk no fiziskām un/vai juridiskām personām uz abpusēji izdevīgiem noteikumiem. Tādā gadījumā gan fiziskas, gan juridiskas personas ir motivēti šķirot atkritumus.

Dienesta 15.02.2024. vērtējums:

Ņemot vērā iesniegumā augstāk minēto, ka dalīti vāktais iepakojums tiks savākts tikai no juridiskām personām, Dienests norāda, ka Operatoram nav atļauta iepakojuma pieņemšana no privātpersonām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Uzņēmums plānojis pieņemt un īslaicīgi uzglabāt sekojošus dalīti vāktus iepakojuma veidus angārā: - papīra un kartona iepakojums (atkritumu klases kods 150101), kas tālāk tiks nodots AB Grigeo Klaipeda (Lietuva); - plastmasas iepakojums (atkritumu klases kods 150102), kas tālāk tiks nodots SIA “Ti-Ci”, SIA “Viduskurzemes AAO”; - metāla iepakojums (atkritumu klases kods 150104), kas tālāk tiks nodots SIA “EKO STEEL”; - papīrs un kartons (atkritumu klase 200101), kas tālāk tiks nodots eksportēts uz AB „Grigeo Klaipeda” (Lietuva).

Uzņēmums plānojis pieņemt un īslaicīgi uzglabāt sekojošus dalīti vāktus iepakojuma veidus uz laukuma: - koka iepakojums (atkritumu klases kods 150103), kas tālāk tiks nodots SIA “Kronospan Riga”; - stikla iepakojums (atkritumu klases kods 150107), kas tālāk tiks nodots OU Krynicki glass recycling (Igaunija). Nekāda cita veida darbības (šķirošana, presēšanas u.c. darbības) netiks veiktas. Iepakojuma materiāls tiks iepirkts no juridiskām personām (mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības veikaliem, bāzēm, iestādēm jau kā dalīts iepakojums pa konteineriem un to veidiem), ar kuriem noslēgts līgums. Atkritumu pieņemšanas no iedzīvotājiem nav paredzēta. Atkritumu plūsmas tiks stingri sadalītas un kontrolētas. Veicot pārrobežu atkritumu sūtījumus, tiks ievērotas 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem noteiktās prasības.

Uzņēmums nodrošinās arī **tekstilizstrādājumu, drēbju savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un īslaicīgu uzglabāšanu**. Kā izejmateriāli tiks izmantoti: - drēbes (atkritumu klase 200110) ar apjomu līdz 1000 t/gadā; - tekstilizstrādājumu atkritumi (atkritumu klase 200111) ar apjomu līdz 2000 t/gadā. Ņemot vērā to, ka drēbes (atkritumu klases kods 200110) un tekstilizstrādājumu atkritumi (atkritumu klases kods 200111) klasificējami kā sadzīvē radušies atkritumi (mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi), no Rīgas domes mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 11.11.2020. saņemta vēstule Nr.DMV-20-4469-d Par tekstilmateriāla atkritumu savākšanu, kurā tā informē, ka saskaņā ar 12.12.2019. atklātā konkursa “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” (ID Nr. RD DMV 2019/44) rezultātiem un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta sestās daļas noteikto prasību Rīgas pilsētas pašvaldība 19.02.2020. un 28.02.2020. noslēdza atkritumu apsaimniekošanas līgumus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu ar uzņēmumiem SIA “Clean R”, SIA “Eco Baltia vide” un pilnsabiedrību “LAUTUS VIDE” (turpmāk – Apsaimniekotāji). Noslēgtie līgumi paredz to, ka Apsaimniekotājiem ne vēlāk kā no 2025.gada Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ir jānodrošina tekstilmateriāla dalītā vākšanas iespēja. Aktivitāte ietver dalītās vākšanas konteineru uzstādīšanu vai citu tehnoloģisku risinājumu, kas nodrošina tekstilmateriāla dalītas savākšanas iespēju. SIA “3R” noslēdzis apakšuzņēmuma līgumu 28.02.2022. Līgumam par atkritumu apsaimniekošanu Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā (3. daļā) Nr.DMV-20-55-lī daļā par tekstila atkritumu dalītu vākšanu ar pilnsabiedrību “LAUTUS VIDE”. Noslēgtais līgums paredz to, ka SIA “3R” nodod atbilstošus konteinerus pilnsabiedrībai “LAUTUS VIDE”, kas tos izvieto tirdzniecības centrā “Spice” (SIA “Tirdzniecības centrs Pleskodāle” Lielirbes ielā 29, Rīgā) un savāc, transportē no tiem tekstilizstrādājumu atkritumus uz atbilstošu pārkraušanas/šķirošanas/uzglabāšanas vai deponēšanas vietu. Šajā gadījumā, pēc atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšanas, tekstilizstrādājuma atkritumus plānots pārvadāt uz Starta ielu 8A, Rīgā. Tekstilmateriālu atkritumu savākšanu plānots organizēt arī no iestādēm, kur to pielietojums nav nepieciešams, kā arī ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas, no pašvaldību uzņēmumiem, kas savās administratīvajās teritorijās organizē sadzīves atkritumu savākšanu.

Tekstilmateriālu atkritumi tiks savākti ar mikroautobusu, lai neradītu apgrūtinājumu pilsētas transporta kustībai, un nogādāti SIA “3R” savākšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas vietā Starta ielā 8A, Rīgā. Iebraucot angārā, big bag maiši tiks izbērti un uz betonētas grīdas tiks veikta savāktu atkritumu šķirošana (tekstilizstrādājumu un drēbju). Savāktās drēbes un tekstila izstrādājumi tiks pāršķiroti atbilstoši to tālākam iespējamam pielietojumam – atkārtotai izmantošanai (piemēram, kvalitatīvāks tīktu pārdots atkārtoti, sliktās kvalitātes tīktu eksportētas uz uzņēmumiem, lai no tām atkārtoti varētu iegūt audumu, dažādu matraču un segu pildījumu ražošanai, u.c.), bet nederīgie atkritumi (atkritumu klases kods 191212 – līdz 500 t/g) nodoti tālāk komersantiem, kas saņēmuši attiecīgo atļauju, piemēram, SIA “Getliņi EKO”, SIA “Vidusdaugavas SPAAO”. Plānots, ka drēbes tiks atgrieztas mazumtirdzniecībā – 750 t/gadā, bet tekstilizstrādājumi – 1750 t/gadā.

Attiecīgi savāktās drēbes un tekstila izstrādājumi tiks pāršķiroti atbilstoši to tālākam iespējamam pielietojumam. Tekstila atkritumu un drēbju plūsma tiks sadalīta, sašķirotā trīs plūsmās, atbilstoši to kvalitātei –

1. labākās kvalitātes tekstila materiālu plūsma, kas var tikt otrreizēji izmantota, tiks nodota sadarbības partneriem, kas nodarbojas ar lietotu drēbju tirdzniecību un tālāku realizāciju. Kas nozīmē, ka apģērbiem, apaviem, un citiem tekstila izstrādājumiem ir jābūt sausiem, tīriem, nesaplēstiem un nesabojātiem, pretējā gadījumā tirgus noiets tādai precei nebūs.
 2. Sliktākās kvalitātes materiāli, kas var tikt izmantoti auduma iegūšanai tālāku tekstila produktu ražošanai (segas, matraču pildījumi, paklāju ražošana u.c.) – tiks nodoti uzņēmumiem, kas specializējušies šādu darbību veikšanā. Tekstila izstrādājumiem jābūt tīriem un sausiem.
 3. nederīgie atkritumi (atkritumu klases kods 191212) tiks nodoti tālāk komersantiem, kas saņēmuši attiecīgo atļauju minēto atkritumu apsaimniekošanai.
- Angārā atsevišķi tiks novietots dalīti vāktais izlietotais iepakojums no tekstilizstrādājumiem un drēbēm, tos nošķirs mobilā siena.

Dienesta 15.02.2024. vērtējums:

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK 6.pantā noteiktiem kritērijiem atkritumu stadijas izbeigšanai, Latvijā izstrādāti MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” (turpmāk – MK noteikumi Nr.302), kas kā vispārējie noteikumi attiecībā uz atkritumu beigu stadiju nosaka, ka vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā attiecīgo vielu un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:

- vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam;
- pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;
- viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;
- vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Lai izbeigtu atkritumu statusu atšķirotajam materiālam, operatoram jānodrošina atšķirotā tekstilmateriāla atbilstība MK noteikumos Nr.302 minētajiem kritērijiem. Tāpat Operatoram jāveic otrreizējai izmantošanai sagatavoto tekstilizstrādājumu uzskaiti un šķirošanas rezultātā radīto tekstila atkritumu uzskaiti.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Plānota ir arī **nebīstamo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) savākšana, pārkraušana un īslaicīga uzglabāšana**. Kā izejmateriāli tiks izmantoti: - citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136) ar apjomu līdz 1500 t/gadā. Atbilstoši minēto Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumu Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu

apsaimniekošanas prasības un kārtība” 2.pielikumam. Uzņēmums plāno veikt EEIA savākšanu, īslaicīgu uzglabāšanu lielgabarīta konteinerā uz betonētā laukuma. Nav paredzēta EEI atkritumu izjaukšana vai apstrāde. Atkritumu apsaimniekotājs var atteikties pieņemt atkritumus, kuri elektriskajās un elektroniskajās iekārtās esošo piesārņojošo vielu dēļ rada risku darbiniekiem. Pielikumā pievienota precizēta informācija par EEIA kategorijām atbilstoši MKN388.

Dienesta 13.11.2024. vērtējums:

Ja Operators nākotnē plāno uzsākt arī bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, tad pirms grozījumu veikšanas Atļaujā tam būs jāsaņem pašvaldības lēmums par jaunu bīstamo atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu izvietojumu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 4) punktā noteiktajam.

Informācija par apsaimniekojamo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk – EEIA) kategorijām atbilstoši MK 08.07.2014. noteikumiem Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” 2.pielikumam pievienota Atļaujas 7.pielikumā.

Atbilstoši 21.tabulā sniegtai informācijai, Operators plāno pieņemt nebīstamo EEIA kategorijas, ar klases kodu 200136 (citas nederīgas EEI, kuras neatbilst 200121, 200123, 200135 klasei)¹.

*Atbilstoši normatīvo aktu prasībām par EEIA apsaimniekošanu, EEIA jāsavāc atsevišķi no citiem apsaimniekotiem atkritumiem. Operatora objektā Starta ielā 8A, Rīgā, **nav atļauta** elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrāde un izjaukšana.*

Dienests vērš uzmanību, ka platekrāna monitori (plazmas vai LCD), kā arī klēpj datoru, planšetes un mobilie telefoni ar skārienjutīgiem ekrāniem ir klasificējami ar atkritumu klasi 200135 (bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei).

Saskaņā ar Vadlīnijām par labākajām pieejamā apstrādes, reģenerācijas un pārstrādes metodēm (BATRRT) un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādi, November 2006² un WEEE2 – Definition and Understanding of the 6 Categories (15.08.2018)³ luminiscējošās spuldzes ir klasificējamas kā bīstamie atkritumi un tām ir jāpiemēro reģenerācijas kods 200121 (luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi).

Ņemot vērā iepriekš minēto Dienests precizē 7.pielikumu, svītrojot no tā informāciju par taisnajām un kompaktajām luminiscējošajām spuldzēm.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Uzņēmums plāno veikt arī metāllūžņu savākšanu un īslaicīgu uzglabāšanu. Kā izejmateriāli tiks izmantoti metāli (atkritumu klase 200140) ar apjomu līdz 1000 t/gadā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iepērk un realizē melno metālu atgriezumus un lūžņus, plānota metāllūžņu iepirkšana no fiziskām un juridiskām personām uz laukuma. Nav paredzēta to šķirošana, griešana vai smalcināšana. Metālus plānots nodot SIA “EKO STEEL” vai uzņēmumam, kas saņēmis atbilstošu atļauju un tam ir spēkā finanšu nodrošinājums.

¹ Vadlīnijas operatori atbilstoši atkritumu klasifikācijai (metāla atkritumu un EEIA) un uzskaiti ir pieejamas VVD tīmekļa vietnē: <https://www.vvd.gov.lv/lv/media/8119/download?attachment>.

² Guidance on Best Available Treatment Recovery and Recycling Techniques (BATRRT) and treatment of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), November 2006, pieejams <https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130403043343/http://archive.defra.gov.uk/environment/waste/producer/electrical/documents/weee-batr-rt-guidance.pdf>

³ WEEE2 – Definition and Understanding of the 6 Categories (15.08.2018), pieejams <https://www.ewrn.org/publications-events/publications/the-6-categories-open-scope>

Sākonēji uzņēmums tika plānojis apsaimniekot arī bīstamos elektriskos un elektroniskos atkritumus, tomēr ir pieņemts lēmums pagaidām to neviect. Ja situācija mainīsies un šādu darbību tiks plānots veikt, tad attiecīgi pirms tam, tiks prasīti grozījumi atļaujās, lai bīstamos elektriskos un elektroniskos sadzīves atkritumus varētu apsaimniekot.

Attīrīto lietus notekūdeņu uzglabāšana uzņēmuma teritorijā tika izskatīta kā opcija, tomēr tika konstatēts, ka šādas infrastruktūras izbūve būtu ekonomiski nesamērīgi dārga. Vienlaikus, uzņēmums nodrošinās visus ugunsdrošības pasākumus un preventīvas darbības, lai drošas saimnieciskās darbības un apsaimniekošanas prasības uzņēmumā tiktu nodrošinātas.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

Papildus uzstādāmās iekārtas tiks darbinātas ar elektroenerģiju. Attiecīgi kopējais elektroenerģijas patēriņš plānots ~560MWh gadā.

Nemot vērā, ka ir plānots palielināt smalcināto gumijas riepu apjomu, SIA 3R apliecina, ka nemainīsies iekārtu darbināšanai paredzētais dīzeļdegvielas apjoms, jo papildus uzstādāmās ražošanas iekārtas tiks darbinātas ar elektroenerģiju.

Kā arī, riepu apjomi tiek palielināti uz citu atkritumu apjoma samazināšanas rēķina un tehnikas vienības, kas izmanto dīzeļdegvielu arī attiecīgi no vienām atkritumu plūsmām tiek novirzītas uz citām, dīzeļdegvielas patēriņa pieaugums nav plānots.

Attiecīgi esošie 3.tabulā norādītie apjomi netiek mainīti.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
gumijas granulāts	neorganiska viela	produkcija	Big-bag maisos, angārā un uz laukuma	10120
rieļu "čipi" (frakcija 50-300mm)	neorganiska viela	otreizējās izejvielas	Big-bag maisos, angārā un uz laukuma	3600

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeļdegviela	naftas produkti	iekšējā transporta vajadzībām un iekārtām	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums	H226 H351 H411 H304 H332 H315 H373	GHS08 GHS09 GHS02 GHS07	P210; P261; P273; P301+P310; P331; P302+P352	0	16

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Uzņēmuma ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi. Detalizēta informācija par uzņēmumā apsaimniekotajiem atkritumu veidiem un daudzumiem, atbilstoši Atļaujas 21.tabulai (skat. Atļaujas "C" sadaļā).

Vietās, kur iespējama naftas produktu noplūde, Operatoram jānodrošina brīvu pieeju naftas produktu absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušos bīstamos atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību prasībām.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Angārā netiek paredzēta stacionāra siltumapgādes sistēma, mobilajā konteinertipa (operatora) telpā siltumapgāde tiks nodrošināta ar elektrisko sildītāju.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	560

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Angārā netiek paredzēta stacionāra siltumapgādes sistēma, mobilajā konteinertipa (operatora) telpā siltumapgāde tiks nodrošināta ar elektrisko sildītāju. Elektroenerģijas patēriņa uzskaiti veic atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem. 8.tabula neattiecas uz uzņēmumu un netiek aizpildīta.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Neattiecas uz Operatora darbību.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Noslēgušies projektēšanas darbi, tiek izvēlēts būvdarbu veicējs. Būvniecības lietas Nr. valsts būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir BIS-BL-753808-101420

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Saskaņā ar iesniegumā minēto, mobilām konteinertipa ēkām paredzēts ierīkot pieslēgumu Rīgas pilsētas centralizētai ūdensapgādes sistēmai. Ņemot vērā iepriekš minēto norādām, ka pēc tā ierīkošanas Operatoram Dienestā jāiesniedz informācija par šo pieslēgumu.

Dienesta 13.11.2024. vērtējums:

Atbilstoši Būvniecības informācijas sistēmā pieejamajai informācijai projekts „Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēgums, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un infiltrācijas sistēmas izbūve, Starta iela 8A, Rīga” (Nr.BIS-BL-753808-101420) šobrīd ir stadijā „Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde”.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Mobilām konteinertipa ēkām paredzēts ierīkot pieslēgumu Rīgas pilsētas centralizētai ūdensapgādes sistēmai. Dzeramo ūdeni piegādās arī no mazumtirdzniecības veikala. Uzņēmuma darbības nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams, tas izmantojams nodarbināto higiēnas vajadzībām. Plānotais ūdens apjoms ~ 126 m³/gadā. Pēc pieslēguma ierīkošanas tiks noslēgts līgums par ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu novadīšanu centralizētā kanalizācijas sistēmā ar SIA “Rīgas ūdens”.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	126			126	

Dienesta 15.02.2024. vērtējums:

Dienests Atļaujā neiekļauj 11.tabulu, jo nav lietderīgi limitēt no centralizētā ūdensvada patērēto ūdens apjomu. Vienlaikus Dienests norāda, ka ūdens lietošana jāveic atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Nolietoto riepu reģenerācija un visu apsaimniekojamo atkritumu pārvietošana un uzglabāšana ir saistīta ar cieto daļiņu emisijām gaisā. Riepu griešanas iekārtas darbības rezultātā tiks emitēti degvielas sadegšanas blakusprodukti. Uzņēmuma teritorijā trokšņu emisijas radīs uz un no uzņēmuma braucošās kravas automašīnas, riepu griešanas iekārta, uzņēmuma teritorijā darbojošās transporta vienības. Objektā izmantotais transports radīs izplūdes gāzu emisijas un tikai nelielu putekļu piesārņojumu, jo piebraucamais ceļš pie atkritumu apsaimniekošanas laukuma klāts ar asfaltbetona segumu. Ņemot vērā plānoto atkritumu apjomu laukumā, un no tā prognozējamo transporta kustības intensitāti, tehnikas radītais gaisa piesārņojums vērtējams kā neliels, turklāt lokāls.

Saskaņā ar ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējumu, uzņēmuma teritorijā atradīsies 3 emisijas avoti – nolietoto riepu griešanas iekārta, nolietoto riepu sagriešanas laukums un būvgrižu apsaimniekošanas laukums. No riepu griezēja tiks emitēti oglekļa oksīds, slāpekļa dioksīds, GOS, cietās daļiņas, tai skaitā PM10 un PM2,5, sēra dioksīds; no nolietoto riepu sagriešanas laukuma un būvgrižu apsaimniekošanas laukuma tiks emitētas cietās daļiņas, tai skaitā PM10 un PM2,5.

Izvērtējuma ietvaros, ņemot vērā emisijas avotu raksturlielumus, darbības laiku, apsaimniekojamo atkritumu veidu un apjomu, fona piesārņojumu, tika novērtēta ietekme uz gaisa kvalitāti. No izvērtējuma ir secināms, ka pienesums visbūtiskākais būs saistībā ar slāpekļa

dioksīda emisijām (riepu sagriešanas iekārtas darbības rezultātā), bet tanī pat laikā gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumi nevienai no vielām nav sagaidāmi un ir secināms, ka plānotās darbības rezultātā tiks ievēroti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi.

Atbilstoši LVĢMC sniegtajai informācijai par Giasu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu, pielikumā tiek pievienoti iesniegtie aprēķini.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Mobilās griezējs, dīzeļdegvielas dzinējs (punktveida)	509155.00	314923.00	3.5	100	900	400	6	720
A2	Nolietoto riepu sagriešana laukums (tilpumveida)	509250.00 509261.00 509261.00 509250.00	314926.00 314926.00 314921.00 314921.00			0		6	720
A3	Būvgružu apsaimniekošanu laukums	509292.00 509295.00 509303.00 509307.00	314915.00 314924.00 314918.00 314909.00			0		8	2080

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošās viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektētā efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas
Mobilās griezējs, dīzeļdegvielas dzinējs (punktveida)		A1	6	720	020029 Oglekļa oksīds	0.0831	332	0.215				0.0831	332	0.215
					020038 Slāpekļa dioksīds	0.0222	88.8	0.0575				0.0222	88.8	0.0575

Nolietoto riepu sagriešana laukums (tilpumveida)	A1	6	720	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.00196	0	0.00733				0.00196	0	0.00733
				200002 PM10i	0.00196	0	0.00733				0.00196		0.00733
				200003 PM2,5ii	0.00196	0	0.00733				0.00196	0	0.00733
Būvgružu apsaimniekošanu laukums	A3	8	2080	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.00205	0	0.0591				0.00205	0	0.0591
				200002 PM10i	0.00072	0	0.0207				0.00072	0	0.0207
				200003 PM2,5ii	0.00011	0	0.00313				0.00011	0	0.00313

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

No paredzētās uzņēmuma darbības nerodas tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m3	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Mobilās griezējs, dīzeļdegvielas dzinējs (punktveida)	509155.00	314923.00	020029 Oglekļa oksīds	0.0831	332	0.215	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.0222	88.8	0.0575	

Mobilās griezējs, dīzeļdegvielas dzinējs (punktveida)	509155.00	314923.00	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.00196	0	0.00733	
			200002 PM10i	0.00196	0	0.00733	
			200003 PM2,5ii	0.00196	0	0.00733	
Būvgružu apsaimniekošanu laukums	509292.00	314915.00	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.00205	0	0.0591	
			200002 PM10i	0.00072	0	0.0207	
			200003 PM2,5ii	0.00011	0	0.00313	

Dienesta vērtējums atbilstoši 15.02.2024. redakcijai:

Dienests Atļaujas 15.tabulā precizē emisijas avota nosaukumu atbilstoši iesnieguma 12.tabulai. Emisijas avota A2 nosaukums ir nolietoto riepu sagriešanas laukums (tilpumveida), nevis mobilais griezējs, dīzeļdegvielas dzinējs (punktveida).

Operators ir izstrādājis un Dienestā iesniedzis stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu (turpmāk – SPAELP).

Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, Dienests secina, ka plānotās darbības rezultātā tiks ievēroti gaisa kvalitātes normatīvi.

Saskaņā ar SPAELP emisijas avotam A3 Operators ir veicis emisiju aprēķinus no būvniecības atkritumu izkraušanas un iekraušanas, kā arī glabāšanas.

Saskaņā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta interneta vietnē pieejamo Rīgas pilsētas gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu (NO₂) un daļiņām PM₁₀ zonējuma karti īpašums Starta ielā 8A un tuvākā apkaime atrodas III zonā pēc piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu (NO₂) un daļiņām PM₁₀. Slāpekļa dioksīda (NO₂) piesārņojums gaisā sastāda mazāk nekā 32 µg/m³, savukārt daļiņu PM₁₀ piesārņojums gaisā sastāda mazāk nekā 28 µg/m³. Gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumi konkrētajā apkaimē nav konstatēti, vienīgi intensīvas satiksmes ielu posmu rajonos ir vērojama gaisa kvalitātes pasliktināšanās, kur gaisa kvalitāte pēc konkrētajām piesārņojošām vielām atbilst II zonai. Uzņēmuma pienesums, veicot nolietoto riepu pārstrādi būs nenozīmīgs. Norādāms, ka cita veida apsaimniekojamos atkritumus uzņēmums neplāno pārstrādāt, emisijas gaisā sagaidāmas vienīgi no riepu griešanas iekārtas dzinēja, tajā sadegot dīzeļdegvielai, kā arī vēja iedarbības rezultātā no atklātā laukumā uzglabājamo birstošo būvniecības atkritumu kaudzēm.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Ir noslēgušies projektēšanas darbi, tiek izvēlēts būvdarbu veicējs. Būvniecības lietas Nr. valsts būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir BIS-BL-753808-101420, attiecīgi uz šo brīdi nav iespējams fiksēt precīzas notekudeņu novadīšanas vietas.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem tiks izbūvēti pieslēgumu sadzīves kanalizācijas tīkliem un ūdensvada pievads uz mobilo konteinertipa būvi.

Lietus notekūdeņu apsaimniekošanai tiks izmantotas infiltrācijas kasetes. Infiltrēšanas kasetes ir ļoti līdzīgas drenāžas caurulēm, izmaiņas ir tikai izmēros – tilpumā, jo infiltrācijas kasetēm šis apjoms, atkarībā no ražotāja, ir no 20 litriem līdz pat 500 litriem. Šīs kasetes ir ērti savienot gan savstarpēji, gan ar kanalizācijas cauruļu palīdzību, šādi palielinot infiltrācijas lauku un novietojumu notekūdeņu iepludināšanai gruntī. Infiltrācijas kasetes veidotas no izturīgas un ilgmūžīgas plastikas, ieteicamāk būtu izvēlēties infiltrācijas kasetes, kuras viscaur veidotas no režģa, jo tās spēs izturēt lielāku zemes spiedienu, kasetes ar tukšu vidu būs vairāk piemērotas lietus ūdens infiltrācijai gruntī, jo tās parasti montē tikai pāris centimetrus zem zemes virskārtas līmeņa. Pateicoties tā režģotajai formai notekūdeņu iepludināšana gruntī notiks daudz efektīvāk salīdzinot ar betona grodu sistēmu. Pirms novadīšanas gruntī tiks uzstādīts smilšu uztvērējs un eļļas filtrs.

Uzņēmuma darbības rezultātā radīsies sadzīves notekūdeņi. Moduļu ēkām paredzēts ierīkot pieslēgumu Rīgas pilsētas centralizētai sadzīves kanalizācijas sistēmai. Notekūdeņu apjoms sagaidāms ~126 m³ /gadā. Pēc pieslēguma ierīkošanas tiks noslēgts līgums par ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu novadīšanu centralizētā kanalizācijas sistēmā ar SIA “Rīgas ūdens”. Ražošanas procesā notekūdeņi neradīsies. Attīrīto notekūdeņu izplūdes vieta - notekūdeņi tiks novadīti Rīgas pilsētas sadzīves notekūdeņu centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Uzņēmuma darbības rezultātā no uzņēmuma āra teritorijas radīsies lietus notekūdeņi. Plānots 2886,5 m² platībā, zem jaunā betonētā laukuma, izbūvēt pašteses lietus ūdens kanalizācijas sistēmu (skat. pielikumā). Pa teritoriju, dziļumā līdz 2 m, plānots izbūvēt ~11 rūpnieciski ražotas lietus ūdens uztvērējakas-gūlījas. Aku vākiem ir jābūt stabiliem ar fiksējošām atsperēm, tie nedrīkst kustēties un “grabēt” transporta slodzes ietekmē. Gūlīju un skataku izbūve jāveic saskaņā ar ražotāju rekomendācijām un norādījumiem. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmā tiks uzstādīts smilšu, naftas produktu atdalītājs ar koaliscences filtru un iebūvētu apvedlīniju, un parauga ņemšanas aku. Apvedlīnija nodrošina atdalītāju no pārplūdes. Iekārta nostādina dubļus un cietās daļiņas un atdala nešķīstošos naftas produktus (smērvielas, eļļas, citi oļūdeņraži) no notekūdeņiem. Lietus kanalizācijas tehniskais risinājums tiks izstrādāts būvprojektā “Atkritumu apsaimniekošanas vietas izveide, Starta ielā 8A, Rīgā”. Lietus notekūdeņu aprēķinātie daudzumi: 27 l/s. Izvēlēta attīrīšanas iekārta (naftas atdalītājs ar integrētu smilšķērāju) paredzēta ar jaudu līdz 30l/s. Atbilstoši Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām piesārņojošo vielu emisija ūdenī nedrīkst pārsniegt: - naftas produktiem – 0,5 mg/l, - suspendētās vielām – līdz 35 mg/l.

Šobrīd nav iespējams fiksēt precīzas notekūdeņu novadīšanas vietas, bet tiklīdz tas taps zināms, tā uzņēmums nekavējoties veiks grozījumu pieprasījumu atļaujā, lai informācija tiktu precizēta.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Dienests vērs uzmanību, ka saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punktu neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta. Dienesta ieskatā, lai novērstu iespējamu vides piesārņojumu ar neattīrītiem notekūdeņiem, būvējot lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmu, ņemot vērā, ka ir plānota apvadlīnijas izbūve, jāparedz tāds risinājums, lai vidē netiku novadīti neattīrīti lietus notekūdeņi. Ņemot vērā iepriekš minēto un Operatora sniegto informāciju, ka būvdarbi nav pabeigti, Dienests Atļaujā izvirza nosacījumu, ka nav pieļaujama tādas apvadlīnijas izbūve, ka notiek neattīrītu notekūdeņu emisija vidē.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusuģdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vieta	Izplūdes vietas adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemošās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemošās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemošās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m3/h)	Notekūdeņu daudzums (m3/d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m3 gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Izplūde Nr.1.	Starta iela 8A, Rīga		314901.546	509274.294	Novadīšana gruntī	41311 Daugava no Mārupītes līdz Mīlgrāvim	79.5	15.17	1790.42	118

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vieta	Izplūdes vietas adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m3/d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m3 gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
Rīgas pilsētas centralizētā sadzīves kanalizācijas sistēma	Starta iela 8A, Rīga	-	314901.546	509274.294	SIA "Rīgas ūdens".	0.35	126	252

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Ņemot vērā iesniegumā sniegto informāciju, ka šobrīd nav iespējams fiksēt precīzas notekūdeņu novadīšanas vietas, Dienests Atļaujā neiekļauj 17. un 18.tabulas.

Dienesta 13.11.2024. vērtējums:

Dienests 12.pielikumā pievieno projektēto lietusu kanalizācijas tīklu plānu.

Saskaņā ar būvniecības lietā Nr.BIS-BL-753808-101420 apstiprināto būvprojektu Objektā plānots uzstādīt attīrīšanas iekārtu - polietilēna naftas atdalītāju ar pārplūdes līniju un integrētu smilšķērāju - ACO Oleopass P NS 6/30/1200 (caurplūde 30 l/sek).

Vienlaikus Dienests norāda, ka nebūtu lietderīgi limitēt centralizētajos kanalizācijas tīklos novadīto sadzīves notekūdeņu apjomu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Dienesta 13.11.2024. vērtējums:

Būvniecības lietā Nr.BIS-BL-753808-101420 apstiprinātajam būvprojektam pievienotais Ģenerālpilāns ar ŪKT tīkliem. (Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) pievienots Atļaujas 6.pielikumā.

Ņemot vērā, ka uz šīs Atļaujas pārskatīšanas brīdi nav zināmas precīzas sadzīves un lietus notekūdeņu novadīšanas vietas, pēc pieslēguma izveides centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas izbūves, iesniegt Dienestā informāciju par sadzīves un lietus notekūdeņu novadīšanas vietām.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmu Starta iela 8A, Rīgā neatrodas piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā. Uzņēmuma rīcībā nav informācijas par augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti (piesārņojuma līmeni) paredzētās darbības teritorijā. Atkritumu apsaimniekošana tiks veikta laukumā uz ūdensnecauraidīga cietā seguma ar lietus notekūdeņu savākšanas sistēmu, metāla konteineros un slēgtā angārā, uz betona seguma. Līdz ar to nebūs riska, ka piesārņojošās vielas nonāks augsnē vai gruntī. Paredzētās darbības vietas tiešā tuvumā neatrodas zemes platības ar zālāju vai dabas pamatnes teritorijas, un koku stādījumi.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku, iespējamie trokšņa avoti uzņēmuma teritorijā būs – iekrāvēju, transporta, riepu plēšanas iekārtas, atkritumu pārkraušanas darbības. Uzņēmuma darbības rezultātā nav sagaidāma būtiska trokšņu ietekme, jo galvenā troksni emitējošā iekārta (rieļu griešanas iekārta) tiks izmantota tikai noteiktu laiku gada griezumā. Pārējās iekārtas, transporta plūsma radīs epizodiskas trokšņu emisijas. Norādāms, ka uzņēmums savu darbību plāno veikt 5 dienas nedēļā, darbu neveicot brīvdienās un vakara/ nakts stundās .

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Operatora darbības radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos vides trokšņa robežlielumus.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

SIA “3R” apliecina, ka ar SIA „Bureau Veritas Latvia” sarunas jau ir uzsāktas, un Kvalitātes vadības procedūras izstrādes process jau ir uzsākts. Attiecīgi, kad tiks izstrādāta minētā procedūra, SIA "3R" to iesniegs Dienestā un veiks atbilstošus grozījumus, lai piemērotu atkritumu kodam

191202 (melnie metāli) reģenerācijas kodu R4.

Attiecībā par izejošajām plūsmām atkritumu kodam 191204 – atbilstoši tirgus situācijai un pieprasījumam dažāda izmēra riepu “čipsi” tiks pārdoti kā atkritumi, ja granulātam nebūs atbilstoša pieprasījuma, tāpēc lūdzam VVD izskatīt iesniegumam pievienoto 21.tabulas excel versiju, kur lapā “RiepuPārstrPlūsmuSkaidrojums” ir detalizēti atspoguļotas iespējamās plūsmas variācijas. Neskaidrību gadījumā, lūdzam, rast iespēju sarunai, kurā paskaidrosim radušās plūsmas, ja to nav iespējams no pievienotajām tabulām ielasīt.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	150	Pieņemts no klientiem	0	3260	3260	0	R13	0	0	3260	3260
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	150	Pieņemts no klientiem	0	3260	3260	0	R13	0	0	3260	3260
191204 Plastmasa un gumija	Nē	16	Pieņemts no klientiem	0	750	750	0	R13	0	0	750	750
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	24	Pieņemts no klientiem	0	1000	1000	0	R13	0	0	1000	1000
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	24	Pieņemts no klientiem	0	1000	1000	0	R13	0	0	1000	1000
150103 Koka iepakojums	Nē	15	Pieņemts no klientiem	0	1200	1200	0	R13	0	0	1200	1200

150104 Metāla iepakojums	Nē	21	Pieņemts no klientiem	0	1000	1000	0	R13	0	0	1000	1000
150107 Stikla iepakojums	Nē	48	Pieņemts no klientiem	0	2300	2300	0	R13	0	0	2300	2300
200101 Papīrs un kartons	Nē	24	Pieņemts no klientiem	0	1000	1000	0	R13	0	0	1000	1000
200110 Drēbes	Nē	16	Pieņemts no klientiem	0	1000	1000	1000	R12B / R13	0	0	1000	1000
200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	34	Pieņemts no klientiem	0	2000	2000	2000	R12B / R13	0	0	2000	2000
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	2	Drēbju un tekstila atkritumu šķirošanas procesā radušies	500	0	500	0	R13	0	0	500	500
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	24	Pieņemts no klientiem	0	1500	1500	0	R13	0	0	1500	1500
200140 Metāli	Nē	21	Pieņemts no klientiem	0	1000	1000	0	R13	0	0	1000	1000
160103 Nolietotas riepas	Nē	270	Pieņemts no klientiem	0	25000	25000	25000	R12 / R13 / R5	0	0	25000	25000
191204 Plastmasa un gumija	Nē	50	Riepu pārstrādes procesā radušies	13720	0	13720	13720	R13	0	0	13720	13720
191202 Melnie metāli	Nē	12	Riepu pārstrādes procesā radušies	4600	0	4600	4600	R13 / R4	0	0	4600	4600
191209 Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)	Nē	12	Riepu pārstrādes procesā radušies	920	0	920	0	R13	0	0	920	920

191208 Tekstila atkritumi	Nē	12	Riepu pārstrādes procesā radušies	2760	0	2760	0	R13	0	0	2760	2760
---------------------------	----	----	-----------------------------------	------	---	------	---	-----	---	---	------	------

Dienesta 13.11.2024. vērtējums:

Operators iesniegumam ir pievienojis excel failu "21.tb.groz_2024aug", kurā ir iekļauta precīza 21.tabula, ko nevar precīzi ievadīt vides informācijas sistēmā "TULPE", tās funkcionalitātes dēļ. Tabula pievienota Atļaujas 11.pielikumā.

Dienesta vērtējumu par reģenerācijas koda R4 piemērošanu melnajiem metāliem (191202) skat. sadaļā B8.

Ņemot vērā to, ka Operators iesniegumā nav aizpildījis 22.tabulu "Atkritumu savākšana un pārvadāšana", Dienests to pievieno no Atļaujas 15.02.2024. redakcijas, vienlaikus veicot precizējumus atbilstoši iesniegumā lūgtajām izmaiņām.

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	Konteineri	3260	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	Konteineri	3260	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	Konteineri	1000	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Konteineri	500	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

						vai piesārņojošās darbības atļauju.
150103 Koka iepakojums	Nē	Konteineri	1200	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošau atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
150104 Metāla iepakojums	Nē	Konteineri	1000	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošau atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
150107 Stikla iepakojums	Nē	Konteineri	2300	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošau atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
200101 Papīrs un kartons	Nē	Konteineri	1000	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošau atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	Konteineri	500	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošau atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	Konteineri	1500	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošau atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
200140 Metāli	Nē	Konteineri	1000	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošau atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.

160103 Nolietotas riepas	Nē	konteineri	25000	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
191204 Plastmasa un gumija	Nē	Konteineri, Big Bag maiši	13720	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
191202 Melnie metāli	Nē	Konteineri	4600	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
191209 Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)	Nē	Konteineri	920	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
191204 Plastmasa un gumija	Nē	Konteineri	750	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju.
200110 Drēbes	Nē	konteineri	1000	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju
200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	konteineri	2000	Autotransports	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Apsaimniekotājs, kurš ir saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas vai piesārņojošās darbības atļauju

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:
Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

E sadaļa. Monitorings 23
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Uzņēmums nav plānojis veikt augsnes, grunts un gruntsūdens monitoringu. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu tiek un turpmāk tiks veikta visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaitē un rezultātu reģistrēšana uzskaites dokumentā. Vienu reizi dienā tiek veikta atkritumu apsaimniekošanas vietā ievesto/izvesto atkritumu uzskaitē – visas ar atkritumiem veiktās darbības (t.sk. uzņēmumā radītos atkritumus) reģistrē hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā elektroniskā veidā, atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam. Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopo katra mēneša pēdējā datumā (un par gadu). Datu pareizību apliecinās ar atbildīgās amatpersonas parakstu. Tiek veikta radīto otrreizējo izejvielu uzskaitē, atbilstoši normatīvajiem aktiem par otrreizējo izejvielu uzskaites kārtību. Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, uzņēmums iesniegs vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana-tiesisaistes-rezimā> atbilstoši Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides oficiālās statistikas veidlapām un piesārņojošas darbības pārskata veidlapām” prasībām.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Ja tiks plānota pilnīga iekārtu vai to daļu darbība pārtraukšana, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēs Pārvaldi un iesniegs atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienos pasākumu plānu, kurā norādīs, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 30. panta ceturtajai daļai. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta deviņo punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veiks pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī. Pārtraucot saimniecisko darbību, uzņēmums pārdos vai nodos pārstrādei un/vai utilizācijai ražošanas iekārtas. Tāpat tiks pārdotas derīgās izejvielas, bet atkritumi nodoti komersantiem, kas saņēmuši attiecīgās atļaujas.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Nolietotu riepu pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas kompleksa izveide.

Nekustamais īpašums Starta ielā 8A, Rīgā (īpašuma kadastra numurs 01000870137, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870137).

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “3R” (reģistrācijas numurs 40203147986, juridiskā adrese: Druvu iela 9, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tālruņa numurs 20409405, elektroniskā pasta adrese: 3r@3r.lv).

G sadaļa. Kopsavilkums 2

SIA "3R" Starta ielā 8A, Rīgā (3464 m2 platībā) plāno veikt atkritumu apsaimniekošanas darbības - nolietotu riepu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un pārstrādi; izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu; būvniecības atkritumu apsaimniekošanu bez pārstrādes (drupināšanas); elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanu un īslaicīgu uzglabāšanu; tekstilmateriāla atkritumu pieņemšanu un šķirošanu.

Starta ielā 8A, Rīgā plānota visu veidu riepu apsaimniekošana ar kopējo apjomu – 25 000 t/gadā. No kopējā apjoma pārstrādei tiks novirzītas 22000 t/gadā, lai iegūtu produkciju. Pārstrādes apjoms var tik palielināts/samazināts atkarībā no tirgus tendencēm.

Pārstrādes procesa rezultātā tiks iegūta sekojoša produkcija:

- Gumijas granulāts (produkts) – līdz 10120 t gadā
- Metāls (produkts) – līdz 4600 t gadā
- Tekstils – līdz 2760 t gadā
- Riepu “čipi” (frakcija 50-300 mm) – līdz 3600 t gadā
- Blakusprodukts (smiltis, akmeņi) – līdz 920 t gadā

Gatavā produkcija – granulāts tiks uzglabāts big/bag tipa maisos laukumā un piegādāts pircējiem Latvijā, Eiropā un Āzijā. Iegūtai produkcijai ir liels pieprasījums visā pasaulē un minētā gumijas produkcija vērtējama kā vērtīgs eksportspējīgs produkts. Uz pieteikuma sagatavošanas brīdi 3R noslēgti vairāki līgumi par produkcijas realizāciju.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Mobilām konteinertipa ēkām paredzēts ierīkot pieslēgumu Rīgas pilsētas centralizētai ūdensapgādes sistēmai. Dzeramo ūdeni piegādās arī no mazumtirdzniecības veikala. Uzņēmuma darbībai ūdens nav nepieciešams, tas izmantojams nodarbināto higiēnas vajadzībām. Plānotais ūdens apjoms ~ 126 m3/gadā. Pēc pieslēguma ierīkošanas tiks noslēgts līgums par ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu novadīšanu centralizētā kanalizācijas sistēmā ar SIA “Rīgas ūdens”.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

SIA "3R" apsaimniekojamais nebīstamo atkritumu apjoms – 44 770 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms – 925 t.

- ❖ nolietotas riepas (atkritumu klase 160103) ar apjomu līdz 25 000 t/gadā;
 - ❖ būvniecības atkritumi - atkritumu klase 170904 ar apjomu līdz 3260 t/gadā; betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei (atkritumu klase 170107) ar apjomu līdz 3260 t/gadā;
 - ❖ dalīti vāktā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu (pieņemšanu no juridiskām personām un uzglabāšanu): - papīra un kartona iepakojums (atkritumu klase 150101) ar apjomu līdz 1000 t/gadā; - plastmasas iepakojums (atkritumu klase 150102) ar apjomu līdz 500 t/gadā; - koka iepakojums (atkritumu klase 150103) ar apjomu līdz 1200 t/gadā; - metāla iepakojums (atkritumu klase 150104) ar apjomu līdz 1000 t/gadā; - stikla iepakojums (atkritumu klase 150107) ar apjomu līdz 2300 t/gadā; - papīrs un kartons (atkritumu klase 200101) ar apjomu līdz 1000 t/gadā;
 - ❖ tekstilizstrādājumu, drēbju savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un īslaicīgu uzglabāšanu: - drēbes (atkritumu klase 200110) ar apjomu līdz 1000 t/gadā; - tekstilizstrādājumi (atkritumu klase 200111) ar apjomu līdz 2000 t/gadā;
 - ❖ citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klase 200136) ar apjomu līdz 1500 t/gadā;
 - ❖ metāllūžņu savākšanu un īslaicīgu uzglabāšanu: - metāli (atkritumu klase 200140) ar apjomu līdz 1000 t/gadā.
- Mobilās konteiner-tipa ēkas tiks apsildītas ar elektrību, iekārtu darbināšanai tiks izmantota dīzeļdegviela ar kopējo gada apjomu ~16 t.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Iekšēja transporta vajadzībām un iekārtām Operators paredzējis izmantot 16 t dīzeļdegvielas.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Ņemot vērā, ka tiek būtiski samazināts galveno emisijas avotu - būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanas apjoms, apjoma samazinājums rada pozitīvu ietekmi uz radītajām emisijām, kas pēc fakta būs ievērojami mazākas.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Starta ielā 8A, Rīgā plānota visu veidu riepu apsaimniekošana ar kopējo apjomu – 25 000 t/gadā. No kopējā apjoma pārstrādei tiks novirzītas 22 000 t/gadā, lai iegūtu produkciju. Pārstrādes apjoms var tik palielināts/samazināts atkarībā no tirgus tendencēm.

Pārstrādes procesa rezultātā tiks iegūta sekojoša produkcija:

- Gumijas granulāts (produkts) – līdz 10120 t gadā
- Metāls (produkts) – līdz 4600 t gadā
- Tekstils – līdz 2760 t gadā

- Riepu “čipsi” (frakcija 50-300 mm) – līdz 3600 t gadā
 - Blakusprodukts (smiltis, akmeņi) – līdz 920 t gadā
- Pielikumā lūdzam skatīt 21.tb excel formā ar skaidrojošo sadaļu un izmaiņām pret esošo darbību.

G sadaļa. Kopsavilkums 36
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Saskaņā ar trokšņu izvērtējumu uzņēmumā būs divi nozīmīgi ražošanas procesi, kas radīs trokšņu emisijas – nolietoto riepu griešana ar griezēju TANA Shark 440D vai analogu un atkritumu pārkraušana ar iekrāvēju Liebherr 904 vai analogu. Trokšņu izvērtējumā ir novērtēts iekārtu maksimālais radītais troksnis, darba laiks, tuvākās teritorijas, kurās ir nodrošināmi trokšņa normatīvi. Secināts, ka ~150 m attālumā Z virzienā otrpus dzelzceļa līnijas atzaram uz Kundziņsalu atrodas Jauktas apbūves teritorijas, kurās dienas laikā ir jānodrošina 65 dB trokšņa līmenis. Uzņēmums atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.16) savu darbību veiks dienas laikā. Fona trokšņi ir pieņemti atbilstoši Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta interneta vietnē ievietotajai vides trokšņa stratēģiskajai kartei. Saskaņā ar vides trokšņu stratēģisko karti kopējā trokšņa fona līmenis sasniedz 60dB. Mobilais griezējs rada 101 dB, iekrāvējs 100 dB troksni. Jauktas apbūves teritorijā ~150 m attālumā uzņēmuma iekārtas radīs 45 dB, bet kopējo trokšņa līmeni palielinās līdz 60,14dB.

G sadaļa. Kopsavilkums 4
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 15.02.2024. redakcijai:

Iespējamo avāriju risks, galvenokārt saistīts ar ugunsgrēka izcelšanos, jo tiks apsaimniekoti degoši atkritumi – papīrs un kartons, koksne, savukārt ugunsnelaimes gadījumā pārējie objektā atrodošies atkritumi arī varētu aizdegties, gruzdēt, veidot smakas un kodīgus, asus dūmus (piemēram, plastmasas atkritumi). Lai mazinātu ugunsdrošības riskus, tiks plānots atkritumu atrašanās vietu izvietojums, paredzot, ka starp dažādiem degtspējīgiem atkritumiem tiks izvietoti nedegoši atkritumi. Tiks nodrošināta tehnikas piekļuve katrai atkritumu novietnei atsevišķi, lai nodalītu degošo materiālu no nedegošā. Darbības vieta tiks nodrošināta ar ugunsdzēsamiem līdzekļiem, izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, avārijas situācijas apziņošanas shēma. Ugunsdrošībai ražošanas telpas ir aprīkotas ar lokāliem dūmu detektoriem. Tiek veiktas ikgadējas praktiskas nodarbības un instruktāža ugunsdrošībā. Darbības traucējumu gadījumā bojātās vai nedarbojošās iekārtas daļas tiks apturētas (netiks ekspluatētas). Tehnoloģijas tiks izvēlētas tā, lai samazinātu avāriju risku, tiks veiktas to pārbaudes. Netiks lietotas atklātas liesmas un nedrošas vai bīstamas iekārtas. Ir izveidota darba aizsardzības sistēma, kas ietver regulāru avāriju novērošanas pasākumu plānu pārskaitīšanu un aktualizāciju, darbinieku apmācības, nepieciešamo darba drošības inventāru, drošības un brīdinājuma zīmju izvietojumu iekārtas teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasībām, SIA "3R" paredzētās piesārņojošās darbības veikšanai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Esošā grozījumu projekta ietvaros ir plānota nolietoto riepu pārstrādes jaudas palielināšana, bet samazinātas jaudas uz būvgružu apsaimniekošanu, nemainot kopējo apsaimniekoto atkritumu apjomu. Vienlaikus, uzņēmums turpinās sekot līdzi tirgus tendencēm un secīgi tiks veiktas izmaiņas atļaujā, ja būs tāda nepieciešamība.

2.pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
29.11.2023.	SIA „3R” iesniegums (IS Nr.AB#427594)	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
21.12.2023.	Valsts vides Dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
29.12.2023.	SIA „3R” iesniegums (IS Nr.AB#427594)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
15.01.2024.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Pieņemts” un pieprasīta papildinformācija.
15.01.2024.	Dienesta vēstule Nr.14.4/AP/451/2024	Informācijas nosūtīšana Rīgas valstspilsētas pašvaldībai un Veselības inspekcijai par SIA „3R” iesniegumu B kategorijas atļaujas saņemšanai
16.01.2024.	SIA „3R” iesniegums (IS Nr.AB#427594)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
31.01.2024.	Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas vēstule Nr.2.4.5.-20./983	Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
05.02.2024.	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta vēstule Nr.DA-24-3132-nd	Par priekšlikumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai Starta ielā 8A, Rīgā
15.02.2024.	SIA „3R” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.AP24IB0010 izsniegšana darbībai Starta ielā 8A, Rīgā	
30.08.2024.	SIA „3R” iesniegums (IS Nr.AB#427958)	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.AP24IB0010 precizēšanai
10.09.2024.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
19.09.2024.	SIA „3R” iesniegums (IS Nr.AB#427958)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.AP24IB0010 precizēšanai
01.10.2024.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Pieņemts” un pieprasīta papildinformācija.

01.10.2024.	Dienesta vēstule Nr.14.4/AP/10229/2024	01.10.2024. Informācijas nosūtīšana Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, Veselības inspekcijai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam par SIA „3R” iesniegumu B kategorijas atļaujas pārskatīšanai
11.10.2024.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 11.10.2024. vēstule Nr. 22/8-1.6/1592	Informācija, ka neplānotās ugunsdrošības pārbaudes laikā konstatēts, ka Objektā nenotiek saimnieciskā darbība, iežogotā teritorijā atrodas laukums bez būvēm. Līdz ar to VUGD ieskatā izdot atzinumu par telpu atbilstību ugunsdrošības prasībām Objektam nav lietderīgi
14.10.2024.	Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas 14.10.2024. vēstule Nr.2.4.5.-20./7452	Veselības inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. AP24IB0010 pārskatīšanai, ievērojot iepriekšējās atļaujas nosacījumus.
24.10.2024.	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta 24.10.2024. vēstule Nr. DA-24-29217-nd	Par priekšlikumu sniegšanu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai Starta ielā 8A, Rīgā
13.11.2024.	Pārskatītas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.AP24IB0010 izsniegšana SIA „3R” darbībai Starta ielā 8A, Rīgā	



RĪGAS DOME

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012222, e-pasts: riga@riga.lv

LĒMUMS

Rīgā

08.02.2023.

Nr. RD-23-2266-lē
(prot. Nr. 83, 18. §)**Par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Starta ielā 8, Rīgā**

Adresāts: SIA "3R" (reģistrācijas Nr. 40203147986; juridiskā adrese: Druvu iela 9, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301).

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā saņemts SIA "3R" (reģistrācijas Nr. 40203147986; juridiskā adrese: Druvu iela 9, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301; turpmāk – Uzņēmums) 14.12.2022. iesniegums Nr. 14/12/2022-1 un 25.01.2023. iesniegums Nr. 25/01/2023, kurā tiek precizēts 14.12.2022. iesniegums Nr. 14/12/2022-1 (turpmāk abi kopā – Iesniegumi), kuros izteikts lūgums izsniegt lēmumu par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Starta ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000870137).

Izskatījusi Iesniegumus, Rīgas dome konstatēja:

1) paredzētā darbība: Uzņēmums plāno veikt:

a) nolietotu riepu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un pārstrādi (reģenerāciju). Nolietotu riepu pārstrāde paredzēta ar iekārtu, kas riepās sasmalcina/saplēš/sagriež gumijas gabalos (piemēram, 10–50, 50–300, 300–500 mm);

b) izlietotā iepakojuma (papīra un kartona (150101), plastmasas (150102), koka (150103), metāla (150104) un stikla (150107) iepakojuma) materiālu apsaimniekošanu. Stikla iepakojumu plānots sadrupināt un tad to pārdot kā otrreizēji izmantojamu materiālu;

c) būvniecības atkritumu apsaimniekošanu. Būvniecības atkritumus plānots īslaicīgi uzglabāt, pārstrādāt un pārdot kā otrreizēji izmantojamu materiālu;

d) elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanu un īslaicīgu uzglabāšanu. Nav paredzēta elektrisko un elektronisko atkritumu izjaukšana vai apstrāde;

e) tekstilmateriāla atkritumu savākšanu un šķirošanu. Sašķīrotie tekstilmateriāli tiks nodoti atkārtotai izmantošanai.

Uzņēmums norāda, ka neveiks nekāda veida darbības ar sadzīves atkritumiem un netiks savākti mājāsaimniecībā radītie būvniecības atkritumi;

2) paredzētā darbības norises vieta: Starta iela 8, Rīga (kadastra apzīmējums 01000870137);

3) atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (ar grozījumiem, kas īstenojami no 30.09.2013.)

15. pielikumam "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" (turpmāk arī – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) zemesgabals Starta ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000870137), atrodas daļēji ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R), kur atļautā izmantošana ir būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vispārīgās ražošanas uzņēmums), noliktavu un transporta infrastruktūras objektu (tajā skaitā paaugstinātas bīstamības objektu) un vairumtirdzniecības objektu būvniecība un izmantošana. Ir atļauta šādu būvju būvniecība un būvju izmantošana: ražošanas uzņēmums; kravu stacija; navigācijas būve; hidrotehniskā būve; noliktava; transportlīdzekļu novietne; vairumtirdzniecības objekts; tehniskās apkopes stacija; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (tajā skaitā automazgātava); publiski pieejama transportlīdzekļu novietne; 110 kV un 330 kV apakšstacija; degvielas un gāzes uzpildes stacija; šķirotu atkritumu savākšanas laukums, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centrs vai stacija, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas punkts, videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punkts; komerciāla rakstura objekts; sabiedriska iestāde; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; transporta infrastruktūras objekts; laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši minēto saistošo noteikumu 250.17. apakšpunktam; būves dzīvniekiem, ievērojot minēto saistošo noteikumu 2.28. apakšnodalas prasības; kā arī atrodas ielu teritorijā (I), kur atļautā izmantošana ir šādu būvju būvniecība un izmantošana: ceļš; laukums; transporta infrastruktūras objekts; īslaicīgas lietošanas būves un mazās arhitektūras formas; transportlīdzekļu novietne, ja tas paredzēts ar detālplānojumu; ielu stādījumi; inženiertehniskās apgādes tīkli un būves; laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši minēto saistošo noteikumu 250.17. apakšpunktam;

4) atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 489.13. apakšpunktam Uzņēmuma plānotā darbība – nolietotu riepu savākšana, šķirošana, uzglabāšana un pārstrāde (reģenerācija); izlietotā iepakojuma materiālu apsaimniekošana; būvniecības atkritumu apsaimniekošana, tajā skaitā pārstrāde, elektrisko un elektronisko atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana; tekstilmateriālu atkritumu savākšana un šķirošana – ir atļautā izmantošana ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R).

Nemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr. 712 "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi" 3.2. apakšpunktu, kā arī ievērojot Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 489.13. apakšpunktu, Rīgas dome nolemj:

1. Atļaut jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Starta ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 01000870137), šādiem atkritumu veidiem un darbībām: nolietotu riepu savākšana, šķirošana, uzglabāšana un pārstrāde (reģenerācija); izlietotā iepakojuma materiālu šķirošana un pārstrāde; būvniecības atkritumu savākšana, uzglabāšana un pārstrāde, elektrisko un elektronisko atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana; tekstilmateriālu atkritumu šķirošana.

2. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā tā paziņošanas brīdī. Atbilstoši Paziņošanas likuma 9. panta otrajai daļai dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.


Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. pantu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Rīgas domē vai uzreiz pārsūdzēt tiesā, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses.

Rīgas domes priekšsēdētājs

M. Staķis

Pelšs 67012451


Iekārtas atrašanās vietas karte



Ēku, ražotņu un atkritumu izvietojuma shēma



Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem (Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā))




ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

1	PROJEKTĒTĀ TERITORIJĀ
2	PROJEKTĒTĀ ĒKA
3	ESOŠĀS ĒKAS

	1. tips proj. betona bruģakmens segums (brauktuve)	1. A/b AC 11 _{univ} , h=5cm, 70/100, (S-III klase) 2. A/b AC 22 _{univ} , h=7cm, 70/100, (S-IV klase) 3. Dolomīta šķembu maisījums 0/32ps, h=10cm, (150MPa) (N-III klase) 4. Dolomīta šķembu maisījums 0/45, h=15cm, (N-III klase) 5. Drenējošā kārtā no smilts materiāla, K/b=1, h=50cm (80MPa) 6. Esošā minerāla grunts vai uzbēruma grunts (45MPa)
	2. tips proj. betona bruģakmens segums (brauktuve)	1. Dolomīta šķembu maisījums 0/32s, h=12cm, (N-III klase) 2. Dolomīta šķembu maisījums 0/32ps, h=10cm, (150MPa) (N-III klase) 3. Dolomīta šķembu maisījums 0/45, h=15cm, (N-III klase) 4. Drenējošā kārtā no smilts materiāla, K/b=1, h=50cm (80MPa) 5. Esošā minerāla grunts vai uzbēruma grunts (45MPa)
	3. tips proj. betona bruģakmens segums (ietve)	1. Betona bruģakmens, h=6cm, prizma pelēka / taktīla 2. Dolomīta sīkšķembas fr. 2/8, h=4cm 3. Dolomīta šķembu maisījums 0/32ps, h=12cm, (N-III klase) 4. Drenējošā kārtā no smilts materiāla, K/b=1, h=30cm 5. Esošā minerāla grunts vai uzbēruma grunts
	4. tips apzājumotās platības	1. Augu zeme, h=10cm, apsēta ar zālāja sēklām 2. Esošā minerāla grunts vai uzbēruma grunts

PĒRŅEMTIE APZĪMĒJUMI UKT DAĻĀI

	PROJEKTĒTĀIS ŪDENSVAIDS (mater., ārējais diam., spiediena klase, garums)
	PROJEKTĒTĀ SĀDZĪVES KANALIZĀCIJA (mater., ārējais diam., garums)
	PROJEKTĒJAMĀS KANALIZĀCIJAS AKAS (nr, akas izmērs)

Elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) kategorijas un tiem piešķirjamie kodi

Kategorija	Videi kaitīgas preces – elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasībām un kārtību	Atkritumu klase atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikumam	EEI veidi kategorijās, piemēri
1.	LED spuldzes	200136 (Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei)	Augstas intensitātes gāzizlādes spuldzes - ieskaitot spiediena nātrija lampas un metālu halogenīdu lampas, zema spiediena nātrija lampas, LED lampas
2.	Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tostarp mājsaimniecības preces; IT un telesakaru iekārtas; patērētāju iekārtas; gaismekļi; skaņu vai attēlu demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces; elektriski un elektroniski instrumenti; rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces; monitoringa un kontroles instrumenti; automātiskie sadalītāji; ierīces elektriskās strāvas ražošanai. Šai kategorijai nepieder iekārtas, kas minētas 1. līdz 3. kategorijā	200136 (Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei)	Veļas mašīnas, drēbju žāvētāji, trauku mazgājamās mašīnas, plītis, elektriskās krāsnis, elektriskās karstās virsmas, apgaismes ķermeņi, aprīkojums skaņas vai attēlu radīšanai, mūzikas iekārtas (izņemot baznīcu ērģeles), aušanas un adīšanas iekārtas, lieldatori, lielas iespiešmašīnas, lielizmēra kopētāji, monētu spēļu automāti, lielizmēra medicīnas iekārtas, lielizmēra monitoringa un kontroles iekārtas, lielas automātiskas iekārtas naudas un produktu izsniegšanai, fotoelementu paneļi

3.	Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tostarp mājsaimniecības preces; patērētāju iekārtas; gaismekļi; skaņu vai attēlu demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces; elektriski un elektroniski instrumenti; rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces; monitoringa un kontroles instrumenti; automātiskie sadalītāji; ierīces elektriskās strāvas ražošanai. Šai kategorijai nepieder iekārtas, kas minētas 1. līdz 3. un 6. kategorijā	200136 (Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei)	Putekļsūcēji, šujmašīnas, grīdsegu tīrītāji, gaismekļi, mikroviļņu krāsnis, ventilēšanas iekārtas, gludekļi, tosteri, elektriskie naži, elektriskie katli, pulksteņi, elektriskie skujamie, svāri, iekārtas matu un ķermeņa kopšanai, kalkulatori, video iekārtas, radio atskaņotāji, video ierakstītāji, Hi-Fi aprīkojums, mūzikas instrumenti, aprīkojums skaņas vai attēlu radīšanai, elektriskās un elektroniskās rotaļlietas, sporta aprīkojums, dažādu sporta veidu datori, dūmu detektori, siltuma regulatori, termostati, mazi elektriskie un elektroniskie instrumenti, mazas monitoringa un kontroles iekārtas, maza izmēra iekārtas produktu gatavošanai, maza izmēra aprīkojums ar integrētiem fotoelementu paneļiem
4.	Mazas IT un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm)	200136 (Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei)	Mobilie telefoni, GPS noteicēji, kabatas kalkulatori, rūteri, personālie datori, printeri, telefoni



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā

11.10.2024. Nr.22/8-1.6/1592
Uz 01.10.2024. Nr. 14.4/AP/10229/2024

Valsts vides dienests: VVD
ATĻAUJU PĀRVALDE
VVD AP@90000017078

Par informācijas sniegšanu

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 2024.gada 1.oktobrī saņēma Jūsu iesniegumu Nr. 14.4/AP/10229/2024 ar lūgumu izsniegt atzinumu par telpu atbilstību ugunsdrošības prasībām SIA “3R”, Starta ielā 8A, Rīgā (turpmāk – Objekts), saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

Pārvaldes ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, savas kompetences ietvaros, 2024.gada 8.oktobrī veica neplānoto ugunsdrošības pārbaudi Objektā.

Pārvalde informē, ka neplānotās ugunsdrošības pārbaudes laikā amatpersona konstatēja, ka Objektā nenotiek saimnieciskā darbība, iežogotā teritorijā atrodas laukums bez būvēm.

Nemot vērā augstāk minēto, Pārvaldes ieskatā izdot atzinumu par telpu atbilstību ugunsdrošības prasībām Objektam nav lietderīgi.

Priekšnieks
pulkvedis

A Vasilevskis

Gļebs Markovs, 25420883
glebs.markovs@vugd.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

14.10.2024	Nr.	2.4.5.-20./7452
Uz 01.10.2024	Nr.	14.4/AP/10229/2024

Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei
e -adresē

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības nosacījumu pārskatīšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot SIA “3R” iesniegumu (reģistrēts Inspekcijas dokumentu vadības sistēmā ar Nr. 29282) par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. AP24IB0010 pārskatīšanu un atjaunošanu, konstatē, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums (turpmāk – Uzņēmums) atrodas Starta ielā 8A, Rīgā, Rūpnieciskās apbūves teritorijā.

Uzņēmums veic: nolietotu riepu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un reģenerāciju; izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu; būvniecības atkritumu apsaimniekošanu bez pārstrādes (drupināšanas); elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanu un īslaicīgu uzglabāšanu; tekstilmateriāla atkritumu pieņemšanu un šķirošanu; metāllūžņu savākšanu un īslaicīgu uzglabāšanu.

Esošā grozījumu projekta ietvaros ir plānota nolietoto riepu pārstrādes jaudas palielināšana, bet samazinātas jaudas uz būvgružu apsaimniekošanu, nemainot kopējo apsaimniekoto atkritumu apjomu.

Nemot vērā minēto, Inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. AP24IB0010 pārskatīšanai, ievērojot iepriekšējās atļaujas nosacījumus.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Anna Staņēviča, 67081537
anna.stanevica@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZIMOGU

F001-v3



RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, e-pasts pad@riga.lv

Rīgā

24.10.2024. Nr. DA-24-29217-nd

Uz 01.10.2024 Nr. 14.4/AP/10229/2024

Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei
ap@vvd.gov.lv

Par priekšlikumu sniegšanu B kategorijas
piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai
Starta ielā 8A, Rīgā

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir saņemta Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes 01.10.2024. vēstule Nr. 14.4/AP/10229/2024 ar tūmekļa vietnē klāt pievienoto SIA "3R" iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai Starta ielā 8A, Rīgā (turpmāk – Iesniegums) un lūgumu sniegt priekšlikumus par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā izvirzāmajiem nosacījumiem atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28., 29., 67. un 69. punktam.

SIA "3R" teritorijā Starta ielā 8A, Rīgā (ar kopējo platību 3464 m²) šobrīd jau veic atkritumu apsaimniekošanas darbības – nolietotu riepu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un pārstrādi; izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu; būvniecības atkritumu apsaimniekošanu bez pārstrādes (drupināšanas); nebīstamo elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanu un īslaicīgu uzglabāšanu; tekstilmateriāla atkritumu pieņemšanu un šķirošanu.

Uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentē Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes 15.02.2024. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. AP24IB0010 nolietotu riepu pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas kompleksa darbībai uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku (turpmāk – Atļauja).

Atļauja izsniegta šādiem atkritumu apsaimniekošanas darbību veidiem:

- nolietoto riepu uzglabāšanai un smalcināšanai līdz 11 520 t/gadā;
- nolietoto riepu gumijas atgriezum savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai līdz 750 t/gadā;
- būvniecības atkritumu savākšanai, pārkraušanai un īslaicīgai uzglabāšanai līdz 20 000 t/gadā;
- dalīti vāktā iepakojuma pieņemšanai un īslaicīgai uzglabāšanai līdz 6000 t/gadā;

~~Sis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu~~

- tekstilizstrādājumu līdz 2000 t/gadā un drēbju līdz 1000 t/gadā savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai un īslaicīgai uzglabāšanai;
- nebīstamo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanai, pārkraušanai uzglabāšanai līdz 1500 t/gadā;
- metāllūžņu līdz 1000 t/gadā savākšanai un uzglabāšanai;
- papīra un kartona atkritumu līdz 1000 t/gadā savākšanai un uzglabāšanai.

Saskaņā ar Iesniegumā minēto informāciju, esošās Atļaujas grozījumu ietvaros ir plānota nolietoto riepu pārstrādes jaudas palielināšana, bet samazinātas jaudas uz būvgružu apsaimniekošanu, nemainot kopējo apsaimniekoto atkritumu apjomu.

SIA "3R" plāno veikt visu veidu riepu apsaimniekošanu ar kopējo apjomu – 25 000 t/gadā. Lai iegūtu produkciju, no kopējā riepu apjoma pārstrādei tiks novirzītas 22000 t/gadā. Pārstrādes apjoms var tik palielināts/samazināts atkarībā no tirgus tendencēm.

Riepu pārstrādes procesa rezultātā tiks iegūta sekojoša produkcija:

- Gumijas granulāts (produkts) – līdz 10 120 t/gadā;
- Metāls (produkts) – līdz 4600 t/gadā;
- Tekstils – līdz 2760 t/gadā;
- Riepu "čipi" (frakcija 50-300 mm) – līdz 3600 t/gadā;
- Blakusprodukts (smiltis, akmeņi) – līdz 920 t/gadā.

SIA "3R" Iesniegumā informē, ka apsaimniekojamais nebīstamo atkritumu apjoms būs 44 770 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms – 925 tonnas. Vienlaicīgi Iesniegumā tiek precizēts 5. pielikums "Ēku, ražotņu un atkritumu izvietojuma shēma" saskaņā ar precizēto 21. tabulu.

Informējam, ka atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”) (turpmāk – RTP) Funkcionālā zonējuma kartei zemes vienība Starta ielā 8A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 087 0137) atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), kur galvenie teritorijas izmantošanas veidi ir: vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve; smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve; lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005); atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve atbilstoši šo noteikumu 12. pielikumā ietvertajiem darbību veidiem; inženiertehniskā infrastruktūra; transporta lineārā infrastruktūra; transporta apkalpojošā infrastruktūra; noliktavu apbūve; lidostu un ostu apbūve; energoapgādes uzņēmumu apbūve. Atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 4.6.1. apakšnodalās prasībām.

Pamatojoties uz augstāk minēto, darām zināmu, ka SIA "3R" esošā piesārņojošā darbība – nolietotu riepu savākšana, šķirošana, uzglabāšana un pārstrāde (reģenerācija); kā arī izlietotā iepakojuma materiālu, būvniecības atkritumu, nebīstamo elektrisko un elektronisko atkritumu un tekstilmateriālu atkritumu apsaimniekošana (atbilstoši TIAN – atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005)) ir atļautā zemes vienības izmantošana Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R).

Rīgas valstspilsētas pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28. punktam ir izvērtējusi SIA "3R" Iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai:

- Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
- Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums).
- Veicot atkritumu šķirošanu un apstrādi, uzņēmumam jānodrošina prasības, kādas noteiktas Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumu Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām" 11.punkta prasībām un jānodrošina visu radušos atkritumu veidu atsevišķa, atbilstoša uzglabāšana un nodošana atkritumu apsaimniekotājiem.
- Visi atkritumi jāklasificē atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" prasībām.
- Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakojšana un marķēšana jāveic atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" prasībām.
- Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu veikt visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites dokumentā.
- Saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas" p.40 par trokšņa avotiem jāiesniedz šāda informācija: Trokšnis un trokšņa avoti: trokšņa avots; raksturojums; informācija par radīto skaņas jaudu L_{wa} dB (A) dienā (plkst. 7:00–19:00) dB (A), vakarā (plkst. 19:00–23:00) dB (A), naktī (plkst. 23:00–07:00) dB (A); trokšņa avota novietojums (koordinātas); trokšņa avota darbības laiks.
- Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības
departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja

B.i.

I.Staša-Šaršūne

Krima 67037924

Sis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

11.pielikums

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem													
Atkritumu klases kods	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)*	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējiesabiedr)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējiesabiedr)	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽⁵⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
170904	Būvniecības atkritumus, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nav bīstami	150	Pieņemts no klientiem	-	3 260	3 260	-	R13	-	-	3 260	3 260
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nav bīstami	150	Pieņemts no klientiem	-	3 260	3 260	-	R13	-	-	3 260	3 260
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	24	Pieņemts no klientiem	-	1 000	1 000	-	R13	-	-	1 000	1 000
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	24	Pieņemts no klientiem	-	500	500	-	R13	-	-	500	500
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami	15	Pieņemts no klientiem	-	1 200	1 200	-	R13	-	-	1 200	1 200
150104	Metāla iepakojums	Nav bīstami	21	Pieņemts no klientiem	-	1 000	1 000	-	R13	-	-	1 000	1 000
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	48	Pieņemts no klientiem	-	2 300	2 300	-	R13	-	-	2 300	2 300
200101	Papīrs un kartons	Nav bīstami	24	Pieņemts no klientiem	-	1 000	1 000	-	-	-	-	1 000	1 000
200110	Drēbes ¹	Nav bīstami	16	Pieņemts no klientiem	-	1 000	1 000	1 000	R12B / R13	-	-	1 000	1 000
200111	Tekstilizstrādājumi ²	Nav bīstami	34	Pieņemts no klientiem	-	2 000	2 000	2 000	R12B / R13	-	-	2 000	2 000
191212	Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nav bīstami	2	Drēbju un tekstila atkritumu šķirošanas procesā radušies	500	-	500	-	R13	-	-	500	500
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nav bīstami	24	Pieņemts no klientiem	-	1 500	1 500	-	R13	-	-	1 500	1 500
200140	Metāli	Nav bīstami	21	Pieņemts no klientiem	-	1 000	1 000	-	R13	-	-	1 000	1 000
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	270	Pieņemts no klientiem	-	25 000	25 000	25 000	R12 / R13 / R5****	-	-	25 000	25 000
191204	Plastmasa un gumija	Nav bīstami	50	Riepu pārstrādes procesā radušies	13 720	-	13 720	-	R13	-	-	13 720	13 720
191202	Melnie metāli	Nav bīstami	12	Riepu pārstrādes procesā radušies	4 600	-	4 600	-	R13 / R4*****	-	-	4 600	4 600
191209	Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)	Nav bīstami	12	Riepu pārstrādes procesā radušies	920	-	920	-	R13	-	-	920	920
191208	Tekstila atkritumi	Nav bīstami	12	Riepu pārstrādes procesā radušies	2 760	-	2 760	-	R13	-	-	2 760	2 760
191204	Plastmasa un gumija	Nav bīstami	16	Pieņemts no klientiem	-	750	750	-	R13	-	-	750	750
			924		22 500	44 770	67 270	28 000				67 270	67 270

* kopējais vienlaicīgi uzglabājama apjoms nedrīkst pārsniegt 945 tonnas visām atkritumu klasēm kopā;

** 200110 un 200111 atkritumu šķirošanas rezultātā, rodas līdz 500tn 191212, un pārēji ir atkārtoti izmantojamas drēbes un tekstils;

*** 160103 riepas var tikt pārstrādātas uz vietas, vai atbilstoši pieprasījumam nodotas pārstrādei citiem uzņēmumiem ar atbilstošām atļaujām;

**** Atbilstoši ražošanas procesa aprakstam un izmantotajai tehnoloģijai - pārstrādei tiks novirzītas 22 000 tn un R5 beigu statuss var tikt piemērots gumijas granulātam līdz 10 120 tn;

***** Atbilstoši ražošanas procesa aprakstam un izmantotajai tehnoloģijai var tikt piemērots R4 metāla beigu statuss;

12.pielikums

Nolietotu riepu pārstrādes plūsma

Atkritumu klases kods	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)*	Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem									
				Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējiesabiedr)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējiesabiedr)	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽⁵⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	270	Pieņemts no klientiem	-	25 000	25 000	-	R12 / R13 / R5****	-	-	-	-
						25 000	25 000	-	R13	-	-	-	-
						25 000	25 000	25 000	R12	-	-	25 000	25 000
						25 000	25 000	22 000	R5	-	-	22 000	22 000
191204	Plastmasa un gumija	Nav bīstami	50	Riepu pārstrādes procesā radušies	25 000	-	25 000	-	R12 / R13	-	-	25 000	25 000
					13 720	-	13 720	-	R12 / R13	-	-	13 720	13 720
					10 120	-	10 120	-	R12 / R13	-	-	-	-
					3 600	-	3 600	-	R12 / R13	-	-	3 600	3 600
191202	Melnie metāli	Nav bīstami	12	Riepu pārstrādes procesā radušies	4 600	-	4 600	-	R13 / R4*****	-	-	4 600	4 600
191209	Mīnerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)	Nav bīstami	12	Riepu pārstrādes procesā radušies	920	-	920	-	R13	-	-	920	920
191208	Tekstila atkritumi	Nav bīstami	12	Riepu pārstrādes procesā radušies	2 760	-	2 760	-	R13	-	-	2 760	2 760
**** Atbilstoši ražošanas procesa aprakstam un izmantotajai tehnoloģijai - pārstrādei tiks novirzītas 22 000 tn un R5 beigu statuss var tikt piemērots gumijas granulātam līdz 10 120 tn;													
***** Atbilstoši ražošanas procesa aprakstam un izmantotajai tehnoloģijai var tikt piemērots R4 metāla beigu statuss;													
Riepu pārstrādes procesā līdz granulāta iegūšanai MAX jaudās rodas:													
191204	Plastmasa un gumija		3 600										
191202	Melnie metāli		4 600										
191209	Mīnerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)		920										
191208	Tekstila atkritumi		2 760										
	PRODUKTS GRANULĀTS		10 120										
			22 000										