

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Dienvidrietumu reģionālā vides pārvalde

Operators: SIA "EkoDeal" 48503026538 (*turpmāk – Operators vai Uzņēmums*)

Iekārta: Būvniecības atkritumu šķirošanas un apstrādes laukums, BNA kompostēšanas vieta

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas saņemšana piesārņojošas darbības uzsākšanai

Adrese: Aldari, Emburga, Cieceres pag., Saldus nov.

Iesnieguma pieņemšanas datums: 07.02.2024.

Atļaujas izdošanas termiņš: 06.04.2024.

Teritorija:

Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes (turpmāk – Dienests) 24.04.2024. vērtējums:

Dienests ir konstatējis, ka B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.AP24IB0020 12.tabulā emisijas avotam A1 - atšķirotie būvniecības atkritumu un atkārtotai izmantošanai sagatavoto materiālu uzglabāšanas laukums – norādīts nepareizs emisijas ilgums (h) gadā.

Ņemot vērā, ka atšķirotie būvniecības atkritumi un atkārtotai izmantošanai sagatavotie materiāli tiek uzglabāti laukumā ārpus telpām un Operators darbību veic visu gadu, tad emisijas ilgums no emisijas avota A1 ir 8760 h/gadā. Arī Operatora 2023.gadā izstrādātajā „Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā” emisijas avotam A1 emisijas ilgums gadā norādīts 8760 h.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kura nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību, Dienests Atļaujā precizē 12.tabulu un emisijas avotam A1 (atšķirotie būvniecības atkritumu un atkārtotai izmantošanai sagatavoto materiālu uzglabāšanas laukums) emisijas ilgumu (h) gadā norāda 8760 h.

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Saskaņā ar MK 15.06.2021. noteikumu Nr.379 „Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatora noteikumi” pielikumu Cieceres pagasta kods ir – 0046410.

Ņemot vērā iepriekš minēto Dienests B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.AP24IB0020 norāda šādu Cieceres pagasta teritorijas kodu.

Piesārņojošo darbību veidi

5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.11. iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

SIA „EkoDeal” (turpmāk – Operators, uzņēmums) 21.06.2023. (ar precizējumiem 12.12.2023. un 10.01.2024.) iesniedza iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu šķirošanai un drupināšanai, cita veida nebīstamo (iepakojuma, pelnu un izdedžu, metālu, liela izmēra atkritumu, stikla u.c. atkritumu) atkritumu pieņemšanai, kā arī bioloģiski noārdāmu atkritumu (turpmāk – BNA) kompostēšanai „Aldaros”, Emburgā, Cieceres pag., Saldus nov. Kopējais gada laikā apsaimniekoto atkritumu apjoms plānots 10270 t.

MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1082) 1.pielikuma 5.11.punktā minēta piesārņojošā darbība - iekārtas dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumu (tai skaitā dzīvnieku mēsli un atkritumi no lopkautuvēm) uzglabāšanai, reģenerācijai vai apstrādei (arī iekārtas kompostēšanai un biogāzes iekārtas), kuru uzņemšanas jauda ir 30 un vairāk tonnu dienā. Ņemot vērā, ka gada laikā plānots pieņemt līdz 200 t BNA un līdz 200 t BNA atšķirot no būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem, tad kopējais kompostēšanai novirzāmais BNA apjoms ir 400 t/gadā. Saskaņā ar iesniegumā norādīto Operators strādās tikai darba dienās, līdz ar to darbība norisināsies 250 dienas gadā. Izdalot kopējo BNA apjomu ar darba dienu skaitu gaitā, paredzams, ka vidējais BNA apjoms dienā ir 1,6 t. Līdz ar to Dienests secina, ka Operatora paredzētā darbība neatbilst MK noteikumu Nr.1082 1.pielikuma 5.11.punktā minētajai darbībai un Atļaujā netiek iekļauta.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

Būvniecības un ražošanas atkritumu apsaimniekošana tiek veikta uz SIA “EkoDeal” piederoša nekustamā īpašuma „Aldari”, Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads (īpašuma kadastra Nr.84250020120). Kopējā teritorijas platība sastāda 1944 m², teritoriju klāj betona segums, uz kura atrodas angāra tipa noliktavas ēka (ēka Nr.1) ar kopējo platību 444 m² (kadastra Nr.84250020017002). Blakus atrodas arī ceha ēka ar kopējo platību 3106 m² (ēka Nr.2) (kadastra Nr. 84250020017001). Teritorijas kods ir Cieceres pag. – 0840625

Atbilstoši spēkā esošajam bijušā Brocēnu novada (tagadējais Saldus novads) teritorijas plānojumam (2017-2030.g), uzņēmuma teritorija „Aldari”, Emburga atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā.

Atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem tā ir atļautā zemes izmantošana.

Būvniecības un ražošanas atkritumu pārkraušana, šķirošana, drupināšana un uzglabāšana nav pretrunā ar bijušā Brocēnu novada un tagadējā Saldus novada teritorijas plānojumu.

Hidroloģiskais raksturojums:

Būvniecības un ražošanas atkritumu apsaimniekošanas teritorijā gruntsūdens horizonta saguluma apstākļi ir relatīvi vienkārši un labvēlīgi atkritumu apsaimniekošanai. Gruntsūdens līmenis galvenokārt atrodas 1,5-2,5 m dziļumā. Ņemot vērā to, ka ģeoloģiskā griezumā augšējā daļa ir stipri mālaina, nav izslēgts, ka visai apkārtnes teritorijai vienots gruntsūdens horizonts vispār neveidojas. Teritorijas ziemeļu pusē ir izveidojies pazeminājums, gar kuru stiepjas upe Vēršāda, kas uztver virszemes noteci

un kurā notiek arī gruntsūdens atslodze no teritorijas austrumu un centrālās daļas. Ņemot vērā plašo mālaino nogulumu izplatību, apsaimniekošanas darbība neatstās iespaidu nedz uz Saldus pilsētas centralizēto, nedz decentralizēto ūdensapgādi.

Ģeoloģiskais raksturojums:

Būvniecības un ražošanas atkritumu apsaimniekošanas teritorija atrodas Austrumkursas augstienē ar stipri artikulētu reljefu, tā saucamās Saldus pauguraines centrālajā daļā. Relatīvā augstuma izmaiņas galvenokārt atrodas 5-10 m robežās. Būvniecības atkritumu apsaimniekošana teritorijā zemes virsmas absolūtās atzīmes mainās no 108-110 m līdz aptuveni 121-122m teritorijas austrumos. Teritorijas austrumu daļā ir lokāla rakstura reljefa paaugstinājums(kore), no kuras uz ziemeļiem ir relatīvi plašs pazeminājums.

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Saskaņā ar Brocēnu novada teritorijas plānojumu 2017.-2030.gadam, Atļautā izmantošana noteikta kā Rūpnieciskās apbūves teritorija. Saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 235.punktu viens no Rūpnieciskās apbūves teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

SIA "EkoDeal" būvniecības, ražošanas atkritumu pārkraušanu, šķirošanu un īslaicīgu uzglabāšanu veic SIA "EkoDeal" uzņēmuma teritorijā "Aldari", Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads. "Aldari" atrodas mazpilsētas Emburgas nomalē, ciema Ziemeļu daļā.

Ziemeļrietumu daļā piekļaujas pašvaldībai piederošam zemes gabalam, kurā atrodas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ziemeļdaļā piekļaujas valsts nozīmes ūdensnotekai Vēršāda (meliorācijas kadastra Nr. 3664:01), aiz kuras atrodas neapbūvēts fiziskajai personai piederošs zemes gabals. Austrumdaļā, starp SIA "EkoDeal" būvniecības un ražošanas apsaimniekošanas uzņēmumu un Bērzāju ielu atrodas vairākas ēkas, gan fiziskai, gan juridiskai personai piederošas.

Uzņēmuma teritorija atrodas apdzīvotā vietā Emburga, kas atrodas 5 km no Saldus pilsētas centra. Emburgas centru veido daudzīvokļu ēkas, kuras no uzņēmuma atrodas 500 m attālumā. Emburgā ir daudz ražošanas uzņēmumi, kuri lokalizējušies apkārt daudzīvokļu ēkām.

Uz SIA "EkoDeal" neattiecas Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr.834 "Prasības ūdens, augšnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma", jo neatrodas īpaši jutīgo teritoriju robežās, kas noteiktas noteikumos. Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmu "Aldari", Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads neatrodas piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā.

Saskaņā ar Saldus pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto paredzētās darbības vietā un tiešā tuvumā apkārtējā teritorijā neatrodas vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgas ainavas un objekti. "Aldari" neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, nerobežojas un nepieklaujas tai. Tās tiešā tuvumā nav reģistrēti mikroliegumi. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datiem darbības vietā (dati skatīti 12.03.2023.) nav konstatētas īpaši aizsargājamās sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamie biotopi. Teritorija jau ilggadēji tikusi izmantota kā ražošanas teritorija.

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

*Daļa no Operatora apsaimniekotās teritorijas atrodas īpaši aizsargājamā dabas pieminekļa - dižkoka parastā liepa *Tilia cordata* (ID12678, koordinātas: X:282359, Y:409776) - aizsargjoslas teritorijā (teritorija ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas)).*

Ņemot vērā iepriekš minēto, Operators ir precizējis atkritumu izvietojuma shēmu, lai ievērotu MK 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un

izmantošanas noteikumi” 8.2.nodaļā izvirzītās prasības, tajā skaitā visa veida konteinerus novietot ārpus dižkoka aizsargjoslas.

Saskaņā ar Saldus novada teritorijas plānojumu ir noteiktas divas aizsargjoslas, viena ap pazemes ūdens urbuma ņemšanas vietu, otra ap apdzīvotās vietas attīrīšanas ietaisi.

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Saskaņā ar spēkā esošo Saldus novada teritorijas plānojumu: Teritorijas plānojums 2017.-2030.gadam¹ grafisko daļu “Cieceres pagasta funkcionālā zonējuma karte” darbības vieta atrodas sanitārās aizsargjoslas teritorijā ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem un vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu, kā arī neliela daļa atrodas valsts nozīmes ūdensnotekas Vēršāda 10m aizsargjoslas teritorijā, ārpus applūstošas teritorijas. Saskaņā ar iesniegto teritorijas shēmu, Vēršādas aizsargjoslā nav plānotas nekādas ar atkritumu apsaimniekošanu saistītas darbības.

Būvniecības darbi netiek plānoti. Būvniecības dokumentus pārvalda Saldus pašvaldības būvvalde, adrese: Striķu iela 3, tālr.: 63807264, e-pasts: buvvalde@saldus.lv.

SIA “EkoDeal” atkritumu apsaimniekošanas jomā nodarbina 6 darbiniekus. Plānots, ka vienos no darbiniekiem tiks novirzīts kā būvgružu drupināšana iekārtas (ARJES Impaktor EVO, 2020.gads) operators.

Jaunu darbinieku pieņemšana pēc atļaujas saņemšanas nav plānota.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

Uzņēmums SIA “EkoDeal” veic būvniecības jeb inerto atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un īslaicīgās uzglabāšanas darbības. Inerto atkritumu apsaimniekošana tika pārņemta no kompānijas SIA “Saldus būve” balstoties uz savstarpēji noslēgto pirkuma līgumu Nr.03.03.2014. SIA “EkoDeal” ir spēkā esoša atļauja Nr. Nr.LI14AA0003.

Uzņēmuma darbinieki atkritumu šķirošanu veic katru dienu laika periodā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17:00.

Būvgružu drupināšanas iekārtas (ARJES Impaktor EVO, 2020.gads) operators tiks nodarbināts atkarībā no uzkrāto būvgružu daudzuma un drupināšanas iekārtas pieejamības, jo drupināšanas iekārta ir mobila un lielākoties tiek nodarbināta demontāžas objektos. Maksimālā drupināšanas iekārtas darbība gadā tiek plānota 21 dnn/a, 62 h/a jeb aptuveni 3 h/dnn. Darbinieki netiek nodarbināti ārpus darba laika. Plānota drupināšanas iekārtas izmantošana teritorijā “Aldari”, līdz ar to tiek kārtota B kategorijas atļauja.

Būvgružu drupināšanas iekārtas (ARJES Impaktor EVO, izlaiduma gads - 2020.gads) plānotais šķembas ražošanas apjoms 4 000 t/gadā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

SIA “EkoDeal” ir spēkā esoša atļauja Nr. Nr.LI14AA0003. Atļaujas izsniegšanas datums: 2014.gada 26.marts un derīguma termiņš līdz 2024. gada 25. martam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” SIA „EkoDeal” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns. Pārējie punkti neattiecas uz plānoto darbību.

¹ https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_5982

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Dienests 22.09.2023. ir veicis sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu Nr.AP23SI0369 būvniecības un ražošanas atkritumu uzglabāšanas, šķirošanas un drupināšanas vietas izveidei, kura rezultātā tika pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Operatora ierosinātajai darbībai – būvniecības atkritumu uzglabāšanas, šķirošanas un drupināšanas vietas izveidei nekustamajā īpašumā „Aldari” (zemes vienības kadastra apzīmējums 84250020120), Emburgā, Cieceres pagastā, Saldus novadā.

Dienests 11.12.2023. pieņēma lēmumu Nr.AP23VL0701 par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.AP23SI0369 pārskatīšanu, precizējot paredzētās darbības vērtējumu attiecībā uz izmantojamo tehnoloģiju veidiem, ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamības pamatojums (iespējamās ietekmes būtiskuma novērtējums), secinājumus un lēmuma sadaļu, kurā norādīts, ka tehniskie noteikumi Operatora paredzētajai darbībai netiks izsniegti, kā arī izvirzītas vides aizsardzības prasības par atkritumu konteineru izvietošanu ārpus dižkoka – parastās liepas aizsargjoslas.

Uz Atļaujas izsniegšanu Dienestā saņemtas Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas 21.02.2024. vēstule Nr.2.4.6.-25./89 (pievienota Atļaujas 10.pielikumā) un Saldus novada pašvaldības 27.02.2024. vēstule Nr.4-24.1/795 (pievienota Atļaujas 11.pielikumā).

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens divi prim daļā noteiktajam, atkritumu apsaimniekotājs, lai saņemtu atļauju šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, kā arī atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu. Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

Dienests ir saņēmis Operatora iesniegtu nodrošinājuma atkritumu apsaimniekošanas darbībām apdrošināšanas polisi Nr.LV24-79-10000021-2 par 100 000 euro, ko izsniegusi AAS „BTA Baltic Insurance Company”. Polise ir spēkā no 31.01.2024. līdz 30.01.2025.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens trīs prim daļā noteiktajam, atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku.

Saldus novada domes 16.10.2023. Attīstības, pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēdes protokolā Nr.10 45.§ „Par atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izvietošanu nekustamajā īpašumā Aldari, Cieceres pagastā” (pievienots Atļaujas 3.pielikumā) Operatoram uzdots veikt paredzētās darbības publisko apspriešanu, informējot sabiedrību informatīvā sanāksmē un sadarbībā ar Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldi rīkot publisko apspriešanu, apkopot viedokļus, sagatavot un publicēt informatīvo ziņojumu par apspriešanas rezultātiem.

Dienests 19.02.2024. saņēma Operatora 19.02.2024. vēstuli bez numura ar informāciju par sabiedriskās apspriešanas norises laiku un vietu.

Dienests 04.03.2024. saņēma SIA „EkoDeal” 04.03.2024. vēstuli bez numura „Par sabiedrisko apspriešanu”, kurai pievienots sabiedriskās apspriešanas protokols (skatīt Atļaujas 12.pielikumu) un prezentācija par paredzēto darbību.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

Ūdensapgāde no viena uzņēmumam piederošā dziļurbuma.

Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz uzņēmuma notekūdeņu uzkrāšanas bedri, un pēc nepieciešamības tiek izsaukts SIA “Saldus komunālserviss”, kurš veic notekūdeņu apsaimniekošanu.

Uzņēmumam ir noslēgts līgums ar SIA “Liepājas RAS” poligonu “Ķīvītes”.

Uzņēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "Eco Baltija vide" par šķirotu atkritumu (papīrs, kartons, plastmasa iepakojums, u.c.) pārstrādi un līgums par elektroiekārtu utilizāciju.

Uzņēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "Clean R" par būvniecības atkritumu utilizāciju.

Uzņēmums nepieciešamības gadījumā noslēdz līgumu, uz vienreizējā līguma pamata, ar SIA "Schwenk Latvija" par nolietotu riepu utilizāciju.

Uzņēmums savus ofisa darbības rezultātā radītos atkritumus (plastmasa iepakojums, papīrs, kartons, PET pudeles) šķiro un nodod pārstrādes komersantam, kopā ar citiem atšķīrotajiem materiāliem.

Nepieciešamības gadījumā tiek slēgti vienreizēji līgumi ar komersantiem, kuri piedāvā labāko izcenojumu, piedāvājumu tirgū.

Līguma oriģināli ir pieejami SIA "EkoDeal" ofisā un var tikt uzrādīti Valsts vides dienestam pēc pieprasījuma. Līgumi ir konfidenciāli un to publicēšana ir jāsaskaņo ar pretējo līgumu pusi.

1. Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
EBV22/0370	Pārstrādājamo atkritumu iepirkšana	SIA "Eco Baltija vide"	tiek atrunāti ikmēneša iepirkumu daudzumi	beztermiņa
2019.gada 28.jūnijā	atkrituma ar kodu 160214 apsaimniekošana	SIA "Eco Baltija vide"	tiek atrunāti ikmēneša iepirkumu daudzumi	beztermiņa
2016/048	Atkritumu pieņemšana poligonā "Ķīviķes"	SIA "Liepājas RAS"	tiek atrunāti ikmēneša iepirkumu daudzumi	beztermiņa
E15548-0001	Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu	SIA "Eco Baltija vide"	tiek atrunāti	ir spēkā uz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU un Pašvaldības noslēgtā līguma darbības laiku.
Nr. N0040	Būvniecības atkritumu pieņemšana	SIA "Clean R"	tiek atrunāti	beztermiņa

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

Uzņēmuma pamata darbība ir būvniecības un ražošanas atkritumu apsaimniekošana, demontāžas darbu veikšana visā Latvijas teritorijā un, pēc nepieciešamības, būvniecības atkritumu drupināšana objektā. ‘

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Dienests norāda, ka būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu drupināšana uz vietas objektā, ja tos ir paredzēts nogādāt uz citu būvobjektu, ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja šādu atkritumu drupināšana ir paredzēta būvprojektā.

Būvgružu drupināšanas iekārta (ARJES Impaktor EVO, izlaiduma gads - 2020.gads, modelis ar motora klasi EURO 5) ar drupināšanas jaudu 40 m³/h. Plānotais būvgružu šķembas ražošanas apjoms 4 000 tonnas/gadā.

SIA "EkoDeal" 2023. gada rudenī plāno palielināt būvniecības atkritumu šķirošanas jaudas, veikt to drupināšanu un veicināt izejmateriālu atkārtotu izmantošanu, tādā veidā iedzīvinot aprites ekonomikas pamatprincipus.

Būvniecības un ražošanas atkritumi, no objektiem, konteineros uz uzņēmuma šķirošanas angāru (pielikumā Nr.3) "Aldari" nonāk jauktā veidā (plastmasa, jaukts iepakojums, stikls, liela izmēra atkritumi, nolietotas riepas, betons, metāls, bioloģiskie atkritumi un cita vieda atkritumi). Atkritumu šķirošana tiek veikta slēgtā angārā uz cieta seguma. Atkritumu **šķirošana** notiek manuāli, to veic savā jomā apmācīti un ar pieredzi specializējušies darbinieki. Atkritumi tiek šķiroti atbilstoši atkritumu klasēm. Atšķīrotie atkritumi, kurus ir iespējams otrreizēji pārstrādāt (kartons, plastmasa iepakojums, metāla iepakojums, u.c.) no šķirošanas angāra tiek nogādāti uz presēšanas iekārtu un sapresētā veidā (ķīpās) uzglabāti slēgtā noliktavā (pielikumā Nr. 4). **Presēšanas procesā** veidojot ķīpas tiek izmantotas

poliestera spriegojošās lentas. Gala rezultātā gatvais sapresētais atkritums tiek nodots atkritumu pārstrādes komersantiem.

Daļa no otrreizēji pārstrādājamiem būvniecības atkritumiem (ķieģeļi, betons, keramikas maisījumi) tiek atšķiroti un sadrupināti būvobjektos, gatavais materiāls nogādāts uzglabāšanas laukumā “Aldaros”, Emburgā, Cieceres pag., Saldus nov (pielikumā Nr.2). Otra daļa šo atkritumu, nonāk “Aldari” slēgtā šķirošanas angārā caur klientu (būvniecības, ražošanas uzņēmumi) konteineriem. Betons, ķieģeļi, keramikas maisījums tiek manuāli atšķiroti no citiem atkritumiem un tiks drupināti “Aldari” uzglabāšanas laukumā (pielikums Nr.2). Drupināšanas darbi tiks plānoti atkarībā no uzkrāto būvgrižu daudzuma un drupināšanas iekārtas (ARJES Impaktor 250 EVO, 2020.gads) pieejamības. Plānotais drupināšanas apjoms jeb saražotais šķembu materiāls 4000 t/gadā.

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 13.punktam atkritumu reģenerācija — jebkura darbība, kuras galvenais rezultāts ir atkritumu lietderīga izmantošana ražošanas procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar tiem citus materiālus, kuri būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai.

Atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” uzņēmums atkritumu klases 191216 (pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē)) atkritumiem piemērojis reģenerācijas kodu R5 – citu neorganisku materiālu pārstrāde vai attīrīšana.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 19.11.2008. direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un ar dažu direktīvu atcelšanu (turpmāk – Direktīva) reģenerācija ir jebkura darbība, kuras rezultātā atkritumus izmanto kādam lietderīgam nolūkam, aizstājot citus materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī atkritumus sagatavo šādas funkcijas pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā plašākā nozīmē.

Direktīvas 6.panta 3.punktā noteikts, ka atkritumi, kas vairs nav atkritumi saskaņā ar 1. un 2.punktā minētajiem noteikumiem un īpašiem kritērijiem, kā arī vairs nav atkritumi saskaņā ar 1.punktu reģenerācijas un pārstrādes mērķu vajadzībām, kas paredzēti Direktīvās 94/62/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2006/66/EK, kā arī citos attiecīgos Kopienas tiesību aktos, kā arī tad, ja ir izpildītas minēto tiesību aktu prasības attiecībā uz pārstrādi vai reģenerāciju.

MK 19.04.2011. noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6.punktā noteikts, ka vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu robežvērtības attiecīgajās vielās un priekšmetos, kā arī attiecīgo vielu un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:

- *vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam;*
- *pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;*
- *viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;*
- *vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.*

MK 19.04.2011. noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” arī noteikts, ka, ja iekārtās ir pabeigta šo noteikumu 6.punktā minēto vielu un priekšmetu reģenerācija (arī pārstrāde), iekārtu operators attiecīgās vielas vai priekšmetus neklasificē kā atkritumus atbilstoši šo noteikumu 6.punktā noteiktajiem kritērijiem, ja attiecīgā viela vai priekšmets atbilst citu normatīvo aktu prasībām (Padomes Regula Nr.333/2011, Eiropas Komisijas Regula Nr.1179/2012, Eiropas Komisijas Regula Nr.715/2013). Ja vielas vai priekšmetus neklasificē kā atkritumus atbilstoši noteikumu 6. punktam un minēto vielu vai priekšmetu reģenerācija (arī pārstrāde)

ir veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru), prasības noliegtu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem, prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanai, atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasības un videi kaitīgo preču sarakstu, minētās vielas un priekšmetus neuzskata par atkritumiem attiecībā uz atkritumu reģenerācijas un pārstrādes mērķiem.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta pirmo daļu būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar esošo būvizstrādājumu aprites regulējumu visos gadījumos ražotājam jāveic būvizstrādājuma atbilstības novērtēšana. Pēc būvizstrādājuma novērtēšanas ražotājs izsniedz būvizstrādājuma atbilstības dokumentāciju, kuru pievieno katrai būvizstrādājumu partijai.

Operators ir izstrādājis „EKO_01_2022 Būvniecības atkritumu šķembu kvalitātes kontroles procedūru” (turpmāk – Procedūra). Saskaņā ar Procedūru paredzēta laboratoriska no būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem iegūto atkārtoti izmantojamo materiālu testēšana attiecībā uz granulometrisko sastāvu un stiprību. Paredzēts, ka testētas tiks vidēji katras 1500 t atkārtotai izmantošanai sagatavotā materiāla. Būvniecības šķembas tiks testētas saskaņā ar šādiem standartiem: LVS EN 933-1:2013 (Minerālmateriālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1. daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana.

Saskaņā ar Procedūru sadrupinātā materiāla izmēri plānoti no 0 līdz 60 mm, kas atbilst šķembām.

Dienests apstiprina Procedūrā minētos materiālu granulometriskos rādītājus. Gadījumā, ja atsevišķos gadījumos Operators paredzējis iegūt materiālus ar citiem granulometriskajiem rādītājiem, tad ir jāveic izmaiņas uzņēmuma izstrādātajā Procedūrā, kā arī jāinformē Dienests un jānorāda kādiem projektiem (būvprojektiem) tos ir paredzēts izmantot.

No ienākošo būvniecības un ražošanas uzņēmumu atkritumu konteineriem plānots atšķirot **bioloģiski noārdāmos atkritumus** ar klases kodu 191213 un 200201 (zeme, grunts, zāle, lapas). Atšķirot atkritumu plānots kompostēt speciāli uzbūvētā laukumā (pielikums Nr.1) ar cieta segumu un trīs norobežojošiem 1,5 m augstiem vaļņiem, kuri veidoti no māla, lai nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu. Uzglabāšanas laukumā šie atkritumi laika gaitā, vides procesu ietekmē, sadalās jeb satrūd. Gada laikā plānots pieņemt un atšķirot aptuveni 100 tonnas bioloģisko atkritumu, tālākā procesā tos plānots kompostēt četrus gadus, lai iegūtu gatavu trūdvielām bagātu zemi. Gada laikā uzglabātais apjoms nespēs satrūvēt jau gatavā materiālā, līdz ar to ir nepieciešams ilgāks kompostēšanas laiks kā viens gads. Maksimālais vienlaicīgi uzglabājamais apjoms nepārsniegs 400 tonnas pirmajos četros gados un tad ik gadu gatavā melnzeme (kas varētu būt aptuveni 100 tonnas), tiks izmantotas uzņēmuma teritorijas labiekārtošanas darbos, kā zāliena un puķu dobjū uzturēšanā. Kompostēšanas cikls ir nepārtraukts.

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Atbilstoši Eiropas vides aģentūras mājas lapā norādītajai kompostēšanas definīcijai, kompostēšana ir kontrolēta organisko materiālu bioloģiskā sadalīšanās gaisa klātbūtnē, veidojot humusam līdzīgu materiālu. Kontrolētās kompostēšanas metodes ietver mehānisku sajaukšanu un aerāciju, materiālu vēdināšanu, izlaižot tos caur vertikālām aerējamām kamerām, vai komposta ievietošanu kaudzēs brīvā dabā un periodiski to sajaucot vai apgriežot.

Ņemot vērā iesniegumā minēto, ka būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus plānots šķirot manuāli, Dienestam ir bažas par atšķirotu bioloģiski noārdāmo atkritumu, kurus vēlāk paredzēts kompostēt, kvalitāti.

Saskaņā ar sākotnējā ietekmes uz novērtējumā Nr.AP23SI0369 sniegto informāciju kompostēšanas cikls ir nepārtraukts. Uzņēmums nav paredzējis veikt komposta kaudzes laistīšanu/mitrināšanu. Ja tiks

konstatēts, ka stiprāku lietavu dēļ uz komposta laukuma sāks veidoties lietus ūdeņu uzkrājumi, tad ar ūdens sūkņa palīdzību lietus ūdens tiks atkārtoti ievadīts kompostēšanas kaudzē. Pēc četrus gadus kompostēšanas procesa satrūdējušais materiāls (melnzeme) tiks sijāts uz vietas kompostēšanas laukumā, atsevišķā kaudzē. Sijāšana plānota 1 reizi gadā, pavasarī, izmantojot to pašu uzņēmumam piederošo mobilo ARJES drupināšanas/smalcināšanas iekārtu. Atsijātais nesatrūdējušais pārpalikums tiks atkārtoti nodots kompostēšanai.

MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.788) 38.punktā noteikts, ka bioloģiski noārdāmu atkritumu kompostēšanas laukumā jānodrošina virszemes ūdeņu savākšanas sistēma (tajā skaitā smilšu uztvērēji) savāktu virszemes ūdeņu izsmidzināšanai uz komposta kaudzēm vai novadīšanai sadzīves atkritumu poligona infiltrāta uzkrāšanas iekārtās (ja bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu ierīko sadzīves atkritumu poligona teritorijā); ūdensnecaur laidīgu segumu, lai nepieļautu gruntsūdeņu un pazemes ūdeņu piesārņošanu, nodrošinot, ka ekspluatācijas laikā maksimālais gruntsūdens līmenis ir zemāks par vienu metru no laukuma pamatnes; koku un krūmu stādījumu ap bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumu.

Ņemot vērā to, ka iesniegumā nav minēta informācija par virszemes ūdeņu savākšanas sistēmu kompostēšanas laukumā, Dienests secina, ka netiek nodrošināta MK noteikumos Nr.788 izvirzītā prasība. Līdz ar to Dienests Atļaujā izvirzīs nosacījumu ka līdz virszemes ūdeņu savākšanas sistēmas izveidei, kompostēšanas laukumā ir atļauta tikai atsevišķi pieņemto bioloģiski noārdāmo atkritumu (atkritumu klase 200201) kompostēšana. Atbilstoši iesniegumam kompostēšanas laukumā ir ūdensnecaur laidīgs segums un trīs pusēm tas ir norobežots ar 1,5 m augstiem vaļņiem.

Saskaņā ar iesniegumu Operators paredzējis kompostēt arī bioloģiski noārdāmus atkritumus, kuri atšķirti no būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem (191213 - bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei). Ņemot vērā iepriekš minēto, Dienests norāda, ka lai no bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem iegūto kompostu, kura ražošanā izmantoti arī atkritumu klases 191213 atkritumi, tam ir jāatbilst MK 13.09.2022. noteikumu Nr.571 „Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem iegūtam materiālam” (turpmāk – MK noteikumi Nr.571) nosacījumiem.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.571 10.punktam bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādātājs ievieš un uztur kvalitātes pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību.

Dienesta rīcībā nav informācija vai Operators ir ieviesis augstāk minēto kvalitātes pārvaldības sistēmu. Līdz MK noteikumu Nr.571 10.punktā minētās kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešanai atkritumu klases 191213 (bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei) nevar tikt piemērots atkritumu beigu statuss.

Atkritumu transportēšana un izkraušana no konteineriem tiek veikta ar speciālo transportlīdzekļu MAN 19.293, VOLVO FM370, MAN TGX 35.480 aprīkojuma palīdzību. Atšķīrotā atkrituma iekraušana tam paredzētā šķirošanas konteinerā tiek veikta ar BOBCAT S175 iekrāvēju. Atšķīrotā būvniecības atkrituma (ķieģeļi, betons, keramikas maisījums) iekraušana drupināšanas iekārtā tiks veikta ar frontālo iekrāvēju.

Iespējamo avāriju risks, galvenokārt saistīts ar ugunsgrēka izcelšanos. Uzņēmuma teritorijā ir izvietoti ugunsdzēsības līdzekļi un iekārtas (ugunsdzēsīgie aparāti), lai spētu lokalizēt, samazināt un novērst avārijas situācijas. Uzņēmuma darbinieki tiek regulāri instruēti par drošības pasākumiem, lai nepieļautu avāriju situāciju rašanos. Uzņēmumā izstrādāta instrukcija un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā. Tiek veiktas ikgadējas praktiskas nodarbības un instruktāža ugunsdrošībā. Avārijas situāciju mazināšanai un likvidēšanai uzņēmums nodrošina darbiniekus ar atstarojošām vestēm, nepiederošu personu un, autotransporta neiekļūšanai teritorijā, ir uzstādīti vārti. Regulāri tiek veikta procesu un iekārtu darbības kontrole, lai nodrošinātu darbības efektivitātes palielināšanu. Nodrošināts ēku un laukuma teritorijas

apgaismojums un iežogojums, lai novērstu neatļautu piekļuvi iekārtai. Saskaņā ar Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” SIA „EkoDeal” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

Būvgružu drupināšanas iekārtas darbībai un pārējo tehnisko vienību darbībai tiek izmantota dīzeļdegviela. Degvielas uzpilde notiek tuvākajā uzpildes degvielas stacijā (DUS).

Tehnikas vienību apkope un remonts tiek veikts uz līguma pamata vietējos autoservisos. Citas ķīmiskās vielas vai maisījumi atkritumu šķirošanas un pārstrādes procesā netiek izmantotas.

Darbinieku darba telpu apsildīšanai kā kurināmais materiāls tiek izmantota malka. Uzņēmumā uzstādīts malkas apkures katls „Viadrus U26” ar jauda - 45 kW jeb 0,045 MW.

Katla darba režīms būs aptuveni no 15. novembra līdz 15. aprīlim (24 h/dnn, 150 dnn/a) atkarībā no laika apstākļiem. Un kā kurināmais, tiks izmantota malka –maksimālais apjoms 6 t/a, jeb 8,5 beramie m³. Dūmeņa augstums no zemes 25 m, skursteņa diametrs 180 mm.

Uzņēmumam iegādāts mobils drupinātājs Arjes Impaktor 250 EVO ar drupināšanas jaudu 40 m³/h, vidēji 65 t/stundā. Būvgružu drupināšanas plānotais apjoms - 4000 t gadā.

Lielākie elektroenerģijas patērētāji uzņēmumā ir darbinieku ofiss un šķirošanas, presēšanas līnija. SIA „EkoDeal” izvēlas sev izdevīgāko attiecīgajā brīdī pakalpojuma sniedzēju - brīvā elektroenerģijas tirgus dalībnieku.

Atšķīrotie atkritumi, kurus ir iespējams otrreizēji pārstrādāt (kartons, plastmasa iepakojums, metāla iepakojums, u.c.) no šķirošanas angāra tiek nogādāti uz presēšanas iekārtu un sapresētā veidā (ķīpās) uzglabāti slēgtā noliktavā. Presēšanas procesā, veidojot ķīpas, tiek izmantotas poliestera spriegojošās lentas. Gala rezultātā gatvais sapresētais atkritums tiek nodots atkritumu pārstrādes komersantiem.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Transportam iekārtas teritorijā un ražošanai	0	13696

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Ņemot vērā, ka dīzeļdegviela ir bīstama ķīmiska viela, tad Dienests iesnieguma 2.tabulā minēto informāciju Atļaujā iekļauj 3.tabulā „Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos”, bet 2.tabulu Atļaujā neiekļauj.

Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Dienests norāda, ka nebūtu lietderīgi limitēt izmantoto absorbentu apjomu, bet to kā atkritumu klasi (atkritumu klases kods 150202), kas rodas nolikuma savākšanas rezultātā iekļauj Atļaujas 21.tabulā, jo izlietots absorbents, kurš ir piesārņots ar bīstamām vielām ir jānodod komersantam, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu nodrošinājumu.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Koksne(t)	6	0.1	0	6	0	0
Dīzeļdegviela(t)	13696	0.1	6376		7320	

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Dienesta ieskatā nebūtu lietderīgi limitēt malkas apkures katlā izmantotās koksnes apjomu, tāpēc Atļaujas 4.tabulā informācija par koksni netiek iekļauta.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10
Neattiecas

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Darbinieku darba telpu apsildīšanai kā kurināmais materiāls tiek izmantota malka.

Objektā uzstādīts malkas apkures katls „Viadrus U26” ar jauda - 45 kW jeb 0,045 MW.

Katla darba režīms būs aptuveni no 15. novembra līdz 15. aprīlim (24 h/dnn, 150 dnn/a) atkarībā no laika apstākļiem. Un kā kurināmais, tiks izmantota malka –maksimālais apjoms 6 t/a, jeb 8,5 beramie m3.

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 2.pielikumu C kategorijas piesārņojošas darbības (iekārtas), kurām ir nepieciešama reģistrācija ir sadedzināšanas iekārtas (iekārta, kurā oksidē kurināmo, lai iegūtu siltumenerģiju tālākai izmantošanai), kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda vai lielāka par 0,2 un mazāka par 5 megavatiem.

Ņemot vērā, ka Operatora uzstādītā malkas apkures katla jauda ir 0,045 MW, tas neatbilst pat C kategorijas iekārtai.

Lielākie elektroenerģijas patērētāji uzņēmumā ir darbinieku ofiss un šķirošanas, presēšanas līnija. SIA „EkoDeal” izvēlas attiecīgajā brīdī sev izdevīgāko pakalpojuma sniedzēju - brīvā elektroenerģijas tirgus dalībnieku.

Ūdensapgāde no viena uzņēmumam piederošā dziļurbuma.

Urbuma numurs datu bāzē “Urbumi” – Nr.7425.

Ekspluatācijas urbuma debits ir 4,5 l/s, ūdens līmeņa pazeminājums – 1,9 m, īpatnējais debits – 2,4 l/s/m (urbuma pases dati). Pieprasītais ūdens patēriņš – 9,0 m3/d, jeb 3000 m3/gadā.

Urbuma ūdeni plānots izmantot:

- 1) Sadzīves vajadzībām, izmantotais apjoms 1000 m³/gadā.
- 2) Teritorijas iekšējo ceļu laistīšanai (gada sausākajos un karstākajos laika apstākļos), izmantotais apjoms 250 m³/gadā.
- 3) Būvgružu šķembas pārstrādes procesā un kaudžu mitrināšanai (gada sausākajos un karstākajos laika apstākļos), izmantotais apjoms 250 m³/gadā.
- 4) Ugunsdzēsības sistēmas vajadzībām, izmantotais apjoms 1500 m³/gadā.

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	12.19

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Ūdensapgādes urbuma pase

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
7425	Saldus novada Cieceres pagasta Emburgas ciemā, zemes īpašumā „Aldari”	282415.961	409744.787	36643 Vēršāda no iztekas līdz Kazenieku strautam	0046410 Cieceres pagasts	9	3000

Dienesta 22.03.204. vērtējums:

Urbuma pase atjaunota pēc apsekošanas un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” arhīva datiem, urbuma Nr.DB 7425, urbums ierīkots 1957.gadā.

Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 06.02.2023. vēstuli Nr.4-6/224, ņemot vērā ūdens horizontu kompleksa aizsargātības pakāpi, stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir 10-30 m. Pie ūdens patēriņa 9,0 m³/d bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla nav nepieciešama, jo Ketleru -Naujoji Akmenes ūdens horizontu kompleksa statistiskais līmenis (“+”2,4 m virs zemes virsmas) atrodas augstāk nekā kvartāra nogulumu ūdeņu statistiskais līmenis (ap 2,0 m no zemes virsmas).

10.Tabula. Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm

Dokuments	Izstrādāšanas datums	Atzīme par dokumenta esamību
Ūdensapgādes urbuma pase	07/02/2023	Urbuma pase

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Iesnieguma pielikumā Urbuma izvietojums kartē.

Urbumam ir ūdens mērītājs.

Cauruļvads stiepjas no urbuma līdz ofisa ēkai. Nav pieejama dokumentācija ar ūdensapgādes sistēmas shēmām.

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Urbuma izvietojuma shēma pievienota Atļaujas 8.pielikumā.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Urbuma ūdens klasificējams kā zemas vērtības pazemes ūdens.

Salīdzinot iegūtos Urbuma ūdens analīžu rezultātus ar MK noteikumu Nr.696 pieļaujamām normām, būtiski pārsniegumi ir dzelzs un mangāna saturam.

Ūdens ņemšanas vietas aizsargjoslas:

Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 15,0-40,0 m dziļumā (urbuma filtrs intervālā – 21,5-26,0 un 31,0-34,0 m no zemes virsmas).

Ekspluatācijas urbuma debits ir 4,5 l/s, ūdens līmeņa pazeminājums – 1,9 m, īpatnējais debits – 2,4 l/s/m (urbuma pases dati). Pieprasītais ūdens patēriņš – 9,0 m³/d.

Pēc Valsts ģeoloģijas fonda un urbuma pases datiem Ketleru -Naujoji Akmenes ūdens horizontu kompleksa statistiskais līmenis ir “+”2,4 m virs zemes virsmas un kvartāra nogulumu ūdeņu statistiskais līmenis ir aptuveni 2,0 m no zemes virsmas.

Produktīvā slāņa biezums aprēķinam pieņemts 20,0 m. Ūdeni saturošo iežu porainība – 0,1, pieprasītais ūdens patēriņš – 9,0 m³/d, ūdens līmeņa pazeminājums – 0,04 m. Ketleru -Naujoji Akmenes ūdens horizontu komplekss ir labi aizsargāts no virszemes piesārņojuma, jo ūdeni mazcaurlaidīgo iežu biezums ir 10-20 m (kvartāra morēnas smilšmāls un mālsmits – 13,0 m. Ņemot vērā ūdens horizontu kompleksa aizsargātības pakāpi, stingra režīma aizsargjoslas rādiuss ir noteikts 10 m. Urbums atrodas speciālā slēgtā ēkā, aprīkots ar ūdens skaitītāju.

Nepiederošām personām piekļuve urbumam nav iespējama. Teritorija ap urbumu ir labiekārtota, asfaltēta. Pie ūdens patēriņa 9,0 m³/d bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla nav nepieciešama, jo Ketleru -Naujoji Akmenes ūdens horizontu kompleksa statistiskais līmenis (“+”2,4 m virs zemes virsmas) atrodas augstāk nekā kvartāra nogulumu ūdeņu statistiskais līmenis (ap 2,0 m no zemes virsmas).

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No īpašniekam piederoša urbuma	3000	0	0	1000	2000

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Dienests Atļaujā precizē informāciju 11.tabulā, norādot, ka 500 m³ ūdens gadā ir paredzēti ražošanas procesiem (teritorijas iekšējo ceļu laistīšanai un būvgružu šķembas pārstrādes procesā un kaudžu mitrināšanai, kā arī norāda, ka citiem mērķiem (ugunsdzēsības sistēmas vajadzībām) paredzamais ūdens apjoms ir 1500 m³/gadā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

SIA "EkoDeal" 2023. gada rudenī plāno palielināt būvniecības atkritumu šķirošanas jaudas, veikt to drupināšanu un veicināt izejmateriālu atkārtotu izmantošanu, tādā veidā iedzīvinot aprites ekonomikas pamatprincipus.

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta "Aldari", Emburga, Cieceres pag., Saldus novads un uzņēmumam ir izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.LI14AA0003. Līdz ar būvniecības atkritumu apsaimniekošanas apjoma pieaugumu un drupināšanas iekārtas izmantošanu uzņēmuma teritorijā, tiek kārtota jauna B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, kam par pamatu tiek izstrādāts jauns emisiju limita projekts.

SIA "EkoDeal" teritorijā tiek izdalīti četri emisijas avoti (skatīt Iesnieguma pielikumā "Emisiju avotu karte 2023"), no kuriem rodas cietās daļiņas PM, PM10 un PM2,5, NH3 no komposta kaudzes, kā arī emisijas no kurināmā sadedzināšanas, izmantojot malkas apkures katlu.

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Emisijas avotu izvietojuma karte pievienota Atļaujas 7.pielikumā.

- Būvniecības atkritumu uzglabāšanas laukums (A1)
- Būvniecības atkritumu drupināšana (A2)
- Malkas apkures katls (A3)
- Komposta kaudze (A4)

Avots A1. Būvniecības atkritumu uzglabāšanas laukums. Būvniecības atkritumu šķembas uzglabāties atklātā laukumā ar kopējo platību 450 m² (15m x 30m) jeb 1800 m³. Kopējais šķembu gada apgrozījums sastādīs 4000 t. Darba laiks – 365 dnn/a, 8760 h/a, uzglabāšana 24 h/dnn; pārkraušanas procesi notiek ~ 0,5 h/dnn. Glabāšanas laukums no 3 pusēm norobežots ar 4 augstiem betona blokiem, sausā laikā šķembas pie to izkraušanas, iekraušanas uz uzglabāšanas var tik mitrinātas ar ūdeni no dziļurbuma. No būvniecības šķembu uzglabāšanas gaisā tiks emitētas vielas PM,PM10 un PM2,5.

Avots A2. Būvniecības atkritumu drupināšana. Uzņēmumam iegādāts mobils drupinātājs Arjes Impaktor 250 EVO ar drupināšanas jaudu 40 m³/h, vidēji 65 t stundā. Būvgružu drupināšanai apjoms - 4000 t gadā. Drupinātāja darba laiks – 62 h/a, 21 dnn/a, vidēji ~3 h/dnn. No būvniecības šķembu drupināšanas gaisā tiks emitētas vielas PM,PM10 un PM2,5.

Avots A3. Malkas apkures katls „Viadrus U26” ar jauda -45 kW jeb 0,045 MW. Katla darba režīms būs aptuveni no 15. novembra līdz 15.

aprīlim (24 h/dnn, 150 dnn/a) atkarībā no laika apstākļiem. Un kā kurināmais, tiks izmantota malka –maksimālais apjoms 6 t/a, jeb 8,5 beramie m3. Dūmeņa augstums no zemes 25 m, skursteņa diametrs 180 mm. Apkures katls ir ļoti mazas jaudas, standarta katls ko izmanto privātmāju apsildei, nelielām telpām. No katla darbības gaisā tiks emitētas vielas PM,PM10 un PM2,5 , kā arī NOx,CO,CO2,SO2.

Emisiju faktori noteikti balstoties uz materiālu dispersijas klasēm un ASV Vides aizsardzības aģentūras (EPA) metodiku par kurināma sadedzināšanu mazām katlu mājām.

Avots A4. Atšķīrotie bioloģiskie atkritumi tiek atsevišķi uzglabāti komposta laukumā uz cietā seguma. Laukums norobežots no trīs pusēm ar 1,5 m augstām dabīgā māla sienām/vaļņiem. Komposta uzglabāšanas laiks plānots līdz četriem gadiem un iegūtā trūdvielām bagātā melnzeme tiks izmantota uzņēmuma iekšējās teritorijas labiekārtošanai un apzaļumošanai. Kopējā laukuma platība 800 m2 (40m x 20m).

Maksimālais komposta uzglabāšanas apjoms 400 tonnas gadā. No komposta darbības gaisā tiks emitēta viela amonjaks.

Emisiju projekts ir izstrādāts 2023.gada martā. Emisijas limitu atbilstība gaisa kvalitātes normatīviem, kas noteikti MK noteikumos Nr.1290 - 03.11.2009. "Noteikumi par gaisa kvalitāti", pārbaudīta un analizēta izmantojot piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu programmu EnviMan (beztermiņa licence Nr.0479-7349-8007, versija 3.0). Izkliedes aprēķini veikti Latvijas Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas Centrā. Modulācijas rezultāti karšu veidā pievienoti pielikumā kopā ar Emisiju projektu (skatīt Iesnieguma pielikumā "MPEL EkoDeal 2023 V1").

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm3/h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Būvniecības atkritumu uzglabāšanas laukums	282452.308 282451.873 282441.830 282444.491	409714.686 409734.903 409735.913 409715.743			0		24	8760
A2	Būvniecības atkritumu drupināšana (drupinātājs ARJES Impaktor 250 EVO)	282463.068	409732.079	4	-	-	apkārtējās vides	3	62
A3	Malkas apkures katls	282410.299	409752.397	25	180	96	100	24	3600
A4	Komposta kaudze	282507,48 282493,81 282492,89 282509,61	409764,09 409763,91 409737,55 409736,67			0		24	8760

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošās viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektējamā efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m3 pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas
Būvniecības atkritumu uzglabāšanas laukums	Laukums	A1	24	8760	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.013	0	0.04				0.013	0	0.04
					200002 PM10i	0.00006	0	0.002	-	-	-	0.00006	0	0.002
					200003 PM2,5ii	0.00001	0	0.0003				0.00001	0	0.0003
Būvniecības atkritumu drupināšanas iekārta	Punktveida	A2	3	62	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.35	0	0.078				0.35	0	0.078
					200002 PM10i	0.13	0	0.03	-	-	-	0.13	0	0.03
					200003 PM2,5ii	0.018	0	0.004				0.018	0	0.004
Malkas apkures katls	Punktveida	A3	24	3600	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.014	608	0.016				0.014	608	0.016
					200002 PM10i	0.013	532	0.014	Nav atsevišķas aspirācijas iekārtas			0.013	532	0.014
													456	0.012

					200003 PM2,5ii	0.011	456	0.012				0.011		
					020029 Oglekļa oksīds	0.015	646	0.017				0.015	646	0.017
					020039 Slāpekļa oksīdi (NOx)	0.006	228	0.006				0.006	228	0.006
					020032 Sēra dioksīds	0.0007	27	0.0007				0.0007	27	0.0007
					020028 Oglekļa dioksīds	0	0	5.01				0	0	5.01
Komposta kaude	Laukums	A4	24	8760	020001 Amonjaks	0.003	0	0.096	-	0	-	0.003	0	0.096

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Sadedzināšanas iekārtas (emisijas avots **A3** (malkas apkures katls ar ievadīto siltuma jaudu 0,045 MW)), nominālā ievadītā siltuma jauda ir zem C kategorijas darbības sliekšņa un neatbilst pat mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas definīcijai, līdz ar to uz šo katlu nav attiecināmas MK noteikumu Nr.17 prasības.

Dienests Atļaujā precizē 12. un 15.tabulu, neiekļaujot tajā emisijas avotu A3 (malkas apkures katls).

Ņemot vērā, ka emisijas avota ar kodu A1 teritorijā ir paredzēta atkārtotai izmantošanā sagatavotā materiāla uzglabāšana Dienests Atļaujā precizē emisijas avota nosaukumu – Atšķīroto būvniecības atkritumu un atkārtotai izmantošanai sagatavoto materiālu uzglabāšanas laukums.

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Emisiju projekts ir izstrādāts 2023.gada martā. Emisiju limita projekts pievienots Iesnieguma pielikumā "MPEL EkoDeal 2023 V1".

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti 2023.gada martā Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC). Izmantojot viņiem piederošo datorprogrammu EnviMan (beztermiņa licence Nr.0479-7349-8007, versija 3.0), izmantojot Gausa matemātisko modeli.

Datorprogrammas izstrādātājs ir OPSIS AB (Zviedrija). Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Meteoroloģiskajam raskurojumam izmantoti Saldus novērojumu stacijas ilggadīgo novērojumu dati par laika periodu no 2018.gada līdz 2021.gadam. Rezultāti noformēti tabulu un zīmējumu (karšu) veidā, pievienoti emisiju limita pielikumos. Analizējot esošo piesārņojuma līmeni plānotajā ražotnes teritorijā, redzams, ka piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz LR Ministru Kabineta noteikumos Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" noteiktās piesārņojošo vielu robežvērtības cilvēku veselības aizsardzībai. Kopējie aprēķini parāda, ka cietās daļiņas sastādīs MP-0,134 t/gadā, PM10-0,046 t/gadā, bet PM2,5-0,0163 t/gadā. Apkures katla darbības rezultātā papildus jauniecīgajām cietām daļiņām tiks emitēts NOx-0,006 t/gadā, CO-0,017 t/gadā, SO2-0,0007 t/gadā, CO2-5,01 t/gadā. Komposta laukums emitēs amonjaku 0,096 t/gadā, kas irniecīgs radītājs, līdz ar to komposta laukuma smaku emisijas neietekmēs netālu esošo iedzīvotāju labklājību. Līdz šim uzņēmums nav saņēmis sūdzības par smaku ietekmi.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m3	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Būvniecības atkritumu uzglabāšanas laukums	282452.308	409714.686	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.013	0	0.04	0
			200002 PM10i	0.00006	0	0.002	
			200003 PM2,5ii	0.00001	0	0.0003	
Būvniecības atkritumu drupināšana (drupinātājs ARJES Impaktor 250 EVO)	282463.068	409732.079	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.35	0	0.078	0
			200002 PM10i	0.13	0	0.03	
			200003 PM2,5ii	0.018	0	0.004	
Malkas apkures katls	282410.299	409752.397	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.014	608	0.016	6
			200002 PM10i	0.013	532	0.014	
			200003 PM2,5ii	0.011	456	0.012	
			020029 Oglekļa oksīds	0.015	646	0.017	
			020039 Slāpekļa oksīdi (NOx)	0.006	228	0.006	
			020032 Sēra dioksīds	0.0007	27	0.0007	
			020028 Oglekļa dioksīds	0	0	5.01	
Komposta kaudze	282507,48	409764,09	020001 Amonjaks	0.003	0	0.096	0

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas rezultātu analīze ļauj secināt, ka augstākās piesārņojošo vielu koncentrācijas būs uzņēmuma darbības teritorijā. Summārā piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitāti visaugstākā - 36 % ir cietajām daļiņām (PM₁₀) - un cietajām daļiņām (PM_{2,5}) 35,25 %.

Operatora veiktās piesārņojošās darbības rezultātā neviena no piesārņojošajām vielām nepārsniegs MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1029 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktās robežvērtības.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Sadzīves notekūdeņi (darbinieku duša, tolete) tiek novadīti uz uzņēmuma notekūdeņu uzkrāšanas bedri, un pēc nepieciešamības tiek izsaukts SIA “Saldus komunālserviss”, kurš veic notekūdeņu apsaimniekošanu. Bedre ir pastāvējusi jau ilgu laiku pirms uzņēmuma darbības sākuma, līdz ar to dokumentācija nav pieejama.

Atkritumu šķirošanas (slēgtā angārā) un drupināšanas procesā ražošanas notekūdeņi neveidojas.

Uzņēmuma teritorija sastāv no asfaltētiem ceļiem un betonētiem laukumiem (veca spirta ražotne), kas izbūvēti vēl pirms Latvijas neatkarības atgūšanas. Speciāla lietus ūdeņu savākšanas sistēma nav izbūvēta un tā kā atkritumi netiek uzglabāti vai šķiroti ārpus slēgtā angāra, uzņēmums neplāno veikt lietus ūdeņu savākšanas sistēmas izbūvi.

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.788 16.1.punktā izvirzītajām prasībām - šķirošanas un pārkraušanas stacijā ir jānodrošina ūdensnecaurlaidīgu laukuma segumu ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, ja savāktie atkritumi netiek uzglabāti konteineros vai tvertnēs ar vāku, vai telpās.

Saskaņā ar iesniegumu paredzēta dažāda veida atkritumu pieņemšana un apsaimniekošana. Ņemot vērā, ka Operatora darbības vietā nav izbūvēta lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma, tad visus atkritumus ārpus telpām, izņemot būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, atļauts uzglabāt tikai konteineros.

Vērtējumu par virszemes ūdeņu savākšanas sistēmu no kompostēšanas laukuma skat. sadaļā B8.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti uz uzņēmuma notekūdeņu uzkrāšanas bedri, un pēc nepieciešamības tiek izsaukts SIA “Saldus komunālserviss”, kurš veic notekūdeņu apsaimniekošanu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Uzņēmuma pamata darbība ir būvniecības un ražošanas atkritumu apsaimniekošana, kas sevī iekļauj dažāda izmēra speciālu metāla konteineru izvietojumu būvobjektos, kā arī dažādos ražošanas uzņēmumos. Darbības ar atkritumiem tiek veiktas uz uzņēmumam piederoša nekustamā īpašuma „Aldari”, Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads. Pilnie konteineri, pēc pieprasījuma, tiek attransportēti uz SIA “EkoDeal”

uzņēmuma “Aldari” šķirošanas ēku jeb angāru (pielikumā Nr.3), kur slēgtā angārā uz cietā seguma uzņēmuma darbinieki (šķirotāji) manuāli veic atkritumu pāršķirošanu un sagrupēšanu pa atkritumu klasēm/grupām. Atkritumu šķirošanas procesu neietekmē ne lietus ne vēja ārējie apstākļi, tādā veidā novēršot augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

Daļa no sašķirotiem atkritumiem (no slēgta šķirošanas angāra), kā kartons, papīrs, PET pudeles, tiek virzīti uz preses noliktavu (pielikumā Nr.4) sapresēšanai ķīpās, un tālākā procesā sapresētā veidā nodoti atkritumu pārstrādes komersantiem. Otra daļa no sašķirotiem atkritumiem, kā metāls, stikls, elektrotehnika, u.c., pa atkritumu klasēm/grupām tiek īslaicīgi uzglabāti slēgta tipa metāla konteineros, un tālākā procesā tiek nogādāti uz pārstrādi vai apglabāšanu.

Atšķirotie būvniecības atkritumi (ķieģeļi, betons, keramikas maisījumi) tiek uzglabāti uzglabāšanas laukumā ar nodrošinātu ūdensnecaurlaidīgu segumu. Laukums no 3 pusēm norobežots ar 4 m augstiem betona blokiem (pielikumā Nr.2).

No ienākošo būvniecības un ražošanas uzņēmumu atkritumu konteineriem plānots pieņemt un atšķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus ar klases kodu 191213 un 200201 (zeme, grunts, zāle, lapas), kuru sastāvā nav pārtikas atkritumu. Atšķirotos atkritumus plānots kompostēt speciāli uzbūvētā laukumā (pielikumā Nr.1) ar cieto segumu un trīs norobežojošiem 1,5 m augstiem vaļņiem, kuri veidoti no māla, lai nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu. Uzglabāšanas laukumā šie atkritumi laika gaitā, vides procesu ietekmē, sadalās jeb satrūd. Gada laikā plānots pieņemt un atšķirot aptuveni 100 tonnas bioloģisko atkritumu, tālākā procesā tos plānots kompostēt četrus gadus, lai iegūtu gatavu trūdvielām bagātu zemi. Gada laikā uzglabātais apjoms nespēs satrūvēt jau gatavā materiālā, līdz ar to ir nepieciešams ilgāks kompostēšanas laiks kā viens gads. Maksimālais vienlaicīgi uzglabājamais apjoms nepārsniegs 400 tonnas pirmajos četros gados un tad ik gadu gatavā melnzeme (varētu būt aptuveni 100 tonnas), tiks izmantota uzņēmuma teritorijas labiekārtošanas darbos, zāliena un puķu dobjū uzturēšanā. Kompostēšanas cikls ir nepārtraukts.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Uzņēmuma teritorijā galvenie trokšņu avoti ir drupināšanas iekārta un traktortehnikas, kravas automašīnas iekraušanas/izkraušanas darbības. Būvniecības atkritumu transportēšana un šķirošana tiek veikta katru dienu laika periodā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17:00, tikai darba dienās un darba laikā, līdz ar to autotransporta troksnis nerada traucējumus ārpus teritorijas. Būvgružu drupināšanas darbi tiks veikti atkarībā no uzkrāto būvgružu daudzuma un drupināšanas iekārtas pieejamības, jo drupināšanas iekārta ir mobila un lielākoties tiek nodarbināta demontāžas objektos. Maksimālā drupināšanas iekārtas darbība gadā tiek plānota 21 dnn/a, 62 h/a jeb aptuveni 3 h/dnn.

Uzņēmums savu darbību plānos tā, lai uzņēmuma darbības rezultātā netiktu pārsniegti Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktie vides trokšņa normatīvi jauktas apbūves teritorijā, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorijā (ar dzīvojamo apbūvi).

Līdz šim sūdzības par troksni nav saņemtas, līdz ar to mērījumi nav veikti.

20.Tabula. Trokšņa avoti un to rādītāji

Trokšņa avota kods	Trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L diena	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L vakars	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L nakts	Trokšņa uztvērējs
Drupināšanas iekārta	šķembas ražotājs	86	0	0	86
Traktortehnika	iekraušanas, izkraušanas darbi	85	0	0	85

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

No iesniegumā sniegtās informācijas Dienests secina, ka Operators nav veicis trokšņa mērījumus būvniecības atkritumu drupināšanas laikā, līdz ar to Atļaujā neiekļauj 20.tabulu.

Saskaņā ar Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas 21.02.2024. vēstulē Nr.2.4.6.-25./89 norādīto ārpus ražošanas zonas, Objektam tuvējās teritorijās, Uzņēmuma saimnieciskās darbības radītais troksnis nedrīkst pārsniegt trokšņa robežlielumus atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.16) prasībām. Saņemot par Operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas Operatoram jānodrošina trokšņa mērījumu veikšanu MK noteikumu Nr.16 noteiktajā kārtībā. Uzņēmuma saimnieciskās darbības radītā trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā MK noteikumu Nr.16 2.pielikumā minētajās teritorijās vai 4.pielikumā minētajās telpās, jārealizē prettrokšņa pasākumus atbilstoši iepriekšminēto noteikumu Nr.16 14.1.apakšpunkta prasībām.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

Uzņēmuma pamata darbība ir būvniecības un ražošanas atkritumu apsaimniekošana, kas sevī iekļauj dažāda izmēra speciālu metāla konteineru izvietošanu būvobjektos, kā arī dažādos ražošanas uzņēmumos. Darbības ar atkritumiem tiek veiktas uz uzņēmumam piederoša nekustamā īpašuma „Aldari”, Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads. No būvniecības objektiem un ražošanas uzņēmumiem pieņemtie atkritumi konteinerā atrodas jauktā veidā (plastmasa, stikls, liela izmēra atkritumi, metāls, u.c.), pēc klientu pieprasījuma pilnie konteineri tiek attransportēti uz SIA ”EkoDeal” uzņēmuma “Aldari” šķirošanas ēku jeb angāru, kur slēgtā angārā uzņēmuma darbinieki (šķīrotāji) manuāli veic atkritumu pāršķirošanu un sagrupēšanu pa atkritumu klasēm/grupām. Gadījumos, kad ir lielāka atkritumu plūsma, tad īslaicīgi konteineri var tikt uzglabāti (neizkraujot) arī blakus angāram esošajā laukumā ar cieto segumu.

Kāda daļa no atšķīrotiem atkritumiem (kartons, plastmasa iepakojums, metāla iepakojums, u.c) tiek nogādāti uz presēšanas noliktavu un sapresēti ķīpās. Kāda daļa no atšķīrotiem atkritumiem tiek ievietoti slēgtos metāla atkritumu konteineros, īslaicīgi uzglabāti un nodoti vai atkritumu pārstrādes komersantiem, vai poligonam. Kāda daļa no atšķīrotiem atkritumiem (betons, ķieģeļi) tiks sadrupināti un gatavais materiāls (šķemba) uzglabāts uzglabāšanas laukumā ar ūdensnecaurīdīgu segumu un norobežotām no trīs pusēm 4 m austām betonētām sienām, tādā veidā samazinot ārējās vides ietekmi. Atšķīroti bioloģiski noārdāmie atkritumi (lapas, zāle, grunts),kuru sastāvā nav pārtikas atkritumi, tiks kompostēti speciāli uzbūvētā laukumā ar ūdensnecaurīdīgu segumu un trīs norobežojošiem 1,5 m augstiem vaļņiem, kuri veidoti no māla, lai

nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu. Atkritumi, kurus manuāli nevar atšķirot vai nav otrreizēji pārstrādājami, tiek ievietoti slēgtos metāla konteineros un nogādāti uz apglabāšanas poligonu.

Daļa no otrreizēji pārstrādājamiem būvniecības atkritumiem (ķieģeļi, betons, keramikas maisījumi) tiks sadrupināti būvobjektos un gatavais materiāls nogādāts uzglabāšanas laukumā "Aldaros", Emburgā, Cieceres pag., Saldus nov. Otra daļa šo atkritumu, nonāk "Aldari" šķirošanas laukumā (slēgts angārs) caur klientu konteineriem, kur, pirmkārt, tie tiks manuāli atšķiroti no citiem atkritumiem, otrkārt, tīrie ķieģeļi, betons, keramikas maisījumi tiks drupināti "Aldari" uzglabāšanas laukumā. Drupināšanas darbi tiks plānoti atkarībā no uzkrāto būvgružu daudzuma un drupināšanas iekārtas pieejamības. Plānotais drupināšanas apjoms jeb saražotais materiāls 4000 t/gadā.

Sadrupinātais materiāls tiek realizēts komersantiem un privātpersonām, kuri izmanto šo materiālu savu privāto īpašumu iekšējo ceļu labiekārtošanai, kā arī SIA "EkoDeal" izmanto šo materiālu savām iekšējām vajadzībām, piemēram, uzņēmuma teritorijas ceļu infrastruktūrai. Lai uzņēmums sašķirotu un sadrupinātu materiālu varētu realizēt kā otrreizēji izmantojamu materiālu, ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes kontroles procedūra būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai. Iesnieguma pielikumā pievienota "Kvalitātes kontroles procedūra" un uzņēmuma sadrupinātās šķembas testēšanas pārskats no laboratorijas.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu tiek un turpmāk tiks veikta visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaitē un rezultātu reģistrēšana uzskaites dokumentā. Vienu reizi dienā tiek veikta atkritumu apsaimniekošanas vietā ievesto/izvesto atkritumu uzskaitē, reģistrē Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā elektroniskā veidā, atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam. Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopo katra mēneša pēdējā datumā. Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, uzņēmums sniedz vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3-Atkritumi", atbilstoši Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides oficiālās statistikas veidlapām un piesārņojošas darbības pārskata veidlapām” prasībām.

Papildus informācija par atkritumu veidošanos un apsaimniekošanu apskatāma Iesnieguma pielikumā "EkoDeal atkritumu apsaimniekošanas apraksts 2023".

Papildus informācija par Lēmumu Nr.AP23VL0701 apskatāma Iesnieguma pielikumā "Par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu".

Informācija no iesniegumam pievienotā pielikuma "EkoDeal atkritumu apsaimniekošanas apraksts 2023 lab":

D sadaļa. Vides piesārņojums 21 aprasts

21. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

a) Operators sniedz ziņas par atkritumu daudzumiem tajā skaitā par radīto un pagaidu glabāšanā esošo sadzīves atkritumu, bīstamo atkritumu un notekūdeņu dūņu daudzumu atbilstoši šā iesnieguma 21.tabulai, kā arī ražošanas atlikumu daudzumu.

Uzņēmuma pamata darbība ir būvniecības un ražošanas atkritumu apsaimniekošana, kas sevī iekļauj dažāda izmēra speciālu metāla konteineru izvietošanu būvobjektos, kā arī dažādos ražošanas uzņēmumos. Darbības ar atkritumiem tiek veiktas uz uzņēmumam piederoša nekustamā īpašuma „Aldari”, Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads. Pilnie konteineri, pēc pieprasījuma, tiek attransportēti uz SIA "EkoDeal" uzņēmuma

“Aldari” šķirošanas punktu, kur slēgtā angārā uzņēmuma darbinieki (šķirotāji) manuāli veic atkritumu pāršķirošanu un sagrupēšanu pa atkritumu klasēm/grupām. Gadījumos, kad ir lielāka ienākošo atkritumu plūsma, tad īslaicīgi atkritumu konteineri var tikt uzglabāti (neizkraujot) arī blakus šķirošanas angāram esošajā laukumā ar cieta segumu, gaidot savu šķirošanas kārtu. Plānotais kopējais būvniecības un ražošanas atkritumu pieņemšanas apjoms 10 270 t/gadā, no tā lielākā daļa būs būvniecības šķembu sagatavošana (drupināšana) otreizējai izmantošanai - 4000 t/ gadā. Plānotais maksimāli vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu daudzums sastāda 809,83 tonnas. Lielāko daļu sastāda būvniecības šķembu (310 t) un komposta (400 t) apjomi.

b) Maksimālās un minimālās bīstamo atkritumu masas plūsmas, maksimālā un minimālā siltumspēja, maksimāli pieļaujamais piesārņojums ar bīstamajām ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar polihlorētajiem bifeniliem, polihlorētajiem terfeniliem, hloru, fluoru, sēru un smagajiem metāliem.

Neattiecas

c) Ziņas par izejošās atkritumu plūsmas savākšanu un pārvadāšanu sniegt atbilstoši iesnieguma 22. Tabulai.

d) Ziņas par atkritumu apglabāšanu sniegt atbilstoši 23. Tabulai.

e) Esošie un plānotie drošības pasākumi;

f) Specifiska informācija par atkritumu poligoniem (apglabājamo atkritumu veidi un apjoms, poligona darbības apraksts, piesārņojuma novēršanas vai samazināšanas metodes, poligona slēgšanas plāns un apsaimniekošanas plāns pēc slēgšanas);

g) Atkritumu pagaidu izvietošana iekārtas teritorijā (vietas izvēles nosacījumi, vietas ģeoloģiskais un hidroģeoloģiskais raksturojums, atkritumu apsaimniekošanas plāns, norādot gāzu un infiltrāta

Būvniecības un ražošanas atkritumi, no objektiem, konteineros uz uzņēmuma šķirošanas angāru “Aldari” nonāk jauktā veidā (plastmasa, jaukts iepakojums, stikls, liela izmēra atkritumi, nolietotas auto riepas, metāls, bioloģiskie atkritumi un cita vieda atkritumi). Atkritumu šķirošana tiek veikta slēgtā angārā uz cieta seguma. Atkritumu šķirošana notiek manuāli, to veic savā jomā apmācīti un ar pieredzi specializējušies darbinieki. Atkritumi tiek šķiroti atbilstoši atkritumu klasēm.

Kāda daļa no atšķirotiem atkritumiem kā kartons, plastmasa iepakojums, metāla iepakojums, u.c., tiek nogādāti uz presēšanas noliktavu un sapresēti ķīpās. Kāda daļa no atšķirotiem atkritumiem kā plastmasa, liela izmēra atkritumi, stikls, metāls, u.c., tiek ievietoti slēgtos metāla atkritumu konteineros, īslaicīgi uzglabāti un nodoti vai atkritumu pārstrādes komersantiem, vai poligonam.

Atšķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi (lapas, zāle, grunts), kuru sastāvā nav pārtikas atkritumi, tiks kompostēti speciāli uzbūvētā laukumā ar ūdensnecaurīdīgu segumu un trīs norobežojošiem 1,5 m augstiem vaļņiem, kuri veidoti no māla, lai nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu. Uzglabāšanas laukumā šie atkritumi laika gaitā, vides procesu ietekmē, sadalās jeb satrūd. Gada laikā plānots pieņemt un atšķirot aptuveni 100 tonnas bioloģisko atkritumu, tālākā procesā tos plānots kompostēt četrus gadus, lai iegūtu gatavu trūdvielām bagātu zemi. Gada laikā uzglabātais

apjoms nespēs satrūdēt jau gatavā materiālā, līdz ar to ir nepieciešams ilgāks kompostēšanas laiks kā viens gads. Maksimālais vienlaicīgi uzglabājamais apjoms nepārsniegs 400 tonnas pirmajos četros gados un tad ik gadu gatavā melnzeme, kas varētu būt aptuveni 100 tonnas, tiks izmantotas uzņēmuma teritorijas labiekārtošanas darbos, zāliena un puķu dobju uzturēšanā. Kompostēšanas cikls ir nepārtraukts.

Daļa no otrreizēji pārstrādājamiem būvniecības atkritumiem (ķieģeļi, betons, keramikas maisījumi) tiks sadrupināti būvobjektos un gatavais materiāls nogādāts uzglabāšanas laukumā “Aldaros”, Emburgā, Cieceres pag., Saldus nov. Otra daļa šo atkritumu, nonāk “Aldari” šķirošanas laukumā (slēgts angārs) caur klientu konteineriem, kur, pirmkārt, tie tiks manuāli atšķiroti no citiem atkritumiem, otrkārt, tīrie ķieģeļi, betons, keramikas maisījumi tiks drupināti “Aldari” uzglabāšanas laukumā ar ūdensnecaur laidīgu segumu un norobežotām no trīs pusēm 4 m austām betonētam sienām, tādā veidā samazinot ārējās vides ietekmi. Drupināšanas darbi tiks plānoti atkarībā no uzkrāto būvgružu daudzuma un drupināšanas iekārtas pieejamības. Plānotais drupināšanas apjoms jeb saražotais materiāls 4000 t/gadā.

Sadrupinātais materiāls tiek realizēts komersantiem un privātpersonām, kuri izmanto šo materiālu savu privāto īpašumu iekšējo ceļu labiekārtošanai, kā arī SIA “EkoDeal” izmanto šo materiālu savām iekšējām vajadzībām, piemēram, uzņēmuma teritorijas ceļu infrastruktūrai. Lai uzņēmums sašķirotu un sadrupināto materiālu varētu realizēt kā otrreizēji izmantojamu materiālu, ir izstrādāta un ieviesta kvalitātes kontroles procedūra būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai. Iesnieguma pielikumā pievienota "Kvalitātes kontroles procedūra" un uzņēmuma sadrupinātās šķembas testēšanas pārskats no laboratorijas.

h) atkritumu monitoringa apraksts atbilstoši šā iesnieguma 24.tabulai.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu tiek un turpmāk tiks veikta visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaitē un rezultātu reģistrēšana uzskaites dokumentā. Vienu reizi dienā tiek veikta atkritumu apsaimniekošanas vietā ievesto/izvesto atkritumu uzskaitē, reģistrē Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā elektroniskā veidā, atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam. Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopo katra mēneša pēdējā datumā. Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, uzņēmums iesniedz vides aizsardzības oficiālās statistikas 55 veidlapu „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides oficiālās statistikas veidlapām un piesārņojošas darbības pārskata veidlapām” prasībām.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

No būvniecības objektiem un ražošanas uzņēmumiem atvestie pilnie konteineri ar atkritumiem tiek laicīgi sašķiroti jau tiem nonākot šķirošanas ēkā (angārā) “Aldari”, Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads. Atkritumi tiek grupēti kaudzēs atbilstoši atkritumu klasēm/grupām.

Daļa no sašķirotiem atkritumiem kā kartons, papīrs, PET pudeles, plastmasa iepakojums tiek virzīti uz preses noliktavu, sapresēti ķīpās un tālākā procesā sapresētā veidā nodoti atkritumu pārstrādes komersantiem.

Daļa no sašķirotiem atkritumiem, kā metāls, stikls, elektrotehnika, liela izmēra atkritumi, u.c., pa atkritumu klasēm/grupām tiek īslaicīgi uzglabāti slēgta tipa metāla konteineros, un tālākā procesā tiek nogādāti pārstrādes komersantiem vai apglabāšanas poligonam.

Atšķiroti būvniecības atkritumi kā tīri ķieģeļi, betons, keramikas maisījums, tiks drupināti "Aldari" un uzglabāti speciālā uzglabāšanas laukumā ar cieto segumu, norobežotu no trīs pusēm ar 4 m austām betonētam sienām, tādā veidā samazinot ārējās vides ietekmi. Drupināšanas darbi tiks plānoti atkarībā no uzkrāto būvgrižu daudzuma un drupināšanas iekārtas pieejamības. Plānotais drupināšanas apjoms jeb saražotais materiāls 4000 t/gadā.

No ienākošo būvniecības objektu un ražošanas uzņēmumu atkritumu konteineriem, plānots pieņemt un atšķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus ar klases kodu 191213 un 200201 (zeme, grunts, zāle, lapas), kuru sastāvā nav pārtikas atkritumi. Bioloģiski noārdāmo atkritumu plānots kompostēt speciāli uzbūvētā laukumā ar cieto segumu un trīs norobežojošiem 1,5 m augstiem vaļņiem, kuri veidoti no māla, lai nepieļautu gruntsūdeņu piesārņošanu. Uzglabāšanas laukumā šie atkritumi laika gaitā, vides procesu ietekmē, sadalās jeb satrūd. Gada laikā plānots pieņemt un atšķirot aptuveni 100 tonnas bioloģisko atkritumu, tālākā procesā tos plānots kompostēt četrus gadus, lai iegūtu gatavu trūdvielām bagātu zemi. Gada laikā uzglabātais apjoms nespēs satrūvēt jau gatavā materiālā, līdz ar to ir nepieciešams ilgāks kompostēšanas laiks kā viens gads. Maksimālais vienlaicīgi uzglabājamais apjoms nepārsniegs 400 tonnas pirmajos četros gados, un tad ik gadu gatavā melnzeme, kas varētu būt aptuveni 100 tonnas, tiks izmantotas uzņēmuma teritorijas labiekārtošanas darbos, zāliena un puķu dobju uzturēšanā. Kompostēšanas cikls ir nepārtraukts.

Pēc četrus gadus kompostēšanas procesa satrūvējušais materiāls (melnzeme) tiks sijāts uz vietas kompostēšanas laukumā, atsevišķā kaudzē. Sijāšana plānota 1 reizi gadā, pavasarī, izmantojot to pašu uzņēmumam piederošo mobilo ARJES drupināšanas/smalcināšanas iekārtu. Kvalitatīvā melnzeme tiks izmantota uzņēmuma teritorijas labiekārtošanā, zāliena un puķu dobju veidošanā. Atsijātais nesatrūvējušais pārpalikums tik atkārtoti nodots kompostēšanai. Plānots, ka ik gadu aptuveni tiks iegūta līdz 100 t kvalitatīva melnzeme.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

1., 2., 3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

4. Konteineri, mucas, maisi un citi.

5. Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

Uzņēmums veic būvniecības un ražošanas atkritumu savākšanu no būvniecības objektiem, ražošanas uzņēmumiem. Būvniecības, ražošanas atkritumu izkraušana, šķirošana un konteineru apkope tiek veikta angāra tipa ēkas iekšpusē uz cieta betona seguma. Atkritumu konteineru pārvadāšana, izkraušana tiek veikta ar transportlīdzekļu MAN 19.293, VOLVO FM370, MAN TGS 35.480, MAN TGX 35.480 aprīkojuma palīdzību. Atkritumi tūlītēji tiek šķiroti, sašķirotais materiāls nonāk presēšanas iekārtā un tālākā procesā jau nogādāts atkritumu pārstrādes komersantiem. Daļa no atkritumiem, kuri nav pārstrādājami, nonāk atkritumu apglabāšanas poligonā.

Dotajā brīdī uzņēmuma īpašumā ir metāla konteineri (72 gab.) būvniecības atkritumu savākšanai un četri kravas transportlīdzekļi atkritumu konteineru pārvadāšanai. Ir divas piekabes papildus atkritumu pārvadāšanai. Kā arī atkritumu iekrāvēji, sašķirotā atkritumu materiāla preses

iekārta un būvgružu drupināšanas/ smalcināšanas iekārta.

Atkritumu konteineru apraksts:

N.p.k	Konteineri (m3)	Skaits
1	4	6
2	4(slēgti)	2
3	5	19
4	7	3
5	7(slēgti)	1
6	8(slēgti)	2
7	8	27
8	10	6
9	20(slēgti)	2
10	35	1
11	40(slēgti)	2
12	41(slēgti)	1
	Kopā:	72

Tehnikas vienības:

1. Transportlīdzeklis MAN 19.293 ar piekabi JUNG TTA 13L (*atkritumu vedēji*)
2. Transportlīdzeklis VOLVO FM370 (*atkritumu vedēji*)
3. Transportlīdzeklis MAN TGS 35.480 ar piekabi MELLER MG 18 (*atkritumu vedēji*)
4. Transportlīdzeklis MAN TGX 35.480 (*atkritumu vedēji*)
5. BOBCAT S175 (*atkritumu krāvējs*)
6. JCB 4CX universālais ekskavators (*atkritumu krāvējs*)
7. Materiāla preses iekārta
8. Būvgružu drupināšanas iekārta ARJES Impaktor 250 EVO (2020.gads)

Uzņēmuma pamatdarbība ir būvniecības, ražošanas atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana, līdz ar to ikdienā tiek veikta tikai un vienīgi atkritumu konteineru sausā apkope/tīrīšana. Nepieciešamības gadījumā atkritumu konteineru mazgāšana tiek veikta specializētās licencētās auto mazgātavās. Tehnikas vienību apkope un remonts tiek veikts uz līguma pamata vietējos autoservisos.

Uzņēmumam ir nokārtota Eiropas kopienas atļauja Nr. EK-08936, licences Nr. KS-14213, derīguma termiņš no 09.03.2022 līdz 08.03.2032. Izniedza Valsts SIA "Autotransporta direkcija".

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	10	Atkritumu pieņemšana	0	4530	4530	4530	R12B	0	-	0	4530
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	100	Atkritumu pieņemšana, šķirošana	0	1000	1000	1000	R12B	0	-	0	1000
200139 Plastmasa	Nē	0.1	Atkritumu pieņemšana	0	200	200	0	-	0	-	200	200
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	6.67	Atkritumu pieņemšana, šķirošana	30	30	60	0	-	0	-	60	60
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	18	Atkritumu pieņemšana, šķirošana	40	40	80	0	-	0	-	80	80
150106 Jauktais iepakojums	Nē	10	Atkritumu pieņemšana	0	1300	1300	0	-	0	-	1300	1300
200102 Stikls	Nē	3.8	Atkritumu pieņemšana	0	40	40	0	-	0	-	40	40
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nē	200	Atkritumu pieņemšana	0	200	200	200	R3A	0	-	0	200

200202 Augsne un akmeņi	Nē	10	Atkritumu pieņemšana	0	200	200	0	-	0	-	200	200
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	3.95	Atkritumu pieņemšana, šķirošana	400	1200	1600	0	-	0	-	1600	1600
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	0	Atkritumu pieņemšana	0	300	300	0	-	0	-	300	300
160103 Nolietotas riepas	Nē	0.1	Atkritumu pieņemšana, šķirošana	60	180	240	0	-	0	-	240	240
120105 Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi	Nē	4.8	Atkritumu pieņemšana	0	200	200	0	-	0	-	200	200
170201 Koks	Nē	20	Atkritumu pieņemšana	0	100	100	0	-	0	-	100	100
160120 Stikls	Nē	0.1	Atkritumu pieņemšana	0	40	40	0	-	0	-	40	40
160117 Melnie metāli	Nē	3.5	Atkritumu pieņemšana	0	200	200	0	-	0	-	200	200
160119 Plastmasa	Nē	0.1	Atkritumu pieņemšana	0	100	100	0	-	0	-	100	100
150104 Metāla iepakojums	Nē	0.1	Atkritumu pieņemšana, šķirošana	10	10	20	0	-	0	-	20	20
101103 Stikla šķiedru atkritumi	Nē	0.1	Atkritumu pieņemšana	0	200	200	0	-	0	-	200	200
160306 Citi organiskie atkritumi, kuri neatbilst 160305 klasei	Nē	0.01	Atkritumu pieņemšana	0	200	200	0	-	0	-	200	200
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri	Nē	4.8	Atkritumu šķirošana	355	0	355	0	-	0	-	355	355

neatbilst 191211 klasei												
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	0.4	Atkritumu šķirošana	20	0	20	0	-	0	-	20	20
191213 Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei	Nē	200	Atkritumu šķirošana	200	0	200	200	R3A	0	-	0	200
191216 Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē)	Nē	200	Atkritumu šķirošana	4000	0	4000	4000	R5	0	-	0	4000
191205 Stikls	Nē	2.4	Atkritumu šķirošana	40	0	40	0	-	0	-	40	40
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	5	Atkritumu šķirošana	100	0	100	0	-	0	-	100	100
191202 Melnie metāli	Nē	3.1	Atkritumu šķirošana	200	0	200	0	-	0	-	200	200
191204 Plastmasa un gumija	Nē	2.8	Atkritumu šķirošana	75	0	75	0	-	0	-	75	75

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	konteineri	4530	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts", "Pentuļi"

170107 Betona, kļēģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	konteineri	1000	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Liepājas RAS" poligons "Kīvītes"
200139 Plastmasa	Nē	konteineri	200	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts", "Pentuli"
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	konteineri	60	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	konteineri	80	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.
150106 Jauktais iepakojums	Nē	konteineri	1300	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Getliņi EKO", Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.
200102 Stikls	Nē	konteineri	40	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nē	konteineri	200	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "EkoDeal"
200202 Augsne un akmeņi	Nē	konteineri	200	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Getliņi EKO", Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	konteineri	1600	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts", "Pentuli"
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	konteineri	300	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts", "Pentuli"
160103 Nolietotas riepas	Nē	konteineri	240	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Schwenk Latvija"
120105 Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi	Nē	konteineri	200	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Getliņi EKO", Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.
170201 Koks	Nē	konteineri	100	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Ventpils labiekārtošanas kombināts", "Pentuli"
160120 Stikls	Nē	konteineri	40	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Getliņi EKO", Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.

160117 Melnie metāli	Nē	konteineri	200	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "TOLMETS Kurzeme"
160119 Plastmasa	Nē	konteineri	100	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Getliņi EKO", Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.
150104 Metāla iepakojums	Nē	konteineri	20	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.
101103 Stikla šķiedru atkritumi	Nē	konteineri	200	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Getliņi EKO", Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.
160306 Citi organiskie atkritumi, kuri neatbilst 160305 klasei	Nē	konteineri	200	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Getliņi EKO", Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	konteineri	355	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Getliņi EKO", Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	konteineri	20	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.
191213 Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei	Nē	konteineri	200	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "EkoDeal"
191216 Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē)	Nē	konteineri	4000	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "EkoDeal"
191205 Stikls	Nē	konteineri	40	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	konteineri	100	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.
191202 Melnie metāli	Nē	konteineri	200	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "TOLMETS Kurzeme"
191204 Plastmasa un gumija	Nē	konteineri	75	Autotransports	SIA "EkoDeal"	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Dienests norāda, ka ja operatora darbības rezultātā veidosies vēl iesniegumā un Atļaujā neminētu atkritumu klašu atkritumi (t.sk. bīstamie atkritumi), šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.

Ņemot vērā, ka atkritumu radītājam un apsaimniekotājam visi atkritumi ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju un finanšu nodrošinājumu, par ko Atļaujā ir izvirzīts atbilstošs nosacījums, Dienesta ieskatā Atļaujas 22.tabulā tiek atkārtota informācija, kas minēta Atļaujas nosacījumos, līdz ar to Dienests Atļaujā neiekļauj 22.tabulu.

Dienesta ieskatā, Operatora darbības rezultātā varētu rasties arī nešķiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301), tāpēc Atļaujas 21.tabulā tiek iekļauta arī šī klase ar piezīmi – atbilstoši radītājam apjomam.

Ņemot vērā to, ka BNA kompostēšanas laukums neatbilst MK noteikumu Nr.788 38.punktā noteiktajām prasībām, tad Dienests Atļaujā izvirza nosacījumu, ka atkritumu klases 191213 (bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei) atkritumu kompostēšana atļauta tikai pēc kompostēšanas laukuma aprīkošanas ar virszemes ūdeņu savākšanas sistēmu (tajā skaitā smilšu uztvērējiem), līdz ar to Dienests šai atkritumu klasei Atļaujā nepiemēro reģenerācijas kodu R3A. Tāpat Dienests norāda, ka atkritumu klases 191213 atkritumi ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir izsniegta atbilstoša atļauja.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 3.punktu sadzīves atkritumi ir nešķiroti atkritumi un dalīti savākti atkritumi no mājstaimniecībām, tai skaitā papīrs un kartons, stikls, metāli, plastmasa, bioloģiskie atkritumi, koksne, tekstilmateriāli, **iepakojums**, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, bateriju un akumulatoru atkritumi, liela izmēra atkritumi, tostarp matračī un mēbeles, kā arī nešķiroti atkritumi un no citiem avotiem dalīti savākti atkritumi, kuru īpašības un sastāvs ir līdzīgs atkritumiem no mājstaimniecībām. Papildus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/851 (2018.gada 30.maijs), ar ko groza Direktīvu 2008/98 par atkritumiem 10.apsvērums paredz, ka sadzīves atkritumi tiek definēti kā mājstaimniecību atkritumi un citas izcelsmes atkritumi, piemēram, no mazumtirdzniecības, administrācijas, izglītības, veselības aprūpes pakalpojumiem, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem un darbībām radušies atkritumi, kas pēc to īpašībām un sastāva ir līdzīgi mājstaimniecības atkritumiem. Vēršam uzmanību, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājstaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, par piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Dienests norāda, ka nav atļauta plastmasas, papīra un kartona, kā arī jauktā iepakojuma pieņemšana no privātpersonām.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

E sadaļa. Monitorings 23

Uzņēmums nav plānojis veikt augsnes, grunts un gruntsūdens monitoringu.

Nemot vērā piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātus un prasības, kas definētas likumdošanas aktos, iespējams secināt, ka SIA "EkoDeal" atkritumu drupināšana neradīs būtiskas izmaiņas gaisa kvalitātē ārpus uzņēmuma teritorijas, līdz ar to nav nepieciešams veikt papildus gaisa monitoringu.

Līdz šim sūdzības par troksni nav saņemtas, līdz ar to mērījumi nav veikti.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu tiek un turpmāk tiks veikta visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaitē un rezultātu reģistrēšana uzskaites dokumentā. Vienu reizi dienā tiek veikta atkritumu apsaimniekošanas vietā ievesto/izvesto atkritumu uzskaitē, reģistrē Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā elektroniskā veidā, atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam. Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopo katra mēneša pēdējā datumā. Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, uzņēmums sniedz vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides oficiālās statistikas veidlapām un piesārņojošas darbības pārskata veidlapām” prasībām.

SIA „EkoDeal” par saražotajām un realizētajām otrreizējām izejvielām (sadrupināto materiālu) veiktās darbības elektroniski tiks reģistrētas otrreizējo izejvielu uzglabāšanas un realizācijas uzskaites žurnālā saskaņā ar Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumos Nr.548 „Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība” noteikto kārtību.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Ja tiks pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēs Pārvaldi un iesniegs atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienos pasākumu plānu, kurā norādīs, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 30. panta ceturtajai daļai. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta deviņo punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veiks pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī. Pārtraucot saimniecisko darbību, uzņēmums pārdos ražošanas iekārtas. Tāpat tiks pārdots sadrupinātais materiāls, bet atkritumi nodoti komersantiem, kas saņēmuši attiecīgās atļaujas. Šobrīd uzņēmums neplāno darbības pārtraukšanu. Notiek intensīvs darbs pie teritorijas un dokumentācijas sakārtošanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

SIA “EkoDeal” pamata darbība ir būvniecības un ražošanas atkritumu apsaimniekošana, kas sevī iekļauj dažāda izmēra speciālu metāla konteineru izvietošanu būvobjektos, kā arī dažādos ražošanas uzņēmumos. Darbības ar atkritumiem tiek veiktas uz uzņēmumam piederoša nekustamā īpašuma „Aldari”, Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads.

G sadaļa. Kopsavilkums 2

No būvniecības objektiem un ražošanas uzņēmumiem atvestie konteineri ar atkritumiem tiek sašķiroti uzņēmuma šķirošanas ēkā "Aldari", Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads. Atkritumi tiek grupēti atbilstoši atkritumu klasēm/grupām. Daļa no sašķirotajiem atkritumiem tiek nodota pārstrādes komersantiem, daļa atkritumu, kurus nav iespējams pārstrādāt, nonāk atkritumu apglabāšanas poligonos.

Uzņēmumam nepieciešama atļauja, lai varētu veikt šķirotu būvniecības atkritumu (ķieģeļi, betons, keramikas maisījumi) drupināšanu uzņēmuma teritorijā „Aldari”, Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads. Saražotā materiāla plānotais apjoms 4000 tonnas/ gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Ūdensapgāde - uzņēmums ūdens apgādi veic no artēziskā urbuma. Artēziskais urbums -urbuma numurs datu bāzē „Urbumi” – 7425, ierīkošanas gads – 1957. g., dziļums – 40,0 m. Urbuma ūdeni plānots izmantot:

- 1) Sadzīves vajadzībām, izmantotais apjoms 1000 m³/gadā.
- 2) Teritorijas iekšējo ceļu laistīšanai (gada sausākajos un karstākajos laika apstākļos), izmantotais apjoms 250 m³/gadā.
- 3) Būvgružu šķembas pārstrādes procesā un kaudžu mitrināšanai (gada sausākajos un karstākajos laika apstākļos), izmantotais apjoms 250 m³/gadā.
- 4) Ugunsdzēsības sistēmas vajadzībām, izmantotais apjoms 1500 m³/gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Apkure ēkā, kur atrodas darbinieku ofiss, tiek nodrošināta ar uzstādīto apkures katlu „Viadrus U26” ar nominālo uzstādīto jaudu 45 kW, nominālā ievadītā siltuma jauda – 0,045 MW. Kā kurināmais tiek izmantota koks. Katla darba režīms būs aptuveni no 15. novembra līdz 15. aprīlim (24 h/dnn, 150 dnn/a) atkarībā no laika apstākļiem. Un kā kurināmais, tiks izmantota malka –maksimālais apjoms 6 t/a, jeb 8,5 beramie m³. Dūmeņa augstums no zemes 25 m, skursteņa diametrs 180 mm.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Dienesta 22.03.2024. vērtējums:

Saskaņā ar iesniegumu Operators paredzējis izmantot tikai dīzeļdegvielu, kuru nav plānots uzglabāt darbības vietā, bet iegādāt tuvākajā degvielas uzpildes stacijā.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

SIA "EkoDeal" teritorijā tiek izdalīti četri emisijas avoti, no kuriem rodas cietās daļiņas PM, PM10 un PM2,5, NH3 no komposta kaudze, kā arī emisijas no kurināmā sadedzināšanas, izmantojot malkas apkures katlu.

* Būvniecības atkritumu uzglabāšanas laukums (A1)

* Būvniecības atkritumu drupināšana (A2)

* Malkas apkures katls (A3)

* Komposta kaudze (A4)

Avots A1. Būvniecības atkritumu uzglabāšanas laukums. Būvniecības atkritumu šķembas uzglabāties atklātā laukumā ar kopējo platību 450 m² (15m x 30m) jeb 1800 m³. Darba laiks – 365 dnn/a, 8760 h/a, uzglabāšana 24 h/dnn; pārkraušanas procesi notiek ~ 0,5 h/dnn. No būvniecības šķembu uzglabāšanas gaisā tiks emitētas vielas PM-0,04 t/a, PM10-0,002 t/a un PM2,5-0,0003 t/a.

Avots A2. Būvniecības atkritumu drupināšana. Būvgružu drupināšanai apjoms - 4000 t gadā. Drupinātāja darba laiks – 62 h/a, 21 dnn/a, vidēji ~3 h/dnn. No būvniecības šķembu drupināšanas gaisā tiks emitētas vielas PM-0,078 t/a, PM10-0,03 t/a un PM2,5-0,004 t/a.

Avots A3. Malkas apkures katls „Viadrus U26” ar jauda -45 kW jeb 0,045 MW. Katla darba režīms būs aptuveni no 15. novembra līdz 15. aprīlim (24 h/dnn, 150 dnn/a) atkarībā no laika apstākļiem. Un kā kurināmais, tiks izmantota malka –maksimālais apjoms 6 t/a, jeb 8,5 beramie m³. No katla darbības gaisā tiks emitētas vielas PM-0,016t/a, PM10-0,014t/a un PM2,5-0,012 t/a , kā arī NOx-0,006 t/a, CO-0,017 t/a, CO2-5,01 t/a, SO2-0,0007 t/a.

Avots A4. . Komposta uzglabāšanas laiks līdz četriem gadiem (400 t/gadā). Kompostēšanas procesa gatavais materiāls tiek izmantots uzņēmuma iekšējās teritorijas labiekārtošanai un apzaļumošanai. Kopējā uzglabāšanas laukuma platība 800 m² (40m x 20m). Kompostēšanas darba laiks – 365 dnn/a, 8760 h/a, uzglabāšana 24 h/dnn, .

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Uzņēmuma pamata darbība ir būvniecības un ražošanas atkritumu apsaimniekošana, kas sevī iekļauj dažāda izmēra speciālu metāla konteineru izvietošanu būvobjektos, kā arī dažādos ražošanas uzņēmumos. Darbības ar atkritumiem tiek veiktas uz uzņēmumam piederoša nekustamā īpašuma „Aldari”, Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads. Pilnie konteineri, pēc pieprasījuma, tiek attransportēti uz SIA ”EkoDeal” uzņēmuma “Aldari” šķirošanas ēku jeb angāru, kur slēgtā angārā uzņēmuma darbinieki (šķīrotāji) manuāli veic atkritumu pāršķirošanu un sagrupēšanu pa atkritumu klasēm/grupām. Daļa no sašķīrotajiem atkritumiem tiek nodota pārstrādes komersantiem, daļa atkritumu, kurus nav iespējams pārstrādāt, nonāk atkritumu apglabāšanas poligonos. Kā arī atšķīrotos būvniecības atkritumus (ķieģelis, betons, keramikas maisījums) plānots pārstrādāt šķembas materiālā otrreizējai izmantošanai.

Uzņēmums atkritumu konteineru ienākošo un izejošo svaru (t) nosaka izmantojot zemās grīdas svaru platformu A12 (2000X15000mm, 12000kg).

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Uzņēmuma teritorijā galvenie trokšņu avoti ir drupināšanas iekārta un traktortehnikas iekraušanas/izkraušanas darbības. Būvniecības atkritumu transportēšana un šķirošana tiek veikta katru dienu laika periodā no plkst. 8.00 līdz plkst. 17:00, tikai darba dienās un darba laikā, līdz ar to autotransporta troksnis nerada traucējumus ārpus teritorijas. Būvgružu drupināšanas darbi tiks veikti atkarībā no uzkrāto būvgružu daudzuma un drupināšanas iekārtas pieejamības, jo drupināšanas iekārta ir mobila un lielākoties tiek nodarbināta demontāžas objektos. Maksimālā drupināšanas iekārtas darbība gadā tiek plānota 21 dnn/a, 62 h/a jeb aptuveni 3 h/dnn. Darbinieki netiek nodarbināti ārpus darba laika.

Uzņēmums savu darbību plānos tā, lai uzņēmuma darbības rezultātā netiktu pārsniegti Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktie vides trokšņa normatīvi jauktas apbūves teritorijā, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju

teritorijā (ar dzīvojamo apbūvi).

Līdz šim sūdzības par troksni nav saņemtas, līdz ar to mērījumi nav veikti.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Iespējamo avāriju risks, galvenokārt saistīts ar ugunsgrēka izcelšanos. Uzņēmuma teritorijā ir izvietoti ugunsdzēsības līdzekļi un iekārtas (ugunsdzēsāmie aparāti), lai spētu lokalizēt, samazināt un novērst avārijas situācijas. Uzņēmuma darbinieki tiek regulāri instruēti par drošības pasākumiem, lai nepieļautu avāriju situāciju rašanos. Uzņēmumā izstrādāta instrukcija un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā. Tiek veiktas ikgadējas praktiskas nodarbības un instruktāža ugunsdrošībā. Avārijas situāciju mazināšanai un likvidēšanai uzņēmums nodrošina darbiniekus ar atstarojošām vestēm, nepiederošu personu un, autotransporta neiekļūšanai teritorijā, ir uzstādīti vārti. Regulāri tiek veikta procesu un iekārtu darbības kontrole, lai nodrošinātu darbības efektivitātes palielināšanu. Nodrošināts ēku un laukuma teritorijas apgaismojums un iezogojums, lai novērstu neatļautu piekļuvi iekārtai. Saskaņā ar Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” SIA „EkoDeal” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Dotajā brīdī uzņēmuma plānos nav plānota paplašināšanās vai atsevišķu procesu modernizācija.

2.pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
21.06.2023.	SIA „EkoDeal” iesniegums (IS Nr.AB#427357)	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
03.07.2023.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
12.12.2023.	SIA „EkoDeal” iesniegums (IS Nr.AB#427357)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
09.01.2024.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
10.01.2024.	SIA „EkoDeal” iesniegums (IS Nr.AB#427357)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
07.02.2024.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Pieņemts”
07.02.2024.	Dienesta vēstule Nr.14.4/AP/1491/2024	Informācijas nosūtīšana Saldus novada pašvaldībai un Veselības inspekcijai par SIA „EkoDeal” iesniegumu B kategorijas atļaujas saņemšanai
19.02.2024.	SIA „EkoDeal” 19.02.2024. vēstule b/n	Informācija par paredzētās darbības sabiedriskās apspriešanas nories laiku
21.02.2024.	Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas vēstule Nr.2.4.6.-25./89	Par priekšlikumiem piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai
27.02.2024.	Saldus novada pašvaldības vēstule Nr.4-24.1/795	Par iesnieguma tīmekļa vietnes adreses nosūtīšanu (SIA „EkoDeal”)
04.03.2024.	SIA „EkoDeal” 04.03.2024. vēstule b/n	Informācija par sabiedrisko apspriešanu, B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols
22.03.2024.	B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.AP24IB0020 SIA „EkoDeal” „Aldaros”, Emburgā, Cieceres pagastā, Saldus novadā	



Latvijas Republika

SALDUS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV-3801, tālr. 63807280,
e-pasts: pasts@saldus.lv, www.saldus.lv

Attīstības, pašvaldības mantas atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sēdes protokols Nr.10

Saldū

2023.gada 16.oktobrī

45.§

Par atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izvietojumu nekustamajā īpašumā Aldari, Cieceres pagastā

Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi SIA "EkoDeal", reģistrācijas Nr. 48503026538, juridiskā adrese: "Aldari", Emburga, Cieceres pagasts, Brocēnu novads, LV-3851, 26.09.2023. iesniegumu, kas pašvaldības lietvedības sistēmā reģistrēta 02.10.2023. ar Nr.4387/4-24, par uzņēmuma būvniecības atkritumu pārstrādi un apsaimniekošanu adresē "Aldari", Emburga, Cieceres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8425 002 0122, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8425 002 0120.

Valsts vides dienests 26.03.2014. ir izsniedzis atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.LI14AA0003 SIA "EkoDeal".

Dotajā brīdī uzņēmums veic būvniecības atkritumu drupināšanu uz vietas būvniecības objektos, bet plānots, ka būvgruži, kuri nonākuši uzņēmuma teritorijā "Aldari", Emburgā, Cieceres pagastā, Saldus novadā caur klientu būvniecības konteineriem, tiks drupināti šķembas materiālā uzņēmuma teritorijā uz vietas. Maksimālais plānotais saražotā materiāla apjoms 4000 t gadā. Tiks izmantota esošā infrastruktūra un nav paredzēta jaunu objektu būvniecība.

Nekustamais īpašums Aldari, Cieceres pagastā, kadastra numurs 8425 002 0122, Cieceres pagasta zemesgrāmatas nodaļējums Nr.302, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8425 002 0120 un būvēm: galvenais korpuss, angārs, angārs, garāža, biofiltra un sūkņu māja. Īpašnieks – SIA "EkoDeal", reģistrācijas numurs 48503026538.

Saskaņā ar 2016.gada 27.oktobra Brocēnu novada domes lēmumu „Par Brocēnu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu”, (protokols Nr.23., 23.§), nekustamā īpašuma Aldari, Emburga, Cieceres pag., Saldus nov., kadastra Nr.8425 002 0122, sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8425 002 0120 plānotā/ atļautā teritorijas izmantošana noteikta kā Rūpnieciskās apbūves teritorija.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8425 002 0120 noteikti šādi apgrūtinājumi: Vēršādas aizsargjosla, tauvas josla, aizsargjosla par kanalizācijas tīkliem, elektriskajiem tīkliem notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

Saskaņā ar Brocēnu novada teritorijas plānojumu 2017.-2030.gadam, Atļautā izmantošana noteikta kā Rūpnieciskās apbūves teritorija. Saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 235.punktu viens no Rūpnieciskās apbūves teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve. 246.punkts nosaka Zemes vienības robežās veicamos pasākumus, lai apkārtējās teritorijas pasargātu no trokšņa, smakām un citiem kaitīgiem faktoriem.

Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldes viedoklis:

Uzņēmums jau ilgstoši šajā teritorijā nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu un ir atbalstāma iecere izveidot būvniecības atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru

Savukārt 247. punktā noteikts, ka Rūpnieciskās apbūves teritorijās vismaz 5% no zemes vienības kopējās platības jāparedz koku vai krūmu stādījumiem.



Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu, Pašvaldība pieņem lēmumus par jaunu sadzīves atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un infrastruktūras objektu, kā arī atkritumu poligonu izvietojumu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 1. un 21.punktu un uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī uz 2016.gada 27.oktobra Brocēnu novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem Nr.18 „Brocēnu novada teritorijas plānojuma (2017.-2030.) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ” (sēdes protokols Nr.23, 23.§),

atklāti balsojot: PAR – 4 komisijas locekļi (R.ZĪRUPS, A.GRIGUTE, G.ANDERSONE, I.TOMANOVIČA-BARONE); pret – nav; atturas – nav, komisija nolēma:

Uzdot SIA “~~EkoDeal~~”, reģistrācijas Nr. 48503026538, saistībā ar ieceri izveidot būvniecības atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru adresē “Aldari”, Emburgā, Cieceres pagastā, Saldus novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8425 002 0120, veikt paredzētās darbības ar publisko apspriešanu, informējot sabiedrību informatīvā sanāksmē un sadarbībā ar Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldi rīkot publisko apspriešanu, apkopot viedokļus, sagatavot un publicēt informatīvo ziņojumu par apspriešanas rezultātiem.

Lēmums nosūtāms SIA “~~EkoDeal~~”, info@ekodeal.lv; Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldei, Nekustamā īpašuma nodaļai

Sēdi vadīja

Komisijas priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

~~R.Zīrups~~

Sēdi protokolēja

Pašvaldības juriste

(personiskais paraksts)

~~I.Vītola~~

IZRAKSTS PAREIZS

Saldus novada pašvaldības

Nekustamā īpašuma nodaļas

juriste

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

~~I.Vītola~~

Objekta atrašanās vietas karte



Ēku un laukumu izvietojums teritorijā



5.pielikums

1. **Slēgts šķirošanas angārs (ēka).** Angārā ir betonēts grīdas segums. Kopējā platība 444 m². Atkritumi tiek atšķīroti pa klasēm/grupām. Ienākošo atkritumu šķirošanas jauda līdz 10 t dienā.
2. **Ceha ēkā.** Trīsstāvēga ēka ar betonētām grīdām, kopējā platība 3106 m². Ēkas pirmajā stāvā atrodas presēšanas iekārta un nodalījumi īslaicīgai sašķīrotā un sapresētā materiāla uzglabāšanai. Sašķīrotā atkrituma vienlaicīgi uzglabājama apjoms 24,87 t.
3. **Bioloģiski noārdāmo atkritumu komposta laukums.** Laukums ar ūdensnecaurīdīgu segumu un trīs norobežojošiem 1,5 m augstiem vaļņiem, kuri veidoti no māla. Kopējā laukuma platība 800 m². Plānotais uzglabātais atkritumu daudzums 400 t.
4. **Atšķīrto būvniecības atkritumu un šķembas uzglabāšanas laukums.** Drupināšanas iekārtas darbības vieta (~62 h/g). Laukums ar ūdensnecaurīdīgu segumu, norobežotām no trīs pusēm ar 4 m austām betonētām sienām un lietus ūdens savākšanas/uzkrāšanas aku. Kopējā laukuma platība 450 m². Plānotais uzglabātais atkritumu daudzums 310 t.
5. **Atšķīrotie atkritumi pa klasēm/grupām** slēgtos metāla atkritumu konteineros (41m³), īslaicīgi uzglabāti un nodoti vai atkritumu pārstrādes komersantiem, vai poligonam. Sašķīrotā atkrituma vienlaicīgi uzglabājama apjoms 64,96 t.

Atkritumu izvietošanas shēma

6.pielikums



1. Atkritumu šķirošanas angārs.
2. Atšķiroti otrreizēji pārstrādājami atkritumi, tiek nogādāti uz uzņēmuma presētavu un uzglabāti sapresētās ķīpās (Atkritumi ar klases kodu: 150101, 150102, 150104, 191204).
3. Tukšo konteineru un pilno konteineru, kas gaida uz šķirošanu, uzglabāšanas laukums.
4. Atšķiroti un sadrupināti, būvniecības atkritumi (Atkritumi ar klases kodu: 191216) (ķieģeļi, betoni, keramikas maisījumi, u.c.). Kā arī nelielā daudzumā sašķirots atkritums ar klases kodu: 200202.
5. Atšķiroti bioloģiski noārdāmi atkritumi (zeme, grunts, zāle, koku lapas) (Klases kods: 200201, 191213).
6. Atšķiroti atkritumi pārstrādei vai poligonam (Atkritumi ar klases kodu: 200139, 150106, 200307, 191212, 170201, 101103, 191207). Īslaicīgi uzglabājas slēgtā metāla konteinerā.
7. Atšķiroti atkritumi pārstrādei vai poligonam (Atkritumi ar klases kodu: 120105, 160120, 160119, 160306). Īslaicīgi uzglabājas slēgtā metāla konteinerā.
8. Atšķiroti atkritumi pārstrādei (Klases kods: 200102, 191205). Īslaicīgi uzglabājas metāla konteinerā.



9. Atšķiroti atkritumi pārstrādei (Klases kods: 160214). Atkritumi tiek īslaicīgi uzglabāti slēgtā metāla konteinerā, ko apsaimnieko SIA «Eco Baltia vide».

10. Atšķiroti atkritumi pārstrādei (klases kods 160117, 191202). Īslaicīgi uzglabājas slēgtā metāla konteinerā.

11. Atšķiroti atkritumi pārstrādei (Klases kods 160103). Īslaicīgi uzglabājas kaudzes veidā noliktavas iekšējā uz betona grīdas.

Emisijas avotu izvietojuma shēma

7.pielikums




- A1_Būvniecības atkritumu uzglabāšanas laukums;
- A2_Būvniecības atkritumu drupināšana (drupinātāja atrašanās vieta);
- A3_Malkas apkures katls
- A4_Komposta kaudze
- 5_Slēgts šķirošanas angārs
- 6_Sašķīrotā materiāla pagaidu uzglabāšanas ēka.
- 7_Ofisa telpas

Pazemes ūdens urbuma izvietojuma shēma

ZEMES VIENĪBAS UZMĒRĪTA
LKS-02 TM
Mēroga koeficients: 0.999700

ZEMES VIENĪBAS IZVIETOJUMA SHĒMA

x=282600
y=409600



Robežojošo zemes vienību saraksts:
no A līdz B z.v.kad.apz. : 84250020016 - Aizupī
no B līdz C z.v.kad.apz. : 84250020062 - Degļ
no C līdz D z.v.kad.apz. : 84250020119 - Annaskalni
no D līdz E z.v.kad.apz. : 84250020060
no E līdz F z.v.kad.apz. : 84250020024 - Aikšņi
no F līdz A z.v.kad.apz. : 84250020067

Plāna mērogs 1:2000
Zemes vienības platība: 1.9176 ha

Atkritumu plūsmas shēma

Atkritumu plūsma					
Ienākošā atkritumu plūsma	Apjomi tonnās	Atšķīrotā atkritumu plūsma	Apjomi tonnās	Atkritumu pārveidošana	
Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (Klases kods: 170904)	4530	Pāršķīroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (Klases kods: 191216)	3000	SIA "EKODEAL" plānots drupināšanai, lai iegūtu šķembas materiālu	
		Plastmasa un gumija (Klases kods: 191204)	75	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.	
		Plastmasas iepakojums (Klases kods: 150102)	30	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.	
		Papīra un kartona iepakojums (Klases kods: 150101)	40	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.	
		Liela izmēra atkritumi (Klases kods: 200307)	400	SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", "Pentuli"	
		Nolietotas riepas (Klases kods: 160103)	60	SIA "SCHWENK Latvija", Rūpniecības iela 10, Brocēni	
		Stikls (Klases kods: 191205)	40	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.	
		Koks (Klases kods: 191207)	100	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.	
		Melnie metāli (Klases kods: 191202)	200	SIA "TOLMETS Kurzeme"	
		Metāla iepakojums (Klases kods: 150104)	10	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.	
		Nedrošas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei (Klases kods: 160214)	20	Uzņēmuma teritorijā atrodas SIA "Eco Baltia Vide" slēgts konteiners, kurā uzglabājam atkritumus, kad konteiners pilns SIA "Eco Baltia Vide" veic konteineru savākšanu un atkritumu apsaimniekošanu.	
		Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (Klases kods: 191212)	355	SIA "Getliņi EKO", Kaudziņu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.	
		Bioloģiski noārdāmi atkritumi (Klases kods: 191213)	200	SIA "Getliņi EKO", Kaudziņu iela 57, Rumbula, Ropažu nov. vai SIA "EKODEAL" kompostēšanai, augsnes iegūšanai	
			Kopējais apjoms:	4530	
Betona, klinkera, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei (Klases kods: 170107)	1000	Pāršķīroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (Klases kods: 191216)	1000	SIA "EKODEAL" plānots drupināšanai, lai iegūtu šķembas materiālu	
Plastmasa (Klases kods: 200139)	200	-	200	SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", "Pentuli"	
Plastmasas iepakojums (Klases kods: 150102)	30	-	30	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.	
Papīra un kartona iepakojums (Klases kods: 150101)	40	-	40	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.	
Jauktais iepakojums (Klases kods: 150106)	1300	-	1300	SIA "Getliņi EKO", Kaudziņu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.	
Stikls (Klases kods: 200102)	40	-	40	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.	
Bioloģiski noārdāmi atkritumi (Klases kods: 200201)	200	-	200	SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", "Pentuli" vai SIA "EKODEAL" kompostēšana	
Augsne un aļņi (Klases kods: 200202)	200	-	200	SIA "Getliņi EKO", Kaudziņu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.	
Smagie pelni, izdedži un sadrēķi, kuri neatbilst 100104 klasei (Klases kods: 100101)	300	-	300	SIA "Liepājas RAS" poligons "Dīvites"	
Liela izmēra atkritumi (Klases kods: 200307)	1200	-	1200	SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", "Pentuli"	
Nolietotas riepas (Klases kods: 160103)	180	-	180	SIA "SCHWENK Latvija", Rūpniecības iela 10, Brocēni	
Plastmasu virsmas apstrādes un formēšanas atkritumi (Klases kods: 120105)	200	-	200	SIA "Getliņi EKO", Kaudziņu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.	
Koks (Klases kods: 170201)	100	-	100	SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", "Pentuli"	
Stikls (Klases kods: 160120)	40	-	40	SIA "Getliņi EKO", Kaudziņu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.	
Melnie metāli (Klases kods: 160117)	200	-	200	SIA "TOLMETS Kurzeme"	
Plastmasa (Klases kods: 160119)	100	-	100	SIA "Getliņi EKO", Kaudziņu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.	
Metāla iepakojums (Klases kods: 150104)	10	-	10	SIA "Eco Baltia Vide", Getliņu iela 5, Rumbula.	
Stikla šķiedru atkritumi (Klases kods: 101103)	200	-	200	SIA "Getliņi EKO", Kaudziņu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.	
Citi organiskie atkritumi (Klases kods: 160306)	200	-	200	SIA "Getliņi EKO", Kaudziņu iela 57, Rumbula, Ropažu nov.	
			Kopējais apjoms:	5740	
			Kopā pieņemts:	10270	



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

21.02.2024 Nr. 2.4.6.-25./89

Uz 07.02.2024. Nr. 14.4/AP/1491/2024

Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei
ap@vvd.gov.lv
ilze.mierina@vvd.gov.lv

Par priekšlikumiem piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļā (turpmāk - Inspekcija) 2024.gada 07.februārī saņemta Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes vēstule (turpmāk - Vēstule) par Inspekcijas priekšlikumu sniegšanu par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas (turpmāk - Atļauja) izsniegšanu un tās nosacījumiem SIA "EkoDeal" (reģistrācijas Nr.48503026538) (turpmāk - Operators) būvniecības un ražošanas atkritumu apsaimniekošanai adresē "Aldarī", Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads, LV-3851 (turpmāk - Uzņēmums, Iekārta).

Inspekcijā ir izskatīts Vēstulē norādītajā Valsts Vides dienesta tīmekļa vietnē pieejams Operatora iesniegums. Konstatēts, ka SIA "EkoDeal" Uzņēmums veic būvniecības jeb inerto atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un īslaicīgās uzglabāšanas darbības. Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta uz SIA "EkoDeal" piederošā nekustamā īpašuma "Aldarī", Emburga, Cieceres pag., Saldus novads (īpašuma kadastra Nr.84250020120) un uzņēmumam ir izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.LI14AA0003. Līdz ar būvniecības atkritumu apsaimniekošanas apjoma pieaugumu un drupināšanas iekārtas izmantošanu uzņēmuma teritorijā, tiek kārtota jauna B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja. Uzņēmuma teritorijā tiek plānota būvgružu drupināšanas iekārtas ARJES Impaktor EVO (izlaiduma gads - 2020.gads) izmantošana, lai varētu veikt šķirotu būvniecības atkritumu (ķieģeļi, betons, keramikas maisījumi) drupināšanu. Saražotās šķembas plānotais ražošanas apjoms 4000 tonnas/ gadā. Uzņēmuma darbinieki atkritumu šķirošanu veic darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17:00. Uzņēmumā strādā 6 darbinieki, t.sk. viens darbinieks - būvgružu drupināšanas iekārtas operators.

Uzņēmuma ūdensapgāde nodrošināta no uzņēmumam piederošā dziļurbuma DB "Urbumi" Nr. 7425, ūdens patēriņš - 9,0 m³/d, t.sk. sadzīves vajadzībām plānotais apjoms 1000 m³/gadā.

Saskaņā ar Brocēnu (Saldus) novada teritorijas plānojumu 2017.-2030.gadam Uzņēmuma teritorija "Aldarī", Emburgā atrodas *Rūpnieciskās apbūves teritorijā*. Tuvākās dzīvojamās mājas - Emburgas centra daudzīvokļu ēkas, atrodas aptuveni 500 m attālumā no uzņēmuma teritorijas. Operatora iesniegumā *D sadaļā Vides piesārņojums 20* par trokšņa avotiem un trokšņa emisijas līmeni norādīts, ka Uzņēmumā galvenie trokšņa avoti ir drupināšanas iekārta un traktortehnikas, kravas automašīnas iekraušanas/izkraušanas darbības. Būvniecības atkritumu transportēšana un šķirošana nav paredzēta ārpus darba laika. Būvgružu drupināšanas darbi tiks veikti atkarībā no uzkrāto būvgružu daudzuma un drupināšanas iekārtas pieejamības. Maksimālā drupināšanas

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

iekārtas darbība gadā tiek plānota 21 ~~dm/a~~ h/a, 62 h/a jeb aptuveni 3 h/~~dm~~ h/a. Trokšņa emisiju mērījumi uzņēmuma teritorijā un tās apkārtnē nav veikti. *Operatora iesniegumā D sadaļā. Vides piesārņojums 16* par emisiju gaisā ietekmi uz gaisa kvalitāti norādīts, ka sakarā ar būvniecības atkritumu apsaimniekošanas apjoma pieaugumu un drupināšanas iekārtas izmantošanu Uzņēmumam 2023.gadā tika izstrādāts Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts. SIA "EkoDeal" teritorijā tiek izdalīti četri emisijas avoti, no kuriem rodas cietās daļiņas PM₁₀, PM_{2.5} un PM_{10-2.5}, NH₃ – no komposta kaudzes, kā arī emisijas no kurināmā sadedzināšanas, izmantojot malkas apkures katlu. SPAELP izvērtējot piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu, tika secināts, ka nevienai no atmosfērā izplūstošām piesārņojošām vielām gaisa kvalitātes normatīvos noteiktie robežlielumi netiek pārsniegti.

Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai", Inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai SIA "EkoDeal" (reģistrācijas Nr.48503026538) būvniecības un ražošanas atkritumu apsaimniekošanai adresē "Aldarī", Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads, ja tiks ievēroti sekojoši nosacījumi:

1. Uzņēmuma darbība negatīvi neietekmēs gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu apdzīvotās teritorijās atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" prasībām, kā arī netiks apdraudēta Uzņēmuma teritorijā un blakus teritorijās esošo cilvēku veselība no bīstamo vielu klātbūtnes gaisā.
2. Tiks nodrošināta Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumu Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
3. Ārpus ražošanas zonas, Objektam tuvējās teritorijās, Uzņēmuma saimnieciskās darbības radītais trokšnis nedrīkst pārsniegt trokšņa robežlielumus atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" (turpmāk – MKN16) prasībām. Saņemot par Operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas Operatoram jānodrošina trokšņa mērījumu veikšanu MKN16 noteiktajā kārtībā. Uzņēmuma saimnieciskās darbības radītā trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā MKN16 2.pielikumā minētajās teritorijās vai MKN 16 4.pielikumā minētajās telpās, jārealizē prettrokšņa pasākumus atbilstoši MKN 16 14.1.p.prasībām.
4. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma "Atkritumu apsaimniekošanas likums" un saistošo noteikumu prasībām.
5. Noteikumu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" prasībām.

Sabiedrības veselības departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Inta Leite

Svetlana ~~Junina~~, 26481579
svetlana.junina@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU



Latvijas Republika

SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. 63807280,
e-pasts: pasts@saldus.lv, www.saldus.lv

Saldū

Dokumenta datums Nr. 4-24.1/795
ir tā elektroniskās
parakstīšanas datums

Valsts vides dienests
Atļauju pārvalde

ap@vvd.gov.lv

**Par iesnieguma tīmekļa vietnes adreses nosūtīšanu
(SIA "EkoDeal")**

Saldus novada pašvaldība ir saņēmusi Jūsu 07.02.2024. vēstuli Nr. 14.4/AP/1491/2024 *Par iesnieguma tīmekļa vietnes adreses nosūtīšanu, „Aldari”, Emburga, Cieceres pagasts, Saldus novads* un reģistrējusi pašvaldības lietvedības sistēmā 07.02.2024. ar Nr. 607 /4-24.

Saskaņā ar Saldus novada domes 2023.gada 26.oktobra lēmumu *“Par atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izvietojumu nekustamajā īpašumā Aldari, Cieceres pagastā”* (protokols Nr.12., 41.§), tika nolemts:

1. Akceptēt SIA “EkoDeal”, reģistrācijas Nr. 48503026538, ieceri izveidot būvniecības un bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru adresē “Aldari”, Emburgā, Cieceres pagastā, Saldus novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8425 002 0120, ar nosacījumu, ka pirms jaunas piesārņojošās darbības veida uzsākšanas teritorija tiek sakārtota atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām un plānotai darbībai tiek saņemta Valsts vides dienesta izsniegta atļauja.

2. Uzdot SIA “EkoDeal”, reģistrācijas Nr. 48503026538, veikt paredzētās darbības publisko apspriešanu informējot sabiedrību informatīvā sanāksmē.

3. Uzdot SIA “EkoDeal” sadarbībā ar Brocēnu pilsētas un Cieceres pagasta apvienības pārvaldi rīkot publisko apspriešanu, apkopot viedokļus, sagatavot un iesniegt pašvaldībai informatīvo ziņojumu par apspriešanas rezultātiem publicēšanai.

4. Lēmuma 1.punkts stājas spēkā pēc šī lēmuma 2. un 3. punkta izpildes.

Nemot vērā pašvaldības izvirzītos nosacījumus, SIA “EkoDeal” laika periodā no **2024.gada 16.februāra līdz 16.martam** organizē paredzētās darbības sabiedrisko apspriešanu.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024.gada **28.februārī** pl.18.00 Brocēnu kultūras centrā. Pēc sabiedrības viedokļa uzklaušanās, sabiedriskās apspriešanas termiņa beigās notiks viedokļu apkopošana un skaidrība par papildus prasību izvirzīšanu.

Izpilddirektors

*Šis dokuments ir elektroniski parakstīts
ar drošu elektronisko parakstu
un satur laika zīmogu*

K.OSIS

*Stencele, vides pārvaldības speciāliste
Tālr.63807280, zane.stencele@saldus.lv*



B kategorijas piesārņojošās darbības iesnieguma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols

Datums: 28.02.2024.

Norises vieta: klātienē, Brocēnu kultūras centrā, Lielciemeņu iela 10, Brocēni

Plānotais norises laiks: no 28.02.2024. plkst.18:00 līdz plkst.18:44.

Sanāksmes darba kārtība:

1. Iepazīstināšana ar sanāksmes norises kārtību (*EkoDeal SIA* pārstāve Santa Kļava).
2. Sanāksmes atklāšana (*EkoDeal SIA* pārstāve Santa Kļava).
3. Prezentācija par B kategorijas piesārņojošās darbības iesniegumu (*EkoDeal SIA* pārstāve Santa Kļava).
4. Sanāksmes dalībnieku jautājumu un uzpēruma pārstāvju atbildžu sesija.

Sanāksme sākas plkst.18:00.

S.Kļava informē par sanāksmes norises kārtību: sanāksme tiek ierakstīta, trīs darba dienu laikā tiks sagatavots sanāksmes protokols, kas tiks nosūtīts pašvaldībai un Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldei, tādējādi tiks nodrošināta iespēja sabiedrībai iepazīties ar sanāksmē pārrunāto un pārliecināties, ka visa izskanējusi informācija ir kvalitatīvi atspoguļota. Pēc prezentācijas dalībnieki var uzdot jautājumu pacelot roku, stādoties priekšā, nosaucot savu vārdu un uzvārdu, lai jautājumu var ierakstīt protokolēt.

S.Kļava pateicas klātesošajiem par dalību sanāksmē.

S.Kļava iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar prezentāciju (prezentācija pieejama protokola pielikumā, un tā ir šī protokola neatņemama sastāvdaļa).

Prezentācijas noslēgumā atgādina, ka rakstveida priekšlikumi var tikt iesniegti līdz šī gada 16.martam Valsts Vides dienesta Atļauju pārvaldē, kā arī jautājumus var nosūtīt uzpēruma pārstāvei uz e-pastu laura@ekodeal.lv, kas centīsies uz tiem atbildēt un paralēli informācija tiks nosūtīta arī Atļauju pārvaldei.

Uzsver, ka prezentācijā iekļautā informācija ir apjomīga, un aicina klātesošos uzdot visus interesējošos jautājumus.

Jautājumu un atbildžu sesija:

Jautājums no privātpersonas K.C.: Kāds ir trokšņa līmenis, kad tiek drupināti būvgruži?

S. Kļava atbild: B kategorijas iesnieguma sagatavošanas laikā izvērtējot drupinātāja pasē uzrādīto trokšņa līmeni, tika secināts, ka tas atbilst trokšņa līmenim, kas salīdzināms ar motocikla troksni. Gadā drupinātāja iekārtas darbības laiks pie 4000t būvgružu būs maksimāli 62h, jeb aptuveni pilnas 4-5 dienas gadā. Būtiska ietekme netiek plānota. Ja ir aizdomas par troksni, tad var sazināties ar atbildīgo cilvēku uzpērumā, vai ziņot Valsts vides dienesta inspektoram.

O. Kļava atbild: kad tika iegādāta drupināšanas iekārta, tika meklēta tāda, kas būtu pēc iespējas klusāka, jo ir arī drupinātāji ar žokļa tipa asīm, asis materiālu grauž kopā un rada lielāku skaņu. Vēl

ir rotortipa asis, kas ir visskalākās, jo materiāls tiek sasists pret pretējo sienu, šādu drupinātāju vairāk izmanto karjeros. Uzņēmuma iekārta ir ar divām asīm, kuras griežoties saplēš betonu un nerada tik lielu troksni.

Jautājums no privātpersonas Z.Š.: Cik bieži tiks kustināta komposta kaudze un kādas smakas izdalīs?

S. Kļava atbild: Kā jau es iepriekš minēju, komposta kaudzē ir lapas, zāle, augsne un mazi zari, kurus nav plānots katru nedēļu pārcilāt vai pārsijāt. Četrus gadus šī komposta kaudze trūdēs, pēc tam vienu reizi gadā, komposta kaudzes daļa, kura būs visilgāk trūdējusi, tiks sijāta, lielākie gabali tiks atsijāti no mazākiem jeb satrūdējušais tiks atsijāts no nesatrūdējušā. Komposta kaudzē ne tagad, ne arī nākotnē nav plānots uzglabāt pārtikas atkritumus, kas ir smaku galvenais avots. Komposta kaudzi nav plānots mitrināt vai likt klāt jebkādas ķīmiskas vielas, vai baktērijas, lai notiktu ātrāks trūdēšanas process. Uzglabāšanas laukums pildās no viena gala un tad no otra gala notiks šīs komposta kaudzes sijāšana. Darbība uzņēmumā notiek jau vairākus gadus un pagaidām nav saņemtas sūdzības, ka būtu jūtamas smakas. Ja iedzīvotājs jūt, ka tomēr ir šīs smaka, tad droši var sazināties ar uzņēmumu un noskaidrot kāpēc tā ir, vai var zvanīt Valsts Vides dienesta inspektoram, lai viņš apseko teritoriju un izseko no kurienes nāk šīs smakas.

Jautājums no privātpersonas A.S.: Vai ir plānots palielināt komposta kaudzes apjomus?

S. Kļava atbild: Komposta kaudzes laukums netiks palielināts, tik cik viņš ir liels tik arī paliks. Būs brīži, kad šajā laukumā būs vairāk materiāla, jo pūšanas process notiek aptuveni četrus gadus. Materiāls ik pa gadiem tiks izsijāts un jau satrūdējusi zeme, tiks izmantota apzaļumošanā jeb teritorijas labiekārtošanā.

Jautājums no privātpersonas A.S.: Visu laiku tiek minēts, ka nav plānots pieņemt vairāk atkritumus, bet var plāni mainīties saņemot šo atļauju?

S. Kļava atbild: Jā plāni var mainīties, bet tāpēc ir procedūra, kas nosaka, ja apjomi palielinās ir jākārtos jauna atļauja un jāpalielina apjomi uzglabāšanai.

Jautājums no privātpersonas A.S.: Vai B kategorijā būs iekļauti arī bioloģiskie atkritumi un vai tiks pieņemti arī pārtikas produkti?

S. Kļava atbild: Jā, B kategorijas atļaujā ir iekļauti bioloģiskie atkritumi, kā jau prezentācijā rādījām (lapas, zāle, zari), un pagaidām plānojam darboties atļaujas apjoma ietvarā. Pārtikas atkritumus/produktus kā jau minēju iepriekš pieņemt neplānojam, ja šādu darbību gribētu veikt, tad būs jākārtos atkal jauna atļauja un jāpievieno jauni atkritumu kodī. Saldus pilsētā ir uzņēmums, ar kuru pilsēta ir noslēgusi līgumu par sadzīves, un tajā skaitā pārtikas atkritumu apsaimniekošanu. Ir pieejama APUS sistēma, kurā var sekot līdzi atkritumu plūsmai un atkritumu kodiem, un no kādiem objektiem tie tiek pieņemti. APUS sistēmā tiek ievadītas visas kravas ar ienākošajiem atkritumiem, tāpat Valsts vides dienests redz visu atkritumu plūsmu. Ja tiek atkritumi vesti no viena uzņēmuma uz otru, visur ir jāuzrāda no kā es savācu, un kur es aizvedu. Katru gadu arī tiek veidotas gada atskaites par ienākošajiem un izejošajiem atkritumiem, kurām seko līdzi Valsts vides dienests.

Jautājums no privātpersonas Z.Š.: Kā jūs aprēķināt konteinera svaru vai Jums ir svāri?

O. Kļava atbild: Uzņēmumam ir zemās grīdas svaru platforma kuru mēs izmantojam neregulāri, jo nav parocīga to izmantošana, un konteinera svaru lielākoties aprēķinām pēc atkritumu koeficienta metodes. Uzņēmuma darbība līdz šim bija neliela un īsti vajadzības pēc lielajiem svāriem nebija, līdz ar B kategorijas atļauju plānots iegādāties atbilstošus lielos svārus, kas būs daudz ērtāki izmantošanā un atvieglos uzskaiti.

Jautājums no privātpersonas Z.Š.: Kā tiek aprēķināti atkritumi būvobjektos vai tur būs svāri?

S. Kļava atbild: Būvobjektos svāri nebūs un arī nav plānoti. Atkritumu šķirošana un drupināšana galvenokārt plānota būvobjektos uz vietas, jo nav izdevīgi nesašķirotus atkritumus vest uz šķirošanas bāzi. Uzņēmums kārtu atļauju ne tikai, lai veiktu darbības ar būvniecības atkritumiem Saldus novadā, bet arī visā Latvijas teritorijā, jo demontāžas darbi var būt pa visu Latvijas teritoriju, kuros uzreiz notiek atkritumu šķirošana, drupināšana un pēc nepieciešamības noglabāšana poligonos.

Jautājums no privātpersonas Z.Š.: Kur paliks atkritumi, kuri tiks šķiroti objektos, vai Jums tie obligāti jāved, piemēram uz Ķīviņēm? Un vai tomēr tie paliks savos reģionos?

O. Kļava atbild: Nē mums nav obligāti jāved tikai uz vienu atkritumu nodošanas punktu, mums ir noslēgti līgumi ar Rīgu, Liepāju un Ventspili un tad attiecīgi, kur ir tuvāk objekts uz to atkritumu poligomu arī vedam atkritumus. Atkritumi paliek reģionos, jo arī mums atkritumu transportēšana ir dārgs process.

S. Kļava atbild: B kategorijas iesniegumā ir jānorāda, kuri poligoni, kuri atkritumu apsaimniekotāji, tālāk apsaimniekos attiecīgos atkritumus, pretī jābūt atļaujām un finanšu garantijām, jo to visu tālāk ievada APUS sistēmā.

S. Kļava papildina: B kategorijas atļaujas kārtošana pamatā tieši bija būvniecības šķembu drupināšana un realizācija klientiem. Šķembas drīkst realizēt arī objektos uz vietas, ja tās ir atbilstošas izvirzītajiem kvalitātes kritērijiem. Lai šķembas varētu realizēt tālāk klientam, nepieciešams uzrādīt kvalitātes sertifikātu. Ir izstrādāta speciāla kvalitātes uzraudzības procedūra, kādā veidā notiek drupināšana, cik lielā izmērā šķembas, tad tās tiek analizētas laboratorijā, nosakot stiprību jeb Losandželosas koeficientu. Kopā ar kvalitātes sertifikātu mēs esam tiesīgi nodot šķembas tālāk klientam. Būvobjektos, lai varētu atkārtoti izmantotu būvniecības šķembas, tām ir jābūt ļoti kvalitatīvām un tīrām bez citu materiālu piejaukuma. Lai veicinātu šķembu atkārtotu izmantošanu, primāri tas būtu jāiekļauj jau būvniecības projektos.

S. Kļava noslēguma vārdi: B kategorijas kārtošana mums ir bijis ilgs process, to mēs jau uzsākam kārtot 2022. gada beigās. Ja ir kādi jautājumi tad līdz pat 16.martam sabiedrība var sūtīt savus jautājumus. Paldies Jums par ierašanos.

Sanāksme beidzas plkst. 18:44

Pielikumā: Prezentācija "B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesniegums" uz 18 lappusēm.

Par publiskās apspriešanas sanāksmes norisi

atbildīgais uzņēmuma pārstāvis,

SIA ~~Ekodaal~~ valdes loceklis

Ojārs Kļava

Protokolēja

SIA ~~Ekodaal~~ grāmatvedības uzskaitvede

Ilva Baumanne