

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Iesniegts

Struktūrvienība: Valmieras RVP (reorganizēta ar 01.01.2020.)

Operators: SIA firma "VAL.MET.A." 44103008066

Iekārta: Metāllūžņu pieņemšanas, pārstrādes un uzglabāšanas laukums. Elektronisko atkritumu pieņemšana, nolietotu transportlīdzekļu apstrādes iekārta, SIA "VAL.MET.A."

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas pārskatīšanai un/vai atjaunošanai

Adrese: Gaides iela 10, Valmiera, Valmieras nov.

Iesnieguma pieņemšanas datums: 07/11/2023

Atļaujas izdošanas termiņš: 06/01/2024

Teritorija: 0054010 Valmiera

Piesārņojošo darbību veidi

Informācija un Dienesta vērtējums atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai (turpmāk – atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošajai redakcijai):

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1082):
1.pielikuma:

5.punkta 5.10.apakšpunktam - iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;

5.punkta 5.13.apakšpunktam - iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi;

5.punkta 5.15.apakšpunktam - iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos;

5.punkta 5.16.apakšpunktam - iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos;

2.pielikuma: 6.punkta 6.3.apakšpunktam - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē.

Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes (turpmāk – Dienests) 02.05.2024. vērtējums:

Dienests 05.01.2024. pārskatītajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VA10IB0013 (turpmāk – Atļauja) izvirzīja šādus nosacījumus:

6.1.14. Līdz 06.02.2024. iesniegt Dienestam informāciju par iespējām plombēt lietus notekūdeņu apvadlīniju, norādot precīzu termiņu, kad to varētu realizēt;

6.1.15. Līdz 06.02.2024. iesniegt Dienestam precizētu lietus notekūdeņu shēmu ar skaidri iezīmētu lietus notekūdeņu apvadlīniju, kā arī šīs apvadlīnijas izplūdes vietas precīzas koordinātes.

Prasība iesniegt informāciju par iespējām plombēt lietus notekūdeņu apvadlīniju tika izvirzīta, jo Operators iesniegumā norādījis, ka spēcīgu lietusgāzu gadījumā, lietus notekūdeņus plānots novadīt bez attīrīšanas caur apvadlīniju. Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 42. punktu, neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta. Dienesta ieskatā, lai novērstu iespējamu vides piesārņojumu ar neattīrītiem notekūdeņiem, kas tiktu novadīti caur apvadlīniju, būtu nepieciešams veikt apvadlīnijas plombēšanu, ja tas ir tehniski iespējams, līdz ar to Dienests Atļaujā izvirzīja nosacījumus par iespējamu apvadlīnijas plombēšanu, pārplūdes vietas precizēšanu un neattīrītu notekūdeņu emisiju vidē aizliegšanu.

SIA firma "VAL.MET.A." 05.02.2024. vēstulē norādīja, ka lietus ūdens attīrīšanas iekārta DHLFE115E, lai nodrošinātu ieplūdes un izplūdes darbību bez sūkņiem, ir ierakta zemē. Tās avārijas apvadlīnijas izplūde ir apvienota ar lietus ūdens attīrīšanas ietaises izplūdes cauruļvadu, kas beidzas Gaides ielas grāvī. Uzstādītā naftas produktu atdalītāju iekārta DHLF115E ir pārbaudīta un tai ir izsniegti atbilstoši sertifikāti. Sertifikāti ir pievienoti 08.04.2024. dokumenta Nr. 3581/AP/2024 pielikumā. Operators 08.04.2024. iesniegtajā lietus notekūdeņu aprēķinā norāda, ka iekārta spējīga attīrīt 7 reizes lielāku ūdens daudzumu. Firmas pārstāvis, kas Operatoram piegādāja šo iekārtu-naftas produktu atdalītāju apliecināja, ka apvadlīnija iebūvēta atdalītāja iekšpusē un paredzēta 5 reizes lielākai plūsmai kā normālā plūsma. Fiziska iejaukšanās iekārtas darbībā, tostarp plombēšana nav pieļaujama.

Ņemot vērā, ka SIA firma "VAL.MET.A." ir iesniegusi nepieciešamo informāciju, Dienests no Atļaujas svītros 6.1.14. un 6.1.15. nosacījumus.

Tāpat Dienests informē, ka nepieciešams precizēt Atļaujas 9.2.6. nosacījumu, kurš 05.01.2024. redakcijā tika izteikts šādi:

9.2.6. Līdz lietus notekūdeņu apvadlīnijas plombēšanai, nekavējoties sniegt informāciju Dienestam, kad notekūdeņi tiek novadīti caur apvadlīniju. Lietus notekūdeņu novadīšanas gadījumā caur apvadlīniju, veikt šo notekūdeņu testēšanu 24. tabulā norādītajām piesārņojošām vielām.

Dienests piekrīt SIA firmas "VAL.MET.A." sniegtajai informācijai, līdz ar to precizē Atļaujas 9.2.6. nosacījumu, vienlaikus atstājot izvirzīto nosacījumu par lietus notekūdeņu testēšanu lietus notekūdeņu novadīšanas gadījumā caur apvadlīniju, kā arī 4. pielikumu (Lietus notekūdeņu shēma) atbilstoši SIA firma "VAL.MET.A." sniegtajai informācijai.

Vienlaikus Dienests informē, ka no Atļaujas nepieciešams svītrot 22. tabulu „Atkritumu savākšana un pārvadāšana”, jo 21. un 22. tabulā iekļautā informācija tiek pieņemta kā informējoša un tā netiek izvirzīta kā limiti, jo atkritumu radītājam un apsaimniekotājam visi atkritumi ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju un finanšu nodrošinājumu, par ko Atļaujā ir izvirzīts atbilstošs nosacījums. Līdz ar to Atļaujas 11.1. nosacījums tiek precizēts.

Citas izmaiņas Atļaujā nav veiktas.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

SIA "VAL.MET.A." (turpmāk – Operators) 25.09.2023. (ar papildinformāciju 25.10.2023., 10.11.2023., 19.12.2023.) iesniedza iesniegumu grozījumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VA10IB0013 (turpmāk – Atļauja), lai precizētu apsaimniekoto atkritumu veidus, kā arī saistībā ar jauna koksnes granulu apkures katla uzstādīšanu.

Plānots apsaimniekot (pieņemt) jaunas atkritumu klases (170401, 170402, 170403, 170405, 170407, 170411, 150104, 191202, 191203) atkritumus.

Kopējais apsaimniekoto atkritumu daudzums ir 4847,55 t/gadā, tai skaitā nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanai un apstrādei ar daudzumu līdz 150 t/gadā. Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms ir 1156,73 t.

Saskaņā ar Operatora sniegto informāciju maksimālais lietus notekūdeņu daudzums, kas pēc attīrīšanas iekārtām tiek novadīts vidē ir 4,65 m³/dnn (1700 m³/gadā), tāpat lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbība netiek definēta kā piesārņojošā darbība un Atļaujā netiek noteikti limiti notekūdeņu apjomam, kas tiek attīrīts attīrīšanas iekārtās, līdz ar to Operatora darbība neatbilst MK noteikumu Nr. 1082 2.pielikuma 6.punkta 6.3.apakšpunkta darbībai - notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu no 5 līdz 20 kubikmetriem diennaktī, ja notekūdeņus novada vidē. Līdz ar to Dienests no Atļaujas titullapas svītro MK noteikumu Nr. 1082 2.pielikuma 6.punkta 6.3.apakšpunkta darbību.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Objekta atrašanās vietas karte pielikumā (3.pielikums). Rūpnieciskā zona, jauktas darbības iestāžu un ražošanas apbūves teritorija. Metāllūžņu pieņemšanas un apstrādes laukums, ar nolietotā vieglā autotransporta pieņemšanu un elektrisko un elektronisko iekārtu pieņemšanas punkts atrodas Valmierā, rūpnieciskā zonā - jauktas darbības iestāžu un ražošanas apbūves teritorijā (pēc Valmieras pilsētas teritoriālā plānojuma 2006.-2018.gadam).

Dienesta vērtējums atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

SIA "VAL.MET.A." metāllūžņu pieņemšanas, pārstrādes un uzglabāšanas laukuma un nolietotu transportlīdzekļu (turpmāk - NTL) apstrādes iekārta atrodas Gaides ielā 10, Valmierā.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Pašreizējais Valmieras pilsētas teritorijas plānojums (no 2017.gada) ir palicis nemainīgs.

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Objekta nogulumu ģeoloģiskā uzbūve līdz 6 m sastāv no tehnogēnā slāņa – līdz 0,7 – 0,8 m no zemes virsas, glaciģēniem nogulumiem - pelēks mīksti plastisks smilšmāls 0.8-2 m no zemes virsas, dzeltenbrūna plūstoši plastiskas ar ūdeni piesātināta mālsmilts 2-3.5 m no zemes virsas un blīvs morēnas smilšmāls līdz 6 m no zemes virsas. Tehnogēnie nogulumi sastāv no dažāda raupjuma smilts, oļu un dolomīta šķembu maisījuma. Gruntsūdens horizonts izplatīts glaciālajos mālsmilts nogulumos. Tas ir ar ļoti vāju ūdens atdevi un zemām filtrācijas spējām. Sakarā ar to, ka gruntsūdens horizonta virsma ir pārklāta ar praktiski ūdens necaurlaidīgu smilšmāla slāni, gruntsūdens horizonts ir samērā labi aizsargāts no dažāda veida piesārņojuma iekļūšanas tajā. 2007.gadā veikta metāllūžņu uzglabāšanas un pārstrādes laukuma rekonstrukcija – metāllūžņi tiek uzglabāti un pārstrādāti uz laukuma, kas noklāts ar betona segumu, zem kura ieklāta pretinfiltrācijas plēve (grants-šķembas-smilts-plēve-betons/asfalts). Gruntsūdens plūsma orientēta Misas upes virzienā. Gadā vidējā nokrišņu summa 2008.gadā ir 869.7 mm.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

Dienesta vērtējums atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Piesārņojošās darbības teritorija atbilst Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) iekļautajam teritorijas funkcionālajam zonējumam – rūpnieciskās apbūves teritorija. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 120 m attālumā R virzienā, aiz dzelzceļa sliedēm.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Operatora darbība tiek veikta Gaides ielā 10, Valmierā, nekustamajā īpašumā ar zemes kadastra Nr. 9601 015 0601, Valmierā, saskaņā ar spēkā esošu zemes nomas līgumu.

Piesārņojošās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, applūstošā teritorijā, kā arī nav iekļauta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju NATURA 2000 tīklā. Teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamie biotopi un sugas.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, SIA “VAL.MET.A.” objekts Gaides ielā 10, Valmierā nav iekļauta kā piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta.

Valmieras novada Būvvalde. Adrese: Rīgas iela 25C, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201; tālrunis: 64207155.

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Darbinieku skaits esošajā ražotnē - objektā Gaides ielā 10, Valmierā ir 7 cilvēki.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Darba laiks darba dienās no pl. 8⁰⁰ līdz 16³⁰

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Saskaņā ar iesniegumā norādīto informāciju, kopējais apsaimniekoto atkritumu daudzums ir 4847,55 t/gadā, tajā skaitā noliegtie transportlīdzekļi līdz 150 t/gadā, elektriskās un elektroniskās iekārtas līdz 10 t/gadā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Uzņēmumam ir spēkā Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr. VA14AA0001, kura derīga no 2014. gada 9.janvāra līdz 2024.gada 8.janvārim, atkritumu pārvadājumus veic no uzņēmuma savākšanas vietām Siguldā, Ventas ielā 4a, Limbažos Rūpniecības ielā 1a, Cēsīs, Eduarda Veidenbauma ielā 19 un A. Kronvalda ielā 7a. Atkritumu pārvadājumi tiek reģistrēti VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Vienotajā vides informācijas sistēmā – atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (turpmāk – APUS sistēma).

Objektam saskaņā ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr. 563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” prasībām nav jāizstrādā civilās aizsardzības plāns.

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats, saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

Uz Atļaujas pārskatīšanu Dienestā saņemta Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Vidzemes kontroles nodaļas 29.11.2023. vēstule Nr. 2.4.8.-25./886 par SIA „VAL.MET.A.” iesniegumu grozījumiem B kategorijas atļaujas Nr. VA10IB0013 nosacījumu pārskatīšanai (pievienota 6.pielikumā) un Valmieras novada pašvaldības 29.11.2023. vēstule (Dienestā saņemta 30.11.2023.) Nr. 4.1.8.3/23/9563 (pievienota 7.pielikumā).

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

Aktualizēta informācija par noslēgtajiem līgumiem.

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
34	Zemes gabala noma Valmierā Gaides ielā 10, Valmieras novads	Fiziska persona	11233 m2	31.12.2025
G-2018/117	skābeklis, propāns	SIA GASHEMA	Pēc fakta	Nenoteikts laiks
C13/04	Metālu atgriezum un lūžņi	SIA Cronimet Latvia	Pēc fakta	Nenotekts laiks
03-5403	Propāns 80 l gāzes balonos	SIA Latvijas propāna gāze	Pēc fakta	Nenotekts laiks
REF180313/001	Melno un krāsaino metālu atgriezum un lūžņi, automašīnu vraki vai automašīnu daļas, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi	SIA Refonda	Pēc fakta	Nenotekts laiks
1014517902	Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojums	AS Sadales tīkls	Pēc fakta	Nenotekts laiks
2172	Piegādā dzeramo ūdeni un pieņem sadzīves notekūdeņus	SIA Valmieras ūdens	pēc skaitītāja	Nenotekts laiks
D-021	Pieņem nešķīrotus sadzīves atkritumus un būvniecības atkritumus	SIA ZAAO	Pēc fakta	Nenotekts laiks
12/06-A	Atstrādāta eļļa, eļļas filtri, nolietotas riepas, naftas produktus saturoši absorbenti	SIA Eko Osta	Pēc fakta	Nenotekts laiks
303818	Elektroenerģija	SIA Enefit	pēc skaitītāja	31.12.2023
P-36	Noteikumu laboratoriskie izmeklējumi (testēšana)	SIA Valmieras ūdens	reizi gadā	Nenotekts laiks
2/02-02-2/13-36	Metāllūžņi	SIA " Tolmets"	Pēc fakta	Nenoteikts laiks
PIRK-2017/0192	Metāllūžņi, akumulatori	SIA " Sanekss metāls"	Pēc fakta	Nenoteikts laiks

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Operators Dienestā ir iesniedzis AAS „BALTA” izsniegto atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma apdrošināšanas polisi Nr. 831620056 (finanšu nodrošinājums) par 250 000 euro, kura ir spēkā no 01.01.2024. līdz 31.12.2024. Finanšu nodrošinājums iesniegts atbilstoši MK 25.02.2021. noteikumu Nr.134 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 9.1. un 9.6. apakšpunktu prasībām.

Līdz grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kuri stājās spēkā 11.04.2023. 12.panta 1⁷ daļa noteica, ja atkritumu apsaimniekotājam ir izsniegtas vairākas atļaujas šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām vai atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, tas iesniedz Valsts vides dienestam vienu finanšu nodrošinājumu par to atļauju, kurā norādīts lielākais apsaimniekojamo atkritumu apjoms.

No 11.04.2023. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta 1⁷ daļā noteikts, ja atkritumu apsaimniekotājam ir izsniegtas vairākas atļaujas šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām vai atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, tas var iesniegt Valsts vides dienestam vienu finanšu nodrošinājumu par to darbību, par kuru noteikts lielākais finanšu nodrošinājums.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta 1³ daļā noteikto atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam. Atbilstošs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

SIA Firma "VAL.MET.A" nodarbojas ar **melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanu, īslaicīgu uzglabāšanu, apstrādi un realizāciju** (shēmu skatīt 5.pielikumā). Firma savā darbībā izmanto sekojošas iekārtas: metāllūžņu izkraušanai un iekraušanai 2 steķa krāni K-09 un 2 strēles krāni GPK-5, divas metāllūžņu sagriešanas iekārtas aligatoru šķēres un gāzes degļi negabarīta metāllūžņu sagriešanai. Metāllūžņu iekraušanas tehnika un prese PL 450 strādā no 1980.gada. Tehnika tiek regulāri remontēta un ir labā darba kārtībā. Mobilā prese Colmar P 5260 strādā no 2003.gada. Pārstrādes process sekojošs: no automašīnām metāllūžņi tiek izkrauti un īslaicīgi uzglabāti laukumā. Daļu metāllūžņu apstrādā (šķiro, griež, presē), iegūstot atbilstoši nepieciešamiem izmēriem un pēc tam iekrauj dzelzceļa vagonos nosūtīšanai uz pārstrādes uzņēmumiem.

Uzņēmumam ir noslēgts līgums ar SIA "Tolmets", kas pieņem pārstrādei visa veida melnos metāllūžņus, arī vieglo automašīnu virsbūves (ar un bez agregātiem). Pēc SIA "Tolmets" tehniskajiem noteikumiem, materiāliem, kurus pārstrādā ar smalcinātāju (ZZ225*260) par nederīgiem pārstrādei nosaka: dzesēšanas šķidrumus tehniskos šķidrumus, eļļas – noslēgtos tilpumus, akumulatorus – tāpēc arī SIA firma "VAL.MET.A." veic šo materiālu atdalīšanu no pieņemtajiem automobiļiem, uzglabāšanu un tālāku nodošanu uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar to utilizāciju. **Vieglo automašīnu atbrīvošanu no tehniskiem šķidrumiem** veic pie celtnī CK 12200 estakādes novietotās rampas zem nojumes. Šī apstrādes procesa vieta izvēlēta, jo tā atrodas uz jaunizbūvētā metāllūžņu pārstrādes laukuma, kura konstrukcija pilnībā ļauj novadīt nejauši izlijušos tehniskos šķidrumus, kas vēlāk attīrīšanas iekārtā savukārt tiek atdalīti no nokrišņu ūdeņiem. Šķidrās – videi kaitīgās vielas savāc un uzglabās 200 l mucās un 1000 l konteinerā, akumulatorus speciālos konteineros, bet riepas atklātā krautnē. Bīstamo šķidrumu iztecinašanai tiek dots pietiekoši ilgs laiks, jo šis process nav jāveic nekavējoties (viegļie auto laukumā jāuzglabā vismaz vienu mēnesi, gadījumā, ja tie pirms nodošanas ir zagti). Laika apstākļos zem - 10°C šķidrumi no automašīnām netiks atdalīti ārā laukumā, bet apsildāmā garāžā ar bedri, kura atrodas blakus auto svariem. Darbinieki nodrošina visu dzīvsudrabu saturošo sastāvdaļu praktiski iespējamo demontāžu.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, kas tiek pieņemti no juridiskām un fiziskām personām, novieto angārā ar nokrišņu drošu jumta pārsegumu uz betona grīdas vai paliktņiem – attiecīgi pa kategorijām.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Atbilstoši 08.07.2014. MK noteikumu Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr.388) 12.punktā noteiktajam vietā, kur paredzēta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu uzglabāšana ir jānodrošina ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu, pret nokrišņiem izturīgu pārsegumu un virszemes noteces savākšanas iekārtas un eļļas

uztvērējus, ja attiecīgajā uzglabāšanas vietā ir paredzēts uzglabāt iekārtu atkritumus, no kuriem ir iespējama eļļu izdalīšanās.

Vidzemes reģionālās vides pārvaldes 29.12.2020. ziņojumā par pārbaudes rezultātiem Nr. 059-059/2020 konstatēts, ka Operators veic metāla atkritumu (metāllūžņu) šķirošanu, pārkraušanu un uzglabāšanu atklātā laukumā. Laukumā ir ūdens necaur laidīgs segums. Lietus notekūdeņu savākšanai no teritorijas ir ierīkotas gūlijas, caur kurām lietus notekūdeņi tiek novadīti uz lokālajām lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas attīra ūdeni no suspendētām vielām un naftas produktiem.

Uzņēmumā netiks veikta elektrisko un elektronisko atkritumu izjaukšana. Atbilstoši iesniegumam pievienotajai informācijai, SIA "VAL.MET.A." apsaimniekos šādus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus atbilstoši MK noteikumu Nr.388 2.pielikumam:

1.kategorija - 1.1. ledusskapji; 1.2. saldētavas;

4.kategorija - 4.1. veļas mazgājamās mašīnas; 4.2. veļas žāvētāji; 4.3. trauku mazgājamās mašīnas;

6.kategorija - 6.4. personālie datori.

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Nosūtot automašīnas uz SIA "Tolmets" smalcinātāju, mēs samazinām atkritumus un varbūtējo sadegšanas produktu emisiju. Mūsu firma savāc metāllūžņus, kas sevī ietver dažādu biezumu un konfigurācijas metāla izstrādājumus, kuri noliekti gan fiziski, gan morāli. Uzņēmuma pārstrādes iekārtai – prese PL-450 apstrādāt atļautais metāla biezums ir līdz 6 mm, savukārt aligatoru šķēru H-315 darba zonā nevar ievietot lielus, sarežģītu konfigurāciju metāla priekšmetus, tāpēc pārstrādes procesam esam spiesti izmantot gāzes griešanu. Pēdējais ir ekonomiski visdārgākais pārstrādes veids, mēs cenšamies finansiālu apsvērumu dēļ izvairīties no gāzes griešanas, tašu no tās nav iespējams pilnīgi izvairīties metāllūžņu pārstrādes procesā.

Zem metāllūžņu preses PL-450 ir izbūvēta betonēta, ar metāla loksnēm izoderēta, tvertne, kura nodrošina visu tehnoloģiski izmantotās eļļas avārijas savākšanu un izslēdz tās nokļūšanu gruntī. Metāllūžņu pārstrādes un uzglabāšanas zonā darbojas jaunizbūvēta virszemes notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma. Tiek pielietota firmas "Techneau" attīrīšanas iekārta DHLFE 115E. Eļļainie metāllūžņi tiek atšķiroti pie pieņemšanas un novietoti atsevišķos – speciālos konteineros, no kuriem eļļa tiek savākta un papildīta konteineros, ko tālāk nodod pārstrādes uzņēmumiem, kam ir atļaujas tālāk pārstrādāt eļļas, kas ir reģistrēta atkritumu apsaimniekošanas organizācija un ar ko ir noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

NTL demontāža (izjaukšana) atļauta vietā, kas atbilst MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par noliektu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 12.punktā noteiktajām prasībām.

Dienests Atļaujas C sadaļā izvirza nosacījumu, ka darbības ar aukstuma aģentiem (aukstuma aģenta atsūkņošana/rekuperācija) atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai, kas Valsts vides dienestā saņēmis speciālu atļauju (licenci) darbībām ar aukstuma aģentiem saskaņā ar normatīvajos aktos par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm noteiktām prasībām.

Operators Dienestā 01.11.2021. ir iesniedzis „Noliektu transportlīdzekļu pārstrādes plānu no 2022.gada līdz 2026.gadam”.

Dienests 10.11.2021. ir pieņēmis lēmumu Nr.VI21VL0198 par „Noliektu transportlīdzekļu pārstrādes plāna no 2022.gada līdz 2026.gadam” akceptēšanu.

Dienests norāda, ka atbilstoši MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.135 „Noteikumi par noliektu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.7.apakšpunktam

nolietota transportlīdzekļa apstrāde jāuzsāk mēneša laikā pēc tā pieņemšanas. Atbilstošs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.

Operatora piesārņojošā darbība ir saistīta ar bīstamo un nebīstamo atkritumu apsaimniekošanu, līdz ar to Operatora darbībai ir saistoši MK 13.12.2016. noteikumi Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.788), MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” (turpmāk – MK noteikumi Nr.302), MK 18.02.2021. noteikumi Nr.113 „Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”, un MK noteikumi Nr.388.

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Pateicoties veiktajiem laukuma rekonstrukcijas darbiem, grunts piesārņošana ir praktiski neiespējama. Visiespējamākā ir eļļas I-20 noplūde no preses PL-450. Tāpēc tehnoloģiski ir izbūvēti kanāli un tvertne eļļas savākšanai, tvertnes izmērs 5*3.5*2.5 m. Eļļas noplūdēm uz laukuma braucamās daļas no autotransporta tiek izmantots profesionālais ”Lingo-dry” eļļu absorbents. Nevar izslēgt ugunsnelaimi, tāpēc pie noliktavas - angāra ir izbūvēta ūdens ņemšanas vieta - segtais rezervuārs ar tilpumu līdz 50 m3. Darba vietās, noliktavās, administratīvajās telpās atbilstoši ugunsdrošības prasībām atrodas pulvera ugunsdzēsējamie aparāti, ir ugunsdrošības signalizācija. Darbinieki ir apmācīti un instruēti par viņu pienākumiem šo procesu vadībā un iespējamām emisijām.

Dienesta vērtējums atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Uzņēmumā ir iespējamās šādas avārijas situācijas: lokāla aizdegšanās un ķīmisko vielu noplūdes. Ugunsgrēka gadījumā uzņēmuma teritorijā ir pieejams ūdens no ūdensapgādes tīkla, kā arī no rezervuāra. Ķīmisko vielu (dažādu eļļu un šķidrumu) noplūžu gadījumos izlijušo vielu savākšanai jābūt nodrošinātam sorbentam, par izlietotā sorbenta apsaimniekošanu jābūt noslēgtam līgumam.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

2023.gada septembrī uzstādīts jauns granulu katls SEG PELLET 20 kW ar degļa automātisko tīrīšanu. Plānots ekonomiskāk izlietot kurināmo. Siltumenerģija tiek izmantota telpu apsildei un ūdens uzsildei. Iepriekš ekspluatētais katls ir atstāts katlumājā rezervē. Tiek uzsākts lietot jauns kurināmais- koka skaidu granulas.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. un 2. pielikumu, jaunā koksnes granulu katla jauda neatbilst B kategorijas piesārņojošai darbībai vai C kategorijas darbībai.

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Skābekli un propānu izlietojam, lai sadalītu metāllūžņus, ja to lielums un stiprība neietilpst mūsu valdījumā esošo pārstrādes iekārtu darba gabarītos. Eļļa I-20 ir hidrauliskās preses PL-450 tehnoloģiskais šķidrums, lai varētu strādāt arī pazeminātas temperatūras apstākļos.

Ir tvertnes šķidrumu (eļļu, tosolu, bremžu šķidrumu) uzglabāšanai, kurus paredzēts atdalīt no pieņemtajiem nolietotajiem auto pirms to nodošanas tālāk pārstrādes uzņēmumiem. Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos: Produkti (eļļas, tosols, bremžu šķidrumi, akumulatori), kuri tiek atdalīti no pieņemtajām nolietotajām vieglajām automašīnām, faktiski visi satur bīstamus ķīmiskos elementus, taču ņemot vērā to paredzamos – salīdzinoši nelielos daudzumus gada laikā, kā arī to, ka šie produkti uz vietas tiek tikai atdalīti un uzglabāti atsevišķās tvertnēs (šķidrumi mucās, akumulatori konteineros) ar mērķi tos nodot tālāk pārstrādes uzņēmumiem, nav nepieciešams katru šo produktu dziļāk analizēt. Tāpat visu šo produktu bīstamība ir atzīmēta šajā iesniegumā pie atkritumu veidošanās un rīcības ar tiem. Arī sadarbības partneri – pārstrādes uzņēmumi – neprasa bīstamo ķīmisko vielu un palīgmateriālu sīkāku ķīmisko analīzi.

Dienesta vērtējums atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Uzņēmuma pamatdarbība ir atkritumu – metāllūžņu apsaimniekošana, sākot ar pieņemšanu laukumā, pirmapstrādi un tālāku nodošanu pārstrādei. Ražošanas process bez ūdens izmantošanas. Ūdens sadzīves vajadzībām no Valmieras pilsētas centralizētā ūdensapgādes tīkla. Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Ķīmiskās vielas rodas ražošanas procesā kā dažāda veida atkritumi. Šie atkritumi tiek nodoti tālākai apstrādei atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Metālu griešanai izmanto skābekli (5 t/gadā) un propānu (1 t/gadā), kas satur bīstamas ķīmiskas vielas.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Galvenie uzņēmuma izejmateriāli ir pieņemtie atkritumi.

Iekārtā tiks nodrošināta absorbenta izmantošana naftas produktu savākšanai nepieciešamības gadījumos. Izlietotais absorbents, kurš ir piesārņots ar bīstamām vielām ir jānodod komersantam, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Tāpat Dienests norāda – ja nolietotu transportlīdzekļu apstrādes procesā tiks atdalīti arī citi atkritumu veidi, kas nav vērtēti iesniegumā un nolietotu transportlīdzekļu apstrādes plānā, tie ir attiecīgi jāklasificē un jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atļauju un finanšu nodrošinājumu.

Operators iesniegumam ir pievienojis drošības datu lapas ķīmiskām vielām.

Akmeņogles ir kā rezerve apkurināšanai ļoti aukstā laikā, pagaidām atlikumā ir 0.5 tonnas. Katlumājā ir iespēja nodrošināt apkuri ar jauno granulu katlu un arī iepriekš izmantoto Sime SOLIDA EV 7 čuguna katlu 58 kW.

Dīzeļdegviela ražošanas procesā tiek izmantota dīzeļiekrāvējam laukumā kravu pārvadāšanai vai svēršanai. Pārējā dīzeļdegviela tiek izmantota autotransportam. Uz vietas dīzeļdegviela netiek glabāta, 300 m no laukuma atrodas degvielas uzpildes stacija, kur tiek uzpildīti transportlīdzekļi. Benzīns tiek izmantots trimmerim, zāles pļāvējam un motorzāģim. Tas tiek iegādāts pēc vajadzības, atlikumā netiek glabāts.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Skābeklis	neorganiska viela	Metāla griešanai	231-956-9	7782-44-7	Press. Gas saspiesta gāze	H270; H280	GHS03;GHS04	P244; P220	50 l balonos-48 baloni	5
Propāna gāze	organiska viela	Metāla griešana	200-827-9	74-98-6	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze	H220; H280	GHS02;GHS04	P210; P381: P403	80 l balonos un 50 l balonos	1
Eļļa I-20	naftas produkti	Tehnoloģiskam procesam	.	.					0.2 metāla muca	0.2

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Koksne(t)	20	0.03		20		

Akmeņogles(t)	0.5	2		0.5		
Dīzeļdegviela(t)	9	1	0.3		8.7	
Benzīns(t)	0.1	1	0.1		0	

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Dienests veic labojumus Atļaujas 4. tabulā sēra saturam dīzeļdegvielai. Dienests norāda, ka sēra saturs dīzeļdegvielai nedrīkst pārsniegt 0,1% atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumu Nr. 801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem" 13.punktam. Attiecīgs nosacījums izvirzīts Atļaujā.

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m3)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	Eļļa	0.2	4	Virs zemes	12/10/2023	12/10/2024
B2	Atstrādātā eļļa	1	7	Virs zemes	12/10/2023	12/10/2024

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

B1 tvertnē glabājas eļļa I-20- metāla muca 200 l, atrodas iekšējās pie preses PL-450. Ar darba drošības speciālistu apsekots 12.10.2023.

B2 tvertnē glabājas atstrādātā eļļa 1 m³ plastmasas konteinerā metāla režģī. Arī apsekots 12.10.2023. Konteiners glabājas uz betonētā laukuma pie preses PL-450 priekšpusē, kur netālu ir NTL apstrādes laukums. Uzņēmumā uzglabātās tvertnes neatbilst MK 28.08.2001. noteikumos Nr. 384 "Bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība" noteiktajam. Ja tiek ievērotas atkritumu apsaimniekošanas prasības, tad uzglabāšanas tvertnes neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, īpašumam un videi, kā arī tvertnēm nav jānosaka tehniskās uzraudzības kārtība, līdz ar to Dienests Atļaujā neiekļauj 5. tabulu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Neattiecas uz piesārņojošo darbību.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Informācija par elektroenerģijas izmantošanu (MWh/gadā) apkopota 7. tabulā.

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Kopā	20
Apgaismojumam	1.2
Ražošanas iekārtām	18.8

8.Tabula. Siltumenerģijas izmantošana gadā

Piegādātājs	Izmantošana ražošanas procesos (Mwh/gadā)	Izmantošana apsildei (Mwh/gadā)	Izmantošana citiem mērķiem (Mwh/gadā)
SIA VAL.MET.A.	0	200	200

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Neattiecas uz piesārņojošo darbību.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Ražošanas vajadzībām ūdens netiek izmantots. Ūdens saimnieciskajām vajadzībām tika saņemts pa ūdensvadu no Vidzemes agroekonomiskās kooperatīvās sabiedrības – no Mūrmuižas ielas 18. 2016.gadā no jauna ir pieslēgta dzeramā ūdens nepārtraukta piegāde, ko veic SIA “Valmieras ūdens”, apjomi pēc skaitītāja.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:
Neattiecas uz piesārņojošo darbību.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	30			30	

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:
Ūdens lietošana atbilstoši ar SIA „Valmieras ūdens” noslēgtajam līgumam.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Par emisijas avotu var uzskatīt propāna sadegšanu metālu griešanas ar gāzi procesā, taču izlietotā propāna apjomi ir nelieli, līdz ar to arī emitēto vielu apjoms nav liels. Darbošanās ar gāzes degli dienā vidēji 4-5 stundas, strādā 1-2 cilvēki.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā ir nenozīmīgas. Telpas apkurei tiks izmantota jauna sadedzināšanas iekārta, kuras jauda ir 20 kW. Sadedzināšanas iekārtas jauda nesasniedz Ministru kabineta 2010.gada noteikumu Nr.1082 2.pielikumā noteikto C kategorijas jaudu – 0,2 MW, tādēļ neatbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai. Nosacījumi šīs iekārtas darbībai tādēļ netiks izvirzīti. Tāpat arī iepriekšējā apkures katla (Sime SOLIDA EV 7 čuguna katls 58 kW) jauda, kurš šobrīd atrodas rezervē ir salīdzinoši neliela, abu katlu kopējā jauda ir 78 kW, uz to neattiecas MK noteikumu Nr. 1082 pielikumos noteiktās prasības.

Tāpat netiks izvirzītas prasības emisijām no metāla griešanas ar gāzi, jo metālu griešana notiek nelielos apjomos: gadā tiek izlietotas līdz 5 tonnām skābekļa un līdz 1 tonnām propāna gāzes. Piesārņojošo vielu, kurām ir noteikti gaisa kvalitātes normatīvi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”, emisiju apjoms ir nebūtisks, piemēram, daļiņu PM₁₀ emisijas nesasniedz 40 kilogramus gadā. Dienests norāda, ka aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt atkritumus uzņēmuma teritorijā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Uzņēmuma pamatdarbības laikā netiek radītas smakas. No iedzīvotājiem sūdzības nav saņemtas.

Dienesta vērtējums atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Uzņēmuma pamatdarbības laikā netiek radītas smakas. Tā kā uzņēmums atrodas Valmieras pilsētas rūpnieciskajā zonā, nomalē, un tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 120 m attālumā, aiz dzelzceļa līnijas Rīga - Valka, tad uzņēmuma darbība neradīs būtisku smaku emisiju.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Sadzīves notekūdeņi tiek nopludināti SIA "Valmieras ūdens" attīrīšanas tīklā ūdens tiek lietots tikai sadzīves vajadzībām - apmēram 0.5 m3 dienā, jeb 60 m3 gadā. Ir izmainīta kanalizācijas pieslēgšanās vieta (Krautuves iela Valmierā, bija Mūrmuižas ielā Valmierā). Iesnieguma pielikumā pievienota ūdensvada un kanalizācijas apkopes robežas shēma.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Teritorijas plāns, kurā iezīmēta lietus notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma, pievienots 4.pielikumā.

Lietus notekūdeņi tiek savākti no speciāli izbetonēta laukuma, kur tiek novietoti un uzglabāti metāllūžņi. Savāktais ūdens tiek novirzīts uz smilšu - naftas produktu uztvērēju iekārtu DHLFE 115E, pēc tam ūdens izplūst grāvī, kas ietek Misas upītē.

Ražošanas (lietus) notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības apraksts:

Smilšu - naftas produktu uztvērēju iekārta DHLFE 115E sastāv no 3 nodalījumiem. 1) dūņu un smilšu uztvērēja nodalījums, ko tīra divas reizes gadā; Tas paredzēts smilšu produktu atdalīšanai no notekūdeņiem. Par cik smilšu daļiņas ir smagākas par ūdeni, tās nosēžas tvertnes dibenā. 2) Eļļas un nogulšņu uztvērēja nodalījums. Šī nodalījuma apakšējā daļā ir nogulšņu kamera un augšdaļā koalescences filtrs. Šis nodalījums paredzēts naftas produktu atdalīšanai no notekūdeņiem. Par cik naftas produkti ir vieglāki par ūdeni, tie uzpeld ūdens virspusē. Taču ir daļiņas, kas ir izšķīdušas ūdenī. Priekš tām domāts koalescences filtrs. Daļiņas, kas ir izšķīdušas ūdenī, pielīp pie šī filtra un savienojas ar citām pielipušajām daļiņām, brīdī, kad naftas produktu daļiņas ir sasniegušas vajadzīgo masu, tās uzpeld. Iekārta aprīkota ar automātisko noslēgmehānismu. Apkopi veic divas reizes gadā. Atsūkņēto emulsiju uzglabā konteinerā un nodod SIA "ECO Industry". Kad naftas produktu slāņa biezums sasniedz 10 cm, jāveic tilpnes atsūkņēšana un tīrīšana un koalescences filtra skalošana. 3) Noslēdzošā vārsta un pārplūdes nodalījums. Noslēdzošā vārsta un pārplūdes kameras tīrīšana jāveic līdztekus visas iekārtas tīrīšanai. Tas ir nepieciešams, ja notekūdeņu daudzums stipri pārsniedz iekārtas paredzēto caurplūdi. Piemēram, spēcīgu lietusgāžu gadījumā, tos notekūdeņus, ko iekārta vairs nespēj norīt, aizplūst caur apvadlīniju. Aprēķinātā caurplūde pēc projekta ir 8.9 l/sec.

Attiecībā par iekārtu ir Valmieras reģionālās vides pārvaldes atzinums par objekta atbilstību tehniskajiem noteikumiem un nodošanu ekspluatācijā no 02.08.2007. Nr.8.4.- 13/2387.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Operators iesniegumā norādījis, ka spēcīgu lietusgāžu gadījumā, lietus notekūdeņus plānots novadīt bez attīrīšanas caur apvadlīniju. Dienests vērš uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 42. punktu neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta. Izvērtējot Operatora sniegtos ikgadējos valsts statistikas pārskatus "Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" no 2013. gada, konstatēts, ka lietus notekūdeņi netiek novadīti vidē bez attīrīšanas caur apvadlīniju. Dienesta ieskatā, lai novērstu iespējamu vides piesārņojumu ar neattīrītiem notekūdeņiem, kas tiktu novadīti caur apvadlīniju, ir nepieciešams veikt apvadlīnijas plombēšanu, ja tas ir tehniski iespējams, līdz ar to Dienests atļaujā izvirza nosacījumus par iespējamu apvadlīnijas plombēšanu, pārplūdes vietas precizēšanu un neattīrītu notekūdeņu emisiju vidē aizliegšanu.

Saskaņā ar Operatora sniegto informāciju no lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar naftas produktiem atsūkņētā emulsija tiek uzglabāta konteinerā un nodota SLA "ECO Industry". Dienests vērš uzmanību, ka atkritumi – ar naftas produktiem atsūkņēto emulsiju jāklasificē ar atkritumu klasi 190810 (tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst 190809 klasei) un atkritumi ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju un kuram ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums. SLA "ECO Industry" nav saņemta atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Ņemot vērā, ka apkope tiek veikta 2 reizes gadā, Dienests Atļaujas 21. un 22. tabulu papildina ar atkritumu klasi 190810 līdz 2 tonnām gadā, ar vienlaicīgu uzglabāšanu līdz 1 tonnai.

Dienesta vērtējums atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

2007.gadā ir uzstādītas lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Regulāri - reizi gadā tiek veikta attīrīto lietus notekūdeņu testēšana.

Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti Valmieras pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā (apsaimniekotājs SLA "Valmieras ūdens", ir noslēgts līgums).

Sniegta pietiekami detalizēta lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apraksts. Lietus notekūdeņi tiek savākti no ražošanas tehnoloģiskā procesa norises laukumiem.

Dienests uzskata, ka operatoram ir jāturpina lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzraudzība (operatoram līdz šim divas reizes gadā ir bijis jāveic lietus notekūdens attīrīšanas iekārtu apkope, reizi gadā jāveic lietus notekūdens izplūdes monitorings).

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Lietus notekūdeņu shēma pievienota 4.pielikumā.

Operators ir aizpildījis ikgadējo valsts statistikas pārskatu "Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu". Operators Dienestā ir iesniedzis gada pārskatu par 2022. gada monitoringa rezultātiem. 2022. gadā kopējais notekūdeņu daudzums bija 1493 m³.

Atbilstoši iepriekšējā perioda B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VA10IB0013 nosacījumiem, vienu reizi gadā Operatoram bija jāveic lietus notekūdeņu kvalitātes testēšana attīrīto notekūdeņu izplūdes vietā, nosakot suspendēto vielu, naftas produktu ĶSP un BSP5 koncentrāciju. Analīžu rezultāti ir normas robežās, nekādas lielas svārstības nav.

Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē – mērījumu rezultāti:

ĶSP – 58 mg/l 2021. gadā un 74 mg/l 2022. gadā;

BSP5 – 10 mg/l 2021. gadā un 19 mg/l 2022. gadā;

Suspendētās vielas – 7.8 mg/l 2021. gadā un 8 mg/l 2022. gadā;

Naftas produkti – 0.03 mg/l 2021. gadā un 0.02 mg/l 2022. gadā.

Dienests norāda, ka turpmāk Operatoram būs jāveic attīrīto lietus notekūdeņu testēšana saskaņā ar Atļaujas 24.tabulu.

Saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām" 2.1. punktu Operatoram nav jāpilda "Veidlapa Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu".

16.Tabula. Piesārņojošās vielas notekūdeņos

Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Piesārņojošā viela	Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l)	Pirms attīrīšanas mg/l 24 stundās (vidēji)	Pirms attīrīšanas tonnas gadā (vidēji)	Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte	Pēc attīrīšanas mg/l 24 stundas (vidēji)	Pēc attīrīšanas tonnas gadā (vidēji)
N500450	230026 Suspendētas vielas (SV)	35	0	0.06	DHLFE 115E, jauda 15 l sek., atdala naftas produktus, smiltis	35	0
N500450	230003 Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP 5)	25	0	0.043	DHLFE 115E, jauda 15 l/sek., atdala nafta produktus	25	0
N500450	230004 Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)	125	0	0.212	DHLFE 115E, jauda 15 l/sek., atdala naftas produktus	125	0

N500450	230025 Naftas ogļūdeņraži (necikliskie)	1	0	0.002	DHLFE 115E, jauda 15 l/sek., atdala naftas produktus	1	0
---------	---	---	---	-------	--	---	---

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Dienests atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" spēkā esošajai redakcijai no Atļaujas izslēdz monitoringa veikšanu piesārņojošām vielām – bioķīmisko skābekļa patēriņu (BSP 5) un ķīmisko skābekļa patēriņu (KSP), jo šādu piesārņojošo vielu klātbūtne lietussūdeņos nav paredzama, turpmāk monitoringa reizi gadā lietussūdeņu izplūdi jāveic suspendētām vielām un naftas produktiem.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietussūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vieta	Izplūdes vietas adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemotās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemotās ūdenstilpnes ūdenssaimniecī bas iecirkņa kods	Saņemotās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
A500477	Gaides iela 10, Valmiera, Valmieras nov.	N500450	376541.510	586503.046	Misa	523973 Gauja no Viltuma līdz Rātes upītei	24	4.65	1700	365 d gadā

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Novadīšanas vietas numurs un adrese	Novadīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Novadīšanas ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
	Z platums	A garums		m ³ /d	m ³ gadā	
Krautuves iela Valmierā	376495	586208	SIA "Valmieras ūdens", pilsētas centralizētie kanalizācijas tīkli K58828	0.24	60	252 d/g darba laikā

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Iesnieguma pielikumā pievienota ūdensvada un kanalizācijas apkalpes robežas shēma.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Sakarā ar metāllūžņu uzglabāšanas un pārstrādes laukuma rekonstrukciju, piesārņojošo vielu emisija gruntī nav iespējama. Sadzīves atkritumi tiek uzglabāti segtos konteineros. Piesārņojums nav iespējams.

Dienesta vērtējums atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Daļa demontēto transportlīdzekļu sastāvdaļu riepas, virsbūves, u.c. tiek uzglabātas teritorijā esošajā laukumā. Lai nodrošinātu augsnes un gruntsūdeņu aizsardzību, visas transportlīdzekļu apstrādes darbības operatoram ir jāveic laukumu teritorijās, kurām ir nodrošināta lietus ūdeņu savākšana un attīrīšana. Atklātā laukumā ārpus telpām drīkst uzglabāt arī nedemontētus transportlīdzekļus.

Apstrādes uzņēmumā vietās, kur var notikt eļļu vai šķidrumu noplūde, jābūt pieejamam sorbentam noplūdušo vielu savākšanai nepieciešamības gadījumā.

Ražošanas procesā radušies šķidrie atkritumi tiek uzglabāti slēgtās tvertnēs/konteineros.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Uzņēmuma saimnieciskā darbība nakts laikā nenotiek, tādēļ arī netiek radīti trokšņi. Dienā darbības rezultātā radīto trokšņu līmenis ir normas robežās. Pēc Tehnisko ekspertu sabiedrības SIA "TÜV Nord Baltic" veiktajiem mērījumiem, nav konstatēts neviens trokšņu avots, kurš var ietekmēt blakus esošās apdzīvotās teritorijas paliekošā trokšņa līmenī. Testēšana veikta 31.08.2007.

Dienesta vērtējums atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Lielāko troksni teritorijā rada iebraucošais transportlīdzeklis, kas piegādā izejmateriālu – metāllūžņus, nolietoto transportlīdzekli. Radītais troksnis ir nenozīmīgs, jo darbības vieta atrodas rūpniecības teritorijā, kā arī darbība notiek tikai darbadienās ar 8 stundu darba dienas ilgumu. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 120 m attālumā. Sūdzības par paaugstinātu troksni Valmieras reģionālajā vides pārvaldē nav saņemtas.

20.Tabula. Trokšņa avoti un to rādītāji

Trokšņa avota kods	Trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L diena	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L vakars	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L nakts	Trokšņa uztvērēja raksturojums	Trokšņa uztvērēja attālums (m)	Trokšņa uztvērēja rādītājs (dB (A)) L diena	Trokšņa uztvērēja rādītājs (dB (A)) L vakars	Trokšņa uztvērēja rādītājs (dB (A)) L nakts
--------------------	---	---	--	---	--------------------------------	--------------------------------	---	--	---

T-1	Metāllūžņu izkraušana ar izlīces celtni 12202 un buka celtni 4840, metāla griešana, preses PL-450 kompresori	71.3	0	0	Dzīvojamā ēka teritorijā Pleskavas ielā 8, Valmierā	120	47.3	0	0
-----	--	------	---	---	---	-----	------	---	---

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Dienests norāda, ka Operatoram savā darbībā ir jāievēro Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" prasības. Ja turpmāk par uzņēmuma darbību tiks saņemtas sūdzības par trokšņa traucējumiem, Dienests Operatoram uzliks par pienākumu izvērtēt trokšņu traucējumu cēloņus, atrast un realizēt pasākumus, lai nodrošinātu trokšņu normatīvu izpildi.

D sadaļā. Vides piesārņojums 21

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Īslaicīgi uzglabājamie atkritumi tiek uzglabāti speciālos pārbaudītos konteineros

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, kas tiek pieņemti no juridiskām un fiziskām personām, novieto angārā ar nokrišņu drošu jumta pārsegumu uz betona grīdas vai paliktņiem - attiecīgi pa kategorijām atkritumu izvietošanas plānā atzīme Nr.3.

Pārējās atkritumu atrašanās vietas izvēlētas uz jaunizbūvētā betona laukuma celtnu darba zonā Skatīt atkritumu izvietošanas plānu teritorijā.

Dienesta vērtējums atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

SIA "VAL.MET.A" ir noslēgti līgumi par metāllūžņu, akumulatoru, riepu, plastmasas, stikla, eļļu atkritumu, filtru, tehnisko šķidrumu, u.c., kā arī sadzīves atkritumu savākšanu ar uzņēmumiem, kuri veic atkritumu apsaimniekošanu. Ražošanas procesā rodas bīstamie atkritumi, kuri tiek uzkrāti un uzglabāti atsevišķās tilpnēs, konteineros, viena iepakojuma tilpums 1 m³.

Ķīmisko vielu (dažādu eļļu un šķidrumu) noplūžu gadījumos izlijušo vielu savākšanai jābūt nodrošinātam absorbentam un izmantotais absorbents jānodod atbilstošam atkritumu apsaimniekotājam. Valsts statistikas pārskatā "Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" ir jānorāda visi atkritumu veidi, kas iekļauti Atļaujā un attiecīgajā gadā tikuši apsaimniekoti uzņēmuma teritorijā.

SIA "VAL.MET.A" veikto piesārņojošo darbību attiecas Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumos Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" noteiktās prasības, kā arī ar atkritumiem veiktās darbības jāreģistrē šo noteikumu noteiktajā žurnālā.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Atkritumu izvietošanas shēma teritorijā pievienota 5.pielikumā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	2	Iekārtas ar nemetāla piejaukumu, NTL pārstrāde	5	0	5	0	-	0	-	5	5
130208 Citas motoreļļas, pārvadātāju eļļas un smēreļļas	Jā	0.3	Eļļainu lūžņu pārstrāde	0.55	0	0.55	0	-	0	-	0.55	0.55
160103 Noliektas riepas	Nē	3	NTL pārstrāde	5.5	0	5.5	0	-	0	-	5.5	5.5
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	40	NTL pārstrāde	128	15	143	0	-	0	-	143	143
160107 Eļļas filtri	Jā	0.01	NTL pārstrāde	0.01	0	0.01	0	-	0	-	0.01	0.01
160113 Bremžu šķidrumi	Jā	0.02	NTL pārstrāde	0.05	0	0.05	0	-	0	-	0.05	0.05

160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Jā	0.1	NTL pārstrāde	0.4	0	0.4	0	-	0	-	0.4	0.4
160601 Svina akumulatori	Jā	5	NTL pārstrāde	1.34	12	13.34	0	R13	0	-	13.34	13.34
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nē	0.1	NTL pārstrāde un darbnīca	0.1	0	0.1	0	-	0	-	0.1	0.1
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	4	0	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
160104 Nolietoti transportlīdzekļi	Jā	50	0	0	150	150	150	R12C	0	-	0	150
200140 Metāli	Nē	1000	0	0	4300	4300	0	R13	0	-	4300	4300
160118 Krāsainie metāli	Nē	20	NTL pārstrāde	1.2	121.7	122.9	0	R13	0	-	122.9	122.9
160117 Melnie metāli	Nē	10	NTL pārstrāde	12	8	20	0	R13	0	-	20	20
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri	Nē	10	Atdala no spec. iekārtām	30	0	30	0	-	0	-	30	30

neatbilst 191211 klasei												
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	2	0	0	5	5	0	R13	0	-	5	5
170402 Alumīnijs	Nē	5	0	0	15	15	0	R13	0	-	15	15
170403 Svins	Nē	0.1	0	0	0.3	0.3	0	R13	0	-	0.3	0.3
170405 Čuguns un tērauds	Nē	15	0	0	50	50	0	R13	0	-	50	50
170407 Jaukti metāli	Nē	15	0	0	50	50	0	R13	0	-	50	50
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	10	0	0	30	30	0	R13	0	-	30	30
150104 Metāla iepakojums	Nē	0.5	0	0	2	2	0	R13	0	-	2	2
191202 Melnie metāli	Nē	3	Mehāniskā apstrāde	5	0	5	0	R13	0	-	5	5
191203 Krāsainie metāli	Nē	1	0	0	3	3	0	R13	0	-	3	3
160119 Plastmasa	Nē	0.5	NTL pārstrāde	1	0	1	0	-	0	-	1	1
160120 Stikls	Nē	0.2	NTL pārstrāde	0.5	-	0.5	0	-	0	-	0.5	0.5
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901,	Nē	10	0	0	35	35	35	R12 un R12B	0	0	0	35

170902 un 170903 klasei												
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
130208 Citas motoreļļas, pārneseļļas un smēreļļas	Jā	mucas	0.55	Autotransports	Uzņēmums, kas saņemis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA EKO Osta
160103 Noliegtas riepas	Nē	vaļēji	5.5	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA ZAAO
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	vaļēji	143	Dzelzceļš	SIA Cargo LDZ	SIA Cronimet Latvia, SIA Tolmets
160601 Svina akumulatori	Jā	konteineri spec. plastmasas	13.34	Autotransports	SIA Sanekss Metāls, SIA Refonda	SIA Sanekss Metāls, SIA Refonda
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	vaļēji	10	Autotransports	SIA VAL.MET.A., SIA Sanekss Metāls	SIA Sanekss Metāls
200140 Metāli	Nē	vaļēji	200	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Cronimet Latvia
200140 Metāli	Nē	vaļēji	300	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Refonda
200140 Metāli	Nē	vaļēji	1000	Dzelzceļš	SIA Cargo LDZ	SIA Tolmets
200140 Metāli	Nē	vaļēji	2000	Dzelzceļš	SIA Cargo LDZ	SIA Refonda
160118 Krāsainie metāli	Nē	vaļēji	62.9	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Cronimet Latvia

160118 Krāsainie metāli	Nē	vaļēji	30	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Sanekss Metāls
160118 Krāsainie metāli	Nē	vaļēji	30	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Refonda
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	vaļēji	5	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA ZAAO
160107 Eļļas filtri	Jā	mucā	0.01	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA EKO Osta
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nē	mucā	0.1	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA EKO Osta
160113 Bremžu šķidrums	Jā	mucā	0.05	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA EKO Osta
160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Jā	mucā	0.4	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	SIA EKO Osta
160117 Melnie metāli	Nē	vaļēji	20	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Cronimet Latvia
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	Konteiners	30	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA ZAAO
200140 Metāli	Nē	vaļēji	800	Dzelzceļš	SIA Cargo LDZ	SIA Cronimet Latvia
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	vaļēji, big bag maisi	5	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Sanekss Metāls
170402 Alumīnijs	Nē	vaļēji, big bag maisi	10	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Sanekss Metāls

170402 Alumīnijs	Nē	vaļēji, big bag maisi	5	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Cronimet Latvia
170403 Svins	Nē	big bag maisi	0.3	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Sanekss Metāls
170405 Čuguns un tērauds	Nē	vaļēji	30	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Cronimet Latvia
170405 Čuguns un tērauds	Nē	vaļēji	20	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Refonda
170407 Jaukti metāli	Nē	vaļēji	50	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Cronimet Latvia
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	vaļēji	15	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Refonda
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	vaļēji	15	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Sanekss Metāls
150104 Metāla iepakojums	Nē	vaļēji	2	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Refonda
191202 Melnie metāli	Nē	vaļēji	5	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Refonda
191203 Krāsainie metāli	Nē	vaļēji, big bag maisi	3	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA Cronimet Latvia
160119 Plastmasa	Nē	konteiners	1	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA ZAAO
160120 Stikls	Nē	konteiners	0.5	Autotransports	SIA VAL.MET.A.	SIA ZAAO

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Dienests konstatēja, ka 22. tabulā nav iekļauta atkritumu klase 170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei, kas ir norādīta 21. tabulā, līdz ar to Atļaujas 22. tabulu papildināja ar šo atkritumu klasi.

Dienests konstatēja, ka iesniegumā nav iekļauta atkritumu klase 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi, līdz ar to Atļaujas 21. un 22. tabulā iekļauj šo atkritumu klasi.

Tāpat Dienests 21. un 22. tabulu papildina ar atkritumu klasi 190810 (tauki un eļļas no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas neatbilst 190809 klasei), pamatojumu atkritumu klases iekļaušanai skatīt šī pielikuma D sadaļā "Vides piesārņojums" 18.

Atkritumu veidošanās uzņēmumā, apsaimniekoto atkritumu veidi, daudzumi un rīcība ar tiem (t.sk. vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi objektā), ir atļauti tikai atbilstoši atļaujas 21. un 22.tabulā (skat. "C" sadaļā) norādītiem atkritumu veidiem un apjomiem.

Uzņēmumā nav paredzēta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu izjaukšana, apstrāde.

Dienests norāda, ka ja operatora darbības rezultātā veidosies vēl iesniegumā un Atļaujā neminētu atkritumu klašu atkritumi (t.sk. bīstamie atkritumi), šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru. Atkritumu uzskaiti, kā arī apsaimniekoto atkritumu pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā veikt, izmantojot APUS, saskaņā ar MK 18.02.2021. noteikumos Nr.113 izvirzītajām prasībām un pielikumiem.

Operatoram katru dienu jānodrošina uzņēmumā ievesto un izvesto atkritumu svēršana, atkritumu veidu/masas novērtēšana, reģistrācija, apsaimniekoto/radīto atkritumu daudzuma (apjoma), veida, izcelsmes, savākšanas biežuma un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu), reģenerācijas veidu un vietu uzskaitē, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma (1)daļas 1)punktu, atbilstoši MK noteikumu Nr.788 prasībām un šo noteikumu pielikumu žurnālu paraugiem.

Nosūtot atkritumus apstrādei uz citām valstīm, ievērot 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” prasības.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 12.punktu atkritumu uzglabāšana ir atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai. Dienesta ieskatā uzņēmumam ir jāseko līdzi tam, lai atkritumi tiktu nodoti laicīgi un to nodošana jānodrošina atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir atbilstoša atļauja šo atkritumu apsaimniekošanai.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Neattiecas uz piesārņojošo darbību.

E sadaļa. Monitorings 23

24.Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Suspendētas vielas	mg/l	LVS ISO 5667-10:2000	LVS EN 872:2007	1 x gadā	SIA Valmieras ūdens

BSP5	mg /l	LVS ISO 5667-10:2000	LVS EN 1899-1:1998	1 x gadā	SIA Valmieras ūdens
ĶSP	mg/l	LVS ISO 5667-10:2000	ISO 15705:2002	1 x gadā	SIA Valmieras ūdens
Naftas produktu ogļūdeņražu indekss	mg/l	LVS ISO 5667-10:2000	LVS ENB ISO 9377-2:2001	1 x gadā	SIA Vides audits

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Pārtraucot metāllūžņu pieņemšanu un apstrādi, nolietotā autotransporta pieņemšanu un apstrādi vai elektrisko un elektronisko iekārtu pieņemšanu, dabai netiks radīts nekāds kaitējums, jo apstrādes procesa un uzglabāšanas laikā jau būs nodrošināta atsevišķu, dabai kaitīgu komponentu sašķirošana un glabāšana piemērotās vietās, telpās un tilpnēs, ar mērķi tālākai nodošanai citiem pārstrādes un apstrādes uzņēmumiem.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Pārtraucot iekārtas darbību, Operatoram jānodrošina visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu un trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Operators: SIA "VAL.MET.A"

Juridiskā adrese: Gaides iela 10, Valmiera, LV – 4201

Reģistrācijas numurs: 44103008066

Iekārta: Metāllūžņu pieņemšanas, pārstrādes un uzglabāšanas laukums. Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes iekārta

Adrese: Gaides iela 10, Valmiera, LV – 4201

G sadaļa. Kopsavilkums 2

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

”B” kategorijas piesārņojošajai darbībai (esošai darbībai) atļauja nepieciešama saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 ”Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 5.10., 5.13., 5.15. un 5.1.6.punktu. SIA ”VAL.MET.A” nodarbojas ar melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanu un apstrādi, arī noliegta vieglā autotransporta pieņemšanu un apstrādi. Noliegtais vieglais autotransports atbrauc pats vai tiek atvests ar kravas autotransportu un novietots glabāšanas laukumā. Pēc tam to novieto speciāli sagatavotā vietā, kur no tā tiks atdalīti šķidrumi un veikta atsevišķu daļu demontāža. Auto vraki jau bez bīstamajiem šķidrumiem, riepām, eļļas filtriem un akumulatoriem nepresēti tiek nosūtīti pārstrādes uzņēmumiem. Iepērk un īslaicīgi uzglabā elektriskos un elektronisko iekārtu atkritumus.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Tehnoloģiskais process bez ūdens izmantošanas. Ūdens tiek patērēts tikai darbinieku sadzīves vajadzībām.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Malka, dīzeļdegviela un benzīns uzņēmuma transportam. Noliegti transportlīdzekļi (vieglās automašīnas 150 vienības gadā).

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Bīstamas ķīmiskas vielas transportlīdzekļu apstrādē netiek lietotas. Tās rodas ražošanas procesā kā bīstami atkritumi/ atlikumi.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Apstrādes process neparedz ievērojamu emisiju ietekmi uz vidi. Neliels piesārņojuma daudzums tiek novadīts no uzņēmuma tehnoloģiskā procesa laukumiem attīrītā notekūdens – piesārņoto lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Precizēta esošajai atļaujai 9.7.1. tabula

Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana. Iepriekš atļautais apjoms gadā nav mainīts. Ir precizēti atkritumu klasifikatora kodi un uzrādīts iepirktais apjoms par iegādi no citiem uzņēmumiem. NTL pārstrādes plāns par 2022-2026.gadu ir iesniegts VVD.

Aktualizēta tabula 9.7.2. atkritumu savākšana un pārvadāšana, precizēti sadarbības partneri.

Dienesta 05.01.2024. vērtējums:

Operators precizējis Atļaujas 21. un 22.tabulu.

Atkritumu apjoms gadā salīdzinājumā ar iepriekšējā Atļaujā atļauto apjomu ir samazinājies – šobrīd tās ir 4847,55 t/gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Uzņēmumā netiek pārsniegts pieļaujamais trokšņa emisijas līmenis.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Ir līdzekļu nodrošinājums ugunsgrēka gadījumā. Preses PL-450 iespējamām avārijām tiek nodrošināta eļļas neizplūšana uz grunts ar betona grīdas palīdzību un eļļas savākšanu noslēgtās tilpnēs. Gāzes propāna glabātava pastāvīgi noslēgta, bet aizdegšanās gadījumā, dzēšana tiek nodrošināta ar putu dzēšamiem aparātiem.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Informācija atbilstoši 19.04.2017. Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Tuvākos plānos nav paredzēta paplašināšanās vai atsevišķu procesu modernizācija.

2.pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu


Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
25.09.2023.	SIA „VAL.MET.A.” (IS Nr.AB#427508)	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. VA10IB0013 pārskatīšanai.
06.10.2023.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
25.10.2023.	SIA „VAL.MET.A.” (IS Nr.AB#427508)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. VA10IB0013 pārskatīšanai.
07.11.2023.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Pieņemts”
07.11.2023.	Valsts vides dienesta vēstule Nr. 14.4/AP/11890/2023	Informācijas nosūtīšana Veselības inspekcijai, Valmieras novada pašvaldībai par SIA „VAL.MET.A.” iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VA10IB0013
10.11.2023.	SIA „VAL.MET.A.” (IS Nr.AB#427508)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. VA10IB0013 pārskatīšanai.
29.11.2023.	Veselības inspekcijas vēstule Nr. 2.4.8.-25./886	Par iesniegumu grozījumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
29.11.2023.	Valmieras novada pašvaldības vēstule Nr. 4.1.8.3/23/9563	Par priekšlikumiem piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem darbībai Gaides ielā 10, Valmierā
19.12.2023.	SIA „VAL.MET.A.” (IS Nr.AB#427508)	Iesniegta papildinformācija iesniegumam B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. VA10IB0013 pārskatīšanai.
05.01.2024.	Pārskatīta un atjaunota SIA „VAL.MET.A.” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. VA10IB0013 izsniegšana atkritumu apsaimniekošanas darbībām adresē Gaides ielā 10, Valmierā.	

3.pielikums


Teritorijas atrašanās vieta Valmierā



Lietus notekūdeņu sistēmas shēma



Lietus notekūdeņu savākšanas sistēma iezīmēta zaļā krāsā. Lietus notekūdeņu izplūde meliorācijas grāvī pie Gaides ielas.



LIETUS KANALIZĀCIJAS IZVADA IZPILDMĒRĪJUMU PLĀNS		Gaides iela 10, Valmiera	
Pasūtītājs: SIA "VAL.MET.A"		Pasūtījuma Nr.: 2-I	
Topogrāfs Gundars Valģis sertifikāta Nr. BC403, Izdots 14.12.2011., derīgs līdz 13.12.2016.			
SIA "GVB"	Valdes priekšēd.	G.Valģis	Lapas 1
	Topogrāfs	G.Valģis	
	Plāna mērogs	1:500	
	Izdrukas mērogs	1:500	
	2024.gada 2.februāris		
reģ.Nr.LV44103085065		Lapa Nr.1	

Shēmā iezīmēta apvadlīnija.


Apvadlīnijas izplūdes vietas precīzas koordinātes ir sekojošas:

$X=376620.28$

$Y=586513.22$

5.pielikums

Atkritumu izvietošanas shēma uzņēmuma teritorijā





Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Valmierā

29.11.2023 Nr. 2.4.8.-25./886

Uz _____ Nr. _____

Valsts vides dienests
Atļauju pārvalde
ap@vvd.gov.lv

Nosacījumi grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai SIA "VAL.MET.A.", Gaides iela 10, Valmiera

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Vidzemes kontroles nodaļā (turpmāk – Inspekcija) ir saņemta un izskatīta Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes sniegtā informācija priekšlikumu iesniegšanai izmaiņu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. VA10IB0013 (turpmāk – Atļauja), kas izsniegta SIA "VAL.MET.A." (reģistrācijas Nr. 44103008066) metāllūžņu pieņemšanas, pārstrādes un uzglabāšanas laukuma darbībai Gaides ielā 10, Valmierā, Valmieras novadā.

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai SIA "VAL.MET.A." (turpmāk – Operators) ir spēkā no 2010. gada 25. februāra un ir derīga uz visu SIA "VAL.MET.A." metāllūžņu pieņemšanas, pārstrādes un uzglabāšanas laukuma un nolietotu transportlīdzekļu apstrādes iekārtas darbības laiku Gaides ielā 10, Valmierā, Valmieras novadā. Operatora iesniegumā Nr. AB#427508 grozījumu veikšanai Atļaujā norādīts, ka izmaiņas piesārņojošā darbībā saistītas ar jauna granulu apkures katla uzstādīšanu un jauna kurināmā veida izmantošanu (koka skaidu granulas). Saražotā siltumenerģija paredzēta Operatora telpu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai" 28. punktu, Inspekcija piekrīt izmaiņu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā SIA "VAL.MET.A." (reģistrācijas numurs 44103008066), ja netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto gaisu piesārņojošo vielu robežlielumi, kuri noteikti Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti".

Sabiedrības veselības departamenta
Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs

Kalvis Latsons

Dina Līte-Zaķe, 64281130
dina.lite-zake@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZIMOGU

F001-v2



LATVIJAS REPUBLIKA
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

Datums skatāms laika zīmogā. Nr. 4.1.8.3/23/9563
Uz 07.11.2023. Nr.14.4/AP/11890/2023

Valsts vides dienests
Rūpniecības iela 23
Rīga, LV1045

*Par grozījumiem B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā*

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) savas kompetences ietvaros izskatīja un izvērtēja SIA "VAL.MET.A." pieteiktās izmaiņas atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA10IB0013 un piesārņojošā darbībā, kas tiek veikta adresē ~~Gaides ielā 10~~, Valmierā, Valmieras novadā.

Saskaņā ar SIA "VAL.MET.A." iesniegumu 2023. gada septembrī darbības vietā uzstādīts jauns granulu katls SEG PELLET 20kW; tiek norādīts, ka atkritumu apsaimniekošanas apjomi gadā netiek palielināti, bet atļaujas 9.7.1. un 9.7.2. tabulās tiek precizēti atkritumu klasifikācijas kodi un precizēta informācija par rīcībām ar tiem.

Pašvaldībai nav iebildumu par pieteiktām izmaiņām un atļaujas pārskatīšanu, kā arī nav priekšlikumu par specifiskiem piesārņojošās darbības nosacījumiem, kas būtu papildus iekļaujami atļaujā.

Izpilddirektore

Evija Voitkāne

Līga Zvirbule 64292253
līga.zvirbule@valmierasnovads.lv

