

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Iesniegts

Struktūrvienība: Zemgales reģionālā vides pārvalde

Operators: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO" 43603040477

Iekārta: Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija; šķirotu atkritumu savākšanas laukums (t.sk. videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošana); koksnes reģenerācijas (smalcināšanas) iekārta

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas pārskatīšanai un/vai atjaunošanai

Adrese: Ganību iela 84, Jelgava

Iesnieguma pieņemšanas datums: 26/10/2023

Atļaujas izdošanas termiņš: 25/12/2023

Teritorija: 0003000 Jelgava

Piesārņojošo darbību veidi

5.5.2. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās

Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes (turpmāk – Dienests) 22.12.2023. vērtējums:

Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1082) noteiktajā kārtībā, SIA “Zemgales EKO” (turpmāk – Operators) 12.10.2023. (ar 13.11.2023. papildinājumiem) Dienestā iesniedza iesniegumu Nr. AB#427530 B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. JE12IB0032 (ar grozījumiem 17.10.2019.) (turpmāk – Atļauja) pārskatīšanai, kas izsniegta darbībai Ganību ielā 84, Jelgavā.

Operators lūdz dzēst piesārņojošās darbības veidu, kas atbilst MK noteikumu Nr.1082 1.pielikumam: 5.12. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vietās) ilgāk par gadu, sakarā ar to, ka apsaimniekotie atkritumi tiek uzglabāti līdz trīs mēnešiem.

Operators plāno samazināt apjomu atkritumu klasēm 191208, 200102 un 200307, palielināt apjomu 150107 atkritumu klasei, kā arī pievienot jaunas atkritumu klases: 200110, 200111 un 200134.

Kopējais atkritumu apsaimniekošanas apjoms paliek nemainīgs - 10 245,02 t/gadā (no tiem bīstamie atkritumi 190,02 t/gadā un nebīstamie atkritumi 10 055,0 t/gadā). Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms tiek samazināts no 1887,51 tonnām uz 813,288 tonnām (no tiem bīstamie atkritumi 11,816 tonnas un nebīstamie atkritumi 801,472 tonnas).

Operators lūdz dzēst aili 21. tabulā, kur nešķiroti sadzīves atkritumi (200301)/vai atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (pēc atkritumu šķirošanas) (191212) apvienoti vienā ailē un sastāda apjomu 499 t/gadā, tā kā atkritumu klase 191212 jau ir iekļauta atļaujā. Tiek precizētas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu kategorijas un tiem atbilstošie atkritumu klases kodi, atbilstoši Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumu Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" 2.pielikumam. Kā arī, precizētas asfaltbetona laukuma, angāra un nojumes platības.

Ņemot vērā, ka šķiroto atkritumu savākšanas laukumā tiek apsaimniekoti (pieņemti un uzglabāti) elektriskie un elektroniskie atkritumi, Dienests piesārņojošās darbības papildina ar MK noteikumu Nr.1082 1.pielikuma 5.16. darbību - iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO"

Reģistrācijas numurs 43603040477

Juridiskā un pasta adrese: Ganību iela 84, Jelgava, LV-3007

Darbības vieta: Ganību iela 84, Jelgava, LV-3007

Elektroniskā pasta adrese: eko@eko.jelgava.lv

Tālruna numurs: 29970126

Tīmekļvietne: <http://www.zemgaleseko.lv/>

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 14.februāra iesniegumu Nr.2.1-22/23/177 Zemesgrāmatā nostiprinātas tiesības uz nekustamo īpašumu Ganību ielā 84, Jelgavā (īpašuma kadastra numurs 09000110581, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000110581, 2,0768 ha), ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai, reģistrācijas numurs 40900039904. Nekustamam īpašumam iekārtota nekustamā īpašuma lieta: Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000163982.

29.01.2010. Jelgavas pilsētas dome noslēdza Apsaimniekošanas līgumu par zemes gabala Ganību ielā 84, Jelgavā (īpašuma kadastra numurs 09000110581) ar kopējo platību 20768 m² nodošanu SIA "Zemgales EKO" atkritumu apsaimniekošanai, kas bija spēkā līdz 31.12.2019.

02.03.2020. Jelgavas pilsētas dome noslēdza Vienošanos Nr.1 pie 2010.gada 29.janvāra apsaimniekošanas līguma Nr.10-35 ar SIA "Zemgales EKO" par līguma pagarināšanu līdz 31.12.2029.

Iekārtas atrašanās vietu sk. kartē pielikumā, mērogā 1: 10 000.

Ēku novietojumu teritorijā sk.kartē pielikumā, mērogā 1 : 1758.

Atbilstoši 17.10.2019. Atļaujas spēkā esošai redakcijai (turpmāk – Atļaujas spēkā esošajā redakcija):

SIA „Zemgales EKO” ir Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. 26.11.2009. ir noslēgts Deleģēšanas līgums par to, ka Jelgavas pilsētas dome un Bauskas novada dome deleģē un SIA "Zemgales EKO" apņemas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, atbilstoši Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.CC12004/LV/16/C/PE/005 "Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā" nosacījumiem. Šobrīd SIA „Zemgales EKO” apsaimnieko dalīto atkritumu vākšanas laukumus: Ganību ielā 84, Paula Lejiņa ielā 6 un Salnas ielā 20, Jelgavā.

Dalīti savākto atkritumu pieņemšanas, uzglabāšanas laukums un angārs ar atkritumu šķirošanas līniju Jelgavā, Ganību ielā 84 nodots ekspluatācijā 01.10.2008.

SIA "Zemgales EKO" saimniecisko darbību Ganību ielā 84, Jelgavā uzsākusi 01.01.2010.

Ganību ielā 84, Jelgavā tiek pieņemti dalīti atkritumu veidi no fiziskām personām (iedzīvotājiem) un juridiskām personām, kā arī ievesti atkritumi no dalīto atkritumu vākšanas laukumiem Paula Lejiņa ielas 6 un Salnas ielas 20, Jelgavā. Atkritumu pārvadījumus no dalīto atkritumu vākšanas laukumiem un sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem Jelgavā, saskaņā ar noslēgto līgumu, veic SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi".

SIA "Zemgales EKO" darbības vieta Ganību ielā 84, Jelgavā atbilst šādiem savākšanas un šķirošanas vietu veidiem:

- šķiroto atkritumu savākšanas laukums (t.sk. videi kaitīgu preču atkritumu savākšanai);
- atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija;
- metāllūžņu noliktava.

SIA „Zemgales EKO” dalīto atkritumu vākšanas laukumam Ganību ielā 84, Jelgavā 17.12.2012. izsniegta Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.JE12IB0032, ar 17.10.2019. grozījumiem, kas derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Iekārtas atrašanās vietas karte pievienota 3. pielikumā, bet ēku novietojums teritorijā - 4.pielikumā.

SIA „Zemgales EKO” Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašumā, Ganību ielā 84, Jelgavā, nekustamā īpašuma kadastra numurs 09000110581, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000110581, kopējā īpašuma platība 2,0768 ha, atkritumu apsaimniekošanas darbības vietā tiek nodrošināta sekojoša infrastruktūra:

- asfaltēti iekšējie ceļi un laukumi 7989 m² platībā:

- laukums dalīto atkritumu pieņemšanai. Laukums aprīkots ar lietus notekūdeņu savākšanas sistēmu (būves kadastra apzīmējums 09000110581006). Laukuma platība tiek izmantota dalīto atkritumu pieņemšanai no fiziskām un juridiskām personām.
- asfaltbetona laukums ar mobilo šķeldotāju, kurā notiek koksnes un bioloģiski noārdāmu atkritumu reģenerācija – šķeldošana;

- nojume (74,9 m²), būves kadastra apzīmējums 09000110581002, kas tiek izmantota šķiroto atkritumu savākšanas laukuma darbībai, bīstamo un atsevišķu nebīstamo atkritumu uzglabāšanai;

- angārs, būves kadastra apzīmējums 09000110581001, ar betonētu, ūdensnecaurlaidīgu grīdas segumu, kurā izvietota atkritumu šķirošanas un presēšanas līnija. Angārs atkritumu šķirošanas līnijai veidots no metāla konstrukcijām un paredzēts, lai nodrošinātu piemērotus darba apstākļus atkritumu šķirošanas līnijas operatoriem, kā arī lai nodrošinātu piemērotu otrreizēji izmantojamās frakcijas uzglabāšanu. Angāra platība ir 1859,2 m², tajā tiek šķirots jauktais iepakojums, papīra un kartona iepakojums, plastmasas iepakojums. Angāra griestu augstums - 8,85 m ir piemērots šķirošanas līnijas tehnoloģiskās iekārtas ekspluatācijai. Gatavā saķīpotā produkcija tiek uzglabāta ārpus angāra;

- administrācijas un operatora ēka (50,4 m²), kas sastāv no trijiem moduļiem un nodrošina sekojošas funkcijas: dispečera – apsardzes, grāmatvedības ar svaru darbības uzskaiti, darbinieku ģērbtuves. Ēkā atrodas tehniskās telpas un dušas/tualetes;

- kontroles – reģistrācijas sistēma (ievesto un izvesto atkritumu veidu noteikšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, reģistrāciju) – virszemes tipa svaru tilts (garums 18 m), svēršanas robeža no 0,03 – 60 t, svēršanas precizitāte – 30 kg, visa veida atkritumu svēršanai (būves kadastra apzīmējums 09000110581003);

- barjeras un viedkaršu sistēma;

- žogs ap visu teritoriju un vārti iebraukšanai, apgaismojums, apsardze lai novērstu neatļautu piekļuvi atkritumu savākšanas laukumam ārpus tā darba laika.

Jelgava 0003000

Saskaņā ar 23.11.2017. Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr.17-23 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana” (īstenojami no 2018.gada 15.februāra), kas apstiprināti Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumu daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un „Grafiskā daļa-kartes Funkcionālais zonējums” un „Ielu sarkanās līnijas”, Ganību iela 84, Jelgavā, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000110581 atrodas Jaukta centra apbūves teritorijā (JC) (sk. 2.attēlu). Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

Ņemot vērā to, ka SIA “Zemgales EKO” sākotnējā atkritumu apsaimniekošanas atļauja (Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE12IB0032) izdota 17.12.2012., tad saskaņā ar Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 6.punktu, augstāk minētajās adresē, turpina likumīgi uzsākto teritorijas izmantošanu.

Bez izmaiņām.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Iekārta atrodas Jelgavas pilsētā, Ganību ielā 84 starp Atmodas ielu un 1.līniju. (īpašuma kadastra numurs 09000110581, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000110581).

Teritorijas ģeoloģiskā griezumā augšējo daļu veido Litorīnas jūras nogulumi – viendabīgi dzeltenīga smalkgraudaina smilts. Slāņa biezums ir 5-7 m. Dziļāk seko rūsganbrūna vidēji blīva morēnas mālsmilts, kuru jau 10-12 m dziļumā nomaina Augšdevona Ogres svētas nogulumi (galvenokārt, māls).

Gruntsūdens līmenis teritorijā konstatēts 0,4-0,8 m dziļumā no zemes virsmas.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

Bez izmaiņām.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Tuvākā dzīvojamā māja atrodas apmēram 50m attālumā no iekārtas. Iekārta neatrodas upju aizsargjoslās. Tiešā uzņēmuma tuvumā neatrodas īpaši aizsargājami dabas un kultūras pieminekļi.

Jelgavas pilsētas būvvalde: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, pasts@jelgava.lv, 63005522 63005537

Jaunu ēku vai ēku pārbūve nav paredzēta, nav paredzēta esošo ēku nojaukšana.

Pastāvīgo nodarbināto skaits - 43. Nav plānots palielināt nodarbināto skaitu.

Esoša darbība.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

Darba laiks Ganību ielas šķirošanas kompleksam: Pirmdienā 8.00-19.00; Otrdienā-Piektdienā 8.00-17.00; Sestdienā 9.00 - 14.00. Svētdienas, svētku dienas -brīvas.

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Atbilstoši iesniegumā sniegtajai informācijai, darbības vietā tiek nodrošinātas MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.788) 14.punkta prasības, kas nosaka, ka piekļuvi šķiroto atkritumu savākšanas laukumam

jānodrošina vismaz 20 stundas nedēļā, tai skaitā vismaz vienu dienu nedēļas nogalē (sestdien vai svētdien jebkura dalīti vāktā atkritumu veida nodošanai), kā arī vismaz vienu dienu līdz plkst. 19.00.

Nav plānota būvniecība.

Esoša darbība. Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde 17.12.2012. izdota Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE12IB0032, kas derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

SIA "Zemgales EKO" atrodas Ganību ielā 84, Jelgavā (īpašuma kadastra numurs 09000110581, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000110581, kopējā īpašuma platība 2,0768 ha), kur atkritumu apsaimniekošanas darbības tiek veiktas bez izmaiņām:

- ☐ 7989 m² asfaltbetona virsmas seguma laukumā (būves kadastra apzīmējums 09000110581001), kas aprīkots ar lietotus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu (būves kadastra apzīmējums 09000110581006);
- ☐ slēgta tipa angārā (1859,2 m²), būves kadastra apzīmējums 09000110581004, griestu augstums 8,85 m;
- ☐ nojumē (74,9 m²), būves kadastra apzīmējums 09000110581002;
- ☐ uzstādīti auto svari (būves kadastra apzīmējums 09000110581003) virszemes tipa svaru tilts (garums 18 m), svēršanas robeža no 0,03 – 60 t, svēršanas precizitāte – 30 kg;
- ☐ administrācijas (operatora) ēkā (50,4 m²), kas nav reģistrēta kā būve;
- ☐ ierīkota iebraukšanas barjera ar viedkaršu sistēmu;
- ☐ teritorija nožogota, slēdzami vārti.

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Saskaņā ar iesniegumā sniegto informāciju, darbības vietā Ganību ielā 84, Jelgavā asfaltbetona virsmas seguma laukuma būves kadastra apzīmējums ir 09000110581001, taču saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem laukuma būves kadastra apzīmējums ir 09000110581004. Savukārt slēgta tipa angāra būves kadastra apzīmējums saskaņā ar iesniegumā sniegto informāciju un 4.pielikumā pievienoto shēmu ir 09000110581004, taču pēc Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem tas ir 09000110581001. Dienests secina, ka iesniegumā minētie kadastra apzīmējumi asfaltbetona virsmas laukumam un slēgta tipa angāram ir norādīti neprecīzi, līdz ar to precīzē Atļaujā kadastra apzīmējumus atbilstoši esošajai darbības vietai.

SIA "Zemgales EKO" pārskatījis savu darbību un vēlas veikt sekojošus grozījumus esošā Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE12IB0032:

- 1) samazināt apjomu sekojošām atkritumu klasēm:
 - tekstila atkritumi (atkritumu klases kods 191208) no 100 t/gadā uz 2 t/gadā;
 - stikls (atkritumu klases kods 200102) no 500 t/gadā uz 300 t/gadā;
 - liela izmēra atkritumi (atkritumu klases kods 200307) no 450 t/gadā uz 146 t/gadā.
- 2) palielināt apjomu sekojošai atkritumu klasei:
 - stikla iepakojums (atkritumu klases kods 150107) no 400 t/gadā uz 600 t/gadā;
- 3) pievienot jaunus atkritumu veidus ar sekojošām atkritumu klasēm:
 - drēbes (atkritumu klases kods 200110) – 200 t/gadā;
 - tekstilizstrādājumi (atkritumu klases kods 200111) – 200 t/gadā;
 - baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (atkritumu klases kods 200134) – 2 t/gadā.
- 4) 21.tabulā dzēšama aile, kur nešķiroti sadzīves atkritumi (200301)/vai atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (pēc atkritumu šķirošanas) (191212) apvienoti vienā ailē un sastāda apjomu 499 t/gadā. Atļaujas 21.tabulā redzams, ka atkritumu klase 191212 jau iekļauta atļaujā un rodas pēc 150101, 150102, 150103 pāršķirošanas.

5) Sakarā ar to, ka apsaimniekotie atkritumi tiek uzglabāti līdz trīs mēnešiem, lūdzam dzēst darbības veidu, kas atbilst Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 10.09.2020. grozījumiem: 1.pielikumam: 5.12. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vietās) ilgāk par gadu;

6) Atbilstoši Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumu Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" (turpmāk - MK noteikumi Nr.388) 2.pielikumam, precizētas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu kategorijas un tiem atbilstošie atkritumu klases kodi. Atbilstoši minēto MK noteikumu Nr.388 2.pielikumam, SIA „Zemgales EKO” tiks pieņemtas elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) kategorijas, kas norādītas pielikuma tabulā. Nav paredzēta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu izjaukšana vai apstrāde;

7) 17.12.2012. izdotā Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE12IB0032, kas pēdējo reizi pārskatīta un atjaunota 17.10.2019., asfaltbetona laukuma, angāra un nojumes platības atšķiras no šobrīd Valsts zemes dienesta datus publicētajām būvju platībām. Līdz ar to tās precizējamas. Dabā darbības vieta nepalielinās vai nesamazinās;

8) Atļaujā atsevišķi izdalīti laukumi (400 m² un 230 m²), kas atrodas uz kopējā asfaltbetona seguma laukuma. Uz šo brīdi nav nepieciešams īpaši izdalīt šīs platības, jo kopējā laukumā tiek veikta atkritumu savākšana, dalīti vākiem atkritumiem no iedzīvotājiem, un īslaicīga to uzglabāšana. Operators ir tas, kas novirza iedzīvotājus uz pareizo konteineru un atkritumu apsaimniekošana norit kontrolēti;

9) PET pudeles netiek sasmalcinātas perforatorā, līdz ar to teksts dzēšams no Atļaujas.

Visas pārējās darbības, atkritumu veidi un apjoms, kas iekļauti Atļaujā, nemainās un paliek iepriekšējie. Kopējais atkritumu apsaimniekošanas apjoms paliek iepriekšējais un nemainās – 10 245,02 t/gadā. Atļaujā norādītais apjoms ir lielāks (10 745,032 t/g), jo matemātiski ir pierēķināts atšķirotais svars, kas nav pareizi.

Pietrūkst vietas, tālāk skat. pielikumā. *Pielikumā norādīts:*

Vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms tiek samazināts no 1887,51 tonnām uz 813,288 tonnām.

Piesārņojošās darbības veidi atbilst Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 10.09.2020. grozījumu:

1. pielikumam:

5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta viena vai vairākas šādas darbības: 5.5.2. atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai;

5.10. apakšpunktam – iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā,

5.13. apakšpunktam – iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās.

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Asfaltētā laukumā ar platību 7989 m² (būves kadastra apzīmējums 09000110581004) notiek sekojošas atkritumu apsaimniekošanas darbības:

Informācija Atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Plānota **koksnes reģenerācija**, to šķelidojot - koksne, kas neatbilst 200137 klasei (atkritumu klases kods 200138) – 200 t/gadā un koka iepakojums (atkritumu klases kods 150103) – 300 t/gadā. Koksne, kas radusies sadzīvē tiks pieņemta no fiziskām un juridiskām personām un uzglabāta uz laukuma kaudzē-krautnē. Paredzēts reģenerēt 500 t koksnes, to šķelidojot 1-2 reizes gadā, t.i. 16 h/gadā ar mobilo šķeldotāju Mus-Max Wood-Terminator ar max ražošanas jaudu 30 t gatavas šķeldas 1 stundā. Šķeldošanu

uz laukuma veiks ārpakalpojuma uzņēmums. Koksnes šķeldas apjoms 2170 m³. Atsevišķi no koksnes atkritumiem, uz laukuma tiek šķeldoti koku un krūmu zari (bioloģiski noārdāmi atkritumi, atkritumu klases kods 200201) - 100 t/gadā, kas tiek pieņemti no pilsētas teritorijas. Šķeldošana tiek veikta ar to pašu iekārtu, ar kuru šķeldo koksnes atkritumus. 100 t zaru reģenerācijai šķeldotāju būs nepieciešams darbināt 3 h/gadā. Zaru šķeldas apjoms 300 m³. Šķelidojot koksni un zarus, šķelda uzreiz tiks iebērtā kravas kastē un netiks uzglabāta uz laukuma. Otrreizējais materiāls-šķelda – 2470 m³ izmantojams kā kurināmais materiāls. Uzņēmuma rīcībā ir koksnes smalcināšanas iekārta TunnissenTS431MT, kas tiek izmantota atsevišķos gadījumos.

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Operators iesniegumā norāda, ka netiek veiktas izmaiņas attiecībā uz koka atkritumu šķeldošanu, savukārt iesnieguma 21. tabulā tiek mainīti apjomi atkritumu klasei 200201 un 150103, līdz ar to Dienests, balstoties uz iesniegumā sniegto informāciju – apjomus atstāj nemainīgus atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai.

No šķiroto atkritumu savākšanas laukuma papīra un kartona iepakojums (atkritumu klase – 150101) 135 tonnas, plastmasas iepakojums (atkritumu klase - 150102) 50 tonnu apmērā tiek novirzīts uz atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju, tāpat koksnes atkritumi (atkritumu klase – 200138) ar apjomu 200 tonnas, bioloģiski noārdāmie atkritumi (atkritumu klase – 200201) 100 tonnas tiek novirzīti uz šķeldošanu, Dienests veica izmaiņas Atļaujas 21. tabulā, norādot, ka šķiroto atkritumu savākšanas laukumā reģenerācijas darbības netiek veiktas, savukārt reģenerācijas darbības tiek veiktas atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijā kā arī šķeldošanas laukumā.

Dienesta komentāru attiecībā uz atkritumu beigu statusu skat. šī pielikuma D sadaļā: Vides piesārņojums 21.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukums

Asfaltētā laukumā tiks apsaimniekoti šādi nebīstamie atkritumi:

- Papīra un kartona iepakojums – 150101;
- Plastmasas iepakojums – 150102;
- Metāli – 200140;
- Metāla iepakojums – 150104;
- Stikls – 200102;
- Stikla iepakojums – 150107;
- Plastmasa – 200139;
- Papīrs un kartons – 200101;
- Koka iepakojums – 150103
- Nolietotas riepas – 160103;
- Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei – 170904;
- Bioloģiski noārdāmi atkritumi (zaļo un dārza atkritumi), (koku un krūmu zari) – 200201;
- Liela izmēra atkritumi – 200307;
- Melnie metāli – 191202;
- Krāsainie metāli – 191203;
- Kompozītmateriālu iepakojums – 150105;
- Koksne, kas neatbilst 200137 klasei – 200138;
- Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei – 191212
- Plastmasa un gumija – 191204;
- Papīrs un kartons – 191201.

Asfaltētā laukumā ar nojumi (74,9 m²) (būves kadastra apzīmējums 09000110581002) tiks apsaimniekoti šādi atkritumi:

- Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 160601, 160602 vai 160603 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas – 200133;
- Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei – 200134;
- Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos – 160213;
- Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi – 200121;
- Eļļas filtri – 160107;
- Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas – 130208;
- Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas – 200123;
- Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi – 200127;
- Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei – 200135;
- Svina akumulatori – 160601;
- Absorbenti, filtru materiāli (t.sk. citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām – 150202;
- Tekstila atkritumi – 191208;
- Drēbes – 200110;
- Tekstilizstrādājumi – 200111;
- Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei – 160214;
- Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei – 200136.

Atbilstoši iesniegumam pievienotajai informācijai, uzņēmums saskaņā ar MK 08.07.2014. noteikumiem Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” 2.pielikumu apsaimniekos šādus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus:

1. kategorijas jeb temperatūras maiņas iekārtas, piemēram, ledusskapjus, saldētavas u.tml. iekārtas (atkritumu klase 200123);
2. kategorijas iekārtas jeb ekrānus, monitorus un iekārtas ar ekrānu, kuru virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm², piemēram, TV, monitori, klēpja datori utml. (atkritumu klase 200135);
3. kategorijas jeb spuldzes (izņemot LED, atkritumu klase 200121) un LED spuldzes (atkritumu klase 200136), piemēram, taisnās un kompaktās luminiscējošās spuldzes, augstas intensitātes gāzizlādes spuldzes;
4. kategorijas jeb liela izmēra iekārtas, piemēram, veļas mašīnas, drēbju žāvētāji, trauku mazgājamās mašīnas, plītis, elektriskās krāsnis u.tml. (atkritumu klases 200136; 160214; 200135 un 160123);
5. kategorijas jeb maza izmēra iekārtas, piemēram, putekļsūcēji, šujmašīnas, mikroviļņu krāsnis, gludekļi, tosteri u.tml. (atkritumu klases 200135 un 200136);
6. kategorijas jeb mazas IT un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), piemēram, mobilie telefoni, rūteri, printeri u.tml. (atkritumu klases 200135; 200136; 160213 un 160214).

Uzņēmumā nav paredzēta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu izjaukšana, apstrāde (Operators pieņem, īslaicīgi uzglabā un nodod atkritumus tālāk reģenerācijai vai pārstrādei).

Informācija Atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Angārā, kurā izvietota **atkritumu šķirošanas un presēšanas līnija** AVERMANN Maschinenfabrik GmbH & Co (Vācija), tiek ievests plastmasas iepakojums, papīra un kartona

iepakojums, jauktais iepakojums no Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā izvietotajiem dalītas atkritumu vākšanas punktiem. Atkritumi tiek piegādāti ar specializētajām atkritumu mašīnām un izgāzti uz grīdas. Pēc tam atkritumus iestumj iekraušanas bunkurā ar universālā iekrāvēja palīdzību. Pēc iekraušanas bunkurā konveijera lente nogādā atkritumus smalkās (nederīgās) frakcijās automātiskajai atdalīšanai no pārējiem atkritumiem. Konveijeram jānogādā atkritumi uz nākamo posmu: šķirošanas sistēmu. Atkritumu šķirošana tiek veikta manuāli, izmantojot 8 darba vietas uz platformas. Atkritumi pa konveijera lentu tiek nogādāti šķirošanas telpā. Katra šķirošanas darba vieta paredzēta vienam pārstrādājamā materiāla veidam un apgādāta ar atbilstoša izmēra atkritumu tvertnēm. Atkritumu šķirošanas līnijas jauda – 5 t/h. Darbs ir vienā maiņā, darba dienās. Atkritumu šķirošanas līnija darbojas 250-252 dienas gadā (atkarībā no darba dienu skaita gadā) un tās jauda ir: 40 tonnas 8 stundu darba dienā. Vienu reizi gadā veic līnijas tehnisko apkopi, kas ilgst vienu kalendāro mēnesi. Šķirošanas līnijai ir šādas sastāvdaļas: - iekraušanas bunkurs zemes līmenī, - padošanas konveijers, - šķirošanas konveijers, - magnētiskais atdalītājs dzelzs izstrādājumiem, - platformas, kāpnes, margas un visu pārējo nepieciešamo aprīkojumu. Konveijera lentēm paredzēta iespēja regulēt to darbības ātrumu.

Angārā tiek šķiroti šādi atkritumu veidi:

- ❖ plastmasas iepakojums (atkritumu klases kods 150102) -150 t/gadā, no kā atsevišķi tiks atšķirti:
 - plastmasas iepakojums (atkritumu klases kods 150102) – 140 t/gadā;
 - plastmasa un gumija (atkritumu klases kods 191204) – 5 t/gadā;
 - atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (atkritumu klases kods 191212) - 5 t/gadā.
- ❖ papīra un kartona iepakojums (atkritumu klases kods 150101) – 2000 t/gadā, no kā atsevišķi tiks atšķirti:
 - papīra un kartona iepakojums (atkritumu klases kods 150101) - 1900 t/gadā;
 - papīrs un kartons (atkritumu klases kods 191201) – 50 t/gadā;
 - atkritumi mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (atkritumu klases kods 191212) -50 t/gadā;
- ❖ jauktais iepakojums (atkritumu klases kods 150106) – 5000 t/gadā, no kā atsevišķi tiks atšķirti:
 - plastmasas iepakojums (atkritumu klases kods 150102) - 300 t/gadā;
 - plastmasa un gumija (atkritumu klases kods 191204) – 15 t/gadā;
 - papīra un kartona iepakojums (atkritumu klases kods 150101) – 2009 t/gadā;
 - papīrs un kartons (atkritumu klases kods 191201) – 660 t/gadā;
 - metāla iepakojums (atkritumu klases kods 150104) – 15 t/gadā;
 - melnie metāli (atkritumu klases kods 191202) un krāsainie metāli (191203) – 1 t/gadā;
 - atkritumi mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (atkritumu klases kods 191212) -2000 t/gadā.

Plastmasa un gumija (atkritumu klases kods 191204), plastmasas iepakojums (atkritumu klases kods 150102), papīra un kartona iepakojums (atkritumu klases kods 150101), papīrs un kartons (atkritumu klases kods 191201) pēc šķirošanas tiek sapresēti ķīpās.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

Nav būtiskas izmaiņas. Plānoti precizējumi Atļaujā, lai samazinātu vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomu, jo tos uzglabā līdz trīs mēnešiem.

Atsevišķiem atkritumu veidiem plānots:

- samazināt apjomu sekojošām atkritumu klasēm: 191208, 200102, 200307;
- palielināt apjomu sekojošai atkritumu klasei: 150107;
- pievienot jaunus atkritumu veidus ar sekojošām atkritum klasēm: 200110, 200111, 200134.

Kopējais atkritumu apjoms nemainās un paliek iepriekšējais.

Precizējamas būvju platības, EEI kategorijas un tiem atbilstošie atkritumu veidi.

Atkritumu klases kods 191212, kas norādīts vienā ailē ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem dzēšams no Atļaujas.

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde 17.12.2012. izdota Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE12IB0032, kas derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde 22.10.2015. izsniegusi SIA „Zemgales EKO” Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr. JE15AA0009 ar termiņu līdz 21.10.2025., ar pēdējiem grozījumiem 09.03.2020.. Atļauja izsniegta SIA "Zemgales EKO" atkritumu savākšanai, pārvadāšanai un uzglabāšanai dalīto atkritumu vākšanas laukumos (t.sk. videi kaitīgu preču atkritumiem): Paula Lejiņa ielā 6 un Salnas ielā 20, Jelgavā, kā arī no minētajiem laukumiem atkritumu pārvadājumi uz Ganību ielu 84, Jelgavā un atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju "Brakšķi", Līvberzes pagastā, Jelgavas novadā.

Pietrūkst vietas, tālāk skat. pielikumā. *Pielikumā norādīts:*

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta 12 daļā noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumu Nr.134 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” prasībām, SIA “Zemgales EKO”, veicis finanšu nodrošinājumu laika periodam no 01.01.2023. līdz 31.01.2023.

Saskaņā ar Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” SIA "Zemgales EKO" nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” 1.pielikumā norādīti kvalificējošie daudzumi bīstamām vielām un bīstamo vielu grupām. Neviena no šīm vielām uzņēmumā netiek izmantota kā izejmateriāls, ne arī rodas kā blakus produkti vai atkritumi transportlīdzekļu izjaukšanas procesā. Prasības darba videi tiek nodrošinātas atbilstoši LR likumdošanai. Darbības vietā tiek ievērotas darba drošības prasības, par ko katru darbinieku, uzsākot darbu uzņēmumā, instruē darba vadītājs. Katrs darbinieks tiek iepazīstināts arī ar ugunsdrošības noteikumiem. Darbiniekiem pieejami pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļi. Piesārņojuma risks saistīts ar bīstamo vielu noplūdēm, taču bīstamie atkritumi tiek uzglabāti hermētiski izolētos, skābju izturīgos konteineros, mucās, kuras novietotas nojumē uz ūdensnecaurlaidīga asfaltbetona seguma, kas pilnībā izslēdz grunts vai gruntsūdeņu piesārņojuma riskus bīstamo vielu noplūdes gadījumā. Bīstamo vielu noplūdes gadījumu novēršanai teritorijā un ēkā ir izvietotas mucās/kastes ar absorbējošiem materiāliem

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1082) 28.punktu šo noteikumu 27.1. un 27.2.apakšpunktā minētās institūcijas 15 darbdienu laikā pēc tīmekļvietnes adreses saņemšanas, kurā pieejams A un B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegums, iesniedz dienestā priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem.

Uz Atļaujas izsniegšanu Dienestā saņemta Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Zemgales kontroles daļas 01.11.2023. vēstule Nr. 2.4.9.-25./363 (pievienota Atļaujas 10.pielikumā), kā arī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 17.11.2023. vēstule Nr. 4974/23/2.1-16/ADM (pievienota Atļaujas 9.pielikumā).

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta (1²) daļa nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs, lai saņemtu atļauju šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, kā arī atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu. Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

SIA "Zemgales EKO" ir spēkā esoša atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma apdrošināšanas polise Nr. GJELV1372764 par apdrošinājuma summu 100 000 euro. Polises darbības laiks ir no 01.01.2023. līdz 31.12.2023.

11.04.2023. stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kur 12. panta (1⁷) daļā noteikts, ka, ja atkritumu apsaimniekotājam ir izsniegta vairākas atļaujas šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām vai atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, tas var iesniegt Valsts vides dienestam vienu finanšu nodrošinājumu par to darbību, par kuru noteikts lielākais finanšu nodrošinājums.

Nemot vērā, ka SIA „Zemgales EKO” ir izsniegta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja šķiroto atkritumu savākšanas laukumam un arī atkritumu apsaimniekošanas atļauja šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem (kurā ietvertām darbībām, cita starpā ir jāsaņem B kategorijas atļaujas), tad Operatoram finanšu nodrošinājuma apmērs arī turpmāk būs atbilstoši MK 25.02.2021. noteikumu Nr.134 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 9.1. un 9.7. apakšpunktiem 100 000 euro.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta (1³) daļā noteiktajam, Atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam. Atbilstošs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

Bez izmaiņām. Ūdensapgāde – centralizēta, no Jelgavas pilsētas ūdensapgādes tīkla, saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA "Jelgavas ūdens". Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām - līdz 337,5 m3, teritorijas laistīšanai un ugunsdzēsības nodrošināšanai – 5 m3/gadā. Kopā 342,5 m3/gadā.

Bez izmaiņām. Sadzīves notekūdeņi līdz 337,5 m3 /gadā (1,34 m3/dnn) tiek novadīti centralizētajā Jelgavas pilsētas notekūdeņu tīklā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA "Jelgavas ūdens".

Ražošanas notekūdeņi neveidojas.

Laukums aprīkots ar lietuss notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu. Pēc lietuss ūdens savākšanas, tas tiek attīrīts izmantojot smilšu ķērāju un eļļas filtru, ar izplūdi meliorācijas grāvī.

SIA “Zemgales EKO” noslēdzis līgumus ar dažāda veida atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, līgumu kopijas vai edoc. pievienoti iesnieguma pielikumā VVD IS “Tulpe”.

29.01.2010. Jelgavas pilsētas dome noslēdza Apsaimniekošanas līgumu par zemes gabala Ganību ielā 84, Jelgavā (īpašuma kadastra numurs 09000110581) ar kopējo platību 20768 m2 nodošanu SIA “Zemgales EKO” atkritumu apsaimniekošanai, kas bija spēkā līdz 31.12.2019.

02.03.2020. Jelgavas pilsētas dome noslēdza Vienošanos Nr.1 pie 2010.gada 29.janvāra apsaimniekošanas līguma Nr.10-35 ar SIA “Zemgales EKO” par līguma pagarināšanu līdz 31.12.2029.

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
371	par centralizētā pilsētas dzeramā ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu	SIA Zemgales EKO un SIA Jelgavas ūdens	bez ierobežojuma, ievērojot Pielikumā Nr.3 noteiktās notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas	01.03.2024., ja Puses nav paziņojušas par līguma izbeigšanu, līgums ir uzskatāms par pagarinātu uz nenoteiktu laiku
10-35	Par zemes gabala Ganību ielā 84, Jelgavā apsaimniekošanu	SIA Zemgales EKO un Jelgavas pilsētas dome	Ganību ielā 84, Jelgava	31.12.2029.
bd	Par plastmasas iepakojuma materiāla (150102) pārdošanu	SIA Zemgales EKO un AS PET Baltija	Nav noteikts	Uz nenoteiktu laiku
1.8.0035	Par atkritumu pieņemšanu, sagatavošanu apglabāšanai (šķirošanu) un apglabāšanu poligonā "Brakšķi", Līvberzes pagastā, Jelgavas novadā	SIA Zemgales EKO un SIA Jelgavas komunālie pakalpojumi	200301-700 t; 200201 – 700 t; 191212 – 650 t	Uz nenoteiktu laiku
02.07.2018	Par otreizējo izejmateriālu (t.sk. plastmasas, kartona, stikla iepakojuma, elektronikas) iepirkšanu	SIA Zemgales EKO un SIA 3R	Nav noteikts	Uz nenoteiktu laiku
10-21/44, Vienošanās Nr.1	Par EEIA, luminiscējošo lampu, bateriju savākšanu un izvešanu	SIA Zemgales EKO un SIA Eco Baltia Vide	Nav noteikts	01.04.2024. ar tiesībām pagarināt
20082019/686	Par melno un krāsaino metālu atgriezumam un lūžņu pārdošanu	SIA Zemgales EKO un SIA Fero M	200140	Uz nenoteiktu laiku
10-21/45	Par dalīti savākto atkritumu (izlietoto iepakojumu) iepirkšanu	SIA Zemgales EKO un SIA Eco Baltia Vide	Stikla iepakojums (150107), plastmasas iepakojums (polimēri – LDPE, HDPE, PP u.c.) (150102), metāla iepakojums (alumīnija bundžas) (150104), papīra un kartona iepakojums (150101) un saskaņā ar līguma 2.pielikumu.	01.04.2024. ar tiesībām pagarināt
10-21/43	Par tekstila atkritumu (191208) savākšanu visos SIA Zemgales EKO izveidotajos EKO laukumos (savākšanu laukumos, transportēšanu, pārkraušanu u.c.)	SIA Zemgales EKO un SIA Eco Baltia Vide	Nav noteikts	08.04.2024. ar tiesībām pagarināt
10-21/42	Par izlietotā iepakojuma materiālu – stikla iepakojuma (150107) un	SIA Zemgales EKO un SIA Eco Baltia Vide	Pārstrādei nederīgo materiālu/atkritumu piemaisījums nedrīkst pārsniegt	08.04.2024. ar tiesībām pagarināt

	jaukto iepakojuma (150106) savākšanu		20% no kopējā kravas apjoma.	
--	---	--	---------------------------------	--

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Dienests norāda, ka atkritumus citiem komersantiem jānodod saskaņā ar komersantu izsniegto atļauju limitiem, ja komersanta atļaujas atkritumu pieņemšanas limits ir mazāks kā Operatora nododamo atkritumu apjoms, Operatoram papildus jāizvēlas cits atkritumu apsaimniekotājs, kuram nodot attiecīgos atkritumus. Informācija par Dienesta izsniegtajām atļaujām pieejama:

<https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlajas-un-licences/a-un-b-atlajas/>.

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

SIA “Zemgales EKO” ir 100% Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, kuras pamatdarbība ir sanitārās tīrības uzturēšanu pašvaldības teritorijā, sadzīves atkritumu šķirošanas laukumu apsaimniekošana, pašvaldības funkcijas izpilde dzīvnieku labturības jomā.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 26.11.2009. lēmumu Nr.17/14 “Pārvaldes uzdevumu deleģēšana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemgales EKO”” un 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.5/6 “Pašvaldības funkcijas nodošana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemgales EKO”” pašvaldības funkcijās ietilpstošo uzdevumu, kas saistīti ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, sanitāro tīrību un dzīvnieku labturības jomu, izpilde nodota pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Zemgales EKO”.

Starp Jelgavas pilsētas domi un SIA “Zemgales EKO” 26.11.2009. noslēgts līgums Nr.09-484 par pašvaldības funkcijās ietilpstošo uzdevumu izpildi, līdz 2019.gada 31.decembrim. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2020. lēmumu Nr.2/10 “Līguma termiņa pagarināšana ar SIA “Zemgales EKO”” pagarināts 26.11.2009. noslēgtā līguma Nr. 09-484 termiņš uz 10 (desmit) gadiem.

22.12.2022. ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu Nr.18/9 “Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA “Zemgales EKO”” nolemts, ka Jelgavas valstspilsētas pašvaldība saglabā tiešo līdzdalību SIA “Zemgales EKO” un tā turpina kapitālsabiedrības darbību esošajā statusā. Nosaka, ka SIA “Zemgales EKO” vispārējais stratēģiskais mērķis 2023.-2027.gadam ir sanitārās tīrības uzturēšanu pašvaldības teritorijā, atkritumu šķirošanas infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana, pašvaldības funkciju izpilde dzīvnieku labturības jomā.

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde SIA “Zemgales EKO” 17.12.2012. izdeva Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE12IB0032, kas derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku, darbības vietā Ganību ielā 84, Jelgavā. Atļauja pārskatīta un atjaunota 17.10.2019. Darbības vietā - Ganību ielā 84, Jelgavā, bez izmaiņām, tiek pieņemti dalīti atkritumu veidi no fiziskām personām (iedzīvotājiem) un juridiskām personām, kā arī ievesti atkritumi no dalīto atkritumu vākšanas laukumiem Paula Lejiņa ielas 6 un Salmas ielas 20, Jelgavā.

Atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 3.punktam SIA "Zemgales EKO" darbības vieta Ganību ielā 84, Jelgavā, bez izmaiņām, atbilst šādiem savākšanas un šķirošanas vietu veidiem:

- šķiroto atkritumu savākšanas laukums (t.sk. videi kaitīgu preču atkritumu savākšanai);
- atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija;
- metāllūžņu noliktava.

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 14.februāra iesniegumu Nr.2.1-22/23/177 Zemesgrāmatā nostiprinātas tiesības uz nekustamo īpašumu Ganību ielā 84, Jelgavā (īpašuma kadastra numurs 09000110581, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000110581, 2,0768

ha), ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai, reģistrācijas numurs 40900039904. Nekustamam īpašumam iekārtota nekustamā īpašuma lieta: Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000163982.

29.01.2010. Jelgavas pilsētas dome noslēdza Apsaimniekošanas līgumu par zemes gabala Ganību ielā 84, Jelgavā (īpašuma kadastra numurs 09000110581) ar kopējo platību 20768 m² nodošanu SIA "Zemgales EKO" atkritumu apsaimniekošanai, kas bija spēkā līdz 31.12.2019.

02.03.2020. Jelgavas pilsētas dome noslēdza Vienošanos Nr.1 pie 2010.gada 29.janvāra apsaimniekošanas līguma Nr.10-35 ar SIA "Zemgales EKO" par līguma pagarināšanu līdz 31.12.2029.

Atkritumu apsaimniekošanas darbības tiek veiktas, bez izmaiņām:

- ☐ 7989 m² asfaltbetona virsmas seguma laukumā (būves kadastra apzīmējums 09000110581001), kas aprīkots ar lietis notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu (būves kadastra apzīmējums 09000110581006);
- ☐ slēgta tipa angārā (1859,2 m²), būves kadastra apzīmējums 09000110581004, griestu augstums 8,85 m;
- ☐ nojumē (74,9 m²), būves kadastra apzīmējums 09000110581002;
- ☐ uzstādīti auto svari (būves kadastra apzīmējums 09000110581003) virszemes tipa svaru tilts (garums 18 m), svēršanas robeža no 0,03 – 60 t, svēršanas precizitāte – 30 kg;
- ☐ administrācijas (operatora) ēka (50,4 m²), kas nav reģistrēta kā būve;
- ☐ ierīkotu iebraukšanas barjeru ar viedkaršu sistēmu;
- ☐ nožogotu teritoriju un slēdzamiem vārtiem.

SIA "Zemgales EKO" pārskatījis savu darbību un vēlas veikt sekojošus grozījumus esošā Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE12IB0032:

1) samazināt apjomu sekojošām atkritumu klasēm:

- ☐ tekstila atkritumi (atkritumu klases kods 191208) no 100 t/gadā uz 2 t/gadā;
- ☐ stikls (atkritumu klases kods 200102) no 500 t/gadā uz 300 t/gadā;
- ☐ liela izmēra atkritumi (atkritumu klases kods 200307) no 450 t/gadā uz 146 t/gadā.

2) palielināt apjomu sekojošai atkritumu klasei:

- ☐ stikla iepakojums (atkritumu klases kods 150107) no 400 t/gadā uz 600 t/gadā;

3) pievienot jaunus atkritumu veidus ar sekojošām atkritumu klasēm:

- ☐ drēbes (atkritumu klases kods 200110) – 200 t/gadā;
- ☐ tekstilizstrādājumi (atkritumu klases kods 200111) – 200 t/gadā;
- ☐ baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (atkritumu klases kods 200134) – 2 t/gadā.

4) 21.tabulā dzēšama aile, kur nešķiroti sadzīves atkritumi (200301)/vai atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (pēc atkritumu šķirošanas) (191212) apvienoti vienā ailē un sastāda apjomu 499 t/gadā. Atļaujas 21.tabulā redzams, ka atkritumu klase 191212 jau iekļauta atļaujā un rodas pēc 150101, 150102, 150103 pāršķirošanas.

5) Sakarā ar to, ka apsaimniekotie atkritumi tiek uzglabāti līdz trīs mēnešiem, lūdzam dzēst darbības veidu, kas atbilst Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 10.09.2020. grozījumiem: 1.pielikumam: 5.12. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radišanas vietās) ilgāk par gadu;

6) Atbilstoši Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumu Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" (turpmāk - MK noteikumi Nr.388) 2.pielikumam, precizētas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu kategorijas un tiem atbilstošie atkritumu klases kodi. Atbilstoši minēto MK noteikumu Nr.388 2.pielikumam, SIA „Zemgales EKO” tiks pieņemtas elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas, kas norādītas pielikuma tabulā. Nav paredzēta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu

izjaukšana vai apstrāde;

7) 17.12.2012. izdotā Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE12IB0032, kas pēdējo reizi pārskatīta un atjaunota 17.10.2019., asfaltbetona laukuma, angāra un nojumes platības atšķiras no šobrīd Valsts zemes dienesta datus publicētajām būvju platībām. Līdz ar to tās precizējamas. Dabā darbības vieta nepalielinās vai nesamazinās;

8) Atļaujā atsevišķi izdalīti laukumi (400 m² un 230 m²), kas atrodas uz kopējā asfaltbetona seguma laukuma. Uz šo brīdi nav nepieciešams īpaši izdalīt šīs platības, jo kopējā laukumā tiek veikta atkritumu savākšana, dalīti vāktiem atkritumiem no iedzīvotājiem, un īslaicīga to uzglabāšana. Operators ir tas, kas novirza iedzīvotājus uz pareizo konteineru un atkritumu apsaimniekošana norit kontrolēti;

9) PET pudeles netiek sasmalcinātas perforatorā, līdz ar to teksts dzēšams no Atļaujas.

Kopējais atkritumu apsaimniekošanas apjoms paliek iepriekšējais un nemainās – 10 245,02 t/gadā, no tiem bīstamie atkritumi 190,02 t/gadā un nebīstamie atkritumi 10 055,0 t/gadā. Atļaujā norādītais apjoms ir lielāks (10 745,032 t/g), jo matemātiski ir pierēķināts atšķirotais svars, kas nav pareizi. Kopējais bīstamo un nebīstamo atkritumu apjoms nemainās.

Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms tiek samazināts no 1887,51 tonnām uz 813,288 tonnām, no tiem bīstamie atkritumi 11,816 tonnas un nebīstamie atkritumi 801,472 tonnas. Plānots, ka uz laukuma vienlaicīgi atradīsies 244,788 tonnas un angārā 568,5 tonnas atkritumu.

Piesārņojošās darbības veidi atbilst Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 10.09.2020. grozījumu:

2. pielikumam:

5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta viena vai vairākas šādas darbības: 5.5.2. atkritumu sagatavošana sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai;

5.10. apakšpunktam – iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā,

5.13. apakšpunktam – iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās.

Visas pārējās darbības, atkritumu veidi un apjoms, kas iekļauti Atļaujā, nemainās un paliek iepriekšējie. Nekāda cita veida izmaiņas nav nepieciešamas.

Uzņēmuma darbība saistīta galvenokārt ar dažāda veida nebīstamu atkritumu pieņemšanu, šķirošanu, t.sk., presēšanu ķīpās, šķeldošanu, līdz ar to nav paredzēta citu atļaujā neminētu specifisku tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma izmantošana, kas varētu radīt piesārņojuma riskus videi. Uzņēmuma atkritumu apsaimniekošanas darbības vietās nodrošināts ūdensnecaurlaidīgs virsmas segums.

Tiek ievērotas atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības:

- atkritumu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam;
- bīstamos atkritumus uzglabā nojumē (būvē), uz cieta seguma. Katru atkrituma veidu uzglabā atsevišķi, marķētos konteineros, mucās, plastmasas kastēs uz paliktņiem;
- saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām netiek un netiks pieļauta bīstamo atkritumu sajaukšana ar sadzīves atkritumiem;
- bīstamo atkritumu uzskaiti veic speciāli ierīkotā žurnālā (elektroniski) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību.

Piesārņojuma risks saistīts ar bīstamo vielu noplūdēm, taču bīstamie atkritumi tiek uzglabāti nojumē (būvē) hermētiski izolētos, skābju izturīgos konteineros, kas pilnībā izslēdz grunts vai gruntsūdeņu piesārņojuma riskus bīstamo vielu noplūdes gadījumā. Bīstamo vielu noplūdes gadījumu novēršanai teritorijā ir izvietotas kastes ar absorbējošiem materiāliem (koksnes skaidām vai cita veida absorbents), kas pēc izmantošanas tiek apsaimniekotas kā bīstamie atkritumi.

- Ievesto un izvesto atkritumu veidu reģistrācija tiek veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām;
- Atkritumu uzskaitē iekārtoti bīstamo un nebīstamo atkritumu uzskaites žurnāli. Bīstamo atkritumu uzskaitē tiek veikta atbilstoši MK 18.02.2021. noteikumu Nr.113 "Atkritumu un to pārveidojumu uzskaites kārtība" 4.punkta un 1.pielikuma prasībām;
- Uz bīstamo atkritumu uzglabāšanas konteineriem ir izvietotas etiķetes ar bīstamā atkrituma nosaukumu un brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajos aktos par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu noteiktajām prasībām;
- Katru atkritumu veidu nodod apsaimniekošanai komersantam, kas ir saņēmusi attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju un tam ir spēkā finanšu nodrošinājums;
- Darbs tiek plānots tā, lai angārā un nojumē, kā arī uz laukuma vienlaicīgi atrastos pēc iespējas mazāks atkritumu daudzums.

Uzņēmumā tiek ievērotas darba drošības prasības, par ko katru darbinieku, uzsākot darbu uzņēmumā, instruē darba vadītājs. Katrs darbinieks tiek iepazīstināts arī ar ugunsdrošības noteikumiem.

Darbiniekiem pieejami pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļi. Prasības darba videi tiek nodrošinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ganību ielā 84, Jelgavā, angāra telpās, 2019.gadā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Pārējās ēkās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir novietoti ugunsdzēsības līdzekļi (ugunsdzēsamie aparāti), detektori.

Avāriju un to seku uzraudzība un kontrole paredzēta saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta 4. apakšpunktu – „Operators nekavējoties informē attiecīgās institūcijas: ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi; avārijas vai tās draudu gadījumā”.

Iespējamā avārijas situācija ir degvielas un eļļas noplūdes teritorijā no autotransporta, kas iztukšos konteinerus. Tādos gadījumos ir paredzēta piesārņojuma ierobežošana un likvidācija - apbēršana ar uzsūcošu materiālu, kā arī savāktā materiāla tālāka apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanas prasībām.

Avārijas risku samazināšanas pasākumi:

- apkārtnes regulāra apskate un uzraudzība, tīrība;
- sistematiska darbinieku apmācība un darba drošības un ugunsdrošības instruktāža;
- konteineri iekārtoti atbilstoši bīstamo atkritumu uzglabāšanas prasībām;
- speciāla konteineru izvēle un marķēšana;
- darbinieku individuālie aizsardzības līdzekļi, darba instrumenti un aprīkojums;
- izbirušo atkritumu savākšanai nepieciešamais aprīkojums.

Avārijas situāciju gadījumā uzņēmumā tiek veikta piesārņojuma ierobežošana un likvidācija (apbēršana ar uzsūcošu materiālu – koksnes skaidām vai cita veida absorbentu), un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem.

Absorbentu izmantotais daudzums atkarīgs no izlījumu biežuma un apjoma.

Atbilstoši Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasībām, SIA "Zemgales EKO" piesārņojošās darbības veikšanai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats.

Iespējamie iekārtas darbības netipiskie apstākļi, kas attiecināmi uz atkritumu apsaimniekošanu ārpus

telpām ir nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu ietekme (vētra, stipras vēja brāzmas, pastiprinātas lietus gāzes u.c.).

Presēšanas un šķeldošanas iekārtas ārkārtas apstādināšana – iekārtu neparedzētu tehnisku defektu gadījumos iespējama ārkārtas apstāšanās. Par cik iekārtu darbību nepārtraukti uzraudzīs darbinieki, to ārkārtas apstādināšanas gadījumi tiks veikti saskaņā ar iekšējo instrukciju prasībām. Nav paredzamas netipiskas emisijas gaisā. Elektrības padeves traucējumu gadījumā, presēšanas un šķirošanas iekārtas tiks apstādinātas saskaņā ar iekšējo instrukciju prasībām.

Darbības pārtraukšanas gadījumā jāveic pasākumi, lai savāktu objektā Ganību ielā 84, Jelgavā, uzkrātos un atkritumu apsaimniekošanas darbības rezultātā radītos atkritumus, nodrošinātu ķīmisko vielu drošu uzglabāšanu, nepieļaujot to noplūdi vidē, līdz tiek atrasti droši veidi to iznīcināšanai vai nodošanai citām juridiskām personām, kā arī jāsakārto vieta, kurā atradās uzņēmuma iekārtas.

Atkritumu apsaimniekošana tiks veikta teritorijā ar ūdensnecaurlaidīgu asfaltbetona virsmas segumu, ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, angāra ēkā ar grunts piesārņojuma infiltrācijas aizsargājošu betona grīdu, nojumē ar grunts piesārņojuma infiltrācijas aizsargājošu asfaltbetona grīdu. Laukums norobežots (iežogots), telpas slēdzamas, teritorija apsargāta, nodrošināts apgaismojums un apsardze (videonovērošana). Ir atsevišķas telpas (ēka) operatoram (administrācijas darbiniekiem). Atkritumu pārkraušana tiek organizēta iebraucot ēkā un uz laukuma.

Uzņēmums savā darbības procesā, bez izmaiņām, izmanto sekojošas iekārtas: konteinerus, atbilstoši 22.tabulā norādītajam, atkritumu šķirošanas un presēšanas līniju AVERMANN Maschinenfabrik GmbH & Co (Vācija), presi HSM V-PRESS 840, mobilo šķeldotāju Mus-Max Wood-Terminator, frontālo iekrāvēju, kravas automašīnas – pašizgāzējus.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Atbilstoši MK noteikumu Nr.788 III.sadaļas 12.2., 16.1. un 23. punkta prasībām, Operatoram cita starpā, jānodrošina: šķiroto atkritumu savākšanas laukumā – lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, ja atkritumi netiek uzglabāti konteineros vai tvertnēs ar vāku, vai telpās; metāllūžņu noliktavā – ūdensnecaurlaidīgs laukuma virsmas segums ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, ja savāktie metāllūžņi netiek uzglabāti konteineros ar vāku vai telpās; stacijā – Operatoram jānodrošina ūdensnecaurlaidīgs laukuma segums ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, ja savāktie atkritumi netiek uzglabāti konteineros vai tvertnēs ar vāku, vai telpās. Operatora darbības vietās teritorijā Ganību ielā 84 ir organizēta lietus notekūdeņu savākšanas sistēma ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

SIA „Zemgales EKO” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi.

Iekārta tiks nodrošināta ar absorbentiem izlijumu savākšanai. Absorbentus neiekļauj 2.tabulā, jo nebūtu lietderīgi tos limitēt. Izlietotos absorbentus, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām nodos komersantam, kurš ir saņēmis atļauju (un ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums) attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanai. Informācija par atkritumu apsaimniekošanu sniegta Atļaujas 21.tabulā, līdz ar to, tā netiek iekļauta iesnieguma 2.tabulā.

Uzņēmums nelielos daudzumos izmantos dažādas eļļas un smērvielas iekārtu (preses, šķirošanas līnijas u.c.) apkopei, kurus iepērk no Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem un uzglabā oriģināliepakojumā nelielos daudzumos. Ņemot vērā, ka gada apjoms nepārsniegs 20 l, ķīmiskās vielas un maisījumi 2.tabulā netiek norādīti.

Atšķīrto atkritumu ķīpošanai tiks izmantotas metāla stieples. Vienlaicīgi teritorijā var tikt uzglabātas 0,01 tonnas metāla stieplu. Gadā tiks izmantotas 0,08 tonnas metāla stieples ķīpošanai. Attiecīgi aizpildīta 2.tabula.

Iekrāvēja darbības nodrošināšanai tiek izmantota dīzeļdegviela. Degviela šķīrto atkritumu laukumā netiek uzglabāta. Pēc nepieciešamības tā tiek piegādāta un iepildīta uzreiz iekrāvēja degvielas tvertnē. Pārējie transportlīdzekļi tiek uzpildīti ārpus uzņēmuma teritorijas mazumtirdzniecības degvielas uzpildes stacijās. Attiecīgi aizpildīta 3.,4.tabulas.

Telpu apkurei ēkā izmanto elektrību, līdz ar to 4.tabula attiecībā uz kurināmo patēriņu netiek aizpildīta.

Elektroenerģijas izmantošana uzņēmumā – kopā līdz 80 MWh/gadā. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veic atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

Uzņēmuma rīcībā nav tvertņu, 5.tabula netiek aizpildīta.

Tā kā atkritumu sadedzināšana uzņēmuma teritorijā netiek veikta, 6. tabula nav aizpildīta.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Apkure administratīvajā ēkā tiek nodrošināta ar elektrību (seši elektriskie radiatoru, katrs ar jaudu 3kW).

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Metāla stieple	metāls	ķīpošanai	0,01, iekšēlpās	0.08

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Transportam, iekārtas teritorijā	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums	GHS 02 GHS 08 GHS 07 GHS 09	GHS 02 GHS 08 GHS 07 GHS 09	P210 P261 P273 P301+P310 P331 P302+P352	0	100

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts)(t)	100	0.005	0	0	100	0

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Dienests konstatē, ka Operators nekorekti norādījis iekšējam transportam izmantoto degvielas veidu, līdz ar to Atļaujā precīzē, norādot, ka iekšējam transportam tiks izmantota dīzeļdegviela.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10

Neattiecas uz uzņēmumu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11
Neattiecas uz uzņēmumu. Attiecīgi 8.tabula netiek aizpildīta.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Neattiecas uz uzņēmumu, jo ir pieslēgums Jelgavas pilsētas centralizētajam ūdensapgādes tīklam. 9. un 10.tabulas netiek aizpildītas.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Neattiecas uz uzņēmumu

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Neattiecas uz uzņēmumu

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	342.5	0	0	337.5	5
Kopā	342.5	0	0	337.5	5

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

Bez izmaiņām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumiem Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” smaka nedrīkst pārsniegt mērķlielumu - 5 ouE/m³. No paredzētās darbības neizriet tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un

ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu. Nav paredzama smaku veidošanās ārpus uzņēmuma darbības teritorijas. Bioloģiski noārdāmie atkritumi (200201) ir tikai dārzos un parkos savāktie koku, krūmu zari, tie nesatur nekāda cita veida atkritumus.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Iesniegumā Atļaujas pārskatīšanai Operators norādījis, ka Ganību ielā 84 neparedz veikt tādas darbības, kas varētu radīt smaku piesārņojuma riskus.

Darbības vietā plānots veikt iepakojuma atkritumu apsaimniekošanas darbības (pāršķirošana, ķīpošana, uzkrāšana u.c.), turklāt darbības vietā nav paredzēts veikt nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. No paredzētās darbības neizriet tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu. Dienests norāda, ka jebkurā gadījumā uzņēmumam savā darbībā jāievēro MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos".

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Šķeldotājs Mus-Max Wood-Terminator	279351,00	480883,0	4.8	40	3800	26	8	19

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošās viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektētā efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas

Šķeldotājs	Mus- Max Wood- Terminator	A1	8	19	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.2		0.0144				0.2		0.0144
					200002 PM10i	0.1852		0.0133				0.1852		0.0133
					200003 PM2,5ii	0.0334		0.0024				0.0334		0.0024

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Bez izmaiņām.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Atbilstoši Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekta izstrādi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.182) prasībām, uzņēmums 2019.gadā ir izstrādājis dokumentu “Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts” (turpmāk – SPAELP). Piesārņojošās vielas atmosfērā izvada viens punktveida emisijas avots: koksnes šķeldotājs (emisijas avots A1).

Uzņēmuma darbības rezultātā emisijas radīsies no šķeldošanas procesa.

Gada laikā sašķeldojot 600 t materiāla, iekārtas kopējās emisijas sastāda 0.0301 t putekļu gadā, tajā skaitā 0.0133 t putekļu PM₁₀ un 0.0024 t putekļu PM_{2,5} gadā.

Emisiju aprēķināšanai no šķeldotāja darbības ir izmantoti emisijas faktori no “Emissions and Air Pollution Controls for the Biomass Pellet Manufacturing Industry” (Emissions and Air Pollution Controls for the Biomass Pellet Manufacturing Industry. Enviromental Management Services and Tehnologies, 2010.

Uzņēmums smalcina mitru un daļēji mitru koksni. Emisijas faktors cietajām daļiņām PM un PM₁₀ ir 0,024 kg/t. Maksimālās emisijas ir aprēķinātas, balstoties uz iekārtas ražību – 30 t/h. Koksne, kas neatbilst 200137 klasei (atkritumu klases kods 200138) un koka iepakojums (atkritumu klases kods 150103), kas radušies sadzīvē tiks pieņemta no fiziskām un juridiskām personām un uzglabāta uz laukuma kaudzē-krautnē.

Paredzēts reģenerēt līdz 500 tonnām koksnes gadā, to šķeldojot 1-2 reizes gadā, t.i. 16 h/gadā ar mobilo šķeldotāju Mus-Max Wood-Terminator ar max ražošanas jaudu 30 t gatavas šķeldas 1 stundā. Šķeldošanu uz laukuma veiks ārpakalpojuma uzņēmums.

Koksnes šķeldas apjoms 2170 m³ gadā.

Atsevišķi no koksnes atkritumiem, uz laukuma tiek šķeldoti koku un krūmu zari -100 t/gadā, kas tiek savākti Jelgavas pilsētas teritorijā.

Koku un krūmu zaru šķelšana tiek veikta ar to pašu iekārtu, ar kuru šķeldo koksnes atkritumus. 100 t zaru reģenerācijai šķeldotāju būs nepieciešams darbināt 3 h/gadā. Zaru šķeldas apjoms 300 m³.

Šķelējot koksni un zarus, šķelda uzreiz tiks iebērtā kravas kastē un netiks uzglabāta uz laukuma. Otrreizējais materiāls-šķelda – līdz 2470 m³ tiks izmantota kā kurināmais materiāls.

Koksnes smalcināšanas iekārta tiek darbināta, izmantojot dīzeļdegvielu. Arī frontālie iekrāvēji un specializētais autotransports izmanto dīzeļdegvielu.

Tā kā objektā nav plānota sašķeldotā materiāla uzglabāšana, tad emisijas no šķeldas uzglabāšanas un pārkraušanas neveidojas. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 182 piesārņojošās vielas, kuras iekārta emitē nenozīmīgos daudzumos, atļauts neņemt vērā emisijas limitu projektā. Emisijas no autotransporta un iekārtu darbināšanas ir niecīgas, tāpēc netiek rēķinātas. Telpu apkure angārā tiek nodrošināta ar elektriskajiem sildītājiem.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/g	O ₂ %
Šķeldotājs Mus- Max Wood- Terminator	279351,00	480883,0	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.2		0.0144	
			200002 PM10i	0.1852		0.0133	
			200003 PM2,5ii	0.0334		0.0024	

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Bez izmaiņām.

Sadzīves notekūdeņi līdz 337,5 m³ /gadā (1,34 m³/dnn) tiek novadīti centralizētajā Jelgavas pilsētas notekūdeņu tīklā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA "Jelgavas ūdens". Saimnieciskās kanalizācijas vada diametrs 100 mm.

Ražošanas notekūdeņi neveidojas.

Asfaltbetona laukumam Ganību ielā 84, Jelgavā ir izbūvēta lietussavākšanas sistēma. Pēc lietussavākšanas, tas tiek attīrīts, izmantojot smilšu ķērāju un eļļas filtru, ar izplūdi pēc 10 m meliorācijas grāvī. Lietussavākšanai izbūvēta firmas Techneau kompleksā notekūdeņu attīrīšanas iekārta (NAI) DHLF110E (jauda 6 l/sec).

Bez izmaiņām. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 56.punkta prasībām, uzņēmums vienu reizi gadā akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm, veic lietussavākšanas notekūdeņu kvalitātes kontroli, nosakot sekojošu rādītāju koncentrācijas: suspendētās vielas un naftas produktus.

Bez izmaiņām. Attiecīgi aizpildīta 17.tabula.

Bez izmaiņām. Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti Jelgavas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Attiecīgi aizpildīta 18.tabula.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietussavākšanas ūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vieta	Izplūdes vietas adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemotās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemotās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemotās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Nr. N200822 Lietussavākšanas ūdeņu izplūde	Ganību iela 84, Jelgava	NAI identifikācijas Nr.A200455 Attīrītu lietussavākšanas ūdeņu no teritorijas izplūde, Jelgava, Ganību ielā 84	279354.441	480929.356	novadgrāvis teritorijas tuvumā	3831 Lielupe no Dimaņu grāvja līdz Svētei	-	18.2	6642	24/365

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

Izplūdes vieta	Izplūdes vietas adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m3/d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m3 gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
Sadzīves notekūdeņi – Ganību iela 84, Jelgava	Ganību iela 84, Jelgava	-	279219.027	480884.430	SIA „Jelgavas ūdens” pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā	1.34	337.5	vienmērīgi 8 h/dnn, 252 dienas gadā

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Bez izmaiņām. Sadzīves notekūdeņi tiks novadīti uz Jelgavas pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkliem.

Bez izmaiņām. Skat. Iesnieguma 7.1. un 7.2.apakšpunktus.

Neattiecas uz uzņēmumu.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas sadzīves un lietus notekūdeņi.

Lietus notekūdeņu apjoms ~ 6642 m³ /gadā. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56.punkta prasībām un atbilstoši esošas atļaujas nosacījumiem, uzņēmums vienu reizi gadā akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm, veic lietus notekūdeņu kvalitātes kontroli, nosakot sekojošu rādītāju koncentrācijas: suspendētās vielas un naftas produktus. Piesārņojošo vielu koncentrācijas lietus notekūdeņu izplūdē meliorācijas grāvī nepārsniedz koncentrācijas, kas noteiktas MK 22.01.2002 noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un atbilstoši atļaujas nosacījumiem. Lai nodrošinātu NAI efektīvu darbību, Operators regulāri veic NAI sistēmas apkopes (skalošanu, gūliju apkopi, gūliju tīrīšanu (1-2 reizes gadā), u.c. darbus).

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Reizi gadā tiek veikta attīrīto lietus notekūdeņu kvalitātes kontrole. Operators pievienojis pēdējos testēšanas pārskatus no 2020. līdz 2022. gadam, pēdējā testēšanas pārskatā nosakot šādu rādītāju koncentrāciju: KSP, suspendētās vielas un naftas produkti. Testēšanu veic VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" laboratorija.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Uzņēmuma darbības rezultātā ir maza iespēja veidoties augsnes, grunts, gruntsūdeņu vai pazemes ūdeņu piesārņojumam. Tiek ievērotas Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkta prasības, kas nosaka, ka “neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta”.

Atkritumu apsaimniekošanas laukums, uz kura novietoti hermētiski konteineri ar vāku, un kas ir aprīkots ar ūdeni necaurlaidīgu virsmas segumu, lietus ūdeņu savākšanas sistēmu, līdz ar to piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos nenotiks.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, teritorija Ganību iela 84, Jelgavā (zemes vienības kadastra apzīmējums 09000110581), kurā SIA “Zemgales EKO” veic piesārņojošu darbību – neatrodas piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

SIA “Zemgales Eko” darbība neietver tādas ar bīstamo ķīmisko vielu lietošanu saistītas darbības, kas varētu radīt augsnes piesārņojumu iekārtas teritorijā.

Uzņēmuma darbības rezultātā radušies atkritumi tiek savākti tiem paredzētos konteineros/tvertnēs un uzglabāti tā, lai nepieļautu augsnes un ūdeņu piesārņojumu – iekštelpās, uz ūdensnecaurlaidīga seguma. Tiek ievēroti visi normatīvajos aktos ietvertie atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošie nosacījumi – gan attiecībā uz darbības vietas atbilstošu ierīkošanu, gan atkritumu uzglabāšanu un apsaimniekošanu.

Darbības laikā netiek pieļauta darbības teritorijas vai piegulošo teritoriju piegružošana un piesārņošana.

Augsnes, grunts, zemes dziļu, pazemes ūdens piesārņojuma izpēti nav veikta. Atkritumu uzglabāšana ārpus telpām tiek veikta atbilstoši MK noteikumu Nr.788 prasībām – laukumā tiek nodrošināts ūdensnecaurlaidīgs laukuma segums ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Bez izmaiņām. Trokšņa avoti uzņēmumā – ražošanas iekārtas (atkritumu šķirošanas un presēšanas līnija, prese, koksnes atkritumu šķelšanas iekārta), dīzeļdzinēja iekrāvēja darbība, kravas autotransports atkritumu piegādei un aiztransportēšanai.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Darbības teritorija atrodas Jelgavas pilsētas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC). Tuvākā dzīvojamā apbūve atrodas 50 m attālumā DA un DR virzienā (attiecīgi Ganību ielā). Tuvākās daudzstāvu (līdz 3 stāvi) dzīvojamās apbūves teritorija atrodas ~115 m attālumā uz DR. Trokšņa avoti uzņēmumā – troksni ēkas iekšpusē rada ražošanas iekārtas (atkritumu šķirošanas un presēšanas līnija) un viena dīzeļdzinēja iekrāvēja darbība; ārpus ēkās – koksnes atkritumu šķelšanas iekārta. Koksnes atkritumu šķelšana paredzēta darba laikā un tikai darba dienās, 1-2 reizes gadā, dzīvojamās apbūves tuvumā, tā nevar radīt tādu trokšņa līmeni, kas pārsniegs noteiktās robežvērtības atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 16) prasībām.

Trokšņa ietekme var veidoties no transporta kustības, kas veiks izejvielu piegādes un gatavās produkcijas transportēšanu. Tomēr, ņemot vērā transporta plūsmas intensitāti (4 kravas automašīnas vidēji dienā), iekārtas darbības rezultātā likumdošanā noteiktās trokšņu normas netiek pārsniegtas. Uzņēmuma teritorijā nav identificēti trokšņa avoti, kas ārpus uzņēmuma teritorijas pārsniegtu MK noteikumos Nr. 16 noteiktos robežlielumus, līdz ar to speciāli pasākumi piesārņojošās darbības rezultātā radītā trokšņa samazināšanai nav nepieciešami.

Visu iekārtu radītais maksimālais skaņas spiediena līmenis ēkas (angāra) iekšpusē nepārsniegs 87 dB(A), kas nepieciešams, lai nodrošinātu ar darba drošību saistīto prasību ievērošanu. Paredzamais trokšņa līmenis, ko radīs šķelšanas iekārta un ar to apkalpošanu saistītas darbības (t.sk. autotransports), ārpus paredzētās darbības vietas (laukuma Ganību ielā 84, Jelgavā) nepārsniegs normatīvajos noteiktās robežvērtības un būtiski neietekmēs kopējo apkārtējās teritorijas trokšņa līmeni.

Operators iesniegumā apliecina, ka uzņēmuma darbība nakts laikā nenotiek un nav paredzēta. Dienests norāda, ka jebkurā gadījumā Operatoram savā darbībā ir jāievēro MK noteikumu Nr.16 prasības - noteiktie trokšņa robežlielumi, kā arī saņemot pamatotu sūdzību no iedzīvotājiem par traucējošiem trokšņiem, Operatoram būs nepieciešams veikt trokšņa mērījumus, atbilstoši MK noteikumiem Nr.16.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

Bez izmaiņām. Bīstamie atkritumi tiek uzglabāti nojumē (ēkā), Ganību ielā 84, Jelgavā (būves kadastra apzīmējums 09000110581002) konteineros/kastēs/mucās uz paliktņiem. Ēkā nodrošināts ūdensnecaurīdīgs virsmas segums.

Kopējais SIA „Zemgales EKO” apsaimniekojamais nebīstamo atkritumu apjoms – 10 055,0 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms – 801,472 tonnas.

Kopējais SIA „Zemgales EKO” apsaimniekojamais bīstamo atkritumu apjoms – 190,02 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamaais atkritumu apjoms – 11,816 tonnas.

Kopējais apsaimniekojamais atkritumu apjoms 10 245,02 t/gadā, vienlaicīgi uzglabājamaais kopējais apjoms 813,288 tonnas.

Attiecībā uz darbībām (atkritumu apjomiem, veidiem, galamērķiem) par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, 22.10.2015. Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr. JE15AA0009, tiks veikti grozījumi.

Sadzīvē radušies nešķirotie sadzīves atkritumi (atkritumu klases kods 200301) – 2,3 t/g. Ierīkots atsevišķs 240 l kontainers, kuru iztukšo reizēs, kad tiek pārvadāti pilsētas nešķirotie sadzīves atkritumi, atkritumu savācējs SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi".

Bīstamo atkritumu uzskaitē tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punkta un 1.pielikuma prasībām.

Tiek veikta apsaimniekoto atkritumu veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes uzskaitē hronoloģiskā secībā Ar atkritumiem veikto darbību reģistrācijas žurnālā elektroniski, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta (1)daļas 1.punktu, Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktu un pielikumu.

Nodrošināta atkritumu savākšanas un pārvadājumu, uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām, elektroniskā reģistrācija un uzskaitē, izmantojot Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS), atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti.

Atkritumu veidošanās, iespējamie atkritumu veidi, to daudzumi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 21. un 22. tabulās. 23.tabula neattiecas uz uzņēmumu.

Uzņēmuma darbības vietā nav paredzēts veikt nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

f) Neattiecas uz uzņēmumu.

Līdz atkritumu nodošanai atkritumu apsaimniekošanas komersantiem, bīstamie atkritumi organizēti uzglabājas uzņēmuma nojumē (ēkā) uz asfaltbetona grīdas, marķētos slēgta tipa konteineros/kastēs/mucās uz paliktņiem, kas atvieglo pārvietošanu un iekraušanas darbus. Nebīstamie atkritumi tiek izvietoti uz laukuma hermētiskos konteineros ar vāku vai, koku un krūmu zari atkritumi, kaudzēs uz asfaltbetona seguma. Atkritumu daudzums tiek uzkrāts tādos apjomos, kas netraucē to šķirošanu, pārkraušanu, pārvietošanos. Uzņēmums nav ieinteresēts atkritumus uzkrāt lielos apjomos, tāpēc to ienākošā/izejošā plūsma ir nepārtraukta.

Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, ir brīvi pieejami absorbentu krājumi izlijumu savākšanai.

Ganību ielā 84, Jelgavā nav konstatējamās tādas ģeogrāfiskās īpatnības (piemēram, plūdu risku teritorija, paaugstinātas seismiskās aktivitātes

teritorija, aktīvu nogāžu procesu teritorija), kas radītu apdraudējumu pieteiktās darbības veikšanai.
Pielikumā skat. atkritumu izvietoējuma shēmu ēkā un uz laukuma.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem, atkritumu veidi, to apjomi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 21.tabulā.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana, atkritumu veidi, to apjomi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 22.tabulā.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 6) un 21) punktu, SIA "Zemgales EKO" ir atkritumu (t.sk. bīstamo atkritumu) apsaimniekotājs, kā arī sadzīves un bīstamo atkritumu radītājs.

Objektā Ganību ielā 84, Jelgavā tiek pieņemti dalīti atkritumu veidi no fiziskām (iedzīvotājiem) un juridiskām personām, kā arī ievesti atkritumi no Operatora apsaimniekotajiem šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem Paula Lejiņa ielas 6 un Salnas ielas 20, Jelgavā.

Atkritumu pārvadājumus no dalīto atkritumu vākšanas laukumiem, saskaņā ar noslēgto līgumu, veic SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi". Jelgavas RVP (turpmāk – Pārvalde) 22.10.2015. izsniegusi SIA „Zemgales EKO” Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.JE15AA0009 (ar grozījumiem līdz 09.03.2020.) laukumu darbībai Paula Lejiņa ielas 6 un Salnas ielas 20, Jelgavā un atkritumu pārvadāšanai uz atkritumu šķirošanas un pārkraušanas staciju Ganību ielā 84, Jelgavā.

Saskaņā ar noslēgto līgumu, SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" izved no SIA „Zemgales EKO” objekta Ganību ielā 84, Jelgavā pārstrādei nederīgos atkritumus uz SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” atkritumu šķirošanas staciju „Brakšķi”.

Pārējo atkritumu izvešanu no Ganību ielas 84, Jelgavā veic uzņēmumi, kas saņēmuši atkritumu apsaimniekošanas atļaujas atkritumu savākšanai un pārvadāšanai.

SIA "Zemgales EKO" darbības vieta Ganību ielā 84, Jelgavā atbilst šādiem savākšanas un šķirošanas vietu veidiem:

- 1) šķiroto atkritumu savākšanas laukums (t.sk. videi kaitīgu preču atkritumu savākšanai),
- 2) atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija,
- 3) metāllūžņu noliktava.

Ganību ielā 84, Jelgavā ir izveidots videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punkts un ierīkota vieta koksnes reģenerācijas (smalcināšanas) iekārtai.

Šķirošanai paredzētie atkritumi tiek uzglabāti iekštelpās. Sašķirotu, pārstrādei sagatavotu atkritumu uzglabāšana, tiek veikta gan telpās, gan ārpus telpām uz laukuma ar ūdens ūdensnecaur laidīgu segumu – atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumi Nr. 788 prasībām. Sadzīves atkritumu un pārstrādei nederīgo atkritumu uzkrāšana līdz izvešanas brīdim tiek veikta tam paredzētajā atkritumu apsaimniekotāja uzstādītajā konteinerā.

Atkritumu izvietoējuma shēma Ganību ielā 84, Jelgavā atbilstoši 5.pielikumam.

Saskaņā ar Pārvaldes 17.01.2019. veikto pārbaudi uzņēmumā (Pārvaldes 01.02.2019. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.575-004/2019), konstatēts, ka šķirotu atkritumu savākšanas laukumā no iedzīvotājiem darbībā tiek ievērotas MK noteikumos Nr.788 noteiktās prasības šķirotu atkritumu savākšanas laukumiem.

Uzņēmumā plānots uzsākt koka iepakojuma (klases kods 150103), sadzīvē radušos koksnes atkritumu (klases kods 200138), kā arī bioloģiski noārdāmo atkritumu-koku un krūmu zaru (klases kods 200201) apsaimniekošanu, tos šķelidojot. Operators norāda, ka atkritumi būs jau iepriekš šķiroti.

Gadā paredzēts sašķeldot kopumā līdz 600 tonnām minēto atkritumu.

Ņemot vērā, ka Operators paredzējis šķeldot arī koka atkritumus, kas nav klasificējami kā koka iepakojums, norādāms, ka nav pieļaujamās darbības ar koka atkritumiem, kas satur kaitīgas vielas tādā koncentrācijā, kas apsaimniekotos atkritumus padara par bīstamiem atkritumiem, piemēram, skaidu plāksnēm, kas var saturēt formaldehīdus, sintētiskos sveķus, halogēnorganiskos savienojumus u.c.

Pārvalde norāda, ka pieņemot apsaimniekošanai koka iepakojumu un koka atkritumus, darbiniekiem nepieciešama pietiekama profesionālā kompetence, lai izvērtētu koka iepakojuma īpašības un konstatētu, ka tiek reģenerēts koka iepakojums un koks, kas nesatur bīstamas vielas un smagos metālus, kā arī citus piemaisījumus.

Reģenerējot minētos atkritumus, nepieciešams, lai koks būtu izšķirots no citiem materiāliem (atdalīts no lieliem metāla gabaliem (naglas, metāla profili utt.)), kā arī lai reģenerācijas procesam nebūtu pakļauts netīrs un ar dažādām vielām piesūcināts koks.

Iepakojuma likuma 1. pants nosaka šādas definīcijas:

- izlietotā iepakojuma pārstrāde — process, kurā no izlietotā iepakojuma vai iepakojuma materiāla iegūst to pašu materiālu vai citus materiālus, izņemot enerģiju, ko iegūst, izlietoto iepakojumu vai iepakojuma materiālu sadedzinot;
 - reģenerācija — jebkura Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 13. punktā minētā darbība ar izlietoto iepakojumu;
 - enerģijas ieguve — degoša izlietotā iepakojuma izmantošana enerģijas ieguvei, to sadedzinot (ar vai bez citiem atkritumiem) un iegūstot siltumu.
- Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 13. punktam atkritumu reģenerācija - jebkura darbība, kuras galvenais rezultāts ir atkritumu lietderīga izmantošana ražošanas procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar tiem citus materiālus, kuri būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai.

Līdz ar to Pārvalde secina, ka Operators, izmantojot ārpakalpojumu, savā teritorijā sašķelidojot koka iepakojumu, veiks izlietotā iepakojuma reģenerāciju un darbības, kas saistītas ar koka iepakojuma šķeltošanu atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” apzīmējamās ar R12 kodu - atkritumu īpašību mainīšana, lai ar tiem veiktu jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 un R11.

Jāatzīmē, ka Eiropas Komisijas Eurostat publiski pieejamajā metodoloģijā atkritumu statistikas sniegšanā (Eurostat Methodologies and Working papers „Manual on waste statistics. A handbook for data collection on waste generation and treatment”, 2013) norādīts, ka reģenerācijas kodu R12 piemēro tādām darbībām, ko veic pirms atkritumu pārstrādes, t.i., atkritumu pirmapstrādes darbībām, piemēram, atkritumu šķirošana, sajaukšana, atkritumu presēšana, smalcināšana un citas darbības, to starpā, koka atkritumu smalcināšana prioritāri to nodošanai enerģijas atgūvei. Jāatzīmē, ka šajā metodoloģijā norādītie koka atkritumi ietver arī koka iepakojumu, skaidas, zāģu skaidas, mizas, koka atkritumus, kas radušies mājāsaimniecībās u.c.

MK 12.12.2017. noteikumi Nr. 736 "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 736) nosaka, ka: biomasa – šo noteikumu izpratnē produkti, kuru sastāvā ir augu izcelsmes materiāli, ko var izmantot par kurināmo enerģijas iegūšanai, kā arī šādi atkritumi:

koksnes atkritumi, izņemot koksnes atkritumus, kuros pēc apstrādes ar koksnes aizsargvielām vai pārklājumiem var būt halogēnorganiskie savienojumi vai smagie metāli, un koksnes atkritumus, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos.

Līdz ar to SIA „Zemgales EKO”, sagatavojot kurināmo no koka iepakojuma, kā arī koka atkritumiem jāpierāda, ka sagatavotais materiāls nesatur smagos metālus un halogēnorgansiskos savienojumus, to pamatojot ar attiecīgiem testēšanas rezultātiem, kas veikti akreditētā laboratorijā.

Vienlaicīgi jābūt izstrādātai procedūrai, kas nosaka kārtību, kādā tiek ņemti paraugi katrai sašķeldotā materiāla partijai. Pietiekamiem pierādījumiem, ka sašķeldotais materiāls atbilst visiem kvalitātes standartiem, kuri nepieciešami konkrētās enerģētikas nozares pasūtītājam. Jāatzīmē, ka sašķeldotais koka iepakojums un citi pieņemtie koka atkritumi nedrīkst būt sajaukti ar citiem koksnes atkritumiem, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos.

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 736 "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām" zaudēja spēku 14.01.2021. un pašlaik tos aizvieto Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 17).

MK noteikumi Nr. 17 nosaka, ka cietā biomasā – šo noteikumu izpratnē produkti, kuri sastāv no augu izcelsmes materiāliem no lauksaimniecības vai mežsaimniecības, ko var izmantot par kurināmo enerģijas iegūšanai, kā arī šādi atkritumi:

- augu atkritumi no lauksaimniecības un mežsaimniecības;
- augu atkritumi no pārtikas rūpniecības, ja iegūto siltumu reģenerē;
- šķiedras saturoši augu atkritumi no celulozes masas ražošanas un papīra ražošanas no celulozes, ja tās līdzsadedzina ražošanas vietā un iegūto siltumu reģenerē;
- korķa atkritumi;
- koksnes atkritumi (izņemot koksnes atkritumus, kuros pēc apstrādes ar koksnes aizsargvielām vai pārklājumiem var būt halogēnorganiskie savienojumi vai smagie metāli, un koksnes atkritumus, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos).

Saskaņā ar MK 24.05.2022. noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 317) 6.punktā noteikto šķelda, skaidas un putekļi uzskatāmi par atkritumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja pārstrādātājs nevar apliecināt koksnes atkritumu pārstrādes un saražoto otrreizējo izejvielu kvalitātes atbilstību šo noteikumu prasībām.

Ņemot vērā, ka Operators nav izstrādājis un ieviesis kvalitātes pārvaldības sistēmu, tad šķeldošanas rezultātā iegūtais materiāls ir uzskatāms par atkritumiem. Lai Operators varētu šķeldotos koksnes atkritumus izmantot kā kurināmo, Operatoram ir jāizstrādā un jāiesniedz Dienestā apstiprināšanai kvalitātes pārvaldības sistēma, lai nodrošinātu koksnes atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību un otrreizējo izejvielu kvalitātes uzraudzību saskaņā ar MK noteikumi Nr. 317 7. punktu.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.17	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	5,0	5	-	-	-	-	5,0	5
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	2.8	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	135,0	135	135,0	R12B	-	-	0	135
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	157.2	Atkritumu pieņemšana šķirošanas centrā	0	1865,0	1865	1865,0	R12B	-	-	0	1865

150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	79	Atkritumu šķirošana	1900	0	1900	0	-	-	-	1900,0	1900
191201 Papīrs un kartons	Nē	0.8	Atkritumu šķirošana	50	0	50	0	-	-	-	50,0	50
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	0.084	Atkritumu šķirošana	50	0	50	0	-	-	-	50,0	50
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	1.4	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	50,0	50	50,0	R12B	-	-	0	50
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	11.1	Atkritumu pieņemšana šķirošanas centrā	0	100,0	100	100,0	R12B	-	-	0	100
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	12	Atkritumu šķirošana	140	0	140	0	-	-	-	140,0	140
191204 Plastmasa un gumija	Nē	0.35	Atkritumu šķirošana	5	0	5	0	-	-	-	5,0	5
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri	Nē	0.006	Atkritumu šķirošana	5	0	5	0	-	-	-	5,0	5

neatbilst 191211 klasei												
150103 Koka iepakojums	Nē	50	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, šķeldošana	0	200,0	200	200,0	R12 R13	-	-	200	200
150103 Koka iepakojums	Nē	37.5	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	150,0	150	0	-	-	-	150,0	150
150104 Metāla iepakojums	Nē	0.3	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	50,0	50	0	-	-	-	50,0	50
150105 Kompozītmateriālu iepakojums	Nē	0.66	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	10,0	10	0	-	-	-	10,0	10
150106 Jauktais iepakojums	Nē	208	Atkritumu pieņemšana šķirošanas centrā	0	5000,0	5000	5000,0	R12B	-	-	0	5000

150102 Plastmasas iepakojums	Nē	25	Atkritumu šķirošana	300	0	300	0	-	-	-	300,0	300
191204 Plastmasa un gumija	Nē	1.05	Atkritumu šķirošana	15	0	15	0	-	-	-	15,0	15
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	84	Atkritumu šķirošana	2009	0	2009	0	-	-	-	2009,0	2009
191201 Papīrs un kartons	Nē	2	Atkritumu šķirošana	660	0	660	0	-	-	-	660,0	660
150104 Metāla iepakojums	Nē	0.03	Atkritumu šķirošana	15	0	15	0	-	-	-	15,0	15
191202 Melnie metāli	Nē	0.5	Atkritumu šķirošana	0.5	0	0.5	0	-	-	-	0,5	0.5
191203 Krāsainie metāli	Nē	0.5	Atkritumu šķirošana	0.5	0	0.5	0	-	-	-	0,5	0.5
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	3.13	Atkritumu šķirošana	2000	0	2000	0	-	-	-	2000,0	2000
150107 Stikla iepakojums	Nē	4.2	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	600,0	600	0	-	-	-	600,0	600

160103 Nolietotas riepas	Nē	2.94	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	50,0	50	0	-	-	-	50,0	50
160107 Eļļas filtri	Jā	0.02	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	0,02	0.02	0	-	-	-	0,02	0.02
160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos	Jā	0.6	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	50,0	50	0	-	-	-	50,0	50
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	4.1	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	50,0	50	0	-	-	-	50,0	50
160601 Svina akumulatori	Jā	2.2	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	5,0	5	0	-	-	-	5,0	5
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901,	Nē	12.6	Atkritumu pieņemšana šķiroto	0	200,0	200	0	-	-	-	200,0	200

170902 un 170903 klasei			atkritumu savākšanas laukumā									
191202 Melnie metāli	Nē	13.5	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	50,0	50	0	-	-	-	50,0	50
191203 Krāsainie metāli	Nē	13.5	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	50,0	50	0	-	-	-	50,0	50
191208 Tekstila atkritumi	Nē	0.45	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	2,0	2	0	-	-	-	2,0	2
200101 Papīrs un kartons	Nē	0.11	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	100,0	100	0	-	-	-	100,0	100
200102 Stikls	Nē	4.2	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	300,0	300	0	-	-	-	300,0	300

200110 Drēbes	Nē	0.45	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	200,0	200	0	-	-	-	200,0	200
200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	0.45	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	200,0	200	0	-	-	-	200,0	200
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0.04	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	8,0	8	0	-	-	-	8,0	8
200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas	Jā	4.1	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	50,0	50	0	-	-	-	50,0	50
200127 Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi	Jā	0.24	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	2,0	2	0	-	-	-	2,0	2
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03	Jā	0.336	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu	0	20,0	20	0	-	-	-	20,0	20

klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas			savākšanas laukumā									
200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei	Nē	1.54	Atkritumu pieņemšana šķirotu atkritumu savākšanas laukumā	0	2,0	2	0	-	-	-	2,0	2
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Jā	4.1	Atkritumu pieņemšana šķirotu atkritumu savākšanas laukumā	0	50,0	50	0	-	-	-	50,0	50
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nē	4.1	Atkritumu pieņemšana šķirotu atkritumu savākšanas laukumā	0	50,0	50	0	-	-	-	50,0	50
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	50	Atkritumu pieņemšana šķirotu atkritumu savākšanas laukumā, šķelšana	0	200,0	200	200	R12 R13	-	-	200	200
200139 Plastmasa	Nē	0.022	Atkritumu pieņemšana	0	45,0	45	0	-	-	-	45,0	45

			šķiroto atkritumu savākšanas laukumā									
200140 Metāli	Nē	4.9	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	50,0	50	0	-	-	-	50,0	50
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nē	2.1	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā (tikai koku, krūmu zari), šķeldošana	0	200,0	200	200,0	R12 R13	-	-	200	200
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	4.9	Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā	0	146,0	146	0	-	-	-	146,0	146
130208 Citas motoreļļas, pārnēsumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.01	Veicot preses iekārtas apkopi uzņēmumā	0.01	0	0.01	0	-	-	-	0,01	0.01
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un	Jā	0.002	Nolijumu savākšana, slaucīšanas	0.002	0	0.002	0	-	-	-	0,002	0.002

aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām			materiāls un aizsargtērpi									
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	0.024	Sadzīvē	2.3	0	2.3	0	-	-	-	2,3	2.3

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
130208 Citas motoreļļas, pānesumu eļļas un smēreļļas	Jā	Mucas, nojume	5,0+0,01	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	Ķīpās, angārā	1900,0+2009,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
191201 Papīrs un kartons	Nē	konteineri, uz laukuma	50,0+660,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	Konteineri, uz laukuma	50,0+5,0+2000,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Ķīpās, uz laukuma un angārā	140,0+300,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
191204 Plastmasa un gumija	Nē	Konteineri, uz laukuma	5,0+15,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
150103 Koka iepakojums	Nē	Kaudzē, uz laukuma	150,0+200,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju

150104 Metāla iepakojums	Nē	Konteineri, uz laukuma	50,0+15,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
150105 Kompozītmateriālu iepakojums	Nē	Konteineri, uz laukuma	10,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
191202 Melnie metāli	Nē	Konteineri, uz laukuma	0,5+50,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
191203 Krāsainie metāli	Nē	Konteineri, uz laukuma	0,5+50,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
150107 Stikla iepakojums	Nē	Konteineri, uz laukuma	600,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
160103 Nolietotas riepas	Nē	Konteineri, uz laukuma	50,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
160107 Eļļas filtri	Jā	Mucas,nojume	0,02	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos5	Jā	Konteineri, nojume	50,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	Konteineri, nojume	50,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
160601 Svina akumulatori	Jā	Konteineri, nojume	5,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	Konteineri, uz laukuma	200,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju

191208 Tekstila atkritumi	Nē	Konteineri,nojume	2,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200101 Papīrs un kartons	Nē	Konteineri, uz laukuma	100,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200102 Stikls	Nē	Konteineri, uz laukuma	300,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200110 Drēbes	Nē	Konteineri,nojume	200,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	Konteineri,nojume	200,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	Kastēs,nojume	8,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas	Jā	Konteineri,nojume	50,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200127 Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi	Jā	Konteineri,nojume	2,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Jā	Konteineri,nojume	20,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei	Nē	Konteineri,nojume	2,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Jā	Konteineri,nojume	50,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju

200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	Konteineri, nojume	50,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	Kaudzē, uz laukuma	200,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200139 Plastmasa	Nē	Konteineri, uz laukuma	45,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200140 Metāli	Nē	Konteineri, uz laukuma	50,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nē	Kaudzē, uz laukuma	200,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	Konteineri, uz laukuma	146,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	Konteineri, nojume	0,002	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteineri, uz laukuma	2,3	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
150106 Jauktais iepakojums	Nē	kaudzē angārā	5000,0	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Dienests norāda, ka objektā nav pieļaujama pārmērīga atkritumu uzkrāšana, kā arī ilgstoša uzglabāšana, neveicot darbības ar atkritumiem. Atkritumu veidošanās uzņēmumā, apsaimniekoto atkritumu veidi, daudzumi un rīcība ar tiem (t.sk. vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi objektā), ir atļauti tikai atbilstoši atļaujas 21., 22. tabulā norādītiem atkritumu veidiem un apjomiem.

Operatoram objektā apsaimniekotie, darbības rezultātā radušies un nodotie reģenerācijai vai pārvadātie atkritumu veidi jānosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus (atbilstoši MK noteikumu Nr. 302 1.pielikumam) un atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumu Nr. 319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem" 1. pielikumam. Operatoram katru dienu jānodrošina objektā ievesto un izvesto atkritumu veidu/masas novērtēšana, reģistrācija, apsaimniekoto/radīto atkritumu daudzuma (apjoma), veida, izcelsmes, savākšanas biežuma un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu), reģenerācijas veidu un vietu uzskaitē, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. panta (1) daļas 1) punktu, atbilstoši MK noteikumu Nr. 788 prasībām un šo noteikumu pielikuma žurnāla paraugam. Nosūtot atkritumus apstrādei uz citām valstīm, nepieciešams ievērot 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” prasības. Katru gadu, iesniedzot statistikas pārskatu par iepriekšējā gadā apsaimniekotajiem atkritumiem, atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām", Operatoram pārskatā ir jānorāda precīza informācija atbilstoši faktiskajai situācijai un atkritumu uzskaites žurnālu datiem. SIA "Zemgales EKO" 20.08.2018. ir noslēgts beztermiņa līgums Nr.4-1/271/18 ar Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" par reģistrāciju Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (APUS).

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Dienests norāda, ka ja operatora darbības rezultātā veidosies vēl iesniegumā un Atļaujā neminētu atkritumu klašu atkritumi (t.sk. bīstamie atkritumi), šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru. Atkritumu uzskaiti, kā arī apsaimniekoto atkritumu pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā veikt, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS), saskaņā ar MK 18.02.2021. noteikumos Nr.113 izvirzītajām prasībām un pielikumiem.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 12.punktu atkritumu uzglabāšana ir atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai (izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai.

Dienesta ieskatā uzņēmumam ir jāseko līdzi tam, lai atkritumi tiktu nodoti laicīgi un to nodošana jānodrošina atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir atbilstoša spēkā esoša atļauja šo atkritumu apsaimniekošanai.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Neattiecas uz uzņēmumu.

E sadaļa. Monitorings 23

Uzņēmums nav plānojis veikt augsnes, grunts un gruntsūdens monitoringu.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu tiek un turpmāk tiks veikta visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaitē un rezultātu reģistrēšana uzskaites dokumentā.

Vienu reizi dienā tiek veikta atkritumu apsaimniekošanas vietā ievesto/izvesto atkritumu uzskaitē – visas ar atkritumiem veiktās darbības (t.sk. uzņēmumā radītos atkritumus) reģistrē hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā elektroniskā veidā, atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam.

Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopo katra mēneša pēdējā datumā (un par gadu). Datu pareizību apliecina ar atbildīgās amatpersonas parakstu.

Katru gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, uzņēmums iesniedz vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides oficiālās statistikas veidlapām un piesārņojošas darbības pārskata veidlapām” prasībām.

Atkritumu pārvadājumu elektroniskā reģistrācija un uzskaitē valsts teritorijā tiks veikta izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS), saskaņā ar Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumiem Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Ja tiks pilnīgi pārtraukta darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms darbības pārtraukšanas uzņēmums informēs Dienestu un iesniegs atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienos pasākumu plānu, kurā norādīs, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 30. panta ceturtajai daļai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta deviņo punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veiks pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī. Pārtraucot saimniecisko darbību, uzņēmums pārdos vai nodos pārstrādei un/vai utilizācijai iekārtas. Atkritumi tiks nodoti komersantiem, kas saņēmuši attiecīgās atļaujas un tiem ir spēkā finanšu nodrošinājums.

Šobrīd uzņēmums neplāno darbības pārtraukšanu.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 3.punktam SIA "Zemgales EKO" darbības vieta Ganību ielā 84, Jelgavā, bez izmaiņām, atbilst šādiem savākšanas un šķirošanas vietu veidiem:

- šķirotu atkritumu savākšanas laukums (t.sk. videi kaitīgu preču atkritumu savākšanai);
- atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija;
- metāllūžņu noliktava.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO"

Reģistrācijas numurs 43603040477

Juridiskā un pasta adrese: Ganību iela 84, Jelgava, LV-3007

Darbības vieta: Ganību iela 84, Jelgava, LV-3007

Elektroniskā pasta adrese: eko@eko.jelgava.lv

Tālruņa numurs: 29970126

Tīmekļvietne: <http://www.zemgaleseko.lv/>

Uz nekustamo īpašumu Ganību ielā 84, Jelgavā (īpašuma kadastra numurs 09000110581, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000110581, 2,0768 ha) Zemesgrāmatā nostiprinātas tiesības ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai, reģ.Nr.40900039904. Saskaņā ar 29.01.2010. noslēgto Apsaimniekošanas līgumu Nr.10-35 SIA “Zemgales EKO” nekustamais īpašums nodots apsaimniekošanā.

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumiem (1.1.redakcija) Ganību iela 84, Jelgavā, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000110581 atrodas Jaukta centra apbūves teritorijā (JC)

G sadaļa. Kopsavilkums 2

SIA “Zemgales EKO” ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde SIA “Zemgales EKO” 17.12.2012. izdeva Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE12IB0032, kas derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku, darbības vietā Ganību ielā 84, Jelgavā. Atļauja pārskatīta un atjaunota 17.10.2019.

SIA “Zemgales EKO” pārskatījis savu darbību un vēlas veikt sekojošus grozījumus esošā Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE12IB0032:

1) samazināt apjomu sekojošām atkritumu klasēm:

- tekstila atkritumi (atkritumu klases kods 191208) no 100 t/gadā uz 2 t/gadā;
 - stikls (atkritumu klases kods 200102) no 500 t/gadā uz 300 t/gadā;
 - liela izmēra atkritumi (atkritumu klases kods 200307) no 450 t/gadā uz 146 t/gadā.
- 2) palielināt apjomu sekojošai atkritumu klasei:
- stikla iepakojums (atkritumu klases kods 150107) no 400 t/gadā uz 600 t/gadā;
- 3) pievienot jaunus atkritumu veidus ar sekojošām atkritumu klasēm:
- drēbes (atkritumu klases kods 200110) – 200 t/gadā;
 - tekstilizstrādājumi (atkritumu klases kods 200111) – 200 t/gadā;
 - baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (atkritumu klases kods 200134) – 2 t/gadā.
- 4) 21.tabulā dzēšama aile, kur nešķiroti sadzīves atkritumi (200301)/vai atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (pēc atkritumu šķirošanas) (191212) apvienoti vienā ailē un sastāda apjomu 499 t/gadā. Atļaujas 21.tabulā redzams, ka atkritumu klase 191212 jau iekļauta atļaujā un rodas pēc 150101, 150102, 150103 pāršķirošanas.
- 5) Sakarā ar to, ka apsaimniekotie atkritumi tiek uzglabāti līdz trīs mēnešiem, lūdzam dzēst darbības veidu, kas atbilst Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 10.09.2020. grozījumiem: 1.pielikumam: 5.12. iekārtas bīstamo atkritumu uzglabāšanai (izņemot to radīšanas vietās) ilgāk par gadu;
- 6) Atbilstoši Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumu Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" (turpmāk - MK noteikumi Nr.388) 2.pielikumam, precizētas elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu kategorijas un tiem atbilstošie atkritumu klases kodi. Atbilstoši minēto MK noteikumu Nr.388 2.pielikumam, SIA „Zemgales EKO” tiks pieņemtas elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) kategorijas, kas norādītas pielikuma tabulā. Nav paredzēta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu izjaukšana vai apstrāde;
- 7) 17.12.2012. izdotā Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. JE12IB0032, kas pēdējo reizi pārskatīta un atjaunota 17.10.2019., asfaltbetona laukuma, angāra un nojumes platības atšķiras no šobrīd Valsts zemes dienesta datus publicētajām būvju platībām. Līdz ar to tās precizējamās. Dabā darbības vieta nepalielinās vai nesamazinās;
- 8) Atļaujā atsevišķi izdalīti laukumi (400 m² un 230 m²), kas atrodas uz kopējā asfaltbetona seguma laukuma. Uz šo brīdi nav nepieciešams īpaši izdalīt šīs platības, jo kopējā laukumā tiek veikta atkritumu savākšana, dalīti vāktiem atkritumiem no iedzīvotājiem, un īslaicīga to uzglabāšana. Operators ir tas, kas novirza iedzīvotājus uz pareizo konteineru un atkritumu apsaimniekošana norit kontrolēti;
- 9) PET pudeles netiek sasmalcinātas perforatorā, līdz ar to teksts dzēšams no Atļaujas.

Visas pārējās darbības, atkritumu veidi un apjoms, kas iekļauti Atļaujā, nemainās un paliek iepriekšējie. Kopējais atkritumu apsaimniekošanas apjoms paliek iepriekšējais un nemainās – 10 245,02 t/gadā. Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms tiek samazināts no 1887,51 tonnām uz 813,288 tonnām.

G sadaļa. Kopsavilkums 31
Bez izmaiņām.

Atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Ūdensapgāde – centralizēta, no Jelgavas pilsētas ūdensapgādes tīkla, saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA "Jelgavas ūdens". Ūdens tiek izmantots sadzīves vajadzībām - līdz 337,5 m³ , teritorijas laistīšanai un ugunsdzēsības nodrošināšanai – 5 m³ /gadā. Kopējais patēriņš 342,5 m³ . Ūdens patēriņu uzskaita saskaņā ar ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem.

G sadaļa. Kopsavilkums 32
Bez izmaiņām.

Atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

SIA „Zemgales EKO” galvenie izejmateriāli ir apsaimniekotie atkritumi – gan bīstami, gan nebīstami. (apsaimniekoto atkritumu sadalījums atbilstoši Atļaujas 21.tabulai):

Apkure administratīvajā ēkā tiek nodrošināta ar elektrību (seši elektriskie radiatori, katrs ar jaudu 3kW). Kopējais patērētās elektroenerģijas daudzums uzņēmumā - līdz 80 MWh/gadā.

Koksnes smalcināšanas iekārta tiek darbināta, izmantojot dīzeļdegvielu.

Arī frontālie iekrāvēji un specializētais autotransports izmanto dīzeļdegvielu. Dīzeļdegviela netiek uzglabāta uzņēmuma teritorijā, tā tiek uzpildīta mazumtirdzniecības degvielas uzpildes stacijās, izmantojot debeta kartes, saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem.

Par iekārtu apkopi noslēgts servisa līgums ar uzņēmumu, kas piedāvā šāda veida pakalpojumus. Iekārtu (atkritumu šķirošanas un presēšanas līnijas) apkopē tiek izmantotas eļļas (līdz 100 l), kas netiek klasificētas kā bīstamās ķīmiskās vielas.

Avārijas situāciju gadījumā tiek veikta piesārņojuma ierobežošana un likvidācija (apbēršana ar uzsūcošu materiālu – koksnes skaidām un smiltis), un savāktā materiāla apsaimniekošana atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem. Absorbentu izmantotais daudzums atkarīgs no izlijumu biežuma un apjoma.

Dienesta 22.12.2023. vērtējums:

Sašķīroto atkritumu ķīpu nostiprināšanai izmanto metāla stiepli. Gadā izmanto līdz 0,08 tonnām stieples.

G sadaļa. Kopsavilkums 33
Bez izmaiņām.

Atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Bīstamo ķīmisko vielu izmantošana nav paredzēta.

G sadaļa. Kopsavilkums 34
Bez izmaiņām.

Atbilstoši Atļaujas spēkā esošai redakcijai:

Emisijas gaisā.

Uzņēmuma teritorijā paredzams viens emisijas avots A1-šķeldotājs Mus-Max Wood-Terminator, kurā paredzēta koksnes, kas neatbilst 200137 klasei (atkritumu klases kods 200138), koka iepakojuma (atkritumu klases kods 150103) un krūmu un koku zaru (bioloģiski noārdāmi atkritumi, atkritumu klases kods 200201) reģenerācija šķeldā.

Šķeldotāja darbība tiks organizēta 1-2 reizes gadā vienā maiņā 8 h/dienā, 19 h/gadā darba dienās no plkst. 8.00–17.00, sestdienas, svētdienas un svētku dienas brīvas.

Uzņēmuma darbības rezultātā emisijas radīsies no šķeldošanas procesa.

Gada laikā sašķelidojot 600 t materiāla, iekārtas kopējās emisijas sastāda 0.0301 t putekļu gadā, tajā skaitā 0.0133 t putekļu PM10 un 0.0024 t putekļu PM2,5 gadā.

Gada laikā paredzēts saražot ~2470 m³ šķeldas, kuru var izmantot kā kurināmo.

Uzņēmumā netiek veiktas darbības, kurām raksturīga traucējoša smaka, t.i., uzņēmums nepieņem tādus atkritumu veidus, kas varētu izraisīt smaku. No paredzētās darbības neizriet tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu. Nav paredzama smaku veidošanās ārpus uzņēmuma darbības teritorijas. Saskaņā ar Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumiem Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” smaka nedrīkst pārsniegt mērķlielumu- 5 ouE/m^3 .

Notekūdeņi.

Sadzīves notekūdeņi līdz $337,5 \text{ m}^3$ /gadā ($1,34 \text{ m}^3$ /dnn) tiek novadīti centralizētajā Jelgavas pilsētas notekūdeņu tīklā saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA "Jelgavas ūdens".

Ražošanas notekūdeņi neveidojas.

Laukums aprīkots ar lietus notekūdeņu savākšanas sistēmu.

Pēc lietus ūdens savākšanas, tas tiek attīrīts izmantojot smilšu ķērāju un eļļas filtru, ar izplūdi meliorācijas grāvī. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 56.punkta prasībām, uzņēmums vienu reizi gadā akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm, veic lietus notekūdeņu kvalitātes kontroli, nosakot sekojošu rādītāju koncentrācijas: suspendētās vielas un naftas produktus.

Piesārņojošo vielu koncentrācijas lietus notekūdeņu izplūdē meliorācijas grāvī nepārsniedz koncentrācijas, kas noteiktas MK noteikumu Nr.34 un atbilstoši atļaujas nosacījumiem.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Kopējais SIA „Zemgales EKO” apsaimniekojamais nebīstamo atkritumu apjoms – $10\,055,0 \text{ t/gadā}$, vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms – $801,472 \text{ tonnas}$.

Kopējais SIA „Zemgales EKO” apsaimniekojamais bīstamo atkritumu apjoms – $190,02 \text{ t/gadā}$, vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms – $11,816 \text{ tonnas}$.

Kopējais apsaimniekojamais atkritumu apjoms $10\,245,02 \text{ t/gadā}$, vienlaicīgi uzglabājama kopējais apjoms $813,288 \text{ tonnas}$.

Attiecībā uz darbībām (atkritumu apjomiem, veidiem, galamērķiem) par atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, 22.10.2015. Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr. JE15AA0009, tiks veikti grozījumi.

Sadzīvē radušies nešķīrotie sadzīves atkritumi (atkritumu klases kods 200301) – $2,3 \text{ t/g}$. Ierīkots atsevišķs 240 l kontainers, kuru iztukšo reizēs, kad tiek pārvadāti pilsētas nešķīrotie sadzīves atkritumi, atkritumu savācējs SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi".

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Bez izmaiņām. Trokšņa avoti uzņēmumā – ražošanas iekārtas (atkritumu šķirošanas un presēšanas līnija, prese, koksnes atkritumu šķeldošanas iekārta), dīzeļdzinēja iekrāvēja darbība, kravas autotransports atkritumu piegādei un aiztransportēšanai. Ārpus uzņēmuma teritorijas nav paredzēti būtiski trokšņa līmeņa pieaugumi, kas pārsniegtu spēkā esošo Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteikto trokšņa līmeņa robežlielumus, līdz ar to speciāli pasākumi piesārņojošās darbības rezultātā radītā trokšņa samazināšanai nav nepieciešami. Uzņēmuma darbība nakts laikā nenotiek un nav paredzēta. Transporta radītais troksnis nav uzskatāms par nozīmīgu.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Iespējamo avāriju risks, galvenokārt saistīts ar ugunsgrēka izcelšanos. Uzņēmuma teritorijā ir izvietoti ugunsdzēsības līdzekļi (ugunsdzēsāmie aparāti), administrācijas ēkā un nojumē ierīkoti detektori, angārā, kur tiek veikta atkritumu īslaicīga uzglabāšana, šķirošana ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, lai spētu lokalizēt, samazināt un novērst avārijas situācijas. Uzņēmuma darbinieki tiek regulāri instruēti par drošības pasākumiem, lai nepieļautu avāriju situāciju rašanos. Izstrādāti Ugunsdrošības un darba drošības noteikumi, rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā. Tiek veiktas ikgadējas praktiskas nodarbības un instruktāža ugunsdrošībā.

Avārijas situāciju mazināšanai un likvidēšanai uzņēmums nodrošina darbiniekus ar atstarojošām vestēm, nepiederošu personu un, autotransporta neiekļūšanai teritorijā, ir uzstādīti vārti.

Darbības traucējumu gadījumā bojātās vai nedarbojošās iekārtas daļas tiek apturētas (netiek ekspluatētas). Regulāri tiek veikta procesu un iekārtu darbības kontrole, lai nodrošinātu darbības efektivitātes palielināšanu. Uzņēmuma darbībā nav paredzami netipiski apstākļi, kas varētu radīt netipiskus/ paaugstinātus piesārņojuma līmeņus ārpus aprakstītajiem šajā iesniegumā. Tehnoloģiju, tehnisko paņēmienu vai pasākumu alternatīvas nav paredzētas. Nodrošināts ēku un laukuma teritorijas apgaismojums un iežogojums, lai novērstu neatļautu piekļuvi iekārtai.

Atkritumi, kas uzglabāsies uz atklātā laukuma, tiek un tiks uzglabāti uz ūdensnecaurīdīga asfaltbetona virsmas seguma konteīneros ar vāku, kas aprīkots ar lietus notekūdeņu savākšanas sistēmu.

G sadaļa. Kopsavilkums 5


Nav paredzēti.

2.pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu


Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
12.10.2023.	SIA "Zemgales EKO" (IS Nr. AB#427530)	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. JE12IB0032 pārskatīšanai
26.10.2023.	Valsts vides dienests	Iesniegums pieņemts. Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
26.10.2023.	Valsts vides dienesta vēstule Nr. 14.4/AP/11492/2023	Informācijas nosūtīšana Veselības inspekcijai un Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai par SIA "Zemgales EKO" iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. JE12IB0032
01.11.2023.	Veselības inspekcijas vēstule Nr. 2.4.9.-25./363	Par iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
13.11.2023.	SIA "Zemgales EKO" (IS Nr. AB#427530)	Precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai.
17.11.2023.	Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vēstule Nr. 4974/23/2.1-16/ADM	Par iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā
22.12.2023.	Pārskatīta un atjaunota SIA „Zemgales EKO” B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. JE12IB0032 izsniegšana darbībām Ganību ielā 84, Jelgavā	

SIA "Zemgales EKO" atkritumu apsaimniekošanas objekta Ganību ielā 84, Jelgavā atrašanās vieta kartē




SIA "Zemgales EKO" ēku novietojums teritorijā Ganību ielā 84, Jelgavā

(īpašuma kadastra numurs 09000110581, zemes vienības kadastra apzīmējums 09000110581) 2,0768 ha




5.pielikums

Atkritumu izvietošanas shēma Ganību ielā 84, Jelgavā




Atkritumu plūsmas shēma šķirojamiem atkritumiem

Atkritumu plūsmas shēma Ganību ielā 84, Jelgavā




Atkritumu plūsmas shēma šķeldošanai

Atkritumu plūsmas shēma Ganību ielā 84, Jelgavā



Atkritumu plūsmas shēma bez šķirošanas

Atkritumu plūsmas shēma Ganību ielā 84, Jelgavā





Latvijas Republika

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde"

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63005536, 63005538, e-pasts: pasts@jelgava.lv

Datums skatāms laika zīmogā	Nr. 4974/23/2.1- 16/ADM
26.10.2023	14.4/AP/11492/2023

Valsts Vides dienests
Atļauju pārvalde
Nosūtīšanai ~~elektroniski~~

Par SIA "Zemgales Eko" iesniegumu B kategorijas atļaujas Nr. JE12IB0032 nosacījumu pārskatīšanai

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk Pašvaldība) ir saņemta Valsts Vides dienesta Atļauju pārvaldes vēstule par SIA "Zemgales Eko", (reģ. Nr. 43603040477) iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.JE12IB0032 nosacījumu pārskatīšanai sakarā ar izmaiņām apsaimniekoto atkritumu apjomos Jelgavā, Ganību ielā 84.

Pašvaldība ir izskatījusi augstākminēto iesniegumu un saskaņā ar MK 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 28. punktu, neiebilst B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.JE12IB0032 pārskatīšanai un piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai.

Izpilddirektore

Irēna Škutāne

Jolanta Ližus, 63005565
jolanta.lizus@jelgava.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 40a, Jelgava, LV-3001
tālrunis: 63083193, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Jelgavā

01.11.2023 Nr. 2.4.9.-25./363

Uz 26.10.2023. Nr. 14.4/AP/11492/2023

Valsts vides dienests

E-adresē

Par SIA „Zemgales EKO” B kategorijas ~~piesārņojošās darbības~~ iesniegumu

Pamatojoties uz LR MK 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punktu, Veselības inspekcija SIA „Zemgales EKO” (reģistrācijas Nr.43603040477) grozījumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. JE12IB0032 (Iekārta: atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija, šķiroto atkritumu savākšanas laukums (t.sk., videi kaitīgu preču apsaimniekošana), koksnes reģenerācija (smalcināšana)) darbībai Ganību ielā 84, Jelgavā ierosina sekojošus priekšlikumus:

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.

2. Ievērot 13.12.2016. MK noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasības.

3. Nodrošināt svina akumulatoru atkritumu uzglabāšanu un pārkraušanu atsevišķi no citiem sadzīves un būstamajiem atkritumiem atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumiem Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam”.

4. Ievērot 03.11.2009. MK noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasības un nepārsniegt atmosfēras gaisa kvalitātes normatīvus.

5. Nepārsniegt vides trokšņa robežlielumus atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām. Iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņa mērījumus akreditētā laboratorijā un nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus, lai nodrošinātu trokšņa līmeņa atbilstību prasībām.

6. Nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteikto smakas ~~mārklielumu~~.

Sabiedrības veselības departamenta
Zemgales kontroles nodaļas vadītāja

Airisa Lapiņa

Tatjana Losicka, 63083193
tatjana.losicka@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZIMOGU

F001-v2