

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (*turpmāk – Lielrīgas RVP*)

Operators: SIA "3R" 40203147986 (*turpmāk – Operators, uzņēmums*)

Iekārta: Riepu pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas komplekss Atlasa iela 4, Rīga, LV-1026
(*turpmāk – Objekts*)

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas pārskatīšanai un/vai atjaunošanai

Adrese: Atlasa iela 4, Rīga

Iesnieguma pieņemšanas datums: 15/09/2022

Atļaujas izdošanas termiņš: 13/11/2022

Teritorija: 0001000 Rīga

Piesārņojošo darbību veidi

5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes (*turpmāk – Dienests*) 04.04.2025. vērtējums:

*Dienests 11.03.2025. saņēma SIA „3R” iesniegumu precizējumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI21IB0013 (*turpmāk – Atļauja*), t.i., Atļaujas 21.tabulā veicot papildinājumu atkritumu kodam 160103 (nolietotas riepas) izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kodu papildinot ar reģenerācijas darbību “R5”, sakarā ar to, ka SIA “3R” ir izstrādājusi Kvalitātes pārvaldības sistēmu riepu pārstrādei galaproduktā – granulātā (gumijas skaidās) pārstrādes procesiem un iekārtām Atlasa ielā 4, Rīgā atbilstoši MK 13.11.2018. noteikumu Nr.682 „Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no nolietotām riepām iegūtiem gumijas materiāliem” (*turpmāk – MK noteikumi Nr. 682*) prasībām.*

SIA “3R” norāda, ka saskaņā ar uzņēmumam atļauto piesārņojošo darbību un Atļaujas nosacījumiem nolietoto riepu pārstrādes rezultātā rodas dažāda veida un izmēra gumijas izstrādājumi, lai šiem produktiem varētu tikt piemērots beigu statuss, kā arī Atļaujas nosacījumi jau šobrīd paredz beigu statusa piemērošanu no nolietotām riepām iegūtiem gumijas materiāliem izpildot normatīvo aktu prasības.

Ņemot vērā minēto un izskatot SIA "3R" izstrādāto Kvalitātes pārvaldības sistēmu riepu pārstrādei galaproduktā - granulātā (Dienesta vērtējumu skat. 16 lpp.), Dienests konstatē, ka Atļaujas nosacījumi un piesārņojošās darbības apraksts jau paredz beigu statusa piemērošanu no nolietotām riepām iegūtiem gumijas materiāliem. Līdz ar to, Dienests precizē Atļaujas 21. tabulu – atkritumu kodu 160103 (nolietotas riepas) papildinot ar reģenerācijas darbību "R5", precizē Atļaujas 11.2.21. punkta nosacījumu un iekļauj 11.2.27. punkta nosacījumu.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

SIA "3R" darbības vieta bez izmaiņām: Atlasa iela 4, Rīga, (īpašuma kadastra numurs 01000870360, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870360, būves kadastra apzīmējums 01000870146005).

Īpašuma platība 0,3627 ha, kurā ietilpst trīs ēkas (angāri).

SIA "3R" savu darbību veic un arī turpmāk plāno veikt vienā no angāriem, ēkā ar būves kadastra apzīmējumu 01000870146005, 250 m² platībā (kopējā angāra platība 331 m²), kā arī uz asfaltbetona laukuma, 800 m² platībā. Biroja (operatora) telpas (12 m²) iekārtotas atsevišķā, pārvietojamā dzīvojamā konteinerā, pie iebraukšana laukumā. Blakus novietoti svari.

Zemes īpašniece privātpersona, kura 21.11.2017. ar SIA "Eko Steel", reģ.Nr. 40103485842 noslēgusi nekustamā īpašuma nomas līgumu/Atlasa iela 4 un 23.11.2020. noslēgusi Vienošanās pie 2017.gada 21.novembra Nekustamā īpašuma nomas līguma/Atlasa iela 4, kas derīgs līdz 22.11.2023., ar tiesībām SIA "Eko Steel" noslēgt apakšnomas līgumu (nomas līguma 4.1.3.apakšpunkts).

SIA "3R" 01.10.2018. noslēdzis ar SIA "Eko Steel" Nekustamā īpašuma apakšnomas līgumu/Atlasa iela 4-2.

30.12.2019. noslēgta Vienošanās Nr.1 pie starp Pusēm 01.10.2018. noslēgtā Nekustamā īpašuma apakšnomas līguma/Atlasa 4-2.

30.12.2020. noslēgta Vienošanās Nr.2 pie starp Pusēm 01.10.2018. noslēgtā Nekustamā īpašuma apakšnomas līguma/Atlasa 4-2 un derīga līdz 31.12.2023.

Iekārtas atrašanās vietas karte mērogā 1:10 000 pielikumā bez izmaiņām. *Skat. Atļaujas 4.pielikumā.*

Ēkas novietojums teritorijā uz kartes mērogā 1:2000 pielikumā bez izmaiņām. *Skat. Atļaujas 4.pielikumā.*

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 20.01.2020. ar vēstuli Nr.DA-20-259-nd izsniedzis izziņu, ka atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kas īstenojami no 30.09.2013.) 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), zemes gabals Rīgā, Atlasa ielā 4 (kadastra Nr.0100 087 0360) atrodas „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”, kur atļautā izmantošana ir būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vispārīgās ražošanas uzņēmums), noliktavu un transporta infrastruktūras objektu (tajā skaitā paaugstinātas bīstamības objektu) un vairumtirdzniecības objektu būvniecība un izmantošana.

Ir atļauta šādu būvju būvniecība un būvju izmantošana: ražošanas uzņēmums; kravu stacija; navigācijas būve; hidrotehniskā būve; noliktava; transportlīdzekļu novietne; vairumtirdzniecības objekts; tehniskās apkopes stacija; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); publiski pieejama transportlīdzekļu novietne; 110 kV un 330 kV apakšstacija; degvielas un gāzes uzpildes stacija; šķiroto atkritumu savākšanas laukums, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centrs vai stacija, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas

punkts, videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punkts; komerciāla rakstura objekts; sabiedriska iestāde; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; transporta infrastruktūras objekts; laivu un jahtu ostu un pietātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.17.punktam; būves dzīvniekiem, ievērojot šo saistošo noteikumu 2.28.apakšnodaļas prasības. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.6.apakšnodaļas prasībām. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Departaments informē, ka atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, uzņēmuma SIA "3R" paredzētā piesārņojošā darbība – atkritumu apsaimniekošana (atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana un nolietoto riepu pārstrāde) ir atļautā zemes gabala izmantošana „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”.

Bez izmaiņām.

Dienesta 02.12.2024. vērtējums:

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu (versija 3.1) Operatora darbības vieta atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), kur atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – TIAN) kā viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir noteikta atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve atbilstoši TIAN 12.pielikumā ietvertajiem darbību veidiem.

Uzņēmuma piesārņojošās darbības atbilst TIAN 12.pielikumā minētajiem darbību veidiem.

Informācija atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Hidroloģiskais raksturojums. Rīga uzskatāma par ar ūdens teritorijām bagātu pilsētu. Visi hidroloģiskie objekti kopā aizņem 15,7% no pilsētas platības. Kopējais upju garums pilsētā ir 96,4 km. Meliorācijas sistēmu tīklu veido 81 sateces baseins Daugavas labajā un 41 - Daugavas kreisajā pusē. Lielākie no tiem Sarkandaugavas upītes, Daugavas, Vecdaugavas, Ķīšežera un Langas un Šmerļupītes sateces baseini Daugavas labajā krastā un Rīgas līča, Buļļupes, Mārupītes – Daugavas kreisajā krastā. Rīgas lielākā upe ir Daugava. Tās garums pilsētas robežās ir ~31 km, pilsētas centrālajā daļā Daugavas platums ir ap 700 m, dziļums 6 – 7 m, lejpus centra līdz ietekai jūrā Daugavas dziļums ir 8 – 15 m. Upes krastmalas pilsētas centrā ir nostiprinātas ar granīta un dzelzsbetona plātnēm. Lielākās Daugavas pietekas Rīgas teritorijā ir Mīlgrāvis un Buļļupe. No galvenās gultnes atdalās vairāki atzari un attekas: Mazā Daugava, Bieķengrāvis, Zunds, Hapaka grāvja lejtece, Beķera grāvis, Kojusalas grāvis, Sarkandaugava, Vecdaugava. Kopējais upju garums pilsētā ir 96,4 km. Daugavā ir daudz salu – Zaķusala, Lucavsala, Ķīpsala, Kundziņsala u.c. Ziemeļaustrumos un ziemeļos pilsētu ieskauj divi lieli ezeri – Juglas ezers (5,7 km²) un Ķīsezers (17,4 km²). Pilsētas teritorijā ir daudz nelielu ezeru (Bābelītis (6,9 ha), Gaīļezers (7,6 ha), Linezers (2,3 ha), Velnezers (3,5 ha)), dīķu (Māras dīķis, platība 5 ha) u.c. ūdenstilpju. Pilsētas ūdenstilpnēm ir būtiska ainavas un rekreācijas nozīme.

Ģeoloģiskais raksturojums. Rīgas pilsētas teritorija atrodas Baltijas ledus ezera akumulatīvās abrazijas un Litorēnas jūras līdzenumā, kuru šeit šķērso Daugavas ieleja un mazāku tās baseina upju – Buļļupes, Hapaka grāvja, Mārupītes, Lāčupītes u.c. ielejas, kuras komplicē kāpu masīvi un purvaini apvidi. Ģeoloģisko griezumā Rīgas pilsētas teritorijā veido kvartāra un augšējā devona nogulumieži. Kvartāra nogulumieži pārklāj visu Rīgas pilsētas teritoriju. To biezums ir ļoti mainīgs – no 3 – 10 m dienvidu daļā, līdz 30 – 50 m un vairāk ziemeļdaļā. Zemes virsmas absolūtās augstuma atzīmes Baltijas ledus ezera līdzenuma robežās ir 8 – 12 m, ziemeļrietumu daļā tās pazeminās līdz 6 – 7 m. Kāpu rajonos (Vecmīlgrāvis, Bolderāja, Imanta) zemes virsas atzīmes ir līdz 15 – 20 m un pat vairāk (Vecāķi). Rīga atrodas Latvijas ģeoloģisko anomāliju zonā, kurā ievērojama daļa energopotenciāla ieslēgta zemes kristāliskās pamatnes kalnu iežos.

Lielākā daļa Rīgas teritorijas atrodas Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā, bet pilsētas teritorijas austrumu un dienvidaustrumu daļa iestiepjas Viduslatvijas dabas apvidus Ropažu līdzenumā. Rīgas

reljefs pārsvarā ir plakans vai lēzeni viļņots smilšains līdzenums, kura relatīvais augstums ir 1 – 11 m virs jūras līmeņa. To saposmo kāpas (Dzegužkalns, Āgenskalns), kuru augstums v.jūras līmeņa sasniedz 28 metrus, kāpu grēdas un nelieli masīvi.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

2.1. Paredzētās darbības vieta atrodas industriālā teritorijā. Tuvākajā apkārtnē Z un ZR virzienā Čiekurkalna 1.līnijā atrodas Valsts policijas ēku komplekss un konfiscēto automašīnu stāvlaukums, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, R un A virzienā atrodas noliktavu uzņēmumi, dienvidos atrodas Atlasa iela un AS “HKScan Latvia” (bijušā SIA “Rīgas miesnieks”) teritorija Atlasa ielā 7, Rīgā. Atlasa ielā 4, Rīgā, dalot laukumu, darbību veic arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “EKO Steel”. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~0,2 km attālumā uz R Tēraudlietuves ielā un ~0,3 km attālumā uz ZA Augstrozes ielā.

2.2. Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmu Atlasa iela 4, Rīgā neatrodas piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā. Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumā noteikto paredzētās darbības vietā un tiešā tuvumā apkārtējā teritorijā neatrodas vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgas ainavas un objekti. Atlasa iela 4, Rīgā neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās; tuvākais ūdensobjekts ir Ķīšezers, kas atrodas ~1,9 km attālumā ziemeļaustrumu virzienā no paredzētās darbības realizācijas vietas. Citas aizsargjoslas vai jutīgas zonas teritorijā nav noteiktas. Atlasa iela 4, Rīgā neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, nerobežojas un nepieklaujas tai. Tās tiešā tuvumā nav reģistrēti mikroliegumi. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datiem darbības vietā nav konstatētas īpaši aizsargājamās sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamie biotopi.

Rīgas pilsētas būvvalde
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
e-pasts: buvvalde@riga.lv

Dienesta 02.12.2024. vērtējums:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments

Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050

Tālrs: 67105800

e-pasts: pad@riga.lv

SIA „3R” esošajās iekārtās nodarbināti 6 darbinieki.

Nodarbināto skaits netiks palielināts un paliks iepriekšējais.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Dienesta ieskatā nav sagaidāms, ka Operatora piesārņojošā darbība varētu ietekmēt tuvumā esošo dzīvojamo apbūvi, kā arī piesārņojošās darbības vieta neatrodas teritorijā, gar kuru intensīvi pārvietotos liels cilvēku skaits. Saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sniegto informāciju, zemes gabals Rīgā, Atlasa ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 087 0360) un būve ar kadastra apzīmējumu 0100 087 0146 005 atrodas „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”. Operatora esošā un

plānotā darbība ir atļautā zemes gabala izmantošana „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

Bez izmaiņām. Darbs uzņēmumā tiks organizēts darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 8.00 līdz 17.30, pusdienas pārtraukums no 12.00 -12.30, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas.

Nav plānota būvniecība.

Esoša iekārta.

SIA “3R” 13.08.2021. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde izsniedza Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI21IB0013 (turpmāk-Atļauja), kas derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Pēdējo reizi Atļauja pārskatīta un atjaunota 18.08.2022.

SIA “3R” iepazīnās ar 18.08.2022. Atļaujas grozījumiem un konstatēja sekojošo:

- 1) Atļaujas 21.,22.tabulās nav pareizi norādīts atkritumu klases 191212 (atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei) atkritumu apjoms (300 t/gadā). Atļaujas pielikuma B-1. Tabulā Vienlaicīgi uzglabājamais apjoms objektā Atlasa ielā 4, Rīgā atkritumu klases kodam 191212 kopējais apjoms ir norādīts pareizi - 600 t/gadā. Atkritumiem ar atkritumu klases kodu 191212, kas radušies no šķirošanas procesā no drēbēm un tekstilizstrādājumiem, nepieciešams labot kopējo apjomu no 300 t/gadā uz 600 t/gadā;
- 2) Nepieciešams precizēt atkritumu klases kodam 191212 vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomu, kas ir no drēbēm radušās 0,5 tonnas un no tekstilizstrādājumiem - 0,5 tonnas, kopā 1,0 tonna;
- 3) Atļaujas 22.tabulā izejošā atkritumu plūsmā atkritumu klases kodiem 200110 (drēbes) un 200111 (tekstilizstrādājumi) norādītais apjoms katram ir 500 t/gadā, kas nav pareizi. Precizējam, ka 21.tabulā ir atruna, ka 200 t/gadā drēbju vai tekstilizstrādājumu tiek izmantotas atkārtotā izmantošanā kā derīgās drēbes vai tekstilizstrādājumi, bet 300 t/gadā veido nederīgais atšķīrotais materiāls, kuru tālāk klasificē ar atkritumu klases kodu 191212. Līdz ar to 22.tabulā pareizi būtu norādīt izejošo atkritumu plūsmu 200 t/gadā katrai atkritumu klasei.
- 4) Uzsākot nolietotu riepu apsaimniekošanu uzņēmums secinājis, ka, pārstrādājot 5350 t/gadā nolietotu riepu tiks saražotas līdz 4708 t/gadā sagrieztu, plēstu dažādu frakciju sasmalcinātu gumiju (atkritumu klases kods 191204) un melno metālu (atkritumu klases kods 191202) – līdz 642 t/gadā. Tas nozīmē, ka 21.tabulā jāveic precizējumi attiecībā uz saražotajiem gumijas gabaliem, kuri klasificējami ar atkritumu klases kodu 191204 un metāliem, kuri klasificējami ar atkritumu klases kodu 191202.

Kopējais un vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms paliek iepriekšējais un nemainās.

Neattiecas uz uzņēmumu.

Neattiecas uz uzņēmumu. Angāra telpā nav stacionāra siltumapgādes avota un sistēmas, biroja (operatora) telpā siltumapgāde tiek nodrošināta ar elektrisko sildītāju.

Dienesta 14.10.2022. vērtējums:

Dienests secina, ka Operatora prasītās izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām.

Operatora esošā piesārņojošā darbība Atlasa ielā 4, Rīgā, ir atkritumu apsaimniekošana (savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana un reģenerācija), līdz ar to Operatora darbībai ir saistoši MK 13.12.2016. noteikumi Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.788), MK 08.07.2014. noteikumi Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu apsaimniekošanas prasības un kārtība” (turpmāk - MK noteikumi Nr.388, MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” (turpmāk – MK noteikumi Nr.302), MK 18.02.2021. noteikumi Nr.113 „Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.113), MK 25.02.2021.

noteikumi Nr.134 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.134), MK 13.11.2018. noteikumiem Nr.682 „Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no nolietotām riepām iegūtiem gumijas materiāliem”, MK 28.08.2018. noteikumu Nr.548 „Otrreizējo izejvielu uzskaites kārtība”.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 788 Operatora atkritumu savākšanas un šķirošanas vieta Atlasa ielā 4, Rīgā (esošā darbība, bez izmaiņām) atbilst:

3.3.punktam-atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija;

3.4.punktam-būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanas laukums.

Dienests norāda, ka MK noteikumi Nr.788 neparedz lietot notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, ja savāktie atkritumi tiek uzglabāti konteineros, tvertnēs ar vāku vai telpās.

Ņemot vērā, ka Operators atkritumus uzglabā un arī turpmāk plāno uzglabāt gan laukumā ar ūdens necaurlaidīgu segumu, kur atradīsies slēgta tipa konteineri ar vāku, gan angāra telpās (boksā) ar ūdens necaurlaidīgu segumu, līdz ar to Dienests Atļaujā izvirza attiecīgu nosacījumu.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 01.03.2021. veica Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējumu Nr.RI21SI0017, kurā pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru pieteiktajai darbībai – nolietoto riepu apsaimniekošanai un reģenerācijai, nolietotu riepu gumijas atgriezumam, būvniecības atkritumu, dalīti vāktā izlietotā iepakojuma, tekstilizstrādājumu, drēbju savākšanai un īslaicīga uzglabāšanai Atlasa ielā 4 (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0360), Rīgā.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 09.03.2021. izdevusi Tehniskos noteikumus Nr.RI21TN0089, kas derīgi līdz 09.03.2026.

19.06.2020. Rīgas dome pieņēmusi Lēmumu Nr.425 (prot. Nr. 19, 20. §) Par jaunas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Atlasa ielā 4, Rīgā atļaut jaunas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (nolietoto riepu pārstrādes) vietas izveidi Atlasa ielā 4, Rīgā (īpašuma kadastra Nr. 01000870360, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870360, būves kadastra apzīmējums 01000870146005).

SIA “3R” 28.12.2013. izsniegta Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.MA13AA0006, kas derīga līdz 27.12.2023.

Bez izmaiņām.

Iespējamo avāriju risks, galvenokārt saistīts ar ugunsgrēka izcelšanos. Ugunsdrošībai ražošanas telpas tiks aprīkotas ar dūmu detektoriem, izvietoti nepieciešamie ugunsdzēsības aparāti. Uzņēmumā tiks izstrādāta instrukcija un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā. Tiks veiktas ikgadējas praktiskas nodarbības un instruktāža ugunsdrošībā.

Darbības traucējumu gadījumā bojātās vai nedarbojošās iekārtas daļas tiek apturētas (netiek ekspluatētas). Uzņēmuma darbībā nav paredzami netipiski apstākļi, kas varētu radīt netipiskus/paaugstinātus piesārņojuma līmeņus ārpus aprakstītajiem šajā iesniegumā. Tehnoloģiju, tehnisko paņēmieni vai pasākumu alternatīvas nav paredzētas. Nodrošināts angāra un laukuma teritorijas apgaismojums un iežogojums, lai novērstu neatļautu piekļuvi iekārtai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” SIA „3R” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

Dienesta 02.12.2024. vērtējums:

Uz Atļaujas pārskatīšanu 2024.gadā Dienestā saņemtas Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas 08.11.2024. vēstule Nr.2.4.5.-20./8179 (pievienota

Atļaujas 9.pielikumā) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes 26.11.2024. vēstule Nr.DA-24-32716-nd (pievienota Atļaujas 10.pielikumā).

Veselības inspekcijas un pašvaldības atzinumos izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā Atļaujas "C" sadaļā. Pilsētvides attīstības pārvalde ir sniegusi priekšlikumu, ka operatoram veicot atkritumu šķirošanu un apstrādi jānodrošina prasības, kādas noteiktas MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.135) 11.punktā.

Ņemot vērā to, ka Operators neapsaimnieko nolietus transportlīdzekļus, tad Dienests norāda, ka tam nav saistošas MK noteikumu Nr.135 prasības.

SIA „3R” piesārņojošās darbības veikšanai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

Bez izmaiņām. Ūdensapgāde– ūdens strādājošajiem tiek un tiks izmantots no blakus esošās ēkas (Atlasa ielā 6, Rīgā, kur darbību veic SIA “Eko Steel” vai Tēraudlietuves ielā 22, Rīgā, kur SIA "3R" nomā telpas biroja vajadzībām), kas pieslēgta pie Rīgas pilsētas kopējās ūdensapgādes sistēmas. Dzeramo ūdeni piegādās arī no mazumtridzniecības veikala. Uzņēmuma darbībai ūdens nav nepieciešams, tas izmantojams tikai nodarbināto higiēnas vajadzībām.

Bez izmaiņām. Nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Sadzīves kanalizācija strādājošajiem (higiēnas vajadzībām) tiks izmantota blakus esošajā ēkā (Atlasa ielā 6, Rīgā, darbību veic SIA “Eko Steel”), kas pieslēgta pie Rīgas pilsētas kopējās kanalizācijas sistēmas. Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas.

Bez izmaiņām.

27.06.2018. noslēgts līgums Nr.2-2018A ar SIA „Ti-Ci”, reģ.Nr. 48503005235 par dažādu atkritumu veidu pieņemšanu un utilizēšanu.

04.07.2018. noslēgts Utilizācijas līgums Nr.188/07-18-RRE ar SIA “Cemex”, reģ.nr.40003386821 par nolietotu riepu utilizāciju.

10.07.2018. noslēgts līgums Nr.T120181083 ar AB „Grigeo Klaipeda”, reģ.Nr.141011268 par papīra un kartona iepirkšanu reģenerācijai.

13.08.2018. noslēgts līgums Nr.4-1/188/18 ar Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (APUS) lietošanu.

05.12.2018. noslēgts līgums Nr.A393/2018 ar SIA “Getliņi Eko”, reģ.Nr. 40003367816 par atkritumu pieņemšanu cieta sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”.

01.07.2019. noslēgts līgums Nr.SPAAO/18-2019 ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, reģ.Nr.55403015551 par atkritumu pieņemšanu un utilizāciju uz cieta sadzīves atkritumu poligonu „Dziļā Vāda”.

17.07.2019. noslēgts līgums Nr.17/07/2019 ar UAB „Metaloidas”, reģ.Nr.145376111 par nolietotu riepu pieņemšanu un pārstrādi.

10.10.2019. noslēgts līgums Nr.10.10.2019 ar “Orzel” S.A. par atkritumu klases koda 160103 nodošanu tālākai apsaimniekošanai.

01.06.2020. noslēgts līgums Nr.01.06.2020 par autotransporta nomas sniegšanu ar SIA “Mind”, reģ.Nr.44103126541.

14.07.2020. noslēgts līgums Nr.14.07.2020 ar SIA “Eko Steel”, reģ.Nr.40103485842 par atkritumu pieņemšanu un utilizāciju.

07.07.2020. noslēgts līgums Nr.4-1/ 210 /20 ar Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas lietošanu.

01.12.2020. noslēgts līgums Nr.RM/01.12.2020. ar SIA "Realto Medea", reģ.Nr.40003544887 par telpu nomu ēkā Tēraudlietuves ielā 22, Rīgā.

04.01.2021. noslēgts līgums Nr.3-6/2021/3 ar SIA "Viduskurzemes AAO", reģ.Nr.58503015521 par atkritumu pieņemšanu cietā reģenerētā kurināmā ražotnē, adresē: Vibsteri, Remtes pagasts, Brocēnu novads.

09.02.2021. noslēgts līgums Nr.2021/019 ar SIA "Kronospan Riga", reģ.Nr.40003774690 par nebīstamas koksnes atkritumu pieņemšanu.

14.06.2021. noslēgts sadarbības līgums Nr.14.06.2021. par stikla iepakojuma pārstrādi ar SIA "Priekuļu bloks", reģ.Nr.44103085099.

SIA "3R" 01.10.2018. noslēdzis ar SIA "Eko Steel" Nekustamā īpašuma apakšnomas līgumu/Atlasa iela 4-2.

30.12.2019. noslēgta Vienošanās Nr.1 pie starp Pusēm 01.10.2018. noslēgtā Nekustamā īpašuma apakšnomas līguma/Atlasa 4-2.

30.12.2020. noslēgta Vienošanās Nr.2 pie starp Pusēm 01.10.2018. noslēgtā Nekustamā īpašuma apakšnomas līguma/Atlasa 4-2 un derīga līdz 31.12.2023.

01.12.2020. noslēgts Telpu nomas līgums Nr.RM/01.12.2020. ar SIA "Realto Medea", reģ.Nr.40003544887 par telpu Tēraudlietuves ielā 22, Rīgā, nomu.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Dienests norāda, ka Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības (līdz saistību tiesisko attiecību izbeigšanās laikam par teritorijas (telpu) nomu), Operatoram piesārņojošo darbību atļauts veikt saskaņā ar noslēgtā nekustamā īpašuma un telpu nomas līgumu nosacījumiem.

Operatoram ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuriem ir atbilstošas atļaujas un finanšu nodrošinājums, kā arī ir noslēgts līgums ar Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par Atkritumu pārvaldījumu uzskaites valsts informācijas sistēmas (APUS) lietošanu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.113 prasībām.

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

Informācija atbilstoši Atļaujas 11.03.2024. redakcijai:

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 13.08.2021. SIA "3R" izsniedza Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI21IB0013 (turpmāk-Atļauja) riepu pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas kompleksam Atlasas ielā 4, Rīgā, kas derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Pēdējo reizi Atļauja pārskatīta un atjaunota 18.08.2022.

SIA "3R" paredzēto darbību veic Atlasas ielā 4, Rīgā, (īpašuma kadastra numurs 01000870360, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870360, būves kadastra apzīmējums 01000870146005), angāra tipa ēkā 250 m² platībā (kopējā angāra platība 331 m², kur 81 m² platībā darbību veic metāllūžņu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Eko Steel"), kā arī uz asfaltbetona laukuma, 800 m² platībā. Biroja (operatora) telpas (12 m²) iekārtotas atsevišķā, pārvietojamā dzīvojamā konteinerā, pie iebraukšana laukumā. Blakus novietoti svāri.

SIA "3R" 01.10.2018. noslēdzis ar SIA "Eko Steel" Nekustamā īpašuma apakšnomas līgumu/Atlasas iela 4-2.

30.12.2019. noslēgta Vienošanās Nr.1 pie starp Pusēm 01.10.2018. noslēgtā Nekustamā īpašuma apakšnomas līguma/Atlasas 4-2.

30.12.2020. noslēgta Vienošanās Nr.2 pie starp Pusēm 01.10.2018. noslēgtā Nekustamā īpašuma apakšnomas līguma/Atlasas 4-2 un derīga līdz 31.12.2023.

Galvenais birojs atrodas Tēraudlietuves ielā 22, Rīgā (blakus ēkā).

Esošā darbības vietā, nemainot kopējo un vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomu, SIA “3R” Atļaujā vēlas veikt sekojošus grozījumus:

1) Samazināt atkritumu apjomu sekojošām atkritumu klasēm:

- Papīra un kartona iepakojums (150101) no 500 t/g uz 200 t/g;
- Plastmasas iepakojums (150102) no 500 t/g uz 200 t/g;
- Koka iepakojums (150103) no 300 t/g uz 100 t/g;
- Stikla iepakojums (150107) no 1700 t/g uz 500 t/g;
- Drēbes (200110) no 500 t/g uz 50 t/g, kur 20 t/g ir atkārtotā izmantošanā derīgās drēbes un 30 t/g nederīgās drēbes ;
- Plastmasa un gumija (191204) no 250 t/g uz 50 t/g.

2) Palielināt atkritumu apjomu sekojošā atkritumu klasēm:

- Metāla iepakojums (150104) no 10 t/g uz 800 t/g;
- Tekstilizstrādājumi (200111) no 500 t/g uz 1950 t/g, kur 1880 t/g ir atkārtotā izmantošanā derīgie tekstilizstrādājumi un 70 t/g nederīgie tekstilizstrādājumi;

3) Papildināt Atļauju ar jauniem atkritumu klases kodiem:

- Pārtikas eļļa un tauki (200125) – 400 t/g;
- Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus (190809) – 10 t/g.

Eļļas un tauku atkritumi tiks pieņemti no klientiem un atvesti uz angāru konteineros (30, 60, 90, 200 litru tilpuma 1 m3 tilpuma slēgti konteineri). Atvestie konteineri tiks izkrauti iekšējās pagaidu uzglabāšanas vietā. Pēc tam atvestie konteineri tiks nosvērti. Kad tiks uzkrāts pietiekams apjoms, atkritumi tiks nodoti tālāk pārstrādei, piemēram, biogāzes koģenerācijas stacijai vai iekārtai. Nekāda veida pārļiešanas no viena konteinerā citā netiks veikta.

Kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms nemainīsies un paliks iepriekšējais, t.i. 13 210 t/gadā.

Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms paliek iepriekšējais un nemainās – 123 tonnas, neskaitot iegūtās otrreizējās izejvielas/gumijas materiāls – 24 tonnas. Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomu lūdzam nepiemērot katram atkritumu klases veidam atsevišķi, un kas neatrodas tajā brīdī iekārtā.

Nekāda cita veida izmaiņas Atļaujā nav nepieciešamas. Darbības ar atkritumu apsaimniekošanu, kas iekļautas esošajā Atļaujā, nemainās un šeit atsevišķi atkārtoti netiks aprakstītas.

Informācija atbilstoši Operatora 23.10.2024. iesniegumam:

Lūdzam veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI21IB0013 (turpmāk – Atļauja) sekojošiem atkritumu veidiem un apjomiem:

1) Samazināt atkritumu apjomu sekojošām atkritumu klasēm:

1. 170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei no 1500 t/g uz 750 t/g;
2. 150102 Plastmasas iepakojums no 200 t/g uz 10 t/g;
3. 150103 Koka iepakojums no 100 t/g uz 10 t/g;
4. 150104 Metāla iepakojums no 800 t/g uz 150 t/g;
5. 150107 Stikla iepakojums no 500 t/g uz 10 t/g;
6. 200101 Papīrs un kartons no 100 t/g uz 10 t/g;
7. 200111 Tekstilizstrādājumi no 1950 t/g uz 1100 t/g;
8. 200125 Pārtikas eļļa un tauki no 400 t/g uz 100 t/g;
9. 191204 Plastmasa un gumija no 250 t/g uz 10 t/g;

2) Palielināt atkritumu apjomu sekojošā atkritumu klasēm:

1. 160103 Nolietotās riepas no 5350 t/g uz 9000 t/g;

2. 191204 Plastmasa un gumija no 4708 t/g uz 7920 t/g;
3. 191202 Melnie metāli no 642 t/g uz 1080 t/g;
- 3) Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms paliek nemainīgs 123 t/vienlaikus. Kādas atsevišķas atkritumu klases vienlaicīgi uzglabājama apjoms var būt lielāks proporcionāli samazinot apjomu citām atkritumu klasēm. Darbības ar atkritumu apsaimniekošanu, kas iekļautas esošajā Atļaujā, nemainās.

Dienesta 02.12.2024. vērtējums:

Dienesta vērtējumu par izmaiņām atkritumu apjomos starp klasēm, skat. sadaļā D21.

Informācija atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

• **Nolietoto riepu apsaimniekošana**

SIA “3R” paredzēto darbību veic Atlasa ielā 4, Rīgā, (īpašuma kadastra numurs 01000870360, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870360, būves kadastra apzīmējums 01000870146005), angāra tipa ēkā 250 m² platībā (kopējā angāra platība 331 m², kur 81 m² platībā darbību veic metāllūžņu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eko Steel”), kā arī uz asfaltbetona laukuma, 800 m² platībā. Biroja (operatora) telpas (12 m²) iekārtotas atsevišķā, pārvietojamā dzīvojamā konteinerā, pie iebraukšana laukumā. Blakus novietoti svāri.

SIA “3R” 01.10.2018. noslēdzis ar SIA “Eko Steel” Nekustamā īpašuma apakšnomas līgumu/Atlasa iela 4-2.

30.12.2019. noslēgta Vienošanās Nr.1 pie starp Pusēm 01.10.2018. noslēgtā Nekustamā īpašuma apakšnomas līguma/Atlasa 4-2.

30.12.2020. noslēgta Vienošanās Nr.2 pie starp Pusēm 01.10.2018. noslēgtā Nekustamā īpašuma apakšnomas līguma/Atlasa 4-2 un derīga līdz 31.12.2023.

Riepas pieder pie tādiem cilvēku saimnieciskās darbības pārpalikumiem, kam ir tendence uzkrāties arvien lielākos daudzumos un kam dabiskais sadalīšanās periods ir ārkārtīgi liels.

Lai nodrošinātu nolietotu riepu lielākā apjoma novirzīšanu no poligoniem un apstrādi videi nekaitīgā un ilgstpējīgā veidā, pirms 20 gadiem ES gandrīz vienlaicīgi tika pieņemtas trīs direktīvas. Eiropas Padomes Direktīvā 1999/31/EK *par atkritumu poligoniem* jau no 2003.gada tika aizliegta visu vieglo automobiļu un kravas automašīnu riepu apglabāšana poligonos. Direktīvā 2000/53/EK *par nolietotiem transportlīdzekļiem* bija paredzēts, ka riepas no transportlīdzekļiem pirms to apstrādes ir jānoņem, lai nodrošinātu, ka riepu paliekas nenonāk poligonos. Visbeidzot, Direktīva 2000/76/EK *par atkritumu sadedzināšanu*, kas tika aizvietota ar Direktīvu 2010/75/EK, veicināja riepu izmantošanu enerģijas reģenerācijai un novirzīja riepas uz materiālu pārstrādi, tādējādi samazinot dioksīnu emisijas.

Riepas ražotas ir tā, lai tās būtu izturīgas, garantētu drošu braukšanu un ilgu kalpošanas laiku. Tās nav bioloģiski noārdāmas. Materiālu veidi un sastāvs var atšķirties atkarībā no riepu veida un izmantotajiem savienojumiem. Piemēram, kravas transportlīdzekļu un traktortehnikas riepas satur augstākas dabiskās gumijas proporcijas nekā vieglo pasažieru automobiļu riepas. Savukārt tekstilmateriālus parasti izmanto tikai vieglo automobiļu un vieglo kravas automašīnu riepās. Atkarībā no riepu veida var atšķirties arī metāla (tērauda) attiecības.

Vides faktori, līdzetekus ar pieaugošo pieprasījumu pēc izejvielām, to cenu pieaugumu un fosilo kurināmo ierobežojumiem, aktualizē jautājumu par nolietoto riepu pārstrādes iespējām.

SIA “3R” ir viens no vadošajiem uzņēmumiem, kas Atlasa iela 4, Rīgā ierīkojis nolietotu riepu savākšanu no iedzīvotājiem un juridiskajām personām. SIA “3R” veiks sekojošo:

- ja tirgus situācija noteiks, ka pieprasījums ir pēc nolietotas riepu gumijas, tālāk tiks veikta to pārstrāde-plēšana un sagriešana ar vai bez metāla atdalīšanas. No nolietotām riepām - 9000 t/gadā saražot dažādu plēstu, grieztu gumijas frakciju (klasificējas kā plastmasa un gumija ar atkritumu klases kodu 191204) līdz 7920 t/gadā. Gumijas frakcijas, ņemot vērā pieprasīto specifikāciju tirgū, tālāk tiks nodoti gala pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, Polijā, Lietuvā u.c.. No nolietotām riepām, ar magnētu atdalītais metāls (metāla kordi) radīsies līdz 1080 t/gadā (klasificējas kā melniem metāli ar atkritumu klases kodu 191202). Metālus plānots atdalīt/neatdalīt pēc vajadzības, veicot, piemēram, tikai kordu raušanu vai papildus ar smalcinātāja magnētu atdalot/neatdalot smalko frakciju, līdz ar to iegūtā metāla apjoms var būt atšķirīgs ņemot vērā realizācijas iespējas un metāllūžņu cenu. Pārstrādes procesā iegūtā metāla apjoms no nolietotajām riepām var būt robežās no 0-35%.
- ja tirgū nebūs pieprasījuma pēc sagieztas, saplēstas riepu gumijas, nolietotas riepas – 9000 t/gadā tiks eksportētas nepārstrādātas.

Minētās darbības netiks veiktas vienlaicīgi, bet tās būs atkarīgas no tirgus tendencēm, piemēra, ja būs pieprasījums no pārstrādes uzņēmumiem pēc nolietotu riepu gumijas frakcijas no 50-150 mm (sasmalcinātas gumijas), tad nolietotās riepas tiks saplēstas šādā frakcijā. Ja, piemēram, būs pieprasījums pēc nolietotu riepu gumijas granulas, riepas tiks saplēstas un sagieztas līdz 10-20 mm frakcijai utt.

Nolietotu riepu (bez pārstrādes) apsaimniekošana

Ja tirgū nebūs pieprasījuma pēc sagieztas, saplēstas riepu gumijas, nolietotas riepas – 9000 t/gadā tiks eksportētas nepārstrādātas.

- 1) visu veidu nolietoto riepu savākšana un pārkraušana, īslaicīga uzglabāšana un nogādāšana pārstrādes uzņēmumiem

Plānots, ka nolietotās riepas (160103) fiziskas un juridiskas personas, ar savu transportu, atvedīs uz Atlasa ielu 4, Rīgā, kuras uzreiz tiks iekrautas nomātā kravas transportā vai izvietotas specializētajos jūras konteineros (2 gb. 35 m³) uz laukuma, lai pēc to piepildīšanas nekavējoties tiktu nogādātas (eksportētas) pārstrādes uzņēmumiem, kas saņēmušas atbilstošās atļaujas.

Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms pārrēķinot konteineru tilpumu svara vienībās – 10,5 tonnas uz asfaltbetona laukuma, līdz vienai dienai. Tomēr vienlaicīgi uzglabāto nolietoto riepu apjoms var pieliecināties, ja teritorijā tiks uzglabātas uz citu atkritumu rēķina. Vienlaicīgu uzglabājamo visu atkritumu kopējais daudzums nepārsniegs 123 tonnas (proporcionāli samazinot apjomu citām atkritumu klasēm).

Ja tirgus situācija noteiks, ka pieprasījums ir pēc nolietotas riepu gumijas, tālāk tiks veikta to pārstrāde-plēšana un sagriešana, skat. zemāk aprakstu. Ja tirgū nebūs pieprasījuma pēc sagieztas, saplēstas riepu gumijas, riepas tiks eksportētas nepārstrādātas.

Nolietotu riepu (ar mehānisko pārstrādi) apsaimniekošana

Plānota mehāniskā nolietoto riepu pārstrāde, kas netiks veiktas vienlaicīgi, bet tikai pēc ārvalstu vai Latvijas pārstrādes uzņēmumu specifikācijas pieprasījuma (vadoties no tirgus tendencēm).

Ja tirgus situācija noteiks, ka pieprasījums ir pēc nolietotas riepu gumijas, tālāk tiks veikta to pārstrāde-plēšana un sagriešana ar vai bez metāla atdalīšanas. Mehāniskā pārstrādē no nolietotām riepām var tikt atdalīts metāla kords un var netikt atdalīts metāla kords, Tas atkarīgs no specifikācijas.

Plānota sekojoša nolietoto riepu mehāniskā pārstrāde:

- 2) veikt vieglo, kravas automašīnu un traktortehnikas nolietoto riepu plēšanu, iegūstot plēstu riepu gabalus (frakcija no 50-150 mm) un tos nogādāt pārstrādes uzņēmumiem, ar vai bez metāla un tekstila atdalīšanas

Laikā, kad nenotiek akcijas ar nolietotu riepu savākšanu no iedzīvotājiem, nolietotās riepas tiks savāktas no juridiskām personām (mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes uzņēmumiem) un fiziskām personām par samaksu.

Nolietotās riepas tiks atvestas uz Atlasa ielu 4, Rīgā un iekrautas konteineros (2 gb. 35 m³). Vienlaicīgi uzglabājamo riepu apjoms 10,5 tonnas. Tālāk nolietotās riepas tiks pārstrādātas. Riepas ar frontālo iekrāvēju tiks iekrautas riepu plēšanas iekārtā Olnova VB450D vai analogs, kas atradīsies uz laukuma. Tiks iegūta plēstu riepu frakcija no 50-150 mm ("tyre schreds").



Attēls Nr.1 *Plēsta riepu gumija ("tyre schreds")*

Ar frontālo iekrāvēju riepu saplēstie gabali tiks iekrauti 35 m³ konteinerā. "Tyre schreds" tiks piegādāti gala pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, Polijā, Lietuvā.

- 3) veikt kravas un traktortehnikas nolietoto riepu plēšanu un tālāk sagriešanu (frakcija no 20-50 mm) un tos nogādāt pārstrādes uzņēmumiem, bez metāla un tekstila atdalīšanas

Laikā, kad nenotiek akcijas ar nolietotu riepu savākšanu no iedzīvotājiem, nolietotās riepas tiks savāktas no juridiskām personām (mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes uzņēmumiem) un fiziskām personām par samaksu.

Nolietotās riepas tiks atvestas uz Atlasa ielu 4, Rīgā un iekrautas konteineros (2 gb. 35 m³). Vienlaicīgi uzglabājamo riepu apjoms 10,5 tonnas. Tālāk nolietotās riepas tiks pārstrādātas. Riepas ar frontālo iekrāvēju tiks iekrautas riepu plēšanas iekārtā Olnova VB450D, kas tiks novietota uz laukuma, pie angāra durvīm. Ar frontālo iekrāvēju riepu saplēstie gumijas gabali tiks padoti uz granulatoru MEWA UG1000 MS vai analoģu iekārtu, un tajā saplēsti līdz 20-50 mm frakcijai ("tyre chips").



Attēls Nr.2 *Saplēstā riepu gumija ("tyre chips")*

Pa konveijerā lenti riepu saplēstie gabali tiks iekrauti 35 m³ konteinerā. “Tyre chips” tiks piegādāti gala pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, Polijā, Lietuvā.

- 4) veikt kravas un traktortehnikas nolietoto riepu sagriešanu gabalos (frakcija 200-500 mm) bez metāla un tekstila atdalīšanas

Laikā, kad nenotiek akcijas ar nolietotu riepu savākšanu no iedzīvotājiem, nolietotās riepas tiks savāktas no juridiskām personām (mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes uzņēmumiem) un fiziskām personām par samaksu.

Nolietotās riepas tiks atvestas uz Atlasa ielu 4, Rīgā un iekrautas konteineros (2 gb. 35 m³). Vienlaicīgi uzglabājamo riepu apjoms 10,5 tonnas. Tālāk nolietotās riepas tiks pārstrādātas izmantojot GRADEALL TREAD CUTTER vai analogu iekārtu, kas ievietota 40 m³ jūras konteinerā uz laukuma, tiks veikta lielizmēru riepu sagriešana mazākos gumijas gabalos/atgriezumos. Tālāk, izmantojot AGRICULTURAL TYRE SHEAR vai analogu iekārtu, kas ievietota tajā pašā 40 m³ jūras konteinerā, tiks nodrošināta lielizmēra riepu protektora/centrālās daļas sagriešana mazākos gabalos. Iekārta ir giljotīnas tipa, kas ar 30 tonnu griešanas spēku, veic protektora daļas sagriešanu mazākos gabalos.



Attēls Nr.3 *Sagriezti gumijas gabali*

Sagrieztie riepu gabali manuāli tiks ievietoti atsevišķā 35 m³ konteinerā un piegādāti gala pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, Polijā, Lietuvā.

- 5) veikt kravas nolietoto riepu (bez tekstila) plēšanu un tālāk griešanu (frakcija no 10-20 mm, atbilst gumijas granulai)

Laikā, kad nenotiek akcijas ar nolietotu riepu savākšanu no iedzīvotājiem, nolietotās riepas tiks savāktas no juridiskām personām (mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes uzņēmumiem) un fiziskām personām par samaksu.

Nolietotās riepas tiks atvestas uz Atlasa ielu 4, Rīgā un iekrautas konteineros (2 gb. 35 m³). Vienlaicīgi uzglabājamo riepu apjoms 10,5 tonnas. Tālāk nolietotās riepas tiks pārstrādātas. Pārstrādē derīgas tikai kravas automašīnu riepas, kas nesatur tekstilu, bet tajās ir metāla kods. Riepas ar frontālo iekrāvēju tik iekrautas riepu plēšanas iekārtā Olnova VB450D, kas tiks novietota uz laukuma, pie angāra durvīm. Ar frontālo iekrāvēju riepu saplēstie gumijas gabali tiks padoti uz granulatoru MEWA UG1000 MS vai analogu iekārtu.



Attēls Nr.4 *Gumijas granulas*

Gumijas granulas tālāk izmantojamas dažādu izstrādājumu, piemēram, gumijas flīžu izgatavošanai sporta laukumiem, kā daļa no autoceļa seguma sastāvdaļas utt. Gumijas materiālu kā otrreizējo izejvielu plānots nodot pārstrādes uzņēmumiem: Orzel S.A.(Polija), UAB Metaloidas (Lietuva), SIA Schwenk Latvija (Latvija).

Nolietotu riepu apsaimniekošanas shēmu skat. pielikumā. (*Nolietoto riepu apsaimniekošanas shēma pievienota Atļaujas 7.pielikumā*).

Sagrieztu riepu gumijas gabali, “tyre schreds” uzglabāsies uz laukuma līdz divām nedēļām, novietoti big-bag maisos uz koka paletēm. Gumijas granulas, “tyre chips” uzglabāsies angārā līdz divām nedēļām. Otrreizējo izejvielu vienlaicīgi uzglabājamais apjoms 24 tonnas.

Iespējamais pielietojums gumijas materiāliem, kas iegūti no riepām, ir plašs: būvniecībā, apkārtnes labiekārtošanā, dārkopībā, jāsanas sportā, spēļu un sporta laukumu segumu izbūvē, mājāsaimniecībā izmantojamos izstrādājumos, automobiļu rūpniecībā, rūpniecības izstrādājumos, transporta un satiksmes sfērās, un atkritumu poligonu ierīkošanā.

Saskaņā ar Ministru kabinets 13.11.2018. noteikumiem Nr.682 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no nolietotām riepām iegūtiem gumijas materiāliem” (turpmāk-MK noteikumi Nr.682), no nolietotām riepām iegūtus gumijas materiālus uzskata par otrreizējām izejvielām, ja tās ir iegūtas no nolietotu riepu smalcināšanas, drupināšanas, plēšanas, griešanas vai granulēšanas ceļā iegūtiem gumijas materiāliem, un ja tos pēc riepu pārstrādes plānots realizēt tirgū tālākai izmantošanai ar saistvielu vai bez tās un tie atbilst visiem šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem kritērijiem.

MK noteikumi Nr.628 paredz, ka minēto gumijas materiālu ražotājs izveido kvalitātes pārvaldības sistēmu attiecībā uz gumijas materiālu ražošanu no nolietotām riepām. Arī SIA „3R” savā darbībā plāno ieviest kvalitātes pārvaldības sistēmu, nodrošinot:

1) ka tiks veikta otrreizējo izejvielu uzskaitē - no nolietotām riepām saražoto dažāda frakcijas lieluma un veida gumijas materiālu uzskaiti, ar mērķi veikt otrreizējo izejvielu uzglabāšanas ilguma kontroli. Tiks reģistrētas saražotās otrreizējās izejvielas otrreizējo izejvielu uzglabāšanas un realizācijas uzskaites žurnālā – ierakstot datumu, kad tās tikušas novietotas uzglabāšanai pirms realizācijas, kā arī realizācijas datumu;

2) lai nodrošinātu konkrēto izejvielu uzglabāšanas un realizācijas izsekojamību, uzņēmumam būs nepieciešams nodrošināt otrreizējo izejvielu identificēšanas iespējas, piešķirot katrai uzglabāšanā novietotai un realizētai partijai brīvi piešķirtu identifikācijas numuru, kurš tiks ievadīts arī iepriekš minētajā žurnālā;

3) katrai otrreizējo izejvielu partijai tiks aizpildīta deklarācija par otrreizējo izejvielu atbilstību šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem piemērotā atkritumu statusa izbeigšanas kritērijiem saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 2. pielikumu;

4) pārstrādājamo nolietoto riepu uzskaiti veiks atbilstoši normatīvajiem aktiem par vides statistikas oficiālajām veidlapām;

5) katrai otrreizējo izejvielu partijai transportēšanas laikā tiks pievienota viena atbilstības deklarācijas kopija papīra dokumenta formā, nodrošinot Valsts vides dienestam iespēju no nolietotu riepu pārstrādātāja pēc pieprasījuma saņemt atbilstības deklarācijas oriģinālu;

6) kvalitātes pārvaldības sistēma ietver detalizētu riepu pārstrādes procesa aprakstu, kurā tiks iekļauta informācija, kuru paredz MK noteikumu Nr.628 12.punkts.

Nav paredzēta nolietotu riepu sadedzināšana, pirolīze, plazmolīze vai līdzīgi tehnoloģiski procesi, kuru rezultātā tiktu izmainītas gumijas materiālu raksturīgās fizikālās vai ķīmiskās īpašības. Nolietotas riepas netiks nodotas cieto sadzīves atkritumu poligonos apglabāšanai.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 18.08.2022. redakcijai:

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.682 3. punktu, kur norādīts kāda veida otrreizējās izejvielas no riepiem iegūst, secināms, ka uzņēmums atbilstoši minētajiem noteikumiem ir paredzējis iegūt šādas otrreizējās izejvielas:

- Gumijas granulas – saskaņā ar minēto noteikumu 3.2. apakšpunktu – nolietotu riepu granulēšanas ceļā iegūts gumijas materiāls, kura daļiņu izmērs ir no 0,9 milimetriem līdz 20 milimetriem. Saskaņā ar iesniegumu radītā otrreizējo izejvielu frakcija 10-20 mm;
- Gumijas skaidas – saskaņā ar minēto noteikumu 3.3. apakšpunktu - nolietotu riepu drupināšanas, smalcināšanas vai plēšanas ceļā iegūts gumijas materiāls, kura neregulāras formas daļiņu izmērs galvenokārt ir no 10 milimetriem līdz 50 milimetriem ar pieļaujamiem tekstila piejaukumiem. Lai arī uzņēmums saskaņā ar iesniegumu nav paredzējis ražot tieši gumijas skaidas, tomēr no iesnieguma secināms, ka radītā otrreizējo izejvielu frakcija 20-50 mm ir atbilstoša minētajam;
- sasmalcinātu gumiju – saskaņā ar minēto noteikumu 3.4.apakšpunktu - nolietotu riepu drupināšanas, smalcināšanas vai plēšanas ceļā iegūts gumijas materiāls, kura neregulāras formas daļiņu izmērs galvenokārt ir no 50 milimetriem līdz 300 milimetriem ar pieļaujamiem metāla stieņu un tekstila piejaukumiem. Saskaņā ar iesniegumu radītā otrreizējo izejvielu frakcija 50 – 150 mm.
- gumijas atgriezumus – saskaņā ar minēto noteikumu 3.5.apakšpunktu - nolietotu riepu drupināšanas, smalcināšanas, griešanas vai plēšanas ceļā iegūts gumijas materiāls, kura neregulāras formas daļiņu izmērs galvenokārt ir no 300 milimetriem līdz 500 milimetriem ar pieļaujamiem metāla stieņu un tekstila piejaukumiem. Saskaņā ar iesniegumu radītā otrreizējo izejvielu frakcija robežās no 200 - 500 mm. Līdz ar to, ja tā ir zemāka par 300 mm, tiek iegūta smalcināta gumija.

Uzņēmumam ir jāveic ne tikai vispārēja pieņemto riepu uzskaitē, bet arī jānorāda kāda veida riepas tiek pieņemtas - vieglās, kravas vai traktortehnikas. Attiecīgi uzņēmumam jāveic uzskaitē kādās frakcijās konkrēto riepu veids tiek sasmalcināts/sadalīts otrreizējās izejvielās. Atbilstoši nosacījumi izvirzīti Atļaujā.

Dienests vērs uzņēmuma uzmanību, ka, ja gumijas materiāli tiek izmantoti šādiem mērķiem:

- sadedzināšanai ar enerģijas reģenerāciju vai bez tās;
- pirolīzei, plazmolīzei, gazifikācijai un līdzīgiem tehnoloģiskiem procesiem, kuru rezultātā tiek izmainītas gumijas materiālu raksturīgās fizikālās vai ķīmiskās īpašības;
- apglabāšanai poligonā vai uzglabāšanai ilgāk par vienu gadu,

tad tie nav uzskatāmi par otrreizējām izejvielām, bet uzskatāmi par atkritumiem.

Operatora 23.10.2024. sniegtā informācija:

Atbilstoši spēkā esošajai Atļaujas redakcijai, veicot nolietotu riepu (atkritumu klases kods 160103) priekšapstrādi, tiek iegūta sagriezta, saplēsta gumija, kas klasificējama ar atkritumu klases kodu 191204 Plastmasa un gumija. Paredzētās darbības ietvaros veicamā riepu priekšapstrāde ir klasificējama ar reģenerācijas kodu R12.

Nolietoto riepu priekšapstrādi veicot iekārtā Olnova VB450D vai analogā, kas atradīsies uz laukuma. Šī procesa rezultātā tiks iegūta plēstu riepu frakcija no 50-150 mm ("tyre schreds", atkritumu klases kodu 191204 Plastmasa un gumija). Iekārtas Olnova VB450D nominālā jauda nolietoto riepu sagriešanai/saplēšanai ir 5 t/h (<https://olnova.eu/primaryshreddervb450-vb-450-dk/>).

Riepu apstrādes process atbilstoši tirgus pieprasījumam var notikt sekojošos posmos:

1. Ienākošās riepas tiek sašķirotas pa frakcijām;
2. Tās var tikt nodotas tālāk bez priekšapstrādes atkritumu apsaimniekotājiem ar atbilstošām atļaujām ar atkritumu kodu 160103 Nolietotas riepas VAI
3. Ievietotas Olnova VB450D vai analogā griešanas / šrēderēšanas iekārā ar jaudu 5t/h. Papildus šai iekārtai var tikt uzstādīta magnēta lenta, kas attiecīgi nodala metālu no sašrēderētajām riepām, radot atkritumu kodu 191204 Plastmasa un gumija un 191202 Melnie metāli.
4. Tālāk pēc riepu priekšapstrādes tās var tikt nodotas atkritumu apsaimniekotājiem ar atbilstošām atļaujām ar atkritumu kodu 191204 VAI
5. Ievietotas granulātorā MEWA ar jaudu 3/t gumijas granulu ražošanai.

Atkarībā no tā, kāds ir tirgus pieprasījums, tiek izvēlēts atbilstošais process, kā notiek riepu apstrādes un pārstrādes process, tomēr neatkarīgi no tā, vai riepas iziet tikai priekšapstrādi, vai nonāk līdz granulātoram MEWA, šiem atkritumiem atbilstoši MKN Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus", tiek iemērots atkritumu klases kods 191204 Plastmasa un gumija, kas atbilst "Atkritumu mehāniskās apstrādes (piemēram, šķirošana, sasmalcināšana, sablīvēšana, briketēšana) atkritumi" grupai pēc būtības.

Dienesta 02.12.2024. vērtējums:

Nemot vērā Operatora sniegto informāciju, ka riepas tiek grieztas un granulētas tikai tādā gadījumā, ja tirgū ir pieprasījums pēc atbilstoša materiāla, tad Dienests secina, ka iekārtas netiek darbinātas ar pilnu jaudu. Līdz ar to palielinot apsaimniekājamo nolietoto riepu apjomu, iekārtu kapacitāte būs pietiekama.

Dienesta 04.04.2025. vērtējums:

Operators atbilstoši MK noteikumu Nr.682 12.punktā noteiktajam, ir izstrādājis un Dienestā iesniedzis „Kvalitātes pārvaldības sistēmu riepu pārstrādei galaproduktā – granulātā” (turpmāk – Kvalitātes sistēma).

SIA “3R” izstrādātā Kvalitātes sistēma apliecina, ka Operators savā darbībā ievēros nosacījumus par atkritumu statusa izbeigšanu gumijas materiāliem un pēc iekārtu uzstādīšanas nodrošinās reprezentatīvu paraugu analīzi atbilstoši MK Nr. 682 noteikumu 1. pielikumam.

SIA “3R” piemērojama atkritumu gala statusa izbeigšana gumijas materiāliem ar pārstrādes kodu R5.

Informācija atbilstoši Atļaujas 18.08.2022. redakcijai:

Nolietotu riepu gumijas atgriezumumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana

Plānota nolietotu riepu gumijas atgriezumumu savākšana no juridiskām personām (citiem nolietotu riepu pārstrādes uzņēmumiem, mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcām, nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes uzņēmumiem) un īslaicīga uzglabāšana 35 m³ konteinerā (tas pats konteiners, kurā izvieto sagrieztus gumijas gabalus, bet uz to brīdi pārstrāde un uzglabāšana nenotiek). Nolietoto riepu gabali-atgriezumumi klasificējami ar atkritumu klases kodu 191204 (plastmasa un gumija). Plānotais apjoms 250 t/gadā. Pārstrāde nav paredzēta. Vienlaicīgi uzglabājama apjoms 10 tonnas līdz vienai nedēļai. Gumijas atgriezumumus plānots nodot pārstrādes uzņēmumiem: Orzel S.A.(Polija), UAB Metaloidas (Lietuva), SIA Schwenk Latvija (Latvija).

Būvniecības atkritumu savākšana būvobjektos un īslaicīga uzglabāšana: No būvobjektiem savākt un īslaicīgi, līdz vienai nedēļai, uzglabāt būvniecības atkritumus (atkritumu -klases kodi 170904 un 170107)

divos 30 m³ slēgtos konteineros uz laukuma, kur katrā ietilpst 18 tonnas. Plānotais gada apjoms: - būvniecības atkritumus, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu klases kods 170904) – 2500 t/gadā; - betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei (atkritumu klases kods 170107) – 1000 t/gadā. Tos plānots tālāk nogādāt uz cieto sadzīves atkritumu poligoniem “Getliņi” (SIA “Getliņi Eko”) un „Dziļā Vāda” (SIA “Vidusdaugavas SPAAO”), vai pārstrādes uzņēmumam kas saņēmis attiecīgo atļauju. Pie būvniecības atkritumu savākšanas tiks stingri sekots līdzi, lai būvobjektā netiktu iekrauti bīstamie atkritumi, t.sk. koksnes atkritumi.

Dienesta 02.12.2024. vērtējums:

Nemot vērā Operatora 23.10.2024. iesniegumā lūgtās izmaiņas, turpmāk gada laikā plānots pieņemt un uzglabāt līdz 750 t būvniecības atkritumu, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (170904).

Informācija atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Papildināt ar jaunu atkritumu klases kodu 200136 (citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei), apjoms 1000 t/gadā. Uzņēmums plāno veikt elektrisko un elektronisko iekārtu (EEI) savākšanu, īslaicīgu līdz trīs mēnešiem, uzglabāšanu lielgabarīta konteinerā uz betonētā vai asfaltētā laukuma. Nav paredzēta EEI atkritumu izjaukšana vai apstrāde. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumu Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" (turpmāk-MK noteikumi Nr.388) prasībām. Atbilstoši minēto MK noteikumu Nr.388 2.pielikumam, SIA „3R” tiks pieņemtas elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas, kas norādītas pielikuma tabulā.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Atbilstoši minēto MK noteikumu Nr.388 2.pielikumam, SIA „3R” tiks pieņemtas elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas, kas norādītas Atļaujas 7. pielikuma tabulā.

Operatoram EEIA savākšanu, uzglabāšanu un pārkraušanu nepieciešams nodrošināt atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem; to apsaimniekošanu veic tā, lai tiktu veicināta veselu iekārtu vai tajās esošo komponentu atkārtota izmantošana un pārstrāde. Bez izmaiņu veikšanas atļaujā Objektā aizliegta EEIA apstrāde. Atkritumu apsaimniekotājs var atteikties pieņemt atkritumus, kuri elektriskajās un elektroniskajās iekārtās esošo piesārņojošo vielu dēļ rada risku darbiniekiem; par EEIA, kas ir bīstami vai radioaktīvi, nepieciešams informēt atkritumu piegādātāju vai īpašnieku un nodot tos atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši atļauju bīstamo vai radioaktīvo atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārstrādei vai apglabāšanai.

Informācija atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

EEIA tiks nodoti komersantam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un tam ir spēkā finanšu nodrošinājums. Plānots slēgt līgumu ar AS “BAO”.

Nekāda cita veida izmaiņas Atļaujā nav nepieciešamas.

SIA „3R”, izmanto nomāto kravas autotransportu no SIA “Mind”, reģ.Nr.44103126541 (01.06.2020. noslēgts līgums par autotransporta nomas sniegšanu). Saskaņā ar Ministru kabineta 13.09.2011. noteikumu Nr.703 „Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izsniegšanas un anulēšanas kārtību, atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtību, kā arī par valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību” 5.5.apakšpunktu SIA „Mind” LR Satiksmes ministrijas VSIA „Autotransporta direkcijā” saņēmis licenci, sērija KS Nr.13279 starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas derīgs no 2019.gada 18.septembra līdz 2029.gada 17.septembrim.

Pēc Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšanas, plānots veikt izmaiņas Atkritumu

apsaimniekošanas atļaujā Nr.MA13AA0006, aktualizējot datus par atkritumu pārvadāšanu.

Tiks nodrošināta SIA „3R” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamība: vienu reizi dienā veiks ievesto un izvesto atkritumu – radīto un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. savākto un transportēto, šķirotu – sagatavoto atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radīto un nodoto reģenerācijai vai apglabāšanai) veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu) biežuma – uzskaiti hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā elektroniski. Datu pareizību apliecinās ar atbildīgās personas parakstu.

Veicot atkritumu pārvadājumus uz to pārstrādes vai reģenerācijas vietām, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, SIA „3R” izmanto Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS) atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr.113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" prasībām.

SIA „3R” noslēgts līgums Nr.4-1/188/18 ar Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) par atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (APUS) lietošanu no 13.08.2018.

07.07.2020. ar LVĢMC noslēgts līgums Nr.4-1/ 210 /20 par būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas lietošanu.

Darbs uzņēmumā bez izmaiņām tiks organizēts darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai. No plkst. 8.00 līdz 17.30, pusdienas pārtraukums no 12.00 -12.30, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas.

SIA „3R” esošajās iekārtās nodarbināti 6 darbinieki.

Bez izmaiņām piebraucamais ceļš uz Atlasa ielu 4, Rīgā no Atlasa ielas, iebraucot uzreiz pagalmā.

Bez izmaiņām teritorija nožogota, apgaismota, apsargāta, nodrošināta ar ugunsdzēsības aprīkojumu. Ir izvietota informācija par īpašnieku un operatoru, darba laiku, uzstādīti konteineri.

Ūdensapgāde un sadzīves notekūdeņi –bez izmaiņām- ūdens un sadzīves kanalizācija strādājošajiem tiek un tiks izmantota blakus esošajā ēkā (Atlasa ielā 6, Rīgā, darbību veic SIA “Eko Steel” vai Tēraudlietuves ielā 22, Rīgā, kur SIA "3R" nomā telpas biroja vajadzībām), kas pieslēgta pie Rīgas pilsētas kopējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Dzeramo ūdeni piegādās arī no mazumtridzniecības veikala. Uzņēmuma darbībai ūdens nav nepieciešams, tas izmantojams tikai nodarbināto higiēnas vajadzībām. Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas.

Teritorijā lietots notekūdeņu kanalizācijas sistēma - bez izmaiņām- uz šo brīdi nav ierīkota.

Bez izmaiņām. Angāra telpā nav stacionāra siltumapgādes avota un sistēmas, biroja (operatora) telpā siltumapgāde tiek nodrošināta ar elektrisko sildītāju.

Bez izmaiņām. Enerģija. Ražošanas iekārtu darbināšanai tiks izmantota elektroenerģija, kas tiks piegādāta saskaņā ar noslēgto nekustamā īpašuma nomas līgumu.

Jaunu ēku vai angāra pārbūve nav paredzēta, nav paredzēta esošo angāra nojaukšana.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta 1.2 daļas noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumu Nr.134 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu

apsaimniekošanas darbībām” 9.1.apakšpunkta prasībām, SIA “3R” veicis finanšu nodrošinājumu laika periodam no 01.07.2022. līdz 30.06.2023.

Bez izmaiņām.

Visu pieņemto atkritumu uzglabāšana, apsaimniekošana un uzskaitē notiks atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Iekārtās tiks nodrošināta normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā noteikto prasību izpilde. Ražošanas uzņēmumā tiks veikta ar energoefektīvu aprīkojumu un jaunām ražošanas iekārtām, kas veicina enerģijas efektīvu izmantošanu.

Atkritumu apsaimniekošana tiks veikta atbilstoši drošības un vides aizsardzības prasībām. Nekustamā īpašuma un paredzētās darbības vietas teritorija klāta ar ūdensnecaurīdīga laukuma virsmas segumu, kur nākotnē paredzēts ierīkot arī lietuss notekūdeņu kanalizācijas sistēmu. Ja atkritumu veidi tiks uzglabāti tiem paredzētajās vietās, slēgta tipa konteineros ar vāku uz laukuma vai angārā telpās, tai skaitā, ievērojot atkritumu nozares normatīvo aktu prasības, piesārņojuma nonākšana gruntī un pazemes ūdeņos nav paredzama.

Bez izmaiņām.

Darbību paredzēts veikt atbilstoši atļaujas, tehnisko noteikumu, kā arī normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem un Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumiem Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām.

Bez izmaiņām.

Iespējamo avāriju risks, galvenokārt saistīts ar ugunsgrēka izcelšanos, jo tiks apsaimniekoti degoši atkritumi – papīrs un kartons, koksne u.c., savukārt ugunsnelaimes gadījumā pārējie objektā atrodošies atkritumi arī varētu aizdegties, gruzdēt, veidot smakas un kodīgus, asus dūmus (piemēram, nolietotās riepas). Lai mazinātu ugunsdrošības riskus, tiks plānots atkritumu atrašanās vietu izvietojums, paredzot, ka starp dažādiem degtspējīgiem atkritumiem tiks izvietoti nedegoši atkritumi. Tiks nodrošināts, ka starp atkritumu novietnēm var pārvietoties tehnika ugunsgrēka gadījumā, lai nodalītu degošo materiālu no nedegošā. Uz šo brīdi darbības vieta ir nodrošināta ar ugunsdzēsamiem līdzekļiem, izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, avārijas situācijas apziņošanas shēma. Ugunsdrošībai ražošanas telpas ir aprīkotas ar lokāliem dūmu detektoriem. Tiek veiktas ikgadējas praktiskas nodarbības un instruktāža ugunsdrošībā.

Kā vēl viens no riskiem ir eļļas vai degvielas noplūde no autotransporta. Paredzētās darbības vietā nodrošināta naftas absorbenta materiāla (granulveida, ražotājs "Green ocean" vai cits) pieejamība autotransporta darbības vietās.

Darbības traucējumu gadījumā bojātās vai nedarbojošās iekārtas daļas tiks apturētas (netiks ekspluatētas).

Tehnoloģijas tiks izvēlētas tā, lai samazinātu avāriju risku, tiks veiktas to pārbaudes. Netiks lietotas atklātas liesmas un nedrošas vai bīstamas iekārtas.

Ir izveidota darba aizsardzības sistēma, kas ietver regulāru avāriju novēršanas pasākumu plānu pārskatīšanu un aktualizāciju, darbinieku apmācības, nepieciešamo darba drošības inventāru, drošības un brīdinājuma zīmju izvietojumu iekārtas teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasībām, SIA "3R" paredzētās piesārņojošās darbības veikšanai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns.

Bez izmaiņām.

Uzņēmuma darbībā nav paredzami netipiski apstākļi, kas varētu radīt netipiskus/paaugstinātus piesārņojuma līmeņus ārpus aprakstītajiem šajā iesniegumā.

Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, uzņēmums veiks nepieciešamos piesardzības pasākumus saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām. Pārtrauks iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību atsāks tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.

Tehnoloģiju, tehnisko paņēmieni vai pasākumu alternatīvas nav paredzētas.

Uzņēmums savā ražošanas procesā izmanto iekārtas, kas aprakstītas Atļaujā un tās ir bez izmaiņām.

Citas ražošanas iekārtas uzņēmumā netiks izmantotas.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

Informācija atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Degviela, kas nepieciešama riepu plēšanas iekārtai, tiks pievesta atbilstošās kannās no mazumtirdzniecības degvielas uzpildes stacijas (uz vietas degvielas kannas netiks uzglabātas). Transportlīdzekļi tiek un tiks uzpildīti ārpus uzņēmuma teritorijas degvielas uzpildes stacijās. Pārējās iekārtas tiks darbinātas ar elektroenerģiju. Angāra telpā nav stacionāra siltumapgādes avota un sistēmas, biroja telpā siltumapgāde tiek nodrošināta ar elektrisko sildītāju.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
sasmalcināta gumija un gumijas granulas	neorganiska viela	otreizējās izejvielas	Big-bag maisos, vienlaicīgi 24t angārā un uz laukuma	7920
koka iepakojums 150103 paletes	koks	iekpakojums	0,075 tonna, iekšelpas	0.075

Dienesta 02.12.2024. vērtējums:

Nolietotu riepu apjoms plānots līdz 9000 t/gadā. Veicot nolietotu riepu (atkritumu klases kods 160103) priekšapstrādi, tiks iegūta sagriežta, saplēsta gumija, kas klasificējama ar atkritumu klases kodu 191204 līdz 7920 t/gadā.

Dienests Atļaujas 2.tabulā precizē informāciju par sasmalcinātas gumijas granulu gada apjomu, ņemot vērā to, ka Operators paredzējis palielināt gada laikā apsaimniekājamo nolietoto riepu apjomu.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeldegviela	naftas produkti	iekšējā transporta vajadzībām un iekārtām	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums	H226 H351 H411 H304 H332 H315 H373	GHS08 GHS09 GHS02 GHS07	P210; P261; P273; P301+P310; P331; P302+P352	0	13.44

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 14.10.2024. redakcijai:

SLA „3R” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi. Iekārtā tiks nodrošināta arī naftas granulveida absorbenta izmantošana naftas produktu savākšanai nepieciešamības gadījumos. Vienlaikus Dienests norāda, ka izlietotais absorbents, kurš ir

piesārņots ar bīstamām vielām ir jānodod komersantam, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju un ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.

Sasmalcinātās gumijas un gumijas granulu uzglabāšanai tiek izmantoti big-bag maisi. Atļaujā precizēta informācija par degvielas izmantošanas daudzumu Objektā (daudzums mainīts no 16 000 l/gadā uz 13,44 tonnām gadā).

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10
Neattiecas uz uzņēmumu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Bez izmaiņām. Angāra telpā nav stacionāra siltumapgādes avota un sistēmas, biroja (operatora) telpā siltumapgāde tiek nodrošināta ar elektrisko sildītāju.

Bez izmaiņām. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veic atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

8.tabula neattiecas uz uzņēmumu un netiek aizpildīta.

Informācijas atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums MWh/gadā
Ražošanas iekārtām	1
Apgaismojumam	0.5
Atdzesēšanai un saldēšanai	0
Vēdināšanai	0
Apsildei	0
Citiem mērķiem	0
Kopā	1.5

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Dienesta 02.12.2024. vērtējums:

Neattiecas un Operatora darbību.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Neattiecas uz uzņēmumu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 11.03.2024. redakcijai:

Ūdensapgāde— ūdens strādājošajiem tiek un tiks izmantots no blakus esošās ēkas (Atlasa ielā 6, Rīgā, darbību veic SIA “Eko Steel” vai Tēraudlietuves ielā 22, Rīgā, kur SIA "3R" nomā telpas biroja vajadzībām), kas pieslēgta pie Rīgas pilsētas kopējās ūdensapgādes sistēmas. Dzeramo ūdeni piegādās arī no mazumtridzniecības veikala. Uzņēmuma darbībai ūdens nav nepieciešams, tas izmantojams tikai nodarbināto higiēnas vajadzībām. 9.,10.,11.tabulas neattiecas uz uzņēmumu un netiek aizpildītas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Riepu pārstrādes procesā gaisu piesārņojošo vielu emisija nenotiek. Ne ASV Vides aizsardzības aģentūras (Environmental Protection Agency) metodiku krājumā “Compilation of Air Pollutant Emission Factors”, ne arī CORINAIR (Eiropas Vides aģentūras atmosfēras emisiju krājums) metodiku krājumā nav apskatītas emisijas no riepu pārstrādes, tās plēšot, smalcinot vai griežot. Līdz ar to emisijas no riepu smalcināšanas netiek rēķinātas.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Operators norāda, ka: riepu pārstrādes procesā gaisu piesārņojošo vielu emisija nenotiek, līdz ar to stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekts netiek izstrādāts; viena no angārā uzstādītajām riepu reģenerācijas iekārtām, griešanas iekārta – granulators MEWA UG1000 MS, kas jau saplēstos gumijas gabalus saplēšs tālāk vēl mazākos, ir lēna apgriezienu darbības iekārta, līdz ar to tā neradīs putekļu emisijas. Tā kā angārā iebraukšana iespējama no abām pusēm (gan no Atlasa iela 4, izbraucot pāri pagalam, gan pie Atlasa iela 6 puses, iebraucot uzreiz pa ēkas vārtiem), tad papildus ventilācija nav nepieciešama.

Dienests norāda, ja darbība tiks veikta saskaņā ar Operatora pieteikto darbības aprakstu, radītās emisijas vērtējamas kā nenožīmīgas.

SIA „3R” 28.12.2021. un 08.06.2022. iesniegumā norāda, ka līdz šim brīdim veicis nolietotu riepu smalcināšanu testa režīmā (periodiski, nevienmērīgi, ieregulējot un testējot iekārtas), līdz ar to emisijas plūsmas ātruma mērījums emisijas avotā, iekārtās, nav veikts, jo tas būtu neprecīzs un neatspoguļotu patieso cieta izkliedes daļiņu rādījumus. Tas jāmēra, kad iekārtas strādā optimālā darbības režīmā. Līdzko riepu smalcināšana tiks veikta optimālā darbības režīmā, mērījumu rezultātus uzņēmums iesniegs Valsts vides dienestā izvērtēšanai. Līdz ar to Dienests Atļaujā atstāj nosacījumu - trīs mēnešu laikā no darbības uzsākšanas veikt vienreizējus cieta izkliedēto daļiņu mērījumus no riepu smalcināšanas procesa, lai pamatotu, ka no riepu smalcināšanas neveidosies cieta izkliedēto daļiņu emisija.

Sūdzības par traucējošām smakām Dienestā līdz šim nav saņemtas.

Informācija atbilstoši Operatora 23.10.2024. iesniegumam:

Līdz šim riepu smalcināšana nav uzsākta optimālajā darbības režīmā, kā rezultātā nav veikti cieto izkliedēto daļiņu mērījumi. Līdz šim neregulāri ir tikusi veikta riepu priekšapstrāde iegūstot plēstu riepu frakcija no 50-150 mm ("tyre schreds", atkritumu klases kodu 191204). Riepu plēšanas iekārtas (Olnova VB450D vai analogas) iedrbināšana plānota tikai pēc ārvalstu vai Latvijas pārstrādes uzņēmumu specifiska pieprasījuma (vadoties no tirgus tendencēm).

Ja tirgus situācija noteiks, ka pieprasījums ir pēc nolietotas riepu gumijas, tālāk tiks veikta to pārstrāde-plēšana un sagriešana ar vai bez metāla atdalīšanas. Mehāniskā pārstrādē no nolietotām riepām var tikt atdalīts metāla kods un var netikt atdalīts metāla kods, tas atkarīgs no pasūtījuma specififikācijas.

Par tirgus tendenču svārstībām liecina fakts, ka pēdējo reizi riepās, nelielā apjomā, tika plēstas 2024. gada aprīlī.

Dienesta 08.10.2024. vērtējums:

Ņemot vērā Operatora 23.10.2024. iesniegumā minēto par cieto izkliedēto daļiņu mērījumiem, Dienests Atļaujā atstāj nosacījumu - trīs mēnešu laikā no darbības uzsākšanas veikt vienreizējus cieto izkliedēto daļiņu mērījumus no riepu smalcināšanas procesa, lai pamatotu, ka no riepu smalcināšanas neveidosies cieto izkliedēto daļiņu emisijas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 17
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Iespējama nenožīmīga, nolietotām riepām raksturīga, smaku veidošanas, tam saskaroties ar tiešiem saules stariem. Iespējams, tuvākajā apkaimē vēja ietekmē tā varētu izplatīties pieguļošās teritorijas tuvumā, tāpēc tiek paredzēts risinājums – tās novietot slēgtos konteineros, kas nodrošinātu, lai riepās neatrastos ilgstoši tiešu saules staru iedarbībā. Tomēr maz ticams, ka smaku emisijas un putekļu daļiņas varētu izplatīties tuvākās dzīvojamās apbūves teritorijā, kas atrodas ~0,2 km attālumā uz R Tēraudlietuves ielā. Saskaņā ar gaisa piesārņojuma ar slāpekļa dioksīdu (NO₂) un daļiņām PM₁₀ zonējuma kartēm (<https://mvd.riga.lv/uploads/piesarnojuma-kartes/index.html>) Paredzētās darbības vieta atrodas Rīgas pilsētas teritorijā, kurā noteikta III gaisa kvalitātes piesārņojošo vielu zona (NO₂ <32 mkg/m³, PM₁₀ <28 mkg/m³). Tā kā netiek plānots ierīkot jaunas sadedzināšanas iekārtas, metāllūžņu uzglabāšanu, no kā izrietētu iespējams to griešanas process, nav prognozējams, ka no Paredzētās darbības radīsies tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Dienesta ieskatā uzņēmuma darbība neradīs pastiprinātu smaku izplatīšanos. Sūdzības par traucējošām smakām līdz šim nav saņemtas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Sadzīves kanalizācija strādājošajiem (higiēnas vajadzībām) tiks izmantota blakus esošajā ēkā (Atlasa ielā 6, Rīgā, darbību veic SIA "Eko Steel" vai Tēraudlietuves ielā 22, Rīgā, kur SIA "3R" nomā telpas biroja vajadzībām), kas pieslēgta pie Rīgas pilsētas kopējās kanalizācijas sistēmas. Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas.

Ņemot vērā to, ka Tēraudlietuves iela 22, Rīgā atrodas citā adresē, bet darbības vieta atrodas adresē Atlasa iela 4, Rīgā, 18.tabula netiek aizpildīta.

Teritorijā lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēma uz šo brīdi nav ierīkota.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošajai redakcijai:

Dienests norāda, ka MK noteikumi Nr.788 neparedz lietus notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, ja savāktie atkritumi tiek uzglabāti konteineros, tvertnēs ar vāku vai telpās. Ņemot vērā, ka atkritumus operators uzglabās gan laukumā ar ūdens necaurlaidīgu segumu, kur atradīsies slēgta tipa konteineri ar vāku, gan angārā telpās ar ūdens necaurlaidīgu segumu, līdz ar to Dienests Atļaujā izvirza attiecīgu nosacījumu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Neattiecas uz uzņēmumu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Informācija atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmu Atlasa iela 4, Rīgā neatrodas piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā. Uzņēmuma rīcībā nav informācijas par augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti (piesārņojuma līmeni) paredzētās darbības teritorijā.

Bez izmaiņām. Atkritumu apsaimniekošana tiek un turpmāk tiks veikta uz asfaltbetona laukuma, slēgta tipa konteineros ar vāku, un slēgtā angārā, uz betona seguma. Līdz ar to nebūs riska, ka piesārņojošās vielu emisijas nonāks augsnē vai gruntī. Paredzētās darbības vietas tiešā tuvumā neatrodas zemes platības ar zālāju vai dabas pamatnes teritorijas, arī koku stādījumi.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku, iespējamie trokšņa avoti uzņēmuma teritorijā būs – iekrāvēju, transporta, riepu plēšanas iekārtas, atkritumu pārkraušanas darbības.

Bez izmaiņām.

Saskaņā ar Rīgas pilsētas trokšņa stratēģisko karti Atlasa iela 4, Rīgā iezīmēta rūpnieciskās darbības trokšņu kartē (skat. 1.attēlu). Attēls Nr.1 Rīgas pilsētas rūpnieciskās darbības trokšņa karte, diennakts (avots:

https://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/Kluso%20rajonu%20karte/Industri%C4%81lais/)

Saskaņā ar Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumu vides trokšņa robežlielums jauktas apbūves teritorijā, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorija (ar dzīvojamo apbūvi) dienā ir dB 65 (A).

Vērtējot Rīgas aglomerācijas trokšņu stratēģiskās kartēšanas rezultātus, secināms, ka kopējo trokšņa avotu radītās diennakts (kā arī dienas, vakars un nakts) trokšņa rādītāja vērtības Atlasa ielā 4 sastāda dB 60-64 un dB 50-54, kas pašreiz nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa robežlielumus.

Trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju (likums „Par piesārņojumu” 49.panta otrā daļa, MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12.punkts). Darba devējiem ir ar likumu noteikts pienākums rūpēties par darba vides troksnim pakļauto nodarbināto drošību un veselības aizsardzību. Tiem jāveic šādas darbības.

- jāveic riska novērtējums – tajā var ietilpt trokšņa mērījumu veikšana, bet ir arī jāapsver visi potenciālie trokšņa radītie riski (piemēram, nelaimes gadījumi, kā arī vājdzirdība).

- balstoties uz riska novērtējumu, jāievieš preventīvo pasākumu plāns, lai:

- pēc iespējas likvidētu trokšņa avotus;

- ierobežotu troksni tā izcelsmes vietā;

- samazinātu trokšņa iedarbību uz nodarbinātajiem ar darba organizācijas un darba vietas iekārtošanas pasākumiem, ieskaitot tādu zonu apzīmēšanu, kurās uz darbiniekiem var iedarboties trokšņa līmenis, kas pārsniedz

85 dB(A), un pieejas ierobežošanu šādām zonām;

- nodrošinātu nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

- jāinformē, jākonsultē un jāapmāca darbinieki par risku, ar kuru tie saskaras, par darba vides trokšņa samazināšanas pasākumiem un to, kā lietot individuālos aizsardzības līdzekļus pret troksni.

- jāveic risku uzraudzība un jāpārskata profilaktiskie pasākumi, kas var ietvert veselības uzraudzību.

2003.gadā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/10/EK par minimālajām veselības un drošības prasībām attiecībā uz fizikālajiem riska faktoriem (troksni). Šī direktīva ir pārņemta ar Ministru kabineta 04.02.2003. noteikumiem Nr. 66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”. Minēto Ministra kabineta noteikumu 24. punktā noteikts, ka darba devējs nodrošina trokšņa radītā riska novēršanu vai samazināšanu līdz minimumam, īpaši trokšņa avotā un trokšņa izplatības ceļos, ņemot vērā tehnisko progresu un pieejamos pasākumus un līdzekļus trokšņa ierobežošanai un kontrolei. Trokšņa līmenis darba

vietās nedrīkst pārsniegt šajos noteikumos noteikto trokšņa ekspozīcijas robežvērtību (87 dB(A) vai pīķa līmeni - 140 dB).

Bez izmaiņām.

Vērtējot Paredzētās darbības vietu saskaņā ar Rīgas pilsētas aglomerācijas trokšņu stratēģisko karti “Visi trokšņa avoti” (https://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/Kluso%20rajonu%20karte/Kopejais/), norādāms, ka kopējo trokšņa avotu radītās diennakts vērtības Nekustamajā īpašumā dienas laikā sastāda 60-64 dB, vakarā – 50-54 dB, nakts laikā – 45-49 dB. Atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumam nepārsniedz trokšņa robežlielumus Jauktas apbūves teritorijā, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorijā (ar dzīvojamo apbūvi), t.i., Ldiena–65 dB, Lvakars–60 dB, Lnakts– 55 dB. Ņemot vērā, ka Paredzētā darbība ir esoša un atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā, Paredzētās darbības radītie trokšņi nebūs būtiski traucējoši.

Bez izmaiņām. Tā kā uzņēmums plāno strādāt darba dienās, darba laikā, radītais troksnis ietekmēs tikai darba vidi un būtiski nepalielinās kopējo apkārtnes radīto trokšņa līmeni.

Nav paredzama Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšana. Nakts stundās darbība uzņēmumā nav paredzēta, tā plānota darba dienās no 8.30-17.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās uzņēmums nestrādā. Cita veida darbība uzņēmuma teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 14.10.2022. redakcijai:

Dienests norāda, ka uzņēmumam jebkurā gadījumā savas darbības laikā būs jānodrošina MK 07.01.2014. noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteikto trokšņa robežlielumu ievērošana. Sūdzības par traucējošu troksni Dienestā līdz šim nav saņemtas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

Lūdzam veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI21IB0013 (turpmāk – Atļauja) sekojošiem atkritumu veidiem un apjomiem:

1) Samazināt atkritumu apjomu sekojošām atkritumu klasēm:

1. 170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei no 1500 t/g uz 750 t/g;
2. 150102 Plastmasas iepakojums no 200 t/g uz 10 t/g;
3. 150103 Koka iepakojums no 100 t/g uz 10 t/g;
4. 150104 Metāla iepakojums no 800 t/g uz 150 t/g;
5. 150107 Stikla iepakojums no 500 t/g uz 10 t/g;
6. 200101 Papīrs un kartons no 100 t/g uz 10 t/g;
7. 200111 Tekstilizstrādājumi no 1950 t/g uz 1100 t/g;

8. 200125 Pārtikas eļļa un tauki no 400 t/g uz 100 t/g;

9. 191204 Plastmasa un gumija no 250 t/g uz 10 t/g;

2) Palielināt atkritumu apjomu sekojošā atkritumu klasēm:

1. 160103 Nolietotās riepas no 5350 t/g uz 9000 t/g;

2. 191204 Plastmasa un gumija no 4708 t/g uz 7920 t/g;

3. 191202 Melnie metāli no 642 t/g uz 1080 t/g;

3) Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms paliek nemainīgs 123 t/vienlaikus. Kādas atsevišķas atkritumu klases vienlaicīgi uzglabājamais apjoms var būt lielāks proporcionāli samazinot apjomu citām atkritumu klasēm. Darbības ar atkritumu apsaimniekošanu, kas iekļautas esošajā Atļaujā, nemainās.

Informācija atbilstoši Atļaujas 11.03.2024. redakcijai:

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana nav paredzēta.

Bez izmaiņām. Paredzētā darbība ir vērsta uz atkritumu apsaimniekošanu – dažādu nebīstamo atkritumu savākšanu, šķirošanu un īslaicīgu uzglabāšanu, nolietotu riepu pārstrādi, kur rezultātā tiks saražots otrreizējais materiāls-dažādu frakciju gumijas materiāls.

Atkritumi tiek klasificēti atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” atkritumu klasifikatoram.

Atkritumu apsaimniekošana tiek un turpmāk tiks veikta uz laukuma ar ūdensnecaurlaidīgu segumu un slēgtā angārā, līdz ar to pastāv nebūtiski riski, ka piesārņojošās vielu emisijas nonāktu augsnē vai gruntī, kā arī Paredzētās darbības procesā netiks izmantoti ūdens resursi.

Nebīstamo atkritumu uzglabāšana tiks veikta uz laukuma slēgta tipa konteineros ar vāku, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības. Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatacības plāns. Avāriju un ārkārtēju situāciju gadījumos (ugunsgrēka gadījumos) rīkosies saskaņā ar izstrādātu rīcības plānu. Avārijas situāciju gadījumā veiks piesārņojuma ierobežošanu un likvidāciju (izmantojot granulveida absorbenta) un savāktā materiāla apsaimniekošanu atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem.

Paredzētās darbības teritorija tiek apsargāta un ir iezogota.

Iekārtu darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkosies saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28. pantu:

- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus;

- ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Valsts vides dienestu par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;

- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Valsts vides dienestu par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;

- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamus pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.

Atkritumi, tālākai apsaimniekošanai, tiks nodoti atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma V nodaļas 17.panta prasībām, kā arī tiem ir spēkā finanšu nodrošinājums.

Atkritumu ieviešana un uzglabāšana tiek veikta tā, lai neradītu traucējumus piegulošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ieviešanu, kā arī teritorijas piegružošanu.

Veicot atkritumu pārvadājumus, t.sk. būvniecībā radušos atkritumus, uz to pārstrādes vai reģenerācijas vietām, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, SIA „3R” izmanto Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS) atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr.113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" prasībām. SIA „3R” noslēgts līgums Nr.4-1/188/18 ar Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) par atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas (APUS) lietošanu no 13.08.2018. Ar LVĢMC 07.07.2020. noslēgts līgums Nr.4-1/210/20 par būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas lietošanu.

Nosūtot atkritumus apstrādei uz citām valstīm, uzņēmums ievēro 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” prasības.

Neattiecas uz uzņēmumu.

Bez izmaiņām. Līdz atkritumu nodošanai atkritumu apsaimniekošanas komersantiem, nebīstamie atkritumi uzglabāsies uz laukuma slēgta tipa konteineros ar vāku. Atkritumu daudzums tiks uzkrāts tādos apjomos, kas netraucē to šķirošanu, pārkraušanu, pārstrādi, pārvietošanos telpā, kā arī uz laukuma.

Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms -123 tonnas atļaut uzglabāt tam atkritumu veidam/-iem, kas atradīsies iekārtā, nepiemērojot to katram atkritumu klases veidam atsevišķi, un kas neatrodas tajā brīdī iekārtā, proti, ja iekārtā ir ievestas nolietotas riepas, un tajā neatrodas neviens cits atkritumu veids, tad kopējais atļautais vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms ir 123 tonnas. Iegūtās otrreizējās izejvielas/gumijas materiāls – 24 tonnas.

Uzņēmums nav ieinteresēts atkritumus uzkrāt lielos apjomos, tāpēc to ienākošā/izejošā plūsma būs nepārtraukta. Atlasa ielā 4, Rīgā nav konstatējamas tādas ģeogrāfiskās īpatnības (piemēram, plūdu risku teritorija, paaugstinātas seismiskās aktivitātes teritorija, aktīvu nogāžu procesu teritorija), kas radītu apdraudējumu pieteiktās darbības veikšanai.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem, atkritumu veidi, to apjomi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 21.tabulā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	123*	būvobjekti	0	750	750	0	R13	0	na	750	750
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	123*	būvobjekti	0	1000	1000	0	R13	0	na	1000	1000
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	123*	Atkritumu savākšana un uzglabāšana	0	200	200	0	R13	0	na	200	200
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	123*	Atkritumu savākšana un uzglabāšana	0	10	10	0	R13	0	na	10	10
150103 Koka iepakojums	Nē	123*	Atkritumu savākšana un uzglabāšana	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
150104 Metāla iepakojums	Nē	123*	Atkritumu savākšana	0	150	150	0	R13	0	na	150	150

			un uzglabāšan a									
150107 Stikla iepakojums	Nē	123*	Atkritumu savākšana un uzglabāšan a	0	10	10	0	R13	0	na	10	10
200101 Papīrs un kartons	Nē	123*	Atkritumu savākšana un uzglabāšan a (bez izkraušanas un uzglabāšan as)	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
200110 Drēbes	Nē	123*	Atkritumu savākšana, pārkraušan a, šķirošana un uzglabāšan a	0	50	50	20	R12B / R13	0	na	30	50
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	123*	Radušies šķirošanas procesā no drēbēm un tekstilizstrād ājumiem	100	0	100	0	R13	0	0	100	100
200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	123*	Atkritumu savākšana, pārkraušan a, šķirošana un uzglabāšan a	0	1100	1100	1030	R12B / R13	0	0	70	1100
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121,	Nē	123*	Atkritumu savākšana un uzglabāšan a	0	1000	1000	0	R13	0	0	1000	1000

200123 un 200135 klasei5												
200125 Pārtikas eļļa un tauki	Nē	123*	Atkritumu savākšana un uzglabāšana	0	100	100	0	R13	0	0	100	100
190809 Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus	Nē	123*	Atkritumu savākšana un uzglabāšana	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
160103 Nolietotas riepas	Nē	123*	Savākšana un pārstrāde vai savākšana, pārkraušana, uzglabāšana un nodošana pārstrādes uzņēmumiem	0	9000	9000	līdz 9000	R12 / R13 / R5	0	0	līdz 9000	9000
191204 Plastmasa un gumija	Nē	123*	radušies nolietotu riepu pārstrādē	7920	0	7920	0	R13	0	0	līdz 7920	7920
191202 Melnie metāli	Nē	123*	radušies nolietotu riepu pārstrādē	1080	0	1080	0	R13	0	0	līdz 1080	1080
191204 Plastmasa un gumija	Nē	123*	Riepu atgriezum, kas savākti no riepu priekšapstrādes uzņēmumiem	0	10	10	0	R13	0	0	10	10

* Kopējais vienlaicīgi uzglabājamais apjoms nedrīkst pārsniegt 123 tonnas visām atkritumu klasēm kopā.

Informācija atbilstoši Atļaujas 11.03.2024. redakcijai:

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	Konteiners uz laukuma	1500	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
170107 Betona, kļeģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	Konteiners uz laukuma	1000	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	Konteiners uz laukuma	200	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Konteiners uz laukuma	200	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
150103 Koka iepakojums	Nē	Konteiners uz laukuma	100	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
150104 Metāla iepakojums	Nē	Konteiners uz laukuma	800	Autotransports	-	Komersants ar atbilstošu atļauju
150107 Stikla iepakojums	Nē	Konteiners uz laukuma	500	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	Kaudzē, ķīpās, viena virs otras, angāra	100	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
160103 Nolietotas riepas	Nē	Konteineri uz laukuma	5350	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
191204 Plastmasa un gumija	Nē	Konteiners uz laukuma	4758	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
191202 Melnie metāli	Nē	Netiek uzglabāti, jo uzreiz tiek nodoti metāllūžņos	642	Autotransports	-	Komersants ar atbilstošu atļauju
200110 Drēbes	Nē	Kaudzē, angārā uz betonēta pamata	50	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	Kaudzē, angārā uz betonēta pamata	1950	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju

200101 Papīrs un kartons	Nē	Netiek uzglabāti, tikai pārkrauti no viena transporta otrā	100	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	Konteiners uz laukuma	1000	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
200125 Pārtikas eļļa un tauki	Nē	Mucās angārā	400	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju
190809 Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus	Nē	Mucās angārā	10	Autotransports	Komersants ar atbilstošu atļauju	Komersants ar atbilstošu atļauju

Dienesta 02.12.2024. vērtējums:

Ņemot vērā Operatora plānotās izmaiņas apsaimniekojamo atkritumu apjomos un to, ka Operators 23.10.2024. iesniegumā nav aizpildījis 22.tabulu, tajā ir jāprecizē pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā) šādām atkritumu klasēm:

170904 (Būvniecības atkritumus, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei) – 750 t/gadā;

150102 (plastmasas iepakojums) – 10 t/gadā;

150103 (koka iepakojums) – 10 t/gadā;

150104 (metāla iepakojums) – 150 t/gadā;

150107 (stikla iepakojums) – 10 t/gadā;

200101 (papīrs un kartons) – 10 t/gadā;

200111 (tekstilizstrādājumi) – 1100 t/gadā;

200125 (pārtikas eļļa un tauki) – 100 t/gadā;

191204 (plastmasa un gumija) līdz 7930 t/gadā.

Dienesta 11.03.2024. vērtējums:

Dienests Atļaujas 21. un 22.tabulās precizē atkritumu klases 150101, 150102, 150103, 150107, 200110, 191204, 150104, 200111 gada apjomus, papildina ar atkritumu klasēm 200125, 190809, norādot vienlaicīgi uzglabājamo apjomu – 123 t.

Ņemot vērā, ka atkritumu radītājam un apsaimniekotājam visi atkritumi ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju un finanšu nodrošinājumu, par ko Atļaujā ir izvirzīts atbilstošs nosacījums, Dienesta ieskatā Atļaujas 22.tabulā tiek atkārtota informācija, kas minēta Atļaujas nosacījumos, līdz ar to Dienests no Atļaujas svīturo 22.tabulu. Atļaujas 11. sadaļa tiek papildināta ar vienu nosacījumu, sakarā ar to, ka Atļaujā tiek iekļauta tauku un eļļas atkritumu uzglabāšana.

Dienesta 14.10.2022. vērtējums:

Dienests Atļaujas 21. un 22.tabulās precizē atkritumu klases 191212 atkritumu apjomu, norādot, ka apsaimniekojamais gada apjoms šīs klases atkritumiem ir 600 t, kā arī precizē pagaidu glabāšanā esošo apjomu – 1 t.

Dienests Atļaujas 22.tabulā precizē pārvadājamo atkritumu apjomu atkritumu klasēm 200110 un 200111, norādot, ka katras klases plānotais pārvadājamais apjoms ir 200 t/gadā.

Dienests Atļaujas 21.tabulā precizē nolieta riepu apstrādes rezultātā iegūto atkritumu klašu 191204 un 191202 apjomu, norādot, ka gada laikā radīsies līdz 4708 t plastmasas un gumijas (atkritumu klases kods 191204) un līdz 642 t melno metālu (atkritumu klases kods 191202).

D sadaļa. Vides piesārņojums 22

Neattiecas uz uzņēmumu.

E sadaļa. Monitorings 23

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 11.03.2024. redakcijai:

Uzņēmums nav plānojis veikt augsnes, grunts un gruntsūdens monitoringu.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu tiek un turpmāk tiks veikta visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaitē un rezultātu reģistrēšana uzskaites dokumentā.

Vienu reizi dienā tiek veikta atkritumu apsaimniekošanas vietā ievesto/izvesto atkritumu uzskaitē – visas ar atkritumiem veiktās darbības (t.sk. uzņēmumā radītos atkritumus) reģistrē hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā elektroniskā veidā, atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam.

Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopo katra mēneša pēdējā datumā (un par gadu). Datu pareizību apliecinās ar atbildīgās amatpersonas parakstu.

Tiek veikta radīto otrreizējo izejvielu uzskaitē, atbilstoši normatīvajiem aktiem par otrreizējo izejvielu uzskaites kārtību.

Katrā gadu līdz 1. martam pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, uzņēmums iesniegs vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentr.lv/gmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana-tiesasistes-rezimā> atbilstoši Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides oficiālās statistikas veidlapām un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” prasībām.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 11.03.2024. redakcijai:

Ja tiks pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēs Pārvaldi un iesniegs atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienos pasākumu plānu, kurā norādīs, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 30. panta ceturtajai daļai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devīto punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veiks pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī. Pārtraucot saimniecisko darbību, uzņēmums pārdos vai nodos pārstrādei un/vai utilizācijai ražošanas iekārtas. Tāpat tiks pārdotas derīgās izejvielas, bet atkritumi nodoti komersantiem, kas saņēmuši attiecīgās atļaujas.

G sadaļa. Kopsavilkums 1
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 11.03.2024. redakcijai:

Iekārtas nosaukums: riepu pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas komplekss

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “3R”

Reģistrācijas numurs komercreģistrā: 40203147986

Juridiskā adrese: Druvu iela 9, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Iekārtas atrašanās vietas adrese: Atlasa iela 4, Rīga, LV-1026

Tālruņa numurs: +371 29483804, faksa numurs _ - _

Elektroniskā pasta adrese: 3r@3r.lv

Tīmekļvietne: <https://3r.lv/lv/>

Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kas īstenojami no 30.09.2013.) 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, zemes gabals Rīgā, Atlasa ielā 4 (kadastra Nr.0100 087 0360) atrodas „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”.

G sadaļa. Kopsavilkums 2

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 13.08.2021. SIA “3R” izsniedza Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI21IB0013, kas derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. SIA “3R” paredzēto darbību veic Atlasa ielā 4, Rīgā, (īpašuma kadastra numurs 01000870360, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870360, būves kadastra apzīmējums 01000870146005), angāra tipa ēkā 250 m2 platībā (kopējā angāra platība 331 m2, kur 81 m2 platībā darbību veic metāllūžņu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eko Steel”), kā arī uz

asfaltbetona laukuma, 800 m2 platībā. Biroja (operatora) telpas (12 m2) iekārtotas atsevišķā, pārvietojamā dzīvojamā konteinerā, pie iebraukšana laukumā. Blakus novietoti svāri.

Ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku un attīstības perspektīvas, lūdzam veikt izmaiņas esošā atļaujā - veicot izmaiņas atkritumu plūsmā nemainot kopējo apsaimniekojamo atkritumu apjomu. Lūdzam būtiski samazināt būvniecībā radītu atkritumu, tekstilizstrādājumu un iepakojuma apsaimniekošanas apjomus, un uz tā rēķina palielināt riepu apsaimniekošanas apjomus.

Pēc Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšanas, plānots veikt izmaiņas Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.AP23AA0075, aktualizējot datus par atkritumu pārvadāšanu. Atkritumu pārvadāšana tiks turpināta. Nekāda cita veida darbības Atlasa ielā 4, Rīgā, kas nav aprakstītas iesniegumā netiks veiktas.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 11.03.2024. redakcijai:

Ūdensapgāde – ūdens strādājošajiem tiks izmantots no blakus esošās ēkas (Atlasi ielā 6, Rīgā, darbību veic SIA “Eko Steel” vai Tēraudlietuves ielā 22, Rīgā, kur SIA “3R” nomā telpas biroja vajadzībām), kas pieslēgta pie Rīgas pilsētas kopējās ūdensapgādes sistēmas. Dzeramo ūdeni piegādās arī no mazumtridzniecības veikala. Uzņēmuma darbībai ūdens nav nepieciešams, tas izmantojams tikai nodarbināto higiēnas vajadzībām.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Bez izmaiņām.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Bez izmaiņām.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Bez izmaiņām.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Lūdzam veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI21IB0013 (turpmāk – Atļauja) sekojošiem atkritumu veidiem un apjomiem:

1) Samazināt atkritumu apjomu sekojošām atkritumu klasēm:

1. 170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei no 1500 t/g uz 750 t/g;

2. 150102 Plastmasas iepakojums no 200 t/g uz 10 t/g;
3. 150103 Koka iepakojums no 100 t/g uz 10 t/g;
4. 150104 Metāla iepakojums no 800 t/g uz 150 t/g;
5. 150107 Stikla iepakojums no 500 t/g uz 10 t/g;
6. 200101 Papīrs un kartons no 100 t/g uz 10 t/g;
7. 200111 Tekstilizstrādājumi no 1950 t/g uz 1100 t/g;
8. 200125 Pārtikas eļļa un tauki no 400 t/g uz 100 t/g;
9. 191204 Plastmasa un gumija no 250 t/g uz 10 t/g;
- 2) Palielināt atkritumu apjomu sekojošā atkritumu klasēm:
 1. 160103 Nolietotās riepas no 5350 t/g uz 9000 t/g;
 2. 191204 Plastmasa un gumija no 4708 t/g uz 7920 t/g;
 3. 191202 Melnie metāli no 642 t/g uz 1080 t/g;

3) Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms paliek nemainīgs 123 t/vienlaikus. Kādas atsevišķas atkritumu klases vienlaicīgi uzglabājamais apjoms var būt lielāks proporcionāli samazinot apjomu citām atkritumu klasēm. Darbības ar atkritumu apsaimniekošanu, kas iekļautas esošajā Atļaujā, nemainās.

G sadaļa. Kopsavilkums 36
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 11.03.2024. redakcijai:

Vērtējot Paredzētās darbības vietu saskaņā ar Rīgas pilsētas aglomerācijas trokšņu stratēģisko karti “Visi trokšņa avoti” (https://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/Kluso%20rajonu%20karte/Kopejais/), norādāms, ka kopējo trokšņa avotu radītās diennakts vērtības Nekustamajā īpašumā dienas laikā sastāda 60-64 dB, vakarā – 50-54 dB, nakts laikā – 45-49 dB. Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumam nepārsniedz trokšņa robežlielumus Jauktas apbūves teritorijā, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorijā (ar dzīvojamo apbūvi), t.i., Ldiena–65 dB, Lvakars–60 dB, Lnakts–55 dB. Uzņēmuma darbība plānota darba dienās, darba laikā. Nakts stundās darbība Nekustamā īpašuma teritorijā nav paredzēta, tā plānota darba dienās no 8.30-17.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās uzņēmums nestrādās.

G sadaļa. Kopsavilkums 4
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 11.03.2024. redakcijai:

Iespējamo avāriju risks, galvenokārt saistīts ar ugunsgrēka izcelšanos, jo tiks apsaimniekoti degoši atkritumi – papīrs un kartons, koksne, savukārt ugunsnelaimes gadījumā pārējie objektā atrodošies atkritumi arī varētu aizdegties, gruzdēt, veidot smakas un kodīgus, asus dūmus (piemēram, plastmasas atkritumi). Lai mazinātu ugunsdrošības riskus, tiks plānots atkritumu atrašanās vietu izvietojums, paredzot, ka starp dažādiem degtspējīgiem atkritumiem tiks izvietoti nedegoši atkritumi. Tiks nodrošināts, ka starp atkritumu novietnēm var pārvietoties tehnika ugunsgrēka gadījumā, lai nodalītu degošo materiālu no nedegošā. Uz šo brīdi darbības vieta ir nodrošināta ar ugunsdzēsamiem līdzekļiem, izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, avārijas situācijas apziņošanas shēma. Ugunsdrošībai ražošanas telpas ir aprīkotas ar lokāliem dūmu detektoriem. Tiek veiktas ikgadējas praktiskas nodarbības un instruktāža ugunsdrošībā.

Kā vēl viens no riskiem ir eļļas vai degvielas noplūde no autotransporta. Paredzētās darbības vietā nodrošināta naftas absorbenta materiāla (granulveida, ražotājs "Green ocean" vai cits) pieejamība autotransporta darbības vietās.

Darbības traucējumu gadījumā bojātās vai nedarbojošās iekārtas daļas tiks apturētas (netiks ekspluatētas).

Tehnoloģijas tiks izvēlētas tā, lai samazinātu avāriju risku, tiks veiktas to pārbaudes. Netiks lietotas atklātas liesmas un nedrošas vai bīstamas iekārtas.

Ir izveidota darba aizsardzības sistēma, kas ietver regulāru avāriju novērošanas pasākumu plānu pārskaitīšanu un aktualizāciju, darbinieku apmācības, nepieciešamo darba drošības inventāru, drošības un brīdinājuma zīmju izvietojumu iekārtas teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasībām, SIA "3R" paredzētās piesārņojošās darbības veikšanai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 11.03.2024. redakcijai:

Tuvākajā laikā nav plānots, taču mainoties tirgus situācijai, uzņēmums pielāgosies tirgus tendencēm un tad tiks veikti grozījumi atļaujā.

2.pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
08.09.2022.	SIA „3R” (IS Nr.AB#426776)	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai
15.09.2022.	Valsts vides dienests	Iesniegums pieņemts. Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Pieņemts”
15.09.2022.	Valsts vides dienesta 15.09.2022. vēstule Nr.2.3/AP/5668/2022	Par tīmekļvietnes adreses nosūtīšanu, Atlasa ielā 4, Rīga
29.09.2022.	Veselības inspekcijas 29.09.2022. vēstule Nr.2.4.5.- 20./8375/25888	Par iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI21IB0013
04.10.2022.	Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 04.10.2022. vēstule Nr.DA-22-26024-nd	Par priekšlikumiem SIA „3R” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumiem darbībai Rīgā, Atlasa ielā 4
14.10.2022.	Pārskatītas un atjaunotas atļaujas Nr.RI21IB0013 izsniegšana	SIA „3R” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI21IB0013 izsniegšana
05.02.2024.	SIA „3R” (IS Nr. AB#427736)	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumiem
20.02.2024.	SIA „3R” (IS Nr. AB#427736)	Iesniegta papildus informācija B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumiem
11.03.2024.	Precizēta B kategorijas darbībai Atlasa ielā 4, Rīgā.	Precizēta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.RI21IB0013 darbībai Atlasa ielā 4, Rīgā.
07.10.2024.	SIA „3R” (IS Nr.AB#428148)	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI21IB0013 pārskatīšanai
17.10.2024.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
23.10.2024.	SIA „3R” (IS Nr.AB#428148)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI21IB0013 pārskatīšanai
30.10.2024.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
01.11.2024.	SIA „3R” (IS Nr.AB#428148)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI21IB0013 pārskatīšanai

06.11.2024.	Valsts vides dienests	Iesniegums pieņemts. Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Pieņemts”
06.11.2024.	Valsts vides dienesta vēstule Nr.14.4/AP/11390/2024	Informācijas par iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI21IB0013 nosūtīšana Veselības inspekcijai un Rīgas valstspilsētas pašvaldībai
08.11.2024.	Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas vēstule Nr.2.4.5.-20./8179	Veselības inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. Nr.RI210IB0013 pārskatīšanai, ievērojot tajā izvirzītos nosacījumus.
26.11.2024.	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta vēstule Nr.DA-24-32716-nd	Par priekšlikumu sniegšanu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai Atlasa ielā 4, Rīgā
02.12.2024.	Precizētas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI21IB0013 darbībai Atlasa ielā 4, Rīgā izsniegšana.	
11.03.2025.	SIA „3R” iesniegums	Par tehniskiem precizējumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI21IB0013
04.04.2025.	Precizētas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI21IB0013 darbībai Atlasa ielā 4, Rīgā izsniegšana.	

3.pielikums



RĪGAS DOME

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 67012222, e-pasts: riga@riga.lv

LĒMUMS

Rīgā

19.06.2020.

Nr. 425

(prot. Nr. 19, 20. §)

Par jaunas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Atlasa ielā 4, Rīgā

Adresāts: SIA "R Recycling" (reģistrācijas Nr.40203147986; juridiskā adrese: Druvu iela 9, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301).

Rīgas pilsētas pašvaldībā ir saņemts SIA "R Recycling" (reģistrācijas Nr.40203147986; juridiskā adrese: Druvu iela 9, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301; turpmāk – Uzņēmums) 20.04.2020. iesniegums, kurā izteikts lūgums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumu par jaunas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Atlasa ielā 4, Rīgā, un 04.06.2020. iesniegums, ar kuru precizēts 20.04.2020. iesniegums (turpmāk abi iesniegumi kopā – Iesniegums).

Izskatījusi Iesniegumu, Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija konstatēja:

1) Valsts vides dienests Uzņēmumam 28.12.2013. izdevis atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr. MA13AA0006 atkritumu savākšanai, pārvadāšanai un pārkraušanai Atlasa ielā 4, Rīgā, laukumā (platība 800 m²) un telpā (platība 50 m²), īpašuma kadastra Nr. 01000870360;

2) paredzētā darbība: Uzņēmums vēlas savu darbību paplašināt un uzsākt nolietotu riepu pārstrādi (reģenerāciju) esošajās telpās, bet, iznomājot lielāku platību, proti, visu angāru (250 m²). Minētāja vietā Uzņēmums plāno veikt vieglo un kravas automašīnu nolietoto riepu pārstrādi – mehānisku riepu sagriešanu mazākos gumijas gabalos. Nolietoto riepu pārstrāde paredzēta ar iekārtu, kas tās sasmalcina/saplēš/sagriež gumijas gabalos. Iegūtie gumijas izejmateriāli tiks krauti lielmaisos (big-bag) un pārdoti vietējiem uzņēmumiem vai eksportēti pārstrādei riepu pārstrādes un gumijas produkcijas/materiālu ražošanas uzņēmumiem;

3) paredzētā darbības norises vieta: Atlasa iela 4, Rīga (īpašuma kadastra Nr. 01000870360, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870360, būves kadastra apzīmējums 01000870146005);

4) atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 6.6. apakšnodaļas prasībām plānotā piesārņojošā darbība – sadzīves atkritumu apsaimniekošana (nolietoto riepu pārstrāde (reģenerācija) Atlasa ielā 4, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870360), ir atļautā zemesgabala izmantošana Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R).

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2020. gada 19. jūnijā. Elektroniskā dokumenta Nr. RD008822AX1710

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz Rīgas domes atļaušanas likuma 3. pantu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 6.6. apakšnodaļā noteikto, Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācija nolemj:

1. Atļaut jaunas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (nolietoto riepu pārstrādes) vietas izveidi Atlasa ielā 4, Rīgā (īpašuma kadastra Nr. 01000870360, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870360, būves kadastra apzīmējums 01000870146005).

2. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Atbilstoši Paziņošanas likuma 9. panta otrajai daļai dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. pantu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Rīgas domē vai uzreiz pārsūdzēt tiesā, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

Rīgas pilsētas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs

E. Balševics

Pakere 67105857

/

4.pielikums

SIA "3R" atrašanās vieta Atļava ielā 4, Rīgā.
Ipašuma kadastra numurs 01000870360, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870360




Iekārtas atrašanās vieta Atļava ielā 4, Rīgā.
zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870360, būves kadastra apzīmējums 0100087014005




Atkritumu izvietojuma shēma

Atkritumu un iekārtu izvietojuma shēma Atlasa ielā 4, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000870360)




Atkritumu plūsmas shēma (precizēta 02.12.2024.)



Nolietotu riepu apsaimniekošanas shēma (precizēta 02.12.2024.)



Shēmā atspoguļotās darbības nav plānots veikt vienlaicīgi. Ja tirgus situācija noteiks, ka pieprasījums ir pēc nolietotas riepu gumijas, tālāk tiks veikta to pārstrāde-plēšana un sagriešana, skat. aprakstu iesniegumā. Ja tirgū nebūs pieprasījuma pēc sagieztas, saplēstas riepu gumijas, riepas tiks eksportētas nepārstrādātas.



8.pielikums

Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas, kuras pieņems Atlasa ielā 4, Rīgā

Nr. p.k.	Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorija	Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijā ietilpstošie elektrisko un elektronisko iekārtu veidi (indikatīvs saraksts)
1.	3. kategorija. Spuldzes	3.6. gaismu emitējošās diožu spuldzes (LED)
2.	4. kategorija. Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājtsaimniecības preces, IT un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2. un 3. kategorijā ietilpstošās iekārtas)	4.1. veļas mazgājamās mašīnas; 4.2. veļas žāvētāji; 4.3. trauku mazgājamās mašīnas; 4.4. kulinārās apstrādes aprīkojums; 4.5. elektriskās krāsnis; 4.6. elektriskās plītiņas; 4.7. gaismekļi; 4.8. skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas; 4.9. mūzikas ierīces (izņemot baznīcās uzstādītas ērģeles); 4.13. kopēšanas iekārtas
3.	5. kategorija. Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājtsaimniecības preces, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2., 3. un 6. kategorijā ietilpstošās iekārtas)	5.1. putekļu sūcēji; 5.5. mikroviļņu krāsnis; 5.7. gludekļi; 5.8. grauздēšanas ierīces; 5.9. elektriskie naži; 5.10. elektriskās tējkannas; 5.12. elektriskas skūšanās ierīces; 5.13. svari; 5.15. kalkulatori; 5.16. radioaparāti; 5.17. videokameras; 5.18. videomagnetofoni; 5.19. augstas precizitātes (hi-fi) iekārtas; 5.20. mūzikas instrumenti; 5.21. skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas; 5.22. elektriskas un elektroniskas rotaļlietas; 5.24. datori braukšanai ar velosipēdu, skriešanai, airēšanai u. c.; 5.28. mazi elektriskie un elektronikas instrumenti; 5.30. mazi monitoringa un kontroles instrumenti
4.	6. kategorija. Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm)	6.1. mobilie telefoni; 6.2. globālās pozīcijas noteikšanas sistēmu iekārtas; 6.3. maršrutētāji; 6.4. personālie datori; 6.5. printeri; 6.6. telefoni; 6.7. kabatas kalkulatori

Nebīstamo EEIA pieņemšana uzņēmumā atbilstoši Dienesta vērtējumam iesnieguma 8.punktā.



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

08.11.2024	Nr.	2.4.5.-20./8179
Uz 06.11.2024.	Nr.	14.4/AP/11390/2024

Valsts Vides dienesta Atļaujas pārvaldei
e-adresē

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI210IB0013 pārskatīšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot SIA „3R” iesniegumu (reģistrēts Inspekcijas dokumentu vadības sistēmā ar Nr.33351) B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.RI210IB0013 pārskatīšanai riepu pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas kompleksam Atlasa ielā 4, Rīgā.

Izmaiņas Atļaujā Nr.RI210IB0013 ir nepieciešamas lai aktualizētu apsaimniekoto atkritumu klases un apjomus, paredzot būtiski samazināt būvniecībā radītu atkritumu, tekstilizstrādājumu un iepakojuma apsaimniekošanas apjomus un palielināt riepu apsaimniekošanas apjomus. Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms paliek nemainīgs.

Nemot vērā minēto, Inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. Nr.RI210IB0013 pārskatīšanai, ievērojot tajā izvirzītos nosacījumus.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Irina Griščenko, 67819676
irina.griszenko@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

P001-v3



RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Dzirnavu ielā 140, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, e-pasts pad@riiga.lv

Rīgā

26.11.2024. Nr. DA-24-32716-nd

Uz 06.11.2024. Nr. 14.4/AP/11390/2024

Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei
ap@vvd.gov.lv

Par priekšlikumu sniegšanu B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai
Atlasa ielā 4, Rīgā

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir saņemta Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes 06.11.2024. vēstule Nr. 14.4/AP/11390/2024 ar tūmekļa vietnē klāt pievienoto SIA "3R" iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai Atlasa ielā 4, Rīgā (turpmāk – Iesniegums) un lūgumu sniegt priekšlikumus par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28. punktam.

SIA "3R" piesārņojošo darbību reglamentē Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes 13.08.2021. izsniegtā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. RI210IB0013 (pārskatīta un atjaunota 04.02.2022., 18.08.2022., 14.10.2022., 11.03.2024.), turpmāk – Atļauja.

Atļauja izsniegta SIA "3R" B kategorijas piesārņojošai darbībai Atlasa ielā 4, Rīgā (īpašuma kadastra Nr. 0100 087 0360, būves kadastra apzīmējums 0100 087 0146 005), angārā ar platību 250 m² (kopējā angāra platība 331 m²), kā arī uz asfaltbetona laukuma 800 m² platībā.

Nemot vērā SIA "3R" darbības specifiku un attīstības perspektīvas, uzņēmums lūdz veikt izmaiņas esošā Atļaujā – veicot izmaiņas atkritumu plūsmā, nemainot kopējo apsaimniekojamo atkritumu apjomu. Uzņēmums lūdz būtiski samazināt būvniecībā radītu atkritumu, tekstilizstrādājumu un iepakojuma apsaimniekošanas apjomus, un attiecīgi palielināt riepu apsaimniekošanas apjomus. Papildus plānots veikt izmaiņas Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr. AP23.AA0075, aktualizējot datus par atkritumu pārvadāšanu.

Saskaņā ar Iesniegumu SIA "3R" lūdz veikt grozījumus Atļaujā sekojošiem atkritumu veidiem un apjomiem:

- 1) Samazināt atkritumu apjomu sekojošām atkritumu klasēm:

~~Šis dokuments ir nesaskaņots ar datu drošības politiku un var saturēt drošību~~

1. 170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei no 1500 t/g uz 750 t/g;
 2. 150102 Plastmasas iepakojums no 200 t/g uz 10 t/g;
 3. 150103 Koka iepakojums no 100 t/g uz 10 t/g;
 4. 150104 Metāla iepakojums no 800 t/g uz 150 t/g;
 5. 150107 Stikla iepakojums no 500 t/g uz 10 t/g;
 6. 200101 Papīrs un kartons no 100 t/g uz 10 t/g;
 7. 200111 Tekstilizstrādājumi no 1950 t/g uz 1100 t/g;
 8. 200125 Pārtikas eļļa un tauki no 400 t/g uz 100 t/g;
 9. 191204 Plastmasa un gumija no 250 t/g uz 10 t/g.
- 2) Palielināt atkritumu apjomu sekojošā atkritumu klasēm:
1. 160103 Nolietotās riepas no 5350 t/g uz 9000 t/g;
 2. 191204 Plastmasa un gumija no 4708 t/g uz 7920 t/g;
 3. 191202 Melnie metāli no 642 t/g uz 1080 t/g.
- 3) Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms paliek nemainīgs 123 tonnas. Kādas atsevišķas atkritumu klases vienlaicīgi uzglabājamais apjoms var būt lielāks proporcionāli samazinot apjomu citām atkritumu klasēm. Darbības ar atkritumu apsaimniekošanu, kas iekļautas esošajā Atļaujā, nemainās.

Informējam, ka atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”) (turpmāk – RTP) Funkcionālā zonējuma kartei zemes vienība Atlasa ielā 4, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 087 0360) un būve ar kadastra apzīmējumu 0100 087 0146 005 atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), kur galvenie teritorijas izmantošanas veidi ir: vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve; smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve; lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005); atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve atbilstoši šo noteikumu 12. pielikumā ietvertajiem darbību veidiem; inženiertehniskā infrastruktūra; transporta lineārā infrastruktūra; transporta apkalpojošā infrastruktūra; noliktavu apbūve; lidostu un ostu apbūve; energoapgādes uzņēmumu apbūve. Atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 4.6.1. apakšnodaļas prasībām.

Pamatojoties uz augstāk minēto, darām zināmu, ka SIA “3R” esošā piesārņojošā darbība, kas saistīta ar dažādu atkritumu veidu apsaimniekošanu (atbilstoši TIAN – atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005)) ir atļautā zemes vienības izmantošana Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R).

Rīgas valstspilsētas pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28. punktam ir izvērtējusi SIA “3R” Iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai:

- Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
- Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu

Šis dokuments ir oriģināls un latviski drošināts ar elektronisku parakstu

rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikta emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums).

- Veicot atkritumu šķirošanu un apstrādi, uzņēmumam jānodrošina prasības, kādas noteiktas Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām" 11. punkta prasībām un jānodrošina visu radušos atkritumu veidu atsevišķa, atbilstoša uzglabāšana un nodošana atkritumu apsaimniekotājiem.
- Visi atkritumi jāklasificē atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" prasībām.
- Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakojšana un marķēšana jāveic atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr. 113 "Atkritumu un to pārvaldījumu uzskaites kārtība" prasībām.
- Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu veikt visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites dokumentā.
- Saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas" p.40 par trokšņa avotiem jāiesniedz šāda informācija: Trokšnis un trokšņa avoti: trokšņa avots; raksturojums; informācija par radīto skaņas jaudu $L_{eq} dB(A)$ dienā (pļkst. 7:00–19:00) $dB(A)$, vakarā (pļkst. 19:00–23:00) $dB(A)$, nakts (pļkst. 23:00–07:00) $dB(A)$; trokšņa avota novietojums (koordinātas); trokšņa avota darbības laiks.
- Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības
departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes
vadītāja p.i.

I Staša-Saršūne

Krims 67037924

Šis dokuments ir veselības un drošības dokumenta un veselības dokumenta