

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Dienvidrietumu reģionālā vides pārvalde

Operators: SIA "Scrap Steel Group" 40003763080

Iekārta: Metāllūžņu, būvniecības atkritumu un NTL pieņemšanas un apsaimniekošanas vieta Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novads

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas pārskatīšanai un/vai atjaunošanai

Adrese: Akmeņu ceļš 7A, Raubēni, Cenu pag., Jelgavas nov.

Iesnieguma pieņemšanas datums: 22/12/2023

Atļaujas izdošanas termiņš: 19/02/2024

Teritorija: 0030400 Cenu pagasts

Piesārņojošo darbību veidi

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās

5.15. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana

Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes (turpmāk – Dienests) 07.02.2024. vērtējums:

SIA „Scrap Steel Group” 07.11.2023. (ar papildinformāciju 13.12.2023. un 30.12.2023.) iesniedza iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.AP23IB0067 (turpmāk – Atļaujas spēkā esošā redakcija), lai atkritumiem, kuri radušies būvniecības un būvju nojaukšanas rezultātā piemērotu reģenerācijas kodu R5, kā arī, lai iekļautu koksnes šķeldošanu (līdz 1308 t/gadā) un stikla drupināšanu (līdz 226 t/gadā).

Kopējais gada laikā apsaimniekojamo (ienākošo) atkritumu apjoms paliek nemainīgs – 19 741 t.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Scrap Steel Group”

reģ.Nr. 40003763080,

Juridiskā adrese: Aveņu iela 14, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018

Darbības vieta: Akmeņu ceļš 7A, Raubēni, Cenu pagasts, Jelgavas novads

Elektroniskā pasta adrese: scrapsteelgroup@inbox.lv

Tālruņa numurs: +371 28333306

Tīmekļvietne: <https://ssgroup.lv/>

Pamatojoties uz 20.01.2023. pirkuma līgumu Zemesgrāmatā nostiprinātas tiesības uz nekustamo īpašumu Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 5444 006 0089, zemes vienības kadastra apzīmējums 5444 006 0089, 0,909 ha), ir SIA "Scrap Steel Group". Nekustamam īpašumam iekārtota nekustamā īpašuma lieta: Zemgales rajona tiesas Cenu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 633.

Iekārtas atrašanās vietu sk. kartē pielikumā, mērogā 1: 10 000.

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā reģistrētas divas ēkas - transformatoru apakšstacijas (būves kadastra apzīmējums 54440060089003 un 5444 006 0089004). Uz laukuma biroja un strādājošo atpūtas un higiēnas vajadzībām uzstādīta moduļu ēka, kas nav pastāvīga būve.

Jelgavas novads 0030000

Cenu pagasts 0030400

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Iekārtas atrašanās vietas karte pievienota 4.pielikumā.

Bez izmaiņām.

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

06.09.2021. Jelgavas novada pašvaldības Ozolnieku administrācija izdevusi izziņu Nr.JNP/3-18/21/655, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54440060089, „Akmeņu ceļš 7A”, Raubēni, Cenu pagastā, saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2020.gada 12.marta sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.5) “Par Ozolnieku novada teritorijas plānojumu” un “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atrodas funkcionālajā zonā “Rūpnieciskās apbūves teritorija” (indekss R) (sk. 1.attēlu), kurā viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005), kas ietver atkritumu, tajā skaitā sadzīves un ražošanas, savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas vietu apbūvi.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54440060089, „Akmeņu ceļa 7A”, Raubēnos, Cenu pagastā, plānotā darbība – atkritumu apsaimniekošana - nav pretrunā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojumu un nekustamā īpašuma zemes lietošanas mērķi.

Hidroloģiskais raksturojums

Pazemes ūdeņi: Latvija, tai skaitā Ozolnieku novada teritorija ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā.

Baseina hidroģeoloģisko griezumu veido ūdeni saturošu un ūdeni vāji caurlaidīgu slāņkopu mija.

Ūdens daudzums, ko satur atsevišķi slāņi un ūdens kvalitāte tajos ir visai atšķirīga.

Ozolnieku novadā ir izpētītas un ir akceptēti pazemes ūdens krājumi tikai saldūdens atradnēs. Novada

teritorijā esošā pazemes ūdens atradne Tetele nodrošina Jelgavas pilsētas centralizēto ūdens apgādi. Visām Ozolnieku novada pazemes ūdens atradnēm ir noteikta stingra režīma aizsargjosla ap urbumiem, kā arī ķīmiskā aizsargjosla.

Virszemes ūdeņi: Ozolnieku novada teritorija ietilpst Lielupes upju baseina apgabalā. Lielupes garums ir 119 km, sateces baseina platība – 17787 km² (Latvijas teritorijā 8849,3 km²), upei ir vairāk nekā 250 pietekas. Uz Ozolnieku novadu attiecas Lielupes upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna 2016. gadam – 2021. gadam prasību ievērošana, noteiktie vides kvalitātes mērķi un izvirzītie pasākumi. Ozolnieku novadā atrodas 4 upju ūdensobjekti (L107 Lielupe, L143 Lielupe, L127 Iecava, L129 Misa). Ozolnieku novadā nav stipri pārveidotu ūdensobjektu, augstāk minētie upju ūdensobjekti ir dabiskas izcelsmes. Apsaimniekošanas plānā L143, L127 un L129 upju ūdensobjekti norādīti kā būtisku punktveida piesārņojuma slodzi saņemoši ŪO un ŪO, kuros tiek novadīti lieli notekūdeņu apjomi. Dabisku ūdenskrātuvju novadā nav, ir 13 mākslīgi veidoti dīķi. Ozolnieku novadā nav oficiāli reģistrētu publisku peldvietu. Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, kā peldvieta norādīta Ozolnieku ūdenskrātuve. Ozolnieku novada Salgales pagastā atrodas Valsts monitoringa tīkla hidroloģiskā novērojumu stacija “Staļģene”, ap kuru noteikta aizsargjosla.

Ģeoloģiskais raksturojums

Ozolnieku novads, tāpat kā visas Latvijas teritorija atrodas Austrumeiropas platformas ZR daļā, Baltijas sineklīzē. Šai ģeoloģiskajai struktūrai raksturīgs liels nogulumiežu segas biezums un subparalēls nogulumu slāņojums. Sineklīzei raksturīgi trīs galvenie iežu kompleksi:

1) Kristāliskais pamatklintājs: Novada teritorijas dziļāko slāņu ģeoloģiskā uzbūve izpētīta vāji. Novada teritorijā nav izpētes urbumu, kas sasniedz kristālisko pamatklintāju, tādēļ detalizētu informāciju par šo ģeoloģiskās uzbūves elementu, tā ieguluma dziļuma kartējumu, litoloģisko sastāvu un uzbūves īpatnībām nav iespējams sniegt. Aptuvenais prognozējamais kristāliskā pamatklintāja ieguluma dziļums 1200 m – 1300 m. Tuvākie dziļurbumi ir Olainē, kur kristāliskā pamatklintāja ieguluma dziļums – 1280 m un nogulumiežu slāņa biezums pieaug dienvidu – dienvidrietumu virzienā Elejas apkārtnē sasniedzot 1340 m biezumu.

2) Nogulumiežu segu veido divas atšķirīgas sistēmas pirmskvartāra, jeb pamatiežu nogulumu un Kvartāra nogulumu.

Pamatiežu nogulumu biezums Ozolnieku novadā ir aptuveni 1200 m – 1300 m. Pamatiežu segu novadā veido Kembrija, Ordovika, Silūra un Devona nogulumu. Zemkvartāra virsmu visā novada teritorijā veido Augšdevona nogulumu - Augšdevona Ketleru –Ogres kompleksa Ogres, Stipinu, Amulas un Elejas svītu nogulumu. Pārsvārā tie ir dolomīta, domerīta un māla slāņu mija, tikai Ogres svītas nogulumus veido smilšakmeņi un aleirolīti. Visvecākie nogulumieži novadā ir Kembrija sistēmas nogulumieži, kas izplatīti visā novada teritorijā un pārsvārā sastāv no jūras terīgēnajiem veidojumiem - smilšakmeņiem un aleirolītiem ar mālu starpslāņiem. Visā novada teritorijā tie pārklāj kristālisko pamatklintāju.

3) Ozolnieku novada teritorija atrodas Zemgales līdzenumā, kur Kvartāra nogulumus veido galvenokārt pēdējā apledojuma morēna – sarkanbrūns, pelēkbrūns vai brūns Morēnas smilšmāls ar oļiem, dažkārt laukakmeņiem, ar smilts un māla starpslāņiem un lēcām. Virs morēnas nogulumiem D daļā novada teritorijas sastopami Zemgales sprostbaseinā veidojušies nogulumu – pārsvārā bezakmens māli, kas veido Ozolnieku novada, galvenokārt Cenu pagasta mālu atradnes. Tāpat novada teritorijā izplatītas smilts atradnes, taču pārsvārā nelielas.

Šī perioda nogulumus veido daudzveidīgie purvu nogulumu, kas plaši izplatīti novadā, kā arī aluviālie nogulumu upju gultnēs un sapropeļa un dūņu nogulumu ezeros.

(Avots: Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums Ozolnieku novada teritorijas plānojumam, 3.redakcija, 2020).

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Darbības vieta atrodas rūpnieciska, industriāla lietojuma teritorijā (tuvākajā apkārtnē, uz rietumiem atrodas SIA "Baltic Agro" Jelgavas servisa centrs (lauksaimniecības noliktava), uz ziemeļiem atrodas SIA "Buss tehnika" (auto rezerves daļu veikals), uz austrumiem meža zeme, uz dienvidiem un dienvidaustrumiem SIA "Geor" (veic metālapstrādi, projektēšanu, lāzergriešanu.) Īpašums tieši robežojas ar citām rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu teritorijām.

Tuvākā viengimenes dzīvojamā māja atrodas ~70 m attālumā. Jelgavas pilsētas centra apbūve atrodas ~7 km attālumā uz Rietumiem.

Jelgavas novads atbilstoši Ministru Kabineta 23.12.2014. noteikumos Nr.834 „Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” noteikto, ir atzīts par īpaši jutīgu teritoriju, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai. Minēto noteikumu regulējums attiecas uz visiem ūdeņiem, tai skaitā virszemes ūdeņiem, pazemes ūdeņiem, notekūdeņiem.

Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5444 006 0089 atrodas:

- aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās – 0,1210 ha;
- ekspluatācijas aizsargjosla gar pašteses kanalizācijas vadu - 0,1020 ha.

Zemes vienība atrodas virszemes un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslā, kas noteikta ap pazemes ūdens ņemšanas vietu, konkrēti ķīmiskā aizsargjosla.

Tuvumā neatrodas applūstošas teritorijas.

Zemes vienības teritorija neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. Tuvākais ūdensobjekts - ūdenstilpne Mežakrastu (Libertu) diķis atrodas ~ 475 m attālumā ziemeļaustrumu virzienā no paredzētās darbības realizācijas vietas. Ūdenstece - Lielupe atrodas ~ 2,4 km attālumā.

Saskaņā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojumā noteikto paredzētās darbības vietā un tiešā tuvumā apkārtējā teritorijā neatrodas vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgas ainavas un objekti.

Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, nerobežojas un nepieklaujas tai. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir dabas liegums "Lielupes palienes pļavas", kas atrodas vismaz ~2,3 km un lielākā attālumā no Darbības Vietas. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datiem darbības vietā (uz 08.02.2023.) nav konstatētas īpaši aizsargājamās sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamie biotopi, mikroliegumi, to buferzonas, bioloģiski vērtīgas mežaudzes (īpaši aizsargājamie meža iecirkņi) tādi nav norādīti arī teritorijas plānojumā.

Citas aizsargjoslas vai jutīgas zonas teritorijā nav noteiktas.

Jelgavas novada būvvalde, reģ.Nr. 50900039361, Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, tālrunis: 20016983, e-pasts: buvvalde@jelgavasnovads.lv, <https://www.jelgavasnovads.lv>
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde (turpmāk-Pārvalde) 10.12.2018., izdeva Tehniskos noteikumus Nr. JE18TN0223, kas paredzēja atkritumu uzglabāšanas laukuma būvniecību un esoša laukuma pārbūvi. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 09.12.2023. Pārvalde izvērtēja veikto darbību atbilstību 10.12.2018. izsniegto tehnisko noteikumu Nr. JE18TN0223 prasībām, kā arī izvērtēja 29.09.2022. veiktās pārbaudes rezultātus (11.10.2022. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 219-55/2022) un lietā sniegto informāciju un 11.10.2022. izsniedza Atzinumu Nr.11.6/1379/ZE/2022, kurā tā atzīst, ka objekta izbūvē ir ievērotas tehniskajos noteikumos Nr. JE18TN0223 izvirzītas vides aizsardzības prasības un neiebilst tā nodošanai ekspluatācijā.
28.10.2022. Jelgavas novada būvvalde Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), lietā Nr.BIS-BL-635529-8890 izdarījusi atzīmi par betonētā laukuma un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas nodošanu ekspluatācijā.

BIS atrodas lieta Nr.BIS-BL-252285-1947, jauna angāra būvniecība, kurā pievienota 02.11.2010. izdota Būvatļauja Nr.14-1/49/2010 "Nolietoto transporta līdzekļu pārstrādes angārs ar laukumu izejmateriālu izvietošanu" Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novada.
08.07.2020. izveidots dokuments numurs: BIS-BV-4.1-2020-4270, dokumenta veids: Būvatļauja (ēkām), dokumenta status: BUN izpildīti, un uz šo brīdi ir atzīme būvniecības lietas stadijā: būvdarbi. Uz šo brīdi tiek izbūvēts 25 m2 nolietoto transporta līdzekļu pārstrādes ēka (dokumentācijā-palīgēka) ar apbūves laukumu 31,9 m2, būvtilpums 140 m3, 1 stāvs, bez komunikācijām. Paredzēts, ka ekspluatācijā tiks nodots š.g. jūnijā.
Citu veida būvniecība nav plānota.

Esošā iekārtā nodarbināti 2 strādājošie. Plānots, ka to skaits tiks palielināts līdz 6.

Nav jauna iekārta.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas spēkā esošajai redakcijai:

Plānots, ka 25 m2 nolietoto transporta līdzekļu pārstrādes ēku (dokumentācijā-palīgēka) nodos ekspluatācijā š.g. jūnijā.

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Saskaņā ar Būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju, nolietoto transportlīdzekļu (turpmāk – NTL) apstrādes ēka vēl nav nodota ekspluatācijā, līdz ar to Dienests Atļaujā izvirza nosacījumu, ka NTL izjaukšana atļauta tikai pēc šīs ēkas nodošanas ekspluatācijā.

Nav plānota būvniecība vai būvdarbi.

Esoša darbība. 22.08.2023. Valsts vides dienests izdevis Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.AP23IB0067, kas derīga uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

SIA "Scrap Steel Group" ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums. 22.08.2023. Valsts vides dienests izdeva Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.AP23IB0067 (turpmāk-Atļauja) metāllūžņu, būvniecības atkritumu un nolietoto transportlīdzekļu pieņemšanas un apsaimniekošanas vietai Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 5444 006 0089, zemes vienības kadastra apzīmējums 5444 006 0089) ar platību 9090 m², 19 682 t atkritumu savākšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai, šķirošanai, kā arī 246,784 t nolietotu transportlīdzekļu (turpmāk – NTL) pieņemšanai un izjaukšanai, metālu griešanai līdz 750 h/gadā.

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Saskaņā ar 21.tabulu kopējais gada laikā ienākošais bīstamo un nebīstamo atkritumu apjoms būs 19 995,78 t.

Esošā Atļaujā norādīts, ka tiek veikta būvniecības atkritumu apsaimniekošana (savākšana, pārkraušana un uzglabāšana) (atkritumu klases kodi 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170504, 170506, 170508, 170604, 170802, 170904) – 8399 t/gadā. Nav paredzēta būvniecības atkritumu reģenerācija (drupināšana), bet tas plānots nākotnē.

Ar šo iesniegumu iesniedzam jau iepriekš plānoto/paredzēto darbību - būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, papildus veicot būvgružu šķirošanu, koksnes šķeldošanu un reģenerāciju (drupināšanu, šķeldošanu). Kopējais reģenerējamais apjoms 8432 tonnas, t.i.:

Būvniecības atkritumu apsaimniekošana (drupināšana kopā 6898 t/gadā):

- savākšana, pārkraušana, īslaicīga uzglabāšana:

- 170101 betons - 252 t/g;
- 170102 ķieģeļi - 252 t/g;
- 170103 flīzes, kārneņi un keramika - 252 t/g;
- 170107 betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei - 756 t/g;
- 170302 asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei - 252 t/g;
- 170504 augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei - 1008 t/g;
- 170802 būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei - 126 t/g;

- savākšana, pārkraušana, šķirošana, īslaicīga uzglabāšana:

- 170904 būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei – no 4763 t/g atšķirojot drupināšanai 4000 t/g atkritumus, kas klasificējami ar atkritumu klasēm 170101, 170102, 170103, 170107.

Koksnes apsaimniekošana (savākšana pārkraušana, īslaicīga uzglabāšana un šķeldošana kopā 1308 t/gadā):

- 150103 koka iepakojums - 264 t/g;
- 170201 koks - 844 t/g;
- 191207 koksne, kas neatbilst 191206 klasei - 200 t/g.

Stikla apsaimniekošana (savākšana pārkraušana, īslaicīga uzglabāšana un drupināšana kopā: 226 t/gadā):

- 150107 stikla iepakojums - 50 t/g;
- 170202 stikls - 126 t/g;
- 191205 stikls - 50 t/g.

SIA "Scrap Steel Group" izmantos īrētu mobilo drupināšanas un sijāšanas iekārtu CAMS Centauro 100.32, kas sastāv no smalcinātāja tipa drupinātāja un inerciālā sieta, kas tiek montēti uz viena rāmja. Ar šo iekārtu tiks veikta gan drupināšana, gan šķeldošana.

Atļauju nepieciešams papildināt ar vēl vienu paredzētās piesārņojošās darbības veidu atbilstoši

Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumam:

5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana.

Ņemot vērā to, ka tiks veikta atkritumu šķirošana, lai nepalielinātu atkritumu plūsmu sekojošiem atkritumu veidiem tiek samazināts apjoms:

- 170201 koks no 1764 t/g uz 764 t/g;
- 191207 koksne, kas neatbilst 191206 klasei no 756 t/g uz 200 t/g.

Samazinot koksnes apsaimniekošanu tiek palielināts būvniecības atkritumu, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei no 3207 t/g uz 4763 t/g.

Kopējais apsaimniekojamais atkritumu apjoms nemainās un paliek iepriekšējais.

Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms paliek iepriekšējais un nemainās. Atkārtoti lūdzam atļaut vienlaicīgi uzglabājamo nebīstamo atkritumu apjomu -2359,1 tonnas uzglabāt tam atkritumu veidam/-iem, kas atradīsies iekārtā, nepiemērojot to katram atkritumu klases veidam atsevišķi, un kas neatrodas tajā brīdī iekārtā. Lūdzam to atzīmēt Atļaujas nosacījumu sadaļā pie 21.tabulas.

Jaunu atkritumu veidu savākšana netiek paredzēta. Visi Atļaujā iekļautie atkritumu kodi paliek iepriekšējie un nemainās.

Vienlaicīgi ar šo iesniegumu tiek iesniegts uzņēmuma izstrādāts “SIA “Scrap Steel Group” kvalitātes kontroles procedūra būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai”, atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6. punktā noteiktajiem kritērijiem, lai Atļaujā varētu iekļaut attiecīgo reģenerācijas R5 kodu atkritumu apsaimniekošanas klasēm 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170802, kopā 6898 t/gadā. Attiecīgi aizpildīta iesnieguma 21.tabula.

Nekāda cita veida Atļaujas grozījumi nav nepieciešami. Ņemot vērā, ka Atļaujā tiks veikti grozījumi, nepieciešami grozījumi arī Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.ZE21AA0004.

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens divi prim daļā noteiktajam, atkritumu apsaimniekotājs, lai saņemtu atļauju šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, kā arī atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu. Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens septiņi prim daļā noteikto, ja atkritumu apsaimniekotājam ir izsniegta vairākas atļaujas šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām vai atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, tas var iesniegt Valsts vides dienestam vienu finanšu nodrošinājumu par to darbību, par kuru noteikts lielākais finanšu nodrošinājums.

Dienests 21.08.2023. ir saņēmis Operatora iesniegtu atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma apdrošināšanas polisi Nr.815219066 par 250 000 euro, ko izsniegusi AAS „BALTA”. Polise ir spēkā no 22.08.2023. līdz 21.08.2024. Polises summa atbilst MK 25.02.2021. noteikumu Nr.134 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 9.1. un 9.6.apakšpunktos noteiktajam.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens trīs prim daļā noteiktajam, atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

04.04.2023. Valsts vides dienests veicis Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.AP23SI0156 (turpmāk-SIVN), kurā pieņemts lēmums nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Scrap Steel Group” ierosinātajai darbībai – atkritumu apsaimniekošanas/pārstrādes apjomu palielināšana, nekustamajā īpašumā “Akmeņu ceļš 7A” (zemes vienības kadastra apzīmējums 54440060089), Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā.

22.08.2023. Valsts vides dienests izdevis Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.AP23IB0067, kas derīga uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Pārvalde SIA „Scrap Steel Group” 2021. gada 23. septembrī ir izsniegusi Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr. ZE21AA0004 (turpmāk Atļauja Nr.ZE21AA0004), kuras derīguma termiņš ir līdz 22.09.2031. Atļauja Nr.ZE21AA0004 izsniegta atkritumu savākšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, metāllūžņu noliktavā, adresē: Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 5444 006 0089, zemes vienības kadastra apzīmējums 5444 006 0089 - 0,909 ha. Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde 10.12.2018., izdeva Tehniskos noteikumus Nr. JE18TN0223, kas paredzēja atkritumu uzglabāšanas laukuma būvniecību un esoša laukuma pārbūvi. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 09.12.2023. Pārvalde izvērtēja veikto darbību atbilstību 10.12.2018. izsniegto tehnisko noteikumu Nr. JE18TN0223 prasībām, kā arī izvērtēja 29.09.2022. veiktās pārbaudes rezultātus (11.10.2022. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 219-55/2022) un lietā sniegto informāciju un 11.10.2022. izsniedza Atzinumu Nr.11.6/1379/ZE/2022, kurā tā atzīst, ka objekta izbūvē ir ievērotas tehniskajos noteikumos Nr. JE18TN0223 izvirzītas vides aizsardzības prasības un neiebilst tā nodošanai ekspluatācijā.

28.10.2022. Jelgavas novada būvvalde BIS, lietā Nr.BIS-BL-635529-8890 izdarījusi atzīmi par betonētā laukuma un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas nodošanu ekspluatācijā.

Iespējamo avāriju risks, galvenokārt saistīts ar ugunsgrēka izcelšanos. Uzņēmuma teritorijā ir izvietoti ugunsdzēsības līdzekļi (ugunsdzēsāmie aparāti), lai spētu lokalizēt, samazināt un novērst avārijas situācijas. Uzņēmuma darbinieki tiek un tiks regulāri instruēti par drošības pasākumiem, lai nepieļautu avāriju situāciju rašanos. Izstrādāti Ugunsdrošības un darba drošības noteikumi, rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā. Tiek veiktas ikgadējas praktiskas nodarbības un instruktāža ugunsdrošībā. Avārijas situāciju mazināšanai un likvidēšanai uzņēmums nodrošina darbiniekus ar atstarojošām vestēm, nepiederošu personu un, autotransporta neiekļūšanai teritorijā, ir uzstādīti vārti.

Ugunsdrošībai biroja telpas aprīkotas ar dūmu detektoriem, izvietoti nepieciešamie ugunsdzēsības aparāti.

Uzņēmuma darbībā nav paredzami netipiski apstākļi, kas varētu radīt netipiskus/ paaugstinātus piesārņojuma līmeņus ārpus aprakstītajiem šajā iesniegumā. Tehnoloģiju, tehnisko paņēmieni vai pasākumu alternatīvas nav paredzētas. Nodrošināts moduļu ēkas un laukuma teritorijas apgaismojums un iezogojums, lai novērstu neatļautu piekļuvi iekārtai.

Atbilstoši Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumos Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” noteiktajām prasībām, SIA „Scrap Steel Group” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns. SIA „Scrap Steel Group” darbība neatbilst arī Ministru kabineta 19.09.2017. noteikumos Nr.563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” noteiktajiem paaugstinātas bīstamības objektiem.

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijatavības plāns, atbilstoši MK 01.03.2016. noteikumos Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” izvirzītajiem kritērijiem. Tāpat objektam nav nepieciešams civilās aizsardzības plāns saskaņā ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr.563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība”.

Operatora darbībai jānotiek saskaņā ar uzņēmumā izstrādātām un apstiprinātām instrukcijām, jānodrošina atbilstoša darbinieku apmācība rīcībai avāriju gadījumos, jāinformē darbinieki par piesārņojošas darbības iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā veicamas darbības seku novēršanai.

Avārijas gadījumā Operatoram jārīkojas saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.1082 27., 28., 29.punktam, uz Atļaujas pārskatīšanu, Dienestā saņemta Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Zemgales kontroles nodaļas 29.12.2023. vēstule Nr.2.4.9-25./440 par B kategorijas iesniegumu, Akmeņu ceļš 7A, Raubēni (pievienota Atļaujas 11.pielikumā), kā arī Jelgavas novada pašvaldības Jelgavas novada īpašuma pārvaldes 09.01.2024. vēstule Nr.JNPIP/3-18/24/18 (pievienota Atļaujas 12.pielikumā).

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

Bez izmaiņām.

Plānotais ūdens patēriņš drupinātājam, laistīšanai-mitrināšanai +/- 240 m3/gadā.

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
659	asenizācija	SIA „Scrap Steel Group” un SIA “Zemgales ceļu būve”	Nav norādīts vai noteikts	Uz nenoteiktu laiku
C30-08/21	par metālu atgriešanu un lūžņu pirkšanu-pārdošanu	SIA „Scrap Steel Group” un SIA “Cronimet Latvia”	bez ierobežojuma	Uz nenoteiktu laiku
OZO0614E	par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu	SIA „Scrap Steel Group” un SIA “Clean R”	Sadzīves atkritumi, 0.24m3 kont. Makulatūra/plastmasa, 0.24m3 kont. stikls	ir spēkā uz SIA “Clean R” un pašvaldības noslēgtā iepirkuma līguma darbības laiku

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Dzeramo ūdeni piegādās no mazumtirdzniecības veikala. Higiēnas vajadzībām ūdens tiks uzkrāts no lietus ūdeņiem, uzpildīts boilerī un 1 m3 tvertnē. Pēc nepieciešamības var tikt uzstādītas papildus 1 m3 tvertnes.

Paredzēts, ka diviem strādājošiem tiks izmantoti 15,12 m3/gadā ūdens. Patērētais ūdens daudzuma aprēķināts izmantojot Ministru kabineta 30.06.2015. “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-

15 "Ūdensapgādes būves" 1.pielikuma 1.tabulu, pieņemot, ka viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā) ir no 30 l/dn (0,03 m³/dnn), strādājot 252 dienas gadā.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Atbilstoši Operatora 14.08.2023. vēstulē Nr.14/08/2023 sniegtajai informācijai, SIA „Scrap Steel Group” 01.07.2023. ir noslēgusi līgumu Nr.1 par ūdens apgādi. Ūdens apgāde nodrošināta no ūdens ieguves urbuma/spices - ar caurulēm nostiprināta ūdens ņemšanas ietaises pazemes ūdeņu uztveršanai, kas atrodas adresē Akmeņu ceļš 4, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 5444 006 0166, un, kas līdz uzņēmuma darbības vietai, ievilkts 2018.gadā. Nav informācijas par precīzu ūdens ieguves urbuma/spices atrašanās vietu un kad tas ierīkots. Urbuma/spices ūdeni plānots izmantot līdz 15,12 m³/gadā sadzīves vajadzībām (tualetē, roku mazgāšanai, dzeršanai paredzēts tikai novārīts ūdens). Plānotais ūdens patēriņš norādīts iesnieguma tekstā un 11.tabulā nemainās.

Dzeramo ūdeni piegādās no mazumtirdzniecības veikala pudelēs, kas atbilst visiem normatīviem, kas attiecas uz dzeramā ūdens kvalitāti.

Centralizēto kanalizāciju varētu ierīkot nākotnē, taču tā kā ir izbūvēti samērā jauni krājrezervuāri - nosēdakas, un notekūdeņu izvešana atrisināta ar asenizāciju, tad lielas nepieciešamības, pie tik maza nodarbināto skaita, nav nepieciešama.

Moduļu ēkā ierīkota izlietne roku mazgāšanai tualetē un atsevišķa izlietne trauku mazgāšanai; tualete; uzstādīts ūdens dzeramais aparāts. Moduļu ēka tiek apsildīta ar elektrību. Nav plānota cita veida apkures sistēmas ierīkošana vai iekārtu uzstādīšana.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Notekūdeņi tiek un arī turpmāk tiks novadīti krājrezervuāros, kurus pēc nepieciešamības izved asenizācijas pakļojuma sniedzējs - SIA “Zemgales ceļu būve”, reģ.Nr.43603029446, ar kuru 09.03.2023. noslēgts līgums Nr.659.

Notekūdeņu apjoms gadā 15,12 m³/gadā.

20.08.2021. noslēgts līgums Nr.C30-08/21 ar SIA “Cronimet Latvia”, reģ.Nr.50103271791 par metālu atgriezumam un lūžņu pirkšanu-pārdošanu.

04.10.2021. noslēgts līgums Nr.OZO0614E ar SIA “Clean R”, reģ.Nr. 40003682818 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Līgumi par jauno, šajā iesniegumā iekļauto atkritumu apsaimniekošanu, tiks slēgti pēc Atļaujas B kategorijas piesārņojošās darbības saņemšanas.

SIA „Scrap Steel Group” plāno veikt atkritumu eksportu un ir informēts, ka jābūt noslēgtiem līgumiem: - starp personu, kas organizē sūtījumu un atkritumu saņēmēju (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” 18. panta 2.punktu);

- ar atkritumu reģenerācijas iekārtas vai apglabāšanas poligona operatoru, kuram attiecīgi ir A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja vai citas nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas (uz konkrētu galamērķi valsts teritorijā, t.i., atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, kurai ir izsniegta A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja vai atkritumu apsaimniekošanas atļauja) un tai ir spēkā finanšu nodrošinājums.

Cita veida līgumi nav slēgti.

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

SIA “Scrap Steel Group” 22.08.2023. Valsts vides dienests izdeva Atļauju B kategorijas piesārņojošai

darbībai Nr.AP23IB0067 (turpmāk-Atļauja) metāllūžņu, būvniecības atkritumu un nolietoto transportlīdzekļu pieņemšanas un apsaimniekošanas vietai Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 5444 006 0089, zemes vienības kadastra apzīmējums 5444 006 0089) ar platību 9090 m², 19 682 t atkritumu savākšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai, šķirošanai, kā arī 246,784 t nolietotu transportlīdzekļu (turpmāk – NTL) pieņemšanai un izjaukšanai, metālu griešanai līdz 750 h/gadā.

Esošā Atļaujā norādīts, ka tiek veikta būvniecības atkritumu apsaimniekošana (savākšana, pārkraušana un uzglabāšana) (atkritumu klases kodi 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170504, 170506, 170508, 170604, 170802, 170904) – 8399 t/gadā. Būvniecības atkritumus plānots savākt no būvobjektiem, pārkraut uz betonētā laukuma, īslaicīgi līdz vienam mēnesim, uzglabāt un tālāk nodot komersantam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Netiks veikta sadzīves un mājāsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana. Nav paredzēta būvniecības atkritumu reģenerācija (drupināšana), bet tas plānots nākotnē.

Ar šo iesniegumu iesniedzam jau iepriekš plānoto/paredzēto darbību esošajā darbības vietā Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā (turpmāk-Iekārtas darbības vieta):

- - būvniecības atkritumu (atkritumu klases kods 170904) pāršķirošanu no cita veida atkritumu piemaisījumiem (150101, 150102, 150103, 170201, 191202, 191212) un atlasīto tīro būvniecības atkritumu tālāku drupināšanu (170101, 170102, 170103, 170707) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamās būvniecības materiālus;

- savākto būvniecības atkritumu drupināšanu (170101, 170102, 170103, 170106, 170504, 170802, 170302) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamās būvniecības materiālus;

- savākto koksnes (150103, 170201, 191207) un, no būvniecības atkritumiem atlasīto koksnes (150103, 170201) šķeldošanu;

- savākto stikla (150107, 170202, 191205) drupināšanu.

Informācija atbilstoši Atļaujas spēkā esošajai redakcijai:

SIA “Scrap Steel Group” ir atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas darbojas kopš 2005.gada. Tā darbības virziens ir saistīts galvenokārt ar metāllūžņu apsaimniekošanu.

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) Operatoram 2021. gada 23. septembrī ir izsniegusi Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr. ZE21AA0004 (turpmāk Atļauja Nr.ZE21AA0004), kuras derīguma termiņš ir līdz 22.09.2031. Atļauja Nr.ZE21AA0004 izsniegta atkritumu savākšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, metāllūžņu noliktavā, adresē: Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 5444 006 0089, zemes vienības kadastra apzīmējums 5444 006 0089 - 0,909 ha. Esošā Atļaujā apsaimniekojamo atkritumu apjoms ir 7200 t/gadā. SIA “Scrap Steel Group” vēlas paplašināt esošo uzņēmuma darbību Īpašumā, palielinot un papildinot savācamo un uzglabājamo atkritumu (nebīstamo metāllūžņu, būvniecības, dalīti vāktu atkritumu) savākšana, šķirošana, uzglabāšana, pārkraušana, nodošana tālākai apsaimniekošanai citiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Bīstamo atkritumu (svina akumulatoru) savākšanu, uzglabāšana un nodošana tālākai apsaimniekošanai citiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Nolietotu transportlīdzekļu apstrādi.

Pamatojoties uz 20.01.2023. pirkuma līgumu Zemesgrāmatā nostiprinātas tiesības uz nekustamo īpašumu Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā ir SIA “Scrap Steel Group”. Nekustamam īpašumam iekārtota nekustamā īpašuma lieta: Zemgales rajona tiesas Cenu pagasta zemesgrāmatas nodaļums Nr. 633.

Kopējā nekustamā īpašuma Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā platība 0,909 ha jeb 9090,0 m², kur:

- o 54,3 m² atrodas moduļu ēka (biroja telpas, telpas strādājošiem, labierīcības, duša);

- o 98,7 m² aizņem kravas autotransporta svāri;

- o 558 m² asfaltbetona virsmas seguma laukumi (2 gb.), nav aprīkoti ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu;
- o 1472 m² šķembu virsmas seguma laukums;
- o 5025 m² betona laukumi (2 gb.), kur viens no tiem 1001 m² platībā klāts ar jaunu betona segumu un aprīkot ar notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu (2022.gada beigās nodots ekspluatācijā), pārējā betonētā laukuma platība nav aprīkota ar notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu;
- o 1882 m² zaļā zona.
(sk.pielikumā izvietojumu).

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Atkritumu izvietojuma shēma pievienota Atļaujas 7.pielikumā.

Atkritumu izvietojuma shēmā norādītajam, Dienests secina, ka Operatora darbības teritorijā atkritumi tiks uzglabāti atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” noteiktajam. Laukumos, kur nav ierīkota lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma atkritumus plānots uzglabāt slēgtos konteineros.

Jaunajā betonētajā laukumā, kurš aprīkots ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu paredzēts uzglabāt NTL, pirms to izjaukšanas, kas atbilst MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 10.punktā izvirzītajām prasībām.

Pārvalde 10.12.2018., izdeva Tehniskos noteikumus Nr. JE18TN0223, kas paredzēja atkritumu uzglabāšanas laukuma būvniecību un esoša laukuma pārbūvi. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 09.12.2023. Pārvalde izvērtēja veikto darbību atbilstību 10.12.2018. izsniegto tehnisko noteikumu Nr. JE18TN0223 prasībām, kā arī izvērtēja 29.09.2022. veiktās pārbaudes rezultātus (11.10.2022. Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 219-55/2022) un lietā sniegto informāciju un 11.10.2022. izsniedza Atzinumu Nr.11.6/1379/ZE/2022, kurā tā atzīst, ka objekta izbūvē ir ievērotas tehniskajos noteikumos Nr. JE18TN0223 izvirzītas vides aizsardzības prasības un neiebild tā nodošanai ekspluatācijā. 28.10..2022. Jelgavas novada būvvalde Būvniecības informācijas sistēmā, lietā Nr.BIS-BL-635529-8890 izdarījusi atzīmi par betonētā laukuma un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas nodošanu ekspluatācijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.788) 23.punkta prasībām metāllūžņu noliktavā nodrošināts sekojošais:

- atkritumu apsaimniekošanas darbībām tiks izmantoti:
 - asfaltbetona laukumi (225 m² un 333 m²) un, betona laukumi (3867 m² un 157 m²), kas nav aprīkoti ar notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu;
 - 1001 m² betonēts laukums, kas ir aprīkots ar notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu.
- Pārējā platība – 3507 m² atrodas moduļu ēka, svāri, zaļā zona, šķembu laukums, un daļēji tiks izmantota atkritumu apsaimniekošanā.
- savāktie metāllūžņi tiks uzglabāti konteineros ar vāku uz laukuma ar ūdensnecaurlaidīgu asfaltbetona laukuma virsmas segumu vai kaudzē uz laukuma ar ūdensnecaurlaidīgu betona segumu, kas aprīkots ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu; nolietotie transportlīdzekļi, līdz to apstrādei, tiks uzglabāti uz jaunā betonētā laukuma ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu; būvniecības atkritumi tiks īslaicīgi uzglabāti uz betonētā laukuma konteineros ar vāku vai kaudzē; svina akumulatori tiks uzglabāti konteinerā, kas izvietots uz asfaltētā laukuma;
 - transportlīdzekļu piekļuve nodrošināta pa esošu piebraucamo ceļu (sākotnēji asfaltēts, tad 100 m grants seguma posms līdz iebraukšanai teritorijā, sk. 2.attēlu)), kas savienots ar Akmeņu ceļu pa ceļa servitūta teritoriju, kas šķērso zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 54440060110 (sk. 3.attēlu);
 - ir neautomātiskie elektroniskie svāri (max 60000 kg) ievesto un izvesto atkritumu masas noteikšanai.

Lielgabariņa atkritumi tiek un tiks svērti uz elektroniskajiem svariem, kas aprīkoti ar attālināto svaru nolasīšanu un datu novadišanu uz operatora datoru (sk. 4.attēlu). Mazgabariņa atkritumi tiek un tiks svērti uz neautomātiskiem elektroniskajiem svariem (max 3000 kg).

- atkritumu savākšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas laukuma platība – 9090 m² nodrošina, lai tajā varētu iebraukt, pārvietoties, izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus;
 - teritorija apgaismota, iezogota ar paneļu un betona 3 m augstu žogu, slēdzami vārti. Aiz žoga dienvidu un dienvidaustrumu daļā atrodas meliorācijas koplietošanas novadgrāvis, kas reģistrēts meliorācijas kadastrā ŪSIK 3853, grāvja numurs 8;
 - teritorija apsargāta diennakti (24 h), izmantojot videonovērošanu, lai novērstu neatļautu piekļuvi ārpus darba laika;
 - moduļu tipa ēkā un uz laukuma ir elektroapgādes sistēma;
 - moduļu tipa ēkas telpās novietoti ugunsdzēsīgie aparāti, telpās uzstādīti detektori;
 - darba laiks 5 dienas nedēļā no pirmdienas līdz piektdienai 8.00-17.00, sestdienas, svētdienas un svētku dienas – brīvas;
 - nodrošināts, ka izvietota izkārtne, kurā norādīta sekojoša informācija: attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas apsaimniekotājs (firma, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese, kontaktinformācija (tālruna numurs, e-pasts), attiecīgās atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas darba laiks, atkritumu veidi, kurus pieņem attiecīgajā atkritumu savākšanas un šķirošanas vietā;
 - uz konteineriem, kurus izmanto un izmantos šķirošanas un pārkraušanas stacijā, metāllūžņu noliktavā, izvietotas norādes valsts valodā ar informāciju: konteinerā ievietojamo atkritumu veids, atkritumu apsaimniekošanas komersants, kuram pieder attiecīgais konteiners, un tā kontakttālrunis.
- Dalīti vāktie atkritumi tiks savākti no ražošanas, pārstrādes objektiem un uz laukuma, no juridiskām un fiziskām personām, īslaicīgi uzglabāti un nodoti komersantam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Netiks savākti atkritumi no mājāsaimniecībām.

30.11.2022. Jelgavas novada dome pieņēma lēmumu Nr.4 “Par būvniecības atkritumu, metāla atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes laukuma izveidošanu” (protokols Nr.44/2022).

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma un Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma prasības, kā arī Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”, Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr.712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi” un Ministru kabineta 22.02.2021. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” Jelgavas novada dome atļāva SIA “Scrap Steel Group” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 5444 006 0089 izvietot būvniecības atkritumu, metāla atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu apstrādes laukumu.

SIA “Scrap Steel Group” Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā plāno apsaimniekot nebīstamos atkritumus (atkritumu klases kodi 020110, 030105, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 160103, 160104, 160106, 160117, 160118, 160119, 160122, 160304, 170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170504, 170506, 170508, 170604, 170802, 170904, 191001, 191002, 191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191208, 191209, 191210, 191212, 200307, 200140), kopā 19 741 t/gadā un bīstamos atkritumus (atkritumu klases kods 160601 un 160104), kopā 259 t/gadā.

Ar minētajiem atkritumiem tiks veiktas sekojošas darbības:

- dalīti vāktie atkritumi apsaimniekošana. Dalīti vāktie atkritumi tiks savākti no ražošanas, pārstrādes objektiem un uz laukuma, no juridiskām un fiziskām personām, īslaicīgi uzglabāti un nodoti komersantam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Netiks savākti atkritumi no mājāsaimniecībām. No mēbeļu ražošanas, kokapstrādes, galdniecības uzņēmumiem plānots savākt, īslaicīgi uzglabāt kokapstrādes un papīra, kartona, celulozes, plākšņu un mēbeļu ražošanas atkritumus (atkritumu klases kods 030105) – 504 t/gadā. Visā Latvijas teritorijā un uzņēmuma teritorijā plānots

savākt iepakojumu (atkritumu klases kodi 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150107, 150109) – 605 t/gadā, pa atkritumu veidiem, tos nesajaucot atvest uz Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, īslaicīgi, līdz vienam mēnesim, uzglabāt.

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Dienests norāda, ka Operators nedrīkst pieņemt papīra un kartona, koka, stikla, plastmasas, kompozītmateriālu un jaukto iepakojumu no privārpersonām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Lai samazinātu atkritumu apjomu uz laukuma tiks izmantoti arī preskonteineri vai prese tiem atkritumu veidiem, kuru apjomu var šādā veidā samazināt; No nolietotu transportlīdzekļu uzņēmumiem dalīti tiks savākti, īslaicīgi, līdz vienam mēnesim, uzglabāti transportlīdzekļu sadalīšanas un apkopes atkritumi (atkritumu klases kodi 160103, 160119, 160122, 160199, 160304) – 176 t/gadā.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Saskaņā ar iesnieguma 21.tabulu NTL izjaukšanas rezultātā neradīsies atkritumu klases 160199 (citi šīs grupas atkritumi) atkritumi.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

No veikaliem, birojiem u.c. uzņēmumiem plānots savākt, īslaicīgi, līdz vienam mēnesim, uzglabāt liela izmēra atkritumus (atkritumu klases kodi 200307) – 126 t/gadā;

Būvniecības atkritumu apsaimniekošana:

Būvniecības atkritumi tiktu atvesti, bez sadzīves atkritumu piejaukumiem, uz būvniecības atkritumu savākšanas laukumu gan no objektiem, kas atrodas ārpus paredzētās darbības vietas (no būvobjektiem, kur notiek demontāžas darbi; būvniecības un remonta darbi u.tml.), gan savākti uz vietas laukumā no fiziskām un juridiskām personām, kā arī SIA “Scrap Steel Group” tos atvedīs no būvobjektiem, kuros tas darbojas.

Paredzēts, ka būvniecības atkritumus no objektiem piegādās pats uzņēmums vai kāds cits uzņēmums, kas saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju atkritumu pārvadāšanai. Būvniecības atkritumu transportēšana paredzēta ar pašizgāzējiem un konteineravedējiem.

Līgumos tiks iestrādāta norma, ka tas nepieņems bīstamos atkritumus. Līdz ar to uzņēmums varēs nodrošināt tādu reģenerācijas rezultātā iegūtu materiālu, kas nesatur neatļautas un bīstamas vielas un piemaisījumus un nevar radīt negatīvu ietekmi uz vidi un/vai cilvēkiem. Atbildība par piegādāto izejmateriālu gulstas arī uz piegādātāju.

Pieņemšanas procedūras mērķis ir pārliecināties, ka atkritumi nav bīstami un derīgi pārstrādes procedūrai. Tāpēc konteineru ieviešanas brīdī Iekārtas darbības vietā tiks saņemta informācija par būvgužu izcelsmes objektu veidu – rūpnieciskais vai sadzīves, kā arī atbilstība atkritumu klasifikatoram. Zaļā iepirkuma gadījumā jau demontāžas procesā jāucējs ir veicis šķirošanu un ir saņemta garantija, ka konteineros nav nekādu bīstamu piejaukumu. Atbildība par otrreizējai pārstrādei atvestajiem atkritumiem ir demontāžas veicējam.

Katrs Iekārtas darbības vietā ievestais būvniecības atkritumu konteiners tiks kontrolēts vizuāli, nosakot tā sastāvu izkraušanas brīdī tam paredzētajā zonā (iecirknī).

Kvalitātes kontroli pirms demontāžas un demontāžas laikā objektā, būvniecības un remonta darbu laikā objektā, jāuztver īpaši nopietni attiecībā uz būvniecības atkritumu nekaitīgumu un pārstrādājamību. Ja bīstamas vielas, piemēram, impregnēts koks netiek atdalīti, var iestāties visas atkritumu plūsmas būvmateriālu tālākas izmantojamības neiespējamība. Jābūt pietiekami kvalificētam personālam, lai būtu zināšanas un prasmes atkritumu noteikšanā objektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

Kontroli veiks brigadieris vai darbinieki, kuri būs atbilstoši apmācīti un iepazinušies ar instrukcijām par neatļauto materiālu noteikšanu. Ar bīstamajiem atkritumiem piesārņotas (azbests, ģipša izstrādājumi, naftas produkti utt.) kravas tiks atgrieztas piegādātājam izkraušanas brīdī vai, atbilstoši līguma nosacījumiem, nekavējoties nogādātas citam komersantam, kuram ir atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļauja un ir spēkā finanšu nodrošinājums.

Gadījumā, ja tiks konstatēti kādi neatbilstoši vai bīstamu atkritumu piemaisījumi, tie šķirošanas ietvaros tiks ievietoti atsevišķā konteinerā un nodoti atbilstošam konkrētā atkritumu veida apsaimniekotājam. Tomēr tas paredzams kā izņēmuma gadījums, ne ikdienas situācija.

Iebraucot uzņēmuma teritorijā, katra automašīna pārbrauks pāri elektroniskajiem svariem, un operators atkritumu uzskaites žurnālā un atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (APUS) reģistrēs automašīnas numura zīmi, maršrutu. Tālāk automašīna pārbrauks uz būvgružu krautni – betona virsmas seguma laukumu un izbērs uz tās atvestos būvniecības atkritumus, zonā, kas tiem paredzēta (būvgružiem paredzēta atsevišķa zona no saražotajiem minerālmateriāliem (otrreizējām izejvielām)). Tukšā automašīna atgriezīsies uz elektroniskajiem svariem, tiks reģistrēts taras svars, automašīnas vadītājs parakstīsies par atkritumu nodošanu, un izbrauks no SIA „Scrap Steel Group” teritorijas. Operators atkritumu uzskaites žurnālā un atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (APUS) reģistrēs atkritumu svaru.

Paredzētajā darbības vietā atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas ilgums nepārsniegs vienu līdz trīs mēnešus.

Atsevišķi plānots savākt, pārkraut, īslaicīgi uzglabāt un sadrupināt sekojošus būvniecības atkritumus, kas jau sākotnēji ir bez citu atkritumu piemaisījumiem (kopā 2898 t/g):

- 170101 betons - 252 t/g;
- 170102 ķieģeļi - 252 t/g;
- 170103 flīzes, kārniņi un keramika - 252 t/g;
- 170107 betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei - 756 t/g;
- 170302 asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei - 252 t/g;
- 170504 augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei - 1008 t/g;
- 170802 būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei - 126 t/g.

Būvniecības atkritumi ar atkritumu klases kodu 170904 – 4763 t/g tālāk tiek pāršķiroti. Kad būvniecības atkritumi (atkritumu klases kods 170904) ir novietoti būvgružu krautnē pirmajā pārstrādes posmā notiek šķirošana ar rokām, tiek atlasīti tālākai pārstrādei nederīgie atkritumi, atbilstošajos, dalīti uz laukuma esošajos, konteineros ar vāku:

- ☐ papīra un kartona iepakojums (atkritumu klases kods 150101) – 6 t/g;
- ☐ plastmasas iepakojums (atkritumu klases kods 150102) – 6 t/g;
- ☐ koka iepakojums (atkritumu klases kods 150103) – 12 t/g, kas tālāk tiks šķeldots;
- ☐ koks (atkritumu klases kods 170201) – 80 t/gadā, kas tālāk tiks šķeldots;
- ☐ melnie metāli (atkritumu klases kods 191202) – 40 t/g;
- ☐ atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (atkritumu klases kods 191212) – 619 t/gadā.

Tālākai pārstrādei uzņēmumā nederīgie atkritumi tiks nodoti atkritumu apsaimniekošanas komersantiem, kas saņēmuši atbilstošu atļauju un tiem ir spēkā finanšu nodrošinājums.

Kopējais dalīti sašķīrotais atkritumu apjoms sastāda 763 t/gadā.

Pārējie atkritumi ar atkritumu klases kodu 170904 tiks sašķīroti pa veidiem: betons (170101), ķieģelis (170102), flīzes, kārniņi un keramika (170103), betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei (170107) un tālāk sadrupināti. To kopējais apjoms sastāda 4000 t/gadā, kas tiks

īslaicīgi uzglabāti kaudzē un padoti drupināšanai. Ņemot vērā to, ka atkritumiem ar atkritumu klases kodu 170904 papildus tiek veikta šķirošana, atbilstoši Ministru kabineta 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”, tiem piemērojams R12B kods.

Kopējais drupināšanai paredzētais apjoms sastāda 6898 t/g. Drupināšanu paredzēts veikta ar mobilo drupinātāju CENTAURO 100.32.

Drupinātājā būvgružus sasmalcinās un frakcionē trīs frakcijās:

- ☐ smalkā frakcija - 0 mm-15 mm;
- ☐ vidējā frakcija - 10 mm-50 mm;
- ☐ rupjā frakcija - 50 mm-80 mm.

Būvniecības atkritumu pārstrādes procesā:

- būvgružu iekraušanu ar frontālo iekrāvēju drupinātāja iekraušanas bunkurā plānots veikt tieši no uzkrātā būvgružu virsmas slāņa;
- būvgružu piegāde un izkraušana frontālā iekrāvēja darba zonā paredzēta ar konteineravedēju, lai nodrošinātu nepārtrauktu procesu;
- pēc drupinātāja – sijātāja inertie materiāli pa transporta lentu tiks padoti uz krautnēm uzglabāšanai līdz realizācijai.

Drupinot būvniecības atkritumus vasarā, laika apstākļu dēļ, ja gaisā zems mitruma daudzums (ļoti karsts un sauss) tie tiks mitrināti, ūdeni iepildot drupinātājā. Tiks izmantots lietuss ūdens, kas uzkrāts 1000 l ūdens konteineros (4 gb.). Precīzu izmantošanas apjomu nav iespējams paredzēt, tas atkarīgs no laikapstākļiem un mitrināšanas vajadzībām. Tāpat izmantotas organizatoriskas un tehniskas metodes (laisīšanu-mitrināšanu) putekļu emisiju samazināšanai pārkraušanas laikā. Laika apstākļos, kad vēja ātrums pārsniedz 10 m/s, tiek pārtraukta būvgružu drupināšana.

Sadrupinātais minerālmateriāls (otrtreizējās izejvielas) tiks uzglabātas krautnē līdz pārdošanai, atsevišķā zonā no ievestajiem būvniecības atkritumiem. Realizējamās pārstrādātos materiālus paredzēts pārkraut prom vešanai ar frontālo iekrāvēju kravas konteineros.

Atgūtie izejmateriāli, atkarībā no frakcijas lieluma un veida var tikt izmantoti kā pieberamais materiāls, bedru aizbēršanai, grunts ceļu remontā, bruģēšanā, kā pildmateriāls, pagaidu ceļiem būvlaukumos, ceļu remontdarbos, ūdenstilpju aizbēršanai, autonovietņu laukumiem, lauksaimniecības tehnikas novietņu laukumiem utt.

Gatavo materiālu plānots sertificēt.

Vienlaicīgi ar šo iesniegumu tiek iesniegts uzņēmuma izstrādāts “SIA “Scrap Steel Group” kvalitātes kontroles procedūra būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai”, atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6. punktā noteiktajiem kritērijiem, lai Atļaujā varētu iekļaut attiecīgo reģenerācijas R5 kodu atkritumu apsaimniekošanas klasēm 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170802, kopā 6898 t/gadā. Attiecīgi aizpildīta iesnieguma 21.tabula.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta trešajā daļā ir noteikts, ka atkritumus, ja tie atbilst Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atkritumu stadijas izbeigšanu vai Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem par atkritumu stadijas izbeigšanu un ja no tiem ir iegūti materiāli, kuri tiks izmantoti galaprodukta ražošanai, uzskata par otrreizējām izejvielām. Ja atkritumu pārstrādes rezultātā rodas materiāls, kas nav uzskatāms par otrreizējo izejvielu, to uzskata par atkritumiem.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 6. panta 1.1 punkts paredz, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piemērojami kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai.

Atkritumu statusa izbeigšanas kritēriji ir instruments, ar kuru Eiropas Savienības ietvaros dalībvalstis tiek aicinātas veicināt atkritumu tālāku izmantošanu, vienlaikus nodrošinot augstu vides aizsardzības līmeni, kā arī vides un ekonomisku ieguvumu. To mērķis ir vēl vairāk veicināt atkritumu pārstrādi Eiropas Savienībā.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu 6. pants nosaka vispārīgus atkritumu statusa izbeigšanas kritērijus.

Minētais pants nosaka: daži konkrēti atkritumi vairs nav atkritumi, tiklīdz tos reģenerē, tostarp pārstrādā, un tie atbilst konkrētiem kritērijiem, kas jāizstrādā saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

- a) vielu vai priekšmetu parasti lieto konkrētiem nolūkiem;
- b) pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;
- c) viela vai priekšmets atbilst konkrētajos nolūkos noteiktajām tehniskajām prasībām, kā arī pastāvošajiem tiesību aktiem un produktiem piemērojamajiem standartiem;
- d) vielas vai priekšmeta lietošanai nebūs nelabvēlīgas ietekmes uz vidi un cilvēku veselību.

Attiecīgi statusa izbeigšanai ir jāizpildās visiem minētajiem priekšnosacījumiem, citādi atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai nav pamata.

Kritērijiem, kas izbeidz kādu konkrētu atkritumu beigu statusu, ir brīvprātīgs raksturs, atkritumu pārstrādātājs var izvēlēties, vai izpildīt prasības un no atkritumiem iegūt otrreizējās izejvielas, attiecīgi izpildot arī noteiktās kvalitātes prasības.

Pašreiz vispārīgi kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai ir noteikti Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”, tomēr šajos noteikumos nav paredzēti kritēriji atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai būvniecības atkritumiem. Izņēmums ir noteikta veida koksnes būvniecības atkritumi, kuriem piemērojami Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem”.

Pārstrādāto minerālu izmantošanu videi drošā veidā var nodrošināt, ieviešot kvalitātes vadības pārbaudes un instrumentus visos pārstrādes procesa posmos:

- 1) demontāžas objektā;
- 2) atkritumu pārvadāšanas un nodošanas laikā;
- 3) būvniecības atkritumu pārstrādes vietās.

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 13.punktam atkritumu reģenerācija — jebkura darbība, kuras galvenais rezultāts ir atkritumu lietderīga izmantošana ražošanas procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar tiem citus materiālus, kuri būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai.

Atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” uzņēmums iepriekš minēto atkritumu klašu atkritumiem piemērojis reģenerācijas kodu R5 – citu neorganisku materiālu pārstrāde vai attīrīšana.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 19.11.2008. direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un ar dažu direktīvu atcelšanu (turpmāk – Direktīva) reģenerācija ir jebkura darbība, kuras rezultātā atkritumus izmanto kādam lietderīgam nolūkam, aizstājot citus materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī atkritumus sagatavo šādas funkcijas pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā plašākā nozīmē.

Direktīvas 6.panta 3.punktā noteikts, ka atkritumi, kas vairs nav atkritumi saskaņā ar 1. un 2.punktā minētajiem noteikumiem un īpašiem kritērijiem, kā arī vairs nav atkritumi saskaņā ar 1.punktu reģenerācijas un pārstrādes mērķu vajadzībām, kas paredzēti Direktīvās 94/62/EK, 2000/53/EK, 2002/96/EK un 2006/66/EK, kā arī citos attiecīgos Kopienas tiesību aktos, kā arī tad, ja ir izpildītas

minēto tiesību aktu prasības attiecībā uz pārstrādi vai reģenerāciju.

MK 19.04.2011. noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6.punktā noteikts, ka vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu robežvērtības attiecīgajās vielās un priekšmetos, kā arī attiecīgo vielu un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:

- vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam;
- pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;
- viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;
- vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

MK 19.04.2011. noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” arī noteikts, ka, ja iekārtās ir pabeigta šo noteikumu 6.punktā minēto vielu un priekšmetu reģenerācija (arī pārstrāde), iekārtu operators attiecīgās vielas vai priekšmetus neklasificē kā atkritumus atbilstoši šo noteikumu 6.punktā noteiktajiem kritērijiem, ja attiecīgā viela vai priekšmets atbilst citu normatīvo aktu prasībām (Padomes Regula Nr.333/2011, Eiropas Komisijas Regula Nr.1179/2012, Eiropas Komisijas Regula Nr.715/2013). Ja vielas vai priekšmetus neklasificē kā atkritumus atbilstoši noteikumu 6. punktam un minēto vielu vai priekšmetu reģenerācija (arī pārstrāde) ir veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru), prasības noliegtu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem, prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanai, atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasības un videi kaitīgo preču sarakstu, minētās vielas un priekšmetus neuzskata par atkritumiem attiecībā uz atkritumu reģenerācijas un pārstrādes mērķiem.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta pirmo daļu būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar esošo būvizstrādājumu aprites regulējumu visos gadījumos ražotājam jāveic būvizstrādājuma atbilstības novērtēšana. Pēc būvizstrādājuma novērtēšanas ražotājs izsniedz būvizstrādājuma atbilstības dokumentāciju, kuru pievieno katrai būvizstrādājumu partijai.

Operators ir izstrādājis un Dienestā iesniedzis „Kvalitātes kontroles procedūru būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai” (turpmāk – Procedūra). Dienests apstiprina Procedūrā minētos materiālu granulometriskos rādītājus. Gadījumā, ja atsevišķos gadījumos Operators paredzējis iegūt materiālus ar citiem granulometriskajiem rādītājiem, tad ir jāveic izmaiņas SIA „Scrap Steel Group” izstrādātajā Procedūrā, kā arī jāinformē Dienests un jānorāda kādiem projektiem (būvprojektiem) tos ir paredzēts izmantot.

Koksnes apsaimniekošana:

Plānots savākt, pārkraut, īslaicīgi uzglabāt un sašķeldot sekojošu koksni (1216 t/gadā):

- 150103 koka iepakojums - 252 t/g;
- 170201 koks - 764 t/g;
- 191207 koksne, kas neatbilst 191206 klasei - 200 t/g.

Šķeldot paredzēts arī koka iepakojumu (150103) 12 t/g un koku (170201) – 80 t/g, kas radies būvniecības atkritumu šķīrošanas rezultātā. Kopējais šķeldojamais apjoms sastāda 1308 t/g.

Atsevišķi tiks šķeldoti koksnes atkritumi, kas radušies būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos (170201, 191207) un atsevišķi koksnes iepakojums (150103), tie netiks sajaukti. Koka iepakojums un koks, koksne pirms apstrādes netiek žāvēti vai kā citādi apstrādāti. Šķeldošanu paredzēts veikt ar

mobilo drupinātāju CENTAURO 100.32.

Iepirktais koks radies no demontāžas objektos demontētām ēkām. Uzņēmums nav plānojis pieņemt koku, kas saturēs ķīmiskas, kaitīgas vielas (laku un krāsu no logiem, durvīm; skaidu plāksnes, kas var saturēt formaldehīdus, sintētiskos sveķus, koku, kas piesūcināts ar impregnantu, smagos metālus, halogēnorganiskos savienojumus, metāla, akmeņu, smilšu, polietilēna, naftas produktu, u.c. piemaisījumus). Šāda veida koks netiks pieņemts no uzņēmumiem, kas piegādās būvniecības atkritumus. Koksnes atkritumi, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos, nevar tikt izmantoti kā biomasa, kas paredzēta izmantot par kurināmo enerģijas iegūšanai. Sadrupināto koku var izmantot dārzu un parku labiekārtošanā.

Koka iepakojums tiks atšķirotas no būvniecības atkritumiem. Tas ir neapstrādāts iepakojums (koksne nav krāsota vai piesūcināta ar ķīmiskajām vielām). Šo iepakojumu pamatā veido koksnes paletes vai kastes, ko ražo no sausiem dēļiem. Pārstrādātais koka iepakojums zaudē atkritumu statusu, jo sasmalcinot to līdz frakcijai 30-400 mm, tā kļūst par koksnes šķeldu, kuru savukārt iepērk uzņēmuma sadarbības partneri. Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumu Nr.17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 2.2.apakšpunktā noteikts, ka: cietā biomasa – šo noteikumu izpratnē produkti, kuri sastāv no augu izcelsmes materiāliem no lauksaimniecības vai mežsaimniecības, ko var izmantot par kurināmo enerģijas iegūšanai, kā arī šādi atkritumi: koksnes atkritumi (izņemot koksnes atkritumus, kuros pēc apstrādes ar koksnes aizsargvielām vai pārklājumiem var būt halogēnorganiskie savienojumi vai smagie

metāli, un koksnes atkritumus, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos).

Uzņēmumā sašķeldotais materiāls neatšķiras no koksnes apstrādes un zāģmateriālu ražotņu blakusproduktiem, ko izmanto kā kurināmo šķeldu. Līdz ar to SIA „Scrap Steel Group”, sagatavojot kurināmo no koka iepakojuma, pierādīs, ka sagatavotais materiāls nesatur smagos metālus un halogēnorganiskos savienojumus, to pamatojot ar attiecīgiem testēšanas rezultātiem, kas veikti akreditētā laboratorijā. Šķelidojot koka iepakojumu, tiks veikta izlietotā iepakojuma reģenerācija. Reģenerācijai paredzētajam iepakojumam, no kura paredzēts iegūt enerģiju, jānodrošina Iepakojuma likuma 9.panta 2.punktā noteiktais – iepakojuma materiāla siltumspējai jābūt tādai, kas nodrošina racionālu enerģijas iegūšanu.

Darbības, kas saistītas ar koksnes šķelidošanu atbilstoši Ministru kabineta 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” apzīmējamās ar R12 kodu atkritumu īpašību mainīšana, lai ar tiem veiktu jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 un R11.

Nav paredzēts izstrādāt kvalitātes pārvaldības sistēmu koksnes iepakojumam un noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem beigu statusa piemērošanai, atbilstoši Ministru kabineta 24.05.2022.

noteikumiem Nr.317 “Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem”.

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Saskaņā ar MK 24.05.2022. noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem” 6.punktā noteikto šķelda, skaidas un putekļi uzskatāmi par atkritumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja pārstrādātājs nevar apliecināt koksnes atkritumu pārstrādes un saražoto otrreizējo izejvielu kvalitātes atbilstību šo noteikumu prasībām.

Ņemot vērā, ka SIA „Scrap Steel Group” nav izstrādājusi koksnes atkritumu kvalitātes pārvaldības sistēmu, tad šķelidošanas rezultātā iegūtais materiāls ir uzskatāms par atkritumiem.

MK 07.01.2021. noteikumi Nr. 17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.17) nosaka, ka cietā biomasa – šo noteikumu izpratnē ir produkti, kuri sastāv no augu izcelsmes materiāliem no lauksaimniecības vai mežsaimniecības, ko var

izmantot par kurināmo enerģijas iegūšanai, kā arī šādi atkritumi:

- augu atkritumi no lauksaimniecības un mežniecības;
- augu atkritumi no pārtikas rūpniecības, ja iegūto siltumu reģenerē;
- šķiedras saturoši augu atkritumi no celulozes masas ražošanas un papīra ražošanas no celulozes, ja tās līdzsadedzina ražošanas vietā un iegūto siltumu reģenerē;
- korķa atkritumi;
- koksnes atkritumi (izņemot koksnes atkritumus, kuros pēc apstrādes ar koksnes aizsargvielām vai pārklājumiem var būt halogēnorganiskie savienojumi vai smagie metāli, un koksnes atkritumus, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos).

Lai Operators varētu šķeldotos koksnes atkritumus izmantot kā kurināmo, Operatoram ir jāizstrādā un jāiesniedz Dienestā apstiprināšanai kvalitātes pārvaldības sistēma, lai nodrošinātu koksnes atkritumu pārstrādes procesa izsekojamību un otrreizējo izejvielu kvalitātes uzraudzību saskaņā ar MK noteikumi Nr.317 7.punktu. Attiecībā uz koka atkritumiem Dienests norāda, ka koka atkritumi, kas radušies būvju nojaukšanas laikā vai sadzīvē, lielākoties ir bijuši iepriekš apstrādāti. Operatoram ir jāspēj pierādīt, ka koksne nav tikusi apstrādāta ar halogēnus saturošiem organiskiem savienojumiem vai smagiem metāliem.

Stikla apsaimniekošana:

Plānots savākt, pārkraut, īslaicīgi uzglabāt un sadrupināt stiklu (226 t/gadā):

- 150107 stikla iepakojums - 50 t/g;
- 170202 stikls - 126 t/g;
- 191205 stikls - 50 t/g.

Stikls tiks savākts no būvobjektiem, kur notiek demontāžas darbi; būvniecības un remonta darbi u.tml., gan savākti uz vietas laukumā no fiziskām un juridiskām personām un tālāka apsaimniekošana tiks veikta tāpat kā būvniecības atkritumiem.

Stikla drupināšana tiks veikta ar mobilo drupinātāju CENTAURO 100.32. Pēc sadrupināšanas stikls tiks pārdots uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju Latvijā vai ārpus tās.

Darbības, kas saistītas ar reģenerāciju (drupināšanu) atbilstoši Ministru kabineta 26.04.2011.

noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” apzīmējamās ar R12 kodu-atkritumu īpašību mainīšana, lai ar tiem veiktu jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 un R11.

SIA "Scrap Steel Group" izmantos nomātu mobilo drupināšanas un sijāšanas iekārtu CAMS Centauro 100.32, kas sastāv no smalcinātāja tipa drupinātāja un inerciālā sieta, kas tiek montēti uz viena rāmja. Ar šo iekārtu tiks veikta gan drupināšana, gan šķeldošana. Ņemot vērā, ka ar vienu un to pašu iekārtu CAMS Centauro 100.32 plānots veikt gan būvniecības atkritumu drupināšanu, gan stikla smalcināšanu un koksnes šķeldošanu, tās apkope (tīrīšana) tiks veikta pēc katra iepriekš minētā atkritumu veida drupināšanas vai smalcināšanas vai šķeldošanas. Apkope tiks veikta manuāli, iztīrot iekārtu ar speciālu birsti, tā lai, piemēram, šķeldā nenonāktu būvniecības un stikla atkritumu piejaukumi. Mobilās šredera tipa drupināšanas-šķirošanas iekārtas CENTAURO 100.32 ar dzinēja CAT C4.4 (EU stage V) jauda 125 kW. Drupinātāja darba laiks - 190 stundas gadā (16 stundas mēnesī, 4 stundas darba dienās, sestdienās un svētdienās atkritumu drupināšana netiek paredzēta). Kopējais reģenerējamais apjoms 8432 tonnas.

Atļauju nepieciešams papildināt ar vēl vienu paredzētās piesārņojošās darbības veidu atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumam:

5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana.

Ņemot vērā to, ka tiks veikta atkritumu šķirošana, lai nepalielinātu atkritumu plūsmu sekojošiem atkritumu veidiem tiek samazināts apjoms:

- 170201 koks no 1764 t/g uz 764 t/g;
- 191207 koksne, kas neatbilst 191206 klasei no 756 t/g uz 200 t/g.

Samazinot koksnes apsaimniekošanu tiek palielināts būvniecības atkritumu, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei no 3207 t/g uz 4763 t/g.

Kopējais apsaimniekojamais atkritumu apjoms nemainās un paliek iepriekšējais.

Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms paliek iepriekšējais un nemainās. Atkārtoti lūdzam atļaut vienlaicīgi uzglabājamo nebīstamo atkritumu apjomu -2359,1 tonnas uzglabāt tam atkritumu veidam/-iem, kas atradīsies iekārtā, nepiemērojot to katram atkritumu klases veidam atsevišķi, un kas neatrodas tajā brīdī iekārtā. Lūdzam to atzīmēt Atļaujas nosacījumu sadaļā pie 21.tabulas.

Jaunu atkritumu veidu savākšana netiek paredzēta. Visi Atļaujā iekļautie atkritumu kodu paliek iepriekšējie un nemainās.

Nekāda cita veida Atļaujas grozījumi nav nepieciešami.

Ņemot vērā, ka Atļaujā tiks veikti grozījumi, nepieciešami grozījumi arī Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.ZE21AA0004.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta 1.2 daļas noteikto un atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumu Nr.134 "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām" 9.1., 9.6.apakšpunktu prasībām, SIA "Scrap Steel Group", veicis finanšu nodrošinājumu laika periodam no 22.08.2023. līdz 21.08.2024.

Atkritumu apsaimniekošana tiks veikta atbilstoši drošības un vides aizsardzības prasībām.

Visu pieņemto atkritumu uzglabāšana, apsaimniekošana un uzskaitē notiks atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lai samazinātu putekļu emisiju sausā laikā drupināmie būvgruži tiks mitrināti, ūdeni iepildot drupinātājā. Tāpat izmantotas organizatoriskas un tehniskas metodes (laistīšanu-mitrināšanu) putekļu emisiju samazināšanai pārkraušanas laikā. Laika apstākļos, kad vēja ātrums pārsniedz 10 m/s, tiks pārtraukta būvgružu drupināšana.

Pārējais bez izmaiņām.

Ietekmi uz cilvēku veselību var radīt pārmērīgs troksnis, piesārņojošo vielu emisijas gaisā, nepareiza rīcība ar ķīmiskām vielām – gan būvmateriāliem, gan degvielu, tāpat arī vibrācijas.

Norādāms, ka minētās ietekmes ir saistāmas ar uzņēmuma darbību, jo piesārņojošo darbību plānots veikt jau cilvēka ietekmētā ražošanas teritorijā.

Uzņēmuma darbības rezultātā nav sagaidāma būtiska trokšņu ietekme, jo iekārtas izvietosies pietiekamā attālumā no dzīvojamās apbūves, tādējādi iekārtu troksnis tiks slāpēts, turklāt uzņēmums savu darbību plāno realizēt darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai dienas laikā, netraucējot iedzīvotājus vakara un nakts stundās. Gaisa piesārņojošo vielu emisijas nav sagaidāmas tik būtiskā līmenī, lai apdraudētu gaisa kvalitāti. Uzņēmuma darbība nav saistīta ar bīstamu ķīmisko vielu, izņemot dīzeļdegvielu, izmantošanu, kas varētu radīt rūpnieciskas avārijas ar ķīmisko vielu noplūdi vidē, sprādziena draudus. Dīzeļdegviela objektā uz vietas netiks atsevišķi uzglabāta, iekārtām nepieciešamo apjomu atvedīs un ar to uzpildīs iekārtas. Tādējādi ķīmisko vielu noplūžu riski ir samazināti līdz minimumam.

Bez izmaiņām.

Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku uzņēmums veiks nepieciešamos piesardzības pasākumus saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām. Pārtrauks iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augšnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību atsāks tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas. Par netipiskiem apstākļiem, kā dēļ būtu iespējamas emisijas vidē uzskatāmi, piemēram, metināšanas iekārtas vai tās ieregulēšana vai testēšana, ugunsgrēks utt.

Atkritumu apsaimniekošana tiks veikta teritorijā ar ūdensnecaurlaidīgu betona virsmas segumu. Laukums norobežots (iežogots), telpas slēdzamas, apsargātas, nodrošināts apgaismojums un apsardze (videonovērošana). Ir atsevišķas telpas (ēka) operatoram. Ēkās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir novietoti ugunsdzēsšanas līdzekļi (ugunsdzēsšie aparāti).

Papildus jau esošajām iekārtām uzņēmums izmantos mobilo drupināšanas un sijāšanas iekārtu CAMS Centauro 100.32, kas sastāv no smalcinātāja tipa drupinātāja un inerciālā sieta, kas tiek montēti uz viena rāmja. Ar šo iekārtu tiks veikta gan drupināšana, gan šķeldošana. Mobilās šredera tipa drupināšanas-šķirošanas iekārtas CENTAURO 100.32 ar dzinēja CAT C4.4 (EU stage V) jauda 125 kW.

Regulāri tiek veiktas iekārtu atbilstības pārbaudes un sekots to tehniskajam stāvoklim.

Paredzētā darbība neskars plašu ģeogrāfisko teritoriju (tiks intensīvāk izmantota esošā uzņēmuma ražošanas teritorija) un lielu iedzīvotāju skaitu, jo Paredzētās darbības vieta nav apdzīvota, un tai piegulošajā teritorijā nav individuālo māju apbūve (saskaņā ar Ozolnieku novada teritorijas plānojumu tā ir iekļauta Rūpnieciskās apbūves teritorijā). Darbība tiks realizēta vietā, kur SIA “Scrap Steel Group” jau veic atkritumu apsaimniekošanu, un dzīvojamās teritorijas atrodas salīdzinoši tālu. Kravas transporta intensitāte, kas saistīta ar paredzēto darbību, sasniegs līdz 100 vienības mēnesī jeb, pieņemot, ka intensīvākā satiksme būs darba dienās, 5 vienības diennaktī, līdz ar to netiek prognozēta ietekme uz satiksmes intensitāti. Paredzētā darbība nav vērtējama kā tāda, kas varētu izraisīt būtisku savstarpējo ietekmi ar citām tuvumā esošām darbībām.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9
Bez izmaiņām.

Mobilai drupinātājs CENTAURO 100.32 darbināms izmantojot dīzeļdegvielu, tā patēriņš 3575 t/gadā. Attiecīgi papildināta 3.,4.tabulas. Pārējais bez izmaiņām.

Neattiecas uz uzņēmumu. 5.,6.tabulas uz uzņēmuma darbību neattiecas un netiek aizpildītas.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

SIA „Scrap Steel Group” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi.

Darbības vieta tiks nodrošināta ar absorbentiem izlijumu savākšanai. Absorbentus neiekļauj 2.tabulā, jo nebūtu lietderīgi tos limitēt, taču var prognozēt, ka to patēriņš gada laikā nepārsniegs 100 kg. Izlietotos absorbentus, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām nodos komersantam, kurš ir saņēmis atļauju (un ir spējā finanšu nodrošinājums) attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanai. Informācija par atkritumu apsaimniekošanu sniegta Atļaujas 21.tabulā, līdz ar to, tā netiek iekļauta iesnieguma 2.tabulā.

Uzņēmums nelielos daudzumos izmantos dažādas eļļas un smērvielas iekārtu (auto svāri u.c.) apkopei, kurus iepērk no Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem un uzglabā oriģināliepakojumā nelielos daudzumos. Ņemot vērā, ka gada apjoms nepārsniegs 20 l, ķīmiskās vielas un maisījumi 2.tabulā netiek norādīti.

Uzņēmuma darbībā tiks izmantots propāna-butāna maisījums – 17,82 tonna un saspiegts skābeklis – 252,0 tonnas. Šīs vielas tiks izmantotas metāla griešanai ar gāzes pusautomātisko griezēju. Attiecīgi aizpildīta 3.tabula.

Dīzeļdegvielu nav paredzēts uzglabāt uz vietas, to piegādās un uzpildīs pēc nepieciešamības. Uzņēmums izmantos dīzeļdegvielu ~ 104,0 t/gadā transporta iekārtu darbināšanai teritorijā un 6 t/gadā presšķērēm. Dīzeļdegviela netiek uzglabāta uzņēmuma teritorijā. Transportlīdzekļi tiek uzpildīti ārpus uzņēmuma teritorijas mazumtirdzniecības degvielas uzpildes stacijās. Attiecīgi aizpildīta 3.,4.tabulas.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Iekšējā transporta vajadzībām, presesšķēres	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzsliesmojošs šķidrums	GHS 02 GHS 08 GHS 07 GHS 09	GHS 02 GHS 08 GHS 07 GHS 09	P210 P261 P273 P301+P310 P331 P302+P352	0	3685
Propāns-butāns	organiska viela	Metāla griešana	200-827-9	74-98-6 106-97-8	Unst. Expl. nestabila sprādzienbīstama viela	H220 H280	GHS02 GHS04 Dgr	P102, P210, P243, P377, P381,	45 gab, 79 l gāzes baloni (gāzes svārs)	17.82

								P410+403	balonā 33 kg), uz laukuma	
Saspiests skābeklis	organiska viela	Metāla griešana	231-956-9	7782-44-7	Unst. Expl. nestabila sprādzienbīstama viela	H270 H280	GHS03 GHS04 Dgr	P244 P220 P370+P376 P403	1000 gab., 50 l baloni (gāzes svars balonā 21 kg), uz laukuma	252

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	3685	0.1	3581	0	104.0	0

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Dienests norāda – ja noliegtu transportlīdzekļu apstrādes procesā tiks atdalīti citi atkritumu veidi, kas nav vērtēti iesniegumā un noliegtu transportlīdzekļu apstrādes plānā, tie ir attiecīgi jāklasificē un jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atļauju un finanšu nodrošinājumu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10
Neattiecas uz uzņēmumu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11
Neattiecas uz uzņēmumu. Attiecīgi 8.tabula netiek aizpildīta.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Moduļu ēka, kurā atrodas birojs, strādnieku atpūtas un higiēnas telpas, tiek apsildīta ar elektrību. Nav plānota cita veida apkures sistēmas ierīkošana vai iekārtu uzstādīšana.

Elektroenerģijas izmantošana uzņēmumā – kopā līdz 3000 kWh/gadā. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veic atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7.tabulā.

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Apgaismojumam	3000
Kopā	3000

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13

Plānotais ūdens patēriņš drupinātājam, laistīšanai-mitrināšanai +/- 240 m³/gadā. Ilgstoša sausuma periodā ūdeni drupināšanas vajadzībām pievedīs no privātas mākslīgas ūdenskrātuves (dīķa), ar kura īpašnieku tiks noslēgta rakstiska vienošanās.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14

Neattiecas uz uzņēmumu

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem piegādātājiem	2.6	0	0	2.6	0
Citi avoti	252.52	0	240	12.52	0
Kopā	255.12	0	240	15.12	0

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Dienests Atļaujā neiekļauj 11.tabulu, jo nav lietderīgi limitēt tirdzniecībā iegādātā dzeramā ūdens, no lietus ūdeņiem uzkrātā un sadzīves vajadzībām izmantotā ūdens un ražošanas vajadzībām (laistīšanai) no mākslīgās ūdenskrātuves (dīķa) izmantoto ūdens apjomu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

Piesārņojošo vielu emisijas uzņēmumā rodas no 4 emisijas avotiem:

Emisijas avots Nr.A1 Metālu griešana laukums

SIA “Scrap Steel Group”, veicot metāllūžņu apsaimniekošanu, izmantos metālu griešanas iekārtu. Metālu griešana notiks laukumā ~ 1292 m² platībā. Gāzes griešanas darbi ir iespējami metāla biezumam līdz 10 mm. Emisijas ilgums 3 stundas dienā, 250 dienas gadā (750 h/gadā).

Metālu griešanas darbības rezultātā veidojas piesārņojums:

- oglekļa monoksīds, slāpekļa oksīds, cietās daļiņas t.sk. PM10 un PM 2,5.

Emisijas avots Nr.A2. Atkritumu drupinātājs, dīzeļdegvielas dzinējs

Emisijas izplūdes augstums ir 3,5 m, dūmeņa iekšējais diametrs 100 mm, plūsmas ātrums pieņemts 425 Nm³/h, temperatūra 400 0C.

Mobilās šredera tipa drupināšanas-šķirošanas iekārtas CENTAURO 100.32 ar dzinēja CAT C4.4 (EU stage V) jaudu 125 kW tiek darbināts, izmantojot dīzeļdegvielu. Drupinātāja darba laiks - 190 stundas gadā (16 stundas mēnesī, 4 stundas darba dienās, sestdienās un svētdienās atkritumu drupināšana netiek paredzēta).

Emisija avots Nr.A3. Būvju nojaukšanas, stikla atkritumu un koksnes atkritumu pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana

Emisijas izplūdes augstums - 5,0 m, tilpumveida avota izmēri – 112 m² x 1,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.

Drupināšana līdz 11397 tonnas/gadā atkritumu, apm. 240 tonnas vienā dienā:

- būvniecības atkritumu apsaimniekošana;
- koksnes apsaimniekošana;
- stikla drupināšana.

Drupinātāja darba laiks - 190 stundas gadā (16 stundas mēnesī, 4 stundas darba dienās, sestdienās un svētdienās atkritumu drupināšana netiek paredzēta).

Pēc smalcināšanas iegūtais materiāls tiek novietots uzglabāšanai atklātā laukumā (1610 m²). Gatavā produkcija (sadrupinātais materiāls) ar frontālo iekrāvēju tiks iekrauta savā vai klienta autotransportā.

Emisijas avots Nr.A4. Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes

Emisijas izplūdes augstums - 5,0 m, tilpumveida avota izmēri – 1610 m² x 1,0 m, apkārtējā gaisa temperatūra.

Pēc smalcināšanas iegūtais materiāls tiek novietots uzglabāšanai atklātā laukumā (1610 m²). Paredzamais sadrupināto materiālu uzglabāšanas laiks ir 8760 stundas gadā (365 dienas gadā, 24 stundas dienās).

Atkritumu smalcinātāja darbības rezultātā veidojas piesārņojums:

- šķirošanas, sijāšanas, smalcināšanas un vēja erozijas procesu radītās emisijas (cietās daļiņas t.sk. PM10 un PM 2,5)
- no dīzeļdegvielas dzinēja izplūdes gāzēm (oglekļa monoksīds, slāpekļa oksīds, cietās daļiņas t.sk. PM10 un PM 2,5).

Normālas tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas gadījumā zālveida un avārijas izmešu nav.

Sadrupinātā materiāla putēšanas novēršanai tiks izmantota pārsegšanas metode ar tentu.

Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts (turpmāk-SPAELP) izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 182) prasībām. Atbilstoši MK noteikumi Nr. 182 10.3. punktam, emisiju daudzuma noteikšanai lietoti emisijas faktori, kas iegūti no Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras gaisa piesārņojuma emisijas faktoru apkopojuma AP-42. Ja Eiropas Vides aģentūras vai Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības aģentūras emisiju faktoru datubāzē nav pieejams piesārņojošai darbībai raksturīgais emisiju faktorus, izmantoti emisijas faktori, kas iegūti no citas emisiju faktoru datubāzes (metodikas). SPAELP iekļauta arī koka šķeldošana.

Novērtējuma ietvaros vērtētas augstākās aprēķinātās piesārņojuma koncentrācijas paredzētās darbības vietas tuvumā izvietotajās teritorijās, kuras ir pieejamas iedzīvotājiem. Novērtējuma ietvaros paredzētās darbības radītais piesārņojums summēts ar esošo fona piesārņojumu, par kuru informāciju sniedza VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs". Lai prognozētu ietekmi uz gaisa kvalitāti, SIA „TEST” veikta gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana ar datorprogrammu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1), beztermiņa Licence Number P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot Gausa matemātisko modeli.

Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, jāsecina, ka plānotās darbības rezultātā tiks ievēroti gaisa kvalitātes normatīvi.

Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12.tabulā un gaisā emitētās vielas norādītas 13.tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas limiti doti 15.tabulā.

Citu darbību rezultātā gaisu piesārņojošo vielu emisija nenotiek.

Saskaņā ar Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumiem Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” smaka nedrīkst pārsniegt mērķlielumu - 5 ouE/m³ . No paredzētās darbības neizriet tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu. Nav paredzama smaku veidošanās ārpus uzņēmuma darbības teritorijas.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Metālu griešana laukums	488201.000 488228.000 488251.000 488224.000	280158.000 280186.000 280162.000 280134.000			0		3	750
A2	Atkritumu drupinātājs, dīzeļdegvielas dzinējs	488199.000	280167.000	3.5	100	425	400	4	190
A3	Būvju nojaukšanas, stikla un koksnes atkritumu pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana	488191.000 488198.000 488206.000 488199.000	280166.000 280174.000 280166.000 280159.000			0		4	190
A4	Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes	488150.000 488184.000 488207.000 488173.000	280133.000 280168.000 280146.000 280109.000			0		24	8760

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošās viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektētā efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas
Metālu griešana laukums	-	A1	3	750	020029 Oglekļa oksīds	0.0176	0	0.0476				0.0176	0	0.0476

					020038 Slāpekļa dioksīds	0.0178	0	0.0481				0.0178	0	0.0481
					200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.039	0	0.105				0.039	0	0.105
					200002 PM10i	0.0359	0	0.0968				0.0359	0	0.0968
					200003 PM2,5ii	0.0155	0	0.0419				0.0155	0	0.0419
Atkritumu drupinātājs, dīzeļdegvielas dzinējs	A2	4	190	020029 Oglekļa oksīds	0.026	220	0.0178					0.026	220	0.0178
				020038 Slāpekļa dioksīds	0.00694	58.8	0.00475					0.00694	58.8	0.00475
Būvju nojaukšana, stikla un koksnes atkritumu pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana	A3	4	190	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	1.97	0	0.604					1.97	0	0.604
				200002 PM10i	1.52	0	0.354					1.52	0	0.354
				200003 PM2,5ii	0.134	0	0.0291					0.134	0	0.0291
Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes	A4	24	8760	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.0179	0	0.564					0.0179	0	0.564
												0.00626	0	0.197

					200002 PM10i	0.00626	0	0.197				0.000948	0	0.0299
					200003 PM2,5ii	0.000948	0	0.0299						

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Lai prognozētu ietekmi uz gaisa kvalitāti, ir veikta gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšana. Izkliedes aprēķini veikti visām vielām, kurām saskaņā ar Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumiem Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikti gaisa kvalitātes normatīvi.

Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas rezultātu analīze ļauj secināt, ka SIA „Scrap Steel Group” darbība būtiski neietekmēs un nepasliktinās gaisa kvalitāti tuvāko dzīvojamo māju apkārtnē, un tiks ievērotas Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktās piesārņojošo vielu robežvērtības.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m3	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Metālu griešana laukums	488201.000	280158.000	020029 Oglekļa oksīds	0.0176	0	0.0476	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.0178	0	0.0481	
			200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.039	0	0.105	
			200002 PM10i	0.0359	0	0.0968	
			200003 PM2,5ii	0.0155	0	0.0419	
Atkritumu drupinātājs, dīzeļdegvielas dzinējs	488199.000	280167.000	020029 Oglekļa oksīds	0.026	220	0.0178	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.00694	58.8	0.00475	
Būvju nojaukšanas, stikla un koksnes atkritumu pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana	488191.000	280166.000	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	1.97	0	0.604	
			200002 PM10i	1.52	0	0.354	
			200003 PM2,5ii	0.134	0	0.0291	
Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes	488150.000	280133.000	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.0179	0	0.564	
			200002 PM10i	0.00626	0	0.197	
			200003 PM2,5ii	0.000948	0	0.0299	

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Saskaņā ar stacionāru piesārņojum avotu emisiju limitu projektu Operatora darbības rezultātā gada laikā gaisā tiks emitētas 1,4 t dažādu vielu. Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, Dienests secina, ka plānotās darbības rezultātā tiks ievēroti gaisa kvalitātes normatīvi.

Ņemot vērā iesniegumā sniegto informāciju, ka Operators, lai samazinātu putekļu emisiju sausā laikā paredzējis mitrināt drupināmos būvgružus, ūdeni iepildot drupinātājā. Tāpat izmantos organizatoriskas un tehniskas metodes (laistīšanu-mitrināšanu) putekļu emisiju samazināšanai pārkraušanas laikā. Laika apstākļos, kad vēja ātrums pārsniedz 10 m/s, pārtrauks būvgružu drupināšanu, tad Dienesta ieskatā tiks ievērojami samazinātas putekļu emisijas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Lietus un sniega kušanas ūdeņi no jaunā, betonētā laukuma (1001 m²) tiek novadīti lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas tīklā (Techneau smilšu - naftas atdalītājs ADHLF125E, ar tehnoloģisko vidējo plūsmas ātrumu 25 l/s (faktisko aprēķināto ātrums konkrētajā darbības vietā - 9,99 l/s), ar izplūdi meliorācijas koplietošanas novadgrāvī ŪSIK 3853:8, ar sateci Lielupē). Paredzēts veikt lietus notekūdeņu kvalitātes kontroli sekojošiem parametriem: suspendētām vielām un naftas produktiem. Attiecīgi aizpildīta 16.,17.tabulas.

Lietus notekūdeņi.

Lietus ūdens notekūdens kanalizācija ar lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu izbūvēta betona seguma laukumam 1001 m² platībā. Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde 11.10.2022. izsniedza Atzinumu Nr.11.6/1379/ZE/2022, kurā tā atzīst, ka objekta izbūvē ir ievērotas tehniskajos noteikumos Nr. JE18TN0223 izvirzītas vides aizsardzības prasības un neiebilst tā nodošanai ekspluatācijā. 28.10.2022. Jelgavas novada būvvalde Būvniecības informācijas sistēmā, lietā Nr.BIS-BL-635529-8890 izdarījusi atzīmi par betonētā laukuma un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas nodošanu ekspluatācijā.

Jaunais betonētais laukums izbūvēts ar monolītu dzelzsbetona segumu ar kritumu uz lietus ūdens savākšanas akām, kas pa slēgtiem cauruļvadiem tiek novadīts uz projektēto attīrīšanas iekārtu un pēc attīrīšanas tiek novadīts esošajā grāvī. Lietus ūdens uz betona seguma netiek uzkrāts un uzreiz tiek novadīts uz attīrīšanas iekārtu, līdz ar to lietus ūdeņi caur betona segumu nenonāk gruntī.

Izbūvēta jauna paštecēs kanalizācijas tīkla izbūve 50 m garumā. Tīklu izbūvei izmantotas PP (polipropilēna) caurules T8 (SN8). Caurules aprīkotas ar cieši piemetinātu atbilstošu uznavu. Pielaide starp cauruli un uznavu ir pielāgota tā, lai nodrošinātu: vieglāku montāžu, cauruļvada hermētiskumu, neradītu šķidrums plūsmas bremzēšanu.

Izbūvētas 2 lietus ūdens uztveršanas akas – gūlijas ar padziļinājumu nosēdakai (PP OD400 ar restēm). Lietus ūdens akas, gūlijas dziļumā līdz 2 m ir rūpnieciski ražotas un adapteri ir pievienoti izmantojot iekausēšanas tehniku, tās kalpo gan kā skatakas, gan kā kontroles akas, un atbilst EN 13598 prasībām. Aku vāki atbilst EN124 prasībām. Tie ir stabili ar fiksējošām atsperēm, tie nedrīkst kustēties un „grabēt”

transporta slodzes ietekmē. Gūliju un skatāku izbūve veikta saskaņā ar ražotāju rekomendācijām un norādījumiem. Akas stāvcaurule ribota, lai novērstu akas uzpeldēšanu gruntsūdeņu iedarbības rezultātā. Akas pamatne pietiekami bieza vai ribota, lai novērstu teknes izliekšanos

gruntsūdeņu iedarbības rezultātā.

Lietus ūdeni novada grāvī, pirms novadīšanas meliorācijas koplietošanas novadgrāvī ŪSIK 3853:8 (koordinātes WGS-84 (EPSG:4326) koordināšu sistēmā: 56.66516; 23.80790) uzstādīts smilšu naftas atdalītājs ADHLF125E (25 l/s + apvadlīnija) un parauga ņemšanas aka D400.

Techneau smilšu – naftas produktu atdalītāju ar apvad-līniju darbība ir balstīta uz:

- cieto daļiņu atdalīšanu ar gravitācijas spēku;
- ogļūdeņražu peldēšanu un sasaistīšanos;
- lieko ūdeņu novadīšana ar apvad-līniju (kad atdalītājs ir pilns, plūsma tiek novirzīta pa apvad-līniju, neietekmējot atdalītāja darbību).

Apvad-līnija nodrošina atdalītāju no pārplūdes. Iekārta nostādina dubļus un cietās daļiņas un atdala nešķīstošos naftas produktus (smērvielas, eļļas, citi ogļūdeņraži) no notekūdeņiem.

Naftas produktu atdalītājs (nostādinātājs) tiek ražots saskaņā ar Eiropas standartu LVS EN 858 (Viegļu šķidrumu (piem. ogļūdeņražu) atdalīšanas iekārtas) .

LVS EN 858-1: “Uzbūves principi, izpildījums un testēšana, marķēšana un kvalitātes kontrole”

LVS EN 858-2: “Nominālizmēru izvēle, uzstādīšana, ekspluatācija un tehniskā apkope”

Iekārtām ir CE marķējums.

Novadīšanas līmenis $\leq 5 \text{ mg / l}$ ar blīvumu 0,85.

Lietus notekūdeņu aprēķinātie daudzumi: 25 l/s.

Lietus un atkušņu notekūdeņu apjoms aprēķināts atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta 17.09.2019. noteikumiem Nr.432 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"” un Ministru Kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"”.

$W_{gada} = 10 \times H_{gada} \times F \times \Psi \times 0,7$, kur:

W_{gada} – lietus un atkušņu ūdeņu daudzums gadā;

H_{gada} - 595 mm nokrišņu slānis saskaņā ar Ministru kabineta 17.09.2019. noteikumu Nr. 432 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija" (12. tabulā noteiktais – meteoroloģiskās stacijas Dobelē vidējais gada nokrišņu daudzuma summa mm (H_{gada}) - 595 mm);

Ψ – notekas koeficients, kas atbilst noteiktam virsmas seguma tipam, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" (ar saistvielām apstrādāti segumi – 0,9);

F – noteikta seguma veida virsmas noteces platība no kopējās teritorijas platības (ha) - betona segums $\sim 1001 \text{ m}^2$ jeb 0,1001 ha;

0,7 – notekas papildkoeficients, ņemot vērā sniega tīrīšanu un daļējo izvešanu, kā arī citus zudumus aprēķinot kopējo gada apjomu.

Attiecīgi lietus notekūdeņu apjoms no tehnoloģiskajiem laukumiem ir $375,2 \text{ m}^3/\text{gadā}$.

Pārējiem betonētajiem un asfaltētajiem seguma laukumiem lietus ūdens kanalizācija nav ierīkota.

Moduļu ēkai ierīkota kanalizācijas sistēma ($d=160$), kas sadzīves notekūdeņus (no dušas, izlietnēm, WC) novada uz diviem krājrezervuāriem - nosēdakām (katrs tilpumā 10 m^3), kas ir 100% nohermetizētas. Notekūdeņu apjoms gadā $15,12 \text{ m}^3$, kurus pēc vajadzības un saskaņā ar

09.03.2023. noslēgto līgumu Nr.659 izved SIA “Zemgales ceļu būve”, reģ.Nr.43603029446, kā asenizācijas pakalpojuma sniedzējs, ar kuru 09.03.2023. noslēgts līgums Nr.659. Attiecīgi 18.tabula netiek aizpildīta.

16.Tabula. Piesārņojošās vielas notekūdeņos

Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Piesārņojošā viela	Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l)	Pirms attīrīšanas mg/l 24 stundās (vidēji)	Pirms attīrīšanas tonnas gadā (vidēji)	Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte	Pēc attīrīšanas mg/l 24 stundas (vidēji)	Pēc attīrīšanas tonnas gadā (vidēji)
-	230026 Suspendētas vielas (SV)	35	350	1.2	Līdz 90%	35	0.12
-	230025 Naftas ogļūdeņraži (necikliskie)	5	50	0.2	Līdz 90%	5	0.02

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” naftas ogļūdeņražu koncentrācija pēc attīrīšanas nedrīkst pārsniegt 1 mg/l.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vieta	Izplūdes vietas adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemotās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemotās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemotās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m3/h)	Notekūdeņu daudzums (m3/d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m3 gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Akmeņu ceļš 7A, Raubēni, Cenu pagasts, Jelgavas novads, kad.Nr. 54440060089	Akmeņu ceļš 7A, Raubēni, Cenu pag., Jelgavas nov.	-	280159.975	488199.030	Lielupe	3853 Lielupe no Sesavas līdz Platonei	Nav zināms	1.03	375.2	24 h/dnn, 365 d/g

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Dienests informē, ka Atļaujas 17.tabulā nelimitē lietus notekūdeņu apjomu ne diennakts, ne gada laikā, ņemot vērā, ka lietus notekūdeņu apjoms ir tieši atkarīgs no nokrišņu daudzuma.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Neattiecas uz uzņēmumu, 19.tabula netiek aizpildīta.

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.023. redakcijai:

Dzeramā ūdens patēriņš un novadītā notekūdens daudzums sastāda 15,12 m³/gadā. Citām vajadzībā, izņemot sadzīvi, ūdens nav nepieciešams.

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Atbilstoši 11.tabulai un ūdens bilances shēmai (skat. Atļaujas 6.pielikumā) kā dzeramais tiek izmantots no ārējiem piegādātājiem iegādātais ūdens apjoms – 2,6 m³/gadā.

Neattiecas uz uzņēmumu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Uzņēmuma teritorijā augsnes un grunts piesārņojuma izpēte nav veikta. Uzņēmuma darbības rezultātā ir maza iespēja veidoties augsnes, grunts, gruntsūdeņu vai pazemes ūdeņu piesārņojumam. Lielākā daļa darbības vietas ir klāta ar ūdens un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu betona vai asfaltbetona virsmas segumu, kur atkritumi tiks uzglabāti konteineros ar vāku, izņemot būvniecības atkritumus. Tiek ievērotas Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkta prasības. Operatora rīcībā nav informācijas, ka augsnes izpēte būtu veikta arī iepriekšējos gados.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, teritorija Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 5444 006 0089, zemes vienības kadastra apzīmējums 5444 006 0089, kurā SIA "Scrap Steel Group" veic piesārņojošu darbību – neatrodas piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Teritorija, kurā notiek piesārņojošā darbība, ir nodrošināta ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu laukuma virsmas segumu, lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu atbilstoši MK noteikumiem Nr.788 un MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.135. Operatoram jāievēro MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkta prasības, kas nosaka, ka „Neattīrītu ražošanas notekūdeņu un komunālo notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku, iespējamie trokšņa avoti – iekrāvējs, transports, metālgriešanas, presšķēres, atkritumu pārkraušanas darbības, drupinātājs.

Drupināšanas iekārtas darbība paredzēta darba dienās, darba laikā, 190 stundas gadā (16 stundas mēnesī, 4 stundas darba dienās), sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Citu būtisku trokšņa avotu uzņēmuma atrašanās vietā nav.

Nav sagaidāms, ka pie pārdomātas atkritumu pārkraušanas procesu un ražošanas organizācijas veikšanas, uz pastāvošā fona, darbība varētu radīt būtisku trokšņu emisiju pieaugumu tuvākajā apkārtnē, līdz ar to plānotā darbība neietekmē tuvākās apkārtnes dzīvojamās ēkas. Tuvākā viengimenes dzīvojamā māja atrodas ~70 m attālumā. Jelgavas pilsētas centra apbūve atrodas ~7 km attālumā uz Rietumiem.

Piesārņojuma izplatību, piegulošās teritorijas virzienā, mazina apauguma josla ziemeļaustrumu, austrumu daļā, kā arī, pa perimetru, gar zemes robežu, izbūvētais 3 m augstais žogs.

Likuma "Par piesārņojumu" 49.panta otrā daļā noteikts, ka trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju. Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12.punkts nosaka, ka Veselības inspekcija, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, kontrolē saimnieciskās darbības, iekārtu vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu. Nodarbinātajiem atbilstoši Ministru kabineta 04.02.2003. noteikumu Nr.66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” prasībām jānodrošina noteikumos minētās prasības. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/10/EK (06.02.2003.) par veselības un drošības minimālajām prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu darba vides riskiem, ko rada fizikāli faktori (troksnis) ir pārņemta ar Ministru kabineta 04.02.2003. noteikumiem Nr.66 ”Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku”. Līdz šim sūdzības par troksni nav saņemtas, līdz ar to mērījumi nav veikti.

Nav paredzama Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšana.

20.Tabula. Trokšņa avoti un to rādītāji

Trokšņa avota kods	Trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L diena	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L vakars	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L nakts	Trokšņa uztvērējs
N1	metālgriešana	30.49	0	0	92
N2	Drupināšanas iekārta CAMS Centauro 100.32 vai analoga	75	0	0	99

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Līdz šīs Atļaujas izsniegšanas brīdim Dienestā sūdzības nav saņemtas. Ja turpmāk par uzņēmuma darbību tiks saņemtas sūdzības par trokšņa traucējumiem, Dienests SIA „Scrap Steel Group” uzliks par pienākumu izvērtēt trokšņu traucējumu cēloņus, atrast un realizēt pasākumus, lai nodrošinātu trokšņu normatīvu izpildi.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

SIA “Scrap Steel Group”, uzņēmumam piederošajā, nekustamā īpašumā Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā (īpašuma kadastra numurs 5444 006 0089, zemes vienības kadastra apzīmējums 5444 006 0089, 0,909 ha) plānojis uzsākt:

- būvniecības atkritumu (atkritumu klases kods 170904) pārķirošanu no cita veida atkritumu piemaisījumiem (150101, 150102, 150103, 170201, 191202, 191212) un atlasīto tīro būvniecības atkritumu tālāku drupināšanu (170101, 170102, 170103, 170707) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamus būvniecības materiālus;
- savākto būvniecības atkritumu drupināšanu (170101, 170102, 170103, 170106, 170504, 170802, 170302) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamus būvniecības materiālus;
- savākto koksnes (150103, 170201, 191207) un, no būvniecības atkritumiem atlasīto koksnes (150103, 170201) šķeldošanu;
- savākto stikla (150107, 170202, 191205) drupināšanu.

Būvniecības atkritumi tiktu atvesti, bez sadzīves atkritumu piejaukumiem, uz būvniecības atkritumu savākšanas laukumu gan no objektiem, kas

atrodas ārpus paredzētās darbības vietas (no būvobjektiem, kur notiek demontāžas darbi; būvniecības un remonta darbi u.tml.), gan savākti uz vietas laukumā no fiziskām un juridiskām personām, kā arī SIA "Scrap Steel Group" tos atvedīs no būvobjektiem, kuros tas darbojas.

Līgumos tiks iestrādāta norma, ka tas nepieņems bīstamos atkritumus. Līdz ar to uzņēmums varēs nodrošināt tādu reģenerācijas rezultātā iegūtu materiālu, kas nesatur neatļautas un bīstamas vielas un piemaisījumus un nevar radīt negatīvu ietekmi uz vidi un/vai cilvēkiem. Atbildība par piegādāto izejmateriālu gulstas arī uz piegādātāju.

Uzņēmums izmantos mobilo drupināšanas un sijāšanas iekārtu CAMS Centauro 100.32, kas sastāv no smalcinātāja tipa drupinātāja un inerciālā sieta, kas tiek montēti uz viena rāmja. Ar šo iekārtu tiks veikta gan drupināšana, gan šķelšana. Mobilās šredera tipa drupināšanas-šķirošanas iekārtas CENTAURO 100.32 ar dzinēja CAT C4.4 (EU stage V) jauda 125 kW; konteinerus.

No būvniecības atkritumiem, kuri neatbilst 170901, 170902 un 17903 klasei (atkritumu klases kods 170904) atšķiros papīra un kartona iepakojumu (150101), plastmasa iepakojumu (150102), koka iepakojumu (150103), koku (170201), melnos metālus (191202), mehāniskās apstrādes atkritumus (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (191212).

Pārējie atkritumi ar atkritumu klases kodu 170904 tiks sašķiroti pa veidiem: betons (170101), ķieģelis (170102), flīzes, kārņiņi un keramika (170103), betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei (170107) un tālāk sadrupināti.

Koksni (150103, 170201) tālāk plānots sašķeldot, bet pārējos atšķirotos atkritumu nodot pārstrādes uzņēmumiem, kas saņēmuši atbilstošu atļauju.

Pārējos savāktos atkritumus (150107, 170101, 170102, 170202, 170103, 170106, 170504, 170802, 170302, 191205) nav plānots šķirot. Atvestie atkritumi nesaturēs citu veida atkritumu piemaisījumus.

Drupinātājā būvgružus sasmalcinās un frakcionēs trīs frakcijās: smalkā, vidējā un rupjā frakcijā.

Atkritumi tiks klasificēti atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” atkritumu klasifikatoram.

Paredzētās darbības teritorija tiek apsargāta.

Iekārtu darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkosies saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28. pantu:

- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus;
- ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Valsts vides dienestu par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Valsts vides dienestu par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.

Veicot atkritumu pārvadājumus uz to pārstrādes vai reģenerācijas vietām, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, SIA „Scrap Steel Group” izmanto Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS) atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr.113 „Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.

Tuvākajā laikā nav plānoti atkritumu pārrobežu sūtījumi, bet SIA "Scrap Steel Group" neizslēdz šādu iespēju.

“SIA "Scrap Steel Group" izstrādājis kvalitātes kontroles procedūru būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai, atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6. punktā

noteiktajiem kritērijiem

Atkritumu daudzums tiek uzkrāts tādos apjomos, kas netraucē to šķirošanu, pārkraušanu, pārvietošanos. Uzņēmums nav ieinteresēts atkritumus uzkrāt lielos apjomos, tāpēc to ienākošā/izejošā plūsma ir nepārtraukta. Akmeņu ceļš 7A, Raubēni, Cenu pagastā, Jelgavas novadā nav konstatējamas tādas ģeogrāfiskās īpatnības (piemēram, plūdu risku teritorija, paaugstinātas seismiskās aktivitātes teritorija, aktīvu nogāžu procesu teritorija), kas radītu apdraudējumu pieteiktās darbības veikšanai. Pielikumā skat. aktualizētu atkritumu izvietojuma shēmu uz laukuma

Atkritumu veidošanās, iespējamie atkritumu veidi, to daudzumi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 21. un 22. tabulās. 23.tabula neattiecas uz uzņēmumu.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana, atkritumu veidi, to apjomi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 22.tabulā. Ņemot vērā, ka Atļaujā tiks veikti grozījumi, nepieciešami grozījumi arī Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.ZE21AA0004.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezum, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei	Nē	9.6	Pieņemšana	0	504	504	0	R13	0	0	504	504
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	3	Pieņemšana	0	50	50	0	R13	0	0	50	50
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	5	Pieņemšana	0	76	76	0	R13	0	0	76	76
150103 Koka iepakojums	Nē	2	Pieņemšana, šķeldošana	0	252	252	252	R12 R13	0	0	252	252
150105 Kompozītmateriālu	Nē	0.6	Pieņemšana	0	50	50	0	R13	0	0	50	50

iepakojums												
150106 Jauktais iepakojums	Nē	2	Pieņemšan a	0	76	76	0	R13	0	0	76	76
150107 Stikla iepakojums	Nē	4.2	Pieņemšan a, drupināšana	0	50	50	50	R12 R13	0	0	50	50
150109 Auduma iepakojums	Nē	1.8	Pieņemšan a	0	50	50	0	R13	0	0	50	50
160103 Nolietotas riepas	Nē	5.6	Pieņemšan a, NTL apstrāde	8.39	76	84.39	0	R13	0	0	84,39	84.39
160119 Plastmasa	Nē	1.2	Pieņemšan a, NTL apstrāde	22.21	50	72.21	0	R13	0	0	72,21	72.21
160222 Citur neminēti komponenti	Nē	1	Pieņemšan a, NTL apstrāde	6.17	25	31.17	0	R13	0	0	31,17	31.17
160304 Citi neorganiskie atkritumi, kuri neatbilst 160303 klasei	Nē	1	Pieņemšan a	0	25	25	0	R13	0	0	25	25
160601 Svina akumulatori	Jā	1	Pieņemšan a, NTL apstrāde	3.45	13	16.45	0	R13	0	0	16,45	16.45
170101 Betons	Nē	52	Pieņemšan a, drupināšana	1644	252	1896	1896	R5, R13	0	0	0	1896
170102 Ķieģeļi	Nē	52	Pieņemšan a, drupināšana	1945	252	2197	2197	R5, R13	0	0	0	2197
170103 Flīzes, kāmiņi un keramika	Nē	52	Pieņemšan a, drupināšana	164	252	416	416	R5, R13	0	0	0	416
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	52	Pieņemšan a, drupināšana	247	756	1003	1003	R5, R13	0	0	0	1003
170201 Koks	Nē	3	Pieņemšan a, šķeldošana	0	764	764	764	R12 R13	0	0	764	764

170202 Stikls	Nē	14	Pieņemšana, drupināšana	0	126	126	126	R12 R13	0	0	126	126
170203 Plastmasa	Nē	1.8	Pieņemšana	0	50	50	0	R13	0	0	50	50
170302 Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei	Nē	20	Pieņemšana, drupināšana	0	252	252	252	R5, R13	0	0	0	252
170504 Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei	Nē	104	Pieņemšana, drupināšana	0	1008	1008	1008	R5, R13	0	0	0	1008
170506 Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei	Nē	10	Pieņemšana	0	126	126	0	R13	0	0	126	126
170508 Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei	Nē	13	Pieņemšana	0	101	101	0	R13	0	0	101	101
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei	Nē	10	Pieņemšana	0	126	126	0	R13	0	0	126	126
170802 Būvmateriāli uz ģipsa bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nē	10	Pieņemšana, drupināšana	0	126	126	126	R5, R13	0	0	0	126
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	1131	Pieņemšana, šķirošana, drupināšana	0	4763	4763	4763	R12B, R13	0	0	0	4763
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	1	No šķirošanas procesa	6	0	6	0	-	0	0	6	6
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	1	No šķirošanas procesa	6	0	6	0	-	0	0	6	6
150103 Koka iepakojums	Nē	1	No šķirošanas	12	0	12	0	-	0	0	12	12

			procesa, šķeldošana									
170201 Koks	Nē	1	No šķīrošanas procesa, šķeldošana	80	0	80	0	-	0	0	80	80
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	2	No šķīrošanas procesa	619	0	619	0	-	0	0	619	619
191201 Papīrs un kartons	Nē	1.8	Pieņemšan a	0	76	76	0	R13	0	0	76	76
191202 Melnie metāli	Nē	42.8	Pieņemšan a, no šķīrošanas procesa	40	504	544	0	R13	0	0	544	544
191203 Krāsainie metāli	Nē	20	Pieņemšan a	0	252	252	0	R13	0	0	252	252
191204 Plastmasa un gumija	Nē	4	Pieņemšan a	0	50	50	0	R13	0	0	50	50
191205 Stikls	Nē	3.6	Pieņemšan a, drupināšana	0	50	50	50	R12 R13	0	0	50	50
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	4	Pieņemšan a, šķeldošana	0	200	200	200	R12 R13	0	0	200	200
191208 Tekstila atkritumi	Nē	1.8	Pieņemšan a	0	76	76	0	R13	0	0	76	76
191209 Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)	Nē	13	Pieņemšan a	0	252	252	0	R13	0	0	252	252
191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)	Nē	8	Pieņemšan a	0	504	504	0	R13	0	0	504	504
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri	Nē	6	Pieņemšan a	0	1260	1260	0	R13	0	0	1260	1260

neatbilst 191211 klasei												
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	8.4	Pieņemšana	0	126	126	0	R13	0	0	126	126
200140 Metāli	Nē	534	Pieņemšana	0	2016	2016	0	R13	0	0	2016	2016
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	90	Pieņemšana, NTL apstrāde	143.144	378	521.144	0	R13	0	0	521,144	521.144
160117 Melnie metāli	Nē	10	Pieņemšana, NTL apstrāde	29.61	756	785.61	0	R13	0	0	785,61	785.61
160118 Krāsainie metāli	Nē	7	Pieņemšana, NTL apstrāde	22.21	756	778.21	0	R13	0	0	778,21	778.21
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	1.8	Pieņemšana	0	252	252	0	R13	0	0	252	252
170402 Alumīnijs	Nē	1.8	Pieņemšana	0	378	378	0	R13	0	0	378	378
170403 Svins	Nē	1.8	Pieņemšana	0	126	126	0	R13	0	0	126	126
170404 Cinks	Nē	1.8	Pieņemšana	0	76	76	0	R13	0	0	76	76
170405 Čuguns un tērauds	Nē	1.8	Pieņemšana	0	504	504	0	R13	0	0	504	504
170406 Alva	Nē	1.8	Pieņemšana	0	50	50	0	R13	0	0	50	50
170407 Jaukti metāli	Nē	1	Pieņemšana	0	504	504	0	R13	0	0	504	504
191001 Čuguna un dzelzs atkritumi	Nē	12	Pieņemšana	0	126	126	0	R13	0	0	126	126
191002 Krāsaino metālu atkritumi	Nē	12	Pieņemšana	0	126	126	0	R13	0	0	126	126
020110 Metāla atkritumi	Nē	0.77	Pieņemšana	0	50	50	0	R13	0	0	50	50
150104 Metāla iepakojums	Nē	0.33	Pieņemšana	0	50	50	0	R13	0	0	50	50
150202 Absorbenti,	Jā	0.001	Absorbenta	0.01	0	0.01	0	R13	0	0	0,01	0.01

filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām			materiāli nolijumu savākšanai									
160104 Nolietoti transportlīdzekļi	Jā	4.096	Pieņemšana	0	246,784	246.784	0	R12C	0	0	246,784	246.784
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.016	NTL apstrāde	0.99	0	0.99	0	R13	0	0	0,99	0.99
160107 Eļļas filtri	Jā	0.029	NTL apstrāde	1.73	0	1.73	0	R13	0	0	1,73	1.73
160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Jā	0.004	NTL apstrāde	0.25	0	0.25	0	R13	0	0	0,25	0.25
160120 Stikls	Nē	0.123	NTL apstrāde	7.4	0	7.4	0	-	0	0	7,40	7.4
160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)	Nē	0.02	NTL apstrāde	1.23	0	1.23	0	R13	0	0	1,23	1.23

Dienesta 07.02.2024. vērtējums:

Atbilstoši Operatora lūgumam, Dienests Atļaujā vienlaicīgi uzglabājamo nebīstamo atkritumu apjomu - 2359,1 tonnas norāda kopīgu visām iekārtā pieņemtajām un tās darbības rezultātā radītajām atkritumu klasēm.

Dienests norāda, ja operatora darbības rezultātā veidosies citu, iesniegumā un Atļaujā neminētu atkritumu klašu atkritumi (t.sk. bīstamie atkritumi), šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.

Ņemot vērā, ka atkritumu radītājam un apsaimniekotājam visi atkritumi ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju un finanšu nodrošinājumu, par ko Atļaujā ir izvirzīts atbilstošs nosacījums, Dienesta ieskatā Atļaujas 22.tabulā tiek atkārtota informācija, kas minēta Atļaujas nosacījumos, līdz ar to Dienests no Atļaujas svītro 22.tabulu.

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
030105 Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei	Nē	Uz laukuma konteineros	504	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	Uz laukuma konteineros	50+6=56	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	Uz laukuma konteineros	76+6=82	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150103 Koka iepakojums	Nē	Uz laukuma konteineros	252+12=264	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150105 Kompozītmateriālu iepakojums	Nē	Uz laukuma konteineros	50	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150106 Jauktais iepakojums	Nē	Uz laukuma konteineros	76	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150107 Stikla iepakojums	Nē	Uz laukuma konteineros	50	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150109 Auduma iepakojums	Nē	Uz laukuma konteineros	50	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160103 Nolietotas riepas	Nē	Uz laukuma konteineros	84,39	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160119 Plastmasa	Nē	Uz laukuma konteineros	72,21	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju

160222 Citur neminēti komponenti	Nē	Uz laukuma konteineros	31,17	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160304 Citi neorganiskie atkritumi, kuri neatbilst 160303 klasei	Nē	Uz laukuma konteineros	25	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160601 Svina akumulatori	Jā	Uz koka paletēm NTL ēkā	16,45	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170101 Betons	Nē	Uz laukuma konteineros vai kaudzē	252	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170102 Ķieģeļi	Nē	Uz laukuma konteineros vai kaudzē	252	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170103 Flīzes, kārņiņi un keramika	Nē	Uz laukuma konteineros vai kaudzē	252	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	Uz laukuma konteineros vai kaudzē	756	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170201 Koks	Nē	Uz laukuma konteineros	764+80=844	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170202 Stikls	Nē	Uz laukuma konteineros	126	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170203 Plastmasa	Nē	Uz laukuma konteineros	50	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170302 Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei	Nē	Uz laukuma konteineros vai kaudzē	252	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170504 Augsne un akmeņi, kas	Nē	Uz laukuma	1008	Autotransports	Atkritumu	Atkritumu

neatbilst 170503 klasei		konteineros vai kaudzē			apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170506 Gultnes padziļināšanas dūņas, kuras neatbilst 170505 klasei	Nē	Uz laukuma konteineros	126	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170508 Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei	Nē	Uz laukuma konteineros	101	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei	Nē	Uz laukuma konteineros	126	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170802 Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nē	Uz laukuma konteineros vai kaudzē	126	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	kaudzē	4763	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
191201 Papīrs un kartons	Nē	Uz laukuma konteineros	76	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
191202 Melnie metāli	Nē	kaudzē	504+44=544	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
191203 Krāsainie metāli	Nē	Uz laukuma konteineros	252	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
191204 Plastmasa un gumija	Nē	Uz laukuma konteineros	50	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
191205 Stikls	Nē	Uz laukuma konteineros	50	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	Uz laukuma konteineros	200	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas	Atkritumu apsaimniekotājs, kas

					saņēmis atbilstošu atļauju	saņēmis atbilstošu atļauju
191208 Tekstila atkritumi	Nē	Uz laukuma konteineros	76	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
191209 Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi)	Nē	Uz laukuma konteineros	252	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)	Nē	Uz laukuma konteineros	504	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	Uz laukuma konteineros	1260+619=1879	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	Uz laukuma konteineros	126	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
200140 Metāli	Nē	kaudzē	2016	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	kaudzē	521,144	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160117 Melnie metāli	Nē	kaudzē	785,61	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160118 Krāsainie metāli	Nē	Uz laukuma konteineros	778,21	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	Uz laukuma konteineros	252	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170402 Alumīnijs	Nē	Uz laukuma konteineros	378	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju

					atļauju	atļauju
170403 Svins	Nē	Uz laukuma konteineros	126	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170404 Cinks	Nē	Uz laukuma konteineros	76	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170405 Čuguns un tērauds	Nē	kaudzē	504	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170406 Alva	Nē	Uz laukuma konteineros	50	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
170407 Jaukti metāli	Nē	kaudzē	504	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
191001 Čuguna un dzelzs atkritumi	Nē	kaudzē	126	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
191002 Krāsaino metālu atkritumi	Nē	Uz laukuma konteineros	126	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
020110 Metāla atkritumi	Nē	kaudzē	50	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150104 Metāla iepakojums	Nē	Uz laukuma konteineros	50	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	NTL ēkā mucā	0,01	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160104 Nolietoti transportlīdzekļi	Jā	Uz laukuma kaudzē	246,784	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu

					atļauju	atļauju
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	NTL ēkā mucā	0,99	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160107 Eļļas filtri	Jā	NTL ēkā mucā	1,73	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Jā	NTL ēkā mucā	0,25	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160120 Stikls	Nē	Uz laukuma konteineros	7,40	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju
160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)	Nē	Uz laukuma konteineros	1,23	Autotransports	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis atbilstošu atļauju

D sadaļa. Vides piesārņojums 22
Neattiecas uz uzņēmumu.

E sadaļa. Monitorings 23

Uzņēmums nav plānojis veikt augsnes, grunts un gruntsūdens monitoringu.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu tiek un turpmāk tiks veikta visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaitē un rezultātu reģistrēšana uzskaites dokumentā.

Vienu reizi dienā tiek veikta atkritumu apsaimniekošanas vietā ievesto/izvesto atkritumu uzskaitē – visas ar atkritumiem veiktās darbības (t.sk. uzņēmumā radītos atkritumus) reģistrē hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā elektroniskā veidā, atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam.

Bīstamo atkritumu uzskaiti veiks atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punkta un 1.pielikuma prasībām.

Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopo katra mēneša pēdējā datumā (un par gadu). Datu pareizību apliecina ar atbildīgās amatpersonas parakstu.

Saņemot un nosūtot atkritumus pārstrādei no un uz citām valstīm, uzņēmums ievēros 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” (turpmāk – Regula Nr. 1013/2006) prasības. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 660/2014 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem tiek nostiprināts pierādīšanas pienākums. Atkritumu izvešanas no Latvijas gadījumā paziņojuma dokumenti papīra veidā vai elektroniski tiks iesniegti Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē.

Katru gadu līdz 1. martam, pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, uzņēmums iesniedz vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapas „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” un “Veidlapa Nr.2- Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides oficiālās statistikas veidlapām un piesārņojošas darbības pārskata veidlapām” prasībām.

Atkritumu pārvadājumu elektroniskā reģistrācija un uzskaites valsts teritorijā tiks veikta izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS), saskaņā ar Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumiem Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”.

Tiks veikts dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti šī iesnieguma 12. tabulā aprēķinu, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā norādītās metodikas un nomaksāts nodoklis Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Ja tiks pilnīgi pārtraukta darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms darbības pārtraukšanas uzņēmums informēs Dienestu un iesniegs atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienos pasākumu plānu, kurā norādīs, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 30. panta ceturtajai daļai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta deviņo punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veiks pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī. Pārtraucot saimniecisko darbību, uzņēmums pārdos vai nodos pārstrādei un/vai utilizācijai iekārtas. Atkritumi tiks nodoti komersantiem, kas saņēmuši attiecīgās atļaujas un tiem ir spēkā finanšu nodrošinājums.

Šobrīd uzņēmums neplāno darbības pārtraukšanu.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Bez izmaiņām: Metāllūžņu, būvniecības atkritumu un nolietoto transportlīdzekļu pieņemšanas un apsaimniekošanas vieta Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā, SIA "Scrap Steel Group".

Saskaņā ar Ozolnieku novada domes 2020.gada 12.marta sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.5) “Par Ozolnieku novada teritorijas plānojumu” un “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 54440060089 atrodas funkcionālajā zonā “Rūpnieciskās apbūves teritorija” (indekss R), kurā viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

G sadaļa. Kopsavilkums 2

Ar šo iesniegumu iesniedzam jau iepriekš plānoto/paredzēto darbību esošajā darbības vietā Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā:

- būvniecības atkritumu (atkritumu klases kods 170904) pārķirošanu no cita veida atkritumu piemaisījumiem (150101, 150102, 150103, 170201, 191202, 191212) un atlasīto tīro būvniecības atkritumu tālāku drupināšanu (170101, 170102, 170103, 170707) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamus būvniecības materiālus;

- savākto būvniecības atkritumu drupināšanu (170101, 170102, 170103, 170106, 170504, 170802, 170302) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamus būvniecības materiālus;

- savākto koksnes (150103, 170201, 191207) un, no būvniecības atkritumiem atlasīto koksnes (150103, 170201) šķeldošanu;
- savākto stikla (150107, 170202, 191205) drupināšanu.

Plānots sadrupināt savāktos būvniecības atkritumu (170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170802, 170302) - 6898 t/g ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamus būvniecības materiālus. Vienlaicīgi ar šo iesniegumu tiek iesniegts uzņēmuma izstrādāts "SIA "Scrap Steel Group" kvalitātes kontroles procedūra būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai", atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" 6. punktā noteiktajiem kritērijiem, lai Atļaujā varētu iekļaut attiecīgo reģenerācijas R5 kodu.

Plānots sašķeldot savāktos koksnes atkritumus (150103, 170201, 191207) – 1308 t/g. Neliela daļa (92 t/g) no tiem ir atšķiroti no būvniecības atkritumiem (170904).

Plānots sadrupināt savāktos stikla atkritumus (150107, 170202, 191205) – 226 t/g.

SIA "Scrap Steel Group" izmantos īrētu mobilo drupināšanas un sijāšanas iekārtu CAMS Centauro 100.32. Ar šo iekārtu tiks veikta gan drupināšana, gan šķeldošana.

Atļauju nepieciešams papildināt ar vēl vienu paredzētās piesārņojošās darbības veidu atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumam: 5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana.

Ņemot vērā to, ka tiks veikta atkritumu šķirošana, lai nepalielinātu atkritumu plūsmu sekojošiem atkritumu veidiem tiek samazināts apjoms: - 170201 koks no 1764 t/g uz 764 t/g; - 191207 koksne, kas neatbilst 191206 klasei no 756 t/g uz 200 t/g.

Samazinot koksnes apsaimniekošanu tiek palielināts būvniecības atkritumu, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei no 3207 t/g uz 4763 t/g.

Kopējais apsaimniekojamais atkritumu apjoms nemainās un paliek iepriekšējais.

Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms paliek iepriekšējais un nemainās. Atkārtoti lūdzam atļaut vienlaicīgi uzglabājamo nebīstamo atkritumu apjomu -2359,1 tonnas uzglabāt tam atkritumu veidam/-iem, kas atradīsies iekārtā, nepiemērojot to katram atkritumu klases veidam atsevišķi, un kas neatrodas tajā brīdī iekārtā. Lūdzam to atzīmēt Atļaujas nosacījumu sadaļā pie 21.tabulas.

Jaunu atkritumu veidu savākšana netiek paredzēta. Visi Atļaujā iekļautie atkritumu kodu paliek iepriekšējie un nemainās.

Nekāda cita veida Atļaujas grozījumi nav nepieciešami.

Ņemot vērā, ka Atļaujā tiks veikti grozījumi, nepieciešami grozījumi arī Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.ZE21AA0004

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Bez izmaiņām.

Drupinot būvniecības atkritumus vasarā, laika apstākļu dēļ, ja gaisā zems mitruma daudzums (ļoti karsts un sauss) tie tiks mitrināti, ūdeni iepildot drupinātājā. Plānotais ūdens patēriņš drupinātājam, laistīšanai-mitrināšanai +/- 240 m³/gadā.

G sadaļa. Kopsavilkums 32
Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

SIA „Scrap Steel Group” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi.

Darbības vieta tiks nodrošināta ar absorbentiem izlijumu savākšanai, to patēriņš gada laikā nepārsniegs 100 kg.

Uzņēmums nelielos daudzumos izmantos dažādas eļļas un smērvielas iekārtu (auto svāri u.c.) apkopei, kurus iepērk no Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem un uzglabā oriģināliepakojumā nelielos daudzumos.

Apkure - moduļu ēka tiek apsildīta ar elektrību.

Elektroenerģijas izmantošana uzņēmumā – kopā līdz 3000 kWh/gadā. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veic atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

G sadaļa. Kopsavilkums 33
Metāla griešana bez izmaiņām.

Mobilai drupinātājs CENTAURO 100.32 darbināms izmantojot dīzeļdegvielu, tā patēriņš 3575 t/gadā. Dīzeļdegvielu (DD) nav paredzēts uzglabāt uz vietas, to piegādās un uzpildīs pēc nepieciešamības.

Pārējām iekārtām DD izmantošana bez izmaiņām.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Piesārņojošo vielu emisijas uzņēmumā radīsies no 4 emisijas avotiem.

Emisijas avots Nr.A1 Metālu griešana laukums

Emisijas avots Nr.A2. Atkritumu drupinātājs, dīzeļdegvielas dzinējs

Emisija avots Nr.A3. Būvju nojaukšanas, stikla atkritumu un koksnes atkritumu pāršķirošana, sijāšana un smalcināšana

Emisijas avots Nr.A4. Sadrupināto materiālu uzglabāšanas kaudzes

Normālas tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas gadījumā zālvjveida un avārijas izmešu nav. Sadrupinātā materiāla putēšanas novēršanai tiks izmantota pārsegšanas metode ar tentu.

Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, ir secināms, ka plānotās darbības rezultātā tiks ievēroti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi.

Emisijas ūdenī bez izmaiņām.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Ar šo iesniegumu iesniedzam jau iepriekš plānoto/paredzēto darbību - būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, papildus veicot būvgružu šķirošanu, koksnes šķeldošanu un reģenerāciju (drupināšanu, šķeldošanu). Kopējais reģenerējamais apjoms 8432 tonnas, t.i.:

Būvniecības atkritumu apsaimniekošana (drupināšana kopā 6898 t/gadā):

- savākšana, pārkraušana, īslaicīga uzglabāšana:

- 170101 betons - 252 t/g;
 - 170102 ķieģeļi - 252 t/g;
 - 170103 flīzes, kārniņi un keramika - 252 t/g;
 - 170107 betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei - 756 t/g;
 - 170302 asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei - 252 t/g;
 - 170504 augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei - 1008 t/g;
 - 170802 būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei - 126 t/g;
 - savākšana, pārkraušana, šķirošana, īslaicīga uzglabāšana:
 - 170904 būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei – no 4763 t/g atšķirojot drupināšanai 4000 t/g atkritumus, kas klasificējami ar atkritumu klasēm 170101, 170102, 170103, 170107.
- Koksnes apsaimniekošana (savākšana pārkraušana, īslaicīga uzglabāšana un šķeldošana kopā 1308 t/gadā):
- 150103 koka iepakojums - 264 t/g;
 - 170201 koks - 844 t/g;
 - 191207 koksne, kas neatbilst 191206 klasei - 200 t/g.

Stikla apsaimniekošana (savākšana pārkraušana, īslaicīga uzglabāšana un drupināšana kopā: 226 t/gadā):

- 150107 stikla iepakojums - 50 t/g;
- 170202 stikls - 126 t/g;
- 191205 stikls - 50 t/g.

SIA "Scrap Steel Group" izmantos īrētu mobilo drupināšanas un sijāšanas iekārtu CAMS Centauro 100.32,. Ar šo iekārtu tiks veikta gan drupināšana, gan šķeldošana.

Atļauju nepieciešams papildināt ar vēl vienu paredzētās piesārņojošās darbības veidu atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumam: 5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana. Ņemot vērā to, ka tiks veikta atkritumu šķirošana, lai nepalielinātu atkritumu plūsmu sekojošiem atkritumu veidiem tiek samazināts apjoms: - 170201 koks no 1764 t/g uz 764 t/g; - 191207 koksne, kas neatbilst 191206 klasei no 756 t/g uz 200 t/g. Samazinot koksnes apsaimniekošanu tiek palielināts būvniecības atkritumu, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei no 3207 t/g uz 4763 t/g. Kopējais apsaimniekojamais atkritumu apjoms nemainās un paliek iepriekšējais. Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms paliek iepriekšējais un nemainās. Atkārtoti lūdzam atļaut vienlaicīgi uzglabājamo nebīstamo atkritumu apjomu -2359,1 tonnas uzglabāt tam atkritumu veidam/-iem, kas atradīsies iekārtā, nepiemērojot to katram atkritumu klases veidam atsevišķi, un kas neatrodas tajā brīdī iekārtā. Lūdzam to atzīmēt Atļaujas nosacījumu sadaļā pie 21.tabulas. Jaunu atkritumu veidu savākšana netiek paredzēta. Visi Atļaujā iekļautie atkritumu kodu paliek iepriekšējie un nemainās. Vienlaicīgi ar šo iesniegumu tiek iesniegts uzņēmuma izstrādāts “SIA “Scrap Steel Group” kvalitātes kontroles procedūra būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai”, atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6.

punktā noteiktajiem kritērijiem, lai Atļaujā varētu iekļaut attiecīgo reģenerācijas R5 kodu atkritumu apsaimniekošanas klasēm 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170802, kopā 6898 t/gadā. Attiecīgi aizpildīta iesnieguma 21.tabula.

Nekāda cita veida Atļaujas grozījumi nav nepieciešami. Ņemot vērā, ka Atļaujā tiks veikti grozījumi, nepieciešami grozījumi arī Atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.ZE21AA0004.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku, iespējamie trokšņa avoti – iekrāvējs, transports, metālgriešanas, presšķēres, atkritumu pārkraušanas darbības, drupinātājs.

Drupināšanas iekārtas darbība paredzēta darba dienās, darba laikā, 190 stundas gadā (16 stundas mēnesī, 4 stundas darba dienās), sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Citu būtisku trokšņa avotu uzņēmuma atrašanās vietā nav.

Nav sagaidāms, ka pie pārdomātas atkritumu pārkraušanas procesu un ražošanas organizācijas veikšanas, uz pastāvošā fona, darbība varētu radīt būtisku trokšņu emisiju pieaugumu tuvākajā apkārtnē, līdz ar to plānotā darbība neietekmē tuvākās apkārtnes dzīvojamās ēkas. Tuvākā vienģimenes dzīvojamā māja atrodas ~70 m attālumā. Jelgavas pilsētas centra apbūve atrodas ~7 km attālumā uz Rietumiem.

Piesārņojuma izplatību, piegulošās teritorijas virzienā, mazīna apauguma josla ziemeļaustrumu, austrumu daļā, kā arī, pa perimetru, gar zemes robežu, izbūvētais 3 m augstais žogs.

Nav paredzama Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk-MK noteikumi Nr.16) 2. pielikumā noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšana. Nakts stundās darbība uzņēmumā nenotiek. Cita veida darbība uzņēmuma teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus teritorijas. Trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju (likums „Par piesārņojumu” 49.panta otrā daļa, MK noteikumu Nr.16 12.punkts).

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 22.08.2023. redakcijai:

Iespējamo avāriju risks, galvenokārt saistīts ar ugunsgrēka izcelšanos. Uzņēmuma teritorijā ir izvietoti ugunsdzēsības līdzekļi (ugunsdzēsāmie aparāti), lai spētu lokalizēt, samazināt un novērst avārijas situācijas. Uzņēmuma darbinieki tiek regulāri instruēti par drošības pasākumiem, lai nepieļautu avāriju situāciju rašanos. Izstrādāti Ugunsdrošības un darba drošības noteikumi, rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā. Tiek veiktas ikgadējas praktiskas nodarbības un instruktāža ugunsdrošībā.

Avārijas situāciju mazināšanai un likvidēšanai uzņēmums nodrošina darbiniekus ar atstarojošām vestēm, nepiederošu personu un, autotransporta neiekļūšanai teritorijā, ir uzstādīti vārti.

Ugunsdrošībai biroja telpas aprīkotas ar dūmu detektoriem, izvietoti nepieciešāmie ugunsdzēsības aparāti.

Darbības traucējumu gadījumā bojātās vai nedarbojošās iekārtas daļas tiek apturētas (netiek ekspluatētas). Regulāri tiek veikta procesu un iekārtu darbības kontrole, lai nodrošinātu darbības efektivitātes palielināšanu. Uzņēmuma darbībā nav paredzami netipiski apstākļi, kas varētu radīt netipiskus/ paaugstinātus piesārņojuma līmeņus ārpus aprakstītajiem šajā iesniegumā. Tehnoloģiju, tehnisko paņēmieni vai pasākumu alternatīvas nav paredzētas. Nodrošināts ēku un laukuma teritorijas apgaismojums un iezogojums, lai novērstu neatļautu piekļuvi iekārtai.

Lielākā daļa darbības vietas ir klāta ar ūdens un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu betona vai asfaltbetona virsmas segumu, kur atkritumi tiks uzglabāti konteineros ar vāku, izņemot būvniecības atkritumus. Izbūvēts jauns, ūdensnecaurlaidīgs betona virsmas laukuma segums ar lietotiem notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu. Tas novērsīs iespēju atkritumiem izraisīt augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Plānots ieviest iesniegumā aprakstīto drupināšanas un šķelšanas procesu.

2.pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumu

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
07.11.2023.	SIA „Scrap Steel Group” iesniegums (IS Nr.AB#427510)	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.AP23IB0067 pārskatīšanai
21.11.2023.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
13.12.2023.	SIA „Scrap Steel Group” iesniegums (IS Nr.AB#427510)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.AP23IB0067 pārskatīšanai
22.12.2023.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
22.12.2023.	Dienesta vēstule Nr.14.4/AP/13586/2023	Informācijas nosūtīšana Jelgavas novada pašvaldībai un Veselības inspekcijai par SIA „Scrap Steel Group” iesniegumu B kategorijas atļaujas Nr.AP23IB0067 pārskatīšanai
29.12.2023.	Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Zemgales kontroles nodaļas vēstule Nr.2.4.9.-20./440	Sniegti priekšlikumi atļaujas nosacījumiem
30.12.2023.	SIA „Scrap Steel Group” iesniegums (IS Nr.AB#427510)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.AP23IB0067 pārskatīšanai
09.01.2024.	Jelgavas novada pašvaldības Jelgavas novada īpašuma pārvaldes vēstule Nr.JNPIP/3- 18/24/18	Par grozījumu veikšanu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.AP23IB0067
07.02.2024.	Pārskatīta un atjaunota SIA „Scrap Steel Group” B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.AP23IB0067 adresē Akmeņu ceļš 7A, Raubēni, Cenu pagasts, Jelgavas novads	



NORAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA
JELGAVAS NOVADA DOMEUR reģ.Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238,
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Pielikums protokolam Nr. 44/2022

LĒMUMS

Jelgavā

2022. gada 30.novembrī

Nr. 4

**Par būvniecības atkritumu, metāla atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes
laukumu izveidošanu**

Izskatot SIA „Scrap Steel Group”, Reģ.Nr.40003763080, juridiskā adrese: Aveņu iela 14, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, 2022.gada 4.oktobra iesniegumu Nr.04/10/2022 par būvniecības atkritumu, metāla atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes laukumu izveidošanu nekustamajā īpašumā Akmeņu ceļš 7A, Raubēni, Cenu pagasts, Jelgavas novads (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54440060089), 0.909 ha platībā un, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu un to, ka paredzētie būvniecības atkritumu, metāla atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes laukumi saskaņā ar Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020 "Ozolnieku novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (apstiprināti ar Ozolnieku novada domes 2020.gada 12.marta sēdes lēmumu Nr.3 (protokols Nr.5) atrodas funkcionālajā zonā "Rūpnieciskās apbūves teritorija" (indekss R), kurā viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem ir atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005), kas ietver atkritumu, tajā skaitā sadzīves un ražošanas, savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas vietu apbūvi,

Jelgavas novada dome, atklāti balsojot, **PAR – 16** (Andris Ozoliņš, Artūrs Semjonovs, Dainis Liepiņš, Dina Tauriņa, Emīls Dobrājs, Gundars Liepa, Ģirts Neija, Ilze Vītola, Irina Dolgova, Jānis Kažotnieks, Juris Razživins, Madars Lasmanis, Oskars Cīrulis, Pēteris Veļeckis, Uldis Ainārs Vidmants Rinkuns); **PRET – nav; ATTURAS – nav; NEPIEDALĀS – nav, nolemj:**

1. **Atļaut SIA „Scrap Steel Group”, Reģ.Nr.40003763080, izvietot nekustamajā īpašumā Akmeņu ceļš 7A, Raubēni, Cenu pagasts, Jelgavas novads (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54440060089):**

- 1.1. **Būvniecības atkritumu pārstrādes laukumu;**
- 1.2. **Metāla atkritumu pārstrādes laukumu;**
- 1.3. **Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes laukumu**

ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma un Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma prasības, kā arī Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra noteikumu Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām", Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra noteikumu Nr.712 "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi" un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām" prasības.

2. Šā lēmuma 1.punktā norādītajos laukumos atkritumu pārstrādes apjomi nedrīkst pārsniegt 20 000 tonnas gadā.
3. **Ar šo lēmumu izsniegtā atļauja ir derīga līdz 2025.gada 31.decembrim**, ņemot vērā, ka starp SIA "Scrap Steel Group" un zemes īpašnieci Jūliju Lubginu ir noslēgts zemes nomas līgums, kas ir spēkā no 2021.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim. zemes nomas līgums Nr.01/09/2021kas ir spēkā līdz minētajam termiņam.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

M.Lasmanis

NORAKSTS PAREIZS

Jelgavas novada pašvaldības Kancelejas vec. lietvede
Jelgavā, 2022.gada 7.decembrī



I.Skvirecka


SIA "Scrap Steel Group" atrašanās vieta
 Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novada
 (īpašuma kadastra numurs 5444 006 0089, zemes vienības kadastra apzīmējums 5444 006 0089)




Mērogs 1:10 000


5.pielikums

Lietus kanalizācijas shēma







Atkritumu izvietošanas shēma Akmeņu ceļš 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novads (kopējā platība 9090 m²)




Piezīme. Atkritumu izvietojumam var tikt mainīts, ja tiek izmantoti cita veida, tilpuma konteineri vai optimālāk pārkārtots laukums. Vienlaicīgi uzglabājamo nebēstamo atkritumu apjomu 2359,1 tonnas uzglabāt tam atkritumu veidam/-iem, kas atradīsies iekārtā, nepiemērojot to katram atkritumu klases veidam atsevišķi, un kas neatrodas tajā brīdī iekārtā.



Koksnes atkritumu šķeldošana



Stikla drupināšana





Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 40a, Jelgava, LV-3001
 tālrunis: 63083193, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Jelgavā

29.12.2023 Nr. 2.4.9.-25./440
 Uz 22.12.2023. Nr. 14.4/AP/13586/2023

Valsts vides dienests
 e-adresē

Par B kategorijas iesniegumu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 28.punktā, Veselības inspekcija SIA „Scrap Steel Group” (reģistrācijas Nr. 40003763080) grozījumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. AP23IB0067 atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam Akmeņu ceļā 7A, Raubēnos, Cenu pagastā, Jelgavas novadā ierosina sekojošus priekšlikumus:

1. Ievērot 13.12.2016. MK noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasības.
2. Nodrošināt svina akumulatoru atkritumu uzglabāšanu un pārkraušanu atsevišķi no citiem atkritumiem atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumiem Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam”.
3. Ievērot 03.11.2009. MK noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasības un nepārsniegt atmosfēras gaisa kvalitātes normatīvus.
4. Nepārsniegt vides trokšņa robežlielumus atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām. Iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt trokšņa mērījumus akreditētā laboratorijā un nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus, lai nodrošinātu trokšņa līmeņa atbilstību prasībām.
5. Uzņēmuma darbības laikā nodrošināt nodarbināto darbinieku drošības un veselības aizsardzības prasības atbilstoši 28.04.2009. MK noteikumiem Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.

Sabiedrības veselības departamenta
 Zemgales kontroles nodaļas vadītāja

Airisa Lapiņa

Tatjana Losicka, 63083193
tatjana.losicka@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2



LATVIJAS REPUBLIKA
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
JELGAVAS NOVADA ĪPAŠUMA PĀRVALDE

UR Nr. 4000018334, NM Nr. 90009118331, Pasta ielā 37, Jelgava, LV3001, Latvija, tālrunis: 63048470
E-pasts: daros@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Jelgavā

Datums skatāms laika zīmogā Nr. JNPIP/3-18/24/18
Uz 22.12.2023. Nr. 14.4/AP/13586/2023

**Valsts Vides dienesta
Atļauju pārvaldei**

Nosūtīšanai E adresē

**Par grozījumu veikšanu B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujā Nr.AP23IB0067**

Jelgavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) informē, ka ir iepazinusies ar SIA „Scrap Steel Group” (turpmāk – Operators), reģ.Nr. 40003763080 iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.AP23IB0067, īpašumā Akmeņu ceļš 7A, Raubēni, Cenu pagasts, Jelgavas novads.

Pašvaldība izskatot Operatora iesniegumu konstatēja, ka:

1. Operators par metālu atgriešanu un liūžu pirkšanu-pārdošanu noslēdzis līgumu ar SIA „Crannet Latvia”, kam nav spēkā esošs finanšu nodrošinājums. Pašvaldība aicina Operatoru par augstāk minēto atkritumu apsaimniekošanu noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.
2. Pašvaldība vērš uzmanību, ka 2022.gada 30.novembrī akceptēta Operatora darbība ar nosacījumu, ka izsniegtā atļauja būvniecības atkritumu, metāla atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes laukuma izveidošanai derīga līdz 2025.gada 31.decembrim, ņemot vērā, ka noslēgtais zemes nomas līgumu starp Operatoru un zemes īpašnieci ir spēkā no 2021.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim (30.11.2022. Jelgavas novada domes lēmums Nr.4 (protokols Nr.44/2022).
3. Pašvaldība aicina Operatoru apsaimniekot atkritumus, nepārsniedzot B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.AP23IB0067 norādītos apjomus, lai neveidotos lieki atkritumu uzkrājumi.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punktu, Pašvaldība neiebilst Operatora grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.AP23IB0067, īpašumā Akmeņu ceļš 7A, Raubēni, Cenu pagasts, Jelgavas novads.

Ar cieņu,
Pārvaldes vadītāja p.i.

Vaiva Laimīte

Zane Laiviņa,
25660002

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZIMOĢU