

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Struktūrvienība: Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

Operators: "Refonda" SIA 40003981529

Iekārta: Metāllūžņu, bīstamo atkritumu un EEIA apsaimniekošanas vieta

Izsniegšanas iemesls: Atļaujas pārskatīšanai un/vai atjaunošanai

Adrese: Lēdurgas iela b/n, Rīga

Iesnieguma pieņemšanas datums: 22/12/2023

Atļaujas izdošanas termiņš: 1902/2024

Teritorija:

Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes (turpmāk – Dienests) 26.01.2024. vērtējums:

Saskaņā ar MK 15.06.2021. noteikumu Nr.379 „Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatora noteikumi” pielikumu Rīgas teritorijas kods ir 0001000.

Ņemot vērā iepriekš minēto Dienests Atļaujā norāda šādu kodu.

Piesārņojošo darbību veidi

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās

5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

Dienesta 26.01.2024. vērtējums:

SIA „Refonda” 20.11.2023. (ar precizējumiem 11.12.2023.) iesniedza iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.RI13IB0057 (turpmāk - Atļauja), lai veiktu izmaiņas apsaimniekojamo atkritumu veidos, nepalielinot gada laikā apsaimniekojamo atkritumu apjomu.

Operators plāno uzsākt šādu jaunu atkritumu klašu apsaimniekošanu: 020110 (metāla atkritumi), 120101 (melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi), 120103 (krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi), 120115 (metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei), 160106 (automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus), 160117 (melnie metāli), 160118 (krāsainie metāli), 170407 (jaukti metāli), 191001 (čuguna un dzelzs atkritumi), 191002

(krāsaino metālu atkritumi), 200136 (citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei).

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Refonda”, reģ.Nr.40003981529,

Juridiskā adrese: Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073

Piesārņojošās darbības vietas adrese: Lēdurgas iela b/n, Rīga, LV-1034, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095

Tālruna numurs +371 29449792,

Elektroniskā pasta adrese: info@refonda.lv

Tīmekļa vietne: <https://www.refonda.lv>

Laukums tiek nomāts no SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija”, reģ.nr.40003254219, saskaņā ar 02.05.2013. nomas līgumu.

Iekārtas atrašanās vietas karti mērogā 1:5000 skat.pielikumā. Izmaiņas objekta novietojumā netiek plānotas.

Nav. Ir tikai pārvietojamie metāla -biroju konteineri.



1.attēls Iebraukšanas vieta SIA “Refonda” teritorijā (15.11.2023.fotogrāfija)

0001000

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 15.02.2023. izdeva rīkojumu Nr. 1-2/915 “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2022. gada 22. marta rīkojuma Nr. 1-2/2224 “Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu” atcelšanu. Līdz ar to stājās spēkā 15.12.2021. Rīgas domē pieņemtais lēmums Nr.1091 "Par Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanu" un Rīgas domes 15.12.2021. izdotie saistošie noteikumi Nr.103 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi".

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu (3.1 redakciju) zemesgabals Lēdurgas ielā b/n, Rīga, LV-1034, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095 atrodas:

- Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R);

- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas kanalizācijas sistēmas (TIN11);
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes sistēmas (TIN12).

Bez izmaiņām.

Dienesta vērtējums atbilstoši 09.06.2013. izsniegtās un 10.08.2021. pārskatītās Atļaujas redakcijai (turpmāk – spēkā esošā 10.08.2021. atļaujas redakcija):

SIA „Refonda” metāllūžņu pieņemšanas laukums atrodas Rīgā, Lēdurgas ielā b/n (krustojums ar Tvaika ielu, „Jaumilgrāvja ostas” teritorijā), zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095, 8724 m². Laukums tiek nomāts no SIA „Jaumilgrāvja ostas kompānija”.

Uzņēmums atrodas aptuveni 300 m attālumā no Mīlgrāvja attekas. Uz A no uzņēmuma tas robežojas ar SIA „Port Magnat”, rietumos – ar SIA „VL Bunkering” un dienvidos – ar dzelzceļa staciju „Mangaļi”. Blakus uzņēmuma darbības vietas teritorijai atrodas rūpnieciskie uzņēmumi, piebraucamais ceļš pa Ezera ielu. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas dienvidaustrumu virzienā Ezera ielā ~200 m attālumā no uzņēmuma teritorijas.

Rīgas dome 08.11.2016. pieņēma Lēmumu Nr. 4457 „Par jaunu darbību bīstamo vielu saturošo kabeļu savākšanai un uzglabāšanai Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā” atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 4.punktam, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumus par jaunu bīstamo atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un atkritumu poligonu izvietojumu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem. Rīgas dome minētajā lēmumā nolēma atļaut bīstamo vielu saturošo kabeļu savākšanu un uzglabāšanu Lēdurgas ielā b/n, Rīgā, (kadastra Nr. 1000682095) zemesgabala daļā ar atļauto izmantošanu „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”. Lēmums Nr.4457 pievienots atļaujas 3.pielikumā.

Rīgas dome 27.03.2019. pieņēma Lēmumu Nr.2120 „Par jaunu bīstamo un nebīstamo atkritumu apsaimniekošanu Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā”. Lēmums pieņemts atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 4.punktam. Lēmums Nr.2120 pievienots atļaujas 4.pielikumā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 09.05.2019. redakcijai:

SIA „Refonda” metāllūžņu pieņemšanas laukums atrodas Rīgā, Lēdurgas ielā b/n (krustojums ar Tvaika ielu, „Jaumilgrāvja ostas” teritorijā), zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095, 8724 m². Laukums tiek nomāts no SIA „Jaumilgrāvja ostas kompānija”.

Uzņēmums atrodas aptuveni 300 m attālumā no Mīlgrāvja attekas. Uz A no uzņēmuma tas robežojas ar SIA „Port Magnat”, rietumos – ar SIA „VL Bunkering” un dienvidos – ar dzelzceļa staciju „Mangaļi”. Blakus uzņēmuma darbības vietas teritorijai atrodas rūpnieciskie uzņēmumi, piebraucamais ceļš pa Ezera ielu. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas dienvidaustrumu virzienā Ezera ielā ~200 m attālumā no uzņēmuma teritorijas.

Saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 02.05.2019. vēstuli Nr. DA-19-2102-nd uzņēmums atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (ar grozījumiem, kas īstenojami no 30.09.2013.) 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) zemes gabals Rīgā, Lēdurgas ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 068 2095) atrodas daļēji:

- „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”, kur atļautā izmantošana ir būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vispārīgās ražošanas uzņēmums), noliktavu un transporta infrastruktūras objektu (tajā skaitā paaugstinātas bīstamības objektu) un vairumtirdzniecības objektu būvniecība un

izmantošana. Ir atļauta šādu būvju būvniecība un būvju izmantošana: ražošanas uzņēmums; kravu stacija; navigācijas būve; hidrotehniskā būve; noliktava; transportlīdzekļu novietne; vairumtirdzniecības objekts; tehniskās apkopes stacija; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); publiski pieejama transportlīdzekļu novietne; 110 kV un 330 kV apakšstacija; degvielas un gāzes uzpildes stacija; šķiroto atkritumu savākšanas laukums, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centrs vai stacija, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas punkts, videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punkts; komerciāla rakstura objekts; sabiedriska iestāde; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; transporta infrastruktūras objekts; laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.¹⁷punktam; būves dzīvniekiem, ievērojot šo saistošo noteikumu 2.28.apakšnodaļas prasības. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.6.apakšnodaļas prasībām;

- „Ielu teritorijā (I)”, kur atļautā izmantošana ir šādu būvju būvniecība un izmantošana: ceļš; laukums; transporta infrastruktūras objekts; īslaicīgas lietošanas būves un mazās arhitektūras formas; transportlīdzekļu novietne, ja tas paredzēts ar detālplānojumu; ielu stādījumi; inženiertehniskās apgādes tīkli un būves; laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.¹⁷punktam. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.8.apakšnodaļas prasībām.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments dara zināmu, ka atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, uzņēmuma SIA „Refonda” esošā un plānotā piesārņojošā darbība – bīstamo un nebīstamo atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, īslaicīga uzglabāšana ir atļautā zemes gabala izmantošana „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”, bet nav atļautā zemes gabala izmantošana „Ielu teritorijā (I)”.

Bez izmaiņām.

Informācija atbilstoši 26.08.2016. iesniegumam grozījumiem Atļaujā:

Darbības Vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, nerobežojas un nepieklaujas tai. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija - dabas liegums „Jaunciems” atrodas otrpus Ķīšezera, vismaz 4 km attālumā no Darbības Vietas. Darbības Vietā. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” norādītajiem datiem, darbības vietā, nav konstatētas īpaši aizsargājamās sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamie biotopi. Paredzētās Darbības realizācijas vieta neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās; tuvākais ūdensobjekts ir Ķīšezers, kas atrodas aptuveni 1,8 km attālumā, ziemeļrietumu virzienā no Paredzētās Darbības realizācijas vietas un 0,53 km attālumā uz dienvidaustrumiem no Sarkandaugavas.

Rīgas domes

Pilsētas attīstības departaments,

Arhitektūras pārvalde: Arhitektu nodaļa u.c.

Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67105800

Nodaļas vadītājas - pārvaldes vadītāja vietnieces e-pasts: 

Jaunu ēku vai ēkas pārbūve nav paredzēta, nav paredzēta esošās ēkas nojaukšana.

SIA ”Refonda” esošajā iekārtās nodarbināti 6 strādājošie.

Nav jauna iekārta.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5

Darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 7.00-19.00, sestdienās, svētdienas un svētku dienas brīvas.

Nav paredzēta.

Esoša piesārņojoša darbība.

SIA "Refonda" 06.09.2013. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde izdevusi Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI13IB0057, pēdējo reizi tā pārskatīta un atjaunota 10.08.2021.

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas spēkā esošajai 10.08.2021. redakcijai:

Uzņēmums savu darbību Lēdurgas ielā b/n, Rīgā (kadastra Nr.0100 068 2095) uzsāka, kur iepriekš ar atkritumu apsaimniekošanu nodarbojās SIA „KUUSAKOSKI”.

Dienests atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 2. un 11.apakšpunktam veica SIA „KUUSAKOSKI” paredzētās darbības – bīstamo atkritumu savākšana, šķirošana, īslaicīga uzglabāšana un apstrāde Lēdurgas ielā 1b un 2/4, Rīgā, kā arī darbības ar atkritumiem iznomātajā teritorijā Lēdurgas ielā b/n, Rīgā, ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. RI13SI0038. Dienests 13.05.2011. saņēma Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr.186 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”, saskaņā ar kuru nolemts nepiemērot SIA „KUUSAKOSKI” paredzētai darbībai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

SIA "Refonda" attīstot atkritumu apsaimniekošanas darbību esošā metāllūžņu noliktavas teritorijā Lēdurgas iela b/n, Rīga, LV-1034, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095 papildus vēlas savākt atsevišķus metāllūžņu atkritumu veidus, kas nav iekļauti esošā Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI13IB0057, vienlaicīgi samazinot atsevišķiem atkritumu klases veidiem apjomu tā, lai kopējais apsaimniekojamais atkritumu apjoms un vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu paliktu iepriekšējais un nemainītos.

Atļaujā nepieciešami sekojoši grozījumi:

1) samazināt:

- metāla (atkritumu klases kods 200140) apjomu no 74500 t/gadā uz 50640 t/gadā;

2) palielināt:

- niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatoru atkritumu klases kods 160602) apjomu no 20 t/gadā uz 100 t/gadā;

- vara, bronzas, misiņa (atkritumu klases kods 170401) apjomu no 420 t/gadā uz 500 t/gadā;

- kabeļu, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas (atkritumu klases kods 170410) apjomu no 50 t/gadā uz 100 t/gadā;

- kabeļu, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klases kods 170411) apjomu no 150 t/gadā uz 400 t/gadā;

- melno metālu (atkritumu klases kods 191202) apjomu no 5000 t/gadā uz 10000 t/gadā

3) plānots savākt jaunus metāllūžņu atkritumu veidus:

- metāla atkritumi (atkritumu klases kods 020110) – 300 t/gadā;

- melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi (atkritumu klases kods 120101) – 4500 t/gadā;

- krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi (atkritumu klases kods 120103) – 500 t/gadā;

- metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei (atkritumu klases kods 120115) -4500 t/gadā;

- automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (atkritumu klases kods 160106) – 1000 t/gadā;

- melnie metāli (atkritumu klases kods 160117) – 2500 t/gadā;

- krāsainie metāli (atkritumu klases kods 160118) – 400 t/gadā;

- jaukti metāli (atkritumu klases kods 170407) – 500 t/gadā;
- čuguna un dzelzs atkritumi (atkritumu klases kods 191001) -3000 t/gadā;
- krāsaino metālu atkritumi (atkritumu klases kods 191002) – 400 t/gadā.

4) Papildus savākt nebīstamos elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA):

- citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klases kods 200136) - 800 t/gadā.

Metāllūžņi tiks pieņemti, pārkrauti, sašķiroti (pa metālu izmēriem un veidiem), sagriezti, īslaicīgi uzglabāti un nodoti tālāk atkritumu apsaimniekotājiem.

Kopējais apsaimniekoto atkritumu apjoms - 105200 t/gadā un vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms -29095 tonnas, paliek iepriekšējais un nemainās.

Ņemot vērā to, ka papildus tiks savākti nebīstamie EEIA, nepieciešams papildināt ar vēl vienu piesārņojošās darbības veidu, atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai" 1.pielikuma 5.16. apakšpunktam - iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos.

Neattiecas uz uzņēmumu.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

Nav būtiskas izmaiņas. Kopējais apsaimniekojamais atkritumu un vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms paliek nemainīgs; jaunās atkritumu klases netiek klasificētas kā bīstamie atkritumi; bīstamo atkritumu vienlaicīgi uzglabājamais apjoms netiek palielināts.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 06.09.2013. izsniegusi Atļauju B kategorijas piesārņojošās darbībai nr.RI13IB0057 (pārskatīšanas un atjaunošanas datums 10.08.2021.), kas derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” V nodaļas 32. panta pirmo daļu.

Valsts vides dienests 24.01.2023. izdevis Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.AP23AA0010 atkritumu savākšanai un pašpārvaldājumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumiem Nr.131 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” SIA „Refonda” nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” 1.pielikumā norādīti kvalificējošie daudzumi bīstamām vielām un bīstamo vielu grupām. Neviena no šīm vielām uzņēmumā netiks izmantota kā izejmateriāls, ne arī rodas kā blakus produkti.

Potenciālie avāriju riski ir saistīti galvenokārt ar ugunsgrēkiem un darba drošību. Darbinieki tiks instruēti par rīcību ugunsgrēka gadījumos un darba drošību darba vietā. Palīgtelpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības līdzekļiem. Nebīstamie un bīstamie atkritumi tiks uzkrāti atsevišķi, plānotais atkritumu izvietojums būs tāds, lai maksimāli tiktu izveidotas buferzonas starp dažādiem degt spējīgiem atkritumiem. Bīstamo atkritumu apsaimniekošana notiks saskaņā ar vides prasībām – veikta attiecīga uzskaitē un izmantotas atbilstošas, marķētas uzglabāšanas tvertnes, lai izvairītos no šķidro bīstamo vielu noplūdes. Atkritumu savākšanas līgumi noslēgti ar uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgo atļauju.

Bīstamie atkritumi netiks uzkrāti apjomos, kuri varētu paaugstināt avāriju risku, bet regulāri nodoti atbildīgajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Iespējamo nolījumu savākšanai tiks izmantoti uzsūcoši materiāli – absorbenti. Izlietotie absorbenti tiks uzkrāti marķētās tvertnēs un nodoti atbildīgajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Dienesta 26.01.2024. vērtējums:

Uz Atļaujas pārskatīšanu Dienestā saņemta Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas 12.01.2024. vēstule Nr.2.4.5.-20./451 (pievienota Atļaujas 9.pielikumā) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta 17.01.2024. vēstule Nr.DA-24-1433-nd (pievienota Atļaujas 10.pielikumā).

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens divi prim daļā noteiktajam, atkritumu apsaimniekotājs, lai saņemtu atļauju šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, kā arī atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, iesniedz Valsts vides dienestam finanšu nodrošinājumu. Finanšu nodrošinājums ir kredītiestādes izsniegta pirmā pieprasījuma garantijas vēstule vai apdrošinātāja izsniegta apdrošināšanas polise, kurā ietverta apdrošinātāja neatsaucama apņemšanās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc Valsts vides dienesta pirmā pieprasījuma, kā arī šā pieprasījuma neapstrīdamība.

Dienests ir saņēmis Operatora iesniegtu pirmā pieprasījuma izpildes nodrošinājuma bankas garantiju Nr.G2212.612 par 250 000 euro, ko izsniegusi AS „Luminor bank” Latvijas filiāle. Bankas garantija ir spēkā no 01.01.2024. līdz 01.01.2025.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta viens trīs prim daļā noteiktajam, atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

Izmaiņas netiek plānotas.

Dienesta 26.01.2024. vērtējums:

Ņemot vērā Atļaujas 09.05.2019. redakcijā minēto, ka darbības vietā ūdensapgādes sistēma nav pieejama, Operatoram nav noslēgts līgums par ūdensapgādi.

Izmaiņas netiek plānotas.

Dienesta 26.01.2024. vērtējums:

Ņemot vērā Atļaujas 09.05.2019. redakcijā minēto, pilsētas lietus ūdens kanalizācijas kolektoru objektu rajonā nav, tad Operatoram nav noslēgts līgums par notekūdeņu apsaimniekošanu.

Līgumu kopijas pieejamas VVS IS “Tulpe” pie iesnieguma.

Izmaiņas netiek plānotas.

02.05.2013. noslēgts nomas līgums Nr.16/2013 ar SIA “Jaunmīlgrāvja ostas kompānija” par nekustamā īpašumu, kas atrodas Lēdurgas ielā b/n (kadastra Nr. 01000682095), Rīgā nomu, 8724 m2 platībā.

1.Tabula. Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līgumslēdzējas puses	Līgumā norādītā jauda	Līguma termiņš
E145580001	sadzīves atkritumu apsaimniekošana	SIA "Refonda" un SIA "Eco Baltia Vide"	1,1 m3 kontainers	Spēkā līdz brīdim, kad Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tiek

				noteikta jauna SA apsaimniekošanas kārtība
16/2013	par nomu	SIA "Refonda" un SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija”	8724 m2	beztermiņa

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

SIA "Refonda" esošā pamatdarbība ir metāllūžņu iepirkšana no juridiskām un fiziskām personām, pārkraušana, šķirošana un īslaicīga uzglabāšana Rīgā, Lēdurgas ielā b/n (krustojums ar Tvaika ielu, "Jaunmīlgrāvja ostas" teritorijā), zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095, 8724 m2. Laukums (8724 m2) tiek nomāts no SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija”, reģ.Nr.40003254219, saskaņā ar 02.05.2013. nomas līgumu Nr.16/2013. Metāllūžņi tālāk tiem pārdoti vai eksportēti.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 06.09.2013. izsniegusi Atļauju B kategorijas piesārņojošās darbībai nr.RI13IB0057 (pārskatīšanas un atjaunošanas datums 10.08.2021.) (turpmā-Atļauja), kas derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Esošā darbības vietā, metāllūžņu noliktavas teritorijā - Lēdurgas ielā b/n, Rīga, LV-1034, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095, plānots papildus savākt atsevišķus metāllūžņu atkritumu veidus, kas nav iekļauti esošā Atļaujā, vienlaicīgi samazinot atsevišķiem atkritumu klases veidiem apjomu tā, lai kopējais apsaimniekojamais atkritumu apjoms un vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu paliktu iepriekšējais un nemainītos.

Atļaujā nepieciešami sekojoši grozījumi:

1) samazināt:

- metāla (atkritumu klases kods 200140) apjomu no 74500 t/gadā uz 50640 t/gadā;

2) palielināt:

- niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatoru)atkritumu klases kods 160602) apjomu no 20 t/gadā uz 100 t/gadā;

- vara, bronzas, misiņa (atkritumu klases kods 170401) apjomu no 420 t/gadā uz 500 t/gadā;

- kabeļu, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas (atkritumu klases kods 170410) apjomu no 50 t/gadā uz 100 t/gadā;

- kabeļu, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klases kods 170411) apjomu no 150 t/gadā uz 400 t/gadā;

- melno metālu (atkritumu klases kods 191202) apjomu no 5000 t/gadā uz 10000 t/gadā

3) plānots savākt jaunus metāllūžņu atkritumu veidus:

- metāla atkritumi (atkritumu klases kods 020110) – 300 t/gadā;

- melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi (atkritumu klases kods 120101) – 4500 t/gadā;

- krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi (atkritumu klases kods 120103) – 500 t/gadā;

- metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei (atkritumu klases kods 120115) -4500 t/gadā;

- automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (atkritumu klases kods 160106) – 1000 t/gadā;

- melnie metāli (atkritumu klases kods 160117) – 2500 t/gadā;

- krāsainie metāli (atkritumu klases kods 160118) – 400 t/gadā;

- jaukti metāli (atkritumu klases kods 170407) – 500 t/gadā;

- čuguna un dzelzs atkritumi (atkritumu klases kods 191001) -3000 t/gadā;

- krāsaino metālu atkritumi (atkritumu klases kods 191002) – 400 t/gadā.

4) Papildus savākt nebīstamos elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA):

- citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klases kods 200136) - 800 t/gadā.

Dienesta 26.01.2024. vērtējums:

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvalde (turpmāk – Lielrīgas RVP) 12.06.2023. objektā Lēdurgas ielā b/n (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095) veica pārbaudi, par ko 07.07.2023. sastādīts ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr.208-47/2023 (turpmāk – Ziņojums). Saskaņā ar Ziņojumu, pārbaudes brīdī tika konstatēts, ka Objektā tiek veikta laukuma seguma atjaunošana, veicot betonēto plātņu nomaiņu, kā arī betonētu apcirkņu izveide.

Nemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka objektā ir ierīkota lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma, Dienests secina, ka darbības vieta atbilst MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.788) 23.punktā izvirzītajām prasībām.

Metāllūžņu piegāde un pieņemšana (bez izmaiņām). Metāllūžņus piegādā vai nu pats uzņēmums savas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas ietvaros, vai citi piegādātāji (juridiskas personas) tikai pēc iepriekšējas vienošanās (vienojoties par piegādājamajiem metāllūžņu veidiem, apjomu un cenu, kā arī konkrētu piegādes laiku), kā arī fiziskas personas uzņēmuma darba laikā. Pieņemtie metāllūžņi tiek svērti uz autotransporta svāriem (uzņēmuma rīcībā ir divi autotransporta svāri, kas paredzēti maksimāli 60 t) un apmācīts darbinieks ar sertificētu mērierīci pārbauda katras kravas radioaktivitātes līmeni. Pieņemtie metāllūžņi tiek izvietoti uz laukuma krautnēs, big bag maisos vai konteineros.

Šķirošana (bez izmaiņām). Šķirošana tiek īstenota manuāli. No juridiskām personām tiek pieņemti jau sašķiroti un klasificēti metāllūžņi, par ko noteikta konkrēta cenu kategorija. Ja piegādāti neatbilstošas kvalitātes, sastāva vai veida metāllūžņi, ar klientu tiek slēgta jauna vienošanās par citu cenu kategoriju vai krava atgriezta nosūtītājam.

Šķirošana pamatā tiek īstenota fizisku personu piegādātajiem metāllūžņiem, kā arī šķirojot materiālus detalizētāk/precīzāk, atkarībā no tālākā galamērķa prasībām, pieprasījuma tirgū un cenas.

Griešana (daļējas izmaiņas). Metālgriešanas ceļā lielākas metāllūžņu vienības tiek sadalītas mazākās, ko ērtāk pārvietot, kā arī viena veida metāli tiek atdalīti no cita veida metāliem (izstrādājums sadalīts pa metālu veidiem).

Metāla griešanai, kā līdz šim, tiks izmantots propāna-butāna maisījums – 2,77 tonnas un saspiests skābeklis – 25,2 tonnas gadā. Metālu griešanas ilgums 3 h dienā, 750 h gadā.

Papildus darbības vietā atradīsies mobilās preses šķēres un metāllūžņu griešanas šķēres. Pēc nepieciešamības tiks izmantotas vienas vai otras šķēres. Tās izmantos nestandarta izmēra metāllūžņu presēšanai/griešanai, galvenokārt, lai optimizētu metāllūžņu pārvadāšanas iespējas un sagatavotu tālākajai pārstrādei. Šķēres plānots izmantot tikai dienas periodā un 2280 stundas (sākotnējais darba laiks varētu būt arī mazāks) gada laikā.

Ar metāla griešanu nodarbosies maksimāli 2 darbinieki 95 darba dienas gadā, maksimāli 3 stundas dienā.

Dienesta 26.01.2024. vērtējums:

Saskaņā ar iesniegumu metāla griešanai, kā līdz šim, tiks izmantots propāna-butāna maisījums – 2,77 tonnas un saspiests skābeklis – 25,2 tonnas gadā. Neskatoties uz plānotajām izmaiņām apsaimniekojamo metāla atkritumu veidos, Dienests secina, ka nav plānots palielināt metāla griešanas apjomus.

Presēšana. Šobrīd uzņēmuma rīcībā nav metālu preses, tomēr nākotnē, iespējams, tiks uzstādīta un lietota prese, kas mehāniski sapsēs lielākās metāla vienības transportēšanas vajadzībām.

Uzskaitē. Piegādātie metāllūžņi tiek svērti un reģistrēti elektroniskā uzskaites žurnālā. Juridisku personu piegādāto kravu saņemšana tiek apstiprināta atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā

(APUS), pašu pārvadājumiem tiek uzsākta pavadzīme APUS, par fizisku personu piegādātājiem metāllūžņiem reizi mēnesī APUS tiek izrakstīta viena kopīga pavadzīme.

Reizi gadā dati tiek apkopoti un par katru saņemto atļauju sagatavots un iesniegts valsts vides statistikas pārskats “Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”.

Tā kā SIA “Refonda” pamatdarbība ir metāllūžņu uzpirkšana, šķirošana un mērķēta tālākpārdošana, tiks pieņemtas tikai tādas elektriskas un elektroniskas iekārtas (EEIA), kas pamatā (lielākā masas daļa) sastāv no metāla.

Atbilstoši Ministru kabineta 08.07.2014. noteikumu Nr. 388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” 2. pielikuma iedalījumam/kategoriju klasifikācijai tās ir:

4. kategorijas liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, patērētāju iekārtas, gaismekļi, elektriski un elektroniski instrumenti, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot 1., 2. un 3. kategorijā ietilpstošās iekārtas) – veļas mazgājamās mašīnas; veļas žāvētāji; trauku mazgājamās mašīnas; kulinārās apstrādes aprīkojums; elektriskās krāsnis; elektriskās plītiņas; gaismekļi; ierīces, ko izmanto adīšanai un aušanai; lielas poligrāfijas mašīnas; kopēšanas iekārtas; lieli naudas un žetonu elektroniskie azartspēļu automāti; lielas medicīnas ierīces; lieli monitoringa un kontroles instrumenti; lielas iekārtas, kas automātiski izsniedz preces un naudu. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 302 klasificējami kā 200136 klases atkritumi;

5. kategorijas maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, patērētāju iekārtas, gaismekļi, elektriski un elektroniski instrumenti, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji; ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot 1., 2., 3. un 6. kategorijā ietilpstošās iekārtas) – gaismekļi; mikroviļņu krāsnis; ventilācijas aprīkojums; gludekļi; grauzdēšanas ierīces; elektriskie naži; mūzikas instrumenti; mazi elektriskie un elektronikas instrumenti; mazas medicīnas ierīces; mazi monitoringa un kontroles instrumenti; mazas iekārtas, kas automātiski izsniedz preces. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 302 klasificējami kā 200136 klases atkritumi.

Uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem ir attiecināmi MK 08.07.2014. noteikumi Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”. Atbilstoši šo noteikumu 8.punktam SIA “Refonda” nodrošinās, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus savāc atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem. Atbilstoši šo noteikumu 12.punktam SIA “Refonda” nodrošinājusi ūdeni un piesārņojošas vielas necaurļaidīgu pretinfiltrācijas segumu (ūdensnecaurļaidīgu dzelzbetona plākšņu, ar hermētiskām šuvēm, laukuma virsmas segumu, kas aprīkots ar lietuvu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu); EEIA tiks uzglabāti konteineros ar pārsegumu, kas būs pret nokrišņiem izturīgs pārsegums.

Nav plānota elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrāde un izjaukšana.

Metāllūžņi un EEIA tālāk tiks pārdoti vai eksportēti.

Dienesta 26.01.2024. vērtējums:

Atbilstoši 21.tabulā sniegtai informācijai, Operators plāno pieņemt nebīstamo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk – EEIA) kategorijas, ar klases kodu 200136 (citas nederīgas EEI, kuras neatbilst 200121, 200123, 200135 klasei)¹.

¹ Vadlīnijas operatori atbilstoši atkritumu klasifikācijai (metāla atkritumu un EEIA) un uzskaitē ir pieejamas VVD tīmekļa vietnē: <https://www.vvd.gov.lv/lv/media/8119/download?attachment>.

*Operatora objektā Lēdurgas ielā b/n, Rīgā, **nav atļauta** elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrāde un izjaukšana.*

Laukuma labiekārtojums un atbilstība vides aizsardzības prasībām paliek iepriekšējā, nemainās un atsevišķi netiek aprakstīta.

Informācija atbilstoši Atļaujas 09.05.2019. redakcijai:

Saskaņā ar iesniegumu laukums aprīkots ar elektroniskajiem autosvāriem un iekraušanas – izkraušanas tehniku. Uzņēmums informē, ka 2015.gadā laukums labiekārtots un nodots ekspluatācijā (projekts “Atklāta tipa kravas uzglabāšanas laukums ar cieta segumu”). Laukumā ierīkotas konteineru tipa metāla būves, laukums noklāts ar rūpnieciski izgatavotām dzelzbetona plātnēm 2,00 x 6,00 m, kas savienojuma vietās noslēgtas. Laukuma ziemeļu daļā pie Lēdurgas ielas iebrauktuves uzstādīti divi elektroniskie svāri automašīnām ar saliekamu dzelzbetona elementu pandusiem (bez pamatiem) abos svaru galos, bet vidusdaļā - svaru elektronisko mehānismu. Starp abiem svāriem atrodas rūpnieciski izgatavota metāla konteinertipa būve ar svaru mehānismu, kas saistīts ar datoru, klientu apkalpošanai. Teritorijas dienvidu daļā uzstādīta saliekama dzelzbetona atbalsta siena (bez pamatiem) beramas kravas ierobežošanai. Visu teritoriju pa zemes gabala juridiskajām robežām un ielas sarkanajām līnijām norobežo rūpnieciski izgatavots žogs no metāla stieplu pinuma metāla stabos. Žoga augstums 1,5 m, bet gar Lēdurgas ielu 1,80 m augsts. Iebrauktuvi laukumā organizē no Lēdurgas ielas. Laukuma apgaismošana ar apgaismes ķermeņiem-prožektoru tipa, kas izvietoti gar zemes gabala robežu un nodrošina apgaismojumu visai laukuma platībai diennakts tumšajā laikā. Lietus ūdeņu izplūde nodrošināta no teritorijas Lēdurgas ielā b/n, Rīgā uz blakus īpašumu ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 01000680035 ar ieplūdi dīķī. Uzstādītas hidroforas naftas produktus absorbējošas bonas.

Kopējais apsaimniekoto atkritumu apjoms - 105200 t/gadā (nebīstamo atkritumu – 104350 t/gadā un bīstamo atkritumu – 850 t/gadā) un vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms -29095 tonnas, paliek iepriekšējais un nemainās (vienlaicīgi nebīstamo atkritumu apjoms – 29063 tonnas un bīstamo atkritumu -32 tonnas).

Ņemot vērā to, ka papildus tiks savākti nebīstamie EEIA, nepieciešams papildināt ar vēl vienu piesārņojošās darbības veidu, atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai" 1.pielikuma 5.16. apakšpunktam - iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, ņemot apstrādi smalcinātajos.

SIA “Refonda” Valsts vides dienests 24.01.2023. izdevis Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.AP23AA0010 atkritumu savākšanai un pašpārvadājumiem. Pēc nepieciešamības tiks veiktas izmaiņas minētajā atļaujā.

Darbs uzņēmumā tiek organizēts, bez izmaiņām, darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai. No plkst. 7.00 līdz 19.00, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Informācija par darba laiku un tā izmaiņām tiek publicēta arī uzņēmuma tīmekļvietnē.

Pārējā informācija, kas iekļauta Atļaujā paliek bez izmaiņām.

9. Tīrākas ražošanas pasākumi, labākie pieejamie tehniskie paņēmieni (A kategorijas iekārtām) un atkritumu samazināšana. Norāda, kā tiek nodrošināta izejmateriālu, ķīmisko vielu vai maisījumu, ūdens un enerģijas patēriņa samazināšana, bīstamo ķīmisko vielu aizstāšana, otrreizējo izejmateriālu izmantošana vai pārstrāde.

Uzņēmuma darbība ir tieši saistīta ar atkritumu, tajā skaitā arī bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, tātad uzņēmuma darbības ietvaros nav iespējams aizstāt bīstamās vielas, kas atrodas bīstamajos

atkritumos. Līdz ar to būtiska uzmanība ir jāpievērš darbībām ar bīstamajiem atkritumiem, lai to rezultātā vidē nenonāktu bīstamas ķīmiskas vielas.

SIA "Refonda" atrodas rūpnieciskās ražošanas teritorijā, ar grunts piesārņojuma infiltrācijas aizsargājošu betona plākšņu segumu, ar hermētiski aizpildītām šuvēm. Visi atkritumi tiks sašķiroti atsevišķi bīstamie no nebīstamajiem un pa atkritumu veidiem, katru uzglabājot atsevišķi konteineros vai kaudzēs un tālāk nodoti apsaimniekošanai uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgās atļaujas, kā to nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmā daļa, 17. panta pirmās daļas 3. punkts, otrā un trešā daļa un 20. panta pirmās daļas 3. punkts.

Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība.

Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, kā to nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, tai skaitā:

- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem,
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas,
- piesārņot un piegružot vidi.

Nešķirotus sadzīves atkritumus nodos atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam (uz šo brīdi SIA "Eco Baltia Vide"), kurš vides pārvaldē ir saņēmis attiecīgā atkritumu veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju un ir noslēdzis līgumu ar Rīgas domi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Uzņēmums sniedz ieguldījumu atkritumu savākšanā un koncentrējas uz mērķi nodot tālākai pārstrādei nebīstamus un bīstamus atkritumus, kas sadalīti pa klasēm un tādēļ veiksmīgi pārstrādājami un izmantojami otrreiz, vienlaikus samazinot atkritumu poligonos nonākošo atkritumu apjomu.

Ņemot vērā, ka darbībai nav būtiska ietekmes uz vidi vai riska potenciāla, nav ietekmes, ko samazināt. Uz darbību nav attiecināmas prasības par labāko pieejamo tehnisko paņēmieni lietošanu/piemērošanu. Uzņēmuma darbībā ūdens netiks izmantots, līdz ar to pasākumi ūdens patēriņa samazināšanai nav aktuāli.

10. Informācija par vides aizsardzības prasību ieviešanu. Operators esošām iekārtām sagatavo plānu normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā noteikto prasību izpildes nodrošināšanai un tīrākas ražošanas ieviešanai. A kategorijas iekārtām plānā parāda, kā plānots sasniegt secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem vai vadlīnijās noteiktos nosacījumus.

Ņemot vērā, ka darbībai nav būtiska ietekmes uz vidi vai riska potenciāla, nav prasību, kam darbība neatbilstu. Šis uzskatāms par darbībai (objektam) optimālu izvietojumu, ņemot vērā, ka tuvākā apkārtnē nav intensīvi apbūvēta/apdzīvota.

11. Iespējamās avārijas un to seku samazināšana. Norāda, kādi ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi, ugunsdzēsības noteikumi un kā tiek nodrošināta ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana. Norāda, ja iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

Potenciāli iespējamākā un bīstamākā avārija ir ugunsgrēks, tomēr metāllūžņi ir nedegoši materiāli, līdz ar to nav paredzama potenciālās ugunsnelaimes eskalēšanās. Citas potenciālas avārijas situācijas uzņēmumā ir bīstamu vielu noplūde uz laukuma, ko paredzēts savākt, izmantojot absorbējošus materiālus.

Uzņēmumā kā tādā ir izveidota darba aizsardzības sistēma un ietver darbinieku instruktāžas, nepieciešamo glābšanas un darba drošības inventāru (ugunsdzēsījamie aparāti), drošības un brīdinājuma zīmju izvietošanu uzņēmuma konteineru telpās un teritorijā.

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns saskaņā ar Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi".

Tāpat objektam nav nepieciešams civilās aizsardzības plāns saskaņā ar Ministru kabineta 19.09.2017.

noteikumiem Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība”.

12. Iekārtas darbība netipiskos apstākļos. Norāda, kādi ir iespējamie iekārtas darbības netipiskie apstākļi (piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišana un apstādināšana, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana, iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos). Norāda, kādas emisijas rodas, ja iekārta darbojas netipiskos apstākļos (norādot emisijas gaisā, ūdenī).

Nav iespējami netipiski darbības apstākļi –netiek izmantotas sarežģītas iekārtas/tehnoloģijas/aprīkojums, pilnīgs roku darbs. Meteoroloģiskie apstākļi darbību neietekmē.

13. Izvērtētās alternatīvas un izvēlētie risinājumi. Iesnieguma izstrādes gaitā izvērtētās iekārtā lietojamo tehnoloģiju, tehnisko paņēmieni vai pasākumu alternatīvas.

Ņemot vērā, ka darbībai nav būtiska ietekmes uz vidi vai riska potenciāla, netiks izmantotas sarežģītas vai bīstamas iekārtas/tehnoloģijas/aprīkojums, pie plānotajiem apjomiem un darbinieku skaita/noslogojuma nav apskatāmu alternatīvu, izņemot darbības neveikšanu/neuzsākšanu, kas nav jēgpilna un pamatota alternatīva.

Uzņēmuma šī darbības vieta pati par sevi būs kā alternatīva esošajām darbības vietām, kurās ierobežotā platība neļauj pietiekami optimāli plānot un īstenot loģistikas darbības, kā arī ierobežo pieņemamo un šķirojamo metāllūžņu apjomu, pēc kā ir pieprasījums, tādējādi neļaujot veikt ietekmi uz vidi mazinošu darbību (atkritumu šķirošanu un novirzīšanu pārstrādei) tādā apjomā, pēc kādas ir pieprasījums.

Uzņēmums savā darbībā izmanto vai plānots izmantot sekojošas iekārtas:

- maztonnāžas pašizkrāvēju;
- manipulatoru;
- autopiekabi;
- puspiekabi;
- konteineru pārvadātāju;
- pusautomatisko metāla gāzes griezēju;
- mobilās preses šķēres;
- metāllūžņu griešanas šķēres;
- konteinerus, t.sk. preskonteinerus;
- presi.

Regulāri tiek un tiks veiktas iekārtu atbilstības pārbaudes un sekots to tehniskajam stāvoklim.

Paredzētā darbība neskars plašu ģeogrāfisko teritoriju (tiks intensīvāk izmantota esošā uzņēmuma ražošanas teritorija) un lielu iedzīvotāju skaitu, jo paredzētās darbības vieta nav apdzīvota, un tai piegulošajā teritorijā nav individuālo māju apbūve (saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu tā ir iekļauta Rūpnieciskās apbūves teritorijā). Darbība tiks realizēta vietā, kur SIA “Refonda” jau veic atkritumu apsaimniekošanu, un dzīvojamās teritorijas atrodas salīdzinoši tālu. Uzņēmums atrodas aptuveni 300 m attālumā no Mīlgrāvja attekas. Uz A no uzņēmuma tas robežojas ar SIA „Port Magnat”, rietumos – ar SIA „VL Bunkering” un dienvidos – ar dzelzceļa staciju „Mangali”. Blakus uzņēmuma darbības vietas teritorijai atrodas rūpnieciskie uzņēmumi, piebraucamais ceļš pa Ezera ielu. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas dienvidaustrumu virzienā Ezera ielā ~200 m attālumā no uzņēmuma teritorijas.

Paredzētā darbība nav vērtējama kā tāda, kas varētu izraisīt būtisku savstarpējo ietekmi ar citām tuvumā esošām darbībām.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9

SIA „Refonda” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi – gan bīstami, gan nebīstami.

Darbības vieta tiks nodrošināta ar absorbentiem izlijumu savākšanai. 2.tabulā neiekļauj palīgmateriālus, jo nebūtu lietderīgi limitēt izmantoto absorbentu apjomu, bet to kā atkritumu klases veidu (150202), kas rodas nolikuma savākšanas rezultātā iekļauj iesnieguma un Atļaujas 21.tabulā un 22.tabulā, jo izlietots absorbents, kurš ir piesārņots ar bīstamām vielām ir jānodod komersantam, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu nodrošinājumu.

Uzņēmums nelielos daudzumos izmantos dažādas eļļas un smērvielas iekārtu (auto svāri u.c.) apkopei, kurus iepērk no Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem un uzglabā oriģināliepakojumā nelielos daudzumos. Ņemot vērā, ka gada apjoms nepārsniegs 20 l, ķīmiskās vielas un maisījumi 2.tabulā netiek norādīti.

Bez izmaiņām. Metāla griešanai tiks izmantotas gāzgriešanas gāzes, kas iekļautas 3.tabulā.

Uzņēmums izmantos dīzeļdegvielu ~ 1000 t/gadā transporta iekārtu darbināšanai teritorijā un 6 t/gadā presšķērēm. Dīzeļdegviela netiek uzglabāta uzņēmuma teritorijā. Transportlīdzekļi tiek uzpildīti ārpus uzņēmuma teritorijas mazumtirdzniecības degvielas uzpildes stacijās. Attiecīgi aizpildīta 3.,4.tabulas.

Neattiecas uz uzņēmumu. 5.,6.tabulas uz uzņēmuma darbību neattiecas un netiek aizpildītas.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Propāns-butāns	organiska viela	Metāla griešana	200-827-9 203-448-- 7	74-98-6 106-97-8	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze	GHS02 GHS04 Dgr	H220 H280	P102, P210, P243, P377, P381, P410+403	0,2 t balonos, uz laukuma	2.77
Saspiests skābeklis	organiska viela	Metāla griešana	231-956-9	7782-44-7	Ox. Gas 1 oksidējoša gāze	GHS03 GHS04 Dgr	H270 H280	P244 P220 P370+P376 P403	2,1 t balonos, palīgtelpā	25.2
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Iekšējā transporta vajadzībām, presšķērēm	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 1 uzliesmojošs šķidrums	GHS08 GHS09 GHS02 GHS07	H226 H351 H411 H304 H332 H315 H373	P210; P261; P273; P301+P310; P331; P302+P352	Uzņēmuma teritorijā netiek uzglabāta	1006

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Degviela (mazuts)(t)	1006	0.001	6	0	1000	0

Dienesta 26.01.2024. vērtējums:

Dienests veic labojumus Atļaujas 4.tabulā sēra saturam dīzeļdegvielai. Dienests norāda, ka sēra saturs dīzeļdegvielai nedrīkst pārsniegt 0,1% atbilstoši MK 26.09.2006. noteikumu Nr.801 „Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem” 13.punktam.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10
Neattiecas uz uzņēmumu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11

Konteinertipa ēkas, kurās atrodas birojs, strādnieku atpūtas tiek apsildīta ar elektrību. Nav plānota cita veida apkures sistēmas ierīkošana vai iekārtu uzstādīšana.

Elektroenerģiju lieto gan telpu un teritorijas apgaismojumam, gan pacēlājiem, skrūvmašīnām u.tml. instrumentiem (skat. 7. tabulu). Par patērēto elektroenerģiju norēķini tiek veikti, pamatojoties uz skaitītāju rādījumiem un noslēgtā līguma nosacījumiem.

Neattiecas uz uzņēmumu. Attiecīgi 8.tabula netiek aizpildīta.

7.Tabula. Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Izmantošanas veids	Kopējais daudzums
Apgaismojumam	5
Citiem mērķiem	5
Kopā	10

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Izmaiņas netiek plānotas. Darbības vietā nav pieejama ūdensapgādes sistēma. Dzeramo ūdeni darbinieki nodrošinās, iegādājoties mazumtirdzniecībā, atkarībā no pašu nepieciešamā patēriņa – vidēji 100 m3 /gadā. Ražošanas procesu nodrošināšanai ūdens nav nepieciešams. Ņemot vērā, ka ūdens tiek iegādāts no mazumtirdzniecības, ūdens patēriņu sadzīves vajadzībām neiekļauj 11.tabulā, jo nebūtu lietderīgi to limitēt. Līdz ar to 11. tabula netiek iekļauta atļaujā, tās nosacījumos.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13
Neattiecas uz uzņēmumu.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14
Neattiecas uz uzņēmumu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16

Izmaiņas netiek plānotas. Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12. tabulā. Informācija par piesārņojošām vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13. tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas limiti parādīti 15. tabulā. Ņemot vērā, ka metālu griešanās apjomi nemainās, uzņēmums nav aktualizējis Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu.

Izvērtējot piesārņojošās darbības radītās emisijas, jāatzīmē, ka uzņēmums atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 20.2. punktu vielas, kuras iekārta emitē nenožīmīgos daudzumos, atļauts neņemt vērā projektā un neveikt modelēšanu. Izklīdes aprēķini nav veikti gaistošiem organiskiem savienojumiem un mangāna oksīdiem.

Uzņēmuma darbības rezultātā nepastāv Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikto robežvērtību pārsniegšanas iespēja.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Metāla lūžņu griešanas laukums (laukuma avots)	319526,289 319557,241 319526,350 319526,320	507522,115 507538,924 507555,846 507538,980			0	20	3	750

13.Tabula. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārtas, procesa, ražotnes vai ceha nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā	Piesārņojošā viela	Emisijas g/s pirms attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pirms attīrīšanas	Emisijas tonnas/gadā pirms attīrīšanas	Gāzu attīrīšanas iekārtas nosaukums, tips	Gāzu attīrīšanas iekārtas projektējamā efektivitāte	Gāzu attīrīšanas iekārtas faktiskā efektivitāte	Emisijas g/s pēc attīrīšanas	Emisijas mg/m ³ pēc attīrīšanas	Emisija tonnas/gadā pēc attīrīšanas
Gāzes griešanas iekārtas, 2gb.	CET	A1	3	750	200001 Cietās izklīdētās daļiņas	0.0728		0.1966				0.0728		0.1966
					200002 PM10i	0.0364		0.0983				0.0364		0.0983
					200003 PM2,5ii	0.0364		0.0983				0.0364		0.0983
					020029 Oglekļa oksīds	0.0176		0.0476						
					020038 Slāpekļa dioksīds	0.0178		0.0481				0.0176		0.0476
												0.0178		0.0481

				010056 Mangāns/ tā savienojumi, pārrēķinot uz mangānu	0.005		0.0014				0.005		0.0014
				010017 Dzelzs oksīds (mīnijs)	0.0359		0.0968				0.0359		0.0968

Dienesta vērtējums atbilstoši Atļaujas 10.08.2021. spēkā esošajai redakcijai:

Emisijas avotu fizikālais raksturojums dots 12.tabulā. Informācija par piesārņojošām vielām, kas tiek emitētas gaisā no emisijas avotiem, dota 13. tabulā. Piesārņojošo vielu emisijas limiti parādīti 15.tabulā. Ņemot vērā, ka metālu griešanās apjomi nemainās, uzņēmums nav aktualizējis Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu.

Saskaņā ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.97 „Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu” un publiski pieejamo informāciju (<https://mvd.riga.lv/uploads/piesarnojuma-kartes/index.html>) (kartes zonas, kas attēlo gaisa piesārņojumu) darbības vieta atrodas III zonā, kur gaisa piesārņojums ar slāpekļa dioksīdu ir $<32 \text{ mkg/m}^3$, savukārt neskar gaisa piesārņojums ar PM_{10} daļiņām.

Informācija atbilstoši Atļaujas 09.05.2019. redakcijai:

SIA „Refonda” gaisu piesārņojošām emisiju avotam 2018.gadā ir izstrādāts Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts (turpmāk – SPAELP) saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.

Uzņēmuma teritorijā atrodas 2 gāzes metālgriešanas iekārtas (laukuma avots, 500 m^2), viens emisijas avots A1. Metāla griešanai tiek izmantots propāna-butāna maisījums – 2.77 tonna un saspiests skābeklis – 25.2 tonnas gadā. Metālu griešanas ilgums 3 h dienā, 750 h gadā. Uzņēmums veicis piesārņojošo vielu emisiju aprēķinu no metālu gāzes griešanas.

Šī procesa rezultātā gadā gaisā tiek emitētas šādas piesārņojošās vielas: daļiņas PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$, oglekļa oksīds CO, slāpekļa dioksīds NO_2 , mangāna oksīdi MnO. Piesārņojošo vielu emisijas aprēķini izpildīti, izmantojot noteiktās darbības emisijas faktoros, ņemot vērā gāzgriešanas iekārtu noslogojumu un emisijas ilgumu gada laikā.

Citu darbību rezultātā gaisu piesārņojošo vielu emisija nenotiek. Ņemot vērā nelielo izmantotās gāzes daudzumu, emisijas no metālgriešanas ir nenozīmīgas, ar nelielu intensitāti, tādēļ ietekmes uz gaisa kvalitāti novērtēšanai izklīdes aprēķini netika veikti.

Izvērtējot piesārņojošās darbības radītās emisijas, jāatzīmē, ka uzņēmums atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 20.2.punktu vielas, kuras iekārta emitē nenozīmīgos daudzumos, atļauts neņemt vērā projektā un neveikt modelēšanu. Izklīdes aprēķini nav veikti gaistošiem organiskiem savienojumiem un mangāna oksīdiem.

Dienests secina, ka uzņēmuma darbības rezultātā nepastāv MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikto robežvērtību pārsniegšanas iespēja.

Uzņēmumā netiks veiktas darbības, kurām raksturīga traucējoša smaka. Piesārņojošā darbība tiks veikta tikai iekštelpās.

Nav paredzama smaku veidošanās ārpus uzņēmuma darbības teritorijas.

No paredzētās darbības neizriet tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas smakas, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu.

D sadaļa. Vides piesārņojums 17

Izmaiņas netiek plānotas. Ņemot vērā to, ka netiek palielināts atkritumu apsaimniekošanas apjoms un veidi, smakas, kas būtu definējamas kā intensīvas, traucējošas un ar ietekmi uz iedzīvotāju veselību un komfortu apstrādes procesā neradīsies. Jūtamas smakas emisija, uzņēmuma darbības rezultātā, uzņēmuma teritorijā un tā tuvākajā apkārtne nenotiek, sūdzības no personāla puses vai no iedzīvotājiem nav reģistrētas.

No paredzētās darbības neizriet tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu. Saskaņā ar Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumiem Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” smaka nedrīkst pārsniegt mērķlielumu - 5 ouE/m3.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m3	Piesārņojošās vielas t/g	O2%
Metāla lūžņu griešanas laukums (laukuma avots)	319526,289	507522,115	200001 Cietās izkliedētās daļiņas	0.0728		0.1966	
			200002 PM10i	0.0364		0.0983	
			200003 PM2,5ii	0.0364		0.0983	
			020029 Oglekļa oksīds	0.0176		0.0476	
			020038 Slāpekļa dioksīds	0.0178		0.0481	
			010056 Mangāns/ tā savienojumi, pārrēķinot uz mangānu	0.005		0.0014	
			010017 Dzelzs oksīds (mīnijs)	0.0359		0.0968	

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Izmaiņas netiek plānotas. Vienu reizi gadā tiek veikta lietuss notekūdeņu kvalitātes kontrole sekojošiem parametriem: suspendētām vielām un naftas produktiem.

Izmaiņas notekūdeņu plūsmā netiek plānotas.

Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla teritorijā nav. Tiek izmantotas divas apsildāmas biotualetes. 14.05.2014. noslēgts līgums ar SIA “Jakubini” par to izvietojumu un apkalpošanu.

Pilsētas lietuss ūdens kanalizācijas kolektoru objektu rajonā nav. Lietuss ūdeņu savākšanai un novadīšanai izbūvēta lietuss ūdens drenāža-210 metri,

kas sastāv no PVC drenu caurules ar diametru 150 mm. Caurules filtra materiāls - kokosa skaida. Caurules izbūves dziļums 1,0 m ar kritumu $i=0,01$. Caurule guldīta uz grants pamata 10 cm biezumā. Visā caurules garumā veikts grants apbērums, lai slāņa biezums minimāli būtu 10 cm. Tranšeja aizbērtā ar rupju granti un ik pa 10-15 metriem veidots grants "stāvfilters". Lietus ūdeņu izplūde nodrošināta no teritorijas Lēdurgas ielā b/n, Rīgā uz blakus īpašumu ar zemes vienības kadastra Nr.01000680035 ar ieplūdi dīķī. Dīķis bez noteces.

Bez izmaiņām. Informācija par notekūdeņu novadīšanu sniegta atļaujas 17.tabulā.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vieta	Izplūdes vietas adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemotās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemotās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemotās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
Lietus notekūdeņu izplūde zemesgabalā (zemes starpgabals) kadastra apzīmējums 01000680035	Ezera ielā, Rīgā;	-	507555.959	319464.508	dīķis	-	-	Nevienmērīgi	18250	365 dienas gadā

Dienesta 26.01.2024. vērtējums:

Dienests Atļaujā 17.tabulā nelimitē gadā novadīto lietus notekūdeņu apjomu, jo tas ir tieši atkarīgs no nokrišņu apjoma.

Neattiecas uz uzņēmumu. Attiecīgi 18.tabula netiek aizpildīta.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Izmaiņas notekūdeņu plūsmā netiek plānotas. 19.tabula netiek aizpildīta.

Neattiecas uz uzņēmumu.

Izmaiņas notekūdeņu plūsmā netiek plānotas.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Uzņēmuma teritorijā augsnes un grunts piesārņojuma izpēte nav veikta. Uzņēmuma darbības rezultātā ir maza iespēja veidoties augsnes, grunts, gruntsūdeņu vai pazemes ūdeņu piesārņojumam. Lielākā daļa darbības vietas ir klāta ar ūdens un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu betona plākšņu virsmas segumu ar hermētiskām šuvēm, kur atkritumi tiks uzglabāti konteineros ar vāku, krautnēs, big bag maisos. Tiek ievērotas Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkta prasības.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru, teritorija Lēdurgas iela

b/n, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095), kurā SIA "Refonda" veic piesārņojošu darbību – neatrodas piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku, iespējamie trokšņa avoti – iekrāvējs, transports, metālgriešana, presšķēres, metālu griešanas šķēres, atkritumu pārkraušanas darbības.

Tā kā paredzētā darbība ir saistīta ar smagās transporttehnikas izmantošanu, atkritumu pārkraušanu, metālu griešanu, apstrādi preses šķērēs vai metālu griešanas šķērēs, tiks radīts trokšņa traucējums. Plānots, ka atkritumu apsaimniekošanas laukuma darba laiks būs darba dienās no 7.00 līdz 19.00, līdz ar to trokšņa piesārņojums ārpus darba laika un brīvdienās, kā arī naktīs nav sagaidāms.

Lai noteiktu paredzētās darbības radīto ietekmi tuvākajās dzīvojamās apbūves teritorijās, veikti provizorisks trokšņa līmeņa aprēķini, izmantojot skaņas izplatīšanās prognozēšanas programmatūru „SoundPLANessential 5.1”, SoundPLANGmbH.

Paredzētās darbības nodrošināšanai tiks izmantotas sekojošas iekārtas: atkritumu iekrāvējs (Fuchs 160kW, Diesel, EU-Stage V vai līdzīga) (skaņas jauda L_{WA} , - 101 dB (A)); metālu griešanas šķēres (Rimo vai līdzīga) (skaņas jauda L_{WA} , - 95,3 dB (A)); metāllūžņu prese (YJB-180T vai līdzīga) (skaņas jauda L_{WA} , - 93 dB (A)). Attiecīgi aizpildīta 20.tabula.

Jauktās apbūves teritorija atrodas austrumiem virzienā ~ 100 m no atkritumu apsaimniekošanas objekta, kur L_{diena} robežlielums ir 65 dBA, L_{vakars} – 60 dBA, L_{nakts} – 55 dBA.

Tuvākais daudzstāvu dzīvojamais rajons atrodas ~ 400 m attālumā uz dienvidaustrumiem no SIA “Refonda” darbības teritorijas, kur L_{diena} robežlielums ir 60 dBA, L_{vakars} – 55 dBA, L_{nakts} – 50 dBA.

Klusie rajoni apdzīvotās vietās ~ 420 m attālumā uz dienvidaustrumiem no SIA “Refonda” darbības teritorijas, kur L_{diena} robežlielums ir 50 dBA, L_{vakars} – 45 dBA, L_{nakts} – 40 dBA. Rīgas pilsētas vides trokšņa stratēģiskā kartē (https://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/Kluso_rajonu/karte/Kopejais/) sniegta informācija par autoceļu, dzelzceļa (tramvaju) satiksmes, gaisa transporta, kā arī rūpniecības uzņēmumu (SIA “Refonda” radītais troksnis ir daļēji ņemts vērā) un objektu gada vidējiem trokšņu līmeņiem (rādītājiem), redzams, ka dienas laikā no plkst. 7.00 līdz 19.00 troksnis SIA “Refonda” teritorijā nepārsniedz 70 dB. Analizējot aprēķinus un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, jāsecina, ka plānotās darbības rezultātā tiks ievēroti vides trokšņa normatīvi. Lai mazinātu darbības laikā emitētā trokšņa ietekmi uz apkārtējo vidi, būtiski ievērot, lai darbos izmantotā tehnika, iekārtas un transports atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem maksimāli pieļaujamiem trokšņu līmeņiem. Nav paredzama Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk-MK noteikumi Nr.16) 2. pielikumā noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšana. Nakts stundās darbība uzņēmumā nenotiek un nenotiks. Cita veida darbība uzņēmuma teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus teritorijas. Trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju (likums „Par piesārņojumu” 49.panta otrā daļa, MK noteikumu Nr.16 12.punkts).

20.Tabula. Trokšņa avoti un to rādītāji

Trokšņa avota kods	Trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L_{diena}	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L_{vakars}	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L_{nakts}	Trokšņa uztvērējs
N1	Atkritumu iekrāvējs Fuchs	40	0	0	101
N2	Metālu griešanas šķēres RIMO	40	0	0	95.3

Dienesta 26.01.2024. vērtējums:

2023.gadā par SIA „Refonda” darbības radīto troksni nakts stundās tika saņemta sūdzība (medijā www.nra.lv publicēts raksts ar tam pievienotu video). Saskaņā ar Lielrīgas RVP veikto faktu pārbaudi, konstatēts, ka metāllūžņu kraušanas darbus vakara un nakts stundās veic tajā pašā teritorijā esošais uzņēmums SIA „Jaunmīlgrāvja ostas kompānija”. Atbilstoši Atļaujas spēkā esošajai redakcijai, SIA „Refonda” darba laiks ir no plkst. 07:00 līdz 19:00.


Operators 2023.gada decembrī ir veicis trokšņa novērtējumu. Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, secināms, ka Operatora darbības rezultātā tiek ievēroti vides trokšņa normatīvi.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 17.01.2024. vēstulē Nr.DA-24-1433-nd (skat. 10.pielikumā) sniedzis šādu priekšlikumu grozījumiem Atļaujā:

„Saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas” p. 40 par trokšņa avotiem jāiesniedz šāda informācija: Troksnis un trokšņa avoti: trokšņa avots; raksturojums; informācija par radīto skaņas jaudu L_{wa} dB (A) dienā (plkst. 7.00–19.00) dB (A), vakarā (plkst. 19:00–23:00) dB (A), naktī (plkst. 23:00–07:00) dB (A); trokšņa avota novietojums (koordinātas); trokšņa avota darbības laiks.”

Dienests norāda, ka Operators kopā ar iesniegumu grozījumiem Atļaujā ir iesniedzis trokšņa novērtējumu, turklāt tas neveic darbību vakara un nakts stundās.

Trokšņu karte



D sadaļa. Vides piesārņojums 21

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana norādīta 21.,22.tabulās. To apsaimniekošana nemainās un paliek iepriekšējā.

SIA "Refonda" attīstot atkritumu apsaimniekošanas darbību esošā metāllūžņu noliktavas teritorijā Lēdurgas iela b/n, Rīga, LV-1034, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095 papildus vēlas savākt atsevišķus metāllūžņu atkritumu veidus, kas nav iekļauti esošā Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI13IB0057, vienlaicīgi samazinot atsevišķiem atkritumu klases veidiem apjomu tā, lai kopējais apsaimniekojamais atkritumu apjoms un vienlaicīgi uzglabājama atkritumu paliktu iepriekšējais un nemainītos.

Savāktie metāllūžņi tiks uzglabāti konteineros ar vāku, krautnēs, big bag maisos uz laukuma ar ūdensnecaurļaidīgu dzelzbetona plākšņu, ar hermētiskām šuvēm, laukuma virsmas segumu, kas aprīkots ar lietuvu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu.

Atkritumu uzglabāšana tiks veikta tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības. Atkritumu apsaimniekošana tiks veikta atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem.

f) Neattiecas uz uzņēmumu.

Metāllūžņu pieņemšana, pārkraušana, šķirošana un uzglabāšana tiek veikta uz ūdensnecaurļaidīgām dzelzbetona plāksnēm, kas savienojuma vietās noslēgtas, ar uz laukuma ierīkotu lietuvu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu.

Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana, ir brīvi pieejami absorbentu krājumi izlijumu savākšanai.

Bīstamie atkritumi līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājiem, kas saņēmis attiecīgu atļauju, tiek īslaicīgi uzglabāti slēgtās, marķētās, specializētajās tvertnēs, kas izvietotas uz ūdens necaurļaidīga, cieta betona grīdas seguma.

Lēdurgas ielā b/n, Rīgā nav konstatējamās tādas ģeogrāfiskās īpatnības (piemēram, plūdu risku teritorija, paaugstinātas seismiskās aktivitātes teritorija, aktīvu nogāžu procesu teritorija), kas radītu apdraudējumu esošās darbības veikšanai.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem, atkritumu veidi, to apjomi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 21.tabulā.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana, atkritumu veidi, to apjomi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 22.tabulā.

Neattiecas uz uzņēmumu, līdz ar to 23.tabula netiek aizpildīta.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošās atkritumu plūsmas (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
020110 Metāla atkritumi	Nē	150	Iepirkšana, pārkraušana	0	300	300	300	R12B R13	0	0	300	300

			a, šķirošana, uzglabāšan a									
120101 Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nē	2000	Iepirkšana, pārkrāšan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	4500	4500	4500	R12B R13	0	0	4500	4500
120103 Krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nē	250	Iepirkšana, pārkrāšan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	500	500	500	R12B R13	0	0	500	500
120115 Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei	Nē	2000	Iepirkšana, pārkrāšan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	4500	4500	4500	R12B R13	0	0	4500	4500
150104 Metāla iepakojuums	Nē	100	Iepirkšana, pārkrāšan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	500	500	500	R12B R13	0	0	500	500
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	300	Iepirkšana, pārkrāšan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	1000	1000	1000	R12B R13	0	0	1000	1000
160117 Melnie metāli	Nē	1000	Iepirkšana, pārkrāšan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	2500	2500	2500	R12B R13	0	0	2500	2500
160118 Krāsainie metāli	Nē	50	Iepirkšana, pārkrāšan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	400	400	400	R12B R13	0	0	400	400
160601 Svina akumulatori	Jā	20	Iepirkšana, pārkrāšan a,	0	350	350	350	R13	0	0	350	350

			uzglabāšan a									
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	Jā	2	Iepirkšana, pārkraušan a, uzglabāšan a	0	100	100	0	R13	0	0	100	100
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	70	Iepirkšana, pārkraušan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	500	500	500	R12B R13	0	0	500	500
170402 Alumīnijs	Nē	200	Iepirkšana, pārkraušan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	1200	1200	1200	R12B R13	0	0	1200	1200
170403 Svins	Nē	30	Iepirkšana, pārkraušan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	200	200	200	R12B R13	0	0	200	200
170404 Cinks	Nē	10	Iepirkšana, pārkraušan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	50	50	50	R12B R13	0	0	50	50
170405 Čuguns un tērauds	Nē	1000	Iepirkšana, pārkraušan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	20000	20000	20000	R12B R13	0	0	20000	20000
170407 Jaukti metāli	Nē	50	Iepirkšana, pārkraušan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	500	500	500	R12B R13	0	0	500	500
170410 Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas	Jā	10	Iepirkšana, pārkraušan a, šķirošana, uzglabāšan a	0	100	100	100	R12B R13	0	0	100	100

170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	100	Iepirkšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana	0	400	400	400	R12B R13	0	0	400	400
191001 Čuguna un dzelzs atkritumi	Nē	500	Iepirkšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana	0	3000	3000	3000	R12B R13	0	0	3000	3000
191002 Krāsaino metālu atkritumi	Nē	50	Iepirkšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana	0	400	400	400	R12B R13	0	0	400	400
191202 Melnie metāli	Nē	1500	Iepirkšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana	0	10000	10000	10000	R12B R13	0	0	10000	10000
191203 Krāsainie metāli	Nē	1000	Iepirkšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana	0	2760	2760	2760	R12B R13	0	0	2760	2760
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	36	Iepirkšana, pārkraušana, uzglabāšana	0	800	800	0	R13	0	0	800	800
200140 Metāli	Nē	18666	Iepirkšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana	0	50640	50640	50545	R12B R13	0	0	50545	50545
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri	Nē	1.2	Radušies šķirošanas procesā	95	0	95	0	-	0	0	95	95

neatbilst 191211 klasei												
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0.22	sadzīvē radušies	5	0	5	0	-	0	0	5	5
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.1	Absorbenta materiāli nolikumu savākšanai	1	0	1	0	-	0	0	1	1

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
020110 Metāla atkritumi	Nē	Krautne	300	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
120101 Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nē	Krautnē	4500	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
120103 Krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nē	Krautnē	500	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
120115 Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei	Nē	Big bag maisos	4500	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
150104 Metāla iepakojums	Nē	Krautnē	500	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	Krautnē	1000	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas

					saņēmis attiecīgu atļauju	saņēmis attiecīgu atļauju
160117 Melnie metāli	Nē	Krautnē	2500	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160118 Krāsainie metāli	Nē	Konteineri, big bag maiši	400	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160601 Svina akumulatori	Jā	Konteineri	350	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	Jā	Konteineri	100	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	Konteineri, big bag maiši	500	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170402 Alumīnijs	Nē	Krautnē	1200	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170403 Svins	Nē	Big bag maisos	200	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170404 Cinks	Nē	Big bag maisos	50	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170405 Čuguns un tērauds	Nē	Krautē	20000	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju

170407 Jaukti metāli	Nē	Krautnē	500	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170410 Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas	Jā	Konteineri	100	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	Krautnē	400	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
191001 Čuguna un dzelzs atkritumi	Nē	Krautnē	3000	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
191002 Krāsaino metālu atkritumi	Nē	Krautnē	400	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
191202 Melnie metāli	Nē	Krautnē	10000	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
191203 Krāsainie metāli	Nē	Konteineri, big bag maiši	2760	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nē	Konteineri	800	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
200140 Metāli	Nē	Krautnē	50545	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	Konteiners	95	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas

					saņēmis attiecīgu atļauju	saņēmis attiecīgu atļauju
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteiners	5	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	Konteineri, mucas	1	Autotransports	Atkritumu pārvadāšanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju

Dienesta 26.01.2024. vērtējums:

Saskaņā ar iesniegumu, SIA „Refonda”, ņemot vērā faktisko situāciju, veic izmaiņas apsaimniekojamo atkritumu veidos un apjomos. Dienests, atbilstoši operatora iesniegumam, precizē atļaujas 21.tabulu.

Ņemot vērā, ka atkritumu radītājam un apsaimniekotājam visi atkritumi ir jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kurš ir saņēmis atbilstošu atļauju un finanšu nodrošinājumu, par ko Atļaujā ir izvirzīts atbilstošs nosacījums, Dienesta ieskatā Atļaujas 22.tabulā tiek atkārtota informācija, kas minēta Atļaujas nosacījumos, līdz ar to Dienests tajā 22.tabulu neiekļauj.

Tāpat Dienests Atļaujas 21.tabulā nenorāda limitu gada laikā radītajiem nešķīrotajiem sadzīves atkritumiem, bet norāda – atbilstoši radītājam apjomam.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22
Neattiecas uz uzņēmumu.

E sadaļa. Monitorings 23

Uzņēmums nav plānojis veikt augsnes, grunts un gruntsūdens monitoringu.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu tiek un turpmāk tiks veikta visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaitē un rezultātu reģistrēšana uzskaites dokumentā.

Vienu reizi dienā tiek veikta atkritumu apsaimniekošanas vietā ievesto/izvesto atkritumu uzskaitē – visas ar atkritumiem veiktās darbības (t.sk. uzņēmumā radītos atkritumus) reģistrē hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā elektroniskā veidā, atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam.

Bīstamo atkritumu uzskaiti veic atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punkta un 1.pielikuma prasībām.

Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopo katra mēneša pēdējā datumā (un par gadu). Datu pareizību apliecina ar atbildīgās amatpersonas parakstu.

Saņemot un nosūtot atkritumus pārstrādei no un uz citām valstīm, uzņēmums ievēro 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” (turpmāk – Regula Nr. 1013/2006) prasības. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 660/2014 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem tiek nostiprināts pierādīšanas pienākums. Atkritumu izvešanas no Latvijas gadījumā paziņojuma dokumenti papīra veidā vai elektroniski tiks iesniegti Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē.

Katru gadu līdz 1. martam, pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, uzņēmums iesniedz vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapas „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” un “Veidlapa Nr.2- Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides oficiālās statistikas veidlapām un piesārņojošas darbības pārskata veidlapām” prasībām.

Atkritumu pārvaldījumu elektroniskā reģistrācija un uzskaites valsts teritorijā tiks veikta izmantojot atkritumu pārvaldījumu uzskaites sistēmu (APUS), saskaņā ar Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumiem Nr.113 “Atkritumu un to pārvaldījumu uzskaites kārtība”.

Tiek veikta lietotņu notekūdeņu kvalitātes izplūdes kontrole sekojošiem parametriem: (tabula)

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes*
230 026	Suspendētās vielas	Attiecīgajā jomā konkrētā Laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	1x gadā	Akreditētā laboratorijā
230 025	Kopējie naftas ogļūdeņraži	Attiecīgajā jomā konkrētā Laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	1x gadā	Akreditētā laboratorijā

* Veic akreditēta laboratorija, kura ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs akreditētā laboratorijā.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Ja tiks pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēs Pārvaldi un iesniegs atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienos pasākumu plānu, kurā norādīs, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 30. panta ceturtajai daļai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta deviņto punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veiks pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī. Pārtraucot saimniecisko darbību, uzņēmums pārdos vai nodos pārstrādei un/vai utilizācijai ražošanas iekārtas. Tāpat tiks pārdotas derīgās izejvielas, bet atkritumi nodoti komersantiem, kas saņēmuši attiecīgās atļaujas.

Šobrīd uzņēmums neplāno darbības pārtraukšanu.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Metāllūžņu noliktava, nebīstamo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un svina akumulatoru apsaimniekošana.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Refonda”, reģ.nr.40003981529,
Juridiskā adrese: Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073

Piesārņojošas darbības vietas adrese: Lēdurgas iela b/n, Rīga, LV-1034,
Tālruna numurs +371 29449792,
Elektroniskā pasta adrese: info@refonda.lv
Tīmekļa vietne: www.refonda.lv

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu (3.1 redakciju) zemesgabals Lēdurgas ielā b/n, Rīga, LV-1034, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095 atrodas:

- Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R);
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas kanalizācijas sistēmas (TIN11);
- Teritorijas, kurās ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes sistēmas (TIN12).

G sadaļa. Kopsavilkums 2

SIA "Refonda" esošā un turpmākā pamatdarbība ir metāllūžņu un nebīstamo EEIA iepirkšana, svina akumulatoru iepirkšana no juridiskām un fiziskām personām, pārkraušana, šķirošana un īslaicīga uzglabāšana Rīgā, Lēdurgas ielā b/n, 8724m² platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095, ko iznomā no juridiskas personas saskaņā ar noslēgto līgumu. SIA „Refonda” 06.09.2013. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē saņēma Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI13IB0057 (pārskatīšanas un atjaunošanas datums 10.08.2021.). Atļauja derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Atkritumu piegādātāji ir komersanti, kuriem ir atbilstošas pārvadāšanas atļaujas, vai atkritumu tiešie radītāji, kuriem nav nepieciešamas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

SIA “Refonda” attīstot atkritumu apsaimniekošanas darbību esošā metāllūžņu noliktavas teritorijā Lēdurgas iela b/n, Rīga, LV-1034, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095 papildus vēlas savākt atsevišķus metāllūžņu atkritumu veidus, kas nav iekļauti esošā Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI13IB0057, vienlaicīgi samazinot atsevišķiem atkritumu klases veidiem apjomu tā, lai kopējais apsaimniekojamais atkritumu apjoms un vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu paliktu iepriekšējais un nemainītos.

Atļaujā nepieciešami sekojoši grozījumi:

1) samazināt:

- metāla (atkritumu klases kods 200140) apjomu no 74500 t/gadā uz 50640 t/gadā;

2) palielināt:

- niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatoru)atkritumu klases kods 160602) apjomu no 20 t/gadā uz 100 t/gadā;
- vara, bronzas, misiņa (atkritumu klases kods 170401) apjomu no 420 t/gadā uz 500 t/gadā;
- kabeļu, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas (atkritumu klases kods 170410) apjomu no 50 t/gadā uz 100 t/gadā; - kabeļu, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klases kods 170411) apjomu no 150 t/gadā uz 400 t/gadā; - melno metālu (atkritumu klases kods 191202) apjomu no 5000 t/gadā uz 10000 t/gadā 3) plānots savākt jaunus metāllūžņu atkritumu veidus: - metāla atkritumi (atkritumu klases kods 020110) – 300 t/gadā; - melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi (atkritumu klases kods 120101) – 4500 t/gadā; - krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi (atkritumu klases kods 120103) – 500 t/gadā; - metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei (atkritumu klases kods 120115) -4500 t/gadā; - automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (atkritumu klases kods 160106) – 1000 t/gadā; - melnie metāli (atkritumu klases kods 160117) – 2500 t/gadā; - krāsainie metāli (atkritumu klases kods 160118) – 400 t/gadā; - jaukti metāli (atkritumu klases kods 170407) – 500 t/gadā; - čuguna un dzelzs atkritumi (atkritumu klases kods 191001) -3000 t/gadā; - krāsaino metālu atkritumi (atkritumu klases kods 191002) – 400 t/gadā. 4) Papildus savākt nebīstamos elektrisko un elektronisko iekārtu

atkritumus (EEIA): - citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klases kods 200136) - 800 t/gadā. Metāllūžņi tiks pieņemti, pārkrauti, sašķiroti (pa metālu izmēriem un veidiem), sagriezti, īslaicīgi uzglabāti un nodoti tālāk atkritumu apsaimniekotājiem

Kopējais apsaimniekoto atkritumu apjoms - 105200 t/gadā un vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms - 29095 tonnas, paliek iepriekšējais un nemainās. Ņemot vērā to, ka papildus tiks savākti nebīstamie EEIA, nepieciešams papildināt ar vēl vienu piesārņojošās darbības veidu, atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai" 1.pielikuma 5.16. apakšpunktam - iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos. SIA "Refonda" Valsts vides dienests 24.01.2023. izdevis Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.AP23AA0010 atkritumu savākšanai un pašpārvaldējumiem. Pēc nepieciešamības tiks veiktas izmaiņas minētajā atļaujā. Nekāda cita veida jaunas darbības nav paredzētas.

G sadaļa. Kopsavilkums 31

Izmaiņas ūdens patēriņā netiek plānotas.

G sadaļa. Kopsavilkums 32

Bez izmaiņām. SIA „Refonda” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie atkritumi – gan bīstami, gan nebīstami.

Uzņēmums nelielos daudzumos izmantos dažādas eļļas un smērvielas iekārtu (auto svāri u.c.) apkopei, kurus iepērk no Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem un uzglabā oriģināliepakojumā nelielos daudzumos.

Apkure - konteinertipa telpas tiek apsildīta ar elektrību.

Elektroenerģijas izmantošana uzņēmumā – kopā līdz 10 MWh/gadā. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veic atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

G sadaļa. Kopsavilkums 33

Bez izmaiņām. Metāla griešanai tiks izmantotas gāzgriešanas gāzes.

Uzņēmums izmantos dīzeļdegvielu ~ 1000 t/gadā transporta iekārtu darbināšanai teritorijā un 6 t/gadā presšķērēm. Dīzeļdegviela netiek uzglabāta uzņēmuma teritorijā. Transportlīdzekļi tiek uzpildīti ārpus uzņēmuma teritorijas mazumtirdzniecības degvielas uzpildes stacijās.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Emisijas gaisā bez izmaiņām.

Ņemot vērā to, ka netiek palielināts atkritumu apsaimniekošanas apjoms un veidi, smakas, kas būtu definējamas kā intensīvas, traucējošas un ar ietekmi uz iedzīvotāju veselību un komfortu apstrādes procesā neradīsies. Jūtamas smakas emisija, uzņēmuma darbības rezultātā, uzņēmuma teritorijā un tā tuvākajā apkārtnē nenotiek, sūdzības no personāla puses vai no iedzīvotājiem nav reģistrētas.

Izmaiņas notekūdeņu plūsmā netiek plānotas.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Atļaujā nepieciešami sekojoši grozījumi:

1) samazināt:

- metāla (atkritumu klases kods 200140) apjomu no 74500 t/gadā uz 50640 t/gadā;

2) palielināt:

- niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatoru)atkritumu klases kods 160602) apjomu no 20 t/gadā uz 100 t/gadā;
- vara, bronzas, misiņa (atkritumu klases kods 170401) apjomu no 420 t/gadā uz 500 t/gadā;
- kabeļu, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas (atkritumu klases kods 170410) apjomu no 50 t/gadā uz 100 t/gadā;
- kabeļu, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klases kods 170411) apjomu no 150 t/gadā uz 400 t/gadā;
- melno metālu (atkritumu klases kods 191202) apjomu no 5000 t/gadā uz 10000 t/gadā

3) plānots savākt jaunus metāllūžņu atkritumu veidus:

- metāla atkritumi (atkritumu klases kods 020110) – 300 t/gadā;
- melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi (atkritumu klases kods 120101) – 4500 t/gadā;
- krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi (atkritumu klases kods 120103) – 500 t/gadā;
- metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei (atkritumu klases kods 120115) -4500 t/gadā;
- automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (atkritumu klases kods 160106) – 1000 t/gadā;
- melnie metāli (atkritumu klases kods 160117) – 2500 t/gadā;
- krāsainie metāli (atkritumu klases kods 160118) – 400 t/gadā;
- jaukti metāli (atkritumu klases kods 170407) – 500 t/gadā;
- čuguna un dzelzs atkritumi (atkritumu klases kods 191001) -3000 t/gadā;
- krāsaino metālu atkritumi (atkritumu klases kods 191002) – 400 t/gadā.

4) Papildus savākt nebīstamos elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA): - citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klases kods 200136) - 800 t/gadā.

Kopējais apsaimniekoto atkritumu apjoms - 105200 t/gadā un vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms - 29095 tonnas, paliek iepriekšējais un nemainās.

Atkritumu apsaimniekošanas apraksts precizēts un atjaunināts. Laukuma labiekārtojums un atbilstība vides aizsardzības prasībām paliek iepriekšējā, nemainās un atsevišķi netiek aprakstīti.

SIA “Refonda” Valsts vides dienests 24.01.2023. izdevis Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.AP23AA0010 atkritumu savākšanai un pašpārvaldījumiem. Pēc nepieciešamības tiks veiktas izmaiņas minētajā atļaujā. Pārējā informācija, kas iekļauta Atļaujā paliek bez izmaiņām.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Tā kā paredzētā darbība ir saistīta ar smagās transportehnikas izmantošanu, atkritumu pārkraušanu, metālu griešanu, apstrādi preses šķērēs vai metālu griešanas šķērēs, tiks radīts trokšņa traucējums. Plānots, ka atkritumu apsaimniekošanas laukuma darba laiks būs darba dienās no 7:00 līdz 19:00, līdz ar to trokšņa piesārņojums ārpus darba laika un brīvdienās, kā arī naktīs nav sagaidāms. Ņemot vērā plānoto atkritumu apsaimniekošanas laukuma darba laiku un apsaimniekoto atkritumu apjomu, kā arī darbības atrašanās vietu un apkārt esošos ražošanas uzņēmumus, nav sagaidāms, ka darbība atkritumu apsaimniekošanas laukumā būtiski palielinās trokšņa līmeni tuvākajā tā teritorijā. Lai mazinātu darbības laikā emitētā trokšņa ietekmi uz apkārtējo vidi, būtiski ievērot, lai darbos izmantotā tehnika un transports atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem maksimāli pieļaujamiem trokšņu līmeņiem.

Nav paredzama Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk-MK noteikumi Nr.16) 2. pielikumā noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšana. Nakts stundās darbība uzņēmumā nenotiek. Cita veida darbība uzņēmuma teritorijā

nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus teritorijas. Trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju (likums „Par piesārņojumu” 49.panta otrā daļa, MK noteikumu Nr.16 12.punkts).

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Potenciāli iespējamākā un bīstamākā avārija ir ugunsgrēks, tomēr metāllūžņi ir nedegoši materiāli, līdz ar to nav paredzama potenciālās ugunsnelaimes eskalēšanās. Citas potenciālas avārijas situācijas uzņēmumā ir bīstamu vielu noplūde uz laukuma, ko paredzēts savākt, izmantojot absorbējošus materiālus.

Uzņēmumā kā tādā ir izveidota darba aizsardzības sistēma, kas ietver darbinieku instruktāžas, nepieciešamo glābšanas un darba drošības inventāru (ugunsdzēsāmie aparāti), drošības un brīdinājuma zīmju izvietojumu uzņēmuma konteinertipa telpās un teritorijā.

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns saskaņā ar Ministru kabineta 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

Tāpat objektam nav nepieciešams civilās aizsardzības plāns saskaņā ar Ministru kabineta 19.09.2017. noteikumiem Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība”.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Tuvākajā nākotnē nav paredzēti citi attīstības plāni.

2.pielikums

Sarakste ar pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
20.11.2023.	SIA „Refonda” (IS Nr.AB#427619)	Iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI13IB0057 pārskatīšanai
27.11.2023.	Valsts vides dienests	Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Gaida papildinformāciju. Nav pieņemts” un pieprasīta papildinformācija
11.12.2023.	SIA „Refonda” (IS Nr.AB#427619)	Iesniegts precizēts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI13IB0057 pārskatīšanai
22.12.2023.	Valsts vides dienests	Iesniegums pieņemts. Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz „Pieņemts”.
22.12.2023.	Valsts vides dienesta vēstule Nr.14.4/AP/13585/2023	Informācijas nosūtīšana Veselības inspekcijai un Rīgas valstspilsētas pašvaldībai par SIA „Refonda” iesniegumu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.RI13IB0057
12.01.2024.	Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas vēstule Nr.2.4.5.-20./451	Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības nosacījumu pārskatīšanai
17.01.2023.	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta vēstule Nr.DA-24-1433-nd	Par priekšlikumu sniegšanu grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI13IB0057 adresē Lēdurgas ielā b/n, Rīgā
26.01.2024.	Pārskatītas un atjaunotas SIA „Refonda” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI13IB0057 izsniegšana bīstamo un nebīstamo atkritumu apsaimniekošanai Lēdurgas ielā b/n, Rīgā	



RĪGAS DOME

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184, e-pasts: riga@riga.lv

LĒMUMS

Rīgā

08.11.2016.

Nr.4457

(prot. Nr.82, 11.§)

**Par jaunu darbību bīstamo vielu saturošo kabeļu savākšanai un uzglabāšanai
Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā**

Adresāts: SIA "Refonda" (reģistrācijas Nr.40003981529; juridiskā adrese: Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073).

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē ir saņemta Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 02.09.2016. vēstule Nr.4.5.-10/6507 ar pievienotu SIA "REFONDA" (reģistrācijas Nr.40003981529; juridiskā adrese: Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073; turpmāk – Uzņēmums) iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā, atļaujā, jo Uzņēmums plāno papildus apsaimniekot bīstamo vielu saturošos kabeļus. Uzņēmumam pirms darbības – bīstamo vielu saturošo kabeļu savākšana un uzglabāšana uzsākšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams Rīgas domes lēmums par jaunu darbību bīstamo vielu saturošo kabeļu savākšanai un uzglabāšanai Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā.

Izskatījusi Iesniegumu, Rīgas dome konstatēja:

1) paredzētā darbība – Uzņēmums iepirks no juridiskām personām kabeļus, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas (turpmāk – kabeļi), līdz 50 t gadā. Kabeļi tiks īslaicīgi (līdz vienam mēnesim) uzglabāti laukumā un tad nodoti Igaunijas uzņēmumam "BLRT Refonda Baltic OÜ", kas ir Uzņēmuma mātes uzņēmums. Kabeļus nav plānots jebkādā veidā pārstrādāt, tos plānots tikai savākt un uzglabāt;

2) paredzētās darbības norises vieta – Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā (zemes vienības kadastra Nr.01000682095);

3) atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 489.13.apakšpunktam plānotā piesārņojošā darbība – bīstamo vielu saturošo kabeļu savākšana un uzglabāšana ir atļauta zemesgabala Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā (kadastra Nr.01000682095), izmantošana Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R), bet šī darbība nav atļauta zemesgabala daļā, kas atrodas ielu teritorijā (I).

Nemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 4.punktu, Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 489.13.apakšpunktu, Rīgas dome nolemj:

1. Atļaut jaunu darbību bīstamo vielu saturošo kabeļu savākšanai un uzglabāšanai Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā (kadastra Nr.1000682095), zemesgabala daļā ar atļauto izmantošanu Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R).

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.pantu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Rīgas domē vai uzreiz pārsūdzēt tiesā, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

3. Lēmums stājas spēkā piecpadsmitajā dienā pēc tā pieņemšanas.

4. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs

Vanaga 67105439



RĪGAS DOME

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184, e-pasts: riga@riga.lv

LĒMUMS

Rīgā

27.03.2019.

Nr.2120
(prot. Nr.49, 75.§)

**Par jaunu bīstamo un nebīstamo atkritumu apsaimniekošanu Lēdurgas ielā
bez numura, Rīgā**

Adresāts: SIA "Refonda" (reģistrācijas Nr.40003981529, juridiskā adrese: Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073).

Rīgas pilsētas pašvaldībā ir saņemts SIA "Refonda" (reģistrācijas Nr.40003981529, juridiskā adrese: Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073; turpmāk – Uzņēmums) 12.02.2019. iesniegums Nr.2019/12 (turpmāk – Iesniegums) grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā, atļaujā, jo Uzņēmums plāno papildus pieņemt un apsaimniekot (pārkraušana, šķirošana, griešana, uzglabāšana) jaunas nebīstamo un bīstamo atkritumu klases, t.sk. palielināt bīstamo atkritumu apjomu.

Izskatījusi Iesniegumu, Rīgas dome konstatēja:

1) ar Rīgas domes 08.11.2016. lēmumu Nr.4457 "Par jaunu darbību bīstamo vielu saturošo kabeļu savākšanai un uzglabāšanai Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā" Uzņēmumam ir atļauta bīstamo atkritumu (klase 170410) savākšana un uzglabāšana ar apjomu līdz 50 t/gadā Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā;

2) paredzētā darbība: Uzņēmums plāno papildus lēmuma konstatējošās daļas 1.punktā minētajam pieņemt un apsaimniekot nebīstamos metālu atkritumus (klases 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 150104), kā arī plāno pieņemt jaunus bīstamos atkritumus (klases 160601, 160602), palielinot pieņemto bīstamo atkritumu apjomu līdz 420 t/gadā;

3) paredzētā darbības norises vieta: Lēdurgas iela bez numura, Rīga (kadastra Nr.01000682095, kadastra apzīmējums 01000682095);

4) atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 6.6.apakšnodaļas prasībām plānotā piesārņojošā darbība – videi bīstamu un videi nekaitīgu atkritumu pieņemšana un apsaimniekošana (melno un krāsaino metāllūžņu pārkraušana, šķirošana, griešana, uzglabāšana) ir atļautā zemesgabala Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā (kadastra Nr.01000682095, kadastra apzīmējums 01000682095), izmantošana Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R), bet šī darbība nav atļauta zemesgabala daļā, kas atrodas ielu teritorijā (I).

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2. un 4.punktu, kā arī Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 6.6.apakšnodaļas prasībām, Rīgas dome nolemj:

1. Atļaut papildus pieņemt un apsaimniekot nebīstamos metālu atkritumus (klases 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 150104) un jaunus bīstamos atkritumus (klases 160601, 160602), palielinot kopējo bīstamo atkritumu apjomu līdz 420 t/gadā Lēdurgas ielā bez numura, Rīgā (kadastra Nr.01000682095, kadastra apzīmējums 01000682095), zemesgabala daļā ar atļauto izmantošanu Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R).

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.pantu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Rīgas domē vai uzreiz pārsūdzēt tiesā, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

3. Lēmums stājas spēkā piecpadsmitajā dienā pēc tā pieņemšanas.


4. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Domes priekšsēdētājs

N.Ušakovs


Brunovskis 67012986

Iekārtas atrašanās vieta Lēdurgas ielā b/n, Rīga, LV-1034, zemes vienības kadastra apzīmējums 01000682095



Mērogs 1: 10 000


Inženiertīklu plāns



Pielikums
1. Izstrādāts 01.12.2014., 28.05.2012., 05.03.2010., topogrāfiskā informācija.
2. Informācija izstrādāta, ņemot vērā inženiertīklu plānu, kuros
rekonstrukcijas vai renovācijas nolikuma izstrādāšana izstrādāta.
3. Plāns izstrādāts Latvijas normatīvo aktu saskaņā ar 2000.5 (LAS-2000.5).
4. Inženiertīklu shēmas plāna daļuma termiņi ir viens gads.
5. Plāns izstrādāts – Pielikums izstrādāts topogrāfiskās informācijas datubāzes dati (Autors: © Rīgas pilsētas pašvaldība, 2003-2015);
– Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati (Autors: © Valsts zemes dienests, 2011-2015).

RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS			Nr. DA-16-112-sd
Inženiertīklu sistēmas plāns M 1:500			Objekts:
Geomārkas pārvaldes vadītāja	D.Korbe	elektroniskā paraksts	Rīga, Lēdurgas iela
Geotekniskās informācijas aprites nodalījuma inženieris	B.Gaule	sagatavots 18.01.2016.	Pasūtītājs:
			SIA "Jaunmīļgrāvja ostas kompānija"

Atkritumu plūsmas shēma



Atkritumu izvietoējuma shēma





Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīgā

12.01.2024	Nr.	24.5.-20./451
Uz 22.12.2023	Nr.	14.4/AP/13585/2023

Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei
e -adresē

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības nosacījumu pārskatīšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot SIA “Refonda” iesniegumu par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. Nr.RI13IB0057 pārskatīšanai, konstatē, ka uzņēmums atrodas Lēdurgas ielā b/n (kadastra apzīmējums 01000682095), Rīgā, rūpnieciskās apbūves teritorijā. Uzņēmuma pamatdarbības ir atkritumu (metāllūžņu, nebīstamo EEI, svina akumulatoru) apsaimniekošana esošā metāllūžņu noliktavas teritorijā. Uzņēmums atrodas aptuveni 300 m attālumā no Mīlgrāvja attekas. Uz A no uzņēmuma tas robežojas ar SIA “Port Magnat”, rietumos – ar SIA “VL Bunkering” un dienvidos – ar dzelzceļa staciju “Mangali”. Blakus uzņēmuma darbības vietas teritorijai atrodas rūpnieciskie uzņēmumi, piebraucamais ceļš pa Ezera ielu. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas dienvidaustrumu virzienā Ezera ielā ~200 m attālumā no uzņēmuma teritorijas.

Grozījumi atļaujā nepieciešami sakarā ar to, ka uzņēmums plāno koriģēt atsevišķu metāllūžņu atkritumu veidu apjomu tā, lai kopējais pārstrādāto atkritumu daudzums un vienlaikus glabāšanai pakļauto atkritumu daudzums paliktu nemainīgs. Kopējais apsaimniekoto atkritumu apjoms - 105200 t/gadā un vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms - 29095 tonnas, paliek iepriekšējais un nemainās.

Tā kā paredzētā darbība ir saistīta ar smagās transporttehnikas izmantošanu, atkritumu pārkraušanu, metālu griešanu, apstrādi preses šķērēs vai metālu griešanas šķērēs, tiks radīts trokšņa traucējums. Plānots, ka atkritumu apsaimniekošanas laukuma darba laiks būs darba dienās no 7.00 līdz 19.00, līdz ar to trokšņa piesārņojums ārpus darba laika un brīvdienās, kā arī naktīs nav sagaidāms. Tā kā uzņēmuma strādā dienas laikā, neizmantojot būtisku trokšņa līmeni emitējošas iekārtas, radītais trokšnis ietekmēs tikai darba vidi un būtiski nepalielinās kopējo apkārtnes radīto trokšņa līmeni.

Uzņēmumam ir izstrādāts vides trokšņa novērtējums. Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, jāsecina, ka plānotās darbības rezultātā tiks ievēroti vides trokšņa normatīvi.

Ņemot vērā minēto Inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- ievērot 02.04.2013. MK noteikumus Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” un gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti 03.11.2009. MK noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZIMOĢU

F001-v3

- nodrošināt pasākumus augsnes un grunts piesārņojuma novēršanai, ievērojot 25.10.2005. MK noteikumus Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
- visus uzņēmuma darbības rezultāta radušos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 17.un 19.pantu prasībām;
- bīstamus atkritumus uzglabāt atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumiem Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- nepārsniegt 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumu;
- iedzīvotāju sūdzību gadījumā veikt attiecīgus mērījumus un atkarībā no rezultātiem nodrošināt pasākumus to novēršanai.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Anna Stanēviča, 67081537
anna.stanevica@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZIMOGU

F001-v3



RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, e-pasts pad@riga.lv

Rīgā

17.01.2024. Nr. DA-24-1433-nd

Uz 22.12.2023 Nr. 14.4/AP/13585/202
3

Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei
paziņošanai e-adresē

Par priekšlikumu sniegšanu grozījumu veikšanai
B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.
RI13IB0057 adresē Lēdurgas ielā b/n, Rīgā

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir saņemta Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes 22.12.2023. vēstule Nr. 14.4/AP/13585/2023 ar tīmekļa vietnē klāt pievienoto SIA "Refonda" iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI13IB0057 Lēdurgas ielā b/n, Rīgā un lūgumu sniegt priekšlikumus par atļaujā izvirzāmajiem nosacījumiem atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28. punktam.

SIA "Refonda" esošā pamatdarbība ir nebīstamu metāla atkritumu (atkritumu klases 200140, 191202, 191203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 150104) uzglabāšana, šķirošana, griešana mazākās frakcijās un kabelu (atkritumu klase 170411) uzglabāšana ar kopējo apsaimniekojamo atkritumu apjomu 104 780 t/gadā, kā arī bīstamo atkritumu uzglabāšana (atkritumu klases 160601, 170410, 160602) ar kopējo apjomu 420 t/gadā.

Šobrīd uzņēmuma darbību reglamentē Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 06.09.2013. izsniegtā B kategorijas piesārņojošai darbības atļauja Nr. RI13IB0057 (pārskatīta un atjaunota 09.05.2019., 10.08.2021.), kas derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Atļauja izsniegta SIA "Refonda" piesārņojošas darbības veikšanai Lēdurgas ielā b/n, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 068 2095), laukumā ar platību 8724 m², kas tiek nomāts no SIA "Jaunmīlgrāvis ostas kompānija".

SIA "Refonda" Iesniegumā informē, ka papildus vēlas savākt atsevišķus metāllūžņu atkritumu veidus, kas nav iekļauti esošajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI13IB0057, vienlaicīgi samazinot atsevišķiem atkritumu klases veidiem apjomu tā,

~~Sis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu~~

lai kopējais apsaimniekojamais atkritumu apjoms un vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms paliktu iepriekšējais un nemainītos.

Līdz ar to B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr. RI13IB0057 nepieciešams veikt sekojošus grozījumus:

1) Samazināt metāla (atkritumu klases kods 200140) apjomu no 74500 t/gadā uz 50640 t/gadā.

2) Palielināt:

- niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatoru (atkritumu klases kods 160602) apjomu no 20 t/gadā uz 100 t/gadā;

- vara, bronzas, misiņa (atkritumu klases kods 170401) apjomu no 420 t/gadā uz 500 t/gadā;

- kabeļu, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas (atkritumu klases kods 170410) apjomu no 50 t/gadā uz 100 t/gadā;

- kabeļu, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klases kods 170411) apjomu no 150 t/gadā uz 400 t/gadā;

- melno metālu (atkritumu klases kods 191202) apjomu no 5000 t/gadā uz 10 000 t/gadā.

3) Plānots savākt jaunus metāllūžņu atkritumu veidus:

- metāla atkritumi (atkritumu klases kods 020110) – 300 t/gadā;

- melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi (atkritumu klases kods 120101) – 4500 t/gadā;

- krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi (atkritumu klases kods 120103) – 500 t/gadā;

- metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei (atkritumu klases kods 120115) – 4500 t/gadā;

- automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (atkritumu klases kods 160106) – 1000 t/gadā;

- melnie metāli (atkritumu klases kods 160117) – 2500 t/gadā;

- krāsainie metāli (atkritumu klases kods 160118) – 400 t/gadā;

- jaukti metāli (atkritumu klases kods 170407) – 500 t/gadā;

- čuguna un dzelzs atkritumi (atkritumu klases kods 191001) – 3000 t/gadā;

- krāsaino metālu atkritumi (atkritumu klases kods 191002) – 400 t/gadā.

4) Papildus savākt nebīstamos elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (EEIA) – citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (atkritumu klases kods 200136) – 800 t/gadā.

Kopējais apsaimniekoto atkritumu apjoms – 105 200 t/gadā (nebīstamo atkritumu – 104 350 t/gadā un bīstamo atkritumu – 850 t/gadā) un vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms – 29 095 t/gadā, paliek iepriekšējais un nemainās (vienlaicīgi nebīstamo atkritumu apjoms – 29 063 tonnas un bīstamo atkritumu – 32 tonnas).

Ņemot vērā, ka uzņēmuma darbība ir saistīta ar smagās transporttehnikas izmantošanu, atkritumu pārkraušanu, metālu griešanu, apstrādi preses šķērēs vai metālu griešanas šķērēs, 2023. gadā tika veikti provizoriski trokšņa līmeņa aprēķini, lai noteiktu paredzētās darbības radīto ietekmi tuvākajās dzīvojamās apbūves teritorijās. Saskaņā ar Iesniegumā minēto, SIA "Refonda" darbībā nav paredzama Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšana.

Informējam, ka atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma (apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves

saistošie noteikumi”) (turpmāk – RTP) Funkcionālā zonējuma kartei zemes vienība Lēdurgas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 068 2095) atrodas Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), kur galvenie teritorijas izmantošanas veidi ir: vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve; smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve; lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve; atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve atbilstoši šo noteikumu 12. pielikumā ietvertajiem darbību veidiem; inženiertehniskā infrastruktūra; transporta lineārā infrastruktūra; transporta apkalpojošā infrastruktūra; noliktavu apbūve; lidostu un ostu apbūve; energoapgādes uzņēmumu apbūve. Atļautā izmantošana noteikta atbilstoši RTP teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk – TIAN) 4.6.1. apakšnodeļas prasībām.

Vienlaikus darām zināmu, ka zemes vienība Lēdurgas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 068 2095) atrodas rūpniecisko avāriju riska objekta SIA “VL Bunkering” (Tvaika iela 68, Rīga) 100 m drošības attāluma aizsargjoslā un SIA “OVI” (Tvaika iela 58, Tvaika iela 58A, Tvaika iela 60, Rīga) 100 m drošības attāluma aizsargjoslā, kas noteikta ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūkņēšanas un iepildīšanas stacijām, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādēm, pietātnēm un mulčiem, uzsildīšanas punktiem, noliktavām, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, darām zināmu, ka SIA “Refonda” esošā un plānotā piesārņojošā darbība – melno un krāsaino metāllūžņu un citu bīstamo un nebīstamo atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana (atbilstoši TIAN – atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005)) ir atļautā zemes vienības izmantošana Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), ja uzņēmuma darbība nepalielina pasugstinātas bīstamības objektu SIA “VL Bunkering” un SIA “OVI” rūpniecisko avāriju risku vai šādas avārijas sekas.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28. punktam ir izvērtējusi SIA “Refonda” iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi grozījumu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā:

- Saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. panta pirmo daļu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām, jāņem vērā to bīstamība, lietošanas un uzglabāšanas apstākļi, jāievēro piesardzība un jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam.
- Darbināt energoiekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.
- Nodrošināt potenciāli piesārņoto lietus notekūdeņu attīrīšanu pirms novadīšanas vidē.
- Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums).
- Veicot atkritumu šķirošanu un apstrādi, uzņēmumam jānodrošina prasības, kādas noteiktas Ministru kabineta 22.02.2011. noteikumu Nr. 135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides

- prasībām" 11. punkta prasībām un jānodrošina visu radušos atkritumu veidu atsevišķa, atbilstoša uzglabāšana un nodošana atkritumu apsaimniekotājiem.
- Visi atkritumi jāklasificē atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" prasībām.
 - Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakojšana un marķēšana jāveic atbilstoši Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" prasībām.
 - Saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas" p. 40 par trokšņa avotiem jāiesniedz šāda informācija: Troksnis un trokšņa avoti: trokšņa avots; raksturojums; informācija par radīto skaņas jaudu L_{WA} dB (A) dienā (plkst. 7:00–19:00) dB (A), vakarā (plkst. 19:00–23:00) dB (A), naktī (plkst. 23:00–07:00) dB (A); trokšņa avota novietojums (koordinātas); trokšņa avota darbības laiks.
 - Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.
 - Izvērtēt nepieciešamību pārskatīt rūpniecisko avāriju varbūtību aprēķinus, ņemot vērā, ka tiek mainīts bīstamo vielu pārkausaņas proporcijas un darbībās izmantoto bīstamo vielu veidi. Ja nepieciešami pārrēķini un tiek konstatēts, ka rūpniecisko avāriju atgadišanās risks palielinās, paredzēt pasākumus avāriju riska samazināšanai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības
departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
P.i.

I.Staša-Šaršūne

Krima 67037924