

A/B iesniegums

Iesnieguma tips: B atļauja

Statuss: Pieņemts

Operators: DANKERS&PARTNERI SIA 44103020463

Iekārta: Būvniecības atkritumu pagaidu uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde Edvarda Treimaņa-Zvārguļa iela 14, Cēsis, Cēsu novads

Iesniegšanas iemesls: Atļaujas pārskatīšanai un/vai atjaunošanai

Adrese: Edvarda Treimaņa-Zvārguļa iela 14, Cēsis, Cēsu novads

Iesnieguma pieņemšanas datums: 11/02/2022

Atļaujas izdošanas termiņš: 03/05/2022

Teritorija: 0026200 Cēsu pilsēta

Piesārņojošo darbību veidi

4.16. iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai, izņemot derīgo izrakteņu apstrādi to ieguves vietā

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.5.5. iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā, kurās tiek veikta nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana

Dienesta 03.11.2022. novērtējums:

SIA „DANKERS&PARTNERI” izsniegtajā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā Nr.VA13IB0033 ir izvirzīts nosacījums 11.2.21., kurš nosaka, ka līdz 01.08.2022. jāpārskata 21.tabulā norādītais atkritumu pagaidu uzglabāšanas apjoms. Dienests 04.10.2022. saņēma SIA „DANKERS&PARTNERI” vēstuli Nr.04/10/2022-1, kuras pielikumā pievienota Atļaujas 21.tabula ar samazinātiem pagaidu glabāšanā esošajiem atkritumu apjomiem.

Saskaņā ar vēstulē sniegto informāciju darbības vietā Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14, Cēsis 0,07 ha platībā ierīkots laukums ar ūdensnecaurlaidīgu virsmas segumu, kas norobežots ar “Lego” tipa betona blokiem.

Uzņēmums ir apņēmis savu darbību organizēt tā, lai uz 0,07 ha laukuma krautnē atrastos viena veida atkritumi (vai nu būvniecības atkritumi vai nu koksnes atkritumi vai nu stikls). Vienlaicīgi uz laukuma visi minētie atkritumu veidi netiek un netiks uzglabāti, izņemot EEI 20 m³ konteinerā, pelnus 1 m³ konteinerā, metālus 1 m³ konteinerā. Gadījumā, ja vienlaicīgi uzglabājamais apjoms kādā no krautnēm tuvosies apjomam, kas norādīts Atļaujā, EEI, metālam un pelniem domātie konteineri tiks noņemti, t.i. šos atkritumu veidus nesavāks.

Izvērtējot iepriekš minēto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmo daļu, Dienests ir konstatējis, ka aprakstītās izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām, līdz ar to Atļaujas 21.tabulā samazina pagaidu glabāšanā esošo atkritumu apjomu un precizē informāciju par to, ka darbības vietā laukuma, kas aprīkots ar ūdensnecaurlaidīgu virsmas segumu, platība ir 0,07 ha.

Dienesta novērtējums:

SIA "DANKERS&PARTNERI" (turpmāk - Operators) atkritumu pagaidu uzglabāšanas, šķirošanas un pārstrādes (turpmāk – iekārta) piesārņojošo darbību Edvarda Treimaņa-Zvārguļa iela 14, Cēsis, Cēsu novadā ir klasificējis atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai (turpmāk - MK noteikumi Nr.1082)" 1.pielikumam. Operators ir svītrojis līdz šim B kategorijas

atļaujā Nr.VA13IB0033 iekļauto MK noteikumu Nr.1082 1.pielikuma 5.13.apakšpunktu “iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi”, jo turpmāk neveiks bīstamo atkritumu apsaimniekošanu (atkritumu klases kods 200135 - bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei). Tā kā operators veic arī elektrisko un elektronisko atkritumu apsaimniekošanu (atkritumu klase 200136 – citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei), šo atkritumu apsaimniekošanas darbība atbilst MK noteikumu Nr.1082 1.pielikuma 5.16.apakšpunktam “iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos. Līdz ar to, Dienests šo darbību norāda Atļaujā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 1 - 1.5

SIA “DANKERS&PARTNERI”

Reģistrācijas numurs: 44103020463

Juridiskā un pasta adrese: Cēsu novads, Cēsis, Priekuļu iela 18, LV-4101

Piesārņojošās vietas adrese: Edvarda Treimaņa – Zvārguļa iela 14, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

e-pasta adrese: info@rasmanis.lv

tālruna numurs: +371 29559979

tīmekļvietne: <https://rasmanis.lv>

Saskaņā ar Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodaļuma Nr. 1745 Vidzemes rajona tiesas nodaļuma norakstu, adrese/atrašanās vieta: Edvarda Treimaņa- Zvārguļa iela 14, Cēsis, Cēsu novads, īpašuma kadastra numurs 42010030903, zemes vienības kadastra apzīmējums 42010030903, īpašumtiesības nostiprinātas uz fizisku personu A.R.. Zemes gabala platība 0,8447 ha.

Iekārtas atrašanās vietu, kartē mērogā 1: 10 000, sk.pielikumā.

Nav patstāvīgu ēku.

Cēsu novads 0026000

Saskaņā ar spēkā esošo Cēsu novada teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam (apstiprināti ar Cēsu novada pašvaldības 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42010030903 atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā, kura noteikta, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. Funkcionālās zonas viens no galvenajiem (atļautajiem) izmantošanas veidiem ir atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve - atkritumu (t.sk. sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu) savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas un reģenerācijas vietu apbūve.

Bez izmaiņām.

Dienesta novērtējums:

Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016. - 2026. gadam ¹ grafisko karti "Funkcionālais zonējums Cēsu pilsētā" iekārtas piesārņojošā darbība tiek veikta rūpnieciskās apbūves pirmās apakšzonas teritorijā (R1) un ir pieļaujama.

Saskaņā ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra informāciju, iekārtas atrašanās vieta nav reģistrēta kā piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 2 - 4.2

Tuvumā neatrodas applūstošas teritorijas vai aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas vietām. Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmu Edvarda Treimaņa- Zvārguļa ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, neatrodas piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā.

Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumā 2016.-2026.gadam noteikto, paredzētās darbības vietā un tiešā tuvumā apkārtējā teritorijā neatrodas vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgas ainavas un objekti.

Edvarda Treimaņa- Zvārguļa ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, tuvākais ūdensobjekts – Lauciņu karjera ezers atrodas 660 m attālumā. Citas aizsargjoslas vai jutīgas zonas teritorijā nav noteiktas.

Edvarda Treimaņa- Zvārguļa ielā 14, Cēsīs neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, nerobežojas un nepieklaujas tai. Tās tiešā tuvumā nav reģistrēti mikroliegumi. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datiem darbības vietā, uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, nav konstatētas īpaši aizsargājamās sugas, to dzīvotnes un īpaši aizsargājamie biotopi.

Cēsu novada būvvalde

Adrese: Raunas iela 4, Cēsīs, Cēsu novads

Tālrunis: 64123642

E-pasts: buvvalde@cesis.lv

Jaunu ēku vai ēku pārbūve nav paredzēta.

Bez izmaiņām.

Nav jauna iekārta.

Dienesta novērtējums:

Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu iekārta neatrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, kā arī pazemes ūdens ņemšanas vietas ģīmiskajā aizsargjoslā. Rūpnieciskās apbūves pirmās apakšzonas teritorija, kurā izvietota iekārta, robežojas ar Rūpnieciskās apbūves teritoriju un dienvidos robežojas ar Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju. Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” publicētajai informācijai iekārtas teritorijā, kā arī tās tuvumā neatrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000), nav reģistrēti īpaši aizsargājamie biotopi un īpaši aizsargājamās sugas vai sugas, kurām veidojami mikroliegumi. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 150 m attālumā dienvidu virzienā. Tuvākā ūdenstilpe atrodas Lauciņu dolomīta karjerā, ~ 650

¹ apstiprināts ar Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada domes 2016. gada 24. novembra lēmumu Nr.301

m austrumu virzienā. A/S "Cēsu alus" uzņēmuma teritorija atrodas ~ 230 m attālumā, ziemeļaustrumu virzienā. SIA "ART BETONS" (betona ražotne) atrodas ~ 110 m attālumā, ziemeļaustrumu virzienā.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 5 - 5.5
Bez izmaiņām.
Nav plānota būvniecība.

Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde (ar 01.01.2020. reorganizēta, izveidojot Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldi) 20.12.2013. SIA "DANKERS & PARTNERI" ir izsniegusi B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. VA13IB0033 (turpmāk – Atļauja) būvniecības atkritumu pagaidu uzglabāšanas, šķirošanas un pārstrādes darbību veikšanai adresē Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 4.16., 5.5.5., 5.10 un 5.13. apakšpunktam.

SIA "Dankers&Partneri" Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA13IB0033, ar grozījumiem 2021.gadā izdota kopējam atkritumu apsaimniekošanas apjomam 58 403 t/gadā, no kuriem 58 000 t/gadā paredzēti koksnes, koka iepakojuma šķeldošanai; stikla un būvgriestu drupināšanai. Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms 36 038 tonnas.

SIA "Dankers&Partneri" 29.12.2021. Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvaldē iesniedzis finanšu nodrošinājumu - AS "SEB banka" atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma pirmā pieprasījuma garantijas vēstuli Nr.IGP1902200061661 termiņa pagarinājumu 100 000,00 euro apmērā, atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumu Nr.134 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 9.1.punktā noteiktajām prasībām.

Nemot vērā to, ka SIA "Dankers&Partneri" ir izsniegta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VA13IB0033, būvniecības atkritumu pagaidu uzglabāšanas, šķirošanas un pārstrādes darbībai adresē Edvarda Treimaņa-Zvārguļa iela 14, Cēsīs, Cēsu novadā, kas ietver arī bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, iesniegtais finanšu nodrošinājums neatbilst Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta (15), (17) daļai un Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumiem Nr.134 "Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām". Līdz ar to jāveic grozījumi Atļaujā.

Atļaujā nepieciešams dzēst bīstamo atkritumu ar atkritumu klases kodu 200135 (bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei) – 1,5 t/gadā. Tādējādi kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms samazinās no 58 403 t/gadā uz 58 401,5 t/gadā, samazinās vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms no 36 038 tonnām uz 36 037,5 tonnām. Atļaujā ieviesusies matemātiska aprēķinu kļūda, pie apsaimniekojamā atkritumu apjoma papildus pierēķinot radušos (atdalītos) metālus no šķeldošanas un drupināšanas procesa – 1 t/gadā un kopējo apjomu norādot 58 404 t/gadā. Pareizi jābūt 58 403 t/gadā. Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms Atļaujā norādīts nepareizs, pareizi jābūt 36 038 tonnas.

Nekāda cita veida jaunas darbības nav paredzētas; esošajā Atļaujā plānotās darbības apraksti nemainās un paliek iepriekšējie. Atļaujā informācija pārskatīta un atjaunota 2021.gadā, līdz ar to papildus nav nepieciešami grozījumi.

Neattiecas uz uzņēmumu.

Neattiecas uz uzņēmumu.

Dienesta novērtējums:

1) Uzņēmuma darbība saistīta ar būvniecības atkritumu (būvgružu) vākšanu šķirošanu, pagaidu uzglabāšanu un pārstrādi. Tā orientēta uz būvgružu (būvobjektos demontāžas, būvniecības un remonta darbu rezultātā radušos lauztu un bojātu ķieģeļu, dakstiņu, betona un koka konstrukciju un citu būvmateriālu atkritumu, kā arī ceļu un ielu uzlaušanas rezultātā radušos atkritumu – dažādā veida asfaltu, šķembu, augsnes, smilšu un akmeņu maisījumu) savākšanu, pagaidu uzglabāšanu un pārstrādi (drupināšanu, šķeldošanu) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamus būvniecības materiālus - dažādu frakciju šķembas, smilti un šķeldu.

Dienests SIA "Rasmanis & Dankers" 2013.gada 20.decembrī ir izsniedzis B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.VA13IB0033 (turpmāk –Atļauja). Atļauja izsniegta būvniecības atkritumu pagaidu uzglabāšanai, šķirošanai un pārstrādei līdz 35 000 t/gadā atbilstoši MK noteikumu Nr.1082 1.pielikuma 5.5.apakšpunktam "iekārtas sadzīves atkritumu reģenerācijai ar jaudu līdz 75 tonnām dienā" un 5.10.apakšpunktam "iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk". Atļaujā iekļautie apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi: Plānotais apjoms 35 000 t būvniecības atkritumu.

2) SIA "Rasmanis & Dankers" 2014. gada 20. jūnijā ir iesniegusi iesniegumu atļaujas pārskatīšanai. Dienests 2014.gada 22.oktobrī ar lēmumu Nr.VA13IB0033/1 "Par piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanu" ir veicis atļaujas pārskatīšanu, palielinot Atļaujā iekļauto apsaimniekojamo atkritumu apjomus, papildinot Atļauju ar jauniem apsaimniekojamiem atkritumu veidiem, kā arī papildinot iekārtu ar jauniem darbības veidiem atbilstoši MK noteikumu Nr.1082 1.pielikuma 4.16.apakšpunktam "iekārtas asfalta un ceļu seguma materiālu ražošanai", 5.13. apakšpunktam "iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi".

Lēmumā Nr.VA13IB0033/1 noteikts, ka Atļauja izdota:

- 1.1. B kategorijas piesārņojoša darbībai – būvniecības un citu atkritumu pagaidu uzglabāšanai, šķirošanai un pārstrādei līdz 58401 t/gadā;
- 1.2. B kategorijas piesārņojošai darbībai – iekārta bīstamo atkritumu īslaicīgai (ne ilgāk par vienu gadu) uzglabāšanai līdz 3 t/gadā;
- 1.3. B kategorijas piesārņojošai darbībai – ceļa seguma materiāla gatavošana.

3) 2017.gada 27.septembrī Dienests ir saņēmis SIA "DANKERS & PARTNERI" 2017.gada 25.septembra vēstuli Nr.1.1/08-00/2017-1 "Par uzņēmuma nosaukuma maiņu", kurā sniegta informācija ka ar 2017.gada 1.augustu SIA "RASMANIS & DANKERS" ir mainījis juridisko nosaukumu uz "DANKERS & PARTNERI", pārējie uzņēmuma rekvizīti paliek nemainīgi. Vēstules pielikumā pievienots Uzņēmumu reģistra funkciju izpildes departamenta Valmieras reģionālās nodaļas 2017.gada 1.augusta Lēmums Nr.18-10/104589 "Par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā"

Pamatojoties uz operatora iesniegumu Dienests 2017. gada 9. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr.VA17VL0102 "Par izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā VA13IB0033", ar kuru Atļaujā ir iekļauts jaunais operatora nosaukums.

4) 2019.gada 19.februārī Dienestā saņemts operatora iesniegums atļaujas pārskatīšanai, sakarā ar savācamo apsaimniekojamo atkritumu veidu un apjoma maiņu, nepalielinot kopējo esošo atļauto apsaimniekojamo atkritumu apjomu.

Dienests 2019.gada 10.maijā pieņēma lēmumu Nr.VA19VL0042 "par izmaiņām B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā" ar kuru Atļaujā noteica jaunus atkritumu kā izejvielas apjomus:

1. betons (atkritumu klases kods 170101) – 6000 t gadā;
2. ķieģeļi (atkritumu klases kods 170102) – 2000 t gadā;

3. flīzes, kārneņi un keramika (atkritumu klases kods 170103) 4000 t gadā;
4. betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei (atkritumu klases kods 170107)- 7000 t gadā;
5. koks (atkritumu klases kods 170201) - 7000 t gadā;
6. stikls (atkritumu klases kods 170202) - 3000 t gadā;
7. koka iepakojums (atkritumu klases kods 150103) - 8000 t gadā;
8. stikla iepakojums (atkritumu klases kods 150107) - 13000 t gadā;
9. koksne, kas neatbilst 191206 klasei (atkritumu klases kods 191207) - 500 t gadā;
10. koksne, kura neatbilst 20137 klasei (atkritumu klases kods 200138) - 500 t gadā;
11. stikls (atkritumu klases kods 191205) - 5000 t gadā;
12. stikls (atkritumu klases kods 200102)- 2000 t gadā.

5) 2021.gada 29.aprīlī Dienests uz savas iniciatīvas pieņēma lēmumu Nr.VI21VL0086 "Par informācijas precizēšanu atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA13IB0033" ar kuru tika noteikti atļaujas nosacījumi par gada pārskata iesniegšanu Dienestam, par finanšu nodrošinājumu iekārtas darbībai, par ugunsdrošības ievērošanu iekārtas darbībā.

6) Operators 2022.gada 24.februārī Valsts vides dienesta informācijas sistēmā TULPE ir iesniedzis iesniegumu par izmaiņām iekārtas darbībā – turpmāk iekārtā netiks veikta Atļaujā iekļauto bīstamo atkritumu ar atkritumu klases kodu 200135 (bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei) – 1,5 t/gadā apsaimniekošana un šo atkritumu veidu un tā apsaimniekošanai izvirzītos nosacījumus nepieciešams svītrot no Atļaujas. Operators ir norādījis, ka Atļaujā ir matemātiska kļūda - nepareizi norādīts kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms 58404 t/gadā, pareizi jābūt – 58403 t/gadā. Svītrojot no Atļaujas bīstamos atkritumus – 1,5t/gadā, kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms būs – 58401,5 t/gadā. Operators norāda, ka Atļaujā ir nepareizi norādīts vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms – 36043 t, pareizi jābūt – 36038t, pēc bīstamo atkritumu svītrošanas – 36037,5t.

Sakarā ar pieteiktajām izmaiņām Dienests veic Atļaujas pārskatīšanu.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 6 - 6.3

Nav būtiskas izmaiņas. Apsaimniekojamo atkritumu apjoms tiek smazināts no 58 403 t/gadā uz 58 401,5 t/gadā, dzēšot no Atļaujas bīstamos atkritumus.

20.12.2013. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde SIA "Dankers&Partneri" ir izsniegusi Atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA13IB0033, kas derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Dienesta novērtējums:

Uz iekārtas darbību nevar attiecināt nevienu no MK 01.03.2016. noteikumos Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” paredzētajām bīstamības kategorijām.

Iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats, saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”.

Iekārtai nav nepieciešams izstrādāt civilās aizsardzības plānu, saskaņā ar MK 19.09.2017. noteikumiem Nr.563 „Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība”.

A sadaļa. Vispārīgs raksturojums 7 – 7.3

Bez izmaiņām.

Dienesta novērtējums:

Iekārtas teritorija tiek nomāta no fiziskas personas. Operatora un fiziskas personas noslēgtais līgums par teritorijas nomu (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0903 ar kopējo platību 8447 m²) Edvarda Treimaņa - Zvārguļa ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Sakarā ar to, ka Atļauja ir spēkā līdz saistību tiesisko attiecību izbeigšanās laikam par teritorijas nomu, Atļaujas nosacījumos ir iekļauta prasība rakstiski informēt Dienestu par nomas līguma pārtraukšanu ar iznomātāju.

B sadaļa. Ražošanas procesi un tehnoloģijas 8

SIA "DANKERS&PARTNERI" dibināts 2000. gadā 28. jūlijā ar ideju attīstīt būvniecībai nepieciešamo iekārtu nomu. Šobrīd uzņēmumam jau ir 22 gadu pieredze būvniecības pakalpojumu sniegšanā, kā arī iekārtu nomā. Šo gadu laikā uzņēmums ir strauji attīstījies, papildinot gan iekārtu, gan pakalpojumu klāstu. Uzkrātā pieredze un iegūtās prasmes ļauj sevi dēvēt par ekspertiem dažāda veida būvniecības pakalpojumos – ceļu būve, caurteku izbūve, dīķu rakšana u.c. -, savukārt, nomas klāsts nodrošina iekārtas visām klientu vajadzībām.

Ar atkritumu apsaimniekošanu uzņēmums sāka nodarboties 2013.gada 20.decembrī, kad Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvaldē saņēma Atļauju B kategorijas piesārņojošas darbībai Nr.VA13IB0033. Atļauja izdota būvniecības atkritumu pagaidu uzglabāšanas, šķirošanas un pārstrādes darbību veikšanai adresē Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, atbilstoši Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 4.16., 5.5.5., 5.10 un 5.13. apakšpunktam.

Darbības vietā, adresē Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 42010030903, 8447 m² platībā atrodas laukums, ar operatora telpām paredzēto vietu teritorijā. 2020.gadā laukumā veikti labiekārtošanas darbi un 0,04 ha platībā izvietotas betona plāksnes (vietā, kur tiek uzglabāti dažāda veida atkritumi kaudzē vai konteineros; uz laukuma var arī neatrasties konteineri, ja uz betonētā laukuma atrodas izejmateriāls drupināšanai vai šķeldošanai.), atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" 12., 22.punktu prasībām. Pārējā teritorijas daļā ir grants segums, kur tiek uzglabāta smiltis, grants un sagatavotais materiāls, kas tiek izmantots ceļu būvniecībā. Normatīvie akti nenosaka vietās, kur tiks uzglabāts materiāls, ierīkot ūdensnecaurīdīgu virsmas segumu.

Dienesta 03.11.2022. novērtējums:

Saskaņā ar SIA „DANKERS&PARTNERI” 04.10.2022. vēstuli Nr.04/10/2022-1 operators darbības vietā Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielā 14, Cēsīs 0,07 ha platībā ir ierīkojis laukumu ar ūdensnecaurīdīgu virsmas segumu, kas norobežots ar "Lego" tipa betona blokiem.

Atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" 12., 22.punktu prasībām atkritumu savākšanas laukumā nodrošinātas sekojošas prasības:

- ūdensnecaurīdīgs virsmas segums: 0,04 ha platībā izvietotas betona plāksnes (vietā, kur tiek uzglabāti atkritumi). Pārējā teritorijas daļā ir grants segums, kur tiek uzglabāta smiltis, grants un sagatavotais materiāls, kas tiek izmantots ceļu būvniecībā. Normatīvie akti nenosaka vietās, kur tiks uzglabāts materiāls, ierīkot ūdensnecaurīdīgu virsmas segumu;
- atkritumi tiek uzglabāti konteineros vai tvertnēs ar vāku;
- transportlīdzekļu piekļuve no Edvarda Treimaņa Zvārguļa ielas Cēsīs;
- tāda savākšanas laukuma platība, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot atkritumu konteinerus vai izvietot būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu savākšanai un uzglabāšanai nepieciešamo aprīkojumu;

- visa būvniecības atkritumu laukuma apgaismojums un iežogojums, lai novērstu neatļautu piekļuvi būvniecības atkritumu savākšanas laukumam ārpus tā darba laika;
- savākšanas laukuma darbībai ir nodoršinātas telpas darbiniekiem, ierīkota elektroapgādes sistēma, ir ugunsdzēsšanas aprīkojums;
- būvniecības atkritumu savākšanas laukumā ievesto un izvesto atkritumu veidu noteikšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, un reģistrāciju;
- svari būvniecības atkritumu savākšanas laukumā ievesto un izvesto atkritumu masas noteikšanai.

Līdz 01.09.2021. bija paredzēts veikt papildus ūdensnecaurlaidīgā seguma (betona plākšņu) izbūvi teritorijā, bet tas nav veikts, jo nebija nepieciešamības. Ierīkotā laukuma platība 400 m² uz šo brīdi ir pietiekoša, lai tajā novietotu atkritumus vai to kontenerus.

Dienesta 03.11.2022. vērtējums:

SIA „DANKERS&PARTNERI” 04.10.2022. vēstulē informē, ka tā darbības teritorijā 0,07 ha platībā ierīkots laukums ar ūdensnecaurlaidīgu virsmas segumu, kas norobežots ar „Lego” tipa betona blokiem. Operators norāda, ka laukuma platība ir pietiekoša, lai tajā uzglabātu vai nu būvniecības atkritumus drupināšanai vai koksnes atkritumus šķeldošanai vai stiklu drupināšanai.

SIA “Dankers&Partneri” Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA13IB0033, ar grozījumiem 2021.gadā izdota kopējam atkritumu apsaimniekošanas apjomam 58 403 t/gadā, no kuriem 58 000 t/gadā paredzēti koksnes, koka iepakojuma šķeldošanai; stikla un būvgružu drupināšanai. Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms 36 038 tonnas.

SIA "Dankers&Partneri" 29.12.2021. Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvaldē iesniedzis finanšu nodrošinājumu - AS “SEB banka” atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma pirmā pieprasījuma garantijas vēstuli Nr.IGP1902200061661 termiņa pagarinājumu 100 000,00 euro apmērā, atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumu Nr.134 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 9.1.punktā noteiktajām prasībām.

Nemot vērā to, ka SIA “Dankers&Partneri” ir izsniegta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VA13IB0033, būvniecības atkritumu pagaidu uzglabāšanas, šķirošanas un pārstrādes darbībai adresē Edvarda Treimaņa-Zvārguļa iela 14, Cēsīs, Cēsu novadā, kas ietver arī bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, iesniegtais finanšu nodrošinājums neatbilst Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta (15), (17) daļai un Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumiem Nr.134 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”. Līdz ar to jāveic grozījumi Atļaujā. Atļaujā nepieciešams dzēst bīstamo atkritumu ar atkritumu klases kodu 200135 (bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei) – 1,5 t/gadā. Tādējādi kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms samazinās no 58 403 t/gadā uz 58 401,5 t/gadā, samazinās vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms no 36 038 tonnām uz 36 037,5 tonnām.

Dzēšot no Atļaujas bīstamos atkritumus, nepieciešams dzēst vienu no piesārņojošās darbības veidiem, kas atbilst Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 5.13. apakšpunktam.

Nekāda cita veida jaunas darbības nav paredzētas; esošajā Atļaujā plānotās darbības apraksti nemainās un paliek iepriekšējie. Atļaujā informācija pārskatīta un atjaunota 2021.gadā, līdz ar to papildus nav nepieciešami grozījumi.

Bez izmaiņām.

Bez izmaiņām.

Laukumā ir maza iespēja atkritumiem pašaiizdegties. Laukums ir apsargāts un iekļūšana tajā ir ierobežota - ir uzstādīta barjera, kas ierobežo iebraukšanu objektā. Operatora ēkā izvietoti nepieciešamie ugunsdzēsības aparāti tādā apjomā, lai varētu maksimāli ierobežot iespējamo atkritumu degšanu. Uzņēmumā izstrādāti ugunsdrošības noteikumi un kārtība, kā reaģēt iespējamu ugunsnelaimju gadījumos, ir avārijas situācijas apziņošanas shēma. Regulāri tiek veiktas ikgadējas praktiskas nodarbības un instruktāža ugunsdrošībā. Tuvumā atrodas ugunsdzēsības hidranti - ūdensapgādes ārējo tīklu stacionāras ierīces, kurām var pievienot šļūtenes vai citas ūdens ņemšanas ierīces. Ugunsdzēsības hidranti atrodas A.Kronvalda ielas-Rūpniecības ielas krustojumā; A. Kronvalda ielas-E.T.Zvārguļa ielas krustojumā; Rūpniecības ielā pretī būvniecības preču veikalam "Kurši"; AS "Cēsu Alus" iebrauktuvē. Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns saskaņā ar MK 01.03.2016. noteikumiem Nr. 131 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”.

Lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku uzņēmums veiks nepieciešamos piesardzības pasākumus saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām. Pārtrauks iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību atsāks tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas. Par netipiskiem apstākļiem, kā dēļ būtu iespējamās emisijas vidē uzskatāmi, piemēram, tehnisko šķidrumu izlīšana, ugunsgrēks utt.

Dienesta novērtējums:

Būvgružu drupināšana

Operators iekārtā veic būvniecības atkritumu (būvgružu) vākšanu šķirošanu, pagaidu uzglabāšanu un pārstrādi. Tā darbība orientēta uz būvgružu (būvobjektos demontāžas, būvniecības un remonta darbu rezultātā radušos lauztu un bojātu ķieģeļu, dakstiņu, betona un koka konstrukciju un citu būvmateriālu atkritumu, kā arī ceļu un ielu uzlaušanas rezultātā radušos atkritumu (atkritumu klases 170104, 170102, 170103, 170107)- savākšanu, šķirošanu, pagaidu uzglabāšanu un pārstrādi (drupināšanu) ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamās būvniecības materiālus - dažādu frakciju šķembas, smilti. Sadrupinātie būvgruži tiek sajaukti attiecīgi ar nepieciešamo materiālu - granti, šķembām. Operators veic arī zemas kvalitātes stikla iepakojuma, kā arī stikla, kas radies nojaucot ēkkas, (atkritumu klases 150107, 191205, 200102, 170202) drupināšanu. Sadrupinātais stikls tiek pievienots kā sastāvdaļa drupinātajiem būvgružiem. Saražotais izejmateriāls tiek izmantots ceļu būvniecībā ceļa drenējošā kārtā, bet nav paredzēts izmantošanai ceļa virskārtas nostiprinošajā slānī.

Atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” uzņēmums pārstrādei paredzētajiem atkritumu klašu atkritumiem (atkritumu klases 150107, 191205, 200102, 170104, 170102, 170103, 170107, 170202) piemērojis reģenerācijas kodu R5 – citu neorganisku materiālu pārstrāde vai attīrīšana. Jāatzīmē, ka uzņēmuma atļaujā reģenerācijas kods R5 ir bijis iekļauts jau iepriekš. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 13. punktam atkritumu reģenerācija — jebkura darbība, kuras galvenais rezultāts ir atkritumu lietderīga izmantošana ražošanas procesos vai tautsaimniecībā, aizstājot ar tiem citus materiālus, kuri būtu izmantoti attiecīgajai darbībai, vai atkritumu sagatavošana šādai izmantošanai.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 19.11.2008. direktīvu Nr.2008/98/EK par atkritumiem un ar dažu direktīvu atcelšanu (turpmāk – Direktīva) reģenerācija ir jebkura darbība, kuras rezultātā atkritumus izmanto kādam lietderīgam nolūkam, aizstājot citus materiālus, kuri savukārt būtu izmantoti

kādu noteiktu funkciju veikšanai, vai arī atkritumus sagatavo šādas funkcijas pildīšanai iekārtā vai tautsaimniecībā plašākā nozīmē.

Direktīvas 6.panta 3.punktā noteikts, ka atkritumi, kas vairs nav atkritumi saskaņā ar 1. un 2.punktā minētajiem noteikumiem un īpašiem kritērijiem, kā arī vairs nav atkritumi saskaņā ar 1.punktu reģenerācijas un pārstrādes mērķu vajadzībām, kas paredzēti Direktīvās Nr.94/62/EK, Nr.2000/53/EK, Nr.2002/96/EK un Nr.2006/66/EK, kā arī citos attiecīgos Kopienas tiesību aktos, kā arī tad, ja ir izpildītas minēto tiesību aktu prasības attiecībā uz pārstrādi vai reģenerāciju.

MK 19.04.2011. noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6.punktā noteikts, ka vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu robežvērtības attiecīgajās vielās un priekšmetos, kā arī attiecīgo vielu un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:

- vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam;
- pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;
- viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;
- vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

MK 19.04.2011. noteikumos Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” arī noteikts, ka, ja iekārtās ir pabeigta šo noteikumu 6.punktā minēto vielu un priekšmetu reģenerācija (arī pārstrāde), iekārtu operators attiecīgās vielas vai priekšmetus neklasificē kā atkritumus atbilstoši šo noteikumu 6.punktā noteiktajiem kritērijiem, ja attiecīgā viela vai priekšmets atbilst citu normatīvo aktu prasībām (Padomes Regula Nr.333/2011, Eiropas Komisijas Regula Nr.1179/2012, Eiropas Komisijas Regula Nr.715/2013). Ja vielas vai priekšmetus neklasificē kā atkritumus atbilstoši noteikumu 6.punktam un minēto vielu vai priekšmetu reģenerācija (arī pārstrāde) ir veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru), prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem, prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanai, atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasības un videi kaitīgo preču sarakstu, minētās vielas un priekšmetus neuzskata par atkritumiem attiecībā uz atkritumu reģenerācijas un pārstrādes mērķiem.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta pirmo daļu būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar esošo būvizstrādājumu aprites regulējumu visos gadījumos ražotājam jāveic būvizstrādājuma atbilstības novērtēšana. Pēc būvizstrādājuma novērtēšanas ražotājs izsniedz būvizstrādājuma atbilstības dokumentāciju, kuru pievieno katrai būvizstrādājumu partijai.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajam, ja otrreizējās izejvielas nerealizē un uzglabā ilgāk par vienu gadu no saražošanas brīža, tās uzskatāmas par atkritumiem un apsaimniekojamas atbilstoši šā likuma prasībām.

Operatoram ir jāizstrādā un Dienestā jāiesniedz Kvalitātes kontroles procedūra, kas pierāda, ka pārstrādātie būvgruži ir otrreizēji izmantojams materiāls. Prasība izstrādāt Kvalitātes kontroles procedūru ir izvirzīta Atļaujas nosacījumos.

Koksnes šķeldošana

Operators veic arī koka atkritumu (atkritumu klases 150103, 191207, 200138, 170201) šķeldošanu, sašķeldoto koku piedāvājot kā kurināmā izejmateriālu. Šķeldošanai paredzētajiem koksnes atkritumiem līdz šim atļaujā piemērots kods R12, R13.

MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 2.2.apakšpunktā noteikts, ka: cietā biomasā - šo noteikumu izpratnē produkti, kuri sastāv no augu izcelsmes materiāliem no lauksaimniecības vai mežsaimniecības, ko var izmantot par kurināmo enerģijas iegūšanai, kā arī šādi atkritumi: koksnes atkritumi (izņemot koksnes atkritumus, kuros pēc apstrādes ar koksnes aizsargvielām vai pārklājumiem var būt halogēnorganiskie savienojumi vai smagie metāli, un koksnes atkritumus, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos).

Līdz ar to Operatoram, sagatavojot kurināmo no koka atkritumiem, jāpierāda, ka sagatavotais materiāls nesatur smagos metālus un halogēnorganiskos savienojumus, to pamatojot ar attiecīgiem testēšanas rezultātiem, kas veikti akreditētā laboratorijā. Vienlaicīgi jābūt izstrādātai procedūrai, kas nosaka kārtību, kādā tiek ņemti paraugi katrai sašķeldotā materiāla partijai. Pietiekamiem pierādījumiem, ka sašķeldotais materiāls atbilst visiem kvalitātes standartiem, kuri nepieciešami konkrētās enerģētikas nozares pasūtītājam. Savukārt koksnes atkritumi, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos, nevar tikt izmantoti kā biomasā, kas paredzēta izmantot par kurināmo enerģijas iegūšanai. Līdz ar to, sašķeldotais koka iepakojums un citi pieņemtie koka atkritumi nedrīkst būt sajaukti ar citiem koksnes atkritumiem, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos.

Dienesta ieskatā, Operators, šķelidojot koka iepakojumu, veiks koksnes atkritumu reģenerāciju. Reģenerācijai paredzētajai koksnei, no kura paredzēts iegūt enerģiju, jānodrošina Iepakojuma likuma 9.panta 2.punktā noteiktais - iepakojuma materiāla siltumspējai jābūt tādai, kas nodrošina racionālu enerģijas iegūšanu. Līdz ar to Dienesta ieskatā darbības, kas saistītas ar koka iepakojuma šķeldošanu atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumiem Nr. 319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” apzīmējamās tikai ar R12 kodu-atkritumu īpašību mainīšana, lai ar tiem veiktu jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 un R11.

Vēršam uzmanību, ka MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6.punktā noteikts, ka vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu robežvērtības attiecīgajās vielās un priekšmetos, kā arī attiecīgo vielu un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:

- vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam;
- pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;
- viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;
- vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Attiecībā uz koka atkritumiem ((atkritumu klase 170201) un (atkritumu 191207), ja tā ir atšķīrta no būvniecības atkritumiem)) Dienests norāda, ka koka atkritumi, kas radušies būvju nojaukšanas laikā, lielākoties ir bijuši iepriekš apstrādāti. Operatoram ir jāspēj pierādīt/pamatot, ka koksne nav tikusi apstrādāta. MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 2.2.5.apakšpunktā skaidri nosaka, ka koksnes atkritumi, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos, nav uzskatāmi par cieto biomasu šo noteikumu izpratnē. Vienlaikus dienests vērš uzmanību, ka šobrīd tiek izstrādāti MK noteikumi „Kārtība atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai koksnes šķeldas materiāliem, kas iegūti no koksnes iepakojuma atkritumiem”. Pēc to pieņemšanas Ministru kabinetā, koksnes šķeldai, kas iegūta no koka iepakojuma (atkritumu klase 150103) varēs piemērot atkritumu beigu statusu, ja tā atbildīs noteikumu projektā izvirzītajiem

kritērijiem. Šķelda, kas iegūta no koksnes atkritumiem, kas rodas būvdarbos vai būvju nojaukšanas darbos, nevar tikt izmantota kā biomasas, ko paredzēts izmantot par kurināmo enerģijas iegūšanai.

Citu atkritumu veidu apsaimniekošana

Operators iekārtā pieņem un līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam uzglabā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus (atkritumu klase 200135, 200136). Dienestā saņemts operatora iesniegums par bīstamo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (atkritumu klase 200135) svītrošanu no Atļaujas.

Operators iekārtā veic arī kurtuvju pelnu (atkritumu klases kods 100101) uzglabāšanu līdz vienam mēnesim no pieņemšanas konteineros līdz to aizvešanai prom no teritorijas. Pelnus uzglabā tikai īslaicīgi uzņēmuma teritorijā līdz nodošanai, tie netiek sajaukti ar būvgružiem.

Iekārtas darbībā tiek izmantots ūdens drupināšanas procesā 5 m³ apjomā, tas ir iepildīts drupinātājā jau pirms atvešanas uz laukumu.

Ražošanas notekūdeņi iekārtas darbībā netiek radīti. Darbinieku vajadzībām uzstādīta pārvietojamā tualete.

Ķīmiskās vielas un maisījumi iekārtas darbībā netiek izmantoti. Transporta degvielas uzpilde noteik ārpus iekārtas teritorijas, degvielas uzpildes stacijās.

Iekārtas darbībā rodas nešķiroti sadzīves atkritumi, ko rada iekārtā strādājošie darbinieki. Drupināšanas iekārtas darbībā stikla drupināšanas procesā tiek radīti metāla atkritumi, piemēram, metāla vāciņi, korķīši (atkritumu klases kods 200140), ko iekārtā iestrādātie magnēti atdala no kopējās stikla masas.

Atļaujas nosacījumos ir izvirzītas prasības drupināšanas procesa izejmateriālu un atkritumu apsaimniekošanai.

Dienests vēstuli Nr.2.3./892/VI/2022 ar aicinājumu sniegt priekšlikumus iekārtas darbības B kategorijas atļaujas nosacījumiem 2022.gada 4.martā nosūtīja Cēsu novada pašvaldībai un Veselības inspekcijai.

2022. gada 10. martā ir saņemta atbildes vēstule Nr. 2.4.8.-25./212 no Veselības inspekcijas, kurā norādīts, ka Veselības inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai. Konkrēti priekšlikumi atļaujas nosacījumiem nav izvirzīti.

Atbildes vēstule no Cēsu novada pašvaldības netika saņemta.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 9
Bez izmaiņām.

Dienesta novērtējums:

Operators savā darbībā kā izjmateriālus izmanto sekojošus atkritumu veidus un apjomus :

Koka iepakojums, atkritumu klase 150103 – 8000 t/gadā;

Koksne, kas neatbilst 191206 klasei, atkritumu klase 191207 – 500 t/gadā;

Koksne, kas neatbilst 200137 klasei, atkritumu klase 200138 – 500 t/gadā;

Koks, atkritumu klase 170201 – 7000 t/gadā;

Stikla iepakojums, atkritumu klase 150107 – 13000 t/gadā;

Stikls, atkritumu klase 121205 – 5000 t/gadā;

Stikls, atkritumu klase 200102 – 2000 t/gadā;

Stikls, atkritumu klase 170202 – 3000 t/gadā;

Betons, atkritumu klase 170101 – 6000 t/gadā;

Ķieģeļi, atkritumu klase 170102 – 2000 t/gadā;

Flīzes, kārneņi un keramika, atkritumu klase 170103 – 4000 t/gadā;

Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei, atkritumu klase 170107 – 7000 t/gadā;

Operators iesniegumā ir norādījis, ka minētie atkritumu veidi līdz pārstrādei tiek uzglabāti laukuma teritorijā kaudzēs. Atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" 22.punkta prasībām būvniecības atkritumu laukumam, kurā tiek uzglabāti būvniecības atkritumi ir jābūt klātam ar ūdensnecaurlaidīgu laukuma segumu. Saskaņā ar Valsts vides dienesta Zinājuma par pārbaudes rezultātiem Nr.179-33/2021 informāciju, uz betona plāksnēm laukuma teritorijā tiek uzglabāts pārstrādātais stikls, pārējā laukuma teritorijā ir grants segums. Saskaņā ar iesniegumā norādīto operatora informāciju būvniecības atkritumi līdz pārstrādei tiek uzglabāti ar betona plāksnēm klātā laukumā 0,04 ha platībā. Dienesta ieskatā iesnieguma 21.tabulā pagaidu uzglabāšanā norādītais atkritumu apjoms vienlaicīgi nevar tikt izvietots 0,04 ha lielā platībā. Tāpēc Dienests Atļaujā izvirza nosacījumu Operatoram būvniecības atkritumu uzglabāšanas laukuma aprīkošanai ar ūdensnecaurlaidīgu segumu. Līdz laukuma aprīkošanai ar ūdensnecaurlaidīgu segumu būvniecības atkritumu uzglabāšana ir pieļaujama betonētajā laukumā vai teritorijā tikai konteineros ar vāku. Atbilstošs nosacījums izvirzīts Atļaujā.

Iekārtas darbības procesā netiek izmantotas bīstamas ķīmiskas vielas un produkti. Tā kā atkritumu pārstrādes iekārtas (drupinātājs, šķeldotājs) uzņēmums nomā no SIA "Art Betons", tās tiek novietotas uz mobilajām platformām, kad nepieciešams veikt attiecīgās darbības. Gan degvielu, gan ūdeni drupinātājā uzpilda pirms tā nogādes uz laukuma. Ūdens ieguve iekārtā netiek veikta. Dzeramais ūdens tiek iepirkts no SIA "Venden".

Dienesta 03.11.2022. vērtējums:

SIA „DANKERS&PARTNERI” 09.08.2022. vēstulē Nr.09/08/2022-1 informēja, ka 0,04 ha platībā izvietotas betona plāksnes (vietā, kur tiek uzglabāti ienākošie būvniecības atkritumi u.c. atkritumu veidi) ar aizpildītām šuvēm.

Papildus 08.08.2022. pabeigts izbūvēt laukuma paplašinājumu, nodrošinot ar ūdensnecaurlaidīgu virsmas segumu vēl 0,03 ha. Uz šī laukuma daļas paredzēts uzglabāt pārstrādāto stiklu, kā to nosaka Atļaujas C daļas nosacījumu 11.2.19.apakšpunkts.

Līdz ar to kopējā laukuma, kas nodrošināta ar ūdensnecaurlaidīgu virsmas segumu, platība ir 0,07 ha.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 10
Bez izmaiņām. Neattiecas uz uzņēmumu.

Dienesta novērtējums:

Neattiecas uz iekārtas darbību.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 11
Bez izmaiņām.

Dienesta novērtējums:

Drupināšanas procesā elektroenerģija netiek izmantota. Drupināšanas procesā siltumenerģija netiek izmantota.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 12

Dienesta novērtējums:

Dzeramais ūdens tiks piegādāts no SIA "VENDEN", juridiskā adrese: Ganību dambis 33, Rīga, LV-1005. Ražošanas procesā ūdens tiks uzpildīts 5 m³ drupinātājā pirms atvešanas uz laukumu. Drupinātāju ar ūdeni uzpilda SIA "Art Betons".

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 13
Neattiecas uz uzņēmumu.

Dienesta novērtējums:

Neattiecas uz iekārtas darbību.

C sadaļa. Izejmateriāli un ķīmiskās vielas, enerģija un ūdens 14
Neattiecas uz uzņēmumu.

Dienesta novērtējums:

Neattiecas uz iekārtas darbību.

D sadaļa. Vides piesārņojums 16
Bez izmaiņām.

Dienesta novērtējums:

Operators iekārtas darbībai ir identificējis 6 neorganizētus emisiju gaisā avotus: izejvielu un produkcijas uzglabāšanas laukums (avots A1), drupinātājs "REMAX 1311/11 – E/D" (avots A2), sijāšanas iekārta (avots A3), transportieris (avots A4) un šķeldotājs "Mus- Max Wood-Terminator" (avots A5), smilts šķembu un stikla maisījuma uzglabāšanas laukums (avots A6).

Operatora darbības rezultātā iekārta emitē cietās daļiņas (dažādas izcelsmes/veida putekļi). Smalko cieta daļiņu izmēru raksturo indeksi PM₁₀ un PM_{2,5}, t.i., daļiņas, kuru aerodinamiskais diametrs ir attiecīgi 10 un 2,5 µm. Piesārņojošās vielas (PM) rodas visās tehnoloģiskajās operācijās - izkraujot būvniecības atkritumus, tos drupinot, sijājot, šķeldojot.

D sadaļa. Vides piesārņojums 17
Bez izmaiņām.

Dienesta novērtējums:

Operators ir veicis emisiju gaisā no iekārtas darbības aprēķinu, kas iesniegts reizē ar iesniegumu Atļaujas saņemšanai un 2014. gadā ir veicis jaunu aprēķinu sakarā ar pārstrādājamo atkritumu apjoma palielināšanu un jauna emisijas avota -smilts šķembu un stikla maisījuma uzglabāšanas laukuma (avots A6) iekļaušanu Atļaujā.

Aprēķins veikts atkritumu pārstrādei, kurā augstāk minētie gaisu piesārņojošie avoti ir norādīti kā neorganizētie avoti. Piesārņojošo vielu emisijas aprēķins veikts izmantojot emisijas faktoros [atbilstoši 2013.gada 2.aprīļa MK noteikumu Nr.182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu izstrādi" 5.punktam] no metodikas piesārņojošo vielu emisijas aprēķināšanai celtniecības materiālu rūpniecībai. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 150 m attālumā dienvidu virzienā. Uzņēmuma tuvumā atrodas arī SIA "ART BETONS", Veidenbauma ielā 15, atrodas ~ 110 m attālumā, ziemeļaustrumu virzienā, kas ir betona ražošanas uzņēmums ar saražotā betona apjomi 5000 m³ gadā (Dienests ir izdevis C kategorijas apliecinājumu, jo šī uzņēmuma saražotā betona gada apjoms ir samazinājies no 30 000 m³ gadā (bija izdota atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai) uz 5000 m³ gadā), attiecīgi ir samazinājies arī šī uzņēmuma gaisā emitēto vielu - daļiņu PM₁₀ un PM_{2,5} apjoms, kas mazina kopējo uzņēmuma emitēto vielu fona koncentrāciju.

Aprēķinātā cieto daļiņu summārā emisija gadā no visiem avotiem ir attiecīgi 26,6986 t/a, t.sk PM₁₀ 3,4348 t/a un PM_{2,5} 1,7060 t/a. Iekārtu jaudas: izejvielu un produkcijas uzglabāšanas laukumam (avots A1) 22 t/h, drupinātājam "REMAX 1311/11 – E/D" (avots A2) maksimāli līdz 200 t/h, sijāšanas iekārtai (avots A3) līdz 90 t/h, transportierim (avots A4) līdz 40 t/h, šķeldotājam "Mus - Max Wood - Terminator" (avots A5) 140 m³ gatavas šķeldas stundā smilts šķembu un stikla maisījuma uzglabāšanas laukumam (avots A6) 20 t/h.

Iekārtas darbībā tiek emitētas gaisu piesārņojošas vielas PM₁₀ un PM_{2,5}, kurām MK 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" ir noteikti gaisa kvalitātes normatīvi. Lai novērtētu iekārtas prognozējamo gaisa piesārņojumu un atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem, iekārtai nepieciešams izstrādāt stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu (turpmāk – Projekts) atbilstošu MK 02.04.2013. 2.aprīļa noteikumu Nr.182 "Noteikumi par stacionāru piesārņojuma limitu projektu izstrādi" prasībām.

Dienests neizvirzīs nosacījumu piesārņojošo vielu PM₁₀ un PM_{2,5} emisijas mērījumiem, jo emisijas avoti ir difūzi.

Dienests operatoram saglabās izvirzīto nosacījumu būvgružu mitrināšanai pārstrādes laikā sausajā laikā un nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos (vējainā laikā), lai novērstu emisijas gaisā, šāds nosacījums attiecas arī uz drupināto stiklu. Operators maksimāli pieļaujamo kaitīgo vielu emisiju aprēķinā sniedzis informāciju, ka vējainā laikā maisījuma veidošana tiks pārtraukta un kaudze pārsegta ar tentu. Maksimāli pieļaujamo kaitīgo vielu emisiju aprēķinā iekļautajā tabulā "Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts" iekļautie emisiju apjomi līdz Projekta izstrādei ir Atļaujā ir apstiprināti par limitiem.

Iekārtas darbībā vidē tiek emitētas PM₁₀ emisijas, par kurām saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktu ir jāveic dabas resursu nodokļa maksājumi – šāds nosacījums tiek izvirzīts Atļaujā.

Dienesta 03.11.2022. vērtējums:

Operatoram atļaujā bija izvirzīts nosacījums līdz 2022.gada 1.augustam iekārtas darbībai izstrādāt normatīvo aktu prasībām atbilstošu Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu (turpmāk – SPAELP) un iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas pārskatīšanai, kuram pievienots izstrādātais projekts,

Dienests 09.08.2022. saņēma SIA „DANKERS&PARTNERI” vēstuli Nr.09/08/2022-1, kurā Operators lūdza pagarināt SPAELP iesniegšanas termiņu līdz 01.10.2022. jo ir nepieciešams laiks, lai pasūtītu nepieciešamo informāciju:

- *esošā piesārņojuma līmeņa aprēķinu operatora ietekmes zonā;*
- *esošā piesārņojuma līmeņa aprēķinu kopā ar operatora radīto piesārņojumu operatora ietekmes zonā;*
- *grafiskā formā (izkliedes kartes) un skaitliskās vērtības tabulas formā;*
- *informāciju pie kādiem meteoroloģiskajiem apstākļiem konstatētas paaugstinātas koncentrācijas;*
- *izkliedes aprēķinu rezultātus teritorijās, kur tiek vērtētas gaisa kvalitātes atbilstība cilvēku veselības aizsardzības normatīviem, atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 4.pielikumam.*

Dienests 02.09.2022. vēstulē Nr.14.4/AP/5286/2022 piekrita pagarināt SPAELP iesniegšanas termiņu līdz 01.10.2022.

Operators 04.10.2022. vēstulē Nr.04/10/2022-1 skaidro, ka šobrīd turpinās darbs pie normatīvo aktu prasībām atbilstoša SPAELP izstrādes iekārtas darbībai. Ir nosūtīta informācija VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram” izkliedes modelēšanas datu saņemšanai, tai skaitā pieprasot informāciju par piesārņojošo vielu izkliedes rezultātu datu rindu aprēķinu Excel formātā, Excel failiem, kuros būtu saskaitīts fons kopā ar uzņēmumu un sagatavota izkliedes karte, ja tiek pārsniegts 30% no robežlieluma, Stūra koordinātām, Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanu nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos, jūtīguma analīzes veikšanu, ja tiek pārsniegtas 70% no piesārņojošām vielām noteiktā robežlieluma, nepieciešamo izkliedes karšu sagatavošanu, ja piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz 30% no pieļaujamā robežlieluma.

Nemot vērā Operatora minēto informāciju, Dienests 18.10.2022. vēstulē Nr.14.4/AP/6820/2022 norādīja, ka pagarina SPAELP iesniegšanas termiņu līdz 31.01.2023.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18

Bez izmaiņām.

Dienesta novērtējums:

Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas procesā neradīsies ražošanas notekūdeņi. Kopējais ūdens gada apjoms drupināšanas procesā - 5 m³ (ūdens iepildīts drupinātājā jau pirms atvešanas uz laukuma). Darbinieku vajadzībām uzstādīta pārvietojamā tualete.

D sadaļa. Vides piesārņojums 18.1.

Bez izmaiņām. Neattiecas uz uzņēmumu.

Dienesta novērtējums:

Neattiecas uz iekārtas darbību.

D sadaļa. Vides piesārņojums 19

Bez izmaiņām.

Dienesta novērtējums:

Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma izpēte iekārtas teritorijā nav veikta. Saskaņā ar operatora sniegto informāciju darbības procesā izmantotās iekārtas ir aprīkotas ar absorbcijas komplektu eļļas vai degvielas noplūdes savākšanai. Operatora rīcībā ir jābūt absorbentam arī iespējamās tehnoloģiskās iekārtās izmantoto eļļu un degvielas noplūdes gadījumos.

Operators norādījis vietas, kur varētu rasties iespējamais piesārņojums ar stiklu, kā arī norādījis, ka šajās vietās sagatavots "smilts spilvens" - grants/smilts segums. Šādu vietu nodrošinājumu pret stikla emisijām, Dienests izvirzīs arī atļaujas nosacījumos. Saskaņā ar Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes ziņojuma Nr.179-33-2021 par 2021.gada 21.jūnijā veiktajiem pārbaudes rezultātiem informāciju, pārstrādātais stikls tiek uzglabāts laukumā uz ar betona plāksnēm klāta seguma, kas no trīs pusēm norobežots ar betona blokiem.

D sadaļa. Vides piesārņojums 20

Bez izmaiņām.

Dienesta novērtējums:

Iekārtas darbībā troksni rada būvgružu pārstrādes iekārtas. Papildus iespējamais trokšņa avots – atkritumu piegādes autotransports (izejvielu ievēšanai un gatavās produkcijas izvešanai) vērtējams kā maznozīmīgs. Iekārta atrodas Cēsu pilsētas ražošanas apbūves teritorijā,

tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 150 m attālumā dienvidu virzienā. Sūdzības par iekārtas radītu traucējošu troksni Dienestā nav saņemtas. Atļauja ir izvirzīti nosacījumi piesārņojošās darbības veikšanai dienas laikā, kā arī trokšņa mērījumu veikšanai vidē sūdzību gadījumā.

D sadaļa. Vides piesārņojums 21

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana nenotiks, no Atļaujas tie tiek dzēsti.

Atkritumi tiek klasificēti atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” atkritumu klasifikatoram.

Uzņēmuma teritorija tiek apsargāta.

Iekārtu darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkosies saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28. pantu:

- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus;
- ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Valsts vides dienestu par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Valsts vides dienestu par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.

Tiek veikta apsaimniekoto atkritumu veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes uzskaitē hronoloģiskā secībā Ar atkritumiem veikto darbību reģistrācijas žurnālā elektroniski, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.panta (1)daļas 1.punktu, Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktu un pielikumu.

Atkritumu veidošanās, iespējamie atkritumu veidi, to daudzumi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 21. un 22. Tabulās (tās konsolidētas). 23.tabula neattiecas uz uzņēmumu.

Nebīstamo atkritumu apsaimniekošana nemainās un paliek iepriekšējā. No Atļaujas tiek dzēsti bīstamie atkritumi. Pielikumā skat. atkritumu izvietojuma shēmu uz laukuma.

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem, atkritumu veidi, to apjomi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 21.tabulā.

Atkritumu savākšana un pārvadāšana, atkritumu veidi, to apjomi un rīcība ar tiem atbilstoši parādīta 22.tabulā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
150103 Koka iepakojums	Nē	300	Pieņemšana, šķelidošana	0	8000	8000	8000	R12, R13	0	-	-	8000
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	500	Pieņemšana, šķelidošana	0	500	500	500	R12, R13	0	-	-	500
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	500	Pieņemšana, šķelidošana	0	500	500	500	R12, R13	0	-	-	500
170201 Koks	Nē	7000	Pieņemšana, šķelidošana	0	7000	7000	7000	R12, R13	0	-	-	7000
150107 Stikla iepakojums	Nē	1500	Pieņemšana, drupināšana	0	13000	13000	13000	R5	0	-	-	13000
191205 Stikls	Nē	800	Pieņemšana, drupināšana	0	5000	5000	5000	R5	0	-	-	5000
200102 Stikls	Nē	700	Pieņemšana, drupināšana	0	2000	2000	2000	R5	0	-	-	2000

170101 Betons	Nē	6000	Pieņemšana, drupināšana	0	6000	6000	6000	R5	0	-	-	6000
170102 Ķieģeļi	Nē	2000	Pieņemšana, drupināšana	0	2000	2000	2000	R5	0	-	-	2000
170103 Flīzes, kāmiņi un keramika	Nē	4000	Pieņemšana, drupināšana	0	4000	4000	4000	R5	0	-	-	4000
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	7000	Pieņemšana, drupināšana	0	7000	7000	7000	R5	0	-	-	7000
170202 Stikls	Nē	3000	Pieņemšana, drupināšana	0	3000	3000	3000	R5	0	-	-	3000
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	0.5	Pieņemšana, uzglabāšana	0	1.5	1.5	0	-	0	-	1.5	1.5
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	36	Katlu māja	0	400	400	400	-	0	-	400	400
200140 Metāli	Nē	1	Atdalītais metāls šķeldošana s un	1	0	1	0	-	0	-	1	1

			drupināšana s procesā									
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0.3	Sadzīves procesā	5	0	5	0	-	0	-	5	5

Informācija atbilstoši 04.10.2022. vēstulē Nr.04/10/2022-1 sniegtajai informācijai:

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātai s daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšan as D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
Šķeldošanas izejmateriāls												
150103 Koka iepakoju	Nē	300	Pieņemšan a, šķeldošana	0	8000	8000	8000	R12 R13	0	-	-	8000
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	15	Pieņemšan a, šķeldošana	0	500	500	500	R12, R13	0	-	-	500
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	15	Pieņemšan a, šķeldošana	0	500	500	500	R12, R13	0	-	-	500
170201 Koks	Nē	10	Pieņemšan a, šķeldošana	0	7000	7000	7000	R12, R13	0	-	-	7000
Stikls kā izejmateriāls												
150107 Stikla iepakoju	Nē	150	Pieņemšan a, drupināšana	0	13000	13000	13000	R5	0	-	-	13000

191205 Stikls	Nē	80	Pieņemšana, drupināšana	0	5000	5000	5000	R5	0	-	-	5000
200102 Stikls	Nē	70	Pieņemšana, drupināšana	0	2000	2000	2000	R5	0	-	-	2000
Būvgruži kā izejmateriāls												
170101 Betons	Nē	150	Pieņemšana, drupināšana	0	6000	6000	6000	R5	0	-	-	6000
170102 Ķieģeļi	Nē	70	Pieņemšana, drupināšana	0	2000	2000	2000	R5	0	-	-	2000
170103 Flīzes, kārnīņi un keramika	Nē	70	Pieņemšana, drupināšana	0	4000	4000	4000	R5	0	-	-	4000
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	250	Pieņemšana, drupināšana	0	7000	7000	7000	R5	0	-	-	7000
170202 Stikls	Nē	70	Pieņemšana, drupināšana	0	3000	3000	3000	R5	0	-	-	3000
Citi apsaimniekojamie atkritumu veidi												
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	0.5	Pieņemšana, uzglabāšana	0	1.5	1.5	0	-	0	-	1.5	1.5

100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	3	Katlu māja	0	400	400	400	-	0	-	400	400
200140 Metāli	Nē	0,7	Atdalītais metāls šķeldošanas un drupināšanas procesā	1	0	1	0	-	0	-	1	1
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	0.3	Sadzīves procesā	5	0	5	0	-	0	-	5	5

Dienesta 03.11.2022. vērtējums:

Saskaņā ar Atļaujā izvirzīto nosacījumu 11.2.21. pārskatīt 21.tabulā norādītos atkritumu pagaidu uzglabāšanas apjomus, Operators ar 04.10.2022. vēstuli Nr.04/10/2022-1 ir Dienestā iesniedzis precizētu 21.tabulu, kurā samazināti pagaidu glabāšanā esošie atkritumu apjomi. Ņemot vērā Operatora iesniegto informāciju, Dienests Atļaujā precizē pagaidu glabāšanā esošo atkritumu apjomu.

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
150103 Koka iepakojums	Nē	Kaudzē uz laukuma	8000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju vai SIA "Dankers&Partneri"	SIA "Dankers&Partneri"
150107 Stikla iepakojums	Nē	Kaudzē uz laukuma	13000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju	SIA "Dankers&Partneri"

					vai SIA "Dankers&Partneri"	
191205 Stikls	Nē	Kaudzē uz laukuma	5000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju vai SIA "Dankers&Partneri"	SIA "Dankers&Partneri"
200102 Stikls	Nē	Kaudzē uz laukuma	2000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju vai SIA "Dankers&Partneri"	SIA "Dankers&Partneri"
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	Kaudzē uz laukuma	500	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju vai SIA "Dankers&Partneri"	SIA "Dankers&Partneri"
200138 Koksne, kas neatbilst 200137 klasei	Nē	Kaudzē uz laukuma	500	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju vai SIA "Dankers&Partneri"	SIA "Dankers&Partneri"
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	Jūras konteiners	1.5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju	SIA "Corvus Company"
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	Konteiners 6m3	400	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju	SIA "Dankers&Partneri"
170101 Betons	Nē	Kaudzē uz laukuma	6000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida	SIA "Dankers&Partneri"

					pārvadāšanas atļauju vai SIA "Dankers&Partneri"	
170102 Ķieģeļi	Nē	Kaudzē uz laukuma	2000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju vai SIA "Dankers&Partneri"	SIA "Dankers&Partneri"
170103 Flīzes, kārniņi un keramika	Nē	Kaudzē uz laukuma	4000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju vai SIA "Dankers&Partneri"	SIA "Dankers&Partneri"
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	Kaudzē uz laukuma	7000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju vai SIA "Dankers&Partneri"	SIA "Dankers&Partneri"
170201 Koks	Nē	Kaudzē uz laukuma	7000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju vai SIA "Dankers&Partneri"	SIA "Dankers&Partneri"
170202 Stikls	Nē	Kaudzē uz laukuma	3000	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju vai SIA "Dankers&Partneri"	SIA "Dankers&Partneri"
200140 Metāli	Nē	Konteiners 6m3	1	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atbilstošu atkritumu veida pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas

						atļauju un piedāvā augstāko tirgus cenu
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	300 l konteiners	5	Autotransports	SIA "ZAAO"	SIA "ZAAO"

Dienesta novērtējums:

Operators ir norādījis, ka Atļaujā ir matemātiska kļūda- nepareizi norādīts kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms 58404 t/gadā, pareizi jābūt – 58403 t/gadā. Svītrojot no Atļaujas bīstamos atkritumus – 1,5t/gadā, kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms būs – 58401,5 t/gadā. Operators norāda, ka Atļaujā ir nepareizi norādīts vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms – 36043 t, pareizi jābūt – 36038t, pēc bīstamo atkritumu svītrošanas – 36037,5t. Izvērtējot iesnieguma 21. un 22. tabulā sniegto informāciju secināms, ka kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms gadā ir 58 406,5 t, no tiem 58 000 t plānots pārstrādāt. Saskaņā ar operatora 21. tabulā norādīto informāciju vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms ir 33 336,8 t un iesniegumā norādītā atkritumu uzglabāšanas vietas platība ir 0,04 ha. Dienesta ieskatā norādītajā 0,04ha platībā vienlaicīgi nav iespējams pagaidu uzglabāšanā izvietot 33 336,8 t atkritumu, tāpēc operatoram ir nepieciešams pārskatīt 21. tabulā norādos pagaidu uzglabāšanas apjomus.

Atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumu Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”, 1.pielikumam, operatora norādītās darbības ar koksnes atkritumiem atbilst atkritumu reģenerācijas veidam: R12 – atkritumu īpašību mainīšana, lai ar tiem veiktu jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 un R11, konkrēti R12A - mehāniski bioloģiskā pārstrāde; un R13 - atkritumu uzglabāšana (pirms tiek veiktas jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 un R12) un darbības ar būvniecības atkritumiem atbilst atkritumu reģenerācijas veidam : R5 - citu neorganisko materiālu pārstrāde vai attīrīšana.

Operators Dienestā ir iesniedzis atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma pirmā pieprasījuma garantijas vēstuli Nr.IGP1902200061661 laika posmam no 20.02.2019. – 31.12.2022. par apdrošinājuma summu 100 000 euro. Iesniegtā polise atbilst MK 25.02.2021. noteikumu Nr.134 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” un operatora turpmākajai atkritumu apsaimniekošanas darbībai.

Operators ir pieteicis Atļaujā līdz šim iekļautā atkritumu veida - bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei, atkritumu klases kods 200135 ar apsaimniekojamo apjomu – 1,5t svītrošanu no Atļaujas, jo turpmāk neveiks šī atkritumu veida apsaimniekošanu.

Operators 2016. gada 4. oktobrī Dienestā ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr.VA16AA0004 atkritumu pārvadāšanai uz iekārtu Edvarda Treimaņa-Zvārguļa ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā.

Operators ir noslēdzis līgumu ar VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par atkritumu pārvadājumu sistēmas (APUS) izmantošanu.

Dienesta 03.11.2022. vērtējums:

Operatoram 03.05.2022. pārskatītajā un atjaunotajā Atļaujā tika izvirzīts nosacījums līdz 2022.gada 1.augustam izstrādāt un Dienestam iesniegt Kvalitātes kontroles procedūru būvniecības beigu statusa piešķiršanai.

SIA „DANKERS&PARTNERI” 09.08.2022. vēstulē Nr.09/08/2022-1 informē, ka 15.02.2017. SIA „DANKERS&PARTNERI” noslēdzis būvmateriālu sertifikācijas līgumu Nr.2-3.2.1/1503/01/2017 ar A/S „Inspecta Latvia”, reģ.Nr.40003130421 par būvizstrādājumu ražošanas procesa kontroles atbilstības novērtēšanu, secīgi saņemot Inspecta izsniegtus sertifikātus un Inspecta logo.

A/S „Inspecta Latvia” 14.04.2022. SIA „DANKERS&PARTNERI” izsniegusi Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr.1325-CPR-3409, kas ir spēkā no 07.03.2017. 2022.gadā sertificēti reciklētie minerālmateriāli nesaistītiem un hidrauliski saistītiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām atbilstoši standartam EN 13242:2002+A1:2007, adresē: Edvarda Treimaņa – Zvārguļa iela 14, Cēsis, Cēsu novads, drupināta pudeļu stikla un grants maisījumam (maisījumi 0/16, 0/32, 0/63). Izmantota novērtēšanas sistēma 2+. Ražošanas procesa kontrole ir novērtēta kā atbilstoša piemērojamām prasībām.

A/S „Inspecta Latvia” ir Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta sertifikācijas iestāde, kas veic neatkarīgu un kompetentu atbilstības novērtēšanu. Ar Eiropas Komisijas lēmumu, A/S Inspecta Latvia ir apstiprināta kā paziņotā (notificētā) institūcija un ir tiesīga izsniegt atbilstības apliecinājumus CE marķējumam attiecībā uz saskaņotiem būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumiem.

Dienests 02.09.2022. vēstulē Nr.14.4/AP/5286/2022 norādīja, ka SIA „DANKERS&PARTNERI” iesniegtais būvizstrādājumu ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts Nr.1325-CPR-3409, ko atbilstoši standartam EN 13242:2002+A1:2007 reciklētu minerālmateriālu nesaistītiem un hidrauliski saistītiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām izsniegusi AS „Inspecta Latvia”, nav kvalitātes kontroles procedūra.

Dienests vērta uzmanību, ka saskaņā ar MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6.punktā noteikto, vielu vai priekšmetu neklasificē kā atkritumus, ja ir pabeigta vielas vai priekšmeta reģenerācija (arī pārstrāde) un tie vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu robežvērtības attiecīgajās vielās un priekšmetos, kā arī attiecīgo vielu un priekšmetu jebkuru iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:

- vielu vai priekšmetu parasti izmanto noteiktam nolūkam;*
- pastāv tirgus vai pieprasījums pēc šādas vielas vai priekšmeta;*

- *viela vai priekšmets atbilst normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām šādas vielas vai priekšmeta turpmākai izmantošanai un prasībām attiecīgajai vielai vai priekšmetam;*
- *vielas vai priekšmeta izmantošana nerada negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.*

Lai uzņēmums sašķirotu un sadrupinātu materiālu varētu realizēt kā otrreizēji izmantojamu materiālu, tam ir jāizstrādā un jāievieš kvalitātes kontroles procedūra būvniecības atkritumu beigu statusa piemērošanai un jāveic būvniecības atkritumu reģenerācija (piemēram, drupināšana un sadalīšana pa frakcijām).

Kvalitātes kontroles procedūrā jāiekļauj šāda informācija:

- *Kā tiks nodrošināta kvalitātes kontrole ienākošai plūsmai;*
- *Kādas rīcības būs, ja ienākošā plūsma neatbilst definētajiem kvalitātes kritērijiem;*
- *Kā tiks nodrošināta ražošanas uzraudzība, lai zinātu, ka ražošanas process notiek atbilstoši un tiek ražoti noteiktās kvalitātes materiāli;*
- *Kādas rīcības tiks veiktas, ja otrreizējās izejvielas netiks realizētas noteiktajā laikā;*
- *Kādos ražošanas posmos tiks veiktas analīzes, kādas;*
- *Uzglabāšanas procesa apraksts, uzglabāšanas laikā jānodrošina, ka nepasliktinās saražotā materiāla kvalitāte;*
- *Kā tiks dokumentēta kvalitātes kontrole;*
- *Kā tiks nodrošināta darbinieku apmācība par procedūru;*
- *Atbilstības nodrošināšana standartiem.*

Tāpat Dienests norādīja, ka reģenerācijas kodu R5 atkritumu klasēm 150107, 191205, 200102, 170101, 170102, 170103, 170107 un 170202 var piemērot tikai pēc kvalitātes kontroles procedūras apstiprināšanas. Ņemot vērā iepriekš minēto, Dienests norāda, ka arī kvalitātes kontroles procedūra iesniedzama ne vēlāk kā līdz 01.10.2022.

SIA „DANKERS&PARTNERI” 04.10.2022. vēstulē Nr.04/10/2022-1 nepiekrīt Dienesta prasībai par kvalitātes kontroles procedūras atkritumu beigu statusa piemērošanai būvniecības atkritumiem izstrādāšanai un norāda, ka AS „Inspecta Latvia” produktu sertificēšanas jomā darbojas, ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17065 prasības. Minētā institūcija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā Akreditācijas birojā (LATAK) ar numuru LATAK-SI-182. Produktu atbilstības novērtēšanas procedūrās tiek iesaistīti kompetenti attiecīgās nozares tehniskie eksperti, kā arī neatkarīgas testēšanas laboratorijas. Ar Eiropas Komisijas lēmumu institūcija apstiprināta kā paziņotā (notificētā) institūcija ar notifikācijas numuru 1325 un ir tiesīga izsniegt atbilstības apliecinājumus CE marķējumam un saskaņotiem būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumiem.

Būvizstrādājumu sertificēšana notiek atbilstoši 25.03.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011. Sertifikācijas procesā tiek veikts neatkarīgs novērtējums par būvizstrādājuma atbilstību tam izvirzītajiem kritērijiem un deklarētajām īpašībām. Parasti kritērijus nosaka tehniskajos noteikumos – standartos. Atbilstību novērtē saskaņā ar tām procedūrām, kas paredzētas tehniskajos noteikumos.

Līdz ar to SIA „DANKERS&PARTNERI”, veicot augstāk minēto dokumentācijas kārtošanu, rezultātā saņemot Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu, jau ir ieviesusi kvalitātes kontroles procedūru.

Dienests 18.10.2022. vēstulē Nr.14.4/AP/6820/2022 attiecībā uz iesniegto Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu Nr.1325-CPR-3409, ko atbilstoši standartam EN 13242:2002+A1:2007 reciklētu minerālmateriālu nesaistītiem un hidrauliski saistītiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām izsniegusi AS „Inspecta Latvia”, lūdzam sniegt informāciju, vai vērtēšanas procesā ir ņemtas vērā arī MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 6.punktā izvirzītās prasības, kuras tika uzskaitītas Dienesta 02.09.2022. vēstulē Nr.14.4/AP/5286/2022. Ja šīs prasības nav tikušas vērtētas, tad Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts Nr.1325-CPR-3409, atkritumu beigu statusa piemērošanas kontekstā nav uzskatāms par kvalitātes kontroles procedūru. Norādām, ka sertifikāts var apliecināt, ka iegūtās otrreizējās izejvielas atbilst izmantošanai paredzētajam mērķi, taču kvalitātes kontroles procedūra ietver arī informāciju par to kāda veida atkritumi tiek pieņemti, kādās frakcijās tie tiek dalīti, kāds ir piemaisījumu procents. Informējam, ka kvalitātes kontroles procedūras tiek prasītas visiem uzņēmumiem, kuri veic būvniecības atkritumu drupināšanu un sijāšanu, lai iegūtu atkārtoti izmantojamu materiālu un kuriem Atļaujās jau iepriekš ir ticis piemērots reģenerācijas kods R5 - citu neorganisko materiālu pārstrāde vai attīrīšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto Dienests Atļaujā saglabā nosacījumu par nepieciešamību izstrādāt un iesniegt Kvalitātes kontroles procedūru būvniecības atkritumu beigu statusa piešķiršanai.

D sadaļa. Vides piesārņojums 22
Neattiecas uz uzņēmumu.

Dienesta novērtējums:

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību

E sadaļa. Monitorings 23

Uzņēmums nav plānojis veikt augsnes, grunts un gruntsūdens monitoringu.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu tiek veikta visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaitē un rezultātu reģistrēšana uzskaites dokumentā.

Vienu reizi dienā tiek veikta atkritumu apsaimniekošanas vietā ievesto/izvesto atkritumu uzskaitē – visas ar atkritumiem veiktās darbības (t.sk. uzņēmumā radītos atkritumus) reģistrē hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā elektroniskā veidā, atbilstoši Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam.

Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopo katra mēneša pēdējā datumā (un par gadu). Datu pareizību apliecina ar atbildīgās amatpersonas parakstu.

Katru gadu līdz 1. martam, pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, uzņēmums iesniedz vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapu „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides oficiālās statistikas veidlapām un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” prasībām.

F sadaļa. Pasākumi, kas veicami, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi 24

Ja tiks pilnīgi pārtraukta darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms darbības pārtraukšanas uzņēmums informēs Pārvaldi un iesniegs atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienos pasākumu plānu, kurā norādīs, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 30. panta ceturtajai daļai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devīto punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veiks pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī. Pārtraucot saimniecisko darbību, uzņēmums pārdos vai nodos pārstrādei un/vai utilizācijai iekārtas. Tāpat tiks pārdotas derīgās autotransporta detaļas, bet atkritumi nodoti komersantiem, kas saņēmuši attiecīgās atļaujas.

Šobrīd uzņēmums neplāno darbības pārtraukšanu.

G sadaļa. Kopsavilkums 1

Būvniecības atkritumu pagaidu uzglabāšana, šķirošana un pārstrāde.

SIA “DANKERS&PARTNERI”

Reģistrācijas numurs: 44103020463

Juridiskā un pasta adrese: Cēsu novads, Cēsis, Priekuļu iela 18, LV-4101

Piesārņojošās vietas adrese: Edvarda Treimaņa – Zvārguļa iela 14, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

e-pasta adrese: info@rasmanis.lv

tālruņa numurs: +371 29559979

tīmekļvietne: <https://rasmanis.lv>

Saskaņā ar Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 1745 Vidzemes rajona tiesas nodalījuma norakstu, adrese/atraššanās vieta: Edvarda Treimaņa- Zvārguļa iela 14, Cēsis, Cēsu novads, īpašuma kadastra numurs 42010030903, zemes vienības kadastra apzīmējums 42010030903, īpašumtiesības nostiprinātas uz fizisku personu A.R..

Saskaņā ar spēkā esošo Cēsu novada teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam (apstiprināti ar Cēsu novada pašvaldības 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42010030903 atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā.

G sadaļa. Kopsavilkums 2

SIA “Dankers&Partneri” Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA13IB0033, ar grozījumiem 2021.gadā izdota kopējam atkritumu apsaimniekošanas apjomam 58 403 t/gadā, no kuriem 58 000 t/gadā paredzēti koksnēs, koka iepakojuma šķeldošanai; stikla un būvgružu drupināšanai. Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjoms 36 038 tonnas.

SIA "Dankers&Partneri" 29.12.2021. Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālā vides pārvaldē iesniedzis finanšu nodrošinājumu - AS “SEB banka” atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma pirmā pieprasījuma garantijas vēstuli Nr.IGP1902200061661 termiņa pagarinājumu 100 000,00 euro apmērā, atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumu Nr.134 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 9.1.punktā noteiktajām prasībām.

Ņemot vērā to, ka SIA “Dankers&Partneri” ir izsniegta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VA13IB0033, būvniecības atkritumu pagaidu uzglabāšanas, šķirošanas un pārstrādes darbībai adresē Edvarda Treimaņa-Zvārguļa iela 14, Cēsīs, Cēsu novadā, kas ietver arī bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, iesniegtais finanšu nodrošinājums neatbilst Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta (15), (17) daļai un Ministru kabineta 25.02.2021. noteikumiem Nr.134 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām”. Līdz ar to jāveic grozījumi Atļaujā.

Atļaujā nepieciešams dzēst bīstamo atkritumu ar atkritumu klases kodu 200135 (bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei) – 1,5 t/gadā. Tādējādi kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms samazinās no 58 403 t/gadā uz 58 401,5 t/gadā, samazinās vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms no 36 038 tonnām uz 36 037,5 tonnām. Dzēšot no Atļaujas bīstamos atkritumus, nepieciešams dzēst vienu no piesārņojošās darbības veidiem, kas atbilst Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma 5.13. apakšpunktam. Nekāda cita veida jaunas darbības nav paredzētas; esošajā Atļaujā plānotās darbības apraksti nemainās un paliek iepriekšējie. Atļaujā informācija pārskatīta un atjaunota 2021. gadā, līdz ar to papildus nav nepieciešami grozījumi.

G sadaļa. Kopsavilkums 31
Bez izmaiņām.

Operatora 2013. gada 5. septembrī sniegtā informācija Atļaujas saņemšanai

Dzeramais ūdens tiks piegādāts no SIA „VENDEN”, juridiskā adrese: Ganību dambis 33, Rīga, LV-1005-1 m3. Ražošanas procesā tiks izmantoti 5 m3 ūdens, kas drupinātājā tiks uzpildīti pirms atvešanas uz laukumu.

G sadaļa. Kopsavilkums 32
Bez izmaiņām.

Operatora 2013. gada 5. septembrī sniegtā informācija Atļaujas saņemšanai

Degviela tiks izmantota speciālajam autotransportam, šķeldotājam un drupinātājam būvgružu pārstrādes laikā un tiks iegādāta un iepildīta degvielas uzpildes stacijā.

No ārējiem objektiem (nojauktām ēkām, ceļiem, ielām utt.) būvgruži jau sašķirotā veidā pa divām lielām frakcijām-koks un pārējie būvgruži (sajaukti kopā gan ķieģelis, flīzes, kārniņi, keramika, betons, stikls) tiks atvesti uz laukumu un līdz pārstrādei uzglabāti līdz 1.mēnesim.

G sadaļa. Kopsavilkums 33
Bez izmaiņām.

Operatora 2013. gada 5. septembrī sniegtā informācija Atlaujas sanemšanai

Bīstamas ķīmiskās vielas un maisījumi netiks izmantoti.

G sadaļa. Kopsavilkums 34

Bez izmaiņām.

Operatora 2014. gada 22. jūlijā sniegtā informācija grozījumu veikšanai Atlaujā

Teritorijā izdalīti seši emisijas avoti:

Emisijas avots A1 - Uzglabāšanas laukums. Uzglabāšanas laukumā tiek novietoti pārstrādei paredzētie būvgruži. Plānots pārstrādāt līdz 58 000 t būvgružu. Piesārņojuma izdalīšanās sākas pie būvgružu izkraušanas no autotransporta būvgružu izbēršanas brīdī. Kaudzes augstums ir aptuveni 2 m ($b = 0,7$). Izkraušanas darba ražība 22 t/h.

Emisijas avots A2 - būvgružu un stikla drupināšanas iekārta "REMAX 1311/11 – E/D" (2004. Izlaiduma gads), kopējais svars 40 t, iekārtas tips- mobilo sliežu, drupinātāja tips – trieciena drupinātājs, piedziņas spēks 261 KW, ražošanas jauda 200 m³ pārstrādāto būvgružu stundā. SIA "Rasmanis & Dankers" izmantos darbu veikšanai drupinātāju no SIA "Art Betons".

Emisijas avots A3 - sijātājs. Sijāšanas iekārta paredzēta, lai sadalītu sadrupināto materiālu pa frakcijām kā rezultātā iegūst 0 – 0,50 mm; 8 - 25 mm.; 25 - 40 mm šķembas un kā blakus produktu - atsijas smiltis un iegūst 0 - 2 mm; 0 - 4 mm stikla šķembas. Sijāšanas iekārtas augstums 2 m. Iekārtas ražība līdz 90 t drupinātu būvgružu stundā.

Emisijas avots A4 - transportlenta. Pēdējā izmešu frakcija drupināšanas līnijā rodas pie gala produktu nobiršanas no transportlentas, augstums vidēji 1 m ($b = 0,5$). Transportēšanas jauda līdz 40 t būvgružu stundā.

Emisijas avots A5 – šķeldotājs "Mus - Max Wood- Terminator", ražošanas jauda 140 m³ gatavas šķeldas 1 stundā;

Emisijas avots A6 - Smilts šķembu un stikla maisījuma uzglabāšanas laukums. Piesārņojuma izdalīšanās notiek pie sadrupināto būvgružu un sadrupinātā stikla maisījuma veidošanas. Drupināta iepakojuma stikla un šķembu (smilts) maisījumā stikla īpatsvars ir 50 %, t.i. 1 : 2. Drupinātie materiāli - stikls un smilts šķembas katrs no savas kaudzes ar frontālā iekrāvēja palīdzību tiek pārvietoti līdz maisījuma uzglabāšanas vietai un sajaukti kopā. Kaudzes augstums ir aptuveni 2 m ($b = 0,7$). Sajaukšanas darba ražība 20 t/h. Kopējais maisījuma gada apgrozījums sastādīs 42 000 t.

G sadaļa. Kopsavilkums 35

Atļaujā nepieciešams dzēst bīstamo atkritumu ar atkritumu klases kodu 200135 (bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei) – 1,5 t/gadā. Tādējādi kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms samazinās no 58 403 t/gadā uz 58 401,5 t/gadā, samazinās vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms no 36 038 tonnām uz 36 037,5 tonnām.

G sadaļa. Kopsavilkums 36

Bez izmaiņām.

Operatora 2013. gada 5. septembrī sniegtā informācija Atļaujas saņemšanai

Avotu, kuri paaugstina trokšņa līmeni, nav, tāpēc trokšņu mērījumi netika veikti. Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto ietekmi uz trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma teritorijas radīs transporta plūsma uz uzņēmumu un no tā. Iekārtu darbs uzņēmuma teritorijā nepaaugstinās trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas.

G sadaļa. Kopsavilkums 4

Iespējamās avārijas – ugunsgrēks, elektroenerģijas padeves pārtraukums un bīstamo atkritumu (naftas produktu) noplūde. Visas darbības ar atkritumiem tiek veiktas, ievērojot piesardzības un drošas darba vides pasākumus. Iekārtas netiek ekspluatētas, ja tiek konstatēti to bojājumi. Avāriju gadījumiem ir izstrādāti rīcības pasākumi. Ir izstrādātas instrukcijas „Par ugunsdrošības pasākumiem”. Nopilējušu ķīmisko vielu/maisījumu gadījumā tiek izmantots absorbents.

G sadaļa. Kopsavilkums 5

Nemot vērā kopējo ekonomisko situāciju valstī, nav plānota uzņēmuma darbības paplašināšanās, iekārtu vai procesu modernizācija.


2.pielikums

Sarakste ar SIA “DANKERS&PARTNERI” un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi

Saņemšanas/ nosūtīšanas datums	Vēstules vai iesnieguma Nr.	Ziņas par vēstulē vai iesniegumā sniegto informāciju
25.02.2022.	SIA “DANKERS&PARTNERI” iesniegums (IS Nr.AB#426407)	Ir iesniegts iesniegums B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai.
04.03.2022.	-	Iesniegums pieņemts. Sistēmā TULPE nomainīts statuss uz “pieņemts”
04.03.2022.	VVD Vidzemes RVP vēstule Nr. 2.3/892/VI/2022	Informācijas nosūtīšana Veselības inspekcijai un Cēsu novada pašvaldībai par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai
10.03.2022.	Veselības inspekcijas vēstule Nr.2.4.8.-25./212	Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanai
03.05.2022.	B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. VA13IB0033 izsniegšana iekārtai Edvarda Treimaņa- Zvārguļa ielā 14, Cēsis, Cēsu novadā	

Iekārtas atrašanās vieta


Iekārtas atrašanās vieta **Edvarda Treimaņa- Zvārguļa ielā 14, Cēsīs, Cēsu novada**
(īpašuma kadastra numurs 42010030903, zemes vienības kadastra apzīmējums 42010030903)



Mērogs 1: 10 000

4.pielikums

ATKRITUMU IZVIETOJUMS SHĒMA EDVARDA TREIMAŅA ZVĀRGUĻA IELA 14



1. Tehnikas stāvlaukums, klāts ar atsiju šķembām;
2. Izejmateriāls no karjera "Grantikalni";
3. Standartam neatbilstošās rupjās grants atsijas;
4. Izsijātā grants frakcija 0/16;
5. Izsijātā stikla frakcija 0/6;
6. Gatavais SSM 0/6-0/16;
7. 150107 – stikla iepakojums; 191205 – stikls; 200102 – stikls; 170202 – stikls kaudzē uz laukuma;
8. Brāķētais grants materiāls;
9. Drupinātie būvgruži;
10. Tualete;
11. 170101 – betons, 170102 – ķieģeļi, 170103 – flīzes, kārņiņi un keramika, 170107 – betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei – kaudzē uz laukuma;
12. 150103 – Koka iepakojums, 170201 – koks - kaudzē uz laukuma;
13. 191207 – koksne, kas neatbilst 191206 klasei – kaudzē uz laukuma;
14. 200138 - koksne, kas neatbilst 200137 klasei – kaudzē uz laukuma;
15. 200136 – citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei – jūras konteiners
16. 100101 – kurtuvju pelni – konteiners 6m³;
17. 200140 – metāls – konteiners 6m³;
18. 200301 – nešķīroti sadzīves atkritumi – 300 l konteiners;
19. Rezerves vieta;
20. Rezerves vieta;
21. Rezerves vieta;
22. Rezerves vieta;
23. Stikla pārstrādes iekārta;
24. Svari;
25. operatora ēka

Uzņēmuma rīcībā ir vairāki konteineri. Atkritumi var tikt izvietoti arī cita veida (tīpuma) konteineros kā norādīts shēmā.

Atkritumu izvietojums var tikt mainīts, ja tiek izmantoti cita veida konteineri vai optimālāk pārkhāroti laukumi.

Uz laukuma var arī neatrasties konteineri, ja uz betonētā laukuma atrodas izņemamais drupinātājam vai šķeldotājam.