



Valsts vides dienests

RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622597, e-pasts: rezekne@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. RE13IB0013

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BALTICA NOMA”**

Juridiskā adrese: **A.Upīša iela 5, Rēzekne, LV-4601**

Vienotais reģistrācijas numurs: **42403046251**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **15.08.2019.**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: **15.08.2019.**

Iekārta, operators: **atkritumu šķirošanas, pārstrādes un uzglabāšanas iekārta, videi kaitīgo preču atkritumu pieņemšanas punkts; SIA „BALTICA NOMA”**

Adrese: **Ziemeļu iela 2, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604**

Teritorijas kods: **0780296**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikumam:

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1.pielikumam:

5. Atkritumu apsaimniekošana:

5.5.5. punkts: nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana;

5.10. punkts: iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radišanas vietās), kuras vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā;

5.13. punkts: iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas) izņemot atkritumu uzglabāšanu to radišanas vietās.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 09.04.2013.

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai.

Izsniegšanas datums: **27.05. 2013.**

Izsniegšanas vieta: Rēzekne

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **19.11.2020.**

Direktors:

(vārds, uzvārds)

Ērika Ruskule

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. pant

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju	4
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	4

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums	
6. Pieteiktās darbības īss apraksts	5
7. Atrāšanās vietas novērtējums	7
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi	8
9. Iesnieguma novērtējums.....	8

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi	10
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	10
11. Resursu izmantošana	11
12. Gaisa aizsardzība.....	13
13. Notekūdeņi	13
14. Troksnis.....	14
15. Atkritumi.....	14
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzība, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai(mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.....	16
16. ¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem tehniskiem paņēmieniem.....	17
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos	17
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.....	17
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	17
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	18
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm.....	18
1. pielikums. Iesnieguma kopsavilkums	20
2. pielikums Tabulas.....	23

SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

- 1) Likums „Par piesārņojumu”;
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atļauja Nr.RE13IB0013 izsniegta 2013. gada 27. maijā uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai ” 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1.- 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojoša darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, 3.¹ daļā noteiktajos gadījumos;

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

Atļaujas kopija B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nosūtīta:

- Vides pārraudzības valsts birojam
- Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai
- Rēzeknes novada pašvaldībai

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Nav.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.

Būvgružu un nebīstamo atkritumu šķirošana, pārkraušana, drupināšana, frakcionēšana un uzglabāšana, videi kaitīgo preču atkritumu- nolietotu riepu pieņemšana, uzglabāšana un pārkraušana.

Darbinieku skaits

Iekārtā nodarbināti 5 darbinieki.

Darba stundas

Iekārta strādā 20 stundas nedēļā.

Būvgružu drupinātājs tiek darbināts divas reizes gadā, katru reizi līdz 10 dienām.

Plānotā jauda

Iekārtā gada laikā plānots apsaimniekot sekojošus atkritumu veidus un to apjomus:

- klase 170107 - betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei - 5000 t/gadā,
- klase 170904 - būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei – 5000 t/gadā,
- klase 170201 – koks – 1000 t/gadā,
- klase 170202 - stikls – 150 t/gadā,
- klase 170508 – balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei – 1000 t/gadā,
- klase 170203 – plastmasa – 500 t/gadā,
- klase 170407 – jaukti metāli – 1000 t/gadā,
- klase 170302 – asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei – 2000 t/gadā,
- klase 170504 – augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei - 2500 t/gadā,
- klase 170605 – azbestu saturoši būvmateriāli – 200 t/gadā,
- klase 170604 – izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei – 50 t/gadā,
- klase 200201 – bioloģiski noārdāmi atkritumi – 5000 t/gadā,
- klase 150101 – papīra un kartona iepakojums – 50 t/gadā,
- klase 030105 – zāģskaidas, koksnes atgriezumī, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei – 1000 t/gadā,
- klase 160103 – nolietotas riepas – 50 t/gadā,
- klase 160120 – stikls – 10 t/gadā

Ražošanas un palīgprocesu apraksts

B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RE13IB0013 (turpmāk – Atļauja) izsniegta 2013. gada 27. maijā operatoram SIA “SORMS”. SIA „SORMS” ar būvniecības procesā radušos atkritumu apsaimniekošanu: savākšanu, pārvadāšanu, uzglabāšanu un realizēšanu nodarbojās kopš 2010. gada. 2020. gada 25. septembrī Atļauja ar lēmumu Nr.RE20VL0042 pārreģistrēta uz jauno operatoru SIA “BALTICA NOMA”.

SIA „BALTICA NOMA” slēdz līgumus ar juridiskām un fiziskām personām par būvniecības laikā, arī ēku nojaukšanas un rekonstrukcijas laikā radīto atkritumu apsaimniekošanu. Uz būvobjektu tiek nogādāti būvgružu konteineri, kuros tiek savākti būvobjektā radītie atkritumi. Piegādāto konteineru tilpums ir dažāds: 5,8,10,12,16,18,30 un 40 m³. Operators veic būvgružu pārvadāšanu uz uzglabāšanas laukumu Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Lejas Ančupānos Ziemeļu ielā 2. *Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē uzņēmums 19.10.2020. ir saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju Nr. RE20AA0001 būvniecības atkritumu pārvadāšanai uz uzglabāšanas laukumu.* Asfaltētā laukumā tiek veikta ievesto būvgružu šķirošana ar rokām. No būvniecības atkritumiem tiek atšķiroti pārstrādei, izmantošanai un apglabāšanai nododamie materiāli: stikls, plastmasa, izolācijas materiāli, koks, ķieģeļi, metāls, betons, augsne un akmeņi, asfaltu saturoši materiāli un būvgruži, kas izmantojami kā izejviela ceļu būvniecībā un citos būvobjektos. No kopējās būvgružu masas tiek atšķiroti arī azbestu saturoši būvmateriāli. Atšķīrotie materiāli: stikls, plastmasa, daļa metāla, azbestu saturoši materiāli tiek uzglabāti konteineros. Pārējie atšķīrotie būvgruži tiek uzglabāti teritorijā, kas noklāta ar šķembu segumu. Divas reizes gadā uzņēmums nomā būvgružu drupinātāju un sijātāju būvgružu: betona, akmeņu un asfalta drupināšanai un frakcionēšanai. Atšķīrotie materiāli: stikls, plastmasa, papīra un kartona iepakojums, metāli tiek nodoti pārstrādei, azbestu saturošie būvmateriāli, izolācijas materiāli un pārstrādei nederīgie atšķīrotie atkritumi tiek izvesti apglabāšanai uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”. Koks tiek šķeldots un realizēts kā kurināmais. Materiāls, kas tiek iegūts betona, ķieģeļu, akmeņu un asfaltu saturošu būvmateriālu drupināšanas procesā, tiek pārdots kā izejviela ceļu būvniecībai un citiem būvobjektiem pēc pieprasījuma. Riepas tiek savāktas un uzglabātas lielgabarīta konteinerā.

Uzglabāšanas laukumā tiek ievesti un pārkrauti tālākai izvešanai uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki” Rēzeknes novada Ozolaines pagastā: ielu tīrīšanas atkritumi, bioloģiski noārdāmie atkritumi un zāģu skaidas. Minētie atkritumi uzglabāšanas laukumā netiek uzglabāti.

Izejmateriāli un palīgmateriāli

Kā izejmateriāli iekārtas darbībā tiek izmantoti galvenokārt nebīstamie atkritumi: būvgruži, papīra un kartona iepakojums, nolietotas riepas. Minētie atkritumi tiek šķīroti, pārkrauti, drupināti, uzglabāti un nodoti pārstrādei vai pārdoti kā izejviela ceļu būvniecībā un citos būvobjektos.

Iekārtas transports – 3 tehnikas vienības: 2 ekskavatori, frontālais iekrāvējs tiek uzpildīti degvielas uzpildes stacijās.

Enerģijas izmantošana

Iekārtā gadā paredzēts patērēt 1 MWh elektroenerģijas apgaismojumam, elektrozāģim koksnes griešanai un papīra, kartona iepakojuma presei.

Ūdens ieguve un lietošana

Ūdens ieguve iekārtā saimnieciskajām vajadzībām notiek no teritorijas īpašniekam piederoša ūdensapgādes urbuma. Gada laikā tiek iegūti 50 m³ ūdens. Urbumam uz doto brīdi nav urbuma pases un aizsargjoslu aprēķina, līdz ar to nav pieejama informācija par urbumu. Urbums izvietots virszemes paviljonā, atrodas labā tehniskā stāvoklī.

Emisijas gaisā un smakas

Iekārtas darbībā emisijas gaisā – cietās daļiņas tiek radītas būvgružu pārkraušanas, uzglabāšanas, drupināšanas un sijāšanas, sadrupinātā izejmateriāla uzglabāšanas un pārkraušanas procesā. Būvgružu drupināšana iekārtā notiek divas reizes gadā, kad tiek nomāts drupinātājs. Smakas iekārtas darbībā nav novērotas.

Notekūdeņi

Iekārtas darbībā rodas sadzīves notekūdeņi – līdz 50 m³ gadā, kas tiek uzkrāti izsmeļamajā tvertnē. Tvertnes tilpums 50 m³. Līgums par notekūdeņu izvešanu nav noslēgts.

Iekārtas darbībā ražošanas notekūdeņi nerodas.

Troksnis

Atkritumu uzglabāšanas iekārta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta teritorijas plānojumu atrodas zonējuma - rūpniecības apbūvē. Trokšņa avots iekārtas darbībā ir transporta kustība apsaimniekojot atkritumus, atkritumu pārkraušana un šķirošana, būvgružu drupinātāja darbināšana. Iekārtas darbība notiek dienas laikā no 9.00 līdz 17.00. Iekārtas tuvumā dzīvojamās mājas nav izvietotas. Sūdzības par iekārtas darbībā radītu traucējošu troksni vides pārvaldē nav saņemtas.

Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums

Iekārtas teritorijā speciāla augsnes, grunts un pazemes ūdeņu izpēte nav veikta. Iekārtā notiek tādu atkritumu apsaimniekošana, kas ir inerti un nerada piesārņojuma draudus augsnei un gruntsūdeņiem. Kā arī, iekārtas tuvumā nav virszemes ūdensobjektu, kuros varētu nonākt atkritumi. Atkritumu šķirošanas darbība tiek veikta laukumā ar asfalta segumu. Laukuma teritorija ir iežogota.

Atkritumu radīšana un apsaimniekošana

Iekārtas darbībā atkritumi netiek radīti. Uzņēmums iekārtā apsaimnieko citu, galvenokārt juridisku personu, radītos atkritumus. Iekārtā tiek veiktas sekojošas darbības: būvgružu šķirošana, drupināšana, sijāšana un uzglabāšana, videi kaitīgu preču atkritumu - riepu pieņemšana un uzglabāšana, ielu tīrīšanas atkritumu, bioloģiski noārdāmo atkritumu, zāģu skaidu pārkraušana transportēšanai uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”, no būvgružiem atšķīroto atkritumu- stikla, plastmasas, papīra un kartona iepakojuma nodošana pārstrādei.

7. Atrašanās vietas novērtējums.

Atkritumu apsaimniekošanas iekārta atrodas Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Lejas Ančupānos, Ziemeļu ielā 2. Iekārtas teritorija robežojas ar Rēzeknes pilsētas teritoriju. Iekārtas tuvumā dzīvojamās mājas nav izvietotas. Iekārta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, kā arī arhitektūras pieminekļu tuvumā nav.

Atbilstoši Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta teritorijas plānojumam iekārta atrodas zonējuma - rūpniecības apbūvē. Pilsētas teritorija, kas robežojas ar iekārtas teritoriju, saskaņā ar Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumu, atrodas zonējuma – ražošanas un noliktavu apbūves teritorijā.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Iesnieguma atļaujas saņemšanai kopija priekšlikumu sniegšanai tika nosūtīta Veselības inspekcijas Latgales nodaļai un Rēzeknes novada pašvaldībai. Tika saņemtas sekojošas atbildes vēstules un priekšlikumi:

- Veselības inspekcijas 18.04.2013. vēstule Nr. 14-32/8445/3662, kurā tiek atbalstīta atļaujas izsniegšana un rekomendēts operatoram nodrošināt atbilstošus apstākļus darba aizsardzības, vides aizsardzības un personīgās higiēnas ievērošanai darbiniekiem;

- Rēzeknes novada pašvaldības 22.04.2013. vēstule Nr. 4-18/861, kurā pašvaldība informē, ka visām darbībām iekārtā ir jābūt atbilstoši likumdošanai.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Netika saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

VVD Rēzeknes RVP 07.10.2020. SIA "BALTICA NOMA" nosūtīja vēstuli Nr. 14.4/1694/RE/2020, kurā norādīja, ka atkritumu apsaimniekošanas iekārtas darbībai izsniegtajā atļaujā nepieciešams pārskatīt ugunsnedrošo atkritumu veidu: koka (klase 170201), plastmasas (klase 170203), papīra un kartona iepakojuma (klase 150101), zāģskaidu, koksnes atgriezumus, (klase 030105), nolietotu riepu (klase 160103) uzglabāšanas nosacījumus, lai mazinātu ugunsgrēka risku. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62. pantu, lemjot par administratīvā akta izdošanu, kas varētu būt nelabvēlīgs adresātam, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta viedokli un argumentus šajā lietā.

VVD Rēzeknes RVP ir saņēmusi SIA "BALTICA NOMA" 2020. gada 5. novembra vēstuli, kurā operators sniedz viedokli par paredzēto ugunsnedrošo atkritumu veidu uzglabāšanas Atļaujas nosacījumu pārskatīšanu. SIA "BALTICA NOMA" ieskatā vienlaicīgi laukumā ugunsdroši ir uzglabāt sekojošus atkritumu apjomus: koks, klase 170201 – 200t, plastmasa, klase 170203 – 75t, papīra un kartona iepakojums, klase 150101 – 25 t, zāģskaidas, koksnes atgriezumus, klase 030105 -200t, nolietotas riepas, klase 160103 – 8t. Teritorijā ir izvietoti ugunsdzēsāmie aparāti. Operators atkritumu apsaimniekošanas darbību ir pārņēmis no 2020. gada oktobra un pašlaik teritorijā neuzglabājas liels daudzums ar ugunsnedrošiem atkritumu veidiem, kā arī nākotnē nav plānots uzglabāt lielus ugunsnedrošo atkritumu apjomus.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Iekārtā tiek veikti sekojoši tīrākas ražošanas pasākumi :

- ievesto atkritumu šķirošana tiek veikta laukumā ar asfalta segumu;

- atšķīrotie atkritumi tiek uzglabāti atsevišķos konteineros, azbestu saturoši būvmateriāli – slēgtā konteinerā.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens

Ūdens ņemšana saimnieciskajām vajadzībām notiek no īpašniekam piederošā ūdensapgādes urbuma. Urbumam nav dokumentācijas: urbuma pases un aizsargjoslu aprēķina, nav uzstādīts ūdens skaitītājs un netiek veikta iegūtā ūdens uzskaite.

Enerģija

Elektroenerģija tiek izmantota papīra, kartona, polietilēna iepakojuma presei un elektrožāģim, kuru izmanto koka zāģēšanai.

Palīgmateriāli un ķīmiskās vielas.

Netiek izmantoti.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Iekārtas darbībā rodas emisijas gaisā no būvgružu pārkraušanas, drupināšanas un fraktēšanas, kā arī pārstrādāto būvgružu uzglabāšanas. Drupināšanas process iekārtā tiek veikts divas reizes gadā, kad tiek nomāta drupināšanas iekārta. Uzņēmums nav sniedzis informāciju par būvgružu apsaimniekošanas procesā radītajām emisijām gaisā. Būvgružu apsaimniekošanas procesam nepieciešams izstrādāt stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu.

9.5. smaku veidošanās;

Iekārtas darbības rezultātā smaku traucējumi nav novēroti. Nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Iekārtas darbībā rodas sadzīves notekūdeņi, kas tiek uzkrāti izsmeļamajā tvertnē un pēc vajadzības izsūkņēti un izvesti un Rēzeknes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Nav noslēgts līgums par notekūdeņu izvešanu ar notekūdeņu apsaimniekošanas uzņēmumu. Iekārtas darbībā emisija ūdenī nenotiek.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Iekārtas darbībā atkritumi netiek radīti. Uzņēmums iekārtā apsaimnieko citu, galvenokārt juridisku personu, radītos atkritumus. Iekārtā tiek veiktas sekojošas darbības: būvgružu šķirošana, drupināšana, sijāšana un uzglabāšana, videi kaitīgu preču atkritumu - riepu pieņemšana un uzglabāšana, ielu tīrīšanas atkritumu, bioloģiski noārdāmo atkritumu, zāģu skaidu pārkraušana transportēšanai uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”, no būvgružiem atšķīroto atkritumu - stikla, plastmasas, papīra un kartona iepakojuma nodošana pārstrādei.

9.8. trokšņa emisija;

Trokšņa faktors nebūtisks.

9.9. augsnes aizsardzība;

Iekārtā ievesto atkritumu šķirošana notiek uz laukuma ar asfalta segumu. Sašķīrotie atkritumi tiek uzglabāti atsevišķos konteineros. Sapresētais papīrs, kartons tiek uzglabāts teritorijā zem nojumes. Gan drupināšanai paredzētie būvgruži, gan sadrupinātais materiāls uzglabājas iekārtas teritorijā ar šķembu segumu. Iekārtā tiek apsaimniekoti inertie atkritumi, kas nerada draudus augsnes aizsardzībai.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Kā vislielākais avāriju risks iekārtā ir iespējams ugunsgrēks. Iekārta ir nodrošināta ar ugunsdzēsšanas palīgglīdzekļiem: ugunsdzēsamajiem aparātiem, kā arī teritorijā ir ugunsdzēsības dīķis, ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija.

Iekārtā laukumā tiek apsaimniekoti sekojoši ugunsnedrošie atkritumu veidi: koks, klase 170201; plastmasa, klase 170203; papīra un kartona iepakojums, klase 15010; zāģskaidas, koksnes atgriezumī, klase 030105; nolietotas riepas, klase 160103. SIA "BALTICA NOMA" ieskatā vienlaicīgi laukumā ugunsdroši ir uzglabāt sekojošus atkritumu apjomus: koks, klase 170201 – 200t, plastmasa, klase 170203 – 75t, papīra un kartona iepakojums, klase 150101 – 25 t, zāģskaidas, koksnes atgriezumī, klase 030105 -200t, nolietotas riepas, klase 160103 – 8t Teritorijā ir izvietoti ugunsdzēsamie aparāti. Operators atkritumu apsaimniekošanas darbību ir pārņēmis no 2020. gada oktobra un pašlaik teritorijā neuzglabājas liels daudzums ar ugunsnedrošiem atkritumu veidiem, kā arī nākotnē nav plānots uzglabāt lielus ugunsnedrošo atkritumu apjomus. VVD Rēzeknes RVP, izvērtējot iekārtas darbības teritorijas laukuma platību - 3955 m² secina, ka operators var nodrošināt pagaidu uzglabāšanas apjomus, kas sniegti operatora viedoklī. Atļaujas C sadaļas 15.2. punktā "Atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi" nepieciešams precizēt ugunsnedrošo atkritumu uzglabāšanas nosacījumus un Pielikumā 21., 22. tabulā precizēt ugunsnedrošo atkritumu pagaidu uzglabāšanas apjomus, lai novērstu ugunsgrēka iespējamību iekārtā.

Iekārtas darbība nav pakļauta Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” prasībām.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība;

1. Atļauja izdota būvgružu, bīstamo (azbestu saturošo atkritumu) un nebīstamo atkritumu, videi kaitīgo preču atkritumu (nolietotu riepu) pieņemšanas, šķirošanas, drupināšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas iekārtas darbībai.

2. *Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Valsts vides dienestam pa tālruni: 26633880, e-pasts: rezekne@vvd.gov.lv (pārskatīts 19.11.2020.)*

3. Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 25. pantu pirmo un otro daļu, operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.

4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4., 6. pantu visu līmeņu darbiniekiem ir jāsaņem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avāriju situācijās.

5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu operatora maiņas gadījumā reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot datus par jauno operatoru.

6. *Rakstiski informēt Valsts vides dienestu par izmantojamās teritorijas (telpu) nomas līguma pagarināšanu vai pārtraukšanu ar iznomātājiem. Pēc līguma pagarināšanas ne vēlāk kā divu nedēļu laikā iesniegt līguma kopiju vai rakstiski informēt par līguma pārtraukšanu. Atļauja ir spēkā līdz saistību tiesisko attiecību izbeigšanās laikam par teritorijas (telpu) nomu.(pārskatīts 19.11.2020.)*

7. *Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu Atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīgā nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam. Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām Valsts vides dienestā iesniegt finanšu nodrošinājuma pagarinājumu uz nākamo periodu vai iesniegt jaunu finanšu nodrošinājumu, ja atkritumu apsaimniekotājs izvēlas citu finanšu nodrošinājuma sniedzēju (pārskatīts 19.11.2020.)*

10.2. darba stundas.

Nosacījumu nav.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens;

1. *Svītrots 19.11.2020.*

2. Eksploatējot urbumu, ievērot likuma „Aizsargjoslu likums” 35., 39. pantā noteiktās prasības, kā arī Ministru kabineta noteikumos Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” noteiktās prasības, tai skaitā 11. punkta prasības:

- Stingra režīma aizsargjoslā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu nepieciešams nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas. **Aizsargjoslai ir jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 metriem, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu "Nepiederošiem ieeja aizliegta";**
- **Stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta ar ūdens ieguvī ūdensapgādes urbumā - ūdens ieguves un apgādes objekta uzturēšanai un apsaimniekošanai;**
- Pašvaldību un atbildīgo valsts institūciju dienestiem kontroles un uzraudzības nolūkos atļauts apmeklēt aizsargjoslu teritorijas jebkurā laikā, iepriekš par to brīdinot zemes īpašnieku, bet, ja tiesības lietot zemi nodotas citai personai, — zemes lietotāju.

3. Laika periodā, kad urbumā nav sūkņa, tā atverei jābūt cieši noslēgtai vai aizmetinātai, lai nepieļautu pazemes ūdens horizonta piesārņošanas iespēju, („Ūdens apsaimniekošanas likums” 7.pants; likums „Par piesārņojumu”).

4. Uzturēt sūkņu telpu sanitārajā un tehniskajā kārtībā un nodrošināt pret applūšanu, saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumu Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" 34.3.punktu.
5. Nodrošināt urbuma virsbūves hermētiskumu (23.12.2003. MK noteikumu Nr.736 34.3.punkts).
6. Sūkņa maiņas gadījumā fiksēt ūdens līmeni urbumā (23.12.2003. MK noteikumu Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" 34.3. punkts).
7. Saskaņā ar likuma „Ūdens apsaimniekošanas likums” 7. panta prasībām, nodrošināt ūdens kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā esošajos ūdensobjektos un teritorijā.
8. Paņemtā ūdens uzskaitē uzstādīt ūdensskaitītāju un veikt ūdens uzskaiti, datus atzīmējot uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.
9. Mēraparāta - ūdensskaitītāja pārbaudi jāveic MK 09.01.2007. noteikumos Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteiktajā kārtībā (verificēšanas periodiskums 1 reize 4 gados).
10. Atļautais ūdens ieguves daudzums no urbuma noteikts C1 tabulā.

C1 tabula

Atļautais ūdens ieguves daudzums no urbumiem

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs (*)	Ūdens ņemšanas avots (ūdenstilpe vai urbums)					Ūdens daudzums	
	nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	ģeogrāfiskās koordinātas		ūdens saimnieciskā iecirkņa kods	teritoriālais kods	kubikmetri dienā	kubikmetri gadā
		Z platums	A garums				
LVGMC DB Nr. 12481, P700606	Ziemeļu iela 2, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads	56° 32'04,7"	27° 20'13,8"	42873	0780296	līdz 10 m ³	50

(pārskatīts 19.11.2020.)

11.2. enerģija;

Taupīt elektroenerģiju.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

Iekārtā apsaimniekojamo izejmateriālu – atkritumu apjomi un apsaimniekošanas veids noteikti 15. punktā.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

1. *Svītrots 19.11.2020.*
2. *Svītrots 19.11.2020.*

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Izvērtēt un nodrošināt tādas būvgružu pārkraušanas, drupināšanas un uzglabāšanas apstākļus un paņēmienus, kas nodrošina to, ka cieto daļiņu emisijas tiek maksimāli samazinātas arī nelabvēlīgos meteoroloģiskos laika apstākļos.

12.4. smakas;

Darbību iekārtā veikt tā, lai nerastos smakas traucējumi un netiktu pārsniegts smakas mērķlielums (nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām diennaktīm gadā) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatību” prasībām.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);
Nosacījumu nav.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.7. gaisa monitorings;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Pēc stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projekta izstrādāšanas divu nedēļu laikā izstrādāto projektu iesniegt VVD Rēzeknes RVP.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

1. Iekārtā radītos sadzīves notekūdeņus savākt izsmeļamajā tvertnē.
2. Noslēgt līgumu par notekūdeņu izsūkņēšanu un izvešanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar notekūdeņu apsaimniekošanas uzņēmumu.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;
Nosacījumu nav.

14.2. trokšņa emisijas limiti;
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);
Iedzīvotāju sūdzību gadījumā par traucējošu troksni veikt trokšņa mērījumus, saskaņā ar Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.
Trokšņa emisiju mērījumu veikšanas gadījumā, mērījumu rezultātus iesniegt 2 nedēļu laikā pēc mērījumu veikšanas VVD Rēzeknes RVP.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās;
Atkritumu veidi atbilstoši Pielikuma 21. tabulai.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

1. Saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 4. pantu iekārtā atkritumu apsaimniekošana

- veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība,
- nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem,
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas,
- piesārņot un piegružot vidi.

2. Iekārtā pieņemto un apsaimniekoto atkritumu pagaidu uzglabāšanas un gada apjomi un uzglabāšana noteikti Pielikumā 21., 22. tabulā.

3. Saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 19. pantu aizliegts sajaukt atkritumus, kas atbilst dažādām atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

4. *Atkritumu apsaimniekošanā ievērot atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu prasības, tai skaitā:*

4.1. *šķirošanas darbības laukumā veikt tikai uz ūdensnecaurlaidīga virsmas seguma,*

4.2. *stiklu, plastmasu un izolācijas materiālus uzglabāt atsevišķos konteineros,*

4.3. azbestu saturošus būvmateriālus uzglabāt atsevišķā konteinerā ar pārklājumu (vai vāku), lai nepieļautu azbesta putekļu nokļūšanu vidē,
4.4. videi kaitīgo preču atkritumus - nolietotās riepas uzglabāt konteinerā atsevišķi no pārējiem atkritumiem,
4.5. laukumam nodrošināt apgaismojumu un iežogojumu, lai novērstu neatļautu piekļuvi laukumam ārpus tā darba laika,
4.6. nodrošināt laukumā ievesto un izvesto atkritumu veidu noteikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus, un reģistrāciju,
4.7. nodrošināt svarus laukumā ievesto un izvesto atkritumu masas noteikšanai,
4.8. nodrošināt: telpas darbiniekiem, elektroapgādes sistēmu, ugunsdzēsēšanas aprīkojumu,
4.9. nodrošināt infrastruktūru transportlīdzekļa piekļuvei,
4.10. nodrošināt tādu iekārtas laukuma darbības platību, lai tajā varētu izvietot, nomainīt un iztukšot apsaimniekoto atkritumu konteinerus vai izvietot būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu uzglabāšanai nepieciešamo aprīkojumu. (pārskatīts 19.11.2020.)

5. Laukumā ievesto atkritumu šķirošanu veikt trīs dienu laikā no ievēšanas brīža. (pārskatīts 19.11.2020.)

6. Uzturēt kārtību laukumā – regulāri slaucīt, nepieļaut atkritumu izplatīšanos pa visu iekārtu. Ceļus un piebrauktuves pie laukuma uzturēt tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšanu. (pārskatīts 19.11.2020.)

7. Bioloģiski noārdāmo atkritumu, zāģu skaidu un ielu tīrīšanas atkritumu uzglabāšana nav paredzēta, tāpēc iekārtā drīkst veikt tikai minēto atkritumu pārkraušanu tālākai izvešanai uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”.

8. Iekārtā ievestos atkritumus drīkst uzglabāt teritorijā ne ilgāk kā trīs mēnešus no to ievēšanas laukumā, būvgružus un koksnes atkritumus sešus mēnešus, ievērojot Atļaujas 21. tabulā noteiktos pagaidu uzglabāšanas apjomus. Nepieļaut ilgstošu ievesto atkritumu uzglabāšanu, nodot tos uzņēmumiem, kas Valsts vides dienestā ir saņēmuši atļauju attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanai (savākšanai vai pārstrāde). (pārskatīts 19.11.2020.)

9. Starp šķirojamo būvniecības atkritumu kaudzi, ugunsnedrošiem atkritumiem un ēkām jābūt 8m atstarpei. (pārskatīts 19.11.2020.)

10. Noslēgt līgumus par atšķiroto atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. un 17. panta prasībām. Līgumus par atkritumu tālāku pārvietošanu noslēgt ar komersantu, kurš ir saņēmis attiecīgā atkritumu veida pārvadāšanas atļauju atbilstoši MK 13.09.2011. noteikumu Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļaujas atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts nodevas maksāšanas kārtību” prasībām.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Laukumā ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrēt reģistrācijas žurnālā, kas iekārtots atbilstoši Ministru Kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” pielikumam, katras darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā attiecīgajā atkritumu savākšanas vietā ievestajiem un izvestajiem

atkritumu veidiem un daudzumiem. Uzglabāt šo informāciju ne mazāk kā trīs gadus. (pārskatīts 19.11.2020.)

2.Bīstamo atkritumu – azbestu saturošo būvmateriālu uzskaiti nodrošināt atbilstoši Ministru kabineta 07.08.2018. noteikumu Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” 1. pielikumam papīra vai elektroniskā veidā. Uzglabāt šo informāciju ne mazāk kā trīs gadus. (pārskatīts 19.11.2020.)

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nodrošināt ikgadējā vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata "Veidlapa Nr. 3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu līdz attiecīgā gada 1. martam, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām. (pārskatīts 19.11.2020.)

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

1. Ievērot 15.2. punktā noteiktos atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus, lai nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.

2. Ievērot likumā „Aizsargjoslu likums” 35. un 39. pantā noteiktos aprobežojumus ap ūdens ņemšanas vietu, nepieļaut urbuma un pazemes ūdeņu horizonta piesārņošanas iespēju.

3. Stingrā režīma aizsargjoslā ap pazemes ūdens ņemšanas vietām nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas. Aizsargjoslai jābūt labiekārtotai un iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 metriem, un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu "Nepiederošiem ieeja aizliegta" (20.01.2004. MK noteikumu Nr.43 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika" 11.punkts).

4. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi, radot draudus pazemes ūdeņu piesārņojumam („Ūdens apsaimniekošanas likums” 7.pants).

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem tehniskajiem paņēmieniem.
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos- piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

1. Lai novērstu atkritumu nonākšanu vidē nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos, (stiprs vējš) iekārtas laukumā nodrošināt:

- nožogojumu,
- atkritumu (papīra, kartona iepakojuma, plastmasas, azbestu saturošu būvmateriālu atkritumu) uzglabāšanu konteineros ar vāku.

2. Izvērtēt un nodrošināt tādus būvgružu pārkraušanas, drupināšanas un uzglabāšanas apstākļus un paņēmienus, kas nodrošina to, ka cieto daļiņu emisijas tiek maksimāli samazinātas arī nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

3. Pārtraukt iekārtas darbību gadījumā, ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana. Darbību atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņa novēršanas.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēku veselībai un videi.

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta (4) daļu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, tai skaitā,

- visus iekārtas darbībā radītos un pieņemtos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

1. Iekārtas darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 27., 28. pantu:

- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
- ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Rēzeknes RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Rēzeknes reģionālajai Vides pārvaldei, par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus,

- ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 5. pielikuma prasībām.

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām ,veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.

3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 2. daļas prasībām, sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.

4. Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 25. pantu (1), (2) punktu, operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.

5. Pārtraukt iekārtas darbību gadījumā, ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana. Darbību atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņa novēršanas.

6. *Iekārtā pastāvīgi jābūt nodrošinātiem ugunsgrēka likvidēšanas līdzekļiem – ugunsdzēsamajiem aparātiem. (pārskatīts 19.11.2020.)*

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.(4)pantu operatoram jāziņo VVD Rēzeknes RVP:

- ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies vai varētu rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi;
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana.

Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 5. pielikuma prasībām.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 19. pantu vides stāvokļa un atļaujas nosacījumu kontroli drīkst veikt Valsts vides dienesta un VVD Rēzeknes RVP inspektori.

Uzņēmuma teritorijā inspektori pakļaujas uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu prasībām. Jābūt pieejamiem dokumentiem inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei.

SIA „BALTICA NOMA”

atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.**RE13IB0013**

PIELIKUMI

1. pielikums

G Sadaļa Kopsavilkums

22. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:

22.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Nebīstamo, bīstamo atkritumu (azbestu saturošu būvmateriālu), videi kaitīgo preču atkritumu pieņemšanas, šķirošanas, pārkraušanas un uzglabāšanas iekārta, SIA "BALTICA NOMA", juridiskā adrese: Ziemeļu iela 2, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604, iekārtas atrašanās vietas adrese: Ziemeļu iela 2, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, t. 28284271, e-pasta adrese: balticanoma@inbox.lv.

22.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama atļauja;

SIA „SORMS” ar būvniecības procesā radušos atkritumu apsaimniekošanu: savākšanu, pārvadāšanu, uzglabāšanu un realizēšanu nodarbojās kopš 2010. gada. 2020. gada 25. septembrī Atļauja ar lēmumu Nr. RE20VL0042 pārreģistrēta uz jauno operatoru SIA “BALTICA NOMA”. SIA „BALTICA NOMA” slēdz līgumus ar būvniecības uzņēmumiem par būvniecības laikā, arī ēku nojaukšanas un rekonstrukcijas laikā radīto atkritumu apsaimniekošanu. Uz būvobjektu tiek nogādāti būvgružu konteineri, kuros tiek savākti būvobjektā radītie atkritumi. SIA „BALTICA NOMA” veic būvgružu pārvadāšanu uz uzglabāšanas laukumu Rēzeknes novada Vērēmu pagasta Lejas Ančupānos Ziemeļu ielā 2. Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē uzņēmums 19.10.2020. ir saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju Nr. RE20AA0001 būvniecības atkritumu pārvadāšanai uz uzglabāšanas laukumu. Asfaltētā laukumā tiek veikta ievesto būvgružu šķirošana ar rokām. No būvniecības atkritumiem tiek atšķiroti pārstrādei un izmantošanai nododamie materiāli: stikls, plastmasa, izolācijas materiāli, koks, ķieģeļi, metāls, betons, augsne un akmeņi, asfaltu saturoši materiāli un būvgruži, kas izmantojami kā izejviela ceļu būvniecībā un citos būvobjektos. No kopējās būvgružu masas tiek atšķiroti arī azbestu saturoši būvmateriāli. Atšķīrotie materiāli: stikls, plastmasa, metāls, azbestu saturoši materiāli tiek uzglabāti konteineros. Pārējie atšķīrotie būvgruži tiek uzglabāti teritorijā, kas noklāta ar šķembu segumu. Reizi gadā uzņēmums nomā būvgružu drupinātāju un sijātāju būvgružu: betona, akmeņu un asfalta drupināšanai un fracionēšanai. Atšķīrotie materiāli: stikls, plastmasa, papīrs, kartons, metāli tiek nodoti pārstrādei, azbestu saturošie būvmateriāli un citi pārstrādei nederīgie atkritumi tiek izvesti apglabāšanai uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”. Koks tiek šķeldots un realizēts kā kurināmais. Materiāls, kas iegūts betona, ķieģeļu un akmeņu drupināšanas procesā, tiek pārdots kā izejviela ceļu būvniecībai un citiem būvobjektiem pēc pieprasījuma.

Uzglabāšanas laukumā tiek ievesti un pārkrauti tālākai izvešanai uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki” Rēzeknes novada Ozolaines pagastā: ielu tīrīšanas atkritumi, bioloģiski noārdāmie atkritumi un zāģu skaidas. Minētie atkritumi uzglabāšanas laukumā netiek uzglabāti.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumu uzņēmums veic sekojošas B kategorijas piesārņojošas darbības:

5. Atkritumu apsaimniekošana:

5.5.5. punkts: nebīstamu atkritumu reģenerācija vai to sagatavošana reģenerācijai, kas nav sadedzināšana vai līdzsadedzināšana;

5.10. punkts: *iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kuras vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā;*

5.13. punkts: *iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas) izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās.*

**22.3.piesārņojošās darbības aprakstu (norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi).
Aprakstā sniedz šādas ziņas:**

22.3.1.ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

Ūdens ņemšana saimnieciskajām vajadzībām notiek no īpašniekam piederošā ūdensapgādes urbuma. Urbumam nav dokumentācijas: urbuma pases un aizsargjoslu aprēķina, nav uzstādīts ūdens skaitītājs un netiek veikta iegūtā ūdens uzskaite.

22.3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Kā izejmateriāli iekārtas darbībā tiek izmantoti galvenokārt nebīstamie atkritumi: būvgruži, papīra un kartona iepakojums, nolietotas riepas. Minētie atkritumi tiek šķiroti, pārkrauti, drupināti, uzglabāti un nodoti pārstrādei vai pārdoti kā izejviela ceļu būvniecībā un citos būvobjektos.

22.3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Netiek izmantotas.

22.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Iekārtas darbībā – būvgružu pārkraušanas, drupināšanas, fraktēšanas un pārstrādātā izejmateriāla uzglabāšanas procesos rodas emisijas gaisā – cietās daļiņas.
Emisijas ūdenī nenotiek.

22.3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Iekārtas darbībā atkritumi netiek radīti. Uzņēmums iekārtā apsaimnieko citu, galvenokārt juridisku personu, radītos atkritumus. Iekārtā tiek veiktas sekojošas darbības: būvgružu šķirošana, drupināšana, sijāšana un uzglabāšana, videi kaitīgu preču atkritumu - riepu pieņemšana un uzglabāšana, ielu tīrīšanas atkritumu, bioloģiski noārdāmo atkritumu, zāģu skaidu pārkraušana transportēšanai uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”, no būvgružiem atšķīroto atkritumu- stikla, plastmasas, metālu, papīra un kartona iepakojuma nodošana pārstrādei.

22.3.6.trokšņa emisijas līmenis;

Atkritumu uzglabāšanas iekārta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta teritorijas plānojumu atrodas zonējumā - rūpniecības apbūve. Vienīgais trokšņa avots iekārtas darbībā ir transporta kustība apsaimniekojot atkritumus, atkritumu pārkraušana un šķirošana. Iekārtas darbība notiek dienas laikā no 9.00 līdz 17.00. Sūdzības par iekārtas darbībā radītu traucējošu troksni vides pārvaldē nav saņemtas.

22.4.iespējamo avāriju novēršanu;

Iekārtā teorētiski ir iespējams ugunsgrēks. Iekārta ir nodrošināta ar uguns dzēšamajiem palīg līdzekļiem : ugunsdzēsamie aparāti un ugunsdzēsības dīķis. Ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija.

Iekārtas darbība nav pakļauta Ministru kabineta 19.07.2005. noteikumu Nr. 532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasībām.

22.4. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Plānots atkritumu šķīrošanas darbību veikt iekārtas teritorijā esošajā noliktavā.

2. Pielikums

TABULU SARAKSTS

Tabulas Nr	Nosaukums	Aizpildīta (atzīmēt ar X)	Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
1.	Informācija par noslēgtajiem līgumiem.	X	
2.	Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami		Neattiecas uz iekārtu.
3.	Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos		Neattiecas uz iekārtu.
4.	Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā		Neattiecas uz iekārtu.
5.	Uzglabāšanas tvertņu saraksts		Neattiecas uz iekārtu.
6.	Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā		Neattiecas uz iekārtu.
7.	Elektroenerģijas izmantošana (gadā)		Neattiecas uz iekārtu.
8.	Siltumenerģijas izmantošana gadā		Neattiecas uz iekārtu.
9.	Ūdens ieguve		Neattiecas uz iekārtu.
10.	Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm		Neattiecas uz iekārtu.
11.	Ūdens lietošana		Neattiecas uz iekārtu.
12.	Emisijas avotu fizikālais raksturojums		Neattiecas uz iekārtu.
13.	No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas		Neattiecas uz iekārtu.
14.	Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas		Neattiecas uz iekārtu.
15.	Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts		Neattiecas uz iekārtu.
16.	Piesārņojošās vielas notekūdeņos		Neattiecas uz iekārtu.
17.	Tieša notekūdeņu un lietussūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)		Neattiecas uz iekārtu.
18.	Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām		Neattiecas uz iekārtu.
19.	Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti		Neattiecas uz iekārtu.
20.	Trokšņa avoti un to rādītāji		Neattiecas uz iekārtu.
21.	Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem	X	
22.	Atkritumu savākšana un pārvadāšana	X	
23.	Atkritumu apglabāšana		Neattiecas uz iekārtu.
24.	Monitorings		Neattiecas uz iekārtu.

Informācija par noslēgtajiem līgumiem.

1.tabula

Nr. p.k.	Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līguma puses	Līgumā norādītā jauda (piemēram, notekūdeņu, atkritumu apjoms)	Līguma termiņš
1.	01/09/2020	Zemes nomas līgums	SIA "RI-RE īpašumi", SIA "BALTICA NOMA"	Zemes gabals ar kopējo platību 3955 m ²	Uz nenoteiktu laiku
2.	Nr.134	Azbestu saturošu atkritumu, ielu tīrīšanas atkritumu, izolācijas materiālu atkritumu, pārstrādei nederīgu atkritumu apglabāšana	SIA „ALAAS” SIA "BALTICA NOMA"	50 t azbestu saturoši atkritumi, 50t izolācijas materiāli, 50 t ielu tīrīšanas materiāli, 750t būvniecības atkritumi	Uz nenoteiktu laiku
3.	TMC-25- 08/2020	Metāllūžņu apsaimniekošana	SIA „TM CAPITALT” SIA "BALTICA NOMA"	Metāla atkritumu apsaimniekošana	Uz nenoteiktu laiku

(pārskatīts 19.11.2020.)

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21. tabula

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods (5)	dau-dzums	D-kods (6)		
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nav bīstams	2500	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu	-	5000	5000	5000	R12B				5000
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903	Nav bīstams	2500	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu	-	5000	5000	5000	R12B				5000

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods (5)	dau-dzums	D-kods (6)		
170201	Koks	Nav bīstams	200	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu		1000	1000	1000	R12B			1000	1000
170202	Stikls	Nav bīstams	37,5	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu		150	150	150	R12B			150	150
170203	Plastmasa	Nav bīstams	75	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu		500	500	500	R12B			500	500
170407	Jaukti metāli	Nav bīstams	250	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu		1000	1000	1000	R12B			1000	1000

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods (5)	dau-dzums	D-kods (6)		
170302	Asfaltu saturoši maisījumi	Nav bīstams	500	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu		2000	2000	2000	R12B				2000
170504	Augsne un akmeņi	Nav bīstams	625	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu		2500	2500	2500	R12B				2500
170605	Azbestu saturoši būvmateriāli	Bīstams	30	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu		30	30					30	30
170604	Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603	Nav bīstams	12,5	Pieņemts no juridiskām un fiziskām personām		50	50					50	50

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods (5)	dau-dzums	D-kods (6)		
170508	Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei	Nav bīstams	250	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu		1000	1000	1000	R12B				1000
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstams	12,5	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu		50	50					50	50
200201	Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nav bīstams	Nav atļauts uzglabāt, atļauts pārkraut izvešanai	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu		10	10					10	10
200303	Ielu tīrīšanas atkritumi	Nav bīstams	Nav atļauts uzglabāt, atļauts pārkraut izvešanai	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu		50	50					50	50

Atkri- tumu klase (1)	Atkri- tumu nosaukums (2)	Atkri- tumu bīsta- mība ⁽³⁾	Pagaidu glabāša nā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau- dzums	R- kods (5)	dau- dzums	D- kods (6)		
030105	Zāģskaidas, koksnes atgriezum, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei	Nav bīstami	Nav atļauts uzglabāt, atļauts pārkraut izvešanai	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām saskaņā ar līgumu		1000	1000					1000	1000
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	8,0	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām		50	50					50	50
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	20	Saņemts no juridiskām un fiziskām personām		600	600					600	600

Piezīmes.^{(1), (2), (3)} Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2. maija noteikumiem Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.⁽⁴⁾ Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.⁽⁵⁾ R-kods - atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".⁽⁶⁾ D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 "Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

(pārskatīts 19.11.2020.)

22.tabula

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/ gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmējdarbība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmējdarbība), kas saņem atkritumus
170201	Koks	Nav bīstams	Laukumā	1000	autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgo atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš veic pārstrādi vai nodot tālāk pārstrādei
170202	Stikls	Nav bīstams	Savākšana, uzglabāšana-konteineri	150	autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgo atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš veic pārstrādi vai nodot tālāk pārstrādei

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums⁽²⁾	Atkritumu bīstamība⁽³⁾	Savākšanas veids⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/ gadā)	Pārvadāšanas veids⁽⁵⁾	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmējsabie drība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmējsabie drība), kas saņem atkritumus
170203	Plastmasa	Nav bīstams	Savākšana, uzglabāšana-konteineri	500	autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgo atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš veic pārstrādi vai nodot tālāk pārstrādei
170407	Jaukti metāli	Nav bīstams	konteineri	1000	autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgo atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš veic pārstrādi vai nodot tālāk pārstrādei
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nav bīstams	laukums	5000	autotransports	SIA „BALTICA NOMA”	Būvgruži iekārtā tiek šķiroti, drupināti, fraktēti un pārdoti tālāk kā izejmateriāls

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums⁽²⁾	Atkritumu bīstamība⁽³⁾	Savākšanas veids⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/ gadā)	Pārvadāšanas veids⁽⁵⁾	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj sabiedrība), kas saņem atkritumus
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903	Nav bīstams	laukums	5000	autotransports	SIA „BALTICA NOMA”	Būvgruži iekārtā tiek šķiroti, drupināti, fraktēti un pārdoti tālāk kā izejmateriāls
170302	Asfaltu saturoši maisījumi	Nav bīstams	laukums	2000	autotransports	SIA „BALTICA NOMA”	Būvgruži iekārtā tiek šķiroti, drupināti, fraktēti un pārdoti tālāk kā izejmateriāls
170504	Augsne un akmeņi	Nav bīstams	laukums	2500	autotransports	SIA „BALTICA NOMA”	Augsne un akmeņi iekārtā tiek šķiroti, drupināti, fraktēti un pārdoti tālāk kā izejmateriāls

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/ gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj sabiedrība), kas saņem atkritumus
170605	Azbestu saturoši būvmateriāli	Bīstams	Slēgti konteineri	30	autotransports	SIA „BALTICA NOMA”	SIA “ALAAS”
170604	Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603	Nav bīstams	konteineri	50	autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgo atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš veic pārstrādi vai nodot tālāk pārstrādei
170508	Balasta smiltis, kuras neatbilst 170507 klasei	Nav bīstams	Laukums	1000	autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgo atkritumu pārvadāšanas atļauju	Būvgruži iekārtā tiek šķiroti, drupināti, fraktēti un pārdoti tālāk kā izejmateriāls
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstams	Laukums	50	autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgo atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš veic pārstrādi vai nodot tālāk pārstrādei

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums⁽²⁾	Atkritumu bīstamība⁽³⁾	Savākšanas veids⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/ gadā)	Pārvadāšanas veids⁽⁵⁾	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas saņem atkritumus
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	Savākšana, uzglabāšana-konteineri	50	autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgo atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš veic pārstrādi vai nodot tālāk pārstrādei
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	Savākšana, uzglabāšana-konteineri	600	autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgo atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš veic pārstrādi vai nodot tālāk pārstrādei, vai apglabā

⁽¹⁾, ⁽²⁾, ⁽³⁾ Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus".

⁽⁴⁾ Konteineri, mucas, maiši un citi.

⁽⁵⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports

(pārskatīts 19.11.2020.)