



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI NR. RI10IB0152

Komersanta nosaukums: **SIA “Lautus”**

Juridiskā adrese: **“Gurnicas”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003554635**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **18.07.2001.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **18.06.2004.**

Iekārta, operators: **šķirošanas un pārkraušanas stacija; atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un reģenerācijas vieta, SIA “Lautus”**

Adrese: **“Gurnicas”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123**

Tālrūņa numurs: **67281246**

Elektroniskā pasta adrese: **info@lautus.lv**

Teritorijas kodi: **0034420**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” **1. pielikumam:**

5.10. iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk,

5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās,

2. pielikumam:

1.3. degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m³ gadā,

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu).

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 05/10/2010

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 31/03/2017, 19/05/2022, 19/09/2022, 16/09/2024

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **03.12.2010.**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: 29/05/2017, 17/06/2022, 04/11/2022, 13/11/2024, 21/11/2024

Atļauju pārvaldes Piesārņojuma un
dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens	6
7.2. enerģija	7
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	7
8. Gaisa aizsardzība	8
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	8
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti	9
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	9
8.4. smakas	9
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	9
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem	9
8.7. gaisa monitorings	9
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	10
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	10
9. Notekūdeņi	10
9.1. izplūdes, emisijas limiti	10
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība	11
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	11
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	12
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	12
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	12
10. Troksnis	12
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai	12
10.2. trokšņa emisijas limiti	12
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	12
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	12
11. Atkritumi	12
11.1. atkritumu veidošanās	12
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	22
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	24
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	24
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	24
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles	

procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	24
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	24
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	24
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	24
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	24
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	25
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	25
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	25

Pielikumi:

1. Iesniegums ar novērtējumu (Iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļās „Dienesta novērtējums” netiek publicēti).
2. Saņemtie/nosūtītie dokumenti un norādes par datumiem.
3. Uzņēmuma atrašanās vieta karte.
4. Ēku un būvju izvietojums SIA “Lautus” teritorijā.
5. Atkritumu plūsmas shēmas.
6. Ūdens lietošanas bilances shēma.
7. SIA „Lautus” teritorijas izvietojuma shēma.
8. Veselības inspekcijas 01.10.2024. vēstule Nr.2.4.5.-1./7112.
9. Ķekavas novada pašvaldības 07.10.2024. vēstule Nr.1-7.1/24/2817.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- Likums „Par piesārņojumu”;
- MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja piesārņojošai darbībai (turpmāk – Atļauja) izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.1082) 4.2.punktu;
- mēneša laikā pēc likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 63.1. un 65.punktu. (*precizēts 13.11.2024.*)

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Ķekavas novada pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Uzņēmumam nav izsniegtas citas atļaujas, kuras aizstātu šī atļauja.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Ķekavas novada pašvaldības un Veselības inspekcijas priekšlikumus.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA "Lautus" šādām B kategorijas piesārņojošām darbībām adresē "Gurnicas", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (*kopējā zemes gabala 8135 m² platība ar kadastra apzīmējumu Nr.8070 008 0234; būves kadastra apzīmējums 8070 008 0234 002*), atbilstoši, 21.tabulā noteiktajiem atkritumu veidiem un apjomiem (*precizēts 13.11.2024.*):

1) atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacijas ¹ darbībai (atkritumu uzglabāšana konteineros, krautnēs, mucās laukumā ar ūdeni un piesārņojošas vielas necaurļaidīgu segumu un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu);

2) bīstamo (670 t/gadā, pagaidu glabāšanā 4,5 t) un nebīstamo (1232 t/gadā, pagaidu glabāšanā 65,9 t) nederīgo un nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk - EEIA) savākšanai, pārkraušanai, īslaicīgai uzglabāšanai un apstrādei (veicot EEIA sastāvdaļu atdalīšanu un daļēju EEIA izjaukšanu manuāli) atbilstoši atļaujas 1.pielikuma aprakstā norādītajām kategorijām;

3) bīstamo atkritumu uzglabāšanai telpās līdz 3183,6 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 43,011 t);

4) būvniecībā radušos atkritumu un citu nebīstamu, t.sk., ražošanas atkritumu šķirošanai laukumā ar ūdeni un piesārņojošas vielas necaurļaidīga seguma un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu:

- atkritumu (klase 191216, 191212, 170504) drupināšanai līdz 18 142 t/gadā;
- metāla atkritumu pieņemšanai, uzglabāšanai un šķirošanai;
- atkārtoti izmantojamu atkritumu šķirošanai;

5) bioloģiski noārdāmu atkritumu (klase 200201) pieņemšanai un šķirošanai laukumā ar ūdeni un piesārņojošas vielas necaurļaidīgu segumu un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu līdz 6000 t/gadā (pagaidu glabāšanā līdz 30 t).

C kategorijas piesārņojošām darbībām:

- degvielas uzpildes punkta darbībai uzņēmuma pašpatēriņa vajadzībām (līdz 425 t/gadā);
- automašīnu remontdarbnīcai un automašīnu un konteineru mazgāšanai.

6.1.2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas "C" sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.

6.1.3. *Svītrots 13.11.2024.*

6.1.4. Atkritumu apsaimniekošanas darbību objektā veikt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu un normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

6.1.5. *Svītrots 13.11.2024.*

6.1.6. Ievērot spēkā esošo normatīvo aktu vides prasības par mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidi un darbību.

6.1.7. Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu Atļaujas darbības laiku. Ja Atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, Atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. ***Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.***

6.1.8. *Katru gadu līdz 1.aprīlim* iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot

¹ atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.

6.1.9. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām, veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.10. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un “Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.1.11. Veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti šīs Atļaujas 12. tabulā aprēķinu, izmantojot *Stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā* dotās metodikas un nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

6.1.12. *Svītrots 13.11.2024.*

6.1.13. Degvielas uzpildes stacijas vadība un darbība jāveic tā, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām prasības.

6.1.14. Piecu darba dienu laikā informēt Dienestu, ja ir traucēta atkritumu pārstrādes/reģenerācijas iekārtu darbība uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem. Ja iekārtas uz laiku ilgāku kā 3 mēneši nestrādā, atkritumus pārstrādei/reģenerācijai šajās iekārtās pieņemt nav atļauts. *(precizēts 13.11.2024.)*

6.1.15. Bloku sienas (*dažādu veidu atkritumu atdalīšanai ar starpsienām*) objekta teritorijā atļauts izmantot, ja darbība saskaņota ar Ķekavas novada būvvaldi.

6.1.16. Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt esošo Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu). *(13.11.2024. pārcelts no 8.9.1.nosacījuma)*

6.1.17. Rakstiski informēt Valsts vides dienestu (turpmāk – Dienests) par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības. *(iekļauts 13.11.2024.)*

6.2. darba stundas

6.2.1. Ievērot šajā atļaujā noteikto iekārtas darba režīmu. Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu Atļaujas 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.

6.2.2. *Svītrots 13.11.2024.*

6.2.3. Atkritumu pieņemšana, šķirošana un būvniecības atkritumu drupināšana darba dienās no 08:00 līdz 17:00. *(iekļauts 13.11.2024.)*

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens

Ūdens apgāde saskaņā ar noslēgto līgumu ar AS „Ķekava Foods” un tā izmantošana saskaņā ar šīs Atļaujas 11.tabulu.

11. tabula. Ūdens lietošana*

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (m ³ /gadā)	Atdzesēšanai (m ³ /gadā)	Ražošanas procesiem (m ³ /gadā)	Sadzīves vajadzībām (m ³ /gadā)	Citiem mērķiem (m ³ /gadā)
No ārējiem piegādātājiem	1330	-	530	800**	-

* pārskatīta 13.11.2024.

** sadzīves vajadzībām norādītais ūdens apjoms netiek noteikts kā limits.

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

7.2.2. Energoiekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.

7.2.3. Atļautais dīzeļdegvielas patēriņš uzņēmumā atbilstoši Atļaujas 4.tabulai. Veikt izmantotās dīzeļdegvielas apjoma rakstisku vai elektronisku uzskaiti, vismaz reizi mēnesī rezultātus ierakstot uzskaites žurnālā.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā *

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā ⁽¹⁾	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	425	0,1	0	0	425	0

* - precizēta 04.11.2022.; ⁽¹⁾degvielas iepildīšana uzņēmuma transportā.

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Izejmateriālu, palīgmateriālu, ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 3.tabulā dotajiem datiem. (precizēts 13.11.2024.)

7.3.2. Dīzeļdegvielas uzglabāšanu nodrošināt tvertnē atbilstoši Atļaujas 5.tabulai (norādītais tvertnes vecums uz šīs atļaujas izdošanas dienu). Nodrošināt pastāvīgu uzraudzību ķīmisko vielu un to maisījumu atbilstošai uzglabāšanai un izmantošanai.

7.3.3. Ķīmisko vielu/maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu, lietošanu veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem.

7.3.4. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā. (precizēts 13.11.2024.)

7.3.5. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu (t.sk. bīstamo atkritumu) uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu (atbilstoši informācijai attiecīgās ķīmiskās vielas vai maisījuma drošības datu lapās) krājumiem izlijumu savākšanai.

7.3.6. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.

7.3.7. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par iepakojumu. (iekļauts 13.11.2024.)

3. tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos*

Nr. p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmējums ⁽⁶⁾	Riska iedarbības raksturojums ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/ gadā)
1.	Dīzeļdegviela	Maisījums	Pašpat ēriņa vajadzībām	269-822-7	6833 4-30-5	Flam.Liq.3; Asp.Tox.1; Skin Irrit.2; Acute Tox.4; Carc.2 STOT RE 2; Aquatic Chr. 2	Bīstami GHS08 GHS09 GHS02 GHS07	H226; H304 H315; H332 H351; H375 H411	P210; P261 P301+310 P331 P302+352 P272	2 x 1 m ³ tvertne	425

* - iekļauta 04.11.2022.

5. Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts*

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m3)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums
B1	Dīzeļdegviela	1	1 (2021)	Virs zemes
B2	Dīzeļdegviela	1	1 (2021)	Virs zemes

* - iekļauta 04.11.2022.

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Svītrots 13.11.2024.

8.1.2. Svītrots 13.11.2024.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas punkta kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums					
		ģeogrāfiskās koordinātas		avota augstums	iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C
A1	Būvgružu apstrādes līnija	56.82595 56.82597 56.82592 56.82591	24.19073 24.19075 24.19088 24.19085	Laukumveida avots		Vides temperatūra	
A2	Būvgružu uzglabāšanas laukums	56.82604 56.82592 56.82564 56.82579	24.19058 24.19092 24.19055 24.19019	Laukumveida avots		Vides temperatūra	

* pārskatīta 04.11.2022.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	vielas kods	g/s	mg/nm ³	t/a	
		Z platums	A garums						
A1	Būvgružu apstrādes līnija	56.82595	24.19073	Daļiņas PM	200 001	0,035	-	0,041	-
		56.82597	24.19075	Daļiņas PM ₁₀	200 002	0,012	-	0,014	
		56.82592	24.19088	Daļiņas PM _{2,5}	200 003	0,002	-	0,002	
		56.82591	24.19085						
A2	Būvgružu uzglabāšanas laukums	56.82604	24.19058	Daļiņas PM	200 001	0,023	-	0,0007	-
		56.82592	24.19092	Daļiņas PM ₁₀	200 002	0,008	-	0,0002	
		56.82564	24.19055	Daļiņas PM _{2,5}	200 003	0,0012	-	0,00003	
		56.82579	24.19019						

* pārskatīta 04.11.2022.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.2.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no ražošanas procesiem atļautas atbilstoši 2022. gadā izstrādātajam *Stacionāru piesārņojuma avotu un smaku emisiju limitu projektam* (SPAELP), šīs Atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem. (*precizēts 13.11.2024.*)

8.2.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.tabulai (Atļaujas 1.pielikumā).

8.2.3. Veikt pasākumus (piemēram, regulāra teritorijas slaucīšana u.tml.), lai maksimāli ierobežotu putekļu un cieto sadzīves atkritumu frakciju pārnēs ar vēju plūsmu pa uzņēmuma un apkārtējo teritoriju.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Uzņēmuma darbība jāorganizē un jāveic tā, lai nepārsniegtu noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus.

8.4. smakas

8.4.1. Ja par Operatora darbību iepriekšējā gada laikā ir saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālās darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.2. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. *Svītrots 13.11.2024.*

8.5.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā (elektroniskā vai papīra veidā). Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Izdruku no elektroniskās formas veikt pēc vides inspektora pieprasījuma.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektos izmantotās metodikas.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

13.11.2024. pārcelts uz 6.1.16.nosacījumu.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves notekūdeņus novadīt saskaņā ar noslēgto līgumu.

9.1.2. Svītrots 13.11.2024.

9.1.3. Ražošanas notekūdeņus savākt hidroizolētā krājrezervuārā, lai varētu uzkrāt uzņēmuma darbības rezultātā radītos automazgātavas un konteineru mazgāšanas notekūdeņus ar rezervi un nodrošinot to izvešanu uz SIA "Rīgas Ūdens" saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos. (precizēts 13.11.2024.)

9.1.4. Nosacīti tiros lietus un sniega kušanas ūdeņus no ēku jumtiem bez attīrīšanas novadīt meliorācijas grāvī.

9.1.5. Lietus notekūdeņus pirms novadīšanas vidē, attīrīt lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI identif. Nr.A100670).

9.1.6. Lietus notekūdeņu izplūdē nodrošināt šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas: (precizēts 13.11.2024.)

- suspendētās vielas – mazāk par 35 mg/l;
- naftas ogļūdeņraži – līdz 0,1 mg/l.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā) *

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāf. koord. A garums	Saņemošās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemošās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemošās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d)vidēji	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
"Gurnicas", Ķekavas pag., Ķekavas nov. NAI identif. Nr.A100670	N100686	56.82552	24.19259	Ķekava	413241 Ķekava no Osvalda kanāla līdz ietekai Sausajā Daugavā	-	Atbilstoši nokrišņu apjomam	Atbilstoši nokrišņu apjomam	8760 h/a

** Līdz automazgātavas un konteineru mazgāšanas notekūdeņu novadīšanas uz krājrezervuāru ar turpmāku nodošanu SIA „Rīgas ūdens”.

* -pārskatīta 13.11.2024.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu *

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identif. Nr.	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām NAI saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
“Gurnicas”, Ķekavas pag., Ķekavas nov. (sadzīves notekūdeņi)	-	56.82552	24.19259	AS “Ķekava Foods”	Atbilstoši radītajam apjomam	Atbilstoši radītajam apjomam	8760 h/a
“Gurnicas”, Ķekavas pag., Ķekavas nov.; (ražošanas** notekūdeņi)	-	-	-	SIA “Rīgas ūdens”	0,1	36	8760 h/a

* -pārskatīta 13.11.2024.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

- 9.2.1. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.
- 9.2.2. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.
- 9.2.3. Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt regulāru to tīrīšanu, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti. Informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas dokumentā.
- 9.2.4. Uzņēmuma teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi.
- 9.2.5. Atkritumu apsaimniekošanu no lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtām veikt saskaņā ar 21.tabulā norādītajiem datiem.
- 9.2.6. *Svītrots 13.11.2024.*
- 9.2.7. Nodrošināt lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas un nosēdvertņu hermētiskumu, nepieļaut neattīrītu ražošanas notekūdeņu un nosacīti netīro lietus notekūdeņu novadīšanu virszemes ūdeņos un vidē.
- 9.2.8. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

- 9.3.1. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) darbības efektivitātes noteikšanai, akreditētā laboratorijā veikt lietus notekūdeņu kvalitātes monitoringu, nosakot koncentrācijas Atļaujas 24.tabulā norādītām piesārņojošām vielām atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.
- 9.3.2. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izplūdē atbilstoši Atļaujas 4.pielikumam. *(precizēts 13.11.2024.)*
- 9.3.3. Pastāvīgi vizuāli kontrolēt lietus notekūdeņu izplūdi. *(precizēts 13.11.2024.)*
- 9.3.4. Reģistrēt datus par veikto lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un tīrīšanu, par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu attīrīšanu no nogulsniem un naftas produktiem.

9.4. mērijumi saņemējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. *Svītrots 13.11.2024.*

9.6.2. Lietus notekūdeņu testēšanas rezultāti (testēšanas pārskatu kopijas) un to izvērtējums jāiesniedz Dienestā kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi. (*precizēts 13.11.2024.*)

9.6.3. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, veikt lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi un atkārtotus mērijumus. Konstatējot neatbilstības, nekavējoties informēt Dienestu. Informēt par veiktajām rīcībām.

9.6.4. Ja attīrītajos lietus notekūdeņos vērojami piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi, iesniegt Dienestā pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to novēršanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērijumi (mērijumu vietas, regularitāte, metodes)

Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērijumus normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērijumus veikt laboratorijās, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērijumi. (*precizēts 13.11.2024.*)

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Trokšņa mērijumu rezultātus 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un Dienestam informācijai. Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā informēt Dienestu un Veselības inspekciju par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem. (*precizēts 13.11.2024.*)

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Atļautie apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21. tabulai. (*pārskatīts 13.11.2024.*)

11.1.2. *Svītrots 13.11.2024.*

11.1.3. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstošu finanšu nodrošinājumu un kas veic to pārveidojumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā. (*13.11.2024. pārceļts no 11.2.12.nosacījuma*)

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem*

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas)**	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās t/ gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēm.	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudz.	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
080314 Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas nogulsnes	Jā	15	Pieņemšana	0	5	5	0	R13	0	-	5	5
080312 Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas atkritumi	Jā		Pieņemšana	0	15	15	0	R13	0	-	15	15
080119 Organiskos šķīdinātājus un citas bīstamas vielas saturošu laku vai krāsu ūdens suspensijas	Jā		Pieņemšana	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
080117 Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas	Jā		Pieņemšana	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
080415 Šķidrie atkritumi, kas satur līmes un tepes, kuru sastāvā ir organiskie šķīdinātāji vai citas bīstamas vielas	Jā		Pieņemšana	0	200	200	0	R13	0	-	200	200
080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Jā		Pieņemšana	0	200	200	0	R13	0	-	200	200
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	7.3	Tehnikas/transp orta remonts	0.2	100	100.2	0	R13	0	-	100.2	100.2
130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā		Tehnikas/transp orta remonts	0.2	20	20.2	0	R13	0	-	20.2	20.2
130111 Sintētiskās hidrauliskās eļļas	Jā		Tehnikas/transp orta remonts	0.2	1	1.2	0	R13	0	-	1.2	1.2
130110 Nehlorētas minerālās hidrauliskās eļļas	Jā		Tehnikas/transp orta remonts	0.2	1	1.2	0	R13	0	-	1.2	1.2
130702 Degviela	Jā		Pieņemšana	0	15	15	0	R13	0	-	15	15
130105 Nehlorētas emulsijas	Jā		Tehnikas/transp orta remonts	0.2	2	2.2	0	R13	0	-	2.2	2.2
130701 Degeļļa un dīzeļdegviela	Jā		Pieņemšana	0	15	15	0	R13	0	-	15	15
150202 Absorbenti, filtru materiāli	Jā		Tehnikas/transp	1.5	20	21.5	0	R13	0	-	21.5	21.5

(tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām			orta remonts									
150111 Metāla iepakojums, kurš satur bīstamu, cietu, porainu javu (piemēram, azbestu), arī tukši vakuumkonteineri	Jā	6.85	Pieņemšana	0	30	30	0	R13	0	-	30	30
150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots	Jā		Pieņemšana	0	35	35	0	R13	0	-	35	35
061304 Azbesta apstrādes atkritumi	Jā		Pieņemšana	0	5	5	0	R13	0	-	5	5
170601 Azbestu saturoši izolācijas materiāli	Jā		Pieņemšana	0	12	12	0	R13	0	-	12	12
170503 Bīstamas vielas saturoša augsnē un akmeņi	Jā	6	Pieņemšana	0	250	250	0	R13	0	-	250	250
170605 Azbestu saturoši būvmateriāli ⁽⁵⁾	Jā		Pieņemšana	0	30	30	0	R13	0	-	30	30
130507 Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	Jā		NAI apkope	0.2	2000	2000.2	0	R13	0	-	2000.2	2000.2
130502 Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu nogulsnes	Jā		NAI apkope	0.2	3	3.2	0	R13	0	-	3.2	3.2
161001 Ūdeni saturoši šķidrie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Jā	4	Pieņemšana	0	30	30	0	R13	0	-	30	30
120301 Ūdeni saturoši mazgāšanas šķīdumi	Jā		Pieņemšana	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturoši atkritumi	Jā	2	Pieņemšana	0	15	15	0	R13	0	-	15	15
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Jā	1.5	Pieņemšana	0	15	15	0	R13	0	-	15	15
160601 Svina akumulatori	Jā		Tehnikas/transp orta remonts	0.6	40	40.6	0	R13	0	-	40.6	40.6
200127 Bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi	Jā		Pieņemšana	0	15	15	0	R13	0	-	15	15
200115 Sārmi	Jā	1	Pieņemšana	0	4	4	0	R13	0	-	4	4
200114 Skābes	Jā		Pieņemšana	0	4	4	0	R13	0	-	4	4

200113 Šķīdinātāji	Jā		Pieņemšana	0	15	15	0	R13	0	-	15	15
160708 Naftas produktus saturoši atkritumi	Jā		Pieņemšana	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
160113 Bremžu šķidrums	Jā		Tehnikas/transp orta remonts	0.1	1	1.1	0	R13	0	-	1.1	1.1
160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Jā		Tehnikas/transp orta remonts	0.1	1	1.1	0	R13	0	-	1.1	1.1
160506 Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi	Jā		Pieņemšana	0	20	20	0	R13	0	-	20	20
160305 Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Jā		Pieņemšana	0	30	30	0	R13	0	-	30	30
070504 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Jā		Pieņemšana	0	20	20	0	R13	0	-	20	20
070210 Citi filtrēšanas atlikumi un izlietotie absorbenti	Jā		Pieņemšana	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
070204 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Jā	0.6	Pieņemšana	0	5	5	0	R13	0	-	5	5
070704 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Jā		Pieņemšana	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
070104 Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrums un atsālņi	Jā		Pieņemšana	0	3.5	3.5	0	R13	0	-	3.5	3.5
200137 Koksne, kas satur bīstamas vielas	Jā	0.4	Pieņemšana	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
180106 Ķīmiskie produkti, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas vai sastāv no bīstamām ķīmiskajām vielām	Jā		Pieņemšana	0	14	14	0	R13	0	-	14	14
090104 Fiksēšanas šķīdumi	Jā	0.2	Pieņemšana	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
090103 Šķīdinātāju bāzes attīstīšanas šķīdumi	Jā		Pieņemšana	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
040214 Apstrādes un apdares organiskos šķīdinātājus saturoši atkritumi	Jā		Pieņemšana	0	2	2	0	R13	0	-	2	2
030205 Citi koksnes konservanti, kas satur bīstamas vielas	Jā	0.001	Pieņemšana	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
020108 Agroķīmiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	Jā		Pieņemšana	0	2	2	0	R13	0	-	2	2

160111 Azbestu saturošas bremžu uzlikas	Jā		Tehnikas/transp orta remonts	0.1	0.1	0.2	0	R13	0	-	0.2	0.2
160107 Eļļas filtri	Jā	0.44	Tehnikas/transp orta remonts	1	18	19	0	R13	0	-	19	19
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	0.2	Sadzīve	1	0	1	0	-	0	-	1	1
020104 Plastmasas atkritumi (izņemot iepakojumu)	Nē	10	0	0	100	100	0	R12	0	-	100	100
020110 Metāla atkritumi	Nē	2	0	0	2	2	0	R12	0	-	2	2
200101 Papīrs un kartons	Nē	30	0	0	350	350	0	R12, R13	0	-	350	350
200102 Stikls	Nē	10	0	0	350	350	0	R12, R13	0	-	350	350
200139 Plastmasa	Nē	10	0	0	350	350	0	R12, R13	0	-	350	350
200140 Metāli	Nē	30	0	0	150	150	0	R12, R13	0	-	150	150
150101 Papīra, kartona iepakojums	Nē	40	Sadzīve	1	800	801	0	R12, R13	0	-	801	801
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	40	Sadzīve	1	1000	1001	0	R12, R13	0	-	1001	1001
150103 Koka iepakojums	Nē	50	Sadzīve	1	1000	1001	0	R12, R13	0	-	1001	1001
150104 Metāla iepakojums	Nē	10	Sadzīve	0.5	1000	1000.5	0	R12, R13	0	-	1000.5	1000.5
150106 Jauktais iepakojums	Nē	60	Sadzīve	1	2000	2001	0	R12, R13	0	-	2001	2001
150107 Stikla iepakojums	Nē	10	Sadzīve	1	200	201	0	R12, R13	0	-	201	201
150109 Auduma iepakojums	Nē	1	0	0	50	50	0	R12, R13	0	-	50	50
191201 Papīrs un kartons	Nē	50	Šķirošana	30	30	60	0	R12, R13	0	-	60	60
191202 Melnie metāli	Nē	25	Šķirošana, EEI izjaukšana	870	500	1370	0	R12, R13	0	-	1370	1370
191204 Plastmasa un gumija	Nē	10	Šķirošana	625	600	1225	0	R12, R13	0	-	1225	1225
191205 Stikls	Nē	15	Šķirošana	55	200	255	0	R12, R13	0	-	255	255
170202 Stikls	Nē	5	0	0	50	50	0	R12, R13	0	-	50	50
170203 Plastmasa	Nē	15	0	0	150	150	0	R12, R13	0	-	150	150
170302 Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei	Nē	5	pieņemšana, šķirošana	0	100	100	92	R12,R12B R13	0	-	8	100
170402 Alumīnijs	Nē	10	0	0	500	500	0	R12, R13	0	-	500	500
170407 Jaukti metāli	Nē	10	0	0	2000	2000	0	R12, R13	0	-	2000	2000
170604 Izolācijas materiāli, kuri neatbilst 170601 un 170603 klasei	Nē	5	0	0	800	800	0	R12, R13	0	-	800	800

170101 Betons	Nē	10	0	0	1000	1000	0	R12, R13	0	-	1000	1000
170102 Ķieģeļi	Nē	10	0	0	1000	1000	0	R12, R13	0	-	1000	1000
170103 Flīzes, kārneņi un keramika	Nē	5	0	0	30	30	0	R12, R13	0	-	30	30
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	10	pieņemšana, šķirošana	0	10000	10000	8400	R12, R12B, R13	0	-	1600	10000
170201 Koks	Nē	20	0	0	1000	1000	0	R12, R13	0	-	1000	1000
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	2	0	0	50	50	0	R12, R13	0	-	50	50
170504 Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei	Nē	230 (t.sk. radītie šķirošanas /drupināš. rezultātā	pieņemšana, šķirošana	0	50	50	50	R12, R12B, R13	0	-	0	50
170802 Būvmateriāli uz ģipsa bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei	Nē	10	0	0	500	500	0	R12, R13	0	-	500	500
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902, 170903 kl.	Nē	500	pieņemšana, šķirošana	0	20000	20000	12575	R12,R12B R13	0	-	7425	20000
191213 Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei	Nē	10	šķirošana	500	0	500	0	R12, R13	0	-	500	500
200199 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	30	0	0	2000	2000	730	R12, R13	0	-	1270	2000
200303 Ielu tīrīšanas atkritumi	Nē	5	0	0	100	100	0	R13	0	-	100	100
200110 Drēbes	Nē	10	0	0	100	100	0	R12	0	-	100	100
200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	10	0	0	200	200	0	R12	0	-	200	200
200125 Pārtikas eļļa un tauki	Nē	1	0	0	120	120	0	R13	0	-	120	120
200128 Krāsas, tintes, saistvielas un sveķi, kuri neatbilst 200127 klasei	Nē	3	0	0	15	15	0	R13	0	-	15	15
200132 Medikamenti, kuri neatbilst 200131 klasei	Nē	0.5	0	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei	Nē	5	0	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
200138 Koksne, kas neatb 200137 kl	Nē	10	0	0	50	50	0	R12	0	-	50	50
191203 Krāsainie metāli	Nē	15	Šķirošana/EEI	210	0	210	0	R12, R13	0	-	210	210

			izjaukšaa									
191207 Koksne, kas neatb 191206 kl	Nē	5	Šķirošana	3150	15	3165	0	R12, R13	0	-	3165	3165
191208 Tekstila atkritumi	Nē	5	Šķirošana	65	50	115	0	R12, R13	0	-	115	115
020107 Mežizstrādes atkritumi	Nē	8	0	0	200	200	0	R13	0	-	200	200
020109 Agroķīmiskie atkritumi, kuri neatbilst 020108 klasei	Nē	10	0	0	100	100	0	R13	0	-	100	100
020199 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	5	0	0	80	80	0	R13	0	-	80	80
020703 Ķīmiskās apstrādes atkritumi	Nē	0.5	0	0	5	5	0	R13	0	-	5	5
020704 Patēriņam vai pārstrādei nederīgi materiāli	Nē	0.5	0	0	5	5	0	R13	0	-	5	5
030101 Mizu un korķa atkritumi	Nē	1	0	0	15	15	0	R13	0	-	15	15
030299 Citi koksnes konservanti	Nē	0.2	0	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
030307 Papīra un kartona atkārtotā pārstrādē mehāniski atdalīti atlikumi	Nē	10	0	0	60	60	60	R13	0	-	60	60
040209 Kompozītmateriālu (piemēram, impregnētie audumi, elastomēri, plastomēri) atkritumi	Nē	5	0	0	50	50	0	R13	0	-	50	50
040210 Dabisku produktu organiski atkritumi (piemēram, vaski, tauki)	Nē	5	0	0	100	100	0	R13	0	-	100	100
040217 Krāsvielu un pigmentu atkritumi, kas neatbilst 040216 klasei	Nē	5	0	0	50	50	0	R13	0	-	50	50
040221 Neapstrādātu tekstilšķiedru atkritumi	Nē	5	0	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
040222 Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi	Nē	5	0	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
050117 Asfalts (bitumens)	Nē	2	0	0	20	20	0	R12B, R13	0	-	20	20
070514 Cietie atkritumi, kuri neatbilst 070513 klasei	Nē	5	0	0	11	11	0	R13	0	-	11	11
070599 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	0.5	0	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
080112 Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 080111 klasei	Nē	3	0	0	20	20	0	R13	0	-	20	20
080114 Krāsu vai laku nogulsnes, kuras neatbilst 080113 klasei	Nē	1	0	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
080116 Ūdeni saturošas krāsu vai	Nē	1	0	0	10	10	0	R13	0	-	10	10

laku nogulsnes, kuras neatbilst 080115 klasei												
080118 Krāsu vai laku noņemšanas atkritumi, kas neatbilst 080117 klasei	Nē	1	0	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
080120 Krāsas vai lakas saturošas ūdens suspensijas, kas neatb 080119	Nē	1	0	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
080199 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	1	0	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
080307 Tipogrāfijas krāsu un ūdeni saturošas nogulsnes	Nē	5	0	0	20	20	0	R13	0	-	20	20
080313 Tipogrāfijas krāsas atkritumi, kas neatbilst 080312 klasei	Nē	5	0	0	20	20	0	R13	0	-	20	20
080315 Tipogrāfijas krāsas nogulsnes, kas neatb. 080314 klasei	Nē	0.5	0	0	5	5	0	R13	0	-	5	5
080318 Iespiedkrāsas atkritumi, kas neatbilst 080317 klasei	Nē	1.5	0	0	15	15	0	R13	0	-	15	15
080399 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	0.5	0	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
080412 Līmju un tepju nogulsnes, kuras neatbilst 080411 klasei	Nē	0.3	0	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
090107 Sudrabu vai sudraba savienojumus saturošas fotofilmas un fotopapīrs	Nē	1	0	0	12	12	0	R13	0	-	12	12
090108 Sudrabu vai sudraba savienojumus nesaturošas fotofilmas un fotopapīrs	Nē	1	0	0	12	12	0	R13	0	-	12	12
101103 Stikla šķiedru atkritumi	Nē	1	0	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
150203 Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri neatbilst 150202 klasei	Nē	25	0	0	200	200	160	R13	0	-	200	200
161002 Ūdeni saturoši atkritumi, kuri neatbilst 161001 klasei	Nē	0.2	0	0	3	3	0	R13	0	-	3	3
161004 Ūdeni saturoši koncentrāti, kuri neatbilst 161003 klasei	Nē	0.2	0	0	3	3	0	R13	0	-	3	3
180109 Medikamenti, kuri neatbilst 180108 klasei	Nē	0.5	0	0	2	2	0	R13	0	-	2	2
191210 Sadedzināmi atkritumi (no atkritumiem iegūts kurināmais)	Nē	0.2	0	0	800	800	0	R13	0	-	800	800
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	70	0	0	3000	3000	1000	R12, R13	0	-	2000	3000

160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	10	0	0	70	70	0	R12	0	-	70	70
160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei	Nē	5	EEl izjaukšana	610	30	640	0	R12, R13	0	-	640	640
160306 Citi organiskie atkritumi, kuri neatbilst 160305 klasei	Nē	0.2	0	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
160604 Sārnu saturošas baterijas (izņemot 160603 klasi)	Nē	0.2	0	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
160605 Citas baterijas/akumulatori	Nē	0.2	Izjaukšana	0.5	0.5	1	0	R13	0	-	1	1
160799 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	0.2	0	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
160103 Nolietotas riepas	Nē	50	Tehnikas/transp orta remonts	2	498	500	0	R13	0	-	500	500
160112 Bremžu uzlikas, kuras neatbilst 160111 klasei	Nē	0.05	Tehnikas/transp orta remonts	0.1	3	3.1	0	R13	0	-	3.1	3.1
160115 Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst 160114 klasei	Nē	0.05	Tehnikas/transp orta remonts	0.1	2	2.1	0	R13	0	-	2.1	2.1
160116 Sašķidrinātās gāzes tvertnes	Nē	0.2	0	0	0.5	0.5	0	R13	0	-	0.5	0.5
160117 Melnie metāli	Nē	5	0	0	50	50	0	R12B	0	-	50	50
160118 Krāsainie metāli	Nē	5	0	0	50	50	0	R12B	0	-	50	50
160119 Plastmasa	Nē	10	Tehnikas/transp orta remonts	0.5	100	100.5	0	R12, R12B	0	-	100.5	100.5
160120 Stikls	Nē	5	Tehnikas/transp orta remonts	1	50	51	0	R12, R12B	0	-	51	51
160199 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	15	0	0	70	70	0	R12, R12B	0	-	70	70
160121 Citi bīst. komponenti, kas neatb 160107,160108, 160109,160110,160111,160113,160114	Jā	0.02	Izjaukšana	0.5	1	1.5	0	R12, R13	0	-	1.5	1.5
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	0.2	Izjaukšana	120	120	240	0	R12, R13	0	-	240	240
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123, 200135	Nē	50	0	0	1000	1000	1000	R12,R13	0	-	0	1000
200135 Bīstamus komponentus	Jā		pieņemšana	0	450	450	450	R12, R13	0	-	0	450

saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei												
200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas	Jā	2	pieņemšana	0	30	30	0	R13	0	-	30	30
160215 No nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti	Jā		pieņemšana, EEI izjaukšana	70	1	71	0	R13	0	-	71	71
160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos	Jā		pieņemšana	0	120	120	0	R13	0	-	120	120
060404 Dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0.2	neattiecas (pieņemšana)	0	1	1	0	-	0	-	1	1
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nē	30	Pieņemšana	0	6000	6000	0	R12B	0	-	0	6000
191213 Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei	Nē	27	Šķirošana	5400	0	5400	0	R13	0		5400	5400
191204 Plastmasa un gumija	Nē	3	Šķirošana	600		600	0	R12, R13	0	-	600	600
191205 Stikls	Nē		Šķirošana									
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē		Šķirošana									
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē		Šķirošana									
191201 Papīrs un kartons	Nē		Šķirošana									
191203 Krāsainie metāli	Nē		Šķirošana									
080308 Tipogrāfijas krāsu un ūdeni saturoši notekūdeņi	Nē	5	Šķirošana	0	30	30	0	R13	0	-	30	30
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kas neatbilst 191211 kl.	Nē	100	pieņemšana / šķirošana, drupināšana	1000	500	1500	500	R5, R13	0	-	1000	1500
191216 Pāršķiroti būvniecības atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē)	Nē	2000	šķirošana, drupināšana	16742	0	16742	16742	R5, R13	0	-	0	16742
170504 Augsne un akmeņi, kas	Nē	230, t.sk.	šķirošana,	900	0	900	900	R5, R13	0	-	0	900

neatbilst 170503 klasei		pieņemtais	drupināšana									
-------------------------	--	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*precizēta 21.11.2024.

** uzņēmuma darbības rezultātā radītais atkritumu apjoms netiek noteikts kā limits.

22.tabula. Atkritumu savākšana un pārvadāšana (svītrotā 13.11.2024.)

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atkritumu apsaimniekošana - pieņemšana, pārkraušana, savākšana, uzglabāšana un apstrāde ir atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās telpās, laukumā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaur laidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu. (pārskatīts 13.11.2024.)

11.2.2. Atkritumu apsaimniekošanas darbības vietā pastāvīgi nodrošināt auto svarus atkritumu uzskaites precīzai ienākošā un izejošā atkritumu apjoma kontrolei, veikt regulāru svaru verificēšanu.

11.2.3. Atkritumu ievēšana un apsaimniekošana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievēšanu, kā arī teritorijas piegružošanu.

11.2.4. Ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības par atkritumu apsaimniekošanu, par savākšanas un šķirošanas vietām.

11.2.5. Aizliegts iepirkt no fiziskajām personām gāzes balonus, to lūžņus un atgriezumus. (precizēts 13.11.2024.)

11.2.6. Nodrošināt metālu atgriezumam un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi. Radioaktivitātes līmeņa pārbaudes iekārtai jābūt atbilstoši kalibrētai.

11.2.7. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. (precizēts 13.11.2024.)

11.2.8. Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru. (precizēts 13.11.2024.)

11.2.9. Bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti, uzglabāšanu, iepakojšanu un marķēšanu nodrošināt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.

11.2.10. Svītrots 13.11.2024.

11.2.11. Ja vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms ir sasniedzis apjomu, kas noteikts Atļaujas 21.tabulā, nav atļauts ievest darbības vietā šīs klases atkritumus, lai neveidotu atkritumu uzkrājumu objektā.

11.2.12. 13.11.2024. pārceļts uz 11.1.3.nosacījumu.

11.2.13. Nodrošināt visu atkritumu, kam piemērots reģenerācijas kods R12/R13, tālāku nodošanu reģenerācijas/pārstrādes iekārtā.

11.2.14. Ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības par ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanu, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu prasības par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.15. Luminiscentās spuldzes līdz tālākai nodošanai atkritumu apsaimniekotājam uzglabāt nenasistas slēgtās tvertnēs, kastēs vai konteineros.

11.2.16. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) apsaimniekošanu veikt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā apsaimnieko EEI atkritumus, elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām. EEIA savākt atsevišķi no citiem atkritumiem.

11.2.17. Izjaucot EEIA, nodrošināt radīto atkritumu uzskaiti, atbilstošu klasificēšanu un uzglabāšanu. Nodrošināt atkārtotai izmantošanai sagatavoto un reģenerēto iekārtu atkritumu apjomu atbilstību normatīvo aktu prasībām – 1. kategorija (80%), 2.kategorija (70%), 4.kategorija (80%), 5.kategorija (55%) un 6.kategorija (55%).

11.2.18. Nodrošināt svina akumulatoru un naftas produktu atkritumu īslaicīgu uzglabāšanu un pārkraušanu atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību.

- 11.2.19. Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla.
- 11.2.20. Atšķirot tekstilizstrādājumu atkritumu statusa izbeigšanu nodrošināt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem un izstrādātajām, produktam piemērojamām kvalitātes prasībām, nodrošinot reģenerācijas pabeigšanu. Nodrošināt atbilstošu uzskaiti – ienākošā plūsma (atkritumi), izejošā plūsma (atkritumu klase 191212), derīgie apgērbi/tekstilizstrādājumi, norādot apjomu un kam ir nodots.
- 11.2.21. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dalīti vākt tekstilmateriālu var līdz 2025. gadam. Sākot ar 2025. gadu, nepārkāpjot Publiskā iepirkuma likuma prasības, vienojoties ar atkritumu apsaimniekotājiem par kopīgu tekstilmateriāla dalīto vākšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ja tas ir iespējams
- 11.2.22. Nodrošināt visa būvniecības atkritumu laukuma apgaismojumu un iezogojumu, lai novērstu neatļautu piekļuvi būvniecības atkritumu savākšanas laukumam ārpus tā darba laika.
- 11.2.23. *Pārcelts uz 16.6.punktu.*
- 11.2.24. **Veikt ievestās augsnes/grunts kravu (atkritumu klase 170504) testēšanu akreditētā laboratorijā**, lai pārliecinātos, ka tā nesatur piesārņojumu. Augsnes/grunts testēšanu akreditētā laboratorijā veikt tiem parametriem, kas noteikti MK 25.10.2005. noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1. un 2.pielikumā, MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu noteikumi” 3.pielikuma norādītajām sastāvdaļām. Testēšanas rezultāti jānovērtē atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punktā noteiktajiem kritērijiem, kas nosaka atbilstību emisiju robežvērtībām ņemot vērā statistiski izvērtētu mērījumu nenoteiktību. Nav atļauts pieņemt piesārņotu augsni, ja konstatēts, ka augsne/grunts ir piesārņota, nodot to bīstamo atkritumu apsaimniekotājam.
- 11.2.25. Nodrošināt, ka netiek sajaukti ievestie būvniecības atkritumi ar atdalītajiem atkritumiem, kā arī ar atkārtoti izmantojamiem materiāliem, t.sk., nodrošināt atkārtoti izmantojamo materiālu savstarpēju nesajaukšanos.
- 11.2.26. *Svītrots 13.11.2024.*
- 11.2.27. *Svītrots 13.11.2024.*
- 11.2.28. Nodrošināt drupināšanas un sijāšanas iekārtu darba laika uzskaiti.
- 11.2.29. Reģenerētajiem materiāliem jāatbilst MK 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” IV.2 nodaļas 30.8 apakšpunktā izvirzītajām prasībām - ja uz būvizstrādājumu nav attiecināms saskaņotais standarts, saskaņā ar šo noteikumu IV.2 nodaļas 30.8 apakšpunktu, būvizstrādājums jānodrošina ar tipa, partijas vai sērijas numuru vai kādu citu identifikācijas elementu un katra saražotā būvizstrādājuma partija jānodrošina ar produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kurā norādīts ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, būvizstrādājuma identifikācijas elements, tehniskie noteikumi, kuriem būvizstrādājums atbilst, ja tādi ir, un garantētās tehniskās un fizikālās īpašības un paredzētais izmantojums. Būvizstrādājumam garantētās tehniskās un fizikālās īpašības ražotājam jāpamato, izmantojot fizikālas, matemātiskas vai laboratoriskas metodes.
- 11.2.30. Nodrošināt regulāru bioloģisko atkritumu izvešanu. Šo atkritumu uzglabāšanas konteineriem jābūt slēgtiem.
- 11.2.31. *13.11.2024. pārcelts uz 16.3.nosacījumu.*
- 11.2.32. *13.11.2024. pārcelts uz 16.4.nosacījumu.*
- 11.2.33. *13.11.2024. pārcelts uz 15.5.nosacījumu.*
- 11.2.34. Nodrošināt atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām uzskaiti, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS), atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti.
- Atkritumu reģistrācijas kartēm-pavadzīmēm jāatbilst normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti, veidlapām.
- 11.2.35. Veikt otrreizējā materiāla uzskaiti atbilstoši noteikumiem par otrreizējo izejvielu uzskaites kārtību. Iegūtos materiālus izmantot tam paredzētam mērķim gada laikā no pārstrādes brīža.

11.2.36. Atkritumu pārrobežu pārvadājumus jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2006. Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasībām.

11.2.37. *Svītrots 13.11.2024.*

11.2.38. *Svītrots 13.11.2024.*

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nodrošināt SIA „Lautus” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību: vienu reizi dienā veikt ievesto un izvesto atkritumu – radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. savākto un transportēto, šķirotu – sagatavoto atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radīto un nodoto reģenerācijai vai apglabāšanai) veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu) biežuma – uzskaiti hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra formā vai elektroniski. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu. (*precizēts 13.11.2024.*)

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Atbilstoši Atļaujas 6.1.punktam. (*precizēts 13.11.2024.*)

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Atkritumus uzglabāt uz ūdensnecaurlaidīga seguma tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.

12.2. Degvielas uzpildes iekārtas darbības zonā un rezervuāru uzpildes vietās nodrošināt ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piem., iekārtas, tās daļas ieregulēšana/testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības un /vai iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, novērst traucējuma cēloni.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas

darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

15.2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Nodrošināt avāriju risku apzināšanas, novēršanas un samazināšanas pasākumus, ekspluatācijas noteikumu ievērošanu. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku.

16.2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem rīcības plāniem, t.sk. civilās aizsardzības plānu.

16.3. Atkritumu uzglabāšanā un apsaimniekošanā ievērot VUGD ugunsdrošības noteikumu prasības (piemēram, teritorijā aizliegts uzglabāt degspējīgus atkritumus ārpus īpaši izraudzītām un iekārtotām vietām, ugunsdzēsības transportam paredzēt ceļus, piebrauktuves un caurbrauktuves). Atkritumus uzglabāt vienu no otra tādā attālumā, lai iespējamās aizdegšanās gadījumā uguns liesmas nevarētu uzreiz pārnēsties uz citiem atkritumiem.

16.4. Uzņēmumā nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces vai citus uzraudzības paņēmienus, kas brīdina un ļauj savlaicīgi konstatēt iespējamās nelaimes par iespējamām nelaimēm (ugunsgrēks, sadūmojums) objektā. Nodrošināt ugunsdzēsības aparātus tādā apjomā, lai varētu maksimāli ierobežot atkritumu degšanu.

16.5. Regulāri veikt teritorijas sakopšanu, nepieļaujot atkritumu (nolietotu riepu u.c.) aizdegšanās iespēju. Aizliegta atkritumu un iepakojuma dedzināšana.

16.6. Nodrošināt telpas, elektroapgādes sistēmu un ugunsdzēsšanas aprīkojumu.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

24. tabula. Monitorings*

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums (izplūdē)	Laboratorija, kas veic analīzes
230025	Kopējie naftas ogļūdeņraži	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	1 x gadā	Akreditēta laboratorija**
2300	Suspendētās vielas				

* pārskatīta 13.11.2022.

** Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.