



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI Nr. RI11IB0038

Komersanta nosaukums: **Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”**

Juridiskā adrese: **Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003032065**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **01.10.1991.**

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: **10.09.2004.**

Iekārta, operators: **VAS „Latvijas dzelzceļš” Kustības vadības distance Šķirotavas stacijas
Rīgas Preču parks**

Adrese: **Rencēnu iela 31, Rīga, LV-1073**

Tālruņa numurs: **+371 67233010**

Elektroniskā pasta adrese: **kvd@ldz.lv**

Teritorijas kods: **0010000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma:

8.punkta 8.4. apakšpunktam – **dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai iecirkņa stacijas funkcijas.**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2011. gada 3. februāris

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2018. gada 31. jūlijs

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: **2011. gada 30. marts**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **2018. gada 26. septembris**

Direktora p.i.,

direktora vietnieks,

Piesārņojuma kontroles daļas vadītājs

E.Jasinskis

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Saturs

A sadaļa

<i>Vispārīgā informācija par atļauju</i>	<i>3</i>
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju	3
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja	3

B sadaļa

<i>Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums ...</i>	<i>4</i>
6. Pieteiktās darbības īss apraksts	4
7. Atrašanās vietas novērtējums	5
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot kuri ir ņemti vērā)	5
9. Iesnieguma novērtējums	6

C sadaļa

<i>Atļaujas nosacījumi</i>	<i>10</i>
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	10
11. Resursu izmantošana	11
12. Gaisa aizsardzība	12
13. Notekūdeņi	13
14. Troksnis	13
15. Atkritumi	14
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai	15
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos	15
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi	16
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	16
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	17
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm	17
Tabulas	18
Pielikumi	23
1. pielikums. Saņemtie dokumenti un norādes par datumiem	
2. pielikums. Iesnieguma kopsavilkums	
3. Veselības inspekcijas Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas 18.02.2011. atzinums Nr. 5.5-29/2596/1655	
4. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 28.02.2011. atzinums Nr.DMV-11-610-nd	
5. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 04.03.2011. atzinums Nr.DA-11-296-nd	
6. Veselības inspekcijas 08.08.2018. atzinums Nr. 2.3.3-21/21556/	
7. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 31.08.2018. atzinums Nr. DA-18-4341-nd	

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

1. Likums „Par piesārņojumu”;
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

* atsaucies uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus, sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atļauja Nr. RI11IB0038 izsniegta 30.03.2011. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas gadījumā;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs pirm daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

- Rīgas domei;
- Veselības inspekcijai;
- Vides pārraudzības valsts birojam.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – VAS „Latvijas dzelzceļš”) kustības vadības distances Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parks (turpmāk – Rīgas Preču parks) pirms atļaujas Nr. RI11IB0038 izsniegšanas nav pieprasījis un saņēmis Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – Pārvaldes) izsniegtos piesārņojošo darbību regulējošos dokumentus.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

Pārvalde 30.03.2011. izsniedza VAS „Latvijas dzelzceļš” Rīgas ekspluatācijas iecirkņa Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parkam B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. RI11IB0038 (ar precizējumiem Lēmums Nr. RI18VL0040).

Atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 62. punktam un saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.² daļu, kas noteica, ka atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem, Pārvalde ar 09.01.2018. Lēmumu Nr. RI18VL0009 ierosināja izsniegtās atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu.

Pārvalde 13.06.2018. (ar 18.07.2018. un 14.08.2018. papildinājumiem) saņēma iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IB0038 atjaunošanai un pārskatīšanai. Iesniegumu izstrādāja SIA „AMECO vide”.

Saskaņā ar Operatora sniegto informāciju būtiskas izmaiņas uzņēmuma darbībā kopš Atļaujas izsniegšanas nav notikušas un netiek plānotas, tomēr saskaņā ar iesniegumu ir audzis ūdens patēriņš (no 40 m³/gadā uz 1140 m³/gadā) un palielinājies radīto atkritumu daudzums (no 0,5 t/gadā uz 25 t/gadā), kā arī ir izstrādāts smaku emisijas limita projekts.

VAS „Latvijas dzelzceļš” Rīgas Preču parks ietilpst Šķirotavas stacijas sastāvā un tas galvenokārt paredzēts darbam ar pārdeves vilcieniem, vietējo vagonu padošanas organizēšanai un pievedceļiem, kā arī vagonu ilgstošai stāvēšanai. Rīgas Preču parka teritorijā nenotiek kravu pārkraušanas darbi, izņemot ģenerālkraavu – konteineru pārkraušanu no platformas uz kravas mašīnām. Rīgas Preču parkā atrodas stacijas dežuranta ēka, kravu termināla preču kases, vilcienu pieņemēju un kravas pieņemēju ēkas. Rīgas Preču parka jauda ir līdz 20 000 apkalpoto vagonu gadā.

Rīgas Preču parkā tiek veikti šādi kravas pārvadāšanas, tehniskie darbi un komercdarbi:

- kravu vilcienu pieņemšana un nosūtīšana;
- kravu vilcienu formēšana un izformēšana;
- vagonu padošana uz un novākšana no kravas punktiem un pievedceļiem;
- pārvadājumu dokumentu noformēšana, pieņemšana un nodošana;
- kravu pieņemšana un nodošana;
- vagonu komercapskate;
- informācijas par vilcienu, vagonu, kravu, iekraušanas un izkraušanas darbiem nodošana;
- kravu termināla darba rādītāju apkopošana un sistematizācija.

Lai nodrošinātu operatīvu ekspluatācijas un kravas darba izpildi, ir noteikta pienākumu sadale starp Rīgas Preču parka un SIA „LDZ Cargo” Kravu termināla darbiniekiem (Rīgas Preču kravu termināls iekļauts SIA „LDZ Cargo” Rīgas reģionālā centra sastāvā). Kravas un komercdarbu Rīgas Preču parkā organizē, kontrolē un analizē Rīgas Preču kravu termināla vadītājs, savukārt vilcienu kustības un ekspluatācijas darbu stacijā organizē divi stacijas priekšnieka vietnieki.

Rīgas Preču parkā paralēli izvietoti:

- 1 galvenais ceļš;
- 5 pieņemšanas – nosūtīšanas ceļi;
- 2 šķirošanas – nosūtīšanas ceļi;

- 3 šķirošanas ceļi, no kuriem 2 ir strupceļi;
- 1 izvilkšanas ceļš;
- kopējās lietošanas kravas pagalma 4 iekraušanas – izkraušanas ceļi.

Kravas pagalma teritorijā pie 23. ceļa atrodas konteineru laukums ar buka celtni. Rīgas Preču parka nepāra un pāra ceļu kopsavienojumos, kā arī pie kravas pagalma ceļiem pievienojas uzņēmumu pievedceļi.

Iekraušanas un izkraušanas ceļos notiek konteineru pārkraušana no platformām uz kravas mašīnām. Rīgas Preču parkā kravu formēšanas laikā notiek īslaicīga kravu stāvēšana līdz to nosūtīšanai saņēmējam.

Parka šķirošanas 14. ceļu (strupceļu) izmanto bīstamo kravu avārijas situāciju seku likvidēšanas darbiem. Amonjaka kravu avārijas situāciju seku likvidēšanai ir paredzēts izmantot parka nepāra ceļu kopsavienojuma galā pievienoto AS „LATVIJAS TILTI” pievedceļu. Rīgas Preču parkā manevru darbus izpilda SIA „LDZ Cargo”.

7. Atrašanās vietas novērtējums

Rīgas Preču parks atrodas Rīgā, Latgales priekšpilsētā aptuveni 7 km uz DA no pilsētas centra. Ziemeļos parka teritorija robežojas ar Rencēnu ielu, aiz kuras atrodas mežs (apstādījumu un dabas teritorija). Dienvidos no parka teritorijas atrodas mazdārziņu teritorijas. Parka teritorijā darbojas dažādi uzņēmumi, kas nodarbojas ar noliktavu pakalpojumiem un kravu pārvadājumiem.

Atbilstoši Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) zemes gabals Rīgā, Rencēnu ielā 31 (kadastra Nr.0100 121 2579) atrodas „Tehniskās apbūves teritorijā (T)”. Atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem uzņēmuma VAS „Latvijas dzelzceļš” esošā piesārņojošā darbība – Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parka ekspluatācija ir atļautā zemes gabala izmantošana „Tehniskās apbūves teritorijā (T)”.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Uz B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu 2011. gadā tika saņemta Veselības inspekcijas Rīgas reģiona Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas 18.02.2011. vēstule Nr.5.5-29/2596/1655, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 28.02.2011. vēstulē Nr. DMV-11-610-nd, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 04.03.2011. vēstule Nr. DA-11-296-nd.

1. Veselības inspekcijas Rīgas reģiona Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa 18.02.2011. vēstulē Nr.5.5-29/2596/1655 (3. pielikums) informēja, ka tā neiebilst Atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
 - Nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” 2. pielikumā noteiktos trokšņa robežlielumus (*zaudējuši spēku, to vietā spēkā stājušies MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”*);
 - Bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 18. panta prasībām;
 - Bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā saskaņā ar MK 16.12.2008. noteikumu Nr.1051 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 7., 8., 9. un 10. punkta prasībām (*zaudējuši spēku, šobrīd spēkā ir MK 07.08.2018. noteikumi Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”*).

2. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde 28.02.2011. vēstulē Nr. DMV-11-610-nd (4. pielikums) nav izteikusi priekšlikumus atļaujas izsniegšanai un nav izvirzījusi nosacījumus.
3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 04.03.2011. vēstulē Nr. DA-11-296-nd (5. pielikums) informēja, ka VAS „Latvijas dzelzceļš” esošā piesārņojoša darbība - Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parka ekspluatācija ir atļautā zemes gabala izmantošana „Tehniskās apbūves teritorijā (T)”. Departaments neiebilda atļaujas izsniegšanai esošai piesārņojošai darbībai Rīgā, Rencēnu ielā 29 (*tagad Rencēnu iela 31*) (kadastra Nr. 01001212579).

Atļaujas pārskatīšanas un atjaunošanas procesa laikā tika saņemti: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 31.08.2018. atzinums Nr. DA-18-4341-nd un Veselības inspekcijas 08.08.2018. atzinums Nr. 2.3.3-21/21556/.

1. Veselības inspekcija 08.08.2018. atzinumā Nr. 2.3.3-21/21556/ (6. pielikums) norāda, ka tā piekrīt Atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:
 - Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
 - Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
 - Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām;
 - Nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta prasībām.
2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 31.08.2018. atzinumā Nr. DA-18-4341-nd (Atļaujas 7. pielikumā) sniedz šādus priekšlikumus atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem:
 - Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums);
 - Uzņēmumam nepieciešams nodrošināt lietuss notekūdeņu attīrīšanu pirms novadīšanas vidē atbilstoši Rīgas domes 15.11.2011. noteikumu Nr. 147 „Rīgas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2. pielikumam.

Izvirzītie priekšlikumi ņemti vērā Atļaujas C sadaļā.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi netika saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Sadzīves atkritumu uzglabāšana teritorijā notiek tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības. Bīstamos atkritumus līdz to nodošanai specializētajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem uzglabā tiem speciāli paredzētā vietā.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

Dzeramo ūdeni tikai sadzīves vajadzībām Rīgas Preču parka darbinieki izmanto no ārējiem piegādātājiem – SIA „Rīgas ūdens” ūdensvada (1140 m³/gadā). Kā ūdensapgādes avots kalpo pieslēgums pie Rīgas pilsētas ūdensvada Rencēnu ielā. Informācija par ūdens lietošanu norādīta 11. tabulā.

Enerģija

Elektroapgādi uzņēmumam nodrošina VAS „Latvijas dzelzceļš” Signalizācijas un sakaru distance saskaņā ar noslēgto līgumu. Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem izmantota netiek. Parka dežuranta ēkā siltumenerģijas nodrošināšanai izmanto elektroenerģiju. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7. tabulā.

Izejmateriāli

Rīgas Preču parks savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai neizmanto ķīmiskās vielas, ķīmiskos produktus vai citus materiālus. Nelielos daudzumos tiek izmantoti sadzīves ķīmijas produkti individuālās higiēnas nodrošināšanai un telpu uzkopšanai.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Rīgas Preču parka teritorijā var atrasties dzelzceļa vagoni ar dažādām kravām, t.sk. šķidro ķīmisko produktu dzelzceļa cisternas. Uzņēmuma darbības teritorijā notiek konteineru pārkraušana uz kravas mašīnām. Rīgas Preču parkā kravu formēšanas laikā notiek īslaicīga kravu stāvēšana līdz to nosūtīšanai saņēmējam, kuras laikā cisternu lūkas ir noslēgtas un netiek pieļauta piesārņojošo vielu emisija gaisā.

9.5. smaku veidošanās

Vagonu īslaicīga stāvēšana uz stacijas ceļiem nelielos apjomos var radīt smaku emisijas. 2018. gadā SIA „AMECO vide” Operatoram izstrādāja smaku emisijas limita projektu.

Saskaņā ar MK 02.04.2013. noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” II daļas 5.1. punktu iekārtas emisiju daudzuma noteikšanai var izmantot emisiju inventarizāciju (vienreizēju datu ieguvu).

Smaku emisijas aprēķins tika veikts, izmantojot smaku mērījumus, kas veikti Rīgas Preču parka sliežu stāvēšanas ceļu teritorijā pie dzelzceļa cisternas, kas pildīta ar mazutu. Mērījumus veica SIA „Vides audits” laboratorija 2018. gadā.

Tiek izdalīts viens smaku emisijas avots – mazuta dzelzceļa cisternu stāvēšanas vieta. Smaku izkliedes modelēšanas rezultāti attēlo, ka maksimālā smaku koncentrācija uzņēmumam tuvākajā teritorijā, kur vērtē smaku koncentrāciju atbilstību normatīvajiem aktiem (apstādījumu un dabas teritorijā), sasniedz 0,50 ou_E/m³ un veido 10 % no noteiktā mērķlieluma (skat. 1. tabulu).

1. tabula

Piesārņojošā viela	Maksimālā koncentrācija, ou_E/m^3	Maksimālā smmārā koncentrācija, ou_E/m^3	Aprēķinu periods/laika intervāls	Vieta vai teritorija	Uzņēmuma vai iekārtas emitētā piesārņojuma daļa summārajā koncentrācijā, %	Summārā piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu, %
Smakas koncentrācija	0,50	0,50	1 stunda	X: 513575 Y: 308527	100	10

Ir veikts arī uzņēmuma darbības rezultātā radīto smaku izvērtējums nelabvēlīgos meteoroloģiskajos apstākļos (skat. 2. tabulu). Maksimālā koncentrācija $13,1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ tika konstatēta bezvēja/viegla vēja apstākļos.

2. tabula

Vielas nosaukums	Meteoroloģiskie apstākļi						
	Datums, laiks	Vēja virziens, grādi	Vēja ātrums, m/s	Temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Sajaukšanās augstums, m	Virsmas siltuma plūsma, W/m^2	Stundas koncentrācija, ou_E/m^3
Smaka	16.01.2017. 5 ⁰⁰	257	0,7	-4,6	36,4	-4,8	13,09876

Nemot vērā smaku emisiju daudzuma aprēķinu rezultātus, kā arī izklides modelēšanas datus, secināms, ka kopumā uzņēmuma darbības rezultātā radīto smaku emisijas nepārsniedz MK 25.11.2014. noteikumos Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatību” noteikto smakas mērķlielumu $5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$, tomēr bezvēja un viegla vēja apstākļos ir iespējami minētā robežlieluma pārsniegumi. Saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatību” 8. punktu, veicot piesārņojošās darbības, kuras izraisa traucējošu smaku, smakas mērķlielumu nedrīkst pārsniegt vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Sadzīves notekūdeņi no Rīgas Preču parka bez iepriekšējas attīrīšanas tiek novadīti SIA „Rīgas ūdens” apsaimniekotajā pilsētas sadzīves kanalizācijas kolektorā Rencēnu ielā ($1140 \text{ m}^3/\text{gadā}$). Līgums par sadzīves kanalizācijas ūdeņu novadīšanu pilsētas sadzīves kanalizācijas tīklos ir noslēgts ar SIA „Rīgas ūdens” un par tīklu uzturēšanu un apkalpošanu noslēgts līgums ar SIA „Ūdensnesējs Serviss”.

Lietus kanalizācijas tīkli uzņēmuma teritorijā nav izbūvēti, līdz ar to lietus un sniega kušanas ūdeņi infiltējas gruntī.

Operators norāda, ka objektā nenotiek pārkraušanas darbi, kā arī nenotiek citas darbības, kuru rezultātā varētu veidoties lietus notekūdeņu piesārņojums Rīgas domes 15.11.2011. saistošajos noteikumos Nr. 147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” definētajā apjomā vai tam tuvā apjomā. Līdz ar to lietus notekūdeņu piesārņojums nevar sasniegt maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas vidē novadāmajos lietus notekūdeņos.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Rīgas Preču parka darbības rezultātā rodas nešķiroti sadzīves atkritumi (25 t/gadā). Par atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu noslēgts līgums ar SIA „LAUTUS”. Sadzīves atkritumu uzglabāšana notiek tam paredzētā konteinerā. Teritorijā atrodas viens 1,1 m³ kontainers, kas tiek izvests reizi mēnesī.

VAS „Latvijas dzelzeļš” Reģionālais apsaimniekošanas iecirknis saskaņā ar līgumu veic ēku apkopi un remontu. Šajos pakalpojumos ietilpst arī izlietoto luminiscento spuldžu nomaiņa un apsaimniekošana. Spuldzes tiek uzkrātas Centrālās dzelzeļa stacijas noliktavas kastēs tā, lai tās nesaplīstu. Vienu reizi gadā vai reizi divos gados tās tiek nodotas atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.

Informācija par atkritumu veidošanos norādīta 21. tabulā, bet par atkritumu apsaimniekošanu – 22. tabulā.

Kaut arī Iesnieguma atkritumu sadaļā norādīts, ka citi atkritumi t.sk. absorbentu materiālu atkritumi uzņēmuma darbības rezultātā neveidojas, sadaļā, kur norādīta informācija par avāriju risku un rīcības plāniem avārijas situācijās, sniegta informācija par to, ka parks ir apgādāts ar nepieciešamajiem materiāliem naftas un ķīmisko produktu savākšanai avārijas gadījumā. Līdz ar to Pārvalde secina, ka darbības rezultātā var veidoties ar bīstamām ķīmiskām vielām piesārņoti absorbenti (atkritumu klases kods 150202).

Atbilstoši papildināta Atļaujas 21. un 22. tabula.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 12. punktu atkritumu uzglabāšana ir atkritumu glabāšana tam speciāli piemērotās un aprīkotās vietās to turpmākai reģenerācijai vai apglabāšanai [izņemot īslaicīgu uzglabāšanu (mazāk par trim mēnešiem) to rašanās, šķirošanas un savākšanas vietās daudzumos, kas nerada kaitējumu videi vai draudus cilvēku veselībai]. Līdz ar to izvirzīts nosacījums atļaujas C sadaļā.

9.8. trokšņa emisija

Galvenais trokšņa avots uzņēmuma teritorijā ir dzelzeļa transporta darbība – kravas sastāva formēšana, izformēšana un pārvietošana. Darbības ar dzelzeļa transportu var notikt 24 h diennaktī 7 dienas nedēļā.

Rīgas Preču parks atrodas Rīgas aglomerācijas teritorijā. Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam grafisko daļu uzņēmuma apkārtnē esošās teritorijas, kur saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” jāvērtē atbilstība vides trokšņa robežlielumiem, ir publiskās apbūves teritorija un jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumu jauktas apbūves teritorijās, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu būvju teritorijās (ar dzīvojamo apbūvi) trokšņa robežlielumi ir: $L_{\text{diena}} - 65 \text{ dB(A)}$, $L_{\text{vakars}} - 60 \text{ dB(A)}$, $L_{\text{nakts}} - 55 \text{ dB(A)}$.

Atbilstoši Rīgas pilsētas vides trokšņa stratēģiskajai kartei, kas 2015. gadā tika pārskatīta un atjaunota, uzņēmuma apkārtnē esošajā jauktas apbūves teritorijā raksturīgie trokšņa līmeņi ir: $L_{\text{diena}} - 50-54 \text{ dB(A)}$, $L_{\text{vakars}} - 45-49 \text{ dB(A)}$, $L_{\text{nakts}} - 45-49 \text{ dB(A)}$.

Iepriekšminētie trokšņa līmeņi nepārsniedz MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.

Sūdzības par troksni nav saņemtas.

9.9. augsnes aizsardzība

Saskaņā ar Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (www.rigis.lv) sniegto informāciju un VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” uzturētās datu bāzes „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs” sniegto informāciju VAS „Latvijas dzelzeļš” Kustības vadības distance Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parka teritorija Rīgā, Rencēnu ielā 31 nav iekļauta piesārņoto vai potenciāli piesārņoto vietu sarakstā.

Operatora rīcībā nav informācijas par teritorijā veiktajiem grunts vai gruntsūdens izpētes darbiem.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Bīstamās kravas nosūtītājs – saņēmējs ir apgādāts ar nepieciešamo inventāru un aizsardzības līdzekļiem, lai novērstu ugunsgrēka izcelšanos, bīstamās kravas noplūdi, darbinieku traumēšanu un ritošā sastāva bojāšanu.

Lai nepieļautu vides piesārņošanu avārijas gadījumā un novērstu piesārņojuma nonākšanu gruntī, parks ir apgādāts ar spaiņiem un tilpnēm naftas un ķīmisko produktu savākšanai avārijas gadījumā. Ugunsgrēka gadījumā ūdensapgāde paredzēta no ugunsdzēsības hidranta. Objektā atrodas arī nepieciešamais ugunsdzēsšanas aparātu skaits.

Kustības vadības iecirkņa darbinieku rīcībai, izceļoties bīstamo kravu avārijas situācijām, stacijās un posmos ir izstrādāta vietējā instrukcija. Tāpat darbinieku rīcību avārijas situācijās reglamentē arī dokuments – „Instrukcija Nr.25 darbinieku rīcībai bīstamo kravu avāriju situācijās Šķirotavas stacijā”.

Uzņēmumam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgatavības plāns atbilstoši MK 01.03.2016. noteikumos Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” noteiktajām prasībām.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas un Rīgas domes priekšlikumus.

1. Atļauja izsniegta VAS „Latvijas dzelzceļš” Kustības vadības distances Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parkam atbilstoši darbības aprakstam atļaujas B sadaļā. Gadā plānotais apkalpojamo vagonu skaits ir līdz 20 000 gab.
2. Atļauja attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.
3. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatora maiņas gadījumā iesniegt Pārvaldē iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
4. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septīto daļu Pārvalde var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
6. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta prasībām operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi un jāsniedz

- darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32⁹. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 - operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai;
 - darbinot iekārta, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
 9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāziņo Pārvaldei šādos gadījumos:
 - vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu, vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
 - operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru;
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.
 10. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgs iesniegums, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atceļ operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.
 11. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
 12. ***Katru gadu līdz 1. aprīlim*** iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam. Ieteicamā veidlapas forma pieejama Valsts vides dienesta interneta mājaslapā sadaļā *Atskaišu, iesniegumu un VEIDLAPU formas*.

10.2. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana:

11.1. Ūdens

1. Ūdens patēriņš sadzīves un ražošanas vajadzībām saskaņā ar noslēgto līgumu par ūdens piegādi un saskaņā ar 11. tabulu.
2. Veikt elektroenerģijas patēriņa uzskaiti saskaņā ar noslēgto vienošanos starp VAS „Latvijas dzelzceļš” struktūrvienībām – Kustības vadības distanci un Signalizācijas un sakaru distanci.

11.2. Enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 10. punkta prasībām un atbilstoši 7. tabulā norādītajam.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Veikt pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu emisijas kravas vagonu stāvēšanas laikā. Nodrošināt birstošu kravu pārsegšanu, lai nepieļautu putēšanu. Nepieļaut kravas vagonu stāvēšanu ārpus Rīgas Preču parka teritorijas.

Emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12. tabulā dotajiem parametriem un 15. tabulā norādītajiem limitiem.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.4. Smakas

1. Smaku emisijas limiti noteikti Atļaujas 15. tabulā.
2. Nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteikto smakas mērķlielumu stundas periodam - $5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ vairāk kā 168 stundas kalendāra gadā.
3. Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Pārvaldē saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 23. punkta prasībām.
4. Ja iepriekšējā kalendārā gada laikā saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, vienu reizi sešos mēnešos veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā atbilstoši MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 12. punkta prasībām.
5. Mērījumu rezultātus salīdzināt ar atļaujā noteiktajiem smaku emisijas limitiem un 10 dienu laikā pēc rezultātu saņemšanas iesniegt Pārvaldē izvērtēšanai.
6. Smakas koncentrācijas mērījumus veikt izmantojot standartā LVS EN 13725:2004 „Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko olfaktometriju” noteikto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi.
7. Smaku koncentrācijas mērījumus atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Laboratorijas izmantotajām kontroles metodikām jāietilpst laboratorijas akreditācijas sfērā.
8. Ja mērījumu rezultāti smaku emisiju avotā pārsniedz emisijas limita projektā norādītos lielumus, veikt atkārtotu smaku emisijas limita projekta izstrādi atbilstoši MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 17. punkta prasībām.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.6. emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13. Notekūdeņi:

13.1.izplūdes, emisijas limiti

Sadzīves notekūdeņus novadīt kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu par kanalizācijas ūdeņu nodošanu. Notekūdeņu izplūde saskaņā ar 18. tabulu.

13.2.procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma rīcībā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.
3. Saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” 13.1. apakšpunktu naftas produktu atkritumus aizliegts ievadīt kanalizācijas sistēmās.

13.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.4.mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.

13.5.mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.

13.6.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14. Troksnis:

14.1.trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nodrošināt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteikto prasību izpildi.

14.2.trokšņa emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa avotu radīto trokšņu mērījumus atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām un informēt Pārvaldi par mērījumu rezultātiem.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas,

kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21. tabulai.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Sadzīves atkritumus savākt un, pirms nodot tos apsaimniekotājam, uzglabāt konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cieta seguma atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.
2. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
3. Bīstamos atkritumus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās brīža saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta ceturto daļu. Bīstamos atkritumus pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo bīstamo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju.
4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. panta prasībām aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem. Bīstamie atkritumi jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.) atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
5. Bīstamos atkritumus uzglabāt, iepakot un marķēt atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” II nodaļas prasībām – izturīgā un drošā iepakojumā (slēgtā tvertnē, mucā), uz kura ir etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu.
6. Bīstamie atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS) saskaņā ar MK 07.08.2018. noteikumos Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2. pielikumu.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniskā formā saskaņā ar MK 07.08.2018. noteikumos Nr. 494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” 4. punktu un 1. pielikumu.
2. Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapā „Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, jāveic visu uzņēmumā radīto atkritumu uzskaitē. Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katru gadu līdz 1. martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības oficiālo statistikas veidlapu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ar informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, veidlapā iekļaujamo informāciju

ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām” prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Ekspluatācijas kārtībā jāuztur uzņēmuma teritorijā esošie kanalizācijas tīkli, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Uzturēt kārtībā aizsargjoslas gar dzelzceļiem atbilstoši Aizsargjoslu likuma 61. panta un MK 18.07.2006. noteikumos Nr. 599 „Metodika drošības aizsargjoslu noteikšanai gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus” noteiktajām prasībām.
3. Operatoram jāveic piesardzības pasākumi, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5. panta sestajai un septītajai daļai, kā arī piesārņojošas darbības monitorings atbilstoši 7. pantā noteiktajam.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

1. Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.
2. Nodrošināt Dzelzceļa pārvadājumu likumā noteikto prasību izpildi un sekot, lai to ievēro arī bīstamo kravu pārvadātāji, īpaši 52. pantā noteiktos bīstamo kravu pārvadātāja pienākumus:
 - 1) nodrošināt, lai pārvadājuma laikā tiktu veikti nepieciešamie pasākumi, kas novērstu iespēju bīstamajai kravai nokļūt ārpus iesaiņojuma, konteineru vai vagona (cisternas), tādējādi apdraudot cilvēka dzīvību, veselību, personas mantu vai vidi;
 - 2) apturēt bīstamo kravu pārvadājumu, ja tas var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību, personas mantu vai vidi;
 - 3) atlīdzināt nodarīto kaitējumu cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, kā arī zaudējumus personas mantai;
 - 4) uzturēt minimālus avārijas un glābšanas spēkus, avāriju seku likvidēšanai nepieciešamo tehniku, ekipējumu un minimālo neitralizācijas līdzekļu rezervi avāriju seku likvidēšanai bīstamo kravu pārvadāšanas laikā, kā arī nodrošināt minēto resursu iesaistīšanu avāriju seku likvidēšanā;

- 5) izstrādāt avāriju novēršanas plānus un nodrošināt to izpildi, veikt avāriju uzskaiti un to cēloņu analīzi;
- 6) sniegt vides aizsardzības institūcijām to pieprasīto informāciju un, ja notikusi bīstamo vielu noplūde vidē, nekavējoties ziņot par avārijas situāciju Valsts darba inspekcijai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kā arī attiecīgajai vides pārvaldei.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas operatoram Pārvaldē jāiesniedz attiecīgs iesniegums, kurā norādīti pasākumi, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
3. Nodrošināt Dzelzceļa pārvadājumu likumā un Bīstamo kravu aprītes likumā noteiktās prasības.
4. Avāriju gadījumos un ārkārtas situācijās jārīkojas saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto „Instrukciju Nr.25 – darbinieku rīcība bīstamo kravu avāriju situācijās Šķirotavas stacijā” un „Instrukciju par vagonu, kuros radusies bīstamās kravas noplūde, padošanas kārtību no Šķirotavas stacijas uz AS „LATVIJAS TILTI” pievedceļu Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parkā”, kā arī trauksmes informēšanas shēmu.
5. Nodrošināt līdzekļus avārijas seku likvidēšanai – absorbentu izlijušu naftas produktu un ķīmisko vielu savākšanai un ugunsgrēka likvidācijas līdzekļus.
6. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28.pantu:
 - ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu

1. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē attiecīgās institūcijas (**t.sk. Pārvaldei pa telefoniem 67084278, 25666365, pa e-pastu: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv**), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai to seku likvidācijai.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:
 - ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
 - ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai un videi;
 - avārijas vai tās draudu gadījumā.
3. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt Pārvaldē atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punkta un 5. pielikuma prasībām.
4. Avārijas gadījumā rīkoties saskaņā ar operatīvās apziņošanas shēmu un 10 dienu laikā Pārvaldē iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.
2. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:
 - brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
 - brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
 - uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

TABULAS

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7. tabula

Elektroenerģija, MWh/gadā	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	-
Apgaismojumam	15
Atdzesēšanai un saldēšanai	-
Vēdināšanai	-
Apsildei	10
Citiem mērķiem	-
Kopā:	25

Ūdens lietošana

11. tabula

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	1140			1140	
2. No īpašniekam piederoša urbuma					
3. Ezers vai upe					
4. Jūras ūdens					
5. Citi avoti					
Kopā:	1140			1140	

Emisijas avota fizikālais raksturojums

12. tabula

Emisijas punkta kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums					
		ģeogrāfiskās koordinātas		Avota augstums	Avota izmēri	Plūsma	emisijas temperatūra
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C
A1	Mazuta dzelzceļa cisternu stāvēšanas vieta	56°55'12,0" 56°55'10,4" 56°55'11,9" 56°55'13,4"	24°13'04,7" 24°13'04,8" 24°13'43,1" 24°13'43,0"	3	50 m x 650 m 32500 m ²		6,2
							24 h/dnn, 365 d/gadā

Piezīmes.

⁽¹⁾ Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt.

⁽²⁾ Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekunde.

⁽³⁾ Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā.

⁽⁴⁾ Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu – minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā.

No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas

13. tabula

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārta			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas		
Nosaukums	Tips	Emisijas avota kods	Emisijas ilgums, h		Kods	Nosaukums	g/s, ou _E /s	mg/m ³ , ou _E /m ³	t/gadā, ou _E /a	Nosaukums	Proj. efekt.	Fakt. efekt.	g/s, ou _E /s	mg/m ³ , ou _E /m ³	t/gadā, ou _E /a
			dnn	gadā											
Cisternu lūkas	Dzelzceļa cisternu stāvēšanas vieta	A1	24	8760	230031	Smaka	4062,5	10	1,28E+11	-	-	-	4062,5	10	1,28E+11

Piezīmes.

⁽¹⁾ Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai.

⁽²⁾ Norāda katras piesārņojošās vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprināto sarakstu.

⁽⁴⁾ Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi. Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi.

Piesārņojošo vielu emisijas limiti

15. tabula

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p.k.	Nosaukums	Ģeogrāfiskās koordinātas		Nosaukums	Kods	g/s, ou _E /s	mg/m ³ , ou _E /m ³	t/gadā, ou _E /a	
		Z platums	A garums						
A1	Dzelzceļa cisternu stāvēšanas vieta	56°55'12,0"	24°13'04,7"	Smaka	230031	4062,5	10	1,28E+11	-
		56°55'10,4"	24°13'04,8"						
		56°55'11,9"	24°13'43,1"						
		56°55'13,4"	24°13'43,0"						

Piezīmes.

⁽¹⁾ Aizpilda iekārtām, kurām skābekļa saturu dūmgāzēs vai izplūdes gāzēs nosaka normatīvie akti.

⁽²⁾ Datus par piesārņojošo vielu emisiju norāda gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m³) un tonnās gadā (t/gadā). Datus par smaku emisiju norāda smakas vienībās vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ou_E/m³), smaku vienībās sekundē (ou_E/s) un smaku vienībās gadā (ou_E/gadā).

Notekūdeņu novadišana uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

18. tabula

Novadišanas vietas numurs un adrese ⁽¹⁾	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Novadišanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Novadišanas ilgums ⁽²⁾ (stundas dienā vai dienas gadā)
		Z platums	A garums		m ³ /d	m ³ gadā	
Rīga, Rencēnu iela 31	Pilsētas sadzīves kanalizācijas kolektors	56°55'20"	24°12'51"	Pilsētas sadzīves kanalizācijas kolektors	3,12	1140	24 h/dnn, 365 d/gadā

Piezīmes.

⁽¹⁾ Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.

⁽²⁾ Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				Saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējs abiedrība m)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējs abiedrība m)	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽⁵⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	0,22	Uzņēmuma darbība	25	-	25	-	-	-	-	25	25
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	*	Uzņēmuma darbība	*	-	*	-	-	-	-	*	*
150202	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	*	Iespējami izlijumi avārijas gadījumā	*		*					*	*

Piezīmes.

* - atbilstoši radītajam daudzumam un ievērojot atļaujas 15.2. punkta 3. nosacījumu

^{(1), (2), (3)} Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli".

⁽⁴⁾ Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

⁽⁵⁾ R-kods – atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

⁽⁶⁾ D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22.tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	Konteiners	25	Autotransports	Komersants, kas ir saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju	Komersants, kas ir saņēmis atbilstošu atkritumu pārvadāšanas atļauju
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	Konteiners/kaste	**			
150202	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	*	**			

* uzglabāt atbilstoši normatīvo aktu prasībām

** atbilstoši radītajam daudzumam un ievērojot atļaujas 15.2. punkta 3. nosacījumu

⁽¹⁾ . ⁽²⁾ . ⁽³⁾ Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".

⁽⁴⁾ Konteineri, mucas, maiši un citi.

⁽⁵⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

Pielikumi

1. pielikums

Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli)

Informācija par dokumentiem	Iesniegts Pārvaldē
Pārvaldes 30.03.2011. izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI11IB0038	-
Pārvaldes 09.01.2018. Lēmums Nr. RI18VL0009 <i>Par Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.RI11IB0038 pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu</i>	-
VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IB0038 pārskatīšanai	13.06.2018.
Pārvaldes 27.06.2018. vēstule Nr. 4.5.-10/4621 Par papildinformācijas pieprasīšanu	-
VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IB0038 pārskatīšanai un vēstule Nr. 160/2018	18.07.2018.
Pārvaldes 31.07.2018. vēstule Nr.4.5.-10/5438 <i>Par iesniegumu pieņemšanu</i>	-
Veselības inspekcijas atzinums Nr. 2.3.3-21/21556/	08.08.2018.
VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RI11IB0038 pārskatīšanai un vēstule Nr. 196/2018	15.08.2018.
Rīgas domes atzinums Nr. DA-18-4341-nd	31.08.2018.

Iesnieguma kopsavilkums

1. Iekārtas informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:

VAS „Latvijas dzelzceļš” Kustības vadības distance Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parks Rencēnu ielā 31, Rīgā, LV-1073.

2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:

Rīgas Preču parks galvenokārt paredzēts darbam ar pārdeves vilcieniem, vietējo vagonu padošanas organizēšanai uz pievedceļiem, kā arī vagonu stāvēšanai līdz to noformēšanai un nosūtīšanai saņēmējam. Parka teritorijā notiek konteineru pārkraušana no platformām uz kravas automašīnām.

VAS „Latvijas dzelzceļš” nepieciešama atļauja esošai piesārņojošai darbībai atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikuma 8.4. apakšpunktam – *dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai iecirkņa stacijas funkcijas.*

3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:**3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai:**

Ūdensapgāde tiek nodrošināta no SIA „Rīgas ūdens” centralizētā ūdensvada (ūdens patēriņš līdz 1140 m³/gadā). Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Rīgas Preču parka teritorijā apsaimnieko SIA „Ūdensnesējs Serviss”.

3.2.galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

Rīgas Preču parka darbības nodrošināšanai izejmateriāli nav nepieciešami.

3.3.bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Bīstamās ķīmiskās vielas uzņēmuma darbībā netiek izmantotas.

3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums):

Uzņēmuma teritorijā stāvošie vagoni var radīt smaku emisijas. Tiek izdalīts viens emisijas avots – mazuta dzelzceļa cisternu stāvēšanas vieta. Uzņēmuma darbības rezultātā radītā smaku emisija kopumā nepārsniedz normatīvo robežlielumu.

Stacijas darbības rezultātā veidojas sadzīves notekūdeņi, kā arī lietuss notekūdeņi.

Sadzīves notekūdeņi bez iepriekšējās attīrīšanas tiek novadīti SIA „Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēmā (līdz 1140 m³/gadā).

Lietuss notekūdeņi netiek savākti un infiltrējas gruntī.

3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Rīgas Preču parka darbības rezultātā rodas sadzīves atkritumi, kas tiek uzkrāti konteinerā, un izlietotās luminiscentās spuldzes. Par sadzīves atkritumu izvešanu uzņēmumam ir noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju SIA „LAUTUS”. Izlietoto spuldžu nomaiņu un izvešanu veic VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālās apsaimniekošanas iecirknis un tālāk nodod atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

3.6.troksņa emisijas līmenis:

Teritorijā nav veikti troksņa līmeņa mērījumi. Galvenais troksņa avots ir kravas vilcienu radītais troksnis. Troksņa līmenis nepārsniedz MK 07.01.2014. noteikumos Nr.16 „Troksņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktās pieļaujamās robežvērtības. Sūdzības par troksni nav saņemtas.

4. Iespējamo avāriju novēršana:

Uzņēmumā ir izstrādāti pasākumu plāni un instrukcijas iespējamo avāriju novēršanai, kā arī teritorijā ir izvietoti ugunsgrēka likvidācijas līdzekļi.

5. Nākotnes plāni – iekārtas plānoto paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju:

Tuvākajā laikā nav plānoti būvniecības vai modernizācijas darbi.



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Rīgā

18.02.2011 Nr. 5.5-29/2596/1655

Uz 03.02.2011. Nr. 5-4/310

M. Jaconis - J. Jaconis

R. Jaconis

Valsts vides dienesta**Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei**

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045

**Par iesniegumu atļaujas saņemšanai
B kategorijas piesārņojošai darbībai**


Izvērtējot VAS "Latvijas dzelzceļš" iesniegumu Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parka Rīgā, Rencēnu ielā 29, B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, neiebilstam atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- nepārsniegt 13.07.2004. MK noteikumu Nr. 597 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 2. pielikumā noteiktos robežlielumus,
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" 17. un 18. panta prasībām;
- bīstamos atkritumus uzglabāt slēgtā, marķētā iepakojumā saskaņā ar 2008. gada 16. decembra MK noteikumu Nr. 1051 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 7., 8., 9., un 10. punktā prasībām.

Kontroles pārvaldes
Rīgas reģiona higiēnas
novērtēšanas un monitoringa
nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

higiēnas ārste T. Morozova
tālr. 67321064, tatarjana.morozova@vi.gov.lv





RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

VIDES PĀRVALDE

Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67012951, fakss 67012471

e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

2011 2 8, FEBR.

Nr.

$$U_z$$

Nr.

N. Honorai-Filiani
Rector
Amst.

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045

Par priekšlikumiem B kategorijas atļaujas
piesārņojošai darbībai izsniegšanu un tās
nosacījumiem VAS „Latvijas dzelzceļš”
Šķirotavas stacijai

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde ir saņēmusi Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 03.02.2011.vēstuli nr.5-4/310 par VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai Škirotavas stacijas Rīgas Preču parkam Rencēnu ielā 23, Rīgā.

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 26.panta prasībām ir izskatījusi VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu un tai nav priekšlikumu atļauts izsniegšanai un tās nosacījumiem.

Pārvaldes priekšnieks –direktora vietnieks

A.Klavinš

Dubava 67012952

09-01-2008

1410



RĪGAS DOME
PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Reģistrācijas Nr.90000056484, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

04.03.2011. Nr. RA-11-296-nd

Uz 03.02.2011. Nr. 5-4/310

N. Jancova - Rencēnu
Rencēnu
A...

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
direktorei I.Hahelei
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045

Par priekšlikumiem atļaujas izsniegšanai
un tās nosacījumiem B kategorijas
piesārņojošai darbībai
Rīgā, Rencēnu ielā 29

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Departaments) ir saņēmis un izskatījis Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2011.gada 3.februāra vēstuli Nr.5-4/310 par B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu VAS "Latvijas dzelzceļš" esošai piesārņojošai darbībai – Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parks ekspluatācijai Rīgā, Rencēnu iela 29 (kadastra Nr.0100 121 2579).

Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parka jauda ir aptuveni 20 000 apkalpoto vagonu gadā.

Uzņēmuma VAS "Latvijas dzelzceļš" piesārņojošā darbība atbilst Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai" 1. pielikuma punktam 8.4. „dzelzceļa depo un stacijas, kuras veic kravas stacijas, šķirošanas stacijas vai iecirkņa stacijas funkcijas”.

Līdz šim VAS "Latvijas dzelzceļš" esošo piesārņojošo darbību Rīgā, Rencēnu iela 29 (kadastra Nr.0100 121 2579) nav reglamentējusi Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja.

Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (ar grozījumiem Rīgas domes 2009.gada 18.augusta saistošajos noteikumu Nr.5 „Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” redakcijā) (turpmāk tekstā – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), zemes gabals

2011.03.07
1512

Rīgā, Rencēnu iela 29 (kadastra Nr.0100 121 2579) atrodas „Tehniskās apbūves teritorijā”, kur primārā izmantošana ir publiskās un privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras, inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju, satiksmes infrastruktūras objektu un publiski pieejamu transportlīdzekļu novietņu būvniecība, kā arī transportlīdzekļu novietņu kā dzīvojamās apbūves infrastruktūras objekta būvniecība. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.7.apakšnodalas prasībām.

Departaments informē, ka uzņēmuma VAS “Latvijas dzelzceļš” esošā piesārņojošā darbība – Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parks ekspluatācija ir atļautā zemes gabala izmantošana „Tehniskās apbūves teritorijā (T)”.

Izvērtējot plānotās piesārņojošās darbības atbilstību Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un vides normatīvajiem aktiem, Departaments neiebilst atļaujas izsniegšanai esošai piesārņojošai darbībai – Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parks ekspluatācijai Rīgā, Rencēnu iela 29 (kadastra Nr.0100 121 2579).

Pielikumā: Izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas uz 1.lapas.

Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka
pilsētas plānošanas jautājumos p.i.



I.Purmale

Jankovska-Galzone
67105934



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Rīga

Nr. 2.3.3-21/21556/
Uz 01.08.2018. Nr. 4.5.-10/5437/

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei

Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot VSIA „Latvijas dzelzceļš” Kustības vadības distance Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parks (turpmāk – Parks) Rencēnu ielā 31, Rīgā, iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pārskatīšanai, konstatē: Parka teritorijā darbojas dažādi uzņēmumi, kas nodarbojas ar noliktavu pakalpojumiem un kravu pārvadājumiem. Parka teritorijā nenotiek kravu pārkraušanas darbi, izņemot ģenerālkraavu – konteineru pārkraušanu no platformas uz kravas mašīnām. Parka jauda ir līdz 20000 apkalpoto vagonu gadā. Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam, Parka teritorija ir paredzēta jauktai apbūvei ar ražošanas un komercdarbības funkciju. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, dzelzceļam pilsētā ir noteikta 50 m aizsargjosla no malējās sliekšņa dzelzceļa katrā pusē un tā tiek ievērota. Pēc iesniegtajiem gaisa piesārņojošo vielu emisiju daudzumu aprēķiniem, ārpus Parka teritorijas piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus.

Inspekcija piekrīt atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- 1) ievērot gaisa kvalitātes normatīvus kas noteikti Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- 2) nepārsniegt Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;
- 3) nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši Ministru kabineta 12.03.2002. noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. Pielikuma prasībām;
- 4) nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. panta prasībām.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Tatjana Morozova 67321064,
tatjana.morozova@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU



RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

31.08.2018 Nr. DA-18-4341-nd

Uz 31.07.2018 Nr. 4.5.-10/5437

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par priekšlikumiem piesārņojošas darbības
atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem
darbībai Rīgā, Rencēnu ielā 31

Rīgas dome ir saņēmusi Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2018.gada 31.jūlija vēstuli Nr.4.5.-10/5437 ar tīmekļa vietnē klāt pievienoto uzņēmuma VAS „Latvijas dzelzceļš” iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanu un atjaunošanu darbībai Rīgā, Rencēnu ielā 31.

Uzņēmuma VAS „Latvijas dzelzceļš” kustības vadības distances Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parks (turpmāk – Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parks) Rīgā, Rencēnu ielā 31 galvenokārt paredzēts darbam ar pārvedes vilcieniem, vietējo vagonu padošanas organizēšanai uz pievedceļiem, kā arī vagonu stāvēšanai līdz to noformēšanai un nosūtīšanai saņēmējam. Galvenais trokšņa avots uzņēmuma teritorijā ir dzelzceļa transports – kravas sastāva formēšana, izformēšana un pārvietošana. Darbības ar dzelzceļa transportu var notikt 24 h diennaktī, 7 dienas nedēļā. Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parka jauda ir līdz 20 000 apkalpoto vagonu gadā. Dzelzceļa cisternu stāvēšanas laukums ir pieņemts kā 9 sliežu stāvēšanas ceļu platumā un garumā – 50 m x 650 m.

Uzņēmuma darbību Rīgā, Rencēnu ielā 31 reglamentē Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2011.gada 30.martā izsniegtā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.RI11IB0038.

Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parka teritorijā var atrasties dzelzceļa vagoni ar dažādām kravām, t.sk., šķidro ķīmisko produktu dzelzceļa cisternas. Vagonu stāvēšanas laikā cisternu lūkas ir noslēgtas. Ķīmisko vielu pārkraušanas darbības teritorijā nenotiek (tikai konteineru pārkraušana uz kravas automašīnām).

Ņemot vērā, ka teorētiski vagonu stāvēšana uz stacijas ceļiem nelielos apjomos var radīt smaku emisijas, Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parka piesārņojošajai darbībai 2018.gada maijā ir izstrādāts smaku emisijas limitu projekts.

Saskaņā ar Iesniegumu, uzņēmuma teritorijā smakas koncentrācija 98,08 procentilei nepārsniedz $3,70 \text{ ouE/m}^3$ jeb 74 % no mērķlieluma.

Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) zemes gabals Rīgā, Rencēnu ielā 31 (kadastra Nr.0100 121 2579) atrodas „Tehniskās apbūves teritorijā (T)”, kur atļautā izmantošana ir šādu būvju būvniecība un izmantošana: publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra; privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra; transporta infrastruktūras objekts; 110 kV un 330 kV apakšstacija; TEC un siltumcentrāles; šķirotu atkritumu savākšanas laukums, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts; publiski pieejama transportlīdzekļu novietne un transportlīdzekļu novietne kā dzīvojamās apbūves infrastruktūras objekts; degvielas un gāzes uzpildes stacija; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.¹⁷punktam. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.7.apakšnodeļas prasībām.

Darām zināmu, ka atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, uzņēmuma VAS „Latvijas dzelzceļš” esošā piesārņojošā darbība – Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parka ekspluatācija ir atļautā zemes gabala izmantošana „Tehniskās apbūves teritorijā (T)”.

Informējam, ka Rīgas dome atbilstoši 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punktam ir izvērtējusi uzņēmuma VAS „Latvijas dzelzceļš” kustības vadības distances Šķirotavas stacijas Rīgas Preču parks Iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem:

- Visiem emisijas avotiem veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamie izejas dati jāreģistrē piesārņojuma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielas patēriņš, procesa darbības ilgums).

- Uzņēmumam nepieciešams nodrošināt lietuss noteikūdeņu attīrīšanu pirms novadīšanas vidē atbilstoši Rīgas domes 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.147 „Rīgas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikumam.

Pielikumā: izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas uz 1 lapas.

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja,
direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos

I. Purmale

Žubure 67037924