



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

**Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. RI13IB0023**

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

Sējas novada dome

Juridiskā adrese: „Jēņi”, Murjāņi, Sējas novads, LV-2142

Vienotais reģistrācijas numurs: 90000032857

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: -

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: -

Iekārta, operators: Lojas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; Sējas novada dome

Adrese: Loja, Sējas novads

Teritorijas kods: 0809200

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumam:

8. Citas nozares:

8.9. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē

NACE kods: 36; 37

PRODCOM kods: -

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 12.02.2013.

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: 03.04.2013.

vietas nosaukums: Rīga

Valsts vides dienesta

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktore: Inta Hahele

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.....	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.....	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	4

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....	4
7. Atrāšanās vietas novērtējums.....	4
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)	5
9. Iesnieguma novērtējums.....	5

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	7
11. Resursu izmantošana.....	8
12. Gaisa aizsardzība.....	9
13. Notekūdeņi.....	10
14. Troksnis.....	11
15. Atkritumi.....	11
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.....	13
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.....	13
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.....	13
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	13
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	13
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm.....	14
Tabulas.....	15
Pielikumi.....	21

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

- 1) 02.11.2006. likums „Vides aizsardzības likums”;
- 2) 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
- 3) 15.12.2005. likums „Dabas resursu nodokļa likums”;
- 4) 12.09.2002. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”;
- 5) 05.02.1997. likums „Aizsargjoslu likums”;
- 6) 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”;
- 7) MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”;
- 8) MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”;
- 9) MK 13.07.2004. noteikumi Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
- 10) MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
- 11) MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”;
- 12) MK 09.01.2007. noteikumi Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”;
- 13) MK 20.01.2004. noteikumi Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”;
- 14) MK 23.12.2003. noteikumi Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”;
- 15) MK 06.09.2011. noteikumi Nr. 696 „Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”;
- 16) MK 29.04.2003. noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;
- 17) MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- 18) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
- 19) MK 25.10.2005. noteikumi Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
- 20) MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
- 21) MK 02.05.2006. noteikumi Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

B kategorijas atļauja Nr. **RI13IB0023** izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” V nodaļa 32. panta pirmo daļu.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trīs divi prim daļu atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem, izņemot šī likuma 32. panta trešajā daļā minētos gadījumus. Atļaujas nosacījumus 32. panta trešajā daļā minētajos gadījumos var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā.

Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

- Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
- Veselības inspekcijai (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Noteikumu attīrīšanas iekārtu piesārņojošo darbību Sējas novada Lojas ciematā līdz 07.08.2012. reglamentēja Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - VVD Lielrīgas RVP) izsniegtā B kategorijas atļauja Nr. RIT-20-B-0619.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

Sējas novada dome ar 26.01.2011. domes lēmumu uzsāka pašvaldības aģentūras „Loja-Pabaži” reorganizāciju, izveidoja Sējas novada īpašumu apsaimniekošanas un komunālo daļu, pārņēma pašvaldības aģentūras „Loja-Pabaži” funkcijas.

Sējas novada domes komunālā daļa nodarbojas ar komunālo pakalpojumu sniegšanu Lojas ciema iedzīvotājiem. Viens no darbību virzieniem ir centralizēta iedzīvotāju apgāde ar auksto ūdeni un radīto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

Lojas ciemata iedzīvotāju apgādi ar auksto ūdeni veic no artēziskās akas (identifikācijas Nr. P101713), kas atrodas Sējas novadā, ciematā „Loja”. Gadā tiek iegūts ap 26 640 m³ ūdens, t.i., vidēji 73 m³/diennaktī. Ar dzeramo ūdeni apgādātais patērētāju skaits ir ap 360 cilvēku. No akas ūdens tiek padots uz atdzelžošanas iekārtām FA 600 ST, pēc kā nonāk ciemata tīklā un ūdenstornī. Ūdenstornja tilpums ir 25 m³.

Sadzīves notekūdeņus centralizēti savāc un novada uz bioloģisko attīrīšanas iekārtu BIO-150. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas projektētā jauda ir 150 m³/diennaktī, bet tās faktiskais noslogojums ir 66 m³/diennaktī. Esošā notekūdeņu attīrīšanas iekārta nodota ekspluatācijā 1973. gadā un darbojas vairāk kā 40 gadus. Attīrīšanas iekārta sastāv no:

- restu akas;
- bioloģiskās apstrādes bloka (viens darbojas, viens - rezervē);
- gaisa padeves palīgēkas;
- pieciem bioloģiskajiem dīķiem.

No iedzīvotājiem saņemtie kanalizācijas notekūdeņi nonāk restu akā, kur notiek to attīrīšana no mehāniskiem piemaisījumiem, pēc tam tie nokļūst uz bioloģisko apstrādes bloku (viens darbojas, viens - rezervē), kur notiek to aerācija, un tālāk notekūdeņi tiek novadīti bioloģiskajos dīķos (kopā 5 gab.), no kurienes - grāvī.

7. Atrašanās vietas novērtējums

Noteikumu attīrīšanas iekārta atrodas Lojas ciemata nomalē, tuvākā apkārtnē atrodas neapstrādāti zemes plašumi. Netālu no iekārtas ~ 300 m ziemeļu virzienā atrodas autoserviss, ziemeļaustrumu virzienā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtas teritorijas atrodas Lojas ciems. Dzīvojamo māju teritorijas tiešā tuvumā nav. Sējas novada domes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrašanās vieta atbilst teritorijas attīstības plānojumam un apbūves noteikumiem. Piesārņojošā darbība atbilst teritorijas izmantošanas nosacījumiem.

Atbilstoši Sējas novada teritorijas plānojumam, zeme, uz kuras atrodas Lojas ciema notekūdeņu attīrīšanas dīķi, ir Komunālās un tehniskās apbūves teritorijas (T) – teritorija, kas paredzēta tehniskai apbūvei. Daļa no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, sūkņu māja, atrodas uz Mazstāvu dzīvojamām teritorijām (DzM) – teritorija, uz kuras atļauts būvēt, ierīkot un pārbūvēt dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, izbūvēt centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, ar kanalizāciju saistītus objektus notekūdeņu novadīšanai.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

1.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

VVD Lielrīgas RVP 13.03.2013. ir saņēmusi Veselības inspekcijas 11.03.2013. vēstuli Nr. 10-29/3911/2404. Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu piesārņojošai darbībai Sējas novadā, ciematā „Loja”, ievērojot šādus nosacījumus:

- nodrošināt iegūtā ūdens kvalitāti, veikt dzeramā ūdens monitoringu un ūdensapgādes sistēmas iekārtu dezinfekciju saskaņā ar MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 11. punktā*);
- iekārtot un ievērot aizsargjoslas ap ūdens ieguves urbumu saskaņā ar MK 20.01.2004. noteikumiem Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu likuma 9. un 39. pantu (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 11. punktā*);
- ievērot aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. un 55. panta prasībām (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 13. punktā*);
- nepārsniegt MK 24.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo smaku izplatību” 8. punktā minēto mērķlielumu (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 12. punktā*);
- nodrošināt notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumiem Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 13. punktā*);
- nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 14. punktā*);
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 19. panta prasībām (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 15. punktā*).

1.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

1.3. sabiedrības priekšlikumi

Pamatojoties uz iekārtas darbības izvērtējumu iepriekšējā laika periodā, netika pieņemts lēmums par sabiedriskās apspriešanas nepieciešamību.

1.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi netika pieprasīti.

9. Iesnieguma novērtējums:

1.5. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

1.6. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadītie notekūdeņi tiek attīrīti, izmantojot bioloģisko paņēmieni, bez ķīmisko vielu klātbūtnes. Pirms padeves patērētājiem pazemes ūdens tiek attīrīts atdzelžošanas iekārtā.

1.7. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

1. Ūdens tiek iegūts no artēziskā urbuma, kas atrodas uz zemes īpašuma „Lojas ciems” ar kadastra Nr. 8092 006 0104, urbums ierīkots 2012. gadā. Ūdens ieguves urbuma (identifikācijas Nr. P101713; DB Nr. 11987) dziļums ir 125 m, horizonts - D₃gj, debits – 5,0 l/s

Plānotais ūdens ieguves daudzums – 73 m³/diennaktī; 26 640 m³/gadā.

Saskaņā ar ūdensieguves urbuma pases datiem ūdens kvalitāte atbilst MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nosacījumiem, izņemot kopējā dzelzs saturu, kas ir paaugstināts.

Pazemes ūdens ņemšanas uzskaitē notiek ar ūdens skaitītāju, kas ir uzstādīts sūkņu mājā. No artēziskā urbuma ūdens tiek padots uz atdzelžošanas iekārtu, no kurienes tas nonāk ūdensvada tīklā un ūdenstornī. Ūdenstornā tilpums 25 m³. Ūdens attīrīšana tiek veikta ar mehānisko filtru (perforētā caurule) un atdzelžošanas iekārtām.

Bijušais ūdens apgādes avots - artēziskais urbums ar identifikācijas Nr. P100166 (DB Nr. 16804) likvidēts. VVD Lielrīgas RVP ir iesniegts akts par minētā urbuma likvidāciju.

Informācija par ūdens ieguvu dota 9. tabulā, par ūdens lietošanu - 11. tabulā.

2. Kopējais elektroenerģijas patēriņš ir 37,5 MWh/gadā, tai skaitā: ražošanas iekārtām – 37,15 MWh/gadā, apgaismojumam – 0,35 MWh/gadā. Siltumenerģija netiek izmantota.

Informācija par elektroenerģijas lietošanu dota 7. tabulā.

3. Ūdenstornā dezinfekcijai tiek izmantots attīrīšanas/dezinfekcijas līdzeklis Carela® Bio Plus, kas nav klasificējams kā bīstams. Ūdenstornā dezinfekciju veic specializēta firma saskaņā ar līgumu.

Ķīmisko vielu, maisījumu un citu materiālu, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami, izmantošana parādīta 2. tabulā.

1.8. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.

1.9. smaku veidošanās

Sūdzības par traucējošām smakām nav saņemtas.

1.10. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Notekūdeņus rada tikai sadzīves vajadzībām izmantotais ūdens. Notekūdeņi no citiem mērķiem izmantotā ūdens neveidojas. Notekūdeņu uzskaitē tiek veikta aprēķinu ceļā.

Sadzīves notekūdeņus centralizēti savāc un novada uz bioloģisko attīrīšanas iekārtu BIO-150. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas projektētā jauda ir 150 m³/diennaktī, bet tās faktiskais noslogojums ir 66 m³/diennaktī. Esošā notekūdeņu attīrīšanas iekārta ir nodota ekspluatācijā 1973. gadā.

Attīrīšanas iekārta sastāv no:

- restu akas;
- bioloģiskās apstrādes bloka (viens darbojas, viens - rezervē);
- gaisa padeves palīgēkas;
- pieciem bioloģiskajiem dīķiem.

No iedzīvotājiem saņemtie kanalizācijas notekūdeņi nonāk restu akā, kur notiek to attīrīšana no mehāniskiem piemaisījumiem, pēc tam tie nokļūst uz bioloģisko apstrādes bloku, kur notiek to aerācija, un tālāk notekūdeņi tiek novadīti bioloģiskajos dīķos (kopā 5 gab.), no kurienes tālāk tie izplūst grāvī (identifikācijas Nr. N100125).

Lietus notekūdeņi, sniega un ledus kušanas ūdeņi no teritorijas netiek novadīti, tie iesūcas gruntī.

2012. gada analīžu rezultāti (Testēšanas pārskats Nr. 1114-11.05-12; Nr. 2687-05.09-12), ko veikusi SIA „VIDES AUDITS” laboratorija, liecina, ka NAI izplūdē netiek pārsniegtas attīrīto notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas, kas noteiktas MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma 1. tabulā (pieļaujamās koncentrācijas: BSP5 - 25 mg/l, ŪSP – 125 mg/l, suspendētās vielas – 35 mg/l).

Ūdens apsaimniekošanas likuma mērķis ir izveidot virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu, kas veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, uzlabo ūdens vides aizsardzību, nodrošina ūdeņu aizsardzību un sekmē starptautiskajos līgumos noteikto mērķu sasniegšanu. Lojas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtām jānodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī jānodrošina attīrīšanas iekārtu ekspluatācija atbilstoši ekspluatācijas noteikumu prasībām.

1.11. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

No saimnieciskās darbības rodas tādi nebīstamie atkritumi kā:

- sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (atkritumu klase 190805) – 10,0 t/gadā;
- sadzīves atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas restēm (atkritumu klase 190899) – 0,4 t/gadā.

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas tiek uzkrātas betonētā uzglabāšanas laukumā ar ietilpību 15 m³, tās pēc nepieciešamības izved zemnieki ar savu transportu izmantošanai lauksaimniecībā. Sadzīves atkritumi no attīrīšanas iekārtu restēm tiek savākti atkritumu konteinerā.

Sadzīves atkritumus izved atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums saskaņā ar noslēgto līgumu.

Ziņas par atkritumu veidošanos dotas 21. tabulā.

1.12. trokšņa emisija

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radītais troksnis apkārtēja vidē netiek konstatēts, trokšņa mērījumi nav veikti. Transporta līdzekļu radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs, tādēļ īpašus trokšņa samazināšanas pasākumus teritorijā veikt nav nepieciešams.

Sūdzības par trokšņa traucējumiem nav saņemtas.

1.13. augsnes aizsardzība

Augsnes, grunts zemes dziļu un pazemes ūdeņu izpēte nav veikta.

1.14. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Iespējamās avārijas situācijas objektā var tikt saistītas ar elektrotīkla vai ūdens sistēmas bojājumiem, taču ir veikti attiecīgie preventīvie drošības pasākumi, kā arī ir izstrādātas darba aizsardzības un katras iekārtas lietošanas instrukcijas, kas paredz atbilstošu rīcības shēmu.

Ugunsbīstamība objektā nepastāv.

Rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avāriju gatavības plāns nav nepieciešams.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

1.15. darbība un vadība

1. **Nosacījumi uzņēmuma darbībai** izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Veselības inspekcijas priekšlikumus.

2. Atļauja izsniegta Sējas novada domei piesārņojošas darbības veikšanai Sējas novadā, ciematā Lojas un attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā.

3. Atļauja izsniegta:

- notekūdeņu attīrīšanai bioloģiskās attīrīšanas iekārtās BIO-150 (identifikācijas Nr. A100391) ar projektēto jaudu 150 m³/diennaktī. Atļaujai pieprasītā jauda 66 m³/diennaktī; 24 000 m³/gadā. Attīrīto notekūdeņu izplūde meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N100125);

- pazemes ūdens ieguvei – 73 m³/diennaktī; 26 640 m³/gadā.

4. Sējas novada domes piesārņojošā darbība un pazemes ūdens ieguve atļauta, pamatojoties uz aprakstu B sadaļā un saskaņā ar atļaujas nosacījumiem. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos.

5. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.

6. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.

7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.

8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32⁹. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:

- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,

- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.

9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas RVP šādos gadījumos:

- vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,

- operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru,

- ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.

10. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram jāiesniedz reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, reģionālā vides pārvalde atceļ operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.

11. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.

12. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt VVD Lielrīgas RVP gada pārskatu par monitoringa rezultātiem un atļaujas nosacījumu izpildi, atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 45. panta sestajā daļā un 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam.

1.16. darba stundas

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana:

1.17. ūdens

1. Pazemes ūdens ieguve atbilstoši 9. tabulai.
2. Veikt iegūtā pazemes ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un datus ierakstīt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā saskaņā ar MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42.1. punktu.
3. Reizi ceturksnī uzņēmuma atbildīgai amatpersonai ar parakstu apliecināt ierakstu pareizību un atbilstību mēraparatūras rādījumiem.
4. Ūdens uzskaites mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumu Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.
5. No artēziskā urbuma iegūtā pazemes ūdens klasifikāciju noteikt atbilstoši MK 06.09.2011. noteikumu Nr. 696 „Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 8. pielikumam un MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 3. pielikumam.
6. Dzeramajam ūdenim jāatbilst MK 29.04.2003. noteikumu Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.
7. Eksploatējot artēzisko urbumu, ievērot MK 20.01.2004. noteikumos Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu likuma 9., 33., 34., 35. un 39. pantā noteiktās prasības.
8. Darbus, kas saistīti ar jaunu urbumu ierīkošanu vai esošā urbuma remontdarbiem atļauts veikt tikai firmām, kurām ir licence šo darbu veikšanai, saskaņā ar MK 01.02.2000. noteikumu Nr. 38 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” 63. un 67. punkta prasībām.
9. Visus datus, kas saistīti ar urbumu konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu nomaiņu, to iegremdēšanu dziļumā vai citu parametru izmaiņām, pēc remonta fiksēt ekspluatācijas žurnālā.
10. Nodrošināt artēziskā urbuma atveres hermetizāciju, ūdens līmeņa mērīšanas un ūdens paraugu ņemšanas vietu ierīkošanu, sūkņu telpas uzturēšanu sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī nodrošināšanu pret applūšanu.

Nosacījumi ziņošanai:

1. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu un MK 19.06.2007. noteikumiem Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” veikt aprēķinus par pazemes ūdens ieguvi; pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli iesniegt attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei.
2. Nodokļa aprēķināšanai izmantot ūdens resursu klasifikāciju atbilstoši MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” 3. pielikumā minētajiem ūdeņu veidiem.
3. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.

1.18. enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 10. punkta prasībām.

1.19. izejmateriāli un palīgmateriāli

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12. Gaisa aizsardzība:

1.20. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

1.21. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

1.22. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

1.23. smakas

Nepārsniegt MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” minēto mērķlielumu.

Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus, saņemtas sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar iepriekš minēto noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt pasākumus smaku samazināšanai un informēt VVD Lielrīgas RVP par pasākumu plānu.

1.24. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

1.25. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

1.26. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.27. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

1.28. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13. Notekūdeņi:

1.29. izplūdes, emisijas limiti

1. Saskaņā ar 17. tabulu attīrītos notekūdeņus no Lojas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (identifikācijas Nr. A100391) novadīt meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N100125).

2. Notekūdeņu piesārņojums izplūdē nedrīkst pārsniegt 16. tabulā dotās limitējošās koncentrācijas.

3. Notekūdeņu pieņemšanu uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām no citiem uzņēmumiem vai iestādēm veikt saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem līgumiem. Līgumam par notekūdeņu novadīšanu jāatbilst MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

1.30. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģijai, lai sasniegtu maksimālo iespējamo attīrīšanas efektivitāti saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41. punktu.
2. Uzņēmuma teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmas darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi gruntī.
3. Nodrošināt aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28. pantu, ievērot 55. pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslā.

1.31. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli notekūdeņu izplūdē (divas reizes gadā) un pirms attīrīšanas (reizi gadā), nosakot šādu piesārņojošo vielu koncentrācijas:
 - pirms attīrīšanas – suspendētās vielas, KSP , BSP_5 , $\text{P}_{\text{kop.}}$, $\text{N}_{\text{kop.}}$;
 - izplūdē - suspendētās vielas, KSP , BSP_5 , $\text{P}_{\text{kop.}}$, $\text{N}_{\text{kop.}}$, N/NH_4 , N/NO_2 , N/NO_3 , SVAV (anjonaktīvās), SVAV (nejonogēnās), pH, fosfāti, naftas izcelsmes produkti.
2. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu izplūdes un ieplūdes kanālā, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma II nodaļas 5. punkta prasībām.
3. Notekūdeņu paraugu ņemšanu un to laboratorisko kontroli veikt akreditētai laboratorijai saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65. punktu.
4. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14. punkta prasībām.

1.32. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.33. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumos Nr. 40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” noteikto periodiskumu.

1.34. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu veikt aprēķinus par ūdens piesārņošanu, pārskatu par dabas resursu nodokļiem iesniegt attiecīgai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei.
2. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumiem nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
4. Analīžu rezultātus un to izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti mēneša laikā pēc analīžu veikšanas iesniegt VVD Lielrīgas RVP.
5. Ja tiek pārsniegti limiti, ziņojumā VVD Lielrīgas RVP norādīt:
 - limitu pārsniegšanas iemeslus, to analīzi;
 - uzņēmuma pasākumu plānu situācijas uzlabošanai.

14. Troksnis:

1.35. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.36. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt MK 13.07.2004. noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.

1.37. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

1.38. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD Lielrīgas RVP par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi:

1.39. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21. tabulai.

1.40. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
2. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pantam darbības ar atkritumiem veicamas tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta prasībām atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 - radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
 - radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 - nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
 - piesārņot un piegružot vidi.
4. Operatora piesārņojošās darbības laikā radušos atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
5. Notekūdeņu dūņas apsaimniekot atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.
6. Sadržīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti tikai tam paredzētā vietā ar cieto segumu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.
7. Veicot darbības ar sadzīves atkritumiem, jāievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. pantā noteiktās atkritumu radītāja un valdītāja prasības.
8. Par atkritumu apsaimniekošanu līgumi jānoslēdz ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma V nodaļas prasībām.

1.41. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Statistikas pārskatā „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļautās informācijas pamatošanai, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti.
2. Veikt notekūdeņu dūņu saražotās masas, kvalitātes un izmantošanas uzskaiti atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” X daļas prasībām.
3. Notekūdeņu dūņu kvalitātes kontroli veikt atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 1. pielikumā noteiktajām prasībām:
 - 1 testējamo paraugu gadā agroķīmisko rādītāju noteikšanai;

- 2 testējamās paraugus gadā sausnas satura noteikšanai.
- 4. Analīžu paraugus ņemt un to testēšanu veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai.

1.42. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.
2. Saskaņā ar MK 02.05.2006. noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” 83. punktu notekūdeņu dūņu ražotājs katru gadu atbilstoši reģistrācijas žurnālā ierakstītajiem datiem sagatavo un iesniedz reģionālajā vides pārvaldē kopsavilkumu:
 - par pārskata gadā saražoto notekūdeņu dūņu masu, kvalitāti un izmantošanu vai apglabāšanu;
 - par apstrādāto un neapstrādāto notekūdeņu dūņu sausnas masu pārskata gada beigās, kā arī notekūdeņu dūņu apstrādes veidu;
 - par iepriekšējos gados saražoto, bet neizmantoto vai neapglabāto notekūdeņu dūņu masas izmantošanu vai apglabāšanu pārskata gadā, kā arī to atlikumu pārskata gada beigās.

1.43. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

1.44. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai

1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Nodrošināt artēzisko urbumu atveru hermetizāciju, sūkņu telpu uzturēšanu sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī nodrošināt pret applūšanu saskaņā ar MK 23.12.2003. noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 34. punktu.
3. Ievērot Aizsargjoslu likuma 39. pantā noteiktos aprobežojumus aizsargjoslās ap pazemes ūdens ņemšanas vietām.
4. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos

Iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas operatoram iesniegt VVD Lielrīgas RVP attiecīgu iesniegumu.

2. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5. pantam.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem rīcības plāniem, kuros ir paredzēta arī rīcība elektrības padeves pārtraukumā (alternatīvs elektroenerģijas avots). Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” II nodaļas 5. pantu.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:
 - ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
 - ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
 - avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Iepriekš minētajos gadījumus operatoram jāinformē VVD Lielrīgas RVP pa e-pastu: inta.hahele@lielriga.vvd.gov.lv vai lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, telefoniem 67084278 vai 29262888, sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai to seku likvidācijai.
3. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, novērtēt avāriju iespējamību, kas var ietekmēt vidi, cilvēku veselību vai īpašumu un paredzēt pasākumus, lai novērstu avārijas un mazinātu to sekas saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9. pantu.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.

Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:

- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

TABULAS

7. tabula

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Elektroenerģija, MWh/a	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	37,15
Apgaismojumam	0,35
Atdzesēšanai un saldēšanai	-
Vēdināšanai	-
Apsildei	-
Citiem mērķiem	-
Kopā	37,5

9. tabula

Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)					Ūdens daudzums	
	nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	ģeogrāfiskās koordinātas		ūdens saimnieciskā iecirkņa kods	teritorijas kods	kubikmetri dienā	kubikmetri gadā
		Z platums	A garums				
P101713; DB Nr. 11987	Artēziskais urbums, Sējas novads, zemes īpašums „Lojas ciems” ar kadastra Nr. 8092 006 0104	57°09'06''	24°38'58''	5214	0809200	73	26640

Piezīmes.

⁽¹⁾ Saskaņā ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru.

11. tabula

Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	-	-	-	-	-
2. No īpašniekam piederoša urbuma	26640	-	-	24000	2640
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Jūras ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti	-	-	-	-	-

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
Kopā	26640	-	-	24000	2640

16. tabula

Piesārņojošās vielas notekūdeņos

Izplūdes vietas identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Piesārņojošā viela, parametrs/kods ⁽³⁾	Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l) ⁽²⁾	Pirms attīrīšanas		Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte (%)	Pēc attīrīšanas	
			mg/l, 24 stundās (vidēji)	tonnas gadā (vidēji)		mg/l 24 stundās (vidēji)	tonnas gadā (vidēji)
N100125	Suspendētās vielas 230 026	< 35	-	-	Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „BIO-150” attīrīšanas efektivitāte - 90% (identifikācijas Nr. A100391)	< 35	< 0,84
	ĶSP 230 004	125	-	-		125	3,00
	BSP ₅ 230 003	25	-	-		25	0,60
	N _{kop} 230 015	nelimitē	-	-		nelimitē	nelimitē
	P _{kop} 230 016	nelimitē	-	-		nelimitē	nelimitē
	Amonija slāpeklis 230 012	nelimitē	-	-		nelimitē	nelimitē
	Nitrītu slāpeklis 230 014	nelimitē	-	-		nelimitē	nelimitē
	Nitrātu slāpeklis 230 013	nelimitē	-	-		nelimitē	nelimitē
	Naftas produkti 230 025	neveido redzamu plēvīti uz ūdens virsmas vai pārklājumu uz ūdensteces grunts	-	-		neveido redzamu plēvīti uz ūdens virsmas vai pārklājumu uz ūdensteces grunts	neveido redzamu plēvīti uz ūdens virsmas vai pārklājumu uz ūdensteces grunts

Izplūdes vietas identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Piesārņojošā viela, parametrs/kods ⁽³⁾	Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l) ⁽²⁾	Pirms attīrīšanas		Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte (%)	Pēc attīrīšanas	
			mg/l, 24 stundās (vidēji)	tonnas gadā (vidēji)		mg/l 24 stundās (vidēji)	tonnas gadā (vidēji)
	SVAV (anjonaktīvās) 230 027	nelimitē	-	-		nelimitē	nelimitē
	SVAV (nejonogēnās) 230 028	nelimitē	-	-		nelimitē	nelimitē
	Fosfāti 230 010	nelimitē	-	-		nelimitē	Nelimitē

Piezīme.

(1) Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru.

(2) Norāda tikai atļaujā.

(3) Vielas kods saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” apstiprinātu sarakstu.

17. tabula

Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs ⁽¹⁾	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemošā ūdenstilpe			Notekūdeņu daudzums		Izplūdes ilgums ⁽²⁾ stundas diennaktī vai dienas gadā
		Z platums	A garums	nosaukums	Ūdens-saimniecības iecirkņa kods ⁽¹⁾	ūdens caurtece (m³/h)	m³/d (vidēji)	kubikmetri gadā (vidēji)	
Sadzīves notekūdeņi, Lojas ciems, Sējas novads	N100125	57°09'06"	24°38'14"	Meliorācijas grāvis	5214	2,75	66	24000	24 h/gadā; 365 dnn/gadā

Piezīmes.

⁽¹⁾ Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru

⁽²⁾ Neregulārām izplūdēm izplūdes periodu norāda stundās, dienās, mēnešos un gados (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, uzturēšanu un remontēšanu).

21. tabula

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu klase (1)	Atkritumu nosaukums (2)	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	Kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots (4)	tonnas gadā			dau-dzums	R-kods (5)	dau-dzums	D-kods (6)		
190805	Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nav bīstami	-	Attīrīšanas iekārta, bioloģiskie dīķi	10,0	-	10,0	-	-	-	-	10,0	10,0
190899	Citi šīs grupas atkritumi (sadzīves atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu restēm)	Nav bīstami	-	Attīrīšanas iekārta	0,4	-	0,4	-	-	-	-	0,4	0,4

Piezīmes.

^{(1), (2), (3)} Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus” un Ministru kabineta 2002.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

⁽⁴⁾ Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

⁽⁵⁾ R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

⁽⁶⁾ D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

22. tabula

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkri- tumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/ gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
190805	Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nav bīstami	autotransports	10,0	autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
190899	Citi šīs grupas atkritumi (<i>sadzīves atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu restēm</i>)	Nav bīstami	Autotransports	0,4	autotransports		

Piezīmes.

^{(1), (2), (3)} Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus”.

⁽⁴⁾ Konteineri, mucas, maiši un citi.

⁽⁵⁾ Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

Pielikumi

Iesnieguma kopsavilkums – 1. pielikums

1. Ziņas par uzņēmumu (uzņēmēj sabiedrība)

1.1. Uzņēmuma (uzņēmēj sabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu – Sējas novada dome, juridiskā adrese: „Jēņi”, Murjāņi, Sējas novads, LV-2142; objekta adrese: Lojas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma iesniegšanas iemesls – nepieciešama atļauja esošai piesārņojošai darbībai saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” **1. pielikuma 8. punkta „Citas nozares” 8.9. apakšpunktu**: notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.

1.3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi – atļauja nepieciešama, jo iestāde veic ūdensapgādi patērētājiem no artēziskajām akām, veic notekūdeņu attīrīšanu un attīrītos notekūdeņus novada vidē.

1.4. Ūdens patēriņš – kopējais iegūtais pazemes ūdens daudzums ir 26 640 m³/gadā. Ūdeni iegūst no artēziskās akas, kas atrodas ciematā „Loja”, Sējas novadā. Ūdens tiek patērēts: sadzīves vajadzībām – 24 000 m³/gadā, citiem mērķiem – 2 640 m³/gadā.

1.5. Galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu) un to lietojums – ūdenstorņa dezinfekcijai tiek izmantots attīrīšanas/dezinfekcijas līdzeklis Carela® Bio Plus, kas nav klasificējams kā bīstams. Ūdenstorņa dezinfekciju veic kvalificēta firma (uz iesnieguma sastādīšanas brīdi tā ir SIA „DESCO”).

1.6. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai – bīstamās ķīmiskās vielas netiek pielietotas.

1.7. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi) – 2012. gada analīžu rezultāti liecina, ka maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas attīrītajos notekūdeņos netiek pārsniegtas, iekārtas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

1.8. Atkritumu veidošanās un to apstrāde – no saimnieciskās darbības rodas tādi nebīstamie atkritumi kā: sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas (klase 190805) un sadzīves atkritumi no notekūdeņu attīrīšanas restēm (klase 190899).

1.9. Trokšņa emisijas līmenis – trokšņa mērījumi nav veikti.

1.10. Iespējamo avāriju novēršana – ugunsbīstamība objektā teritorija nepastāv. Iespējamās avārijas situācijas objektā var tikt saistītas ar elektrotīkla vai ūdens sistēmas bojājumiem, taču ir veikti attiecīgie preventīvie drošības pasākumi, kā arī ir izstrādātas darba aizsardzības un katras iekārtas lietošanas instrukcijas, kas paredz atbilstošu rīcības shēmu. Rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avāriju gatavības plāns nav nepieciešams.

1.11. Nākotnes plāni – uz atļaujas iesnieguma izstrādes laiku Lojas ciema teritorijā tiek veikti būvdarbi (Būvatļauja Nr. 21, izsniegta 22.06.2012, derīga līdz 30.12.2013) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Sējas novada Lojas ciemā” (Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/063) ietvaros - veikta esošās ūdensapgādes un notekūdens sistēmas rekonstrukcija, artēziskā urbuma izveide, esošā ūdenstornā rekonstrukcija. Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija iepriekš minētā projekta ietvaros netiek veikta.

 LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA
VESELĪBAS INSPEKCIJA
 Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv
 Rīgā

Uz 11.05.2013. Nr. 10-29/3911/ 2404
 Uz 15.02.2013. Nr. 4.5-10/548

Valsts Vides dienesta
 Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
 Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045

**Par iesniegumu atļaujas saņemšanai
B kategorijas piesārņojošai darbībai**

Izvērtējot Sējas novada domes iesniegumu B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai ciematā „Loja”, Sējas novadā, neiebilstam atļaujas izsniegšanai ievērojot šādus nosacījumus:

- nodrošināt iegūtā ūdens kvalitāti, veikt dzeramā ūdens monitoringu un ūdensapgādes sistēmas iekārtu dezinfekciju saskaņā ar 2003.gada 29.aprīļa MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām;
- iekārtot un ievērot aizsargjoslas ap ūdens ieguves urbumu saskaņā ar 2004. gada 20. janvāra MK noteikumiem Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” un Aizsargjoslu likuma 9. un 39. pantu.
- ievērot aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 28.un 55.panata prasībām;
- nepārsniegt 27.07.2004. MK noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8.punktā minēto mērķlielumu;
- nodrošināt notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši 2002.gada 22.janvāra MK noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
- nepārsniegt 2004.gada 13.jūlija MK noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus;
- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši 2010. gada 28.oktobra Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. un 19.panta prasībām.

Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas
un monitoringa nodaļas vadītāja

higiēnas ārste Irina Talanova tālr.67081640,
irina.talanova@vi.gov.lv


 Olga Saganoviča

F001-v1

