



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

**Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr.RI13IB0026**

Komersanta (vai citas personas) firma (nosaukums):
SIA „EKO STEEL”

Juridiskā adrese: Atlasa iela 4, Rīga, LV-1026

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103485842

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā (nodokļu maksātāja reģistrā): 29.11.2011.

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 29.11.2011.

Iekārta, operators: SIA „EKO STEEL”

Adrese: Atlasa iela 4, Rīga, LV-1026

Teritorijas kods: 0010000

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikumam:

5.9. punkts - iekārtas nolietoto transportlīdzekļu un kuģu vraku pārstrādei un uzglabāšanai.

5.10. punkts - iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk.

5.13.punkts - iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par vienu gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

NACE kods (kodi): 38, 46.77

PRODCOM kods (kodi): -

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 28.02.2013.

Atļauja izsniegta būtisku izmaiņu veikšanai esošā piesārņojošā darbībā

Izsniegšanas datums: 26.04.2013. **vietas nosaukums:** Rīga

Valsts vides dienesta

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktora p.i.

E. Jasinskis

(vārds, uzvārds) (paraksts)

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

<i>Vispārīgā informācija par atļauju</i>	3
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.....	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.....	4
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	4

B sadaļa

<i>Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums</i>	
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....	4
7. Atrašanās vietas novērtējums.....	8
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot kuri ir ņemti vērā)	8
9. Iesnieguma novērtējums.....	10

C sadaļa

<i>Atļaujas nosacījumi</i>	13
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	13
11. Resursu izmantošana.....	14
12. Gaisa aizsardzība.....	15
13. Notekūdeņi.....	16
14. Troksnis.....	17
15. Atkritumi.....	17
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.....	19
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.....	20
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.....	20
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.....	20
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu ..	20
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm.....	20
Tabulas.....	21
 Pielikumi.....	34
1. pielikums – Pievienotie dokumenti un norādes par datumiem	
2. pielikums – Kopsavilkums	
3. pielikums –Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 14.03.2013. vēstules Nr.DMV-13-819-nd faksimilattēls.	
4. pielikums – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 15.03.2013. vēstules Nr. DA-13-559-nd faksimilattēls	
5. pielikums - Veselības inspekcijas 08.03.2013. vēstules Nr.10-29/4956/2344 faksimilattēls	

A SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja

Likumi:

1. „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.)
2. „Par piesārņojumu” (29.03.2001.)
3. „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (18.11.2010.)
4. „Ķīmisko vielu likums” (21.04.1998.)
5. „Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums” (01.05.2004.)
6. „Dabas resursu nodokļa likums” (01.01.2006.)

Ministru kabineta noteikumi:

1. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.
2. MK 27.07.2004. noteikumi Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”.
3. MK 13.07.2004. noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.
4. MK 25.10.2005. noteikumi Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”.
5. MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
6. MK 22.02.2011. noteikumi Nr. 135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem izvirzītajām vides prasībām”.
7. MK 06.04.2004. noteikumi Nr. 242 „Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svīnu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus”.
8. MK 22.01.2002. noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.
9. MK 26.04.2011. noteikumi Nr. 319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem.”
10. MK 21.06.2011. noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība”.
11. MK 19.04.2011. noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.
12. MK 21.06.2011. noteikumi Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”.
13. MK 22.11.2011. noteikumi Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas noteikumi”.
14. MK 08.11.2011. noteikumi Nr. 861 „Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai”.
15. MK 12.07.2011. noteikumi Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”.
16. MK 22.11.2011. noteikumi Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”.
17. MK 22.12.2008. noteikumi Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta pirmo daļu B kategorijas atļauja Nr.RI13IB0026 izsniegta SIA „EKO STEEL” uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” V nodaļa 32.panta 3² daļu atļauju pārskata un atjauno ik pēc septiņiem gadiem.

Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas

1. Vides pārraudzības valsts birojam (arī elektroniski).
2. Rīgas domei (elektroniski).
3. Veselības inspekcijai (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informācija

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Šī atļauja aizstāj SIA „EKO STEEL” 14.11.2012. izsniegto Atkritumu apsaimniekošanas atļauju Nr. RI12AA0091.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

SIA „EKO STEEL” piesārņojošā darbība tiks veikta Atlasa ielā 4, Rīgā. Kopējā uzņēmuma teritorijas un telpu platība būs 750 m² (550 m² laukums un 200 m² angārs), ko iznomā no SIA „ARZIMETS” saskaņā ar noslēgto līgumu. Teritorijas izmantošanas mērķis - nolietoto transportlīdzekļu savākšana, pārstrāde un īslaicīga uzglabāšana, kā arī dažāda veida atsevišķu atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana.

Uzņēmums savā ražošanas procesā izmantos sekojošas iekārtas:

- 1) Kravas automašīna ar manipulatoru lūžņu savākšanai un nogādāšanai uz laukumu,
- 2) Autoiekrāvējs – metāllūžņu iekraušanai, izkraušanai,
- 3) Pusautomatiskais metāla gāzes griezējs – metāllūžņu griešanai 2-5 h nedēļā.

Visi bīstamie atkritumi tiks uzglabāti angārā ar ūdensnecaurīdīgu cieto betona segumu.

Visi atkritumi tālāk tiek nodoti pārstrādei komersantiem (saskaņā ar līgumiem), kuriem ir atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas.

Uzņēmuma darbības apraksts:

Melno un krāsaino metāllūžņu savākšana, šķirošana un īslaicīga uzglabāšana

Dažādi metāllūžņi (pamatā melnais metāls), nolietotas ražošanas un mehāniskās iekārtas, būvkonstrukciju elementi, lielgabarīta tehniku daļas u.c. materiāli tiks šķiroti pēc metāla veida un izmēriem. Metāllūžņi tiks sadalīti pa frakcijām. Tiks šķiroti melnie metāli – skārds, gabarīts (biezums virs 4mm), čuguns. Lielgabarīta metāllūžņi tiks sagriezti mazākās

frakcijās. Metāla griešanai uzņēmums izmantos gāzes griezēju (no 2-5 h nedēļā). Metāllūžņi, kas sagatavoti transportēšanai, tiks īslaicīgi uzglabāti laukumā uz cietā asfaltbetona seguma vai uzreiz pēc šķirošanas nosūtīti realizācijai metāllūžņu uzpircējiem, kas saņēmuši attiecīgu atļauju. Nemetāliskās daļas tiks novietotas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas operatora uzstādītajos konteineros un nodotas sadzīves atkritumu operatoram kā nešķiroti sadzīves atkritumi. Metāllūžņi laukumā līdz to realizācijai uzglabāsies 1-3 nedēļas. Laukuma platība, kur tiks veiktas darbības ar metāllūžņiem, ir ~ 50 m².

Svina akumulatoru savākšana un īslaicīga uzglabāšana

Svina akumulatoru savākšana notiks speciālos skābes izturīgos konteineros pie klientiem. Piepildītie konteineri tiks nogādāti uz SIA „EKO STEEL” teritoriju un uzglabāti angārā, kas ir aprīkots ar ūdensnecaurlaidīgu cieto betona segumu. Konteinerā akumulatori uzglabāsies no 1-3 nedēļām un tālāk tie tiks nodoti uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju. Nekādas apstrādes vai pārstrādes darbības ar akumulatoriem netiks veiktas.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana

SIA „EKO STEEL” plāno no klientiem pieņemt sekojošas elektrisko un elektronisko iekārtu pozīcijas:

- 200135 (Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei) – apjoms 50 t gadā,
- 200136 (Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei) – apjoms 100 t gadā.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi tiks savākti un uzglabāti big bag maisos, angārā, kas ir aprīkots ar ūdensnecaurlaidīgu cieto betona segumu un tālāk nosūtīti uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju. Uzņēmums plāno savākt sekojošas iekārtas: liela izmēra mājāsaimniecības iekārtas (tai skaitā saldēšanas iekārtas un ledusskapjus), maza izmēra mājāsaimniecības iekārtas, informācijas tehnoloģijas un elektrosakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, apgaismes iekārtas, elektriskie un elektronikas instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti, rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi, medicīniskās ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, tirdzniecības automāti).

Nolietotu auto riepu savākšana un īslaicīga uzglabāšana

Nolietotas auto riepas no autoservisiem, ražošanas uzņēmumiem tiks savāktas un uzglabātas uzņēmuma teritorijā no 1-3 nedēļām. Riepas plānots uzglabāt konteineros, kas tiks novietoti uz ūdensnecaurlaidīga asfaltbetona seguma. Tālāk riepas tiks nodotas uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgas atļaujas.

Būvniecības atkritumi savākšana

Būvniecības atkritumi tiks īslaicīgi uzglabāti 6m³ metāla konteineros laukumā, kas noklāts ar asfaltbetona segumu.

Izlietotā iepakojuma savākšana un īslaicīga uzglabāšana

Iepakojums (plastmasa, stikls, koks un metāls) tiks savākts no klientiem metāla konteineros un uzglabāts laukumā, kas noklāts ar asfaltbetonu. Uzglabāšanas laiks – līdz 2 nedēļām.

Naftas produktus saturošu atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana

Eļļas filtri tiks savākti no ražošanas uzņēmumiem, autoservisiem 200 l mucās un tālāk nosūtīti uz pārstrādi. Atstrādātās eļļas tiks savāktas no ražošanas uzņēmumiem, autoservisiem 1 m³ plastmasas konteineros.

Naftas produktus saturoši atkritumi, kā arī absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām no ražošanas uzņēmumiem, autoservisiem tiks savākti 240 l plastmasas konteineros. Atkritumi tiks uzglabāti angārā, kas ir aprīkots ar ūdensnecaur laidīgu cieta betona segumu. Uzglabāšanas laiks 1-3 nedēļas pirms nodošanas pārstrādei vai attīrīšanai attiecīgam uzņēmumam, kas saņēmis atļauju.

Citu atkritumu savākšana un īslaicīga uzglabāšana

Luminiscentās spuldzes, antifrīza šķidrumi, bremžu šķidrumi no ražošanas uzņēmumiem, autoservisiem tiks savākti katrs atkritumu veids atsevišķos speciālos plastmasas konteineros ar tilpumu 1 m³. Konteineri tiks uzglabāti angārā, kas ir aprīkots ar ūdensnecaur laidīgu cieta betona segumu. Uzglabāšanas laiks – 1-3 nedēļas. Tālāk atkritumi tajos pašos konteineros tiks nogādāti pārstrādei vai attīrīšanai attiecīgam uzņēmumam, kas saņēmis atļauju.

Plastmasas atkritumi tiks uzkrāti big bag maisos, kuri tiks izvietoti laukumā uz cieta ūdensnecaur laidīgā asfaltbetona seguma. Uzglabāšanas laiks 1-3 nedēļas. Tālāk tos plānots tajos pašos big-bag maisos nogādāt pārstrādei attiecīgam uzņēmumam, kas saņēmis atļauju.

Nolietoto transportlīdzekļu savākšana un pārstrāde

Uzņēmums gada laikā plānojis iegādāties 100 transportlīdzekļus un nodrošināt to apstrādi un realizāciju metāllūžņos.

Visi nolietotie transportlīdzekļi tiks apstrādāti tikai angārā ar betonētu pamatu.

Nolietoto vieglo transportlīdzekļu pārstrāde tiks veikta atbilstoši 22.02.2011 MK noteikumiem Nr. 135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”, ietverot tehnisko šķidrumu izliešanu - degvielas, motoreļļas, manuālās pārnesumkārbas eļļas, automātiskās pārnesumkārbas eļļas, transmisijas eļļas, hidraulikas eļļas, bremžu eļļas, dzesēšanas šķidrumu atdalīšanu. Pēc tehnisko šķidrumu izliešanas uzņēmums veiks akumulatoru un potenciāli eksplozīvu detaļu, arī drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju demontāžu vai neitralizēšanu, eļļas filtru noņemšanu, metāla sastāvdaļu demontāžu, riepu un lielu plastmasas sastāvdaļu demontāžu, stiklu demontāžu, sēdekļu un salona tapsējuma demontāžu. Pēc minēto darbību veikšanas transportlīdzeklis tiks nodots metāllūžņos.

Bīstamie atkritumi (absorbenti, eļļas, degviela, eļļas filtri, tosola vai antifrīza šķidrumi) tiks novietoti bīstamo atkritumu uzglabāšanas vietā – angārā, kas ir aprīkots ar ūdensnecaur laidīgu cieta betona segumu, un nodoti specializētajam bīstamo atkritumu apsaimniekotājam. Automašīnu riepas tiks novietotas uzņēmuma laukumā uz cieta asfaltbetona seguma.

Vienlaicīgi teritorijā tiks uzglabāts sekojošs atkritumu daudzums:

- 1) Metāli (atkritumu klases kods 200140) – 30 tonnas, uzglabāšana četros 27m³ konteineros, laukumā ar cieta segumu.
- 2) Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei (atkritumu klases kods 200135) – 0,4 līdz 0,8 tonnas, uzglabāšana big bag maisos, angārā.
- 3) Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 (atkritumu klases kods 200136) – 0,8 līdz 1,2 tonnas, uzglabāšana big bag maisos, angārā.

- 4) Nolietotas riepas (atkritumu klases kods 160103) – 5 tonnas, uzglabāšana 27 m³ konteinerā, laukumā ar cieto segumu.
- 5) Papīra un kartona iepakojums (atkritumu klases kods 150101) – 2 tonnas, uzglabāšana 6 m³ konteineros, laukumā ar cieto segumu.
- 6) Plastmasas iepakojums (atkritumu klases kods 150102) – 2 tonnas, uzglabāšana 6 m³ konteineros, laukumā ar cieto segumu.
- 7) Koka iepakojums (atkritumu klases kods 150103) – 0,5 tonnas, uzglabāšana 6 m³ konteinerā, laukumā ar cieto segumu.
- 8) Metāla iepakojums (atkritumu klases kods 150104) – 7 tonnas, uzglabāšana divos 27 m³ konteineros, laukumā ar cieto segumu.
- 9) Stikla iepakojums (atkritumu klases kods 150107) – 5 tonnas, uzglabāšana stikla lausku veidā 6 m³ metāla konteinerā, laukumā ar cieto segumu.
- 10) Eļļas filtri (atkritumu klases kods 160107) – 0,150 tonnas, uzglabāšana angārā 200 litru metāla mucā, angārā.
- 11) Svina akumulatori (atkritumu klases kods 160601) – 2 tonnas, uzglabāšana specializētajos 1 m³ plastmasas konteineros, angārā.
- 12) Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori (atkritumu klases kods 160602) – 2 tonnas, uzglabāšana specializētajos 1 m³ plastmasas konteineros, angārā.
- 13) Citas baterijas un akumulatori (atkritumu klases kods 160605) – 1 tonna, uzglabāšana 1 m³ specializētajā plastmasas konteinerā, angārā.
- 14) Citas motoreļļas, pārneseļļas un smēreļļas (atkritumu klases kods 130208) – 1,5 tonnas, uzglabāšana 1 m³ konteineros, angārā.
- 15) Naftas produktus saturoši atkritumi (atkritumu klases kods 160708) – 0,03 tonnas, uzglabāšana vienā 240 l plastmasas konteinerā, angārā.
- 16) Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļas filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām (atkritumu klases kods 150202) – 0,025 tonnas, uzglabāšana vienā 240 l konteinerā, angārā.
- 17) Bremžu šķidrums (atkritumu klases kods 160113) – 0,02 tonnas, uzglabāšana vienā 200 l metāla mucā, angārā.
- 18) Antifrīza šķidrums, kas satur bīstamas vielas (atkritumu klases kods 160114) – 0,02 tonnas, uzglabāšana vienā 200 l metāla mucā, angārā.
- 19) Plastmasa (atkritumu klases kods 160119) – 0,05 tonnas, uzglabāšana big-bag maisā, laukumā ar cieto segumu.
- 20) Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (atkritumu klases kods 200121) – 0,01 tonna, uzglabāšana angārā divos specializētajos konteineros, kuru tilpums 2 m³.
- 21) Betona, kiegēļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei (atkritumu klases kods 170107) – 1 tonna, uzglabāšana 8m³ konteinerā, laukumā ar cieto segumu.
- 22) Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu klases kods 170904) – 1 tonna, uzglabāšana 8m³ konteinerā, laukumā ar cieto segumu.
- 23) Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst 160107, 160108, 160109, 160110, 160111, 160113 un 160114 klasei (atkritumu klases kods 160121) – 0,01 tonnas, uzglabāšana vienā 200 l metāla mucā, kas tiks novietota angārā.
- 24) Krāsainie metāli (atkritumu klases kods 160118) - 0,01 tonna metāla konteineros, kur tiks uzglabāti 200140 klases atkritumi, atklātā laukumā ar cieto segumu.
- 25) Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus (atkritumu klases kods 160106) – 1 tonna, konteineros ar citiem metāliem atklātā laukumā ar cieto segumu.
- 26) Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi (atkritumu klases kods 080111) uzglabāšana 200 l metāla mucā, angārā (0,2 t/gadā).

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - VVD LRVP) norāda, ka SIA „EKO STEEL” plānotajai darbībai 29.05.2012. veikts Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums (Nr.RI12SI0077) – otrreizējo izejmateriālu uzglabāšanas un šķirošanas laukuma ierīkošanai Atlasa ielā 4, Rīgā. Atbilstoši sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējumā esošajai informācijai uzņēmuma plānotā darbība - nebīstamu atkritumu (metālu, papīra, plastmasas, koka iepakojumu, riepu u.c. savākšana un īslaicīga uzglabāšana) un bīstamu atkritumu (svina akumulatoru, eļļas filtru, elektrisko iekārtu u.c.) savākšana un īslaicīga uzglabāšana atklātā laukumā Atlasa ielā 4, Rīgā.

Vides pārraudzības valsts birojs 12.07.2012. pieņēma Lēmumu Nr.139 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” SIA „EKO STEEL” paredzētajai darbībai - otrreizēji izejmateriālu uzglabāšanas un šķirošanas laukuma ierīkošanai Atlasa ielā 4, Rīgā. VVD LRVP informēja SIA „EKO STEEL”, ka pirms darbības uzsākšanas laukumā jānodrošina lietus ūdens savākšana un attīrīšana un ka lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmas ierīkošanai nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus.

SIA „EKO STEEL” 03.12.2012. iesniedza VVD LRVP iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai. Atbilstoši iesniegumā sniegtajai informācijai, visas darbības ar bīstamajiem atkritumiem uzņēmums plāno veikt slēgtā angārā ar ūdensnecaurlaidīgu segumu.

7. Atrāšanās vietas novērtējums

Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” zemes gabals Rīgā, Atlasa ielā 4 atrodas „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”, kur primārā izmantošana ir vispārīgās ražošanas uzņēmumu, noliktavu un satiksmes infrastruktūras objektu (tajā skaitā paaugstinātas bīstamības objektu) un vairumtirdzniecības objektu būvniecība un izmantošana.

Dienvīdus virzienā no uzņēmuma atrodas Atlasa ielas fragments un vecā SIA „Rīgas miesnieks” ražotne, rietumu virzienā – noliktavas, ziemeļu virzienā – konfiscēto automašīnu stāvlaukums. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas aptuveni 1 km attālumā Tēraudlietuves ielā.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Saņemta Veselības inspekcijas 08.03.2013. vēstule Nr.10-29/4956/2344 „Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai”, saskaņā ar kuru Veselības inspekcija neiebilst atļaujas izsniegšanai SIA „EKO STEEL” piesārņojošai darbībai, ievērojot šādus nosacījumus:

- 1) Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši 25.10.2005. MK noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 16. punktā*).
- 2) Ievērot 22.02.2011. MK noteikumus Nr.135 „Noteikumi par nolietoto transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām prasībām” (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 15. punktā*).
- 3) Bīstamos atkritumus uzglabāt atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumiem Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 15. punktā*).
- 4) Ievērot 21.06.2011. MK noteikumu Nr.485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” III daļas („Naftas produktu atkritumu apsaimniekošana”)

- un IV daļas („Bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošana”) prasības (*nosacījums ņemts vērā 15. punktā*).
- 5) Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanā nodrošināt 22.11.2011. MK noteikumu Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” izpildi (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 15. punktā*).
 - 6) Bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 6., 16., 17., 19. un 33.panta prasības (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 15. punktā*).
 - 7) Nepārsniegt 13.07.2004. MK noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 14. punktā*).
 - 8) Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus slāpekļa dioksīdam, oglekļa oksīdam, mangāna dioksīdam un cietajām daļiņām PM10, kas noteikti 03.11.2009. MK noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 2., 3., 8. un 9. pielikumā (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 12. punktā*).
 - 9) Nodrošināt darba apstākļus darbinieku personīgās higiēnas ievērošanai, kā arī nodrošināt optimālo mikroklimata parametrus atbilstoši 28.04.2009. MK noteikumiem Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” (1.pielikums). Ņemot vērā to, ka uzņēmumā strādā trīs darbinieki, cilvēku uzturam un sadzīves vajadzībām nodrošināt kvalitatīvu un cilvēku veselībai nekaitīgu ūdeni (*nosacījums netika ņemts vērā, jo neattiecas uz vides aizsardzību*).

Saņemta Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 14.03.2013. vēstule Nr.DMV-13-819-nd „Par priekšlikumiem B kategorijas atļaujas piesārņojošai darbībai izsniegšanu un tās nosacījumiem SIA „Eko Steel”, kurā Vides pārvalde izvirza šādus nosacījumus atļaujas izsniegšanai:

- 1) Veicot darbības ar bīstamajiem atkritumiem, to uzglabāšanu, nodrošināt, lai netiktu piesārņota apkārtējā vide (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 10. un 16. punktā*).
- 2) Bīstamo atkritumu uzskaiti jāveic atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām. Uzglabāšanas konteinerus nepieciešams marķēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 15. punktā*).
- 3) Ņemot vērā potenciāli lielo bīstamo atkritumu daudzumu, kāds vienlaicīgi var atrasties teritorijā, uzņēmumam jāparedz un jānodrošina tāds absorbentu un citu potenciālā piesārņotāju noplūžu likvidēšanas materiālu daudzums un izvietojums, lai spētu operatīvi reaģēt un novērst vides piesārņojumu bīstamo atkritumu noplūžu gadījumos (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 16. punktā*).
- 4) Nodrošināt lietus notekūdeņu attīrīšanu pirms novadīšanas pilsētas lietis notekūdeņu sistēmā atbilstoši Rīgas domes 2011. gada 15. novembra noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2. pielikuma prasībām. Vides pārvaldes vērtējumā, ņemot vērā, ka ir pieejami centralizētie lietis notekūdeņu tīkli, un piesārņojošās darbības specifiku (bīstamo atkritumu savākšana un uzglabāšana), uzņēmumam būtu nepieciešams nodrošināt lietis notekūdeņu no teritorijas savākšanu un novadīšanu pilsētas centralizētajos notekūdeņu tīklos.

VVD LRVP norāda, ka SIA „EKO STEEL” iesniegumā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai sniegta informācija, ka uzņēmums darbību plāno veikt telpās - angārā ar cieto, ūdensnecaurīdīgo segumu (nolietotu transportlīdzekļu uzglabāšana, pārstrāde un bīstamo atkritumu uzglabāšana) un laukumā ar ūdensnecaurīdīgo segumu (nebīstamo atkritumu uzglabāšana). Bīstamie

atkritumi tiks uzglabāti konteineros, angārā uz cietā seguma, kas izslēdz atmosfēras nokrišņu saskarsmi ar atkritumiem. MK 22.11.2011. noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 16. punkta apakšpunktos noteiktas prasības, kuras jānodrošina šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, minētajos noteikumos nav prasība, ka šķiroto atkritumu savākšanas laukumā jānodrošina lietus notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

Saņemta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 15.03.2013. vēstule Nr. DA-13-559-nd „Par SIA „EKO STEEL” piesārņojošas darbības atļauju Rīgā, Atlasa ielā 4”, kurā norādīts, ka atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk tekstā – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), zemes gabals Rīgā, Atlasa ielā 4 atrodas „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”, kur primārā izmantošana ir vispārīgās ražošanas uzņēmumu, noliktavu un satiksmes infrastruktūras objektu (tajā skaitā paaugstinātas bīstamības objektu) un vairumtirdzniecības objektu būvniecība un izmantošana. Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.6.apakšnodeļas prasībām.

Departaments informē, ka uzņēmuma SIA „EKO STEEL” esošā piesārņojošā darbība – atkritumu (sadzīves un bīstamo) apsaimniekošana ir atļautā zemes gabala izmantošana „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”.

Departaments atbalsta atļaujas izsniegšanu uzņēmuma SIA „EKO STEEL” piesārņojošai darbībai – atkritumu (sadzīves un bīstamo) apsaimniekošanai Rīgā, Atlasa ielā 4, ja uzņēmuma teritorija tiek ierīkota atbilstoši 22.11.2011. MK noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām un tiek nodrošināta lietus notekūdeņu savākšana un attīrīšana pirms to novadīšanas vidē, atbilstoši 15.11.2011. Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2. pielikuma prasībām.

VVD LRVP norāda, ka SIA „EKO STEEL” iesniegumā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sniegta informācija, ka uzņēmums darbību plāno veikt telpās - angārā ar cieto, ūdensnecaurlaidīgo segumu (nolietotu transportlīdzekļu uzglabāšana, pārstrāde un bīstamo atkritumu uzglabāšana) un laukumā ar ūdensnecaurlaidīgo segumu (nebīstamo atkritumu uzglabāšana). Bīstamie atkritumi tiks uzglabāti konteineros, angārā uz cietā seguma, kas izslēdz atmosfēras nokrišņu saskarsmi ar atkritumiem.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi netika saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Skaidrojumi nav saņemti.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Bīstamie atkritumi tiks uzglabāti hermētiski izolētos, skābju izturīgos konteineros, kuri papildus tiks novietoti angārā uz cietā betonētā seguma. Bīstamo vielu noplūdes gadījumu novēršanai teritorijā tiks izvietotas kastes, tvertnes ar absorbējošiem materiāliem.

Dažādu klašu atkritumi tiek savākti katrs savā konteinerā/tvertnēs – tie netiks sajaukti. Uz bīstamo atkritumu uzglabāšanas tvertnēm un konteineriem tiks izvietotas etiķetes ar bīstamā atkrituma nosaukumu un brīdinājuma zīmēm. Teritorijai ir ar asfaltbetonu noklāts segums. Atklātā laukumā tiks uzglabātas nolietotās riepas, metāllūžņi (konteineros) un izlietotais iepakojums (konteineros), kuru uzglabāšanas rezultātā nav iespējams bīstamo vielu noplūdes risks. Atkritumi regulāri tiks nodoti pārstrādātājiem.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdensapgāde

Ražošanas procesam ūdens nav nepieciešams. Dzeramais ūdens darbiniekiem tiks pirkts. Darbinieku vajadzībām tiks izmantota teritorijas iznomātājam piederoša WC.

Ūdens lietošana parādīta 11. tabulā.

Enerģija

Elektroenerģijas izmantošana atbilstoši teritorijas nomas līgumam un saskaņā ar 7. tabulu.

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas

Uzņēmuma darbībā tiks izmantots propāns – 1 tonna un saspiegts skābeklis – 3 tonnas. Šīs vielas tiks izmantotas metāla griešanai ar gāzes pusautomātisko griezēju. Informācija par bīstamām ķīmiskām vielām, kas izmantotas uzņēmuma darbībā, atspoguļota 3. tabulā.

Par uzņēmuma darbības izejmateriāliem uzskatāmi izjaukšanai paredzētie nolietotie transportlīdzekļi un atsevišķi savāktie apsaimniekojamie atkritumu veidi, kuri tiek īslaicīgi uzglabāti un tālāk nodoti pārstrādei. Apsaimniekojamo atkritumu veidi un daudzumi parādīti tabulā:

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Plānotais savāktais apjoms (tonnas gadā)
200140	Metāli	7000
200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	20
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	50
160103	Nolietotas riepas	100
150101	Papīra un kartona iepakojums	150
150102	Plastmasas iepakojums	150
150103	Koka iepakojums	100
150104	Metāla iepakojums	500
150107	Stikla iepakojums	150
160107	Eļļas filtri	10
160601	Svina akumulatori	200
160602	Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	50
160605	Citas baterijas un akumulatori	10
130208	Citas motoreļļas, pārnesuma eļļas un smēreļļas	50
160708	Naftas produktus saturoši atkritumi	15
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri)	7
160113	Bremžu šķidrums	1,5
160114	Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	1,5
160119	Plastmasa	2
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturoši atkritumi	1
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri	250

	neatbilst 170106 klasei	
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	250
160121	Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst 160107, 160108, 160109, 160110, 160111, 160113 un 160114 klasei	0,14
160118	Krāsainie metāli	1
160120	Stikls	1
160222	Citur neminēti komponenti	2
160104	Nolietoti transportlīdzekļi	90
160106	Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	50
080111	Organisko šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	0,2

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Uzņēmuma teritorijā atrodas gāzes metālgriešanas iekārta (laukuma avots). Metālu griešanas ilgums 1h dienā, 250 h gadā. Uzņēmums veicis piesārņojošo vielu emisiju aprēķinu no metālu gāzes griešanas. Uzņēmuma darbības rezultātā tiks emitētas sekojošas vielas – oglekļa oksīds 0,012 t gadā, slāpekļa dioksīds 0,010 t gadā, cietās daļiņas PM₁₀ – 0,019 t gadā. Piesārņojošo vielu emisijas aprēķini izpildīti, izmantojot noteiktās darbības emisijas faktorus, ņemot vērā gāzgriešanas iekārtu noslogojumu un emisijas ilgumu gada laikā. Uzņēmuma radītā emisija uzskatāma par nenožīmīgu, ar nelielu intensitāti, tādēļ ietekmes uz gaisa kvalitāti novērtēšanai izklādes aprēķini netika veikti. Informācija par emisijas avota fizikālo raksturojumu sniegta 12. tabulā, informācija no emisiju avotiem gaisā emitētajām vielām atspoguļota 13. tabulā, piesārņojošo vielu emisijas limiti doti 15. tabulā.

9.5. smaku veidošanās

Uzņēmuma darbības rezultātā smakas neveidojas.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Ražošanas procesā ūdens netiks izmantots. Sadzīves vajadzībām darbinieki izmantos teritorijas iznomātajam piederošās telpas ar WC un ūdensapgādi roku mazgāšanai.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmums plāno nodarboties ar nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un atsevišķi savāktu dažāda veida atkritumu īslaicīgu uzglabāšanu (kopējais atkritumu apjoms ~9300 t/gadā). Transportlīdzekļu pārstrāde un bīstamo atkritumu uzglabāšana tiks veikta angārā, nebīstamie atkritumi tiks uzglabāti laukumā ar cieto segumu.

Informācija par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem apkopota 21. un 22. tabulā.

9.8. trokšņa emisija

Troksni uzņēmuma darbībā rada autotransporta plūsma uz un no uzņēmuma, kā arī autoiekrāvēja darbība uzņēmuma teritorijā. Autotransporta radītais troksnis nepaaugstinās trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma darbības teritorijas. Uzņēmuma darbība paredzēta darbdienās laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

9.9. augsnes aizsardzība

Uzņēmuma paredzētā darbība būtiski nepalielinās piesārņojuma riskus teritorijā. Bīstamie atkritumi tiks uzglabāti marķētos slēgtos konteineros, angārā ar cieto segumu tāpēc noplūde vidē nav iespējama. Atklātā laukuma teritorijā ir asfalta segums.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Objektam nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta avārijgataavības plāns.

Piesārņojuma risks saistīts bīstamo vielu noplūdēm, taču bīstamie atkritumi tiks uzglabāti hermētiski izolētos, skābju izturīgos konteineros, kuri papildus tiks novietoti angārā – tas pilnībā izslēdz grunts vai gruntsūdeņu piesārņojuma riskus bīstamo vielu noplūdes gadījumā. Bīstamo vielu noplūdes gadījumu novēršanai teritorijā tiks izvietotas kastes, tvertnes ar absorbējošiem materiāliem.

C SADAĻA **Atļaujas nosacījumi**

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

1. **Nosacījumi uzņēmuma darbībai** izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto informāciju, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Veselības inspekcijas viedokļiem, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2. **Atļauja izsniegta SIA „EKO STEEL”**, atbilstoši šīs atļaujas 6. punktam un 21. tabulai.
3. Atļauja attiecas uz visām piesārņojošas darbības procesā izmantojamām iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.
4. Uzņēmuma darbība atļauta tikai atbilstoši nomas līgumā noteiktajai teritorijai un saskaņā ar iesniegumā B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai sniegto informāciju (teritorijas shēmu).
5. Uzņēmuma piesārņojošā darbība nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. pantam.
6. B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja nosaka vides aizsardzības prasības, taču tā neregulē attiecības starp juridiskām personām attiecībā uz īpašuma lietošanu.
7. Iesniegumu būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.
8. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tajā skaitā arī teritorijas plānojumā.
9. Saskaņā ar 30.11.2010. MK noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu VVD LRVP var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju.
10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. pantu operatoram jāinformē VVD LRVP šādos gadījumos:
 - vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams iesniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos;
 - operatora maiņas gadījumā, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru;
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas.

11. Operators sniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, un tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.

12. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.⁹panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:

- operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēka veselībai;
- darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.

13. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.

14. Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma un 22.02.2011. MK noteikumos Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” izvirzītajām prasībām, nodrošinot nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes normu izpildi atbilstoši šo noteikumu 17.punkta prasībām un nolietoto transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plānam 2013.-2017.gadam.

15. Ne vēlāk kā mēnesi pirms termiņa beigām iesniegt VVD LRVP nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plānu nākošajam darbības periodam, ja Ministru kabinets nav noteicis savādāk.

16. Pieņemot apstrādei nolietotu transportlīdzekli, tā īpašniekam izsniegt transportlīdzekļa likvidācijas sertifikātu atbilstoši Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 6.panta otrajai daļai un 04.06.2004. MK noteikumu Nr.241 „Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība” nosacījumiem. Veikt izsniegto nolietoto transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaiti atbilstoši 22.02.2011. MK noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 26.1.punkta un 1.pielikuma prasībām.

17. Dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas, uzņēmumā uzglabāt vismaz piecus gadus atbilstoši „Nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma” 9. panta pirmajai daļai.

18. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt VVD LRVP gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi, atbilstoši likumā „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam.

10.2. darba stundas

Uzņēmuma darba laiks – 5 dienas nedēļā, 250 dienas gadā.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens

Darbinieku sadzīves vajadzībām nepieciešamā ūdens piegāde no ārējiem piegādātājiem.

11.2. enerģija

Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu un ķīmisko vielu vai produktu uzglabāšanas veids un daudzums atļauts saskaņā ar 3. tabulu.
2. Veikt bīstamo atkritumu uzskaiti atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” prasībām.
3. **Atkritumus atļauts uzglabāt tikai vietās, kas ierīkotas atbilstoši 22.11.2011. MK noteikumu Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas noteikumi” un 22.11.2011. MK noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām.**
4. **Bīstamo atkritumu uzglabāšana atļauta tikai angāra telpās.**
5. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām vai produktiem, ievērot drošības datu lapās norādītās vides aizsardzības prasības. Ķīmisko produktu drošības datu lapām darbiniekiem jābūt brīvi pieejamām. Drošības datu lapām jāatbilst REACH regulas (EC) Nr. 1907/2006 prasībām.
6. Darbības ar bīstamajām vielām veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši 23.10.2001. MK noteikumu Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un produktiem” 5.punkta prasībām.
7. Darbības ar ķīmiskajām vielām veikt atbilstoši 18.12.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula), prasībām.
8. Darbības ar aukstuma aģentiem (aukstuma aģenta atsūkņošana/rekuperācija) atļauts veikt fiziskai vai juridiskai personai (kurai ir attiecīgs sertificēts personāls (fiziska persona)), kas Valsts vides dienestā saņēmis speciālu atļauju (licenci) darbībām ar aukstuma aģentiem saskaņā ar 12.07.2011. MK noteikumu Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” III un IV nodaļā noteiktām prasībām.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

1. Emisija gaisā atļauta saskaņā ar 12.tabulā dotajiem parametriem un 15.tabulā minētajiem piesārņojošo vielu limitiem.
2. Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus slāpekļa dioksīdam, oglekļa oksīdam, mangāna dioksīdam un cietajām daļiņām PM₁₀, kas noteikti 03.11.2009. MK noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 2., 3., 8. un 9. pielikumā.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avārijas risku atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” II nodaļas 5. pantā minētajām prasībām.

12.4. smakas

Nepārsniegt 27.07.2004. MK noteikumos Nr.626 „Par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteikto mērķlielumu. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu, saņemtas iedzīvotāju sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, rīkoties saskaņā ar iepriekšminēto noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā informēt VVD LRVP par pasākumu plānu.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Veikt gaisu piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā.

12.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu un MK 19.06.2007. noteikumu Nr. 404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju” prasībām veikt aprēķinus par gaisa piesārņošanu. Pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē.
2. Katru gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.2 – Gaisa. Pārskats par gaisa aizsardzību”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Veicot nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanu, metāllūžņu griešanu u.c. darbības, kas var izraisīt traucējošu troksni, nodrošināt 13.07.2004. MK noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” noteikto prasību izpildi.

14.2. trokšņa emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt VVD LRVP par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

Apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi atbilstoši 21.tabulai.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām, atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 - radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai;
 - radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 - nelabvēlīgi ietekmēt ainavas, piesārņot un piegružot vidi.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta trešo daļu nav pieļaujama savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. pantu ir aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem.
4. Nolietotos transportlīdzekļus, kurus paredzēts izjaukt, līdz izjaukšanai novietot uz cietā seguma angārā, lai nepieļautu grunts un augsnes piesārņojumu. Nolietoto transportlīdzekļu izjaukšana atļauta tikai angāra iekšējās telpās.
5. Visas darbības ar bīstamajiem atkritumiem atļautas tikai angāra telpās.
6. Visas darbības ar atkritumiem atļauts veikt tikai vietās, kas ierīkotas atbilstoši 22.11.2011. MK noteikumu Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas noteikumi” un 22.11.2011. MK noteikumu Nr.898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām.
7. Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu veikt atbilstoši 22.11.2011. MK noteikumu Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas noteikumi” prasībām.
8. Elektroniskos un elektriskos atkritumus savākt atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem atbilstoši 22.11.2011. MK noteikumu Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 2. punkta prasībām.
9. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta prasībām un 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” 5. punkta prasībām, atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana un pārkraušana ir atļauta tikai tam

- paredzētajās vietās, ņemot vērā atkritumu bīstamību un daudzumu, apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
10. Atkritumus apsaimniekošanai nodot firmām, kurām ir VVD reģionālo vides pārvalžu izsniegta atļauja šādu darbību veikšanai.
 11. Bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” III nodaļas prasībām.
 12. Bīstamos atkritumus apsaimniekot saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 3., 4., 5., 7., 8., 9. punktu un IV nodaļu:
 - a) klasificēt bīstamos atkritumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu bīstamību un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus;
 - b) nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniski saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma veidlapu;
 - c) atkritumus uzglabāt un pārkraut, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam;
 - d) bīstamos atkritumus uzglabāt tikai iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā (bojātus skābi saturošos akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla), nodrošināt etiķetes izvietošanu uz bīstamo atkritumu iepakojuma, norādot atkritumu nosaukumu, izcelsmi, atkritumos esošo bīstamo vielu ķīmisko sastāvu, iepakojšanas datumu un brīdinājuma zīmes par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu un marķēšanu;
 - e) bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā nodrošināt bīstamo atkritumu iepakojuma periodisku apskati vismaz reizi mēnesī;
 - f) bīstamo atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaiti izmantot *bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu*.
 13. Atkritumus klasificēt atbilstoši 19.04.2011. MK noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” „Atkritumu klasifikatoram”.
 14. Veicot nolietotu transportlīdzekļu demontāžu un apstrādi nodrošināt 22.02.2011. MK noteikumu Nr. 135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 12. punktā noteiktās prasības.
 15. Ievērot transportlīdzekļu ražotāju sniegto informāciju atbilstoši Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 12.punktam.
 16. Nolietoto transportlīdzekļu pārstrādi veikt saskaņā ar izstrādāto Nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plānu. Ne vēlāk kā mēnesi pirms termiņa beigām iesniegt VVD LRVP nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plānu nākošajam darbības periodam, ja Ministru kabinets nav noteicis savādāk.
 17. Nolietotas riepas uzglabāt novietnē, nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēka novēršanai, atbilstoši 22.02.2011. MK noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.6. punktam.
 18. Operatoram jānodrošina piemērotas tvertnes akumulatoru, eļļas filtru, polihlorētobifenilu un polihlorētoferenilu saturošu kondensatoru un visu šķidro atkritumu atsevišķai uzglabāšanai atbilstoši 22.02.2011. MK noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” 11.3. un 11.4. punkta prasībām.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu veikt visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites dokumentā.
2. Saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” 4. punktu veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā vai elektroniski, saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Atbilstoši 22.12.2008. MK noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām iesniegt statistikas pārskatu „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo gadu.
2. *Katru gadu līdz 1.martam* iesniegt pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu VVD Lielrīgas RVP vai komersantam, kuram uzdevumu šos pārskatus pieņemt ir deleģējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, slēdzot deleģējuma līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā, ietverot tajā MK 22.02.2011. noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” V daļas 25. un 26.punktā noteikto informāciju atbilstoši Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 13.pantam.

15.6. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.7. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai

1. Atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” 5. punkta prasībām, bīstamo atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana un pārkraušana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās, ņemot vērā atkritumu bīstamību un daudzumu, apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
2. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” prasībām.
3. Nolietoto transportlīdzekļu izjaukšana, bīstamo atkritumu īslaicīga uzglabāšana ir atļauta tikai angārā, uz pretinfiltrācijas seguma, speciāli tam paredzētos konteineros saskaņā ar 22.02.2011. MK noteikumu Nr.135 „Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” un 22.11.2011. MK noteikumu Nr.897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas noteikumi” prasībām.
4. Nodrošināt grunts kvalitāti atbilstoši 25.10.2005. MK noteikumu Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” prasībām un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos

1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem rīcības plāniem.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi

1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt VVD LRVP attiecīgu iesniegumu.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devīto punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem rīcības plāniem.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” II nodaļas 5. pantu;

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu

Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties informēt attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD LRVP: tālr. 67084278, mob. tālr. 29262888, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas seku likvidācijai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantam nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:

- 1) ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
- 2) ja ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai un videi bīstams piesārņojums vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi;
- 3) avārijas vai tās draudu gadījumā.

21. Nosacījumi valsts vides inspektoru regulārajām kontrolēm

Jānodrošina valsts vides inspektoriem iespēja netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto vides aizsardzības prasību izpildi. Jānodrošina brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, nepieciešamības gadījumā uzrādot to oriģinālus.

Tabulas

3.tabula

Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Nr.p. k. vai kods	Ķīmiskā viela vai ķīmiskais produkts	Ķīmiskās vielas vai produkta veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums ar burtu	Riska iedarbības raksturojums (R-frāze)	Drošības prasību apzīmējums (S-frāze)	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/ gadā)
1.	Propāns	Sašķidrināta gāze	Metāla griešana	200-827- 9	00074- 98-6	Viegli uzliesmojo šs	F+	R12	S9, S16	0,1, baloni	1,0
2.	Skābeklis, saspiests	Saspiesta gāze	Metāla griešana	231-956- 9	07782- 44-7	Oksidējošs	O	R8	S17	0,4, baloni	3,6



Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

Elektroenerģija, MWh/a (kWh/a)	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	-
Apgaismojumam	1000
Atdzesēšanai un saldēšanai	-
Vēdināšanai	-
Apsildei	300
Citiem mērķiem:	-
Kopā	1300

Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	1	-	-	1 (dzeramais ūdens)	-
2. No īpašniekam piederoša urbuma	-	-	-	-	-
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Jūras ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti	-	-	-	-	-
Kopā	1	-	-	1 (dzeramais ūdens)	-

12. tabula

Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		ģeogrāfiskās koordinātas		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temper- atūra	emisijas ilgums
		Z platums	A garums	M	mm	Nm ³ /h	°C	
A1	Gāzes metālgriešanas iekārta (laukuma avots)	55°53'2"	26°32'4"	2	-	-	-	250 dnn/a 1 h/dnn

13. tabula

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums					Piesārņojošā viela		Emisiju raksturojums pirms attīrīšanas			Gāzu attīrīšanas iekārtas			Emisiju raksturojums pēc attīrīšanas		
nosaukums	tips	emisijas avota kods	darbības ilgums (h)		Vielas kods	nosaukums	g/s	mg/m ³	tonnas/gadā	nosaukums	efektivitāte %		mg/m ³	g/s	tonnas/gadā
			dnn	gadā							projek-tētā	fakt.			
Metālgriešanas iekārta	Laukuma avots (gāzgriešanas iekārta)	A1	1	250	020 029	Oglekļa oksīds	0,014	-	0,012	nav	-	-	-	0,014	0,012
					020 038	Slāpekļa dioksīds	0,011		0,010					0,011	0,010
					200 002	Cietās daļiņas PM ₁₀ t.sk.	0,021		0,019					0,021	0,019
					010 056	Mangāna dioksīds	0,0003		0,0003					0,0003	0,0003
					010 017	Dzelzs oksīds	0,020		0,018					0,020	0,018

Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Nr. p.k.	Emisijas avots			Piesārņojošā viela					O ₂ %
	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	ou _E /m ³	t/a	
		Z platums	A garums						
A1	Metālgriešanas iekārta	55°53'2''	26°32'4''	Oglekļa oksīds Slāpekļa dioksīds Cietās daļiņas PM10	020 029 020 038 200 002	0,014 0,011 0,021	0,014 0,011 0,021	0,012 0,010 0,019	-

21. tabula

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkri- tumu klase	Atkri- tumu nosaukums	Atkri- tumu bīsta- mība	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				Saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabied- rībām)	kop ā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj- sabied- rībām)	Kopā
				galvenais avots	tonnas gadā			daudzums	R- kods	daudzums	D- kods		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	-	Sadzīves atkritumi	10	-	10	-	-	-	-	10	10
200140	Metāli	Nav bīstami	-	-	-	7000	7000	-	-	-	-	7000	7000
160104	Nolietotie transportlīdzekļi	Bīstami	-	-	-	90	90	-	R12				
160106	Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nav bīstami	-	Automašīnu pārstrāde	77	50	127	-	-	-	-	127	127
200135	Bīstamus komponentus saturējošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Bīstami	-	-	-	20	20	-	-	-	-	20	20

Atkri- tumu klase	Atkri- tumu nosaukums	Atkri- tumu bīsta- mība	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				Saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (t/a)	kop ā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (t/a)	Kopā
				galvenais avots	tonnas gadā			daudzums	R- kods	daudzums	D- kods		
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nav bīstami	-	-	-	50	50	-	-	-	-	50	50
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	-	Automašīnu apstrāde	4	100	104	-	-	-	-	104	104
150101	Papīra un kartons	Nav bīstami	-	-	-	150	150	-	-	-	-	150	150
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	-	-	-	150	150	-	-	-	-	150	150
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	100
150104	Metāla iepakojums	Nav bīstami	-	-	-	500	500	-	-	-	-	500	500
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	-	-	-	150	150	-	-	-	-	150	150
160107	Eļļas filtri	Bīstami	-	Automašīnu apstrāde	0,01	10	10,01	-	-	-	-	10,01	10,01
160601	Svina akumulatori	Bīstami	-	Automašīnu apstrāde	2	200	202	-	-	-	-	202	202
160602	Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	Bīstami	-	-	-	50	50	-	-	-	-	50	50
160605	Citas baterijas un akumulatori	Bīstami	-	-	-	10	10	-	-	-	-	10	10
130208	Citas motoreļļas, pārnesuma eļļas un smēreļļas	Bīstami	-	Automašīnu apstrāde	0,84	50	50,84	-	-	-	-	50.84	50,84

Atkri- tumu klase	Atkri- tumu nosaukums	Atkri- tumu bīsta- mība	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				Saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (t/a)	kop ā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (t/a)	Kopā
				galvenais avots	tonnas gadā			daudzums	R- kods	daudzums	D- kods		
160708	Naftas produktus saturējoši atkritumi	Bīstami	-	-	-	15	15	-	-	-	-	15	15
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri)	Bīstami	-	Automašīnu apstrāde	0,1	7	7,1	-	-	-	-	7,1	7,1
160113	Bremžu šķidrums	Bīstami	-	-	-	1.5	1.5	-	-	-	-	1.5	1.5
160114	Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Bīstami	-	Automašīnu apstrāde	0,01	1.5	1.501	-	-	-	-	1.501	1.501
160119	Plastmasa	Nav bīstami	-	Automašīnu apstrāde	2	2	4	-	-	-	-	4	4
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturējoši atkritumi	Bīstami	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nav bīstami	-	-	-	250	250	-	-	-	-	250	250
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nav bīstami	-	-	-	250	250	-	-	-	-	250	250

Atkri- tumu klase	Atkri- tumu nosaukums	Atkri- tumu bīsta- mība	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				Saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (t/a)	kop ā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (t/a)	Kopā
				galvenais avots	tonnas gadā			daudzums	R- kods	daudzums	D- kods		
160121	Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst 160107, 160108, 160109, 160110, 160111, 160113 un 160114 klasei	Bīstami	-	Automašīnu apstrāde	0,14	-	0,14	-	-	-	-	0,14	0,14
160118	Krāsainie metāli	Nav bīstami	-	Automašīnu apstrāde	1	-	1	-	-	-	-	1	1
160120	Stikls	Nav bīstami	-	Automašīnu apstrāde	1	-	1	-	-	-	-	1	1
160222	Citur neminēti komponenti	Nav bīstami	-	Automašīnu apstrāde	2	-	2	-	-	-	-	2	2
080111	Organisko šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Bīstami	-	-	0,2	-	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas operatora uzstādītie konteineri	10	Autotransports	Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas operators	Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas operators
200140	Metāli	Nav bīstami	27 m ³ metāla konteineri	7000	Autotransports	SIA Kuusakoski vai uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	SIA Kuusakoski vai uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
160106	Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nav bīstami	27 m ³ metāla konteineri	127	Autotransports	SIA Kuusakoski vai uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	SIA Kuusakoski vai uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju
200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Bīstami	Big bag polipropilēna maiši, kas tiks novietoti angārā	20	Autotransports	SIA Kuusakoski vai uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju	SIA Kuusakoski vai uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atļauju

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nav bīstami	Big bag polipropilēna maisi, kas tiks novietoti angārā	50	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
160103	Nolietotas riepas	Nav bīstami	27 m ³ konteiners	104	Autotransports		
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	6 m ³ konteiners	150	Autotransports		
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	6 m ³ konteiners	150	Autotransports		
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami	6 m ³ konteiners	100	Autotransports		
150104	Metāla iepakojums	Nav bīstami	6 m ³ konteiners	500	Autotransports		
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	6 m ³ konteiners	150	Autotransports		
160107	Eļļas filtri	Bīstami	200 l metāla mucas, kas tiks novietotas angārā	10,01	Autotransports		
160601	Svina akumulatori	Bīstami	1 m ³ specializētie skābes izturīgie konteineri, kas tiks novietoti angārā	202	Autotransports		
160602	Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	Bīstami	1 m ³ specializētie skābes izturīgie konteineri, kas tiks novietoti angārā	50	Autotransports		

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
160605	Citas baterijas un akumulatori	Bīstami	1 m ³ specializētie skābes izturīgie konteineri, kas tiks novietoti angārā	10	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
130208	Citas motoreļļas, pārnesuma eļļas un smēreļļas	Bīstami	1 m ³ plastmasas konteiners, kas tālāk tiks novietots angārā	50,84	Autotransports		
160708	Naftas produktus saturoši atkritumi	Bīstami	240 l plastmasas konteiners, kas tālāk tiks novietots angārā	15	Autotransports		
150202	Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri)	Bīstami	240 l plastmasas konteiners, kas tālāk tiks novietots angārā	7,10	Autotransports		
160113	Bremžu šķidrums	Bīstami	200 l muca, kas tiks novietota angārā	1.5	Autotransports		
160114	Antifīrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Bīstami	200 l muca, kas tiks novietota angārā	1.501	Autotransports		
160119	Plastmasa	Nav bīstami	Big bag polipropilēna maisi	4	Autotransports		
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Bīstami	Plastmasa konteineri, kas tālāk tiks novietoti angārā	1	Autotransports		

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/ gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nav bīstami	Metāla konteineri 6m ³	250	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nav bīstami	Metāla konteineri 6m ³	250	Autotransports		
160121	Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst 160107, 160108, 160109, 160110, 160111, 160113 un 160114 klasei	Bīstami	200 l metāla muca, kas tiks novietota angārā	0,14	Autotransports		
160118	Krāsainie metāli	Nav bīstami	27 m ³ konteiners	1	Autotransports		
160120	Stikls	Nav bīstami	Sadzīves atkritumu operatora uzstādītie konteineri	1	Autotransports		
160222	Citur neminēti komponenti	Nav bīstami	Sadzīves atkritumu operatora uzstādītie konteineri	2	Autotransports		

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/ gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība) (vai atkritumu radītājs)	Uzņēmums (uzņēmēj-sabiedrība), kas saņem atkritumus
080111	Organisko šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Bīstami	200 l metāla muca, kas tiks novietota angārā	0.2	Autotransports		

Pielikumi

Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatora skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli) – 1.pielikums.

Informācija par saņemtajiem dokumentiem	Norāde par datumu
SIA „EKO STEEL” iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai	Saņemts VVD LRVP 03.12.2012.
VVD LRVP vēstule Nr.5-4/4871 „Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai”	28.12.2012.
SIA „EKO STEEL” iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai ar precizējumiem	Saņemts VVD LRVP 10.01.2013.
VVD LRVP vēstule Nr.4.5-10/372 „Par iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai”	31.01.2013.
SIA „EKO STEEL” iesniegums atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai ar precizējumiem	Saņemts VVD LRVP 08.02.2013.
VVD LRVP vēstule Nr. 4.5.-10/838 „Par iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai pieņemšanu”	28.02.2013.
Veselības inspekcijas 08.03.2013. vēstule Nr.10-29/4956/2344 „Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai”	Saņemta VVD LRVP 12.03.2013.
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes 14.03.2013. vēstule Nr. DMV-13-819-nd „Par priekšlikumiem B kategorijas atļaujas piesārņojošai darbībai izsniegšanu un tās nosacījumiem SIA „Eko Steel””	Saņemta VVD LRVP 15.03.2013.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 15.03.2013. vēstule Nr. DA-13-559-nd „Par SIA „EKO STEEL” piesārņojošas darbības atļauju Rīgā, Atlasa ielā 4”	Saņemta VVD LRVP 18.03.2013.

Iesnieguma kopsavilkums – 2.pielikums.

Ziņas par uzņēmumu (uzņēmēj sabiedrība)

Uzņēmuma (uzņēmēj sabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu

SIA „EKO STEEL” nolietoto transportlīdzekļu pārstrāde, atkritumu pieņemšana un uzglabāšana Atlasa ielā 4, Rīgā angārā (200 m²) un atklātā laukumā (550 m²).

Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma iesniegšanas iemesls

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši 30.11.2010. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1.pielikumam:

5.9. punkts - iekārtas nolietoto transportlīdzekļu un kuģu vraku pārstrādei un uzglabāšanai;

5.10. punkts - iekārtas sadzīves atkritumu šķīrošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk;

5.13.punkts - iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par vienu gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

SIA “EKO STEEL” veic nolietoto transportlīdzekļu pārstrādi un pieņem un savāc metāllūžņus, arī nolietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas, luminiscentās spuldzes, svina akumulatorus un citus videi kaitīgu preču atkritumus. Visi apsaimniekojamie atkritumi tiek pieņemti, glabāti un nodoti pārstrādei komersantiem (saskaņā ar līgumiem), kuriem ir atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas. Nolietotu transportlīdzekļu izjaukšana un bīstamo atkritumu uzglabāšana notiek slēgtā angārā ar cieto segumu, nebīstamo atkritumu uzglabāšana konteineros, atklātā laukumā.

Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:

Ūdens patēriņš

Ražošanas procesam ūdens nav nepieciešams. Dzeramais ūdens darbiniekiem tiks pirkt. Darbinieku vajadzībām tiks izmantota teritorijas iznomātājam piederoša WC.

Galvenie izejmateriāli (ieskaitot kurināmo un degvielu) un to lietojums

Uzņēmuma darbībā tiks izmantotas sekojošas ķīmiskas vielas un ķīmiskie produkti: Propāns – 1,0 tonna un skābeklis – 3, tonnas. Šīs vielas tiks izmantotas metāla griešanai ar gāzes pusautomātisko griezēju. Par uzņēmuma darbības izejmateriāliem uzskatāmi izjaukšanai paredzētie nolietotie transportlīdzekļi un atsevišķi savāktie apsaimniekojamie atkritumu veidi, kuri tiek īslaicīgi uzglabāti un tālāk nodoti pārstrādei.

Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai

Propāns, saspīests skābeklis balonos. To aizvietošana netiek plānota.

Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)

Gaisu piesārņojošo vielu emisija no metālgriešanas būs nenožīmīga. Uzņēmuma darbības rezultātā tiks emitētas sekojošas vielas – oglekļa oksīds 0,012 t gadā, slāpekļa dioksīds 0,010 t gadā, cietās daļiņas PM₁₀ – 0,019 t gadā.

Uzņēmuma darbības rezultātā ražošanas notekūdeņi neveidojas.

Atkritumu veidošanās un to apstrāde

SIA EKO STEEL plānojsi savākt sekojošus atkritumus:

(200140) metāllūžņi – 7000 t gadā; (200135) bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei – 20 t gadā; (200136) citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei – 50 t gadā; (160103) nolietotas riepas – 104 t gadā; (150101) papīra un kartona iepakojums – 150 t gadā; (150102) plastmasas iepakojums – 150 t gadā; (150103) koka iepakojums – 100 t gadā; (150104) metāla iepakojums – 500 t gadā; (150107) stikla iepakojums – 150 t gadā; (160107) eļļas filtri – līdz 10 t gadā; (160601) svina akumulatori – 200 t gadā; (160602) niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori – 50 t gadā; (160605) citas baterijas un akumulatori – 10 t gadā; (130208) citas motoreļļas, pārnesuma eļļas un smēreļļas – 50 t gadā; (160708) naftas produktus saturoši atkritumi – 15 t gadā; (150202) absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām – 7 t gadā; (160113) bremžu šķidrums – 1,5 t gadā; (160114) antifrīza šķidrums – 1,5 t gadā; (160119) plastmasa – 2 t gadā; (200121) luminiscentās lampas – 1 t gadā; (170107) betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei – 250 t gadā, (170904) – būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei – 250 t gadā, (160121) citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst 160107, 160108, 160109, 160110, 160111, 160113 un 160114 klasei – 0,14 t gadā; (160118) krāsainie metāli – 1 t gadā; (160120) stikls – 1 t gadā; (160222) citur neminēti komponenti – 2 t gadā; (160104) nolietoto transportlīdzekļi – 90 t gadā; (160106) automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus – 50 t gadā, (080111) organisko šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi – 0,2 t gadā.

Atkritumi tiks īslaicīgi uzglabāti un tālāk nodoti uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Trokšņa līmeņa normatīvu pārsniegumi

Uzņēmums atrodas rūpnieciskajā zonā, transporta radītais troksnis uzskatāms par nenozīmīgu. Nakts stundās darbība uzņēmumā nenotiek.

Iespējamo avāriju novēršana

Piesārņojuma risks saistīts bīstamo vielu noplūdēm, taču bīstamie atkritumi tiks uzglabāti hermētiski izolētos, skābju izturīgos konteineros, kuri papildus tiks novietoti angārā – tas pilnībā izslēdz grunts vai gruntsūdeņu piesārņojuma riskus bīstamo vielu noplūdes gadījumā. Bīstamo vielu noplūdes gadījumu novēršanai teritorijā tiks izvietotas kastes, tvertnes ar absorbējošiem materiāliem.

Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija
Netiek plānoti.



RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTS

VIDES PĀRVALDE

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālrunis 67012992, fakss. 67012471
e-pasts: dmv@riga.lv

Rīgā

14. MĀRČIS 2013

Nr. DMV-AS-819-14

Uz _____ Nr. _____

Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045

Par priekšlikumiem B kategorijas atļaujas
piesārņojošai darbībai izsniegšanu un tās
nosacījumiem SIA „Eko Steel”

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde ir saņēmusi Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 28.02.2013. vēstuli nr.4.5-10/845 par SIA Eko Steel iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai Rīgā, Atlasa ielā 4.

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 26.panta prasībām ir izskatījusi iesniegumu un tai ir sekojoši iebildumi sagatavoto iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai:

- Veicot darbības ar bīstamajiem atkritumiem, to uzglabāšanu, nodrošināt, lai netiek piesārņota apkārtējā vide.
- Bīstamo atkritumu uzskaiti jāveic atbilstoši 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārveidojumu uzskaites kārtība” prasībām. Uzglabāšanas konteinerus nepieciešams marķēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- Ņemot vērā potenciāli lielo bīstamo atkritumu daudzumu, kāds vienlaicīgi atradīsies teritorijā, uzņēmumam jāparedz un jānodrošina tāds absorbentu un potenciālā piesārņotāja noplūžu likvidēšanas materiālu daudzums un izvietojums, kas spēs operatīvi reaģēt un novērst vides piesārņojumu bīstamo atkritumu noplūžu gadījumos. Nodrošināt lietuvu notekūdeņu attīrīšanu pirms novadīšanas pilsētas lietošanas notekūdeņu sistēmā atbilstoši Rīgas domes 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikuma prasībām.
- Vides pārvaldes vērtējumā, ņemot vērā, ka ir pieejami centralizētie lietuvu notekūdeņu tīkli, piesārņojošās darbības specifiku (bīstamo atkritumu savākšana un uzglabāšana)

uzņēmumam būtu nepieciešams nodrošināt lietuss notekūdeņu no teritorijas savākš;
un novadīšanu pilsētas centralizētajos notekūdeņu tīklos.

Pārvaldes priekšnieks - departamenta direktora vietnieks



A.Kļaviņš

Dubava 67012952



RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Reģistrācijas Nr.90000056484, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949
e-pasts: pad@riga.lv, www.rdpad.lv

Rīgā

15.03.2013. Nr. DA-13-559-nd

Uz 28.02.2013 Nr. 4.5-10/845

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
direktorei I.Hahelei

Par SIA „EKO STELL” piesārņojošas
darbības atļauju Rīgā, Atlasa ielā 4 (zemes
kadastra Nr.0100 087 0360)

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk tekstā – Departaments) saņēmis un izskatījis Jūsu 2013.gada 28.februāra vēstuli Nr.4.5-10/145 par uzņēmuma SIA „EKO STELL” plānotās piesārņojošās darbības, kas saistīta ar atkritumu (sadzīves un bīstamo) apsaimniekošanu, atļaujas izsniegšanu Rīgā, Atlasa ielā 4 (zemes kadastra Nr.0100 087 0360).

Atbilstoši Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk tekstā – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu zemes gabals Rīgā, Atlasa ielā 4 (zemes kadastra Nr.0100 087 0360) atrodas „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”, kur primārā izmantošana ir vispārīgās ražošanas uzņēmumu, nolikta un satiksmes infrastruktūras objektu (tajā skaitā paaugstināta bīstamības objektu) un vairumtirdzniecības objektu būvniecība un izmantošana. Atļaut izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.6.apakšnodaļas prasībām.

Departaments informē, ka uzņēmuma SIA „EKO STELL” plānotā piesārņojošā darbība – atkritumu (sadzīves un bīstamo) apsaimniekošana ir atļautā zemes gabalā izmantošana „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”.

Izvērtējot SIA „EKO STELL” iesniegumu piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai (turpmāk tekstā – Iesniegums), Departaments vērš uzmanību uz šādām neprecizitātēm Iesniegumā:

1. p.6.1.2. norādīta nekorekti Iesnieguma iesniegšanas iemesls - „būtiskas izmaiņas piesārņojošā darbībā”, jo p.7.2. norādīts, ka tā ir jauna piesārņojošā darbība un līdz šim SIA „EKO STELL” darbību nereglamentēja LRVP izsniegtā piesārņojošās darbības atļauja.
2. Laukums uz kura paredzēts glabāt metāllūžņus un būvgružus, nav aprīkots ar lietussūdens kanalizācijas sistēmu, līdz ar to nebūs iespējams nodrošināt 2011.gada 15.novembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikuma prasību izpildi.

Izvērtējot SIA „EKO STELL” paredzētās piesārņojošās darbības atbilstību Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Departaments neiebilst atļaujas izsniegšanai uzņēmuma plānotai piesārņojošai darbībai kas saistīta ar atkritumu (sadzīves bīstamo) apsaimniekošanu, atļaujas izsniegšanai Rīgā, Atlasa ielā 4 (zemes kadastrālā Nr.0100 087 0360), ja uzņēmuma teritorija tiek ierīkota atbilstoši 2011.gada 22.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.898 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” prasībām un tiek nodrošināta lietusu notekūdeņu savākšana un attīrīšana pirms novadīšanas vidē, atbilstoši 2011.gada 15.novembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikuma prasībām.

Pielikumā: Izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas uz 1 lapas.


Pilsētvides pārvaldes vadītāja, direktora vietniece
pilsētvides attīstības jautājumos

I.Purmale

Bārtule 67012967

Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma

X (E): 509646 Y (N): 315382



X (E): 509296 Y (N): 315082

0 100 m

M 1:2000

Apzīmējumi

Rīgas teritorijas plānojums ar grozījumiem

Teritorijas izmantošanas veidi

- Jaukta apbūve ar dzīvojamo funkciju (1)
- Publiskās apbūves teritorija (1)
- Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorija (1)

Kadastra karte

Parceles

- Aa Kadastra apzīmējums proj (1)
- Aa Kadastra apzīmējums (10)
- Projektēta parcele (2)
- Uzmērīta parcele (19)

Pamatkarte M2000

Apbūve

- Kapitālas konstrukcijas būve (138)
- Vieglas konstrukcijas būve (13)
- Būves detaļa (1)

Iela

- Aa Adrese (8)
- Iela (2)
- Aa Iela (2)

Sarkanās līnijas

- Teritorijas plānojuma sarkanās līnijas (11)



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Rīgā

08.03.2013 Nr. 10-29/4956/2344
Uz 28.02.2013. Nr. 5-4/10/845

Valsts Vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045

Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai

Izvērtējot SIA „EKO STEEL” (darbības virziens – metāllūžņu savākšana un īslaicīga uzglabāšana, kā arī atkritumu un nolietoto transportlīdzekļu savākšana un īslaicīga uzglabāšana Rīgā, Atlasa ielā 4) iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai, neiebilstam atļaujas izsniegšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai, ievērojot šādus nosacījumus:

- nodrošināt grunts kvalitāti saskaņā ar 25.10.2005. MK noteikumiem Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” un pazemes ūdeņu kvalitāti saskaņā ar 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10.pielikuma prasībām;

- ievērot 22.02.2011. MK noteikumus Nr.135 „Noteikumi par nolietoto transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām”;

- bīstamos atkritumus uzglabāt atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumiem Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;

- ievērot 21.06.2011. MK noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” III daļas („Naftas produktu atkritumu apsaimniekošana”) un IV daļas („Bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošana”) prasības;

- elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanā nodrošināt 22.11.2011. MK noteikumu Nr.897 “Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” izpildi;

- bīstamos un nebīstamos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, ievērojot „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 6.,16.,17.,19.un 33 pantu prasības;

- nepārsniegt 13.07.2004. MK noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus;

-ievērot gaisa kvalitātes normatīvus slāpekļa dioksīdam, oglekļa oksīdam, mangāna dioksīdam un cietajām daļiņām PM10, kas noteikti 03.11.2009. MK noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 2.,3.,8. un 9. pielikumos;

-nodrošināt apstākļus darbinieku personīgās higiēnas ievērošanai, kā arī nodrošināt optimālo mikroklimata parametrus atbilstoši 28.04.2009. MK noteikumiem Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās” (1. pielikums). Ņemot vērā to, ka uzņēmumā strādā trīs darbinieki, cilvēku uzturam un sadzīves vajadzībām nodrošināt kvalitatīvu un cilvēku veselībai nekaitīgu ūdeni.

Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas
un monitoringa nodaļas vadītāja

 Olga Saganoviča

higiēnas ārste Irina Griščenko
67081644, irina.griscenko@vi.gov.lv