



Valsts vides dienests

ATĻAUJU PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. RI14IB0045

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DVL"**

Juridiskā adrese: **Vecupes iela 3, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003579272**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **23.01.2002.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **22.11.2004.**

Iekārta, operators: **SIA "DVL" betona ražotne**

Adrese: **„Rudeņi-4”, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2118**

Tālruņa numurs: **29258658**

Elektroniskā pasta adrese: **info@dvlbetons.lv**

Teritorijas kodi: **0045400 Salaspils pagasts**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

3.5. cementa ražotnes ar ražošanas jaudu 20000 un vairāk tonnu gadā vai iekārtas betona vai betona izstrādājumu ražošanai ar jaudu 20000 un vairāk kubikmetru gadā

1.1.2. sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0,5 un mazāka par 50 megavatiem, ja sadedzināšanas iekārtā izmanto šķidro kurināmo, izņemot degvielu (mazutu)

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **22/04/2014**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **15/11/2022**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **06/06/2014**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **16/01/2023**

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens.....	6
7.2. enerģija	7
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.....	8
8. Gaisa aizsardzība	12
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	12
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	15
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	15
8.4. smakas	16
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	17
*Testēšanas laboratorijas, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijas, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.....	
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....	18
8.7. gaisa monitorings	18
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	18
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	18
9. Notekūdeņi	19
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	19
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	19
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	19
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē.....	19
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	19
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	19
10. Troksnis	19
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	19
10.2. trokšņa emisijas limiti	20
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	20

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	20
11. Atkritumi	20
11.1. atkritumu veidošanās	20
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	22
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	22
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	23
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	23
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	23
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	23
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	23
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	24
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	24
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	25
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	25
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	25

7

Pielikumi

1. pielikums. Iesniegums ar novērtējumu.
2. Pielikums. Norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumī, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi un operatoru skaidrojumi, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, sabiedriskās apspriešanas protokoli.
3. pielikums. Salaspils novada pašvaldības 24.11.2022. atzinums Nr. ADM/10-3.5/22/3700.
4. pielikums. Veselības inspekcijas 01.12.2022. atzinums Nr. 2.4.5.-20./9873.
5. pielikums. Ēku un ražotņu novietojums teritorijā
6. pielikums. Emisijas avotu izvietojuma shēma.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- Likums „Par piesārņojumu”;
- MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI14IB0045 (turpmāk – Atļauja) izsniegta 06.06.2014. uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē (turpmāk – Dienests):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4.punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1. – 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Salaspils novada pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Šī atļauja aizstāj Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD Lielrīgas RVP) 06.06.2014. SIA „CEMEX” izsniegto atļauju Nr. RI14IB0045, kas ar 08.11.2016. Lēmumu Nr.RI16VL0577 pārreģistrēta SIA “DVL”.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus no Veselības inspekcijas un pašvaldības.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA „DVL” piesārņojošai darbībai “Rudeņi 4”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā:

- betona ražotnei ar jaudu līdz 75 837,6 m³/gadā (174 426,5 t/gadā);
- sadedzināšanas iekārtām:
 - „Viesmann Vitomax 200 HS” ar ievadīto nominālo siltuma jaudu 1,745 MW;
 - „Viessmann Vitoplex 200LS” ar ievadīto nominālo siltuma jaudu 0,478 MW (šobrīd rezervē).

Kurināmais dīzeļdegviela 113 t/gadā.

6.1.2. Atļauja attiecas uz visām SIA „DVL” darbības procesā izmantojamām iekārtām un to ekspluatāciju, ka arī uz citām ar pamatdarbību saistītām darbībām.

6.1.3. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas „C” sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.

6.1.4. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”. Pārskatam pievienot informāciju par izmantotajiem izejmateriāliem, ķīmiskajām vielām un maisījumiem atbilstoši šīs Atļaujas 2. un 3. tabulai.

6.1.5. Katru ceturksni līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā dabas resursu nodokļa aprēķinus par faktiskiem pazemes ūdens ieguves apjomiem pazemes ūdens ieguves avotā, kas norādīts 9. tabulā, par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12.tabulā aprēķinu, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas, aprēķinus, un nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

6.1.6. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.7. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2–Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, „Veidlapa Nr.2–Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un „Veidlapa Nr.3–Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” *par iepriekšējo kalendāra gadu* iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.1.8. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.

6.2. darba stundas

6.2.1. Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu šīs Atļaujas 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.

6.2.2. Darbināt energoiekārtas atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām un veikt atbilstošu procesu kontroli, lai nodrošinātu iekārtu efektīvu darbību.

6.2.3. Ievērot šajā Atļaujā noteikto iekārtas darba režīmu.

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens

7.1.1. Ūdens resursu ieguvi, uzskaiti un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanu un dabas resursu nodokļiem un šīs atļaujas 9. un 11. tabulā norādītajiem apjomiem un saskaņā ar noslēgto nomas līgumu.

7.1.2. Nodrošināt ūdens ieguves urbuma atveres hermetizāciju, sūkņa telpas uzturēšanu sanitārajā un tehniskajā kārtībā, kā arī nodrošināšanu pret applūšanu.

7.1.3. Veikt no pazemes ūdens ieguves urbuma iegūtā ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti un datus reģistrēt ūdens lietošanas instrumentālās uzskaites žurnālā atbilstoši normatīvajiem aktiem par ūdens resursu lietošanas atļaujām. Reizi ceturksnī ierakstu pareizību apliecināt ar atbildīgās personas parakstu.

7.1.4. Ūdens uzskaites mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un atkārtoto verificēšanu.

7.1.5. Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņu nomaiņu, to iegremdēšanas dziļumu vai citu parametru izmaiņas fiksēt urbuma ekspluatācijas žurnālā.

7.1.6. Nodrošināt aizsargjoslas ap pazemes ūdens ņemšanas vietām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas, jābūt labiekārtotai, jābūt iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 m un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu „Nepiederošiem ieeja aizliegta”.

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
P101568	„Rudeņi-4”, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2118	56.907889	24.374222	41331	0045400 Salaspils pagasts	35	12679

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No īpašniekam piederoša urbuma	12679		9859	2400	420
Citi avoti (lietus notekūdeņi)	3721		3721		

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

7.2.2. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā vai elektroniski atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Atļautais kurināmā patēriņš

ražošanas procesiem un apsildei uzņēmumā atbilstoši šīs Atļaujas 4. tabulai.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	113	0.028	-	113	-	-

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 2., 3. un 5. tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

7.3.2. Veikt izejmateriālu aprites rakstisku vai elektronisku uzskaiti (nosaukums, iepirktais un patērētais daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas), vismaz reizi mēnesī rezultātus ierakstot žurnālā. Ierakstu pareizību atbildīgajai personai apliecināt ar parakstu.

7.3.3. Darbības ar ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami, veikt atbilstoši šīs Atļaujas 2. tabulai.

7.3.4. Darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, veikt atbilstoši šīs Atļaujas 3. tabulai.

7.3.5. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām. Nodrošināt, ka pie izvietotajām vietām, kuras paredzētas ķīmisko vielu uzglabāšanai, ir izvietotas informatīvās plāksnes ar norādēm par uzglabājamo produktu, nosaukumu, kā arī bīstamības apzīmējumiem un piktogrammām.

7.3.6. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

7.3.7. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.

7.3.8. Drošības datu lapas uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā. Stingri ievērot drošības datu lapās norādītās prasības ķīmisko vielu vai maisījumu izmantošanai, uzglabāšanai, pārkraušanai, utilizācijai.

7.3.9. Ja ķīmiskās vielas vai maisījumi tiek ievesti Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, operatoram elektroniski jāreģistrējas, un **līdz attiecīgā gada 1. martam** jāaizpilda pārskats par iepriekšējo kalendāro gadu par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai paligmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Smilts	neorganiska viela	betona ražošana	300 t, kaudzēs, ārpus telpām	66000
Šķembas (dolomīta, granīta)	neorganiska viela	betona ražošana	600 t kaudzēs, ārpus telpām	77000
Kaļķakmens milti	neorganiska viela	betona ražošana	50 t, silosos, ārpus telpām	2000
Superplastifikators	neorganiska viela	betona ražošana	1 t, plastmasas konteineros, ārpus telpām	252
Ziemas ķīmiskā piedeva	neorganiska viela	betona ražošana	1 t, plastmasas konteineros, ārpus telpām	50
Cietēšanas aizkavēšanas piedeva	neorganiska viela	betona ražošana	1 t, plastmasas konteineros, ārpus telpām	1
Metāliskā fibra	metāls	betona ražošana	0,02 t, kartona kastēs, iekštelpās	120
Sintētiskā fibra	organiska viela	betona ražošana	0,02 t, kartona kastēs, iekštelpās	1

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības apzīmējums (P kods)	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (t/gadā)
Portland cements	neorganiska viela	Izejmateriāls-hidrauliska sasiļviela	266-043-4	65997-15-1	Eye Dam. 1 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Skin. Sens. 1, 1A, 1B ādas sensibilizācija STOT SE 3 toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība	H318; H315; H317; H335	GHS05; GHS07	P102; P280; P305+P351+P338+P310; P302+P352 + P333 + P313; P261+P304 + P340 + P312; P301+P310; P501	50 t x 3, silosos, ārpus telpām	15000
Gaisa ievadišanas piedeva MAPEAIR 50 1:9	neorganiska viela	Palīgmateriāls	931-534-0	68439-57-6	Eye Irrit. 2 nopietni acu bojājumi/acu kairinājums	H319	GHS07	P264; P280; P337+P313	1 t, plastmasas konteineros; ārpus telpām	2.5
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Apkurei	269-822-7 248-363-6	68334-30-5 27247-96-7	Flam. Liq. 3 uzliesmojošs šķidrums	H226; H304;	GHS07; GHS02;	P210; P260; P273; P280; P301 + P310;	5 PVC cisternas pa	113

			290-505-4 260-124-8 / 260-913-7 252-021-1	90170-70-0 56358-09-9/ 57712-94-4 34432-92-3	Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Acute Tox. 4 akūts toksiskums Carc. 2 kancerogenitāte STOT RE 2 toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H315; H332; H351; H373; H411	GHS08; GHS09	P331	2 m3 katra (10 m3 jeb 8,45 t); iekšņtelpās	
--	--	--	--	---	--	--	-----------------	------	---	--

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	Portlandcements	50 t	14	Virs zemes	-	-
B2	Portlandcements	50 t	14	Virs zemes	-	-
B3	Portlandcements	50 t	14	Virs zemes	-	-
B4	Kaļķakmens	50 t	14	Virs zemes	-	-

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no punktveida emisijas avotiem (A4 - A10 un A12) atļautas atbilstoši 2022. gadā izstrādātajam Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam (SPAELP), šīs atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītajiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Smilšu novietne, 260 m ²	56.907800 56.907794 56.907933 56.907947	24.373968 24.373727 24.373707 24.373950	3	15 x 17,35 m	-	Apkārtējās vides	24	8760
A2	Šķembu novietne, 510 m ²	56.907797 56.907793 56.907906 56.907921	24.373718 24.373241 24.373228 24.373705	3	17 x 30 m	-	Apkārtējās vides	24	8760
A3	Inerto materiālu pieņemšanas bunkuri	56.907905 56.908064 56.908063 56.907904	24.373315 24.373309 24.373336 24.373345	6,6	5 x 20 m	-	Apkārtējās vides	1.3	330

A4	Cementa siloss	56.908287	24.373367	19	500	320	Apkārtējās vides	0.39	35
A5	Cementa siloss	56.908286	24.373313	19	500	320	Apkārtējās vides	0.39	35
A6	Cementa siloss	56.908280	24.373259	19	500	320	Apkārtējās vides	0.39	35
A7	Kaļķakmens miltu siloss	56.908283	24.373208	19	500	320	Apkārtējās vides	0.39	35
A8	Betona maisītājs	56.908129	24.373300	2,5	400	80	Apkārtējās vides	4	965
A9	Katlu māja	56.908151	24.373199	6	500	1836	168	24	3600
A10	Katlu māja (rezerves katls)	56.908087	24.373218	6	350	2916	151	16	240
A12	Kurināmā uzglabāšanas tvertne	56.908151	24.373199	1,5	100	30	Apkārtējās vides	0.3	4.5

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/a	O ₂ %
A1 Smilšu novietne, 260 m ²	56.907800 56.907794 56.907933 56.907947	24.373968 24.373727 24.373707 24.373950	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.091		0.071	
			200002 PM _{10i}	0.041		0.034	
			200003 PM _{2,5ii}	0.007		0.006	
A2 Šķembu novietne, 510 m ²	56.907797 56.907793 56.907906 56.907921	24.373718 24.373241 24.373228 24.373705	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.101		0.102	
			200002 PM _{10i}	0.047		0.049	
			200003 PM _{2,5ii}	0.007		0.008	

A3 Inerto materiālu pieņemšanas bunkuri	56.907905	24.373315	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.043		0.051	
	56.908064	24.373309	200002 PM _{10i}	0.02		0.024	
	56.908063	24.373336	200003 PM _{2,5ii}	0.003		0.004	
	56.907904	24.373345					
A4 Cementa siloss	56.908287	24.373367	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.053	595.011	0.007	
			200002 PM _{10i}	0.022	246.348	0.003	
			200003 PM _{2,5ii}	0.004	41.876	0.0005	
A5 Cementa siloss	56.908286	24.373313	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.053	595.011	0.007	
			200002 PM _{10i}	0.022	246.348	0.003	
			200003 PM _{2,5ii}	0.004	41.876	0.0005	
A6 Cementa siloss	56.908280	24.373259	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.053	595.011	0.007	
			200002 PM _{10i}	0.022	246.348	0.003	
			200003 PM _{2,5ii}	0.004	41.876	0.0005	
A7 Kaļķakmens miltu siloss	56.908283	24.373208	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.053	595.011	0.007	
			200002 PM _{10i}	0.022	246.348	0.003	
			200003 PM _{2,5ii}	0.004	41.876	0.0005	
A8 Betona maisītājs	56.908129	24.373300	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.013	598.727	0.046	
			200002 PM _{10i}	0.004	163.273	0.012	
			200003 PM _{2,5ii}	0.0006	27.773	0.002	
A9 Katlu māja	56.908151	24.373199	000003 SO ₂	0.015	29.412	0.198	3
			000002 NO _x	0.026	50.98	0.334	3
			000001 CO	0.005	9.804	0.07	3

			000004 CO ₂	24.016	-	311.253	3
			200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.002	3.922	0.028	3
			200002 PM _{10i}	0.001	1.961	0.02	3
			200003 PM _{2,5ii}	0.001	1.961	0.015	3
A10 Katlu māja (rezerves katls)	56.908087	24.373218	000002 NO _x	0.084	103.704	0.073	3
			000003 SO ₂	0.034	41.975	0.03	3
			000001 CO	0.084	103.704	0.073	3
			000004 CO ₂	55.11	-	47.615	3
			200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.01	12.346	0.009	3
			200002 PM _{10i}	0.007	8.642	0.006	3
			200003 PM _{2,5ii}	0.005	6.173	0.005	3
A12 Kurināmā uzglabāšanas tvertne	56.908151	24.373199	230001 Gaistošie organiskie savienojumi (GOS)	1.467	48.9	0.024	0

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.2.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no neorganizētiem (difūziem) emisijas avotiem A1-A3 atļautas atbilstoši 2022. gadā izstrādātajam Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektam (SPAELP), un šīs atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītajiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.2.2. Sausajā vasaras periodā veikt smalko materiālu (izejmateriālu) kaudžu mitrināšanu, lai novērstu putēšanu

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Iekārtu darbība saskaņā ar izgatavotājfirmas izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem, nepieļaut tehnoloģisko procesu pārkāpumus.

8.3.2. Ievērot ražošanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem. Savlaicīgi veikt iekārtu tehniskās apkopes. Par apkopju veikšanu atzīmēt ekspluatācijas žurnālā, iekārtu pasēs.

8.3.3. Gaisa attīrīšanas iekārtas ekspluatēt saskaņā ar to ražotāju specifikāciju. Ne retāk kā reizi mēnesī veikt gaisa attīrīšanas iekārtu apskati, lai pārliecinātos, vai tās darbojas atbilstoši ražotāja instrukcijām.

8.3.4. Ja nedarbojas gaisa attīrīšanas iekārtas vai arī tās ir bojājas, operatoram nekavējoties veikt nepieciešamos pasākumus, lai maksimāli ierobežotu piesārņojošo vielu emisiju un visīsākajā laikā atjaunotu gaisa attīrīšanas iekārtu darbību.

8.3.5. Gaisa attīrīšanas iekārtas ekspluatēt tā, lai nepārsniegtu stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā noteiktos piesārņojuma limitus.

8.3.6. Nodrošināt savlaicīgu gaisa attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un tīrīšanu, lai novērstu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku. Vizuālās apskates, veikto apkopes un remonta darbus reģistrēt speciālajā uzskaites žurnālā.

8.3.7. Lai novērstu ražošanas putekļu izplatību ārpus zemes gabala, nodrošināt ražotnes teritorijas regulāru laistīšanu un mitrināšanu, kā arī veikt teritorijas atbilstošu uzkopšanu.

8.3.8. Nepieļaut gaisa, ūdens vai augsnes piesārņojumu, apkārtējās teritorijas piesārņošanu ar putekļiem. Sūdzību gadījumā veikt pasākumus putekļu emisijas samazināšanai.

8.4. smakas

8.4.1. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēku veselību ietekmējošas smakas.

8.4.2. Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs darba dienu laikā sniegt informāciju Dienestam.

8.4.3. Ja iepriekšējā kalendārā gada laikā saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, vienu reizi sešos mēnešos veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālās darbības režīmā.

8.4.4. Nedēļu pirms mērījumu veikšanas informēt Dienestu, iesniedzot ziņojumu par dienu un paredzamo laiku.

8.4.5. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu 10 dienu laikā pēc rezultātu saņemšanas iesniegt Dienestā izvērtēšanai.

Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. Reizi ceturksnī veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli visos emisiju avotos 15. tabulā noteiktajām vielām, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā izmantotās aprēķinu metodes.

8.5.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu/procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā izdruku no elektroniskās formas veikt pēc inspektora pieprasījuma.

8.5.3. Veikt oglekļa dioksīda emisijas daudzuma uzskaiti no sadedzināšanas iekārtām, atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

8.5.4. Oglekļa oksīdu un slāpekļa dioksīdu emisiju mērījumus no emisijas avota A9 un A10 veikt saskaņā ar 24.tabulā norādītajām paraugu ņemšanas un analīzes veikšanas metodēm.

8.5.5. Paraugus atļauts ņemt un testēt attiecīgajā jomā akreditētām testēšanas laboratorijām. Operatoram jānodrošina, ka mērījumu veikšanas brīdī iekārta darbojas stabilos apstākļos ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi. Mērījumos neņemt vērā iekārtas palaišanas un apturēšanas periodus.

8.5.6. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem.

8.5.7. Gaisu piesārņojošo vielu emisijas mērījumu rezultātus un citu informāciju bez liekas kavēšanās pēc pieprasījuma darīt pieejamus Dienestam.

8.5.8. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā paredzēt tehnoloģiskos risinājumus piesārņojuma samazināšanai un to ieviešanas termiņus, kā arī nodrošināt plāna izpildi tajā paredzētajos termiņos.

24.Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Emisijas avots A9	Oglekļa oksīds	Akreditētas metodes un tehnoloģija, kas nodrošina ka iegūtie dati ir ticami, reprezentatīvi un salīdzināmi		1 x trīs gados	akreditēta laboratorija*
Emisijas avots A10	Slāpekļa dioksīds			1 x piecos gados	

*Testēšanas laboratorijas, kas akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai laboratorijas, kas akreditētas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

8.6.1. Reizi ceturksnī veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli visos emisiju avotos 15. tabulā noteiktajām vielām, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā izmantotās aprēķinu metodes.

8.6.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu/procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā izdruku no elektroniskās formas veikt pēc inspektora pieprasījuma.

8.6.3. Ievērot izejvielu uzglabāšanas laukumu platības un to izvietojumu, kas noteiktas 12. un 15.tabulā.

8.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

8.9.1. Uztādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt esošo Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu).

8.9.2. Testēšanas pārskatus ar gaisu piesārņojošo vielu, t.sk. smakas emisijas monitoringa rezultātiem pievienot, aizpildot ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves notekūdeņi uzkrāt krājrezervuāros un nodrošināt to regulāru izvešanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

9.1.2. Notekūdeņi no betonvedēju mazgāšanas, ražošanas notekūdeņus un no uzņēmuma teritorijas savāktos lietus ūdeņus pēc nostādināšanas nosēdbaseinos, atkārtoti izmantot ražošanas procesā.

9.1.3. Neattīrītu notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

10.1. Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

10.2.1. Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību noteiktos trokšņa rādītājus zonās, kurās tie vērtējami.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

10.3.1. Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.

10.3.2. Mērījumus veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

10.4.1. Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Veselības inspekciju un Dienestu par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

Radīto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs Atļaujas 21. un 22.tabulai.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem	Kopā ienākošā atkritumu	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādā	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrā	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabā	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāša	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uz	Kopā izejošās atkritumu
-----------------------------	---------------------	---------------------------------	---	--	---	-------------------------	--	--	--	--	---	-------------------------

			galvenais avots	gadā	uzņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	plūsmas (t/a)	tais daudzums	des R-kods	tais daudzums	nas D-kods	ņēmumiem (uzņēmēja biedrībām)	plusmas (t/a)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0.18	Uzņēmuma darbinieki	4.32	-	4.32	-	-	-	-	4,32	4.32
101314 Cementa atkritumi un nogulsnes	Nē	0	ražošana	1000	-	1000	1000	R-5	-	-	1000	1000
101399 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	3	Laboratorija	12	-	12	-	-	-	-	12	12
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	0.54	Palīgmateriālu piegāde	2.17	-	2.17	-	-	-	-	2,17	2.17
150103 Koka iepakojums	Nē	0.6	Palīgmateriālu piegāde	2.4	-	2.4	-	-	-	-	2,4	2.4

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķiroti sadzīves	Nē	Konteiners	4,32	Autotransports	SIA "Eco Baltia vide"	SIA "Eco Baltia

atkritumi						vide”
101314 Cementa atkritumi un nogulsnes	Nē	Konteiners	12	Autotransports	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju	Uzņēmums, kas saņēmis atbilstošu atļauju
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	Konteiners	2,17	Autotransports		
150103 Koka iepakojums	Nē	Konteiners	2,4	Autotransports		

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atkritumu apsaimniekošana – savākšana un uzglabāšana ir atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētās vietās – laukuma teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.2. Atkritumus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.

11.2.3. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.

11.2.4. Iepakojumu apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu prasībām par iepakojuma apsaimniekošanu.

11.2.5. Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.

11.2.6. Teritorijā vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms atļauts atbilstoši konteineru tilpumiem un šīs Atļaujas 21.tabulai.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapā „Veidlapa Nr.3–Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti (veids, izcelsme, apjoms, tālāka apsaimniekošana). Uzskaites datus

reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā (īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā).

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam pa tālruni 26338800 (24/7).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:

- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai,
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas,
- piesārņot un piegružot vidi.

12.2. Darbības ar būvniecības atkritumiem veikt atbilstoši iesniegtajai informācijai iesniegumā un saskaņā ar Atļaujas 6.pielikumā pievienoto izvietojuma shēmu.

12.3. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

12.4. Vietās, kur iespējama naftas produktu vai citu bīstamu vielu noplūde, nodrošināt absorbenta rezervi uzņēmumā, brīvu pieeju absorbenta vai citu absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem

pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Netipiskos apstākļos rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādāto instrukciju, kā arī ievērojot šīs Atļaujas nosacījumus.

14.2. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, un/vai ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.

14.3. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā atļaujā izvirzītie nosacījumi.

14.4. Ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Dienestu par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Dienestā pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.

14.5. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar operatora izstrādātajiem rīcības plāniem. Par vielu noplūdi nekavējoties ziņo Dienestam. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Dienestā attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti piesārņojuma riska novēršanai un darbības vietas sakārtošanai atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem.

15.2. Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt visa veida ķīmisko vielu un maisījumu palieku izvešanu, nododot licencētai organizācijai, vai utilizēt atbilstoši drošības datu lapās noteiktajām prasībām, lai novērstu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku.

Mēneša laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas nodrošināt darbības rezultātā radīto vai valdījumā esošo atkritumu nodošanu utilizācijai komersantam (atkritumu apsaimniekotājam), kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai

atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojumu.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Vietās, kur notiek ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem; nodrošināt pietiekamu daudzumu absorbenta – izlijušu ķīmisko vielu vai maisījumu, vai naftas produktu savākšanai.

16.2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt Atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju Atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

