



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045
tālrunis 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

**Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai
Nr. RI14IB0086**

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

SIA „NORDICHEM EUROPE”

Juridiskā adrese: Ozolkalnu iela 11, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103196580

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 17.10.2008.

Reģistrācijas datums komercreģistrā: 17.10.2008.

Iekārta, operators: Atdalošo smērvielu ražotne; SIA „NORDICHEM EUROPE”

Adrese: Ozolkalnu iela 11, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Teritorijas kods: 0807600

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

4. Ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem:

4.1. iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana);

2. pielikumam:

6. Citas nozares:

6.7. iekārtas iepakoto organisko un neorganisko ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vairāk nekā 10 tonnu ķīmisko vielu, ķīmisko produktu vai starpproduktu.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 07.08.2014.

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: 02.10.2014.

vietas nosaukums: Rīga

Valsts vides dienesta

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktore: Inta Hahele

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.....	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja	4

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....	4
7. Atršanās vietas novērtējums	5
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)	5
9. Iesnieguma novērtējums	6

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	8
11. Resursu izmantošana	9
12. Gaisa aizsardzība	10
13. Notekūdeņi	11
14. Troksnis	11
15. Atkritumi	12
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai	13
16. ¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām.....	13
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.....	13
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi	14
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	14
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	14
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm	15

Tabulas.....	16
--------------	----

Pielikumi	21
-----------------	----

1. pielikums – Pievienotie dokumenti:

- Informācija par iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas un pieņemšanas datumiem, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumu un operatora skaidrojumu iesniegšanas datumiem:

- Veselības inspekcijas 01.09.2014. vēstules Nr.10-30/20561/7539 faksimilattēls.

2. pielikums – Kopsavilkums.

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

- 1) 02.11.2006. Vides aizsardzības likums;
- 2) 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”;
- 3) 15.12.2005. Dabas resursu nodokļa likums;
- 4) 01.04.1998. Ķīmisko vielu likums;
- 5) 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likums;
- 6) 09.01.2002. Iepakojuma likums;
- 7) 01.09.1992. Civillikums;
- 8) MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”;
- 9) MK 19.06.2007. noteikumi Nr. 404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un audītē apsaimniekošanas sistēmas”;
- 10) MK 07.01.2014. noteikumi Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;
- 11) MK 22.12.2008. noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām”;
- 12) MK 25.10.2005. noteikumi Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
- 13) MK 03.11.2009. noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- 14) MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”;
- 15) MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”;
- 16) MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- 17) MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”;
- 18) MK 29.06.2010. noteikumi Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi”;
- 19) MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”;
- 20) MK 23.10.2001. noteikumi Nr. 448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem”;
- 21) MK 24.04.2007. noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”;
- 22) MK 17.02.2009. noteikumi Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”;
- 23) MK 19.10.2010. noteikumi Nr. 983 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā”;
- 24) Eiropas Parlamenta un Padomes 18.12.2006. Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula);
- 25) Eiropas Parlamenta un Padomes 16.12.2008. Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32. panta pirmajā daļā noteiktajam, atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI14IB0086 tiek izsniegta uz visu iekārtas darbības laiku.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt, atjaunot vai papildināt visā atļaujas darbības laikā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta otrajā, trešajā un trešajā prim daļā noteiktajos gadījumos.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. panta ceturto daļu:

- Jauns iesniegums reģionālajā vides pārvaldē jāiesniedz mēneša laikā, ja izpildās 32. panta trešās daļas 1.–4. vai 8. punktā minētie apstākļi;
- Iesniegumu jaunas atļaujas vai būtisku izmaiņu ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniedz reģionālajā vides pārvaldē tādos termiņos un tādā kārtībā, kādi paredzēti normatīvajos aktos, kuri nosaka atļauju izsniegšanu piesārņojošas darbības veikšanai.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Mārupes novada pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Atļaujas nav saņemtas.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts

SIA „NORDICHEM EUROPE” nodarbojas ar atdalošu smērvielu ražošanu (atdalošās smērvielas poliuretānam automobiļu un mēbeļu rūpniecībai; atdalošās smērvielas apavu rūpniecībai – poliuretāna zoļu ražošanai; gumijas rūpniecības atdalošās smērvielas, anti-līmes, formu atdalošās smērvielas un citi). SIA „NORDICHEM EUROPE” ražo uz ūdens bāzes izstrādātus produktus, kas pazīstami ar nosaukuma PUREO2.

Uzņēmums tika dibināts 2008. gadā un no sākuma nodarbojas ar atdalošu smērvielu pārdošanu. 2011. gadā uzņēmums sāka ražot un pārdot savu produkciju.

Šo produktu ražošanai tiek izmantotas vairākas izejvielas, kuras tiek sajauktas/miksētas hermētiski slēgtā plastmasa vai metāla tvertnē. Visbiežāk miksēšana notiek speciāli paredzētajā metāla tvertnē. Piemēram, miksēšanas procesā var izmantot sekojošus soļus:

- tiek sajaukta izejviela Nr. 1 ar izejvielu Nr. 2, no kurām viens ir auksts ūdens vai arī šķīdinātājs, piemēram, heptāns. Tiek maisīts līdz brīdim, kamēr produkts ir pilnībā izšķīdis;
- pēc nepieciešamības var pievienot vēl vairākas izejvielas, tos lēnām maisot, kamēr produkts ir pilnībā izšķīdis;
- turpinot maisīt produktu, tas tiek pārsūknēts uz gatavo produktu kannām vai citām tilpnēm.

Ķīmisko vielu sajaukšanai tiek izmantoti DOSEURO mikseri DRV-280-7/8 un DRV-90-10-12 iekārta (ražotājs DOSEURO S.r.l., Itālija). Miksera DRV-280-7/8 maksimālā jauda ir 2,2 kW, DRV-90-10-12 maksimālā jauda ir 1,5 kW. Uzņēmumā paredzēts izmantot pneimatisko maisītāju („Agitatore pneumatico fusto 55 galloni”). Maisītāja maksimālā jauda ir 2,7 kW. Tāpat uzņēmumā izmantos gaisa mikseri „SM4AM”, kuru maksimālā jauda sastāda 1,1 kW.

Miksera tvertnes tilpums ir 1 m³, tā ir mobila tvertne. Maisīšanas brīdī miksera tvertne ir hermētiski slēgta, maisīšanas laikā izejvielas netiek sildītas. Pēc maisīšanas darbiem produkts tiek pārsūknēts, izmantojot Alentec & Orion AB pumpi Nr. 22720 vai vienkārši pārlietas, uz mazākām tilpnēm (atkarībā no klienta pieprasījuma no 5 līdz 1 000 litriem). Tāpat ar šo pumpi izejvielas tiek pārsūknētas uz tvertnēm, kur notiek maisīšana. Izejvielas var tikt maisītas tvertnēs, kuras pēc tam tiek piegādātas klientam, neveicot pārpumpēšanas darbus.

No visām iepriekšminētajām darbībām emisijas gaisā nav paredzamas, notekūdeņi vai bīstamie atkritumi no ražošanas procesa neveidojas.

Uzņēmums ražo atdalošās smērvielas uz ūdens un uz šķīdinātāju bāzes:

- plānotais produkcijas apjoms atdalošām smērvielām uz šķīdinātāju bāzes būs līdz 56,6 t/gadā, atkarībā no produkcijas pieprasījuma;
- plānotais produkcijas apjoms smērvielām uz ūdens bāzes būs 114 t/gadā, atkarībā no produkcijas pieprasījuma. Kopējais ķīmisko vielu un ķīmisko produktu maksimālais daudzums šiem produktiem sastādīs līdz 39 tonnām, kā piedeva šiem produktiem tiek izmantots ūdens aptuveni 75 tonnas.

Fasēšana un izvietošana noliktavās telpās:

Mazajā noliktavas telpā/darbnīcā, notiks tikai uz ūdens bāzes atdalošu smērvielu ražošana, fasēšana un uzglabāšana. Izejvielas no produktiem uz ūdens bāzes tiks uzglabātas šajā telpā. Gatavās produkcijas kvalitātes pārbaudes arī notiks šajā telpā.

Lielajā noliktavas telpā notiks uz ūdens bāzes un šķīdinātāju bāzes atdalošu smērvielu ražošana un fasēšana, kā arī izejvielu glabāšana.

Kopējais maksimālo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu daudzums atdalošo smērvielu uz šķīdinātāju bāzes ražošanas procesā:

Ar pašreiz paredzētām jaudām un iekārtām, maksimāli izmantojamais ķīmisko vielu un produktu daudzums vienā ražošanas procesā var būt aptuveni 3,2 m³, kas atbilst, maksimālajam daudzumam, ko var saražot vienas darba dienas laikā.

Gatavās produkcijas pārbaudes notiek mazajā noliktavas/darbnīcas telpā. Produkta koncentrācijas pārbaudei izmanto sekojošu aprīkojumu:

- mitruma svaru komplektu, modelis MX-50 (ražotājs A & D);
- pH līmeņa noteikšana;
- stabilitātes, vizuālie aspekti tiek pārbaudīti bez aprīkojuma.

Ķīmiskās vielas produkcijas pārbaudei netiek izmantotas. Nākotnē noliktavas telpas ir paredzēts nodalīt no pārējās ražošanas telpas.

Darbībai, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikuma 6. punkta 1) apakšpunktu veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. Vides pārraudzības valsts birojs 02.01.2014. pieņēma lēmumu Nr.3 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu”.

7. Atrašanās vietas novērtējums

SIA „NORDICHEM EUROPE” atrodas Mārupes novadā, Mārupē, Ozolkalnu ielā 11. Atbilstoši Mārupes pagasta teritorijas plānojumam 2014. – 2026. gadam uzņēmums atrodas darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijā, robežojas ar mežu teritorijām. Dienvidu virzienā (aptuveni 100 m) no uzņēmuma atrodas SIA „KRASTMAĻI SĒKLAS” noliktava, uz austrumiem no uzņēmuma (aptuveni 100 m) atrodas tuvākā dzīvojamā māja. Tuvākā daudzdzīvokļu māja atrodas apmēram 250 m attālumā dienvidaustrumu virzienā no uzņēmuma.

Plānotā ražošanas ēka neatrodas nevienā no vides un dabas resursu aizsargjoslu veidiem, kādi noteikti Aizsargjoslu likumā.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Priekšlikumi atļaujas izsniegšanai un nosacījumiem no Mārupes novada pašvaldības nav saņemti.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē (turpmāk - VVD Lielrīgas RVP) saņemts Veselības inspekcijas 01.09.2014. atzinums Nr.10-30/20561/7539 „Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai”, saskaņā ar kuru Veselības inspekcija neiebilst B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 12. punktā*);
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 14. punktā*);
- visus uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. un 17. panta prasībām (*nosacījums ņemts vērā atļaujas 15. punktā*).

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi netika saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

No operatora - SIA „NORDICHEM EUROPE” 22.08.2014. saņemti skaidrojumi, kas iestrādāti atļaujā.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Uzņēmums neplāno īstenot tīrākas ražošanas pasākumus. Nepieciešamības gadījumā tiks sastādīts pasākumu plāns. Lielākā daļa no produktiem ir uz ūdens bāzes, piemēram, produkti sērija PUREO2 un produkts NC FN-W8.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

Ūdens apgādi nodrošina telpu iznomātājs SIA „BIANT”. Lielākā daļa ūdens tiek izmantota ražošanas vajadzībām (75 m³/gadā) un paliek produkcijā, tikai neliela daļa (5 m³ gadā) tiek izmantota sadzīves vajadzībām.

Informācija par ūdens lietošanu apkopota 11. tabulā.

Enerģija

Uzņēmums gada laikā izmantos līdz 30 000 MWh elektroenerģijas. Nozīmīgākais elektroenerģijas patērētājs būs ražošanas iekārtas. Elektroenerģiju un siltuma piegādi nodrošina telpu iznomātājs SIA „BIANT”.

Informācija par elektroenerģijas izmantošanu apkopota 7. tabulā.

Izejmateriāli un ķīmiskās vielas

Uzņēmums veic darbības ar šādām nebīstamām ķīmiskajām vielām, maisījumiem un materiāliem: „TND W1630”; „CPD Ekstra 2000”; „WR 90311/78” un iepakojuma materiāliem (metāla mucas: IBC konteineri; koka paletes; polimēri (lentas, plēve); kartons, papīrs). Uzglabātais daudzums – līdz 5,806 tonnas vienlaicīgi. Uzglabāšanas veids – noliktavā, ražotāja iepakojumā. Izmantotais daudzums – 44,61 tonna gadā.

Informācija par ķīmiskajām vielām, maisījumiem un citiem materiāliem, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami, apkopota 2. tabulā.

Uzņēmums veic darbības ar šādām bīstamām ķīmiskajām vielām un maisījumiem: „HS917 30”; „HSI27101 30”; „HS917 F 30”; heptāns; „CR 180 AQP”; „Exxsol D60”; „Exxsol D40”; „Exxsol D30”; „Marbocote 445 CEE”. Uzglabātais daudzums – līdz 10,7 tonnas vienlaicīgi. Uzglabāšanas veids – telpās, ražotāja iepakojumā. Izmantotais daudzums – 56,6 tonnas gadā.

Informācija par bīstamajām ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, apkopota 3. tabulā.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Operators norāda, ka, uzpildot iekārtu un nolejot attīrīto šķīdinātāju, teorētiski ir iespējama nebūtiska gaistošo organisko savienojumu emisija, bet, tā kā ražošanas procesā izejmateriāli netiks sildīti, tad visticamāk tādas nebūs. Tāpat pēc ražošanas materiāla bilances redzams, ka zudumi no izejmateriālu sajaukšanas nebūs. Telpas ir aprīkotas ar piespiedu ventilāciju.

9.5. smaku veidošanās

Kaut arī ražošanas process notiek hermētiski slēgtā tvertnē, tomēr iespējama nebūtiska gaistošo organisko savienojumu emisija.

Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējumā norādīts, ka smakas varētu radīt bīstamo vielu, it īpaši heptāna noplūšana darba vidē negadījuma rezultātā, tādēļ ir jāparedz preventīvos darbu pasākumus saistībā ar iespējamajām tehnoloģiskā procesa ietekmēm – uzstādot atbilstošas ventilācijas, filtru un nepieciešamības gadījumā gaisa attīrīšanas sistēmas. Ja rodas smaku traucējumi, operatoram ir jāvērtē un jānodrošina pasākumi smaku piesārņojuma samazināšanai un novēršanai.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Sadzīves notekūdeņi tiek novadīti centrālajā kanalizācijas sistēmā. Šo pakalpojumu nodrošina telpu iznomātājs.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Darbības rezultātā radīsies sadzīves atkritumi, kuru apsaimniekošanu nodrošinās telpu iznomātājs. Tāpat operators paredz arī, ka no darbības kā atkritumi varētu rasties metāla iepakojums, ko vairs nebūs iespējams izmantot atkārtoti. Tā kā šo atkritumu plūsma nav paredzama, tad izvešana paredzama pēc atsevišķas vienošanās ar komersantu, kurš ir saņēmis atļauju atkritumu pārvadāšanai.

Daļa iepakojuma no izejvielām (aptuveni 50 %) tiek izmantota atkārtoti, sūtot klientiem produkciju. Pārējais iepakojums (metāla mucas) tiks uzkrātas un nodotas atkritumu pārstrādes kompānijām. Operators norāda, ka nepieciešamības gadījumā tiks noslēgts līgums par šo atkritumu izvešanu.

Ziņas par atkritumu veidošanos un rīcību ar tiem dotas 21. tabulā.

9.8. trokšņa emisija

Uzņēmuma darbība nav saistīta ar būtisku trokšņa emisijas avota izmantošanu. Visas iekārtas atradīsies telpās.

Materiālu transportēšana tiek organizēta darba laikā – darba dienās no pulksten 8.00 līdz 18.00 un kopēja transporta plūsma neveidos būtisku pieaugumu.

Tuvākā dzīvojamā māja atrodas aptuveni 100 m attālumā no uzņēmuma.

9.9. augsnes aizsardzība

Sadzīves atkritumi tiks uzglabāti telpu iznomātāja konteineros. Metāla iepakojums tiks uzglabāts ražošanas telpās.

Sadzīves notekūdeņi tiks novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Uz iekārtu neattiecas MK 19.07.2005. noteikumu Nr. 532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasības.

Uzņēmumā tie ievēroti darba drošības un ugunsdrošības noteikumi. Uzņēmumā ir izstrādāts plāns rīcībai ugunsgrēka gadījumā, kā arī ķīmisko produktu noplūdes gadījumā.

Telpas ir aprīkotas ar nepieciešamo ugunsdzēsamo aprīkojumu. Telpās tiek uzglabāts absorbents izlijušo ķīmisko produktu savākšanai.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

1. **Nosacījumi uzņēmuma darbībai** izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegumu, uz atļaujas izsniegšanas brīdi spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un priekšlikumiem, kurus atļaujas sagatavošanas posmā izteikusi Veselības inspekcija.
2. Atļauja izsniegta SIA „NORDICHEM EUROPE” piesārņojošas darbības veikšanai Mārupes novadā, Mārupē, Ozolkalnu ielā 11:
atdalošo smērvielu ražošanai – 170,6 tonnas gadā:
 - atdalošās smērvielas uz šķīdinātāju bāzes – līdz 56,6 tonnām gadā;
 - atdalošās smērvielas uz ūdens bāzes – līdz 114 tonnām gadā.
3. Atļauja attiecas uz visām iekārtām, kas aprakstītas iesniegumā, un to ekspluatāciju, kā arī uz rīcību ar atkritumiem, kuri rodas uzņēmuma darbības rezultātā.
4. SIA „NORDICHEM EUROPE” piesārņojošā darbība atļauta, saskaņā ar vides aizsardzības regulējošo normatīvo aktu prasībām, atbilstoši šīs atļaujas C sadaļas nosacījumiem un pamatojoties uz aprakstu B sadaļā. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī sekot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
5. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu operatoram jāinformē VVD Lielrīgas RVP par operatora maiņu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
6. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu VVD Lielrīgas RVP var atcelt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
7. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
8. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32⁹. panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 - operatora prettiesiskas rīcības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēku veselībai,
 - darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
9. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta pirmo un ceturto daļu operatoram jāziņo VVD Lielrīgas RVP šādos gadījumos:
 - vismaz 60 dienas pirms izmaiņām uzņēmuma darbībā, lai izvērtētu vai šī izmaiņa ir uzskatāma par būtisku izmaiņu un ir nepieciešams izsniegt citas kategorijas atļauju, vai ir nepieciešams veikt grozījumus atļaujas nosacījumos,
 - ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora tiks saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī,

reģionālā vides pārvalde atceļ operatoram izdoto B kategorijas atļauju atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.

10. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6.panta prasībām operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, un jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
11. Operatoram jāreģistrē saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, jānoskaidro piesārņojuma rašanās cēlonis un operatīvi jāveic pasākumi piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām un veiktajiem pasākumiem jāinformē VVD Lielrīgas RVP.
12. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
13. Pagarinot nekustamā īpašuma nomas līgumu vai pārtraucot līgumiskās attiecības, nekavējoties iesniegt informāciju par tiesiskajām saistībām VVD Lielrīgas RVP, pamatojoties uz Civillikuma 876. un 927.pantu.
14. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punkta nosacījumam, operatoram jā sagatavo un katru gadu līdz 1. aprīlim jāiesniedz VVD Lielrīgas RVP gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi (*ieteicamā veidlapa pievienota atļaujas 1. pielikumā*).

10.2. darba stundas

Materiālu transportēšanu veikt darba dienās laikā no pulksten 08.00 līdz 18.00.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens

Ūdens lietošana sadzīves un ražošanas vajadzībām no centralizētās ūdensapgādes sistēmas saskaņā ar noslēgto līgumu un 11. tabulu.

11.2. enerģija

Veicot piesārņojošu darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 10. punktā noteikto.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzglabātais daudzums uzņēmumā atļauts atbilstoši 2. un 3. tabulā dotajiem datiem. Plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums nedrīkst pārsniegt noteikto limitu.
2. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem veikt ievērojot Ķīmisko vielu likumā izvirzītās prasības, tai skaitā III nodaļas 9. pantā noteiktos darba veicēja pienākumus un V nodaļas, kurā noteikta atbildība par pārkāpumiem, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem, prasības.
3. Nodrošināt rakstisku vai elektronisku ķīmisko vielu un maisījumu uzskaiti (nosaukums, daudzums, klasifikācija, marķējums un drošības datu lapas) un vismaz reizi gadā veikt to inventarizāciju atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi” 2., 3. un 4.punkta prasībām.
4. Katru gadu līdz 1. martam jāiesniedz pārskats VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par Latvijas teritorijā ievestām ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, atbilstoši MK 29.06.2010. noteikumu Nr. 575 „Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi” 5. punkta prasībām.
5. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, jāievēro drošības datu lapās norādītais ķīmisko vielu iedarbības raksturojums, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 18.12.2006. Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz

ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula) prasībām.

6. Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt iepakojumā, uz kura ir etiķete ar bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, ievērojot MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība” prasības, tai skaitā - IV nodaļā, tai skaitā 67. punktā noteiktās prasības.
7. Ķīmisko vielu un maisījumu marķējumam jāatbilst 16.12.2008. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr.1907/2006 prasībām.
8. Maisījumus klasificēt, marķēt un iepakot saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK vai arī Regulu Nr. 1272/2008 atbilstoši Regulas Nr.286/2011 2. panta pirmajai daļai līdz 01.06.2015. Pēc 01.06.2015. maisījumu marķējumam jāatbilst Regulas Nr.1272/2008 prasībām.
9. Maisījumi, kas klasificēti, marķēti un iepakoti saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EEK vai Regulu Nr.1272/2008 un *laisti tirgū līdz 01.06.2015.* nav jāmarķē un no jauna nav jāiepako līdz 01.06.2017. Pēc 01.06.2017. stājas spēkā Regulas 1272/2008 un Regulas Nr.286/2011 klasifikācijas, marķēšanas un iepakojšanas prasības maisījumiem.
10. Darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskajiem maisījumiem drīkst veikt personas, kuru izglītības līmenis atbilst MK 23.10.2001. noteikumu Nr.448 „Noteikumi par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem” prasībām.
11. Veicot darbības ar iepakojumu, ievērot Iepakojuma likuma prasības, tai skaitā 15. panta prasības un MK 19.10.2010. noteikumos Nr.983 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāaizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” iepakotājam noteiktās prasības.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti MK 03.11.2009. noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”.
2. Nodrošināt gaisa attīrīšanas iekārtu (ventilācijas sistēmas) maksimāli efektīvu darbību. Regulāri jāveic gaisa attīrīšanas iekārtu apskate, lai pārliecinātos, vai tās darbojas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem. Par bojājumiem un veiktajiem remontdarbiem jāveic ieraksts attīrīšanas iekārtas apkopes žurnālā.
3. Iekārtu darbību nodrošināt saskaņā ar izgatavotājfīrmas izstrādātajiem ekspluatācijas noteikumiem.

12.4. smakas

1. Nodrošināt MK 27.07.2004. noteikumu Nr. 626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” noteiktā smakas mērķlieluma ievērošanu.
2. Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteiktos smakas mērķlielumus vai saņemtas iedzīvotāju sūdzības vai informācija par traucējošām smakām, operatoram jāreģistrē saņemtās sūdzības, jānoskaidro smaku rašanās cēlonis un operatīvi jāveic pasākumi šī

cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām, veiktajiem pasākumiem un to rezultātiem rakstiski ziņot VVD Lielrīgas RVP.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Palielinot ražošanas apjomus, uzstādot jaunas iekārtas, kas rada piesārņojošo vielu emisiju gaisā, jāiesniedz VVD Lielrīgas RVP iesniegums par izmaiņām darbībā. Iesniegums jāiesniedz vismaz 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Sadzīves notekūdeņus, saskaņā ar līgumu novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
2. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietūs kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktu.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.2. trokšņa emisijas limiti

1. Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.
2. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 13. punktu, par trokšņa robežlielumu pārsniegšanu ir atbildīga persona, kuras īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošā trokšņa avota darbības dēļ ir pārsniegti trokšņa robežlielmi. Attiecīgā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar trokšņa mērījumiem.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumos vai, ja saņemtas iedzīvotāju sūdzības par traucējošiem trokšņiem, operatoram jāreģistrē saņemtās sūdzības, jānoskaidro trokšņa rašanās cēlonis un operatīvi jāveic pasākumi šī cēloņa likvidēšanai. Par sūdzībām, veiktajiem pasākumiem un to rezultātiem rakstiski ziņot VVD Lielrīgas RVP.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās atbilstoši 21. tabulai.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

1. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta prasībām atkritumu apsaimniekošana nedrīkst apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, kā arī negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā:
 - radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem;
 - radīt traucējošus trokšņus vai smakas;
 - nelabvēlīgi ietekmēt ainavas;
 - piesārņot un piegružot vidi.
3. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” prasībām.
4. Bīstamos atkritumus, līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam, jāuzglabā uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta ceturto daļu.
5. Sadržīves atkritumus un bīstamos atkritumus jāsavāc, un pirms nodošanas apsaimniekotājam, jāuzglabā konteineros, kas novietoti uzņēmuma teritorijā tikai tam paredzētās vietās uz cieta seguma, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.
6. Veicot darbības ar sadzīves atkritumiem, ievērot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. pantā noteiktās atkritumu radītāja un valdītāja prasības.
7. Līgumam par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu jābūt noslēgtam ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. punktam.
8. Veicot darbības ar bīstamajiem atkritumiem, jāievēro Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. pantā noteiktās prasības atkritumu radītājam un valdītājam.
9. Par bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu apsaimniekošanu jābūt noslēgtam līgumam ar attiecīgo atkritumu apsaimniekotāju, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. panta pirmās daļas 3. punktu.
10. Bīstamo atkritumu uzglabāšanu, iepakojšanu un marķēšanu jāveic atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” III nodaļas un MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām:
 - bīstamos atkritumus savākt un uzglabāt, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās un apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam;
 - bīstamos atkritumus atļauts uzglabāt tikai iepakotus slēgtā, izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām, kas noteiktas MK 12.03.2002. noteikumos Nr.107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”;
 - aizliegts bīstamos atkritumus sajaukt vai atšķaidīt ar citām ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem;

- bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī veikt iepakojuma apskati.
- 11. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. panta prasībām aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Lai pamatotu statistikas pārskatā „Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu, veikt visu uzņēmumā radīto atkritumu veidu un to daudzuma uzskaiti. Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Katrā gadu līdz 1. martam iesniegt valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vides aizsardzības valsts statistikas pārskata veidlapu „Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”, veidlapā iekļaujamo informāciju ievadot centra mājaslapā tiešsaistes režīmā, saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai

1. Darbības ar bīstamajām ķīmiskajām vielām veikt un atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.
2. Uzņēmuma teritorijā transportlīdzekļus novietot tikai vietās, kur ir cietais segums.
3. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
4. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi, radot draudus pazemes ūdeņu piesārņojumam, saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. punktu.
5. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši MK 25.10.2005. noteikumu Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem” 1. pielikuma un MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikuma prasībām.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz konkrēto piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām.
2. Pārtraukt iekārtas darbību, ja ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas iekārtu darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, operatoram iesniegt attiecīgu iesniegumu VVD Lielrīgas RVP, kurā norādīti pasākumi, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmumā izstrādātajiem rīcības plāniem.
2. Stingri ievērot ar drošību saistītās instrukcijas, kā arī drošības datu lapās sniegto informāciju, līdz minimumam samazinot emisiju daudzumu.
3. Paredzēt preventīvos darbu pasākumus saistībā ar iespējamajām tehnoloģiskā procesa ietekmēm (negadījumiem, kuru rezultātā darba vidē varētu noplūst šķīdinātāji, heptāns, smērvielas vai naftas un eļļas produkti, kā arī ražošanas procesa īstenošanai un pārvaldībai, it sevišķi saistībā ar heptānu un citām bīstamajām vielām, kas tai skaitā varētu radīt arī smakas).
4. Ja bīstamas vielas noplūde ir radījusi vai var radīt kaitējumu videi, neatliekamie un sanācijas pasākumi jāveic saskaņā ar MK 24.04.2007. noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 30. punktā noteikto. Saskaņā ar šo noteikumu 48. punkta nosacījumiem VVD Lielrīgas RVP jāiesniedz 5. pielikumā noteiktā informācija par notikušo noplūdi (rakstiski un elektroniski).
5. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD Lielrīgas RVP par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD Lielrīgas RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu. Nodokli par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, jāmaksā par visu piesārņojuma apjomu kā par limita robežās emitēto piesārņojumu, ievērojot nosacījumu, ka nodokļa maksātājs par šādu piesārņošanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, ir rakstveidā informējis VVD Lielrīgas RVP un veicis ar VVD Lielrīgas RVP saskaņotus pasākumus, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

1. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram nekavējoties jāinformē attiecīgās institūcijas (t.sk. VVD Lielrīgas RVP pa telefoniem: 25666365 vai 67084278, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas

seku likvidācijai. Veikt pārkāpumu un avārijas gadījumu reģistrāciju, reģistrēt arī datus par veiktajiem pasākumiem seku likvidācijai.

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:
 - ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
 - ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai un videi;
 - avārijas vai tās draudu gadījumā.
3. Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt VVD Lielrīgas RVP atbilstoši MK 24.04.2007. noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 48. punkta un 5. pielikuma prasībām.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebruukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.

Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:

- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

TABULAS

Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kas nav klasificēti kā bīstami

2. tabula

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	TND W1630 CONC	Organisks savienojums- silikona emulsija	Ražošanas izejmateriāls	3, ražotāja iepakojumā, noliktavā	20
2.	CPD Extra 2000	Silikona savienojumu maisījums	Ražošanas izejmateriāls	0,4, ražotāja iepakojumā, noliktavā	4
3.	WR 90311/78	Semiorganisks polimērs	Ražošanas izejmateriāls	2, ražotāja iepakojumā, noliktavā	15
4.	Iepakojuma materiāli	Metāla mucas	Gatavās produkcijas iepakošanai	0,1, noliktavā	1,5
5.		IBC konteineri (plastmasa/metāls)		0,2, noliktavā	2,5
6.		Koka paletes		0,1, noliktavā	1,5
7.		Polimēri (lentas, plēve)		0,001, noliktavā	0,01
8.		Kartons, papīrs		0,005, noliktavā	0,1

Piezīmes.

(1) Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk - GOS) ir mazāk nekā 5%, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli. (2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts. Sniegt atsaucis uz karti.

**Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli
vai veidojas starpproduktos vai gala produktos**

3. tabula

Nr.p. k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase ⁽⁴⁾	Bīstamības apzīmē- jums ⁽⁶⁾	Riska iedarbības rakstu- rojums ⁽⁴⁾	Drošības prasību apzīmējums ⁽⁴⁾	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabā- šanas veids ⁽⁵⁾	Izmant otais daudzu ms (tonnas / gadā)
1.	HS917 30, HSI27101 30, HS917 F 30	Sintētiskais polimērs un vasku dispersija	Ražošanas izejmateriāls	265-150-3	64742-48-9	Kaitīgs, kairinošs, viegli uzliesmojošs, bīstams videi	Xn, Xi, F, N	R65; R10; R66; R38; R67; R11; R50/53	S9; S13; S16; S29; S61; S62	1 t telpās, ražotāja iepakojumā	4
2.	Heptāns	Organisks savienojums	Ražošanas izejmateriāls	295-434-2	92045-53-9	Kaitīgs, kairinošs, viegli uzliesmojošs, bīstams videi	Xn, Xi, F, N	R11; R65; R38; R67; R51/53; R66; R67	H225; H304; H315; H336; H411	8 t telpās, ražotāja iepakojumā	30
3.	CR 180 AQP	Atdalošās smērvielas	Ražošanas izejmateriāls	265-150-3	64742-48-9	Kaitīgs	Xn	R10; R66; R67	S43	0,3 telpās, ražotāja iepakojumā	0,3
4.	Exxsol D60	Organisks savienojums	Ražošanas izejmateriāls	918-481-9	64742-48-9	Kaitīgs	Xn	R65; R66	H227; H304; H316	0,4 t telpās, ražotāja iepakojumā	10
5.	Exxsol D40	Organisks savienojums	Ražošanas izejmateriāls	919-857-5	64742-48-9	Kaitīgs	Xn	R10; R65; R66; R67	H226; H304; H316; H336	0,3 t telpās, ražotāja iepakojumā	0,2
6.	Exxsol D30	Organisks savienojums	Ražošanas izejmateriāls	927-241-2	64742-48-9	Kaitīgs	Xn	R10; R65; R66; R67; R52/53	H227; H304; H316; H336; H412	0,2 t telpās, ražotāja iepakojumā	0,1
7.	Marbocote 445 CEE	Atdalošās smērvielas	Ražošanas izejmateriāls	265-150-3 265-151-9	64742-48-9 64742-49-0 90622-56-3	Kaitīgs, kairinošs, viegli	Xn, Xi, F, N	R11; R38; R50/53; R65; R67 R51/53	S13; S16; S25; S29; S36/37; S61; S62	0,5 t telpās, ražotāja iepakojumā	12

						izliesmojošs bīstams vide						
--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

Piezīmes.

⁽¹⁾ Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. [1272/2008](#) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas [67/548/EEK](#) un [1999/45/EK](#) un groza Regulu (EK) Nr. [1907/2006](#) (turpmāk – regula Nr. [1272/2008](#)) 6.pielikumā. Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. [1272/2008](#) klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. [1272/2008](#) uzskaitītajām bīstamības klasēm. ⁽²⁾ Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi. ⁽³⁾ CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (*Chemical Abstracts Service*). ⁽⁴⁾ Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. [1272/2008](#) vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu. ⁽⁵⁾ Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekštelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti. ⁽⁶⁾ Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. [1272/2008](#). Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un piktogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. [1272/2008](#).

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7. tabula

Elektroenerģija, MWh/gadā	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	20 000
Apgaismojumam	2000
Atdzesēšanai un saldēšanai	-
Vēdināšanai	-
Apsildei	8000
Citiem mērķiem	-
Kopā:	30 000

Ūdens lietošana

11. tabula

Ūdens avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (m ³ gadā)	Atdzesēšanai (m ³ gadā)	Ražošanas procesiem (m ³ gadā)	Sadzīves vajadzībām (m ³ gadā)	Citiem mērķiem (m ³ gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	80	-	75	5	-
2. No īpašniekam piederoša urbuma	-	-	-	-	-
3. Ezers vai upe	-	-	-	-	-
4. Jūras ūdens	-	-	-	-	-
5. Citi avoti	-	-	-	-	-
Kopā:	80	-	75	5	-

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21. tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			dauzums	R-kods ⁽⁵⁾	dauzums	D-kods ⁽⁶⁾		
200301	Sadzīves atkritumi	Nav bīstami	-	Uzņēmuma darbības nodrošināšana	2	-	2	-	-	-	-	2	2

150104	Metāla iepakojums	Nav bīstami	-	Uzņēmuma darbības nodrošināšana	3	-	3	-	-	-	-	3	3
--------	----------------------	-------------	---	---------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piezīmes.

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus" un Ministru kabineta 2006. gada 2. maija noteikumiem Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli". (4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam. (5) R-kods - atkritumu pārstrādes veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 20. aprīļa noteikumiem Nr. 365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem". (6) D-kods - atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 20. aprīļa noteikumiem Nr. 365 "Noteikumi par atkritumu pārstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas veidiem".

Pielikumi

1.pielikums

Informācija par iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas un pieņemšanas datumiem, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumu un operatora skaidrojumu iesniegšanas datumiem

SIA „NORDICHEM EUROPE” iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai 1. redakcija	10.07.2014.
VVD Lielrīgas RVP vēstule par iesnieguma pieņemšanu ar papildinformācijas pieprasījumu	07.08.2014.
SIA „NORDICHEM EUROPE” iesniegtā papildinformācija	22.08.2014.

Pievienotie dokumenti:

- Veselības inspekcijas 01.09.2014. vēstules Nr.10-30/20561/7539 faksimilattēls;
- Ieteicamā gada pārskata forma.



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Rīgā

Nr. 10-30/20561/

Uz 07.08.2014. Nr. 4.5-10/5036

Valsts Vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai

Izvērtējot SIA „NORDICHEM EUROPE” iesniegumu (kas nodarbojas ar atdalošo smērvielu ražošanu Ozolkalnu ielā 11, Mārupē, Mārupes novadā) B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai, neiebilstam atļaujas izsniegšanai ievērojot šādus nosacījumus:

- ievērot gaisa kvalitātes normatīvus, kas noteikti 2009. gada 3.novembra MK noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”;
- nepārsniegt 2014.gada 7.janvāra MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā noteiktos robežlielumus;
- visus uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem atbilstoši 2010. gada 28.oktobra Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. un 17. panta prasībām.

Rīgas reģiona higiēnas
novērtēšanas un monitoringa
nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Rīgas reģiona higiēnas
novērtēšanas un monitoringa
nodaļas higiēnas ārste Irina Talanova
tālr.67081640, irina.talanova@vi.gov.lv

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

F001-v1

Ieteicamā gada pārskata forma

Gada pārskats par par gadu.

1. Atkritumu apsaimniekošana:

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (t/gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots	t/gadā			daudz-ums	R-kods	daudz-ums	D-kods		

Salīdzinājums ar iepriekšējo pārskatu (izmaiņas, to cēloņi)

2. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums:

(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)

Nosacījums atļaujā (norādīt konkrētu punktu)	Izpildes novērtējums			Novērtējuma pamatojums
	Izpildīts	Daļēji izpildīts	Nav izpildīts	

--	--	--	--	--

3. **Secinājumi** (iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).

Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds

paraksts

2. pielikums

G SADAĻA Kopsavilkums

24.1. Iekārtas nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu:
SIA „NORDICHEM EUROPE”, Ozolkalnu iela 11, Mārupe, Mārupes novads.

24.2. Ražošanas apraksts, iemesls atļaujas saņemšanai:

SIA „NORDICHEM EUROPE” piesārņojošās darbība, kas klasificējama kā B kategorija saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” 1. pielikumu: 4.1. iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus (piemēram, atšķaidīšana un sajaukšana).

24.3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi.

24.3.1. Ūdens patēriņš (ikgadējais), pasākumi patēriņa samazināšanai:

Saskaņā ar noslēgto telpu nomas ūdens apgādi nodrošina telpu iznomātājs. Plānotais ūdens patēriņš ir 80 m³/gadā, no kuriem 75 m³/gadā paredzēti ražošanas procesu nodrošināšanai un 5 m³/gadā sadzīves vajadzībām.

24.3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

Ražošanas procesa nodrošināšanai nepieciešamais ķīmisko vielu apjoms paredzams 95,6 t/gadā. Kurināmais un degviela uzņēmuma darbības nodrošināšanai netiek izmantots.

24.3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Bīstamās ķīmiskās vielas, ko izmanto ražošanas procesa nodrošināšanai ir silikona emulsijas, silikona sveķi, silikona šķidrums, silikona smērvielas, dažādi vaski, šķīdinātāji. Pasākumi bīstamo ķīmisko vielu aizvietošanai netiek plānoti.

24.3.4. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas, ikgadējie lielumi):

Ražošanas process notiek hermētiski slēgtā tvertnē, neradot piesārņojošo vielu emisijas gaisā vai notekūdeņos.

24.3.5. Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Uzņēmuma darbības rezultātā radīsies sadzīves atkritumi līdz 2 t/gadā un metāla iepakojums – aptuveni 3 t/gadā. Bīstamie atkritumi no uzņēmuma darbības neradīsies.

24.3.6. Trokšņa emisiju līmeņi:

Uzņēmuma darbība nav saistīta ar būtisku trokšņa emisijas avotu izmantošanu. Visas iekārtas atradīsies telpās.

24.4. Iespējamo avāriju novēršana:

Uzņēmumā tiek ievēroti darba drošības un ugunsdrošības noteikumi. Uzsākot darbu, tika izstrādāts plāns rīcībai ugunsgrēka gadījumā, kā arī ķīmisko produktu noplūdes gadījumā.

Telpas ir aprīkotas ar nepieciešamo ugunsdzēsamo aprīkojumu. Telpās tiek uzglabāts absorbents izlijušo ķīmisko produktu savākšanai.

24.5. Nākotnes plāni – iekārtas plānotā paplašināšanās, atsevišķu daļu vai procesu modernizācija:

Pašreiz netiek plānota darbības paplašināšana.