



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. RI14IB0113

Komersanta nosaukums: **SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”**

Juridiskā adrese: **Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40003525848**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **02.01.2001.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **06.05.2005.**

Iekārta, operators: **atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacija**

Adrese: **Ventspils šoseja 61, Jūrmala**

Tālrūņa numurs: **63123306**

Elektroniskā pasta adrese: **piejura@tukums.lv**

Teritorijas kods: **Jūrmala 0004000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

5.10. apakšpunktam: iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā;

5.13. apakšpunktam: iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās;

5.16. apakšpunktam: iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **03.11.2014.**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **03.11.2021.; 30.06.2022., 07.1.2024.**

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **30.12.2014.** Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **13.12.2021.; 02.08.2022., 21.11.2024.**

Atļauju pārvaldes Piesārņojuma un dabas
resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no

lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens	6
7.2. enerģija	7
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	7
8. Gaisa aizsardzība	8
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	8
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti	9
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	9
8.4. smakas	9
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem	10
8.7. gaisa monitorings	10
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	10
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	11
9. Notekūdeņi	11
9.1. izplūdes, emisijas limiti	11
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība	12
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	12
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	12
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	13
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	13
10. Troksnis	13
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai	13
10.2. trokšņa emisijas limiti	13
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	13
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	13
11. Atkritumi	13
11.1. atkritumu veidošanās	13
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	24
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	26
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	26
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	26
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu	

veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	26
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	26
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	27
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	27
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	27
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	28
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	28
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	28

Pielikumi

1. SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” iesniegums ar Dienesta novērtējumu (Iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļās „Dienesta novērtējums” netiek publicēti).
2. Saņemtie/nosūtītie dokumenti un norādes uz datumiem.
3. Iekārtas atrašanās vietas karte.
4. Atkritumu apstrādes iekārtas izvietojums.
5. Jūrmalas pilsētas domes 27.05.2021. vēstule Nr.1.1-19/21N-3302.
6. Atkritumu plūsmas shēma.
7. Atkritumu izvietojuma shēma.
8. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļas 16.10.2024. vēstule Nr.2.4.5.-20./7530.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- 1) Likums "Par piesārņojumu";
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai".

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš. *(precizēts 21.11.2024.)*

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI14IB0113 (turpmāk - Atļauja) izsniegta 30.12.2014. uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.1082) 4.2.punktu;
- mēneša laikā pēc likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas.
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 63.1. un 65. punktu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai;
- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Šī atļauja aizstāj SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” 24.11.2009. izsniegto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. RI09IB0109 ar grozījumiem, kas veikti 17.11.2010. ar Lēmumu Nr.147i. Atļaujas darbības termiņš pagarināts līdz 22.01.2015. ar 31.10.2014. Lēmumu Nr. RI14VL0178.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto informāciju, Veselības inspekcijas un pašvaldības viedokli, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6.1.1. Atļauja izsniegta „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” pārkraušanas un šķirošanas stacijai adresē Ventspils šoseja 61, Jūrmala, LV-2010 B kategorijas piesārņojošai darbībai: atkritumu pieņemšanai, uzglabāšanai, šķirošanai ar kopējo apjomu 26749,2 t/gadā (t.sk. bīstamie atkritumi 106,2 t/gadā), tai skaitā (*pārskatīts 21.11.2024.*):

- nešķirotu sadzīves atkritumu (klase 200301) pieņemšanai ar apjomu līdz 20 000 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 100 t) un šķirošanai angārā līdz 19 000 t/gadā;
- bīstamo atkritumu pieņemšanai (t.sk. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu) un uzglabāšanai jūras tipa konteinerā līdz 107,2 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 23,1 t);
- jauktā iepakojuma pieņemšanai un šķirošanai angārā līdz 1015 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 500 t);
- būvniecības atkritumu pieņemšanai, šķirošanai un īslaicīgai uzglabāšanai lielgabarīta konteineros ar apjomu līdz 1000 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 200 t);
- liela izmēra atkritumu pieņemšanai, šķirošanai un uzglabāšanai lielgabarīta konteineros līdz 1000 t/gadā (vienlaicīgā glabāšanā līdz 300 t);
- nebīstami atkritumu pieņemšanai (t.sk. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu) un uzglabāšanai konteineros un krautnēs uz laukuma un angārā līdz 5633 t/gadā.

6.1.2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas „C” sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.

6.1.3. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.

6.1.4. Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu Atļaujas darbības laiku. Ja Atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, Atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. ***Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.***

6.1.5. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta

tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.

6.1.6. Veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti šīs Atļaujas 12.tabulā aprēķinu, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas un nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

6.1.7. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk., traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.8. **Katru gadu līdz 1.martam** nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, „Veidlapa Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”, „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām. *(precizēts 21.11.2024.)*

6.1.9. *21.11.2024. precizēts un pārcelts uz 11.2.sadaļu.*

6.1.10. *Svītrots 21.11.2024.*

6.1.11. Ievērot uzņēmuma izstrādātajā Avārijas situāciju ierobežojošo pasākumu plānā noteiktos veicamos pasākumus un termiņus.

6.1.12. Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. pārstrādāt esošo *Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu*). *(21.11.2024. pārcelts no 8.9.punkta)*

6.2. darba stundas

6.2.1. Atkritumu pieņemšana SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA” darba dienās no plkst. 8:00 līdz 20:00 (12 h), sestdienās un svētdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 (8 h).

6.2.2. Nešķirotu sadzīves atkritumu sākotnējā apstrāde (priekšapstrāde) - darba dienās un sestdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, 313 d/gadā, 8h/dienā. Darbs tiek organizēts vienā maiņā.

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens

7.1.1. Pazemes ūdens ieguve no pazemes ūdens ieguves urbuma atbilstoši Atļaujas 9.tabulai un ūdens resursu lietošana sadzīves vajadzībām atbilstoši Atļaujas 11.tabulai.

7.1.2. Nodokli par pazemes ūdens ieguvu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli maksā tikai par to ūdeņu apjomu, kas iegūts virs limita. Darbinieku sadzīves vajadzībām nepieciešamā ūdens piegāde no ārējiem piegādātājiem saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu.

7.1.3. Nodrošināt stingra režīma aizsargjoslu ap pazemes ūdens ieguves urbumu – 10 m atbilstoši normatīvo aktu prasībām par normatīvo aktu prasībām.

9.tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avots (ūdens objekts vai urbums)	Ģeogrāfiskās koordinātas		Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
		Z platums	A garums				
Datu Bāze „Urbumi” Nr. 24948 P101595	SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””, Ventspils šoseja 61, Jūrmala.	56°55'56.9”	23°35'05.9”	3810	130000	1.5	548

11.tabula. Ūdens lietošana.

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No īpašniekam piederoša urbuma	548		548		
Kopā	548		548		

7.2. enerģija

Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

Neattiecas uz Operatora piesārņojošo darbību. (iekļauts 21.11.2024.)

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums*

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A2	Atkritumu šķirošanas angārs	56 55'58"	23 35'19"	10.0	2994	-	20	24	8760

*pārskatīta 13.12.2021.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts*

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/a	O ₂ %
Atkritumu šķirošanas angārs	56 55'58"	23 35'19"	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.0355		0.16	0
Atkritumu šķirošanas angārs	56 55'58"	23 35'19"	200002 PM10i	0.0186		0.0838	0
Atkritumu šķirošanas angārs	56 55'58"	23 35'19"	200003 PM2,5ii	0.0038		0.0171	0

angārs							
Atkritumu šķirošanas angārs	56 55'58"	23 35'19"	Smaka	230031	748		23.6 x 10 ⁹

*pārskatīta 13.12.2021.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā no ražošanas procesiem atļautas atbilstoši izstrādātajam Stacionāru piesārņojuma avotu un smaku emisiju limitu projektam (SPAELP), un šīs Atļaujas 12. tabulā norādītajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.1.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.tabulai (*Atļaujas 1.pielikumā*).

8.1.3. Nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces objektā vai citus uzraudzības paņēmienus, kas brīdina vai ļauj savlaicīgi konstatēt iespējamās nelaimes par iespējamām nelaimēm (ugunsgrēks, sadūmojums) objektā.

8.1.4. Patstāvīgi uzturēt kārtībā ugunsdzēsības aparātus, nodrošināt pietiekamu to skaitu un izvietojumu ātri un viegli pieejamās vietās, atbilstoši izstrādātajam uguns aizsardzības plānam.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Uzņēmuma darbība jāorganizē un jāveic tā, lai nepārsniegtu normatīvajos aktos noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus.

8.3.2. Plānotā darbība nav pieļaujama ar citiem tehnoloģiskajiem. Ievērot visu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus.

8.4. smakas

8.4.1. Smaku emisijas limiti emisijas avotiem A2 noteikti atļaujas 15.tabulā.

8.4.2. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā ir saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.3. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.4.4. Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Dienestā saskaņā ar normatīvajos aktos par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm noteikto.

8.4.5. Veicot smakas emisijas koncentrācijas mērījumus, aprakstīt mērījuma procedūru un norādīt par apstākļiem, kuri ir ietekmējuši mērījumu rezultātus un aprēķinus.

8.4.6. Mērījumu rezultātus salīdzināt ar atļaujā noteiktajiem smaku emisijas limitiem un 10 dienu laikā pēc rezultātu saņemšanas iesniegt Dienestam

izvērtēšanai.

8.4.7. Smakas koncentrācijas mērījumus veikt izmantojot standartā LVS EN 13725:2004 „Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko olfaktometriju” noteikto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi.

8.4.8. Smaku koncentrācijas mērījumus atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Laboratorijas izmantotajām kontroles metodikām jāietilpst laboratorijas akreditācijas sfērā.

8.4.9. Sūdzību gadījumos un nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu periodos rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādāto rīcības plānu. Ja šāda plāna nav, tad nepieciešams to izstrādāt un iesniegt Dienestā.

8.4.10. Nav pieļaujams atkritumu šķirošanas angārā veidot nešķirotu atkritumu uzkrājumus, kas var būt par smaku veidošanās iemeslu.

8.4.11. Lai samazinātu traucējošo smaku uzņēmuma tuvumā esošajās dzīvojamajās teritorijās un citās cilvēkiem pieejamās teritorijās, uzņēmumam jāizvērtē iespēja nelabvēlīgos laikapstākļos neveikt darbības, kas var pastiprināt smaku izplatīšanos, piemēram, maisīt kompostējamo materiālu vai atstāt atvērtus šķirošanas angāra vārtus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

8.6.1. *Reizi ceturksnī* veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli emisijas avotā–15.tabulā noteiktajām vielām, izmantojot stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektā izmantotās aprēķinu metodes.

8.6.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

21.11.2024. pārcelts uz 6.1.sadaļu.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves notekūdeņus pirms novadīšanas vidē attīrīt bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (EKOL DCB5K) ar jaudu 1,5 m³/dnn. Attīrīto sadzīves notekūdeņu novadīšana atbilstoši 17.tabulai.

9.1.2. Lietus notekūdeņus no teritorijas cietajiem segumiem savākt un novadīt uz lokālām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām – naftas produktu un smilšu ķērājiem (Techneau DHLF120E) ar jaudu līdz 20 l/s ar izplūdi meliorācijas grāvī atbilstoši 17.tabulai.

9.1.3. Pēc tam, kad teritorijai tiks nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, pēc iespējas īsākā laikā pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, par to informējot Dienestu.

9.1.4. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē.

9.1.5. Notekūdeņu izplūdē nepārsniegt šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas: (*precizēts 21.11.2024.*)

- suspendētās vielas - līdz 35 mg/l;
- naftas ogļūdeņraži – 1 mg/l.

17.tabula. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)*

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemošā ūdenstilpe			Notekūdeņu daudzums		Izplūdes ilgums stundas/diennaktī; dienas/gadā
		Z platums	A garums	nosaukums	Kods	ūdens caurtece (m ³ /h)	kubikmetru dienā (vidēji)	kubikmetru gadā (vidēji)	
Sadzīves notekūdeņi (Bioloģiskās NAI EKOL DCB5K) A100747	N100785	56°55'52.6''	23°35'11.6''	Meliorācijas grāvis	38152	-	1.5	548	365

Lietus notekūdeņi no teritorijas Naftas un eļļas atdalītājs DHLF120E SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””, Ventspils šoseja 61, Jūrmala						-	Atbilstoši nokrišņu apjomam	Atbilstoši nokrišņu apjomam	Nevienmērīgs
--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------

* precizēta 21.11.2024.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2.1. Regulāri reizi mēnesī veikt lietus notekūdeņu savākšanas sistēmas un attīrīšanas iekārtas uzraudzību, nodrošināt to efektīvu darbību, savlaicīgi veikt naftas produktu filtru tīrīšanu un nepieciešamības gadījumā filtru maiņu, veicot atbilstošu uzskaiti. (precizēts 21.11.2024.)

9.2.2. Attīrīšanas iekārtas nosēdumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kurš saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju darbībām ar minētajiem atkritumiem, noslēdzot līgumu par pakalpojuma sniegšanu.

9.2.3. Vismaz reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) veikt bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas „EKOL DCB5K” tehnisko apkopi. Apkopi drīkst veikt atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē. Ja iekārtas ekspluatācijas laikā konstatēts avārijas stāvoklis, pēc avārijas seku novēršanas veikt iekārtas ārpuskārtas apkopi. (iekļauts 21.11.2024.)

9.2.4. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un sadzīves atkritumi. (iekļauts 21.11.2024.)

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1. Lietus un sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tīrīšanu veikt atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.

9.3.2. Veikt notekūdeņu testēšanu atbilstoši šīs atļaujas 24.tabulā norādītām piesārņojošām vielām. (precizēts 21.11.2024.)

9.3.3. Veikt lietus un sadzīves notekūdeņu testēšanu pirms to sajaukšanās atbilstoši 24.tabulai.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Notekūdeņu kvalitātes testēšanas pārskata rezultātus iesniegt Dienestā, pievienot šīs Atļaujas gada pārskatam.

9.6.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, veikt lietus un sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi (tīrīšanas darbus reģistrējot žurnālā) un veikt atkārtotus mērījumus.

9.6.3. Ja piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi attīrītajos lietus notekūdeņos vērojami arī pēc attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes, 2 nedēļu laikā iesniegt Dienestā pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus. (*precizēts 21.11.2024.*)

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību noteiktos vides trokšņa robežlielumus. (*precizēts 21.11.2024.*)

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumus normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un Dienestam informācijai. (*precizēts 21.11.2024.*)

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Atļautie apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un

uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs Atļaujas 21. tabulai. *(precizēts 21.11.2024.)*

11.1.2. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstošu finanšu nodrošinājumu un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā. *(21.11.2024. pārcelts no 11.2.4.punkta un precizēts)*

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem*

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots**	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātāis daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātāis daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	10***	-	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
130101 Hidrauliskās eļļas, kas satur polihlorētos bifenilus (turpmāk – PHB) vai polihlorētos terfenilus (turpmāk – PHT)3	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1

130109 Hlorētas minerālās hidrauliskās eļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130110 Nehlorētas minerālās hidrauliskās eļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130111 Sintētiskās hidrauliskās eļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130112 Bioloģiski viegli noārdāmas hidrauliskās eļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130113 Citas hidrauliskās eļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130204 Hlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1

130205 Nehlorētas minerālās motoreļļas, pānesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130206 Sintētiskās motoreļļas, pānesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130207 Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pānesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130208 Citas motoreļļas, pānesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130301 Izolācijas vai siltumnesējas eļļas, kas satur PHB vai PHT	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1

130306 Hlorētas minerālās izolācijas un siltumnesējas eļļas, kuras neatbilst 130301 klasei	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130307 Nehlorētas minerālās izolācijas un siltumnesējas eļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130308 Sintētiskās izolācijas un siltumnesējas eļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130309 Bioloģiski viegli noārdāmas izolācijas un siltumnesējas eļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
130310 Citas izolācijas un siltumnesējas eļļas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1

150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	250	Šķirojot 200301, 200307, 170904, 150106	590	70	660	0	R13	0	-	660	660
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	100	Šķirojot 150106, 200307, 170904	100	200	300	0	R13	0	-	300	300
150103 Koka iepakojums	Nē	150	Šķirojot 200301, 200307, 170904, 150106	180	20	200	0	R13	0	-	200	200
150104 Metāla iepakojums	Nē	2	Šķirojot 150106	5	5	10	0	R13	0	-	10	10
150105 Kompozītmateriālu iepakojums	Nē	2	Šķirojot 150106	5	5	10	0	R13	0	-	10	10
150106 Jauktais iepakojums	Nē	500	Šķirojot 200307, 170904	15	1000	1015	1015	R12B	0	-	0	1015
150107 Stikla iepakojums	Nē	30	Šķirojot 150106, 200307, 170904	30	700	730	0	R13	0	-	730	730
150109 Auduma iepakojums	Nē	1	Šķirojot 150106	5	20	25	0	R13	0	-	25	25

150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots ⁴	Jā	0.1	-	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.1	-	0.1	1	1.1	0	R13	0	-	1,1	1.1
160103 Nolietotas riepas	Nē	50	Šķirojot 200301, 200307, 170904	30	50	80	0	R13	0	-	80	80
160107 Eļļas filtri	Jā	0.1	-	0	0,5	0.5	0	R13	0	-	0,5	0.5
160119 Plastmasa	Nē	5	-	0	20	20	0	-	0	-	20	20
160120 Stikls	Nē	5	-	0	100	100	0	-	0	-	100	100
160601 Svina akumulatori	Jā	0.1	-	0	0,5	0.5	0	R13	0	-	0,5	0.5

090111 Vienreizējas lietošanas fotoaparāti ar baterijām, kuras atbilst 160601, 160602 vai 160603 klasei	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
160603 Dzīvsudrabu saturošas baterijas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
160604 Sārmu saturošas baterijas (izņemot 160603 klasi)	Nē	0.1	-	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
160605 Citas baterijas un akumulatori	Nē	0.1	-	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
170605 Azbestu saturīgi būvmateriāli ⁷	Jā	20	-	0	100	100	0	R13	0	-	100	100
170904 Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	Nē	200	-	0	1000	1000	265	R12B	0	-	735	1000

190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	0.05	Lietus ūdens NAI	0.1	0	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē	0.05	Sadzīves NAI	0.1	0	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	600	Šķirojot 200301, 200307, 170904, 150106	9890	0	9890	0	R13	0	-	9890	9890
191213 Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei	Nē	40	Šķirojot 200301	9420	0	9420	0	R13	0	-	9420	9420
200101 Papīrs un kartons	Nē	20	Šķirojot 150106	150	150	300	0	R13	0	-	300	300
200102 Stikls	Nē	5	-	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
200110 Drēbes	Nē	1	-	0	5	5	0	R13	0	-	5	5

200111 Tekstilzstrādājumi	Nē	1	-	0	5	5	0	R13	0	-	5	5
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturējoši atkritumi	Jā	0.4	-	0	1	1	0	R13	0	-	1	1
200123 Hlorfluorūdeņģa ažus saturošas nederīgas iekārtas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei	Nē	0.1	-	0	1	1	0	R13	0	-	1	1

200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Jā	0.1***	-	0	0,1	0.1	0	R13	0	-	0,1	0.1
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	30	Šķirojot 200301, 200307, 170904	20	40	60	0	R13	0	-	60	60
191202 Melnie metāli	Nē	10	Šķirojot 200301, 200307, 170904	40	0	40	0	R13	0	-	40	40
200201 Bioloģiski noārdāmi atkritumi	Nē	300	-	0	2200	2200	0	R13	0	-	2200	2200
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	100	-	0	20000	20000	19000	R12B	0	-	1000	20000

200302 Tirgus atkritumi	Nē	5	-	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
200303 Ielu tīrīšanas atkritumi	Nē	5	-	0	10	10	0	R13	0	-	10	10
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	300	-	0	1000	1000	250	R12B	0	-	750	1000
191207 Koksne, kas neatbilst 191206 klasei	Nē	50***	Šķirojot 200307, 170904	50	0	50	0	R13	0	-	50	50

* Pārskatīta 21.11.2024.

** atļauts uzglabāt ne ilgāk kā 3 mēnešus kopš to rašanās laika, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un finanšu nodrošinājumu

*** darbības rezultātā radīto atkritumu apjoms nav noteikts kā limits, tas atkarīgs no ienākošo atkritumu sastāva.

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atļauta atkritumu īslaicīga uzglabāšana, nodrošinot to izvešanu ne retāk kā reizi trijos mēnešos. (precizēts 21.11.2024.)

11.2.2. Nešķirotus sadzīves atkritumus (atkritumu klase 200301) nav atļauts uzglabāt teritorijā ilgāk par divām dienām.

11.2.3. **Nodrošināt atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām uzskaiti, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS).**

11.2.4. 21.11.2024. precizēts un pārcelts uz 11.2.2.punktu.

11.2.5. Ja vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms ir sasniedzis apjomu, kas noteikts atļaujas 21. tabulā, darbības vietā nav atļauts pieņemt šīs klases atkritumus, tādējādi veidojot atkritumu uzkrājumu.

11.2.6. Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.

11.2.7. Darbības vietā nodrošināt svarus atkritumu uzskaites precīzai veikšanai. Veikt regulāru svaru verificēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām; normatīvo aktu prasībām par mērījumu vienotību, valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm. (precizēts 21.11.2024.)

11.2.8. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus klasificēt atbilstoši noteikumu par elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas prasībām. Elektrisko un elektronisko atkritumi jāsavāc atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, tos savāc un pārvadā tā, lai tiktu veicināta veselu iekārtu vai tajās esošo komponentu atkārtota izmantošana.

11.2.9. Luminiscentās spuldzes līdz tālākai nodošanai atkritumu apsaimniekotājam uzglabāt nenasistas slēgtās tvertnēs.

11.2.10. Nodrošināt visu atkritumu, kam piemērots reģenerācijas kods R13, tālāku nodošanu reģenerācijas/pārstrādes iekārtā.

11.2.11. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

11.2.12. *Svītrots 21.11.2024.*

11.2.13. Pārbaudes laikā Valsts vides dienesta inspektoriem nodrošināt iekārtu darba uzskaites reģistrācijas pieejamību.

11.2.14. Piecu darba dienu laikā informēt Dienestu, ja ir traucēta atkritumu pārstrādes/reģenerācijas iekārtu darbība uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem. Ja iekārtas uz laiku ilgāku kā 3 mēneši nestrādā, atkritumus reģenerācijai šajās iekārtās pieņemt nav atļauts.

11.2.15. Uzturēt kārtībā laukumu – regulāri slaucīt, nepieļaut atkritumu izplatīšanos pa visu iekārtu.

11.2.16. *21.11.2024. pārcelts uz 16.punktu.*

11.2.17. Bateriju un akumulatoru apsaimniekošanu veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem par bateriju un akumulatoru apsaimniekošanu.

11.2.18. Bioloģiski norādāmos atkritumus (klase 191213) uzglabāt tikai slēgtos liela izmēra konteineros, ne ilgāk kā 72 stundas vasaras periodā un 168 stundas ziemas periodā, veikt periodisku (vasaras periodā – 2 reizes nedēļā, ziemas periodā – reizi nedēļā) visu bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanu.

11.2.19. **Reizi ceturksnī veikt atkritumu klases 191213 (bioloģiski noārdāmi atkritumi, kas piemēroti kompostēšanai vai anaerobai pārstrādei), kas atšķiroti no nešķirotiem sadzīves atkritumiem, atkritumu testēšanu.** Laboratorijā noteikt atšķiroto bioloģiski noārdāmo atkritumu kvalitatīvo sastāvu un veikt kvantitatīvo raksturlielumu analīzes. Paraugu testēšanas rezultātus saglabāt un iesniegt līdz ar vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, pievienojot kā pielikumu, atbilstoši atļaujas 6.1.8.nosacījumam. Pēc pieprasījuma uzrādīt Valsts vides dienesta amatpersonām. Paraugu testēšanu veikt attiecīgā jomā akreditētā laboratorijā.

11.2.20. Pārējos atkritumus atbilstoši normatīvos aktos, kuri attiecas uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem, izvirzītajām prasībām, drīkst uzglabāt ne ilgāk kā trīs mēnešus.

11.2.21. Atšķirotos mehāniskās apstrādes atkritumus (klase 191212) uzglabāt tikai sapresētus ķīpās, vai liela izmēra konteineros, veikt regulāru to izvešanu uz reģenerācijas vai atkritumu apglabāšanas iekārtām.

11.2.22. *21.11.2024. pārcelts uz 16.4.punktu un precizēts.*

11.2.23. Šķirošanas angāra iekšpusē uzglabāt tikai atšķirotos papīra un kartona atkritumus.

11.2.24. Atkritumu īslaicīga uzglabāšana atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās atbilstoši atkritumu izvietojuma shēmai 7.pielikumā – telpās un laukuma teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, jūras tipa konteinerā vai liela izmēra konteineros, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām. *(iekļauts 21.11.2024.)*

11.2.25. Atkritumu ieviešana un apsaimniekošana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ieviešanu, kā arī teritorijas piegružošanu. *(iekļauts 21.11.2024.)*

11.2.26. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radītos un apsaimniekotos atkritumus uzņēmuma teritorijā. *(iekļauts 21.11.2024.)*

11.2.27. Atkritumu sūtījumus ārpus Latvijas valsts teritorijas (pārrobežu pārvadājumus) veikt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2006. Regulas (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasībām. *(21.11.2024. precizēts un pārcelts no 6.1.sadaļas)*

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nodrošināt SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA”” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību: vienu reizi dienā veikt ievesto un izvesto atkritumu – radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. savākto un transportēto, sagatavoto atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radīto un nodoto reģenerācijai atkritumu veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu) biežuma – uzskaiti hronoloģiskā secībā *Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā. (precizēts 21.11.2024.)*

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Atbilstoši atļaujas 6.1.punktam. *(precizēts 21.11.2024.)*

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši iesniegtajai informācijai iesniegumā un saskaņā ar Atļaujas 7.pielikumā pievienoto izvietojuma shēmu.

12.2. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

12.3. Saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināties augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitātes rādītāji.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, un/vai ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.

14.2. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā un tiktu ievēroti šajā Atļaujā izvirzītie nosacījumi.

14.3. Gadījumos, kad ir nepieciešams veikt iekārtas vai tās daļas darbības ieregulēšanu vai testēšanu, iesniegt Dienestā iesniegumu šīs Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai. Iesniegumā Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai sniegt informāciju par plānoto ieregulēšanas un testēšanas darbu veikšanas laika grafiku (stundas dienā, kādā laika periodā, dienu skaits) un gaisu piesārņojošām vielām un to emisijas daudzumu, kuras iekārta ieregulēšanas un testēšanas darbu rezultātā varētu emitēt.

14.4. Netipiskajos apstākļos, pie nelabvēlīgajiem laika apstākļiem (piemēram, bezvējš, zems atmosfēras spiediens) veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu emisijas vai traucējošās smakas rašanos. Piesardzības pasākumi ietver ražošanas vai citu darbību ierobežošanu vai pārtraukšanu uz noteiktu laikposmu, ja tas nepieciešams nelabvēlīgu meteoroloģisko vai citu apstākļu dēļ.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

15.2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem; nodrošināt pietiekamu daudzumu absorbenta – izlijušu ķīmisko vielu vai maisījumu, elektrolīta vai naftas produktu savākšanai.

16.2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamās pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

16.4. Starp dažādu veidu viegli uzliesmojošiem atkritumiem veidot 8 m atstarpes vai tādas atstarpes, starp kurām var pārvietoties tehnika ugunsgrēka gadījumā, lai nodalītu degošo materiālu no nodegošā. *(21.11.2024. pārcelts no 11.2.punkta un precizēts)*

16.5. Ap objektu regulāri nopļauj un neļauj veidoties sausās zāles atliekām. *(21.11.2024. pārcelts no 11.2.16.punkta)*

16.5. Ugunsdrošības prasības teritorijā nodrošina atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām. Teritoriju nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām zīmēm atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7.nodaļā minētajām vai šo noteikumu izpildē piemērojamo standartu prasībām. *(iekļauts 21.11.2024.)*

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt Atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju Atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

24. tabula. Monitorings*

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
				Izplūde	
Lietus notekūdeņi	Suspendētās vielas	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	1 x gadā	Akreditēta laboratorija**
	Naftas produkti				

* pārskatīta 21.11.2024.

** Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.