



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA A KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI NR. RI16IA0001

Komersanta nosaukums: **SIA „TOLMETS LATVIJA”**

Juridiskā adrese: **Hika iela 5, Liepāja, LV-3401**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40203528230**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **15.12.2023.**

Reģistrācijas komercreģistrā: **15.12.2023.**

Iekārta, operators: **SIA „TOLMETS LATVIJA”**

Adrese: **Granīta iela 13A, Rīga**

Tālrūņa numurs: –

Elektroniskā pasta adrese: **E-adrese**

Teritorijas kodi: **0001000**

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 1. pielikuma:

(5) daļas 3¹ punkta d) apakšpunktam – iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai, kā arī iekārtas nebīstamu atkritumu reģenerācijai un apglabāšanai ar jaudu virs 75 tonnām dienā (izņemot darbības, kas ietvertas normatīvo aktu regulējumā par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī), ievērojot šā pielikuma astotajā daļā minēto nosacījumu, kurās tiek izmantota viena vai vairākas šādas darbības: metāla atkritumu, tai skaitā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu un nolietotu transportlīdzekļu un to detaļu, apstrāde smalcinātājos;

(5) daļas 4¹ punktam - bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšanas laukumi, kuri neatbilst šīs daļas 4.punktā minētajiem nosacījumiem un kuros uzglabā bīstamos atkritumus ar kopējo daudzumu virs 50 tonnām, pirms ar bīstamajiem atkritumiem tiek veiktas darbības, kas minētas šīs daļas 1., 2., 4. un 6.punktā. Bīstamo atkritumu pagaidu uzglabāšana to rašanās vietā (pirms to savākšanas) neietilpst šajā darbībā;

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma:

5.punkta 5.10. apakšpunktam – iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā; 5.15. apakšpunktam - iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos; 5.14. apakšpunktam - iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu apstrādei smalcinātājos, kuru jauda nepārsniedz 75 tonnas dienā;

2. pielikuma: 1.punkta 1.3. apakšpunktam - degvielas uzpildes stacijas ar degvielas apjomu (lielāko kopējo degvielas daudzumu, kas pārsūknēts pēdējo triju gadu laikā) līdz 2000 m³ gadā.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **17.12.2015.**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **17.01.2018., 12.07.2021., 12.05.2022.**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: **15.03.2016.**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **05.04.2018., 17.09.2021., 22.06.2022., 05.08.2024.**

Atļauju pārvaldes direktora p.i.,
direktora vietnieks

A. Veliks

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	5
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	5
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	5
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	5
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	5
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	6
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	6
6.1. darbība un vadība	6
6.2. darba stundas	8
7. Resursu izmantošana	8
7.1. ūdens	8
7.2. enerģija	8
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	9
8. Gaisa aizsardzība	11
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	11
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	13
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	13
8.4. smakas	13
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	14
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....	14
8.7. gaisa monitorings	14
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	14
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	15
9. Notekūdeņi	15
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	15
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	16
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	16
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	17
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	17
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	17
10. Troksnis	18
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	18
10.2. trokšņa emisijas limiti	18
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	18
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	19
11. Atkritumi	19
11.1. atkritumu veidošanās	19
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	28
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	29
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	29
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	30
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu	

veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	30
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	30
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	30
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	30
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	31
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	31
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	31
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	31

Pielikumi

1. Iesniegums izmaiņām.
2. Saņemtie dokumenti un norādes par datumiem.
3. SIA „Standartizācijas, akreditācijas un meteoroloģijas centrs” Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs 25.09.2015. vēstule Nr.01-10/118.
4. SIA „TOLMETS” 18.02.2016. vēstule Nr.1-10.8-16/21.
5. SIA „TOLMETS” sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols.
6. SIA „TOLMETS LATVIJA” teritorijas izvietojuma shēma.
7. Bureau Veritas Sertifikāts Nr.LVRIG65619M.
8. Veselības inspekcijas 13.05.2022. vēstule Nr.2.4.5.-20./4195.
9. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 27.05.2022. vēstule Nr.DA-22-14247-nd.
10. Atkritumu plūsmas shēma.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

1. Likums „Par piesārņojumu”;
2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. RI16IA0001 (turpmāk – Atļauja) izsniegta 15.03.2016. uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē (turpmāk – Dienests):

- vismaz 150 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082) 4.1. punktu;
- mēneša laikā pēc likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1., 2., 3., 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 63.2, 63.3. un 65. punktu. (*precizēts 05.08.2024.*)

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Rīgas valstspilsētas pašvaldībai;
- Veselības inspekcijai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Uzņēmuma darbību iepriekš reglamentēja B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RI11IB0146.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto informāciju, Veselības inspekcijas un Rīgas pilsētas pašvaldības viedokļiem, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA „TOLMETS LATVIJA” A kategorijas piesārņojošai darbībai (atkritumu savākšanai, uzglabāšanai, šķirošanai un apstrādei) adresē Granīta ielā 13A, Rīgā. Darbības ar bīstamiem atkritumiem, izņemot to uzglabāšanu, veicamas tikai iekštelpās, kas aprīkotas ar ūdens un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu. (precizēts 05.08.2024.)

6.1.2. Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām – troksni, smakām, gaisa piesārņojumu, grunts stāvokli, notekūdeņu novadīšanu.

6.1.3. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.

6.1.4. Vienlaicīgi uzglabājama bīstamo un nebīstamo atkritumu apjoms saskaņā ar Atļaujas 21.tabulu.

6.1.5. Atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar izvietojuma shēmu (6.pielikums).

6.1.6. Rakstiski informēt Dienestu par izmaiņām izmantojamās teritorijas īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.

6.1.7. *Katru gadu līdz 1.aprīlim* iesniegt Dienestā gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma.

6.1.8. Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. ***Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.***

6.1.9. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem, noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

- 6.1.10. Atbilstoši normatīvajos aktos par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām noteiktajam, nolietota transportlīdzekļa apstrāde jāuzsāk mēneša laikā pēc tā pieņemšanas.
- 6.1.11. Nolietotu transportlīdzekļu izjaukšana veicama tikai iekštelpās, kas aprīkotas ar ūdens un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu.
- 6.1.12. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošana jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas kārtību, nodrošinot nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes normu izpildi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam apjomā.
- 6.1.13. Veicot nolietotu automašīnu demontāžu un apstrādi, uzņēmumam jānodrošina visu sastāvdaļu demontāža atbilstoši normatīvo aktu par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi prasībām un kas atbilst pieteiktās darbības aprakstam šīs atļaujas 1.pielikumā, kā arī jānodrošina visu radušos atkritumu veidu atsevišķa savākšana, atbilstoša uzglabāšana un nodošana atkritumu apsaimniekotājam.
- 6.1.14. Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns ir spēkā no 17.09.2021. – 31.12.2025. Nodrošināt nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes normas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām un Dienesta akceptētajam (ar 17.09.2021. lēmumu Nr.RI21VL0194) „Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānu 2021.-2025.gadam”. Ne vēlāk kā līdz 30.11.2025. iesniegt Dienestā nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plānu nākošajam darbības periodam, ja Ministru kabinets nav noteicis savādāk. *(precizēts 05.08.2024.)*
- 6.1.15. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā un Rīgas pilsētas pašvaldībā gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.
- 6.1.16. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu – „Veidlapa Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.
- 6.1.17. Veikt dabas resursu nodokļa par gaisa piesārņošanu no avotiem, kas norādīti 12.tabulā aprēķinu, izmantojot stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektā dotās metodikas, kā arī dabas resursu nodokļa par pazemes ūdens ieguvu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu vidē aprēķinus, un nomaksāt nodokli Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.
- 6.1.18. **Pirms metāla atkritumu, kas radušies izjaucot EEIA un NTL, ievietošanas smalcināšanas iekārtā „Metso Lindemann”, tie ir jānosver.**
- 6.1.19. Degvielas uzpildes stacijas vadība un darbība jāveic tā, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām prasības.
- 6.1.20. Kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi, SIA „TOLMETS LATVIJA” jāiesniedz informācija par to, kādiem bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem tiek nodoti bīstamie atkritumi reģenerācijai. *(precizēts 05.08.2024.)*

6.2. darba stundas

6.1.1. Uzņēmums darbību veic 16 stundas dienā, 242 dienas gadā.

6.1.2. Uzņēmumam vakara laikā (no plkst. 19:00-23:00) jāsamazina darbības intensitāte. Šajā laikā atļauts veikt metāllūžņu pieņemšanu, pārkraušanu.

6.1.3. Uzņēmuma darbība nakts laikā (no plkst. 23:00-7:00) nav pieļaujama.

7. Resursu izmantošana

7.1. ūdens

Ūdens patēriņš sadzīves un ražošanas vajadzībām saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Rīgas ūdens” un atļaujas 11. tabulu.

11. tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
1. No ārējiem piegādātājiem	3000		10	2990	
2. No īpašniekam piederoša urbuma					
3. Ezers vai upe					
4. Jūras ūdens					
5. Citi avoti					
Kopā	3000		10	2990	

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

7.2.2. Atļautais degvielas patēriņš transporta iekārtām atbilstoši atļaujas 4. tabulai.

4.tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots			
			ražošanas procesiem	apsildei ⁽¹⁾	transportam iekārtas teritorijā	ražošanas procesiem
Degviela (mazuts) (t)						
Dabasgāze (1000 m ³)						
Akmeņogles (t)						
Dīzeļdegviela (t)	250	0,1			250	
Benzīns (t)						
Krāšņu kurināmais (t)						
Degakmens eļļa (t)						
Koksne (t)						
Kūdra (t)						
Citi kurināmā veidi (t)						

Piezīme.

(1) Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar 2. un 3.tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

7.3.2. Pieņemot apstrādei nolietotu transportlīdzekli, tā īpašniekam jāizsniedz transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām par nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu un nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtību.

7.3.3. Jāveic izsniegto nolietoto transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaitē.

7.3.4. Ņemot vērā ķīmisko vielu un maisījumu bīstamību, operatoram jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmiskajām vielām.

7.3.5. Ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus jāuzglabā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu.

7.3.6. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu (t.sk. bīstamo atkritumu) uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlījumu savākšanai.

7.3.7. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem, ievērot drošības datu lapās norādīto ķīmisko vielu iedarbības raksturojumu, drošības, uzglabāšanas un vides aizsardzības prasības. Ķīmisko vielu un maisījumu drošības datu lapām jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes (18.12.2006.) Regulas (EK) Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH regula), prasībām.

7.3.8. Dokumentāciju par visiem saņemtajiem nolietotiem transportlīdzekļiem, kā arī izsniegto likvidācijas sertifikātu kopijas, uzņēmumā jāuzglabā vismaz piecus gadus atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu.

7.3.9. Transportlīdzekļu sastāvdaļas, kuras piedāvā tirgū, nedrīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus, izņemot sastāvdaļas un materiālus, kas paredzēti izmantošanai transportlīdzekļos, kuri ražoti līdz 01.07.2003. atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu, un sastāvdaļas un materiālus, kas noteikti normatīvajos aktos par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus.

7.3.10. Pieņemot apstrādei atmestu nolietotu transportlīdzekli, jāievēro normatīvajos aktos par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam noteiktās prasības.

7.3.11. Degvielas uzpildes stacijas tehnoloģiskās iekārtas ekspluatēt atbilstoši normatīvajos aktos par prasībām degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība noteiktajām prasībām.

2.tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Nr.p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽¹⁾	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽²⁾	Izmantotais daudzums gadā (tonnas)
1.	Industriālā eļļa	Organisks maisījums	Palīgmateriāls iekārtu darbībai	Noliktavā 1,0 t	10,0

2.	Hidrauliskā eļļa	Organisks maisījums	Palīgmateriāls iekārtu darbībai	Noliktavā 0,5 t	1,0
----	------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------	-----

3.tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Nr. p.k. vai kods	Ķīmiskā viela vai maisījums ⁽¹⁾ (vai to grupas)	Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids ⁽²⁾	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs ⁽³⁾	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums	Riska iedarbības raksturojums	Drošības prasību apzīmējums	Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids ⁽⁵⁾	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
1.	Dīzeļdegviela	Naftas produkts	Degviela	269-822-7	68334-30-5	Flam. Lig.3. Asp. Tox 1 Skin Irrit. 2 STOT RE 7 Carc.2 Aquatic Chronic 2 Kairinošs Kaitīgs bīstams videi	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09	H226 H304 H315 H332 H373 H351 H411 R20, R38, R40, R65, R51/53	P261, P280, P301+P310, P331, P501 S17; 33; 36/37/38; 61	8,3 t; tvertnē	250
2.	Propāns	Gāze	Metināšanas darbiem	200-827-9	74-98-6	Flam. Gas 1 Īpaši viegli uzliesmojošs	GHS03 GHS04	H270	P244 P220 P370+P376 P403	Noliktavā 0,4 t balonos	1,0
3.	Skābeklis	Gāze	Metināšanas darbiem	231-956-9	7782-44-7	Ox. Gas 1 Press. Gas. Spēcīgs oksidētājs	H220 H280	R12	P102, P210, P243, P377, P381, P410+403	Noliktavā 0,4 t balonos	1,5

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem fizikālajiem parametriem un 15.tabulā noteiktiem piesārņojošo vielu emisijas limitiem.

8.1.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši Atļaujas B sadaļas 13.tabulai.

12.tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas punkta kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota un emisijas raksturojums						
		ģeogrāfiskās koordinātas		dūmeņa augstums	dūmeņa iekšējais diametrs	plūsma	emisijas temperatūra	emisijas ilgums
		Z platums	A garums	m	mm	Nm ³ /h	°C	
A1	Smalcināšanas iekārtas ventilācijas izvads	56° 54' 52"	24° 13' 48"	16	137	54000	20	16 h/dnn; 242 d/gadā
A2	Metāllūžņu uzglabāšanas un griešanas laukums	56°54'52" 56°54'49" 56°54'50" 56°54'52"	24°13'51" 24°13'52" 24°13'58" 24°13'57"	Laukuma avots 80 x 100 m			6,1	24 h/dnn; 365 d/gadā
A3	Degvielas uzpildes stacija	56° 54' 53" 56° 54' 53" 56° 54' 53" 56° 54' 53"	24° 13' 56" 24° 13' 57" 24° 13' 57" 24° 13' 56"	Laukuma avots 5 x 5 m			6,1	24 h/dnn; 365 d/gadā

15.tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avots				Piesārņojošā viela					O ₂ %
Nr. p.k.	nosaukums	ģeogrāfiskās koordinātas		nosaukums	kods	g/s	mg/m ³ , ouE/m ₃	t/a	
		Z platums	A garums						
A 1	Smalcināšanas iekārtas ventilācijas izvads	56° 54' 52"	24° 13' 48"	Cietas izkliedētas daļiņas, t.sk.	200 001	0,1960	13	2,7321	
				Daļiņas PM ₁₀	200 002	0,1000	6,6	1,3934	
				Daļiņas PM _{2,5}	200 003	0,0294	2,0	0,4098	

A 2	Metāllūžņu uzglabāšanas un griešanas laukums	56°54'52"	24°13'51"	Cietas izkļiedētas daļiņas, t.sk.	200 001	0,1471	-	3,7536	
		56°54'49"	24°13'52"	Daļiņas PM ₁₀	200 002	0,0930		2,0386	
		56°54'50"	24°13'58"	Daļiņas PM _{2,5}	200 003	0,0531		0,7786	
		56°54'52"	24°13'57"	Oglekļa oksīds	020 029	0,0176		0,1227	
				Slāpekļa dioksīds	020 039	0,0178		0,1241	
A 3	Degvielas uzpildes stacija	56° 54' 53"	24° 13' 56"	Petroleja	210 008	0,0205	-	0,0157	
		56° 54' 53"	24° 13' 57"						
		56° 54' 53"	24° 13' 57"						
		56° 54' 53"	24° 13' 56"						

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Difūza emisija no uzņēmuma piesārņojošās darbības nav atļauta.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Uzņēmuma darbība jāorganizē un jāveic tā, lai nepārsniegtu normatīvajos aktos par gaisa kvalitāti noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus.

8.3.2. Plānotā darbība nav pieļaujama ar citiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Ievērot visu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus un veikt atbilstošu procesu kontroli.

8.3.3. Nodrošināt gaisa attīrīšanas iekārtu (emisijas avots A1) maksimāli efektīvu darbību. Regulāri jāveic gaisa attīrīšanas iekārtu apskate, lai pārlicinātos, vai tās darbojas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem. Par bojājumiem un veiktajiem remontiem jāveic ieraksts attīrīšanas iekārtas apkopes žurnālā.

8.3.4. **Reizi gadā** veikt attīrīšanas iekārtu efektivitātes pārbaudi (emisijas avots A1), lai pamatotu to darbības atbilstību atļaujas nosacījumiem. Mērījumi un pārbaudes rezultāti (attīrīšanas iekārtu efektivitāte) jāreģistrē uzskaites dokumentos.

8.3.5. Mērījumus veikt attiecīgā jomā akreditētā laboratorijā. Mērījumu rezultātus un to izvērtējumu *mēneša laikā* iesniegt Dienestā.

8.4. smakas

8.4.1. Nodrošināt normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos noteiktā smakas mērķlieluma ievērošanu.

8.4.2. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas vismaz trīs pamatotas sūdzības, operatoram jāveic smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumi emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.3. Veicot smakas emisijas koncentrācijas mērījumus, aprakstīt mērījuma procedūru un norādīt par apstākļiem, kuri ir ietekmējuši mērījumu rezultātus un aprēķinus.

8.4.4. Smakas koncentrācijas mērījumus veikt izmantojot standartā LVS EN 13725:2004 „Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamisko olfaktometriju” noteikto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi.

8.4.5. Smaku koncentrācijas mērījumus atļauts veikt laboratorijām, kas ir akreditētas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”. Laboratorijas izmantotajām kontroles metodikām jāietilpst laboratorijas akreditācijas sfērā.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. *Reizi ceturksnī* veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu kontroli emisiju avotos, 15.tabulā noteiktajām vielām, izmantojot stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektā izmantotās aprēķinu metodes.

8.5.2. Aprēķinu rezultātus reģistrēt emisiju uzskaites žurnālā. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, 90 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai, nepieciešamības gadījumā izstrādājot stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves un ražošanas notekūdeņu novadīšanu veikt saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „Rīgas ūdens” un atļaujas 18. tabulu.

9.1.2. Lietus notekūdeņus no teritorijas cietajiem (betonētajiem) segumiem savākt un novadīt uz lokālām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām („AS TOR” tipa naftas produktu atdalītājs „100SOR/EO/PB-SY) atbilstoši atļaujas 17.tabulai.

9.1.3. Nodrošināt piesārņojošo vielu emisiju ūdenī koncentrācijas lietus notekūdeņu izplūdē, pēc to attīrīšanas atbilstoši normatīvo aktu par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī prasībām, kā arī ievērot Rīgas domes saistošo noteikumu prasības par Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanu un uzturēšanu.

9.1.4. Lietus notekūdeņu izplūdē nepārsniegt šādas piesārņojošo vielu koncentrācijas:

- suspendētās vielas - līdz 35 mg/l;
- KSP - līdz 125 mg/l;
- naftas produkti – līdz 1 mg/l.

17.tabula. Tieša notekūdeņu un lietus ūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes avota nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vieta, identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemošā ūdenstilpe			Notekūdeņu daudzums		Izplūdes ilgums h/dnn; d/gadā
		Z platums	A garums	nosaukums	kods	ūdens caurtece (m ³ /h)	m ³ /d (vidēji)	m ³ /gadā (vidēji)	
Lietus notekūdeņu izplūde Nr.1 Granīta iela 13a Rīga	-	56° 54' 53"	24° 13' 56.6"	Iesūcināšana gruntī	-	-	Nevienmērīgi	13262	Nevienmērīgi

18.tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtām

Izplūdes vietas numurs un adrese ⁽¹⁾	Izplūdes vietas identifikācijas numurs ⁽²⁾	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)		Izplūdes ilgums ⁽³⁾ (stundas dienā vai dienas gadā)
		Z platums	A garums		m ³ /dnn	m ³ /gadā	
Granīta iela 13a, Rīga	---	56°54'46''	24°14'00''	SIA „RĪGAS ŪDENS” kanalizācijas sistēma	12,4	3000	242 dienas gadā

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2.1. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu un komunālo notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.

9.2.2. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietus notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina visu kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi.

9.2.3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.

9.2.4. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tīrīšanu veikt atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā, taču lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tīrīšana jānodrošina ne retāk kā reizi gadā.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Reizi gadā veikt attīrīto lietus un sniega kušanas notekūdeņu kvalitātes kontroli, nosakot piesārņojošo vielu koncentrāciju suspendētām vielām, ŅSP un naftas produktiem atbilstoši atļaujas 24.tabulai. Notekūdeņu paraugus ņemt un kvalitātes laboratorisko kontroli veikt attiecīgajā jomā

akreditētai laboratorijai.

24.tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
				Izplūdē	
Lietus notekūdeņi					
230026	Suspendētās vielas	LVS ISO5667-10:2000 vai līdz-vērtīga	LVS EN 872:2005 vai līdzvērtīga	2 x gadā	Akreditēta laboratorija*
230025	Naftas produkti		LVS EN ISO 9377-2001 vai līdzvērtīga		
230003	ĶSP		LVS ISO 6060:1989 vai līdzvērtīga		

* Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Nosacījumi netiek izvirzīti.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Lietus notekūdeņu testēšanas rezultāti (testēšanas pārskatu kopijas) un to izvērtējums jāiesniedz Dienestā kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.

9.6.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, nekavējoties veikt atkārtotus mērījumus. Konstatējot neatbilstības, nekavējoties informēt Dienestu. Informēt par veiktajām rīcībām.

9.6.3. Ja attīrītajos lietus notekūdeņos vērojami piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi, iesniegt Dienestā pasākumu plānu neatbilstību

novērsšanai. Plānā jāparedz mērķus un to novērsšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un, to izpildes termiņus.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

20.tabula. Trokšņa avoti un to rādītāji*

Nr. p.k.	Trokšņa avota raksturojums					Trokšņa uztvērēja raksturojums				
	Trokšņa avota kods	Trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums	Trokšņa avota trokšņa radītājs (dB(A))			Trokšņa uztvērējs	Attālums (m)	Trokšņa uztvērēja trokšņa radītājs (dB(A))		
			L _{diena}	L _{vakars}	L _{nakts}			L _{diena}	L _{vakars}	L _{nakts}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	T-1	Trokšņa avots – SIA „Tolmets LATVIJA” teritorijā notiek metāllūžņu pārstrāde un šķirošana	81.5	-	-	Administratīvā ēka Granīta ielā 13, Rīga	160 m	<65	<60	-

*precizēts 05.08.2024.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus un atbilstoši 20.tabulai.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

10.3.1. Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.

10.3.2. Atkarībā no saņemtajiem rezultātiem, lemt par papildus pasākumu, tajā skaitā paredzētās darbības realizācijas nosacījumu un ierobežojumu nepieciešamību. Pēc papildus pasākumu realizācijas, ja tādi bijuši nepieciešami, jāveic atkārtoti trokšņa mērījumi. Trokšņa pārsniegumu gadījumā izstrādāt un iesniegt Dienestā pasākumu plānu, ar kuriem tiks nodrošināta robežlielumu ievērošana.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

10.4.1. Mērījumus veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

10.4.2. Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un Dienestam informācijai.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

Atkritumu veidošanās apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21. tabulai. *(precizēts 05.08.2024.)*

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem*

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējs abiedrībā m)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējs abiedrībā m)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
020110 Metāla atkritumi	Nē	1000	Iepirkšana, reģenerācija	0	8000	8000	8000 (7200 reģenerēts R4)	R12, R4	0	0	0	8000
150104 Metāla iepakojums	Nē	300	Iepirkšana, reģenerācija	0	10900	10900	10900 (7000 reģenerēts ar R4)	R12, R4	0	0	0	10900
160104 Nolietoti	Jā	3000	Iepirkšana,	0	30000	30000	30000	R12C	0	0	0	30000

transportlīdzekļi			apstrāde									
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	5500	Iepirkšana, reģenerācija	0	25000	25000	25000 (24000 reģenerēts ar R4)	R12, R4	0	0	0	25000
160117 Melnie metāli	Nē	200	Iepirkšana, reģenerācija	0	10000	10000	10000 (9000 reģenerēts smalcinātā ja R4)	R12, R4	0	0	0	10000
160118 Krāsainie metāli	Nē	100	Iepirkšana, reģenerācija	0	5000	5000	5000	R12	0	0	0	5000
160601 Svina akumulatori	Jā	50	Iepirkšana, īslaicīga uzglabāšana	0	500	500	0	0	0	0	500	500
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	1500	Iepirkšana, reģenerācija	0	5000	5000	5000	R12	0	0	0	5000
170402 Alumīnijs	Nē	500	Iepirkšana, reģenerācija	0	5000	5000	5000	R12	0	0	0	5000
170403 Svins	Nē	10	Iepirkšana, reģenerācija	0	500	500	500	R12	0	0	0	500
170404 Cinks	Nē	10	Iepirkšana, reģenerācija	0	100	100	100	R12	0	0	0	100
170405 Čuguns un tērauds	Nē	1000	Iepirkšana, reģenerācija	0	10000	10000	10000 (8000 reģenerēts ar R4)	R12, R4	0	0	0	10000
170406 Alva	Nē	10	Iepirkšana,	0	100	100	100	R12	0	0	0	100

			reģenerācija									
170407 Jaukti metāli	Nē	200	Iepirkšana, reģenerācija	0	10000	10000	10000 (5000 reģenerēts ar R4)	R12, R4	0	0	0	10000
170410 Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas	Jā	50	Iepirkšana, īslaicīga uzglabāšana	0	200	200	0	0	0	0	200	200
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	300	Iepirkšana, reģenerācija	0	4000	4000	4000	R12	0	0	0	4000
191203 Krāsainie metāli	Nē	300	Iepirkšana, reģenerācija	0	10000	10000	10000	R12	0	0	0	10000
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nē	10	Iepirkšana, reģenerācija	0	10000	10000	10000	R12	0	0	0	10000
200140 Metāli	Nē	50000	Iepirkšana, reģenerācija	0	174300	174300	174300 (161195 reģenerēts ar R4)	R12, R4	0	0	0	174300
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	1	Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	50	0	50	0	0	0	0	50	50
130507 Eļļains	Jā	10	Lietus	100	0	100	0	0	0	0	100	100

ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām			notekūdeņu attīrīšanas iekārtas									
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.3	Absorbenta materiāli	3	0	3	0	0	0	0	3	3
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	1	Klienti un personāls	100	0	100	0	0	0	0	100	100
191002 Krāsaino metālu atkritumi	Nē	1000	Saņemto atkritumu šķīrošana un smalcināšana s iekārtas darbība	15000	0	15000	0	0	0	0	15000	15000
191203 Krāsainie metāli	Nē	1000	Saņemto atkritumu šķīrošana un smalcināšana s iekārtas darbība	15600	0	15600	0	0	0	0	15600	15600
160601 Svina akumulatori	Jā	50	Nolietoto transportlīdzekļu	500	0	500	0	0	0	0	500	500

			kļu apstrāde									
160103 Nolietotas riepas	Nē	10	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	500	0	500	0	0	0	0	500	500
160107 Eļļas filtri	Jā	0.1	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	10	0	10	0	0	0	0	10	10
160109 PHB vai PHT saturoši komponenti	Jā	0.1	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	1	0	1	0	0	0	0	1	1
160110 Eksplozīvi komponenti (piemēram, drošības spilveni)	Jā	0.5	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	5	0	5	0	0	0	0	5	5
160111 Azbestu saturošas bremžu uzlikas	Jā	0.1	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	1	0	1	0	0	0	0	1	1
160113 Bremžu šķidrums	Jā	0.1	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	10	0	10	0	0	0	0	10	10
160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Jā	0.5	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	50	0	50	0	0	0	0	50	50
160115 Antifrīza šķidrums, kurš neatbilst 160114 klasei	Nē	0.5	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	50	0	50	0	0	0	0	50	50
160117 Melnie	Nē	10	Nolietoto	900	0	900	900	R4	0	0	0	900

metāli			transportlīdzekļu apstrāde									
160118 Krāsainie metāli	Nē	5	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	1000	0	1000	0	0	0	0	1000	1000
160119 Plastmasa	Nē	10	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	1200	0	1200	0	0	0	0	1200	1200
160120 Stikls	Nē	1	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	500	0	500	0	0	0	0	500	500
160199 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	10	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	1000	0	1000	0	0	0	0	1000	1000
130702 Degviela	Jā	0.5	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	50	0	50	0	0	0	0	50	50
130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	1	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	113	0	113	0	0	0	0	113	113
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	1	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	110	0	110	0	0	0	0	110	110
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus	Nē	500	Nolietoto transportlīdzekļu apstrāde	24000	0	24000	24000	R4	0	0	0	24000

komponentus												
160215 No nederīgām iekārtām izņemti bīstamie komponenti	Jā	0.5	Elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācija	5	0	5	0	0	0	0	5	5
160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei	Nē	50	Elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācija	8495	0	8495	8495 (6300 reģenerēts ar R4)	R12, R4	0	0	0	8495
191006 Citas frakcijas, kas neatbilst 191005 klasei	Nē	500	Saņemto atkritumu šķīrošana un smalcināšana s iekārtas darbība	3500	0	3500	0	0	0	0	3500	3500
191004 Viegla frakcija, kas neatbilst 191003 klasei	Nē	1500	Saņemto atkritumu šķīrošana un smalcināšana s iekārtas darbība	23000	0	23000	0	0	0	0	23000	23000
160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei	Nē	500	Iepirkšana, reģenerācija	0	3000	3000	3000 (2000 reģenerēts smalcinātāj a ar R4)	R12, R4	0	0	0	3000
190102 No izdedžiem	Nē	500	Iepirkšana, reģenerācija	0	5000	5000	5000 (4000	R12, R4	0	0	0	5000

atdalītie melnie metāli							reģenerēts smalcinātā ja ar R4)					
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	800	Saņemto atkritumu šķīrošana un smalcināšana s iekārtas darbība	10000	0	10000	0	0	0	0	10000	10000
191202 Melnie metāli	Nē	1000	Iepirkšana, reģenerācija	0	30000	30000	30000 (27000 reģenerēts ar R4)	R12, R4	0	0	0	30000
120102 Melno metālu putekļi un cietās daļiņas	Nē	100	Iepirkšana, reģenerācija	0	1000	1000	1000	R12	0	0	0	1000
120101 Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nē	100	Iepirkšana, reģenerācija	0	1000	1000	1000 (900 reģenerēts ar R4)	R12, R4	0	0	0	1000
120115 Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei	Nē	100	Iepirkšana, reģenerācija	0	1000	1000	1000	R12	0	0	0	1000
191001 Čuguna un dzelzs atkritumi	Nē	50	Iepirkšana, reģenerācija	0	500	500	500	R12	0	0	0	500
191002 Krāsaino	Nē	50	Iepirkšana,	0	500	500	500	R12	0	0	0	500

metālu atkritumi			reģenerācija									
060499 Citi šīs grupas atkritumi	Nē	50	Iepirkšana, reģenerācija	0	100	100	100	R12	0	0	0	100
170504 Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei	Nē	200	Teritorijas apkope un izlīdzināšana, cietā seguma atjaunošana	2000	0	2000	0	0	0	0	2000	2000
200123 Hlorfluorūdeņražu saturošas nederīgas iekārtas	Jā	1	Iepirkšana, reģenerācija	0	100	100	100	R12	0	0	0	100
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	4	Iepirkšana, reģenerācija	0	800	800	800	R12	0	0	0	800
170101 Betons	Nē	10	Remonta darbi	100	0	100	0	0	0	0	100	100
191204 Plastmasa un gumija	Nē	10	Elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācija	200	0	200	0	0	0	0	200	200
191202 Melnie metāli	Nē	50	Elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācija	2000	0	2000	2000 (reģenerēti sasmalcināti)	R12, R4	0	0	0	2000

* Pārskatīta 22.06.2022.

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana (svītrots 05.08.2024.)

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atkritumus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma darbības vietā, tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētās vietās saskaņā ar aprakstu B sadaļā un 6.pielikuma shēmu – ievērojot, ka darbības vietā jānodrošina ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru atkritumu apriti un nepieļaujot ilgstošu uzglabāšanu, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju un spēkā esošu finanšu nodrošinājumu.

11.2.2. Nodrošināt metālu atgriezumam un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi.

11.2.3. Nodrošināt atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtām uzskaiti, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS).

11.2.4. Bīstamie atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS) saskaņā ar noteikumiem par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību.

11.2.5. Nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces objektā vai citus uzraudzības paņēmienus, kas brīdina vai ļauj savlaicīgi konstatēt iespējamās nelaimes par iespējamām nelaimēm (ugunsgrēks, sadūmojums) objektā.

11.2.6. Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.

11.2.7. Atkritumu ieviešana un apsaimniekošana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ieviešanu, kā arī teritorijas piegružošanu.

11.2.8. Ja vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms ir sasniedzis apjomu, kas noteikts atļaujas 21.tabulā, nav atļauts ievest darbības vietā šīs klases atkritumus, tādējādi veicot atkritumu uzkrājumu.

11.2.9. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

11.2.10. Bīstamos atkritumus uzglabāt atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.11. Atkritumu pārrobežu pārvadājumus jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2006. Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasībām.

11.2.12. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus uzņēmuma teritorijā.

11.2.13. Uzturēt kārtībā laukumus – nepieļaut atkritumu izplatīšanos pa visu teritoriju.

11.2.14. Darbības vietā nodrošināt autosvaru ienākošās un izejošās atkritumu plūsmas kontrolei un veikt regulāru autosvaru verificēšanu. Atbilstības sertifikāta kopiju iesniegt Dienestā.

11.2.15. Izjaucot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus nodrošināt radīto atkritumu uzskaiti, atbilstošu klasificēšanu un uzglabāšanu. Nodrošināt atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto iekārtu atkritumu apjomu atbilstību normatīvo aktu prasībām – 4.kategorija (80%) un 5.kategorija (55%).

11.2.16. Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla.

11.2.17. Nolietotas riepas uzglabāt novietnē, nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēku novēršanai.

11.2.18. **Reģenerācijas kods R4 (saskaņā ar Atļaujas 21.tabulu) ir piemērojams tik ilgi, kamēr ir spēkā SIA „Bureau Veritas Latvia” izsniegtais sertifikāts Nr.LVRIG65622M.**

11.2.19. **Par katru sertifikācijas pagarināšanu vai izbeigšanu uzņēmumam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā jāinformē Dienests. Ja sertifikācijas termiņš ir beidzies, uzņēmumam nav atļauts piemērot reģenerācijas kodu R4 apsaimniekotajiem atkritumiem.**

11.2.20. **Katriem 5000 t 191004 atkritumu klašu atkritumu, kurus paredzēts nogādāt SIA „Getliņi EKO”, izmantošanai ikdienas pārklājumam sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” apglabāšanas šūnā, veikt izskalošanās un granulometriskā sastāva testu, lai pierādītu, ka atkritumi pēc savām īpašībām atbilst atkritumiem, ko var pieņemt sadzīves atkritumu poligonos.** Paraugus atļauts ņemt tikai akreditētai laboratorijai atbilstoši standartam LVS EN 16192:2012 vai atkarībā no šķidruma attiecības pret cietu vielu atbilstoši MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu noteikumi” 2.pielikumā 2.punktā noteiktajiem standartiem vielu izskalošanās pārbaudēm.

11.2.21. Mēneša laikā no pārskatītās un atjaunotās atļaujas saņemšanas dienas iesniegt iesniegumu grozījumu veikšanai atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.LI18AA0002 un licencē Nr.2005-12/1 melno un krāsaino metālu atgriezumam un lūžņu iepirkšanai Latvijā.

11.2.22. Piecu darba dienu laikā informēt Dienestu, ja ir traucēta atkritumu reģenerācijas iekārtu darbība uz laiku, kas ilgāks par trīs mēnešiem. Ja iekārtas uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem nestrādā, atkritumus šajās iekārtās pieņemt nav atļauts.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nodrošināt SIA „TOLMETS LATVIJA” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību: vienu reizi dienā veikt ievesto un izvesto atkritumu – radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. savākto un transportēto, šķīroto – sagatavoto atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radīto un nodoto reģenerācijai vai apglabāšanai) veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu) biežuma – uzskaiti hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra formā vai elektroniski. Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu. *(precizēts 05.08.2024.)*

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot

Dienestam (tālrunis: 26338800 (24/7)).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas
Neattiecas uz konkrēto A kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Darbības ar atkritumiem veikt tikai uz ūdensnecaurlaidīga seguma.

12.2. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana, jābūt brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtību prasībām.

12.3. Saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināties augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitātes rādītāji.

12.4. Nodrošināt grunts kvalitāti un pazemes ūdeņu kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu par augsnes un grunts kvalitāti un virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti prasībām.

12.5. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Nodrošināt iekārtas darbības atbilstību labāko pieejamo tehnisko paņēmienu dokumentu prasībām un izvērtējumam atļaujas pielikumā.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas islaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar operatora izstrādātajiem rīcības plāniem. Par vielu noplūdi nekavējoties ziņot Dienestam.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.

15.2. Ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas, operatoram iesniegt attiecīgu iesniegumu Dienestā, kurā norādīti pasākumi, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem. Dienests 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto A kategorijas atļauju.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Nodrošināt avāriju risku apzināšanas, novēršanas un samazināšanas pasākumus, ekspluatācijas noteikumu ievērošanu. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tās risku, kā arī avāriju risku.

16.2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem rīcības plāniem, t.sk. civilās aizsardzības plānu.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 un sūtīt informāciju uz e-pastu lielriga@vvd.gov.lv, sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.