



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr.RI17TN0099

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13. panta otro un ceturto daļu un Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 13. punktu un pielikuma 8.9. un 10.3. punktu.

Derīgi līdz 2022. gada 23. februārim

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):

Carnikavas novada dome, Reģ.Nr.90000028989
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, 67993372
dome@carnikava.lv

Paredzētās darbības nosaukums:

„Ceļu infrastruktūras un inženierkomunikāciju attīstība uzņēmējdarbības vajadzībām Carnikavas novada, Garcimā un Mežgarcimā”. Paredzētā darbība ietver izbūvēt ūdensvadu, kanalizācijas, gāzesvada tīklus, elektrības, apgaismojuma vājstrāvas kabeļus. Izbūvēt pievadceļus ar ietvi un rekonstruēt pašvaldības ceļus tieši īpašumos, kas ietverti projektā „Ielu būvniecība un pārbūve” nekustamajā īpašumā „Valsts meži 8052”, Carnikavas novadā. Izbūvējamo pievadceļu ar ietvēm un rekonstruējamo pašvaldības ceļu kopējais garums - 1300 m. Izbūvējamo ūdensvadu tīklu kopējais garums – 2030 m, kanalizācijas tīklu kopējais garums – 2030 m, elektrības kabeļu kopējais garums 2030 m, vājstrāvu kabeļu kopējais garums – 2030 m. Plānots izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk - NAI) ar jaudu 60 m³/dnn nekustamajā īpašumā „Burtnieku pļava”. Paredzēts izveidot jaunu ūdens ņemšanas vietu ar jaudu 3l/sek., nekustamajā īpašumā „Graudu skvērs” paredzamais dziļums ~ 90 m. Paredzēts izveidot jaunu ūdens ņemšanas vietu ar jaudu 3l/sek., nekustamajā īpašumā „Mežgarciems” paredzamais dziļums ~ 70 m.

Paredzētās darbības norises vieta:

„Mežgarciems” (Zemes kadastra Nr.8052 008 1210), „Mežgarciems - 7” (Zemes kadastra Nr.8052 008 1471), „Mežgarciems - 8” (Zemes kadastra Nr.8052 008 1472), „Mežgarciems - 9”(Zemes kadastra Nr.8052 008

1473), „Mežgarciems - 10” (Zemes kadastra Nr.8052 008 1474), „Jaunbrieži-Garupes stacija” (Zemes kadastra Nr.8052 006 0762), „Stacija „Garciiems”” (Zemes kadastra Nr.8052 008 0204), „Valsts mežs 8052” (Zemes kadastra Nr.8052 001 0055), „Roņu iela” (Zemes kadastra Nr.8052 008 1556), „Delfīnu iela” (Zemes kadastra Nr.8052 008 1483), „Burtnieku pļava” (Zemes kadastra Nr.8052 008 0699), „Graudu skvērs” (Zemes kadastra Nr.8052 008 1347), Mežgarciems Carnikavas novads.

Pamatojums:

06.01.2017.iesniegtais iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai. Papildinformācija saņemta 30.01.2017.

Vides aizsardzības prasības:

1. Paredzēt pasākumus trokšņa līmeņa nodrošināšanai būvdarbu laikā atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktajiem trokšņa robežlielumiem.
2. Paredzēt lietus ūdens novadīšanu no pievadceļa. Projektēšanas gaitā izvērtēt maksimāli iespējamo virszemes ūdeņu noteci. Veicot pievadceļa būvniecību, meliorācijas būves ierīkot ar tādiem šķērsriezumiem un kritumiem, lai būtu iespējams uzņemt un novadīt visu virszemes ūdeņu apjomu un lai neveidotos jauni applūšanas riski vai esošo applūšanas risku pastiprināšanās darbības norises vietā un tai pieguļošajos īpašumos. Grāvju veidošanai gar pārbūvējamā pievadceļa malām, tas ir, ūdens novadīšanai no ceļa, izvēlēties risinājumus, kas neizmainīs esošo hidroloģisko režīmu.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantu aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem.
4. Veicot pievadceļa būvniecības darbus:
 - nav pieļaujama grunts un gruntsūdeņu piesārņošana;
 - paredzēt absorbējoša materiāla krājumus naftas produktu savākšanai, ja notiek naftas produktu noplūde no celtniecības tehnikas;
 - darbus veikt, izmantojot tehniskā kārtībā esošu tehniku.
5. Ar tehniku pārvietoties pa antropogēni ietekmētām teritorijām, neskarot platības ar meža zemsedzi. Būvdarbiem maksimāli izvēlēties mazizmēra tehniku. Saglabāt un saudzīgi izturēties pret lielu vecumu sasniegušiem, labā stāvoklī esošiem kokiem.
6. Pirms darbības uzsākšanas NAI īpašniekam/apsaimniekotājam jāiesniedz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk-Pārvalde) iesniegums attiecīgas piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai atbilstoši 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” noteiktajām prasībām.
7. Pirms ūdensapgādes urbumu ekspluatācijas izvērtēt paredzētās darbības atbilstību 06.09.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 11.punktam. Nepieciešamības gadījumā iesniegt iesniegumu Valsts vides dienestā pazemes ūdeņu atradnes pases saņemšanai.
8. Pirms ūdensapgādes urbumu ekspluatācijas iesniegt iesniegumu Pārvaldē ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai atbilstoši 23.12.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 2. punkta prasībām.

9. NAI ir jānodrošina notekūdeņu attīrīšanas pakāpe līdz 22.01.2002. Ministru kabineta noteikumos Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” noteiktajiem parametriem.
10. Veicot NAI uzstādīšanu jāierīko paraugu noņemšanas vieta ienākošajai un izejošajai notekūdeņu plūsmai.
11. NAI notekūdeņu dūņas apsaimniekot atbilstoši 02.05.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” noteiktajām prasībām.
12. Projektā noteikt un uzrādīt NAI un ūdensapgādes urbumu aizsargjoslas un aprobežojumus, pamatojoties uz Aizsargjoslu likumu.
13. Noteikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sanitāro aizsargjoslu. Attīrīšanas iekārtu sanitārajā aizsargjoslā noteikt saimnieciskās darbības aprobežojumus un saskaņot ar apkārtējo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumus skar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sanitārā aizsargjosla.
14. Objekta piesaisti veikt atbilstoši iesniegumam klāt pievienotajai shēmai (Skatīt tehnisko noteikumu pielikumu).
15. Sagatavot un Pārvaldes pārbaudes brīdī uzrādīt ceļa būvniecībai izmantoto derīgo izrakteņu izcelsmi apliecinošus dokumentus.
16. Gadījumā, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt, tehniskos risinājumus saskaņot ar Pārvaldi.
17. Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
18. Pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Pārvalde pārbaudīs un 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniegs atzinumu par objekta/būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

Izvērtētā dokumentācija:

Iesniedzējas iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai ar pielikumu.

Apliecinājums no Valsts Kases par valsts nodevas apmaksu.

Piemērotās tiesību normas:

1. Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 1.punkts, 64. panta pirmā daļa, 65. panta pirmā daļa, 76. panta otrā daļa, 79. panta pirmā daļa.
2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.pants, 15.panta pirmā daļa, 16. panta pirmā daļa, 17. panta pirmā daļa, 19.panta pirmā daļa.
3. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta ceturtdā daļa.
4. Vides aizsardzības likuma 3.panta pirmās daļas 2., 3., 4.punkts.
5. Aizsargjoslu likuma 9.pantam, III,IV un V nodaļai.
6. 27.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 13., 21.-29. punkts un pielikuma 8.9., 10.3.apakšpunkts.
7. 15.04.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”.
8. 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.
9. 06.09.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.696 „Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 11.punkts.
10. 23.12.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu

Ceļu infrastruktūras un inženierkomunikāciju attīstība uzņēmējdarbības vajadzībām Carnikavas novada, Garcimā un Mežgarcimā”.

lietošanas atļauju” 2. punkts.

11. 02.05.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

12. Carnikavas teritorijas plānojums.

Tehnisko noteikumu Nr. RI17TN0099 pielikums ir šo tehnisko noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar 27.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 25., 26.punktu.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai un 27.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 28.punktam šos tehniskos noteikumus mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt *Vides pārraudzības valsts birojā*, adrese – Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045.

Direktore


I.Hahele

24.02.2016.

Ozola – Jirgena 67084269

dana.ozola@lielriga.vvd.gov.lv

Pielikums tehniskajiem noteikumiem Nr.RI17TN0099



Ceļu infrastruktūras un inženierkomunikāciju attīstība uzņēmējdarbības vajadzībām Carnikavas novada, Garciemā un Mežgarciemā”.