



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA
RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr.90000017078, Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601
tālrunis +371-64622597, fakss: +371-64638215, e-pasts: rudite.krumina@rezekne.vvd.gov

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai B kategorijas atļauja Nr. RE14IB0013

Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde

Adrese: Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4600

Tālruņa numurs: 64622597

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums):

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „HRONA”

Juridiskā adrese: Varoņu iela 36b, Rēzekne, LV-4604

Vienotais reģistrācijas numurs: 42403022499

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 02.04.2008.

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: 02.04.2008.

Iekārta, operators: SIA „HRONA”, bīstamo atkritumu pieņemšanas punkts

Adrese: Varoņu iela 36b, Rēzekne, LV-4604

Teritorijas kods: 0210000

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” attiecīgajam pielikumam vai Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. un 2.pielikumam:

5.10. punkts Iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā;

5.13. punkts Iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par vienu gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 22.04.2014.

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošajai darbībai

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai



X

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošajai darbībai ar būtiskām izmaiņām



Izsniegšanas datums: 09.05. 2014. **vietas nosaukums:** Rēzekne

Valsts vides dienesta

Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes direktors:

Ē. Ruskule

(paraksts un tā atšifrējums)

Datums 09.05.2014.

Z.v.

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32. panta 3.¹ daļu.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus „paraksts”, „datums”, un „zīmoga” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.....	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	5
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju	5
5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.....	5

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums	
6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....	5
7. Atrāšanās vietas novērtējums	9
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi	9
9. Iesnieguma novērtējums.....	10

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi.....	12
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	12
11. Resursu izmantošana	13
12. Gaisa aizsardzība.....	13
13. Notekūdeņi	13
14. Troksnis.....	14
15. Atkritumi	14
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.....	17
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos	17
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.....	17
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	17
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	18
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm.....	18
1. pielikums. Iesnieguma kopsavilkums	20
2. pielikums Tabulas.....	22

SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja:

1. Likums „Vides aizsardzības likums” (15.11.2006.),
2. Likums „Par piesārņojumu” (15.03.2001.),
3. Likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010.),
4. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”(30.11.2010.),
5. Ministru kabineta noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”(19.04.2011.),
6. Ministru kabineta noteikumi Nr. 898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” (22.11.2011.),
7. Ministru kabineta noteikumi Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu kārtība” (21.06.2011.),
8. Ministru kabineta noteikumi Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” (21.06.2011.),
9. Ministru kabineta noteikumi Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” (22.11.2011.),
10. Ministru kabineta noteikumi Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” (19.04.2011.),
11. Ministru kabineta noteikumi Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” (15.04.2014.),
12. Ministru kabineta noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.),
13. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām ” (22.12.2008.),
14. Ministru kabineta noteikumi Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” (24.04.2007.).

Augstāk minētie normatīvie akti ar pēdējiem grozījumiem, kas stājušies spēkā līdz 09.05.2014.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atļauja izsniegta 2014. gada 9.maijā un derīga uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Atļaujas pārskatīšana un atjaunošana - 2021.gada maijs.

Jauns iesniegums Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk tekstā VVD Rēzeknes RVP) jāiesniedz:

- **vismaz 60 dienas** pirms būtisku izmaiņu ieviešanas esošajā piesārņojošā darbībā;

- saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32. pantu **viena mēneša** laikā pēc sekojošu apstākļu atklāšanas:
- ir saņemta informācija par piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi, ir pārsniegti vides kvalitātes normatīvu robežlielumi vai izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka vides kvalitātes normatīvus;
- saskaņā ar valsts institūciju atzinumu procesa drošības garantēšanai ir nepieciešams lietot citu tehnoloģiju;
- to nosaka citi normatīvie akti;
- ja iekārtas radītais piesārņojums ir tik būtisks, ka atļaujas nosacījumus vai tajā noteiktos emisijas limitus nepieciešams pārskatīt vai noteikt atļaujā jaunus emisijas limitus.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

Atļaujas kopija nosūtīta:

- Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (arī elektroniski);
- Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļai (elektroniski);
- Rēzeknes pilsētas domei (elektroniski).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:

Uzņēmuma iesniegumā un atļaujā nav ierobežotas pieejamības informācijas.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Atļauja aizstāj B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr. RE09IB0018 ar derīguma termiņu līdz 19.05.2014.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.

Bīstamo un nebīstamo atkritumu, videi kaitīgo preču atkritumu pieņemšana un uzglabāšana.

Darbinieku skaits

Iekārtā strādā 1 darbinieks (apmācīts speciālists darbam ar bīstamajiem atkritumiem).

Darba stundas

Iekārta strādā 8 stundas diennaktī, piecas dienas nedēļā.

Plānotā jauda

Iekārtā gada laikā plānots pieņemt un uzglabāt sekojošus atkritumu veidus un to apjomus:

- klase160601 ** # - svina akumulatori - 4,0 tonnas;
- klase 130208 ** # - atstrādātā eļļa - 12,0 tonnas;
- klase 160107 ** # - eļļas, degvielas filtri- 5,0 tonnas;
- klase150202 **- absorbents – 5,0 tonnas;
- klase 160103 * # – nolietotās riepas – 12,0 tonnas;
- klase 200121 ** # - dzīvsudrabu saturošie atkritumi – 2,0 tonnas;
- klase 180103 ** - vienreizējās lietošanas šļirces, sistēmas, adatas – 0,5 tonnas;
- klase 090104 ** – fiksēšanas šķīdums – 4,0 tonnas;
- klase 200113 **- šķīdinātāji- 1,0 tonnas;
- klase 060405**- smagos metālus saturoši atkritumi – 5,0 tonnas;
- klase 060502**- notekūdeņu attīrīšanas dūņas, kas satur bīstamas vielas – 5,0 tonnas;
- klase 170601**- azbesta atkritumi (izolācijas materiāls)– 3,0 tonnas;
- klase 120114**- metālapstrādes nogulsnes - 5,0 tonnas;
- klase 200133 ** # - nešķīrotās sadzīves baterijas- 1,0 tonnas;
- klase 200127**- bīstamās vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi- 4,0 tonnas;
- klase 200135**# - bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei- 5,0 tonnas;
- klase 200136*# - citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei – 5,0 tonnas;
- klase 160506 **- laboratorijas ķīmikālijas – 0,3 tonnas;
- klase 130506 ** – naftas produktus saturošie atkritumi – 10,0 tonnas;
- klase 130507 **- eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām – 10,0 tonnas;
- klase 160114 **- antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas – 0,5 tonnas;
- klase 160305 **- organiskie. atkritumi, kuri satur bīstamas vielas -3,0 tonnas;
- klase 150101 * - papīra un kartona iepakojums - 2,0 tonnas;
- klase 150102 * - plastmasas iepakojums- 5,0 tonnas;
- klase150107 * - stikla iepakojums – 5,0 tonnas;
- klase 150109 *- auduma iepakojums – 2,0 tonnas;
- klase 150110 ** – iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ar tā piesārņots – 5,0 tonnas;
- klase 200139 * - plastmasa – 3,0 tonnas;
- klase 160120 *- stikls – 5,0 tonnas;
- klase 200102 *- stikls – 5,0 tonnas;
- klase 200140 * – metāli – 5,0 tonnas,
- klase 130802 ** - citas emulsijas – 10,0 tonnas;
- klase 050106 **- iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dūņas, kuras satur naftas produktus – 20,0 tonnas;
- klase 170605 **- azbestu saturoši būvmateriāli – 50,0 tonnas;
- klase- 020104 * – plastmasa (izņemot iepakojumu) -5,0 tonnas;
- klase – 191301 ** – augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas – 10,0 tonnas;
- klase - 160303 ** – neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas – 3,0 tonnas;
- klase – 170904* – būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei – 20,0 tonnas;

- klase 170903 ** – citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (arī jaukti atkritumi), kuri satur bīstamas vielas – 20,0 tonnas;
- klase 170107 * – betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei – 20,0 tonnas;
- klase 170603** – citi izolācijas materiāli, kas satur bīstamas vielas – 5,0 tonnas.

* - nebīstami atkritumi,

** - bīstami atkritumi,

- videi kaitīgu preču atkritumi

Ražošanas un palīgprocesu apraksts

Atkritumu pieņemšanas un uzglabāšanas iekārta darbojas kopš 2009. gada.

Iekārtas darbība tiek veikta noliktavā ar kopējo platību - 36,8 m². Noliktava tiek nomāta no SIA „ALBA-LTD”, par ko 2013. gada 30. janvārī ir noslēgts nomas līgums Nr.01/13.

Noliktavas kopējā ietilpība bīstamo atkritumu uzglabāšanai līdz 50 tonnām. Atkritumu tiek pieņemti gan no fiziskām, gan juridiskām personām. Uz noliktavas ārējās sienas ir izvietota plāksne ar informāciju par videi kaitīgo preču pieņemšanas punkta darbību: darba laiks un pieņemamo atkritumu veidi.

Pieņemtie atkritumi noliktavā tiek uzglabāti atsevišķi pa atkritumu veidiem. Tos regulāri un pēc nepieciešamības nodod pārstrādei vai utilizācijai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Par videi kaitīgo preču atkritumu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu tālāku apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar SIA „Nordic Recycling”, par videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu – ar SIA „Kuusakoski”, par bīstamo atkritumu un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu trīspusējs līgums ar SIA „CORVUS COMPANY” un SIA „Zaļais centrs”.

Noliktavai ir betonēts grīdas segums, ir nodrošināti ugunsdzēsamie aparāti un izstrādāta ugunsdrošības instrukcija par ugunsdrošības pasākumiem iekārtā. Darbinieks apgādāts ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī iepazīstināts ar iekšējās kārtības, darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām.

Atkritumi tiek uzglabāti slēgtā telpā un slēgtos iepakojumos, emisijas gaisā un smakas nav novērotas. Elektroenerģija iekārtā tiek izmantota tikai telpu apgaismojumam.

Atkritumu apstrāde vai pārstrāde iekārtā nav paredzēta.

Atkritumu uzskaiti ir ieviesti uzskaites žurnāli.

Pēc valsts statistikas pārskata „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” datiem 2013. gadā iekārtā tika apsaimniekoti sekojoši atkritumu veidi un apjomi:

- klase160601- svina akumulatori – 2,0 tonnas,
- klase 130208- atstrādā eļļa – 8,0 tonnas,
- klase 180103 – atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos – 1,1 tonna,
- klase 200127 – bīstamas vielas saturošas krāsas, tintes, saistvielas un sveķi – 1,3 tonnas,
- klase 110302 - citi šīs grupas atkritumi – 0,09 tonnas,
- klase 160213 - nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos – 1,2 tonnas,

- klase 150102 - plastmasas iepakojums – 0,3 tonnas,
- klase 160114 - antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas – 0,1 tonna,
- klase 120100 – formēšanas atkritumi – 0,6 tonnas,
- klase 150202 - absorbenti – 0,6 tonnas,
- klase 160506 – laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas – 0,2 tonnas,
- klase 050106 – iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkopes dūņas, kuras satur naftas produktus – 0,9 tonnas,
- klase 130507 – eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām – 1,3 tonnas,
- klase 090104 – fiksēšanas šķīdumi – 1,7 tonnas,
- klase 120109 – halogēnus nesaturoši mašīnapstrādes emulsiju un šķīdumu atkritumi – 0,8 tonnas,
- klase 160107- eļļas filtri- 2,5 tonnas,
- klase 160103 – nolietotās riepas – 11,0 tonnas,
- klase 200121- dzīvsudrabu saturošie atkritumi – 1,2 tonnas.

Izejmateriāli un palīgmateriāli

Kā palīgmateriāli iekārtā tiek izmantoti: zāģu skaidas un smiltis kā absorbents, lupatas kā slaukāmais materiāls, kā tara bīstamo atkritumu uzglabāšanai paredzēti: metāla mucas 100 l un 200 l, plastmasas mucas, polietilēna plēve, papīra kastes, stikla pudeles.

Enerģijas izmantošana

Iekārtā gadā laikā tiek patērētas 1000 kWstundas elektroenerģijas apgaismojumam.

Ūdens ieguve un lietošana

Ūdens ieguve un izmantošana iekārtā nenotiek.

Emisijas gaisā un smakas

Atkritumi tiek uzglabāti slēgtos iepakojumos, slēgtā telpā, emisijas gaisā un smakas nav novērotas.

Notekūdeņi

Komunālie notekūdeņi iekārtā nerodas.

Ražošanas notekūdeņu nav.

Troksnis

Vienīgais trokšņa avots iekārtas darbībā ir transporta kustība, pārvadājot nododamos un savāktos atkritumus. Iekārtas darbība notiek dienas laikā no 9.00 līdz 17.00. Iekārtas tuvumā dzīvojamās mājas neatrodas. Sūdzības par iekārtas darbībā radītu traucējošu troksni vides pārvaldē nav saņemtas.

Augsnes un gruntsūdeņu piesārņojums

Teritorija apkārt atkritumu uzglabāšanas iekārtai ir sakārtota. Speciāla augsnes, grunts un pazemes ūdeņu izpēte nav veikta. Iekārtā tiek veikti pasākumi, lai izvairītos no gadījuma piesārņojumiem:

- bīstamo atkritumu uzglabāšana notiek slēgtā noliktavā, tie ir izvietoti un tiek uzglabāti atbilstoši ķīmiskajam sastāvam un bīstamībai,
- nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas un citi videi kaitīgo preču atkritumi tiek uzglabāti slēgtā noliktavā ar ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pamatni un pret nokrišņiem izturīgu pārsegumu,
- pieņemtie atkritumi savlaicīgi tiek nodoti tālākai pārstrādei.

Atkritumu radīšana un apsaimniekošana

Iekārtas darbībā kā bīstams atkritums rodas absorbents- piesārņotas smiltis un zāģu skaidas, ko izmanto no bojātiem pieņemtajiem un uzglabājamajiem atkritumiem izlijušu vielu savākšanai.

Iekārtā pieņemtos atkritumus uzglabā slēgtā telpā uz betonēta grīdas seguma. Par atkritumu nodošanu tālākai pārstrādei ir noslēgti līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Atkritumu uzskaitē ir ieviesti uzskaites žurnāli.

7. Atrašanās vietas novērtējums.

SIA „HRONA” atkritumu pieņemšanas un uzglabāšanas iekārta atrodas Rēzeknē Varoņu ielā 36b. Iekārta atrodas bijušās Lauktechnikas vienā no noliktavām. Apkārtējā teritorijā izvietoti: kokapstrādes uzņēmums, nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums un citi mazāki ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi.

Iekārta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, kā arī arhitektūras pieminekļu tuvumā nav.

Atbilstoši Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojumam iekārta atrodas zonējumā - ražošanas un noliktavu apbūves teritorija.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

Prasība nav attiecināma uz kārtību, kādā izsniedz atļauju gadījumos, kad veicamajai darbībai netiek plānotas izmaiņas.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Netika saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Nebija nepieciešami.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Iekārtā tiek veikti sekojoši tīrākas ražošanas pasākumi :

- bīstamie atkritumi izvietoti atbilstoši to ķīmiskajam sastāvam un bīstamībai;
- iekārtas noliktava ir veidota ar apakšējo izolāciju (betona grīda) un jumta pārsegumu;
- regulāri tiek veikta atkritumu apsekošana, nepieļaujot noplūdes, nepieciešamības gadījumā savlaicīgi tiek veikti pārtarēšanas darbi;
- bīstamie atkritumi savlaicīgi tiek nodoti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens

Ūdens ņemšana un izmantošana nenotiek.

Enerģija

Elektroenerģija tiek izmantota telpu apgaismojumam.

Palīgmateriāli un ķīmiskās vielas

Kā palīgmateriāli iekārtā tiek izmantoti: zāģu skaidas un smiltis kā absorbents, lupatas kā slaukāmais materiāls, kā tara bīstamo atkritumu uzglabāšanai paredzēti: metāla mucas 100 l un 200 l, plastmasas mucas, polietilēna plēve, papīra kastes, stikla pudeles.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Atkritumi tiek uzglabāti slēgtā telpā un slēgtos iepakojumos, emisijas gaisā un smakas nav novērotas.

9.5. smaku veidošanās;

Iekārtas darbības rezultātā smaku traucējumi nav novēroti. Nav saņemtas iedzīvotāju sūdzības.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Notekūdeņi iekārtas darbībā nerodas un emisija ūdenī nenotiek.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Iekārtas darbībā kā atkritumi rodas absorbents: piesārņotas smiltis un zāģu skaidas, ko izmanto izbirušu vai izlijušu atkritumu savākšanai. Minētie atkritumi tiek nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Atkritumu uzglabāšanas iekārtā pieņemtie un uzglabājamie atkritumi ir izvietoti slēgtā telpā uz betonēta grīdas seguma. Atkritumu iepakojums tiek apsekots, lai novērstu avāriju gadījumus. Pieņemtie atkritumi tiek nodoti pārstrādei un utilizācijai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Apsaimniekoto atkritumu uzskaitē ir ieviesti uzskaites žurnāli un tiek veikta atkritumu uzskaitē.

9.8. trokšņa emisija;

Trokšņa faktors nebūtisks.

9.9. augsnes aizsardzība;

Iekārtā tiek veikti pasākumi, lai izvairītos no piesārņojumiem:

- bīstamie atkritumi ir izvietoti un tiek uzglabāti atbilstoši to ķīmiskajam sastāvam un bīstamībai,
- iekārtas noliktavas telpa veidota ar apakšējo izolāciju (betona grīda) un jumta pārklājumu,
- regulāri tiek veikta atkritumu iepakojuma apsekošana, nepieļaujot noplūdes, nepieciešamības gadījumā savlaicīgi tiek veikti pārtarēšanas darbi,
- atkritumu pārļiešanas un pārbēršanas darbi iekārtā nenotiek.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Iekārtā teorētiski ir iespējams ugunsgrēks, kā arī bīstamo atkritumu noplūde no uzglabājamā iepakojuma. Praktiski tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi (regulāra iepakojuma apsekošana utt.), lai šāda veida avārijas, negadījumi nenotiktu. Iekārtā ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija. Bīstamo atkritumu izlīšanas gadījumā savākšanai izmanto absorbentus- smiltis un zāģu skaidas, kā arī nekavējoties tiek veikta atkritumu pārvietošanā jaunā iepakojumā.

Iekārtas darbība nav pakļauta Ministru kabineta 19.07.2005. noteikumu Nr. 532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasībām.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība;

1. Atļauja izdota uzņēmumam SIA „HRONA” nebīstamo, bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču atkritumu pieņemšanas un uzglabāšanas iekārtas darbībai.

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45. panta (4) daļu operatoram nekavējoties ziņot **VVD Rēzeknes RVP (t. 29436839, 64638209):**

- ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies vai varētu rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi, avārijas vai tās draudu gadījumā;
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana.

3. Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 25. pantu (1), (2) daļu, operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.

4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4., 6. pantu visu līmeņu darbiniekiem ir jāsaņem atbilstoša apmācība un instrukcijas par viņu pienākumiem procesu vadībā, kā arī nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā darbības veicamas, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avāriju situācijās.

5. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta 3.daļu operatora maiņas gadījumā reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot datus par jauno operatoru.

6. Saskaņā ar likumu "Vides aizsardzības likums", likuma "Par piesārņojumu" 6.pantu, likumu "Valsts statistikas likums" un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām, **katru gadu līdz 1. martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valsts statistikas pārskatu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”,** veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra interneta mājas lapā elektroniskajā datubāzē tiešsaistes sistēmā.

10.2. darba stundas.

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību

11.2. enerģija;

Noliktavas apgaismojumam izmantot elektrību taupošas spuldzes.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.

Iekārtā pietiekamā daudzumā vienmēr ir jābūt bīstamo atkritumu iepakojšanas tarai un absorbentam.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.4. smakas;

Darbību iekārtā veikt tā, lai nerastos smakas traucējumi un netiktu pārsniegts smakas mērķlielums (nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām diennaktīm gadā) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatību” prasībām.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.7. gaisa monitorings;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.2. trokšņa emisijas limiti;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumi netiek izvirzīti.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Nosacījumi netiek izvirzīti.

15. Atkritumi:

15.1. atkritumu veidošanās;

Iekārtas darbībā kā atkritumi rodas absorbents: piesārņotas smiltis un zāģu skaidas, ko izmanto izlijušu atkritumu savākšanai, kā arī bojātais atkritumu iepakojums. Minētos atkritumus nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

1. Saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 4. pantu radīto un pieņemto atkritumu apsaimniekošana

- veicama tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība,
- nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā
- radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem,
- radīt traucējošus trokšņus vai smakas,
- piesārņot un piegružot vidi.

2. Iekārtā pieņemto, pagaidu uzglabāšanā esošo un gada laikā apsaimniekoto atkritumu apjomi un uzglabāšana noteikti Pielikumā 21., 22. tabulā.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 5., 6., 7., punktu bīstamos atkritumus, tajā skaitā arī videi kaitīgo preču atkritumus:

3.1. uzglabāt, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu;

3.2. atkritumus uzglabāt izturīgā un drošā iepakojumā, nodrošinot etiķetes izvietošanu uz iepakojuma. Etiķetē norādīt atkritumu nosaukumu, iepakojšanas datumu, atkritumos esošo bīstamo ķīmisko vielu sastāvu, brīdinājuma zīmes atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanu;

3.3. bīstamo atkritumu uzglabāšanas periodā veikt atkritumu iepakojuma apskati 1 reizi mēnesī.

4. Saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 19. pantu aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

5. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.11.2011. noteikumu Nr. 897 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” prasībām:

5.1. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus savākt atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem;

5.2. operators var atteikties pieņemt atkritumus, kuri:

- elektriskajās un elektroniskajās iekārtās esošo piesārņojošo vielu dēļ rada risku savākšanas punkta darbiniekiem,
- nesatur būtiskus komponentus,
- satur citus atkritumus, kas nav iekļauti atļaujā.

5.3. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus uzglabāt telpās, kas ir nodrošinātas:

- ar ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu,
- pret nokrišņiem izturīgu pārsegumu,
- virszemes noteces savākšanas iekārtām un eļļas uztvērējiem, ja uzglabāšanas vietā ir paredzēts uzglabāt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, no kuriem iespējama eļļu izdalīšanās.

6. Saskaņā ar Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumu Nr. 485 „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” prasībām bateriju un akumulatoru uzglabāšanas vietai nodrošināt:

6.1. ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu vai piemērotu konteineru,

6.2. pret nokrišņiem izturīgu pārsegumu,

6.3. svarus bateriju un akumulatoru svara noteikšanai.

7. Saskaņā ar Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu” 14. punkta prasībām nodrošināt azbestu saturošu atkritumu (šķidru vai putekļu) iepakojšanu un marķēšanu atbilstoši regulas 1907/2006 XVII pielikumam.

8. Visus iekārtā pieņemtos un uzglabātos atkritumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem **savlaicīgi un regulāri (bīstamos atkritumus uzglabāt ne ilgāk par gadu no pieņemšanas dienas) nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem**, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvadē. **Videi kaitīgo preču atkritumus, tajā skaitā nolietotās**

riepas, iepakojumu iekārtā drīkst uzglabāt ne ilgāk kā trīs mēnešus no to pieņemšanas dienas.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

1. Nodrošināt iekārtā radīto un apsaimniekoto **bīstamo atkritumu uzskaiti žurnālā, kas iekārtots** atbilstoši Ministru kabineta 21.06.2011. noteikumu **Nr. 484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 1. pielikumam**, papīra vai elektroniskā veidā.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 22.11.2011. noteikumu Nr. 898 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 14. punktu visas ar **nebīstamajiem videi kaitīgo preču atkritumiem (klase 160103, klase 200136)** veiktās darbības reģistrēt žurnālā, kas iekārtots atbilstoši MK noteikumu Nr. 898 Pielikumam.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 15.04.2014 noteikumu Nr. 199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” **veikt būvniecības atkritumu (klase 170904) uzskaiti papīra formā vai elektroniski atbilstoši MK noteikumu Nr. 199 1. pielikumam.**

4. Saskaņā ar likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” 23.pantu, lai pamatotu valsts statistikas pārskata „Nr.3 Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” veidlapās uzrādīto atkritumu apjomu, **veikt apsaimniekoto pārējo nebīstamo atkritumu daudzuma uzskaiti.**

4. 1.,2.,3., 4. punktā uzskaitīto informāciju uzglabāt ne mazāk kā trīs gadus.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Saskaņā ar likumu "Vides aizsardzības likums", likuma "Par piesārņojumu" 6.pantu, likumu "Valsts statistikas likums" un Ministru kabineta noteikumu Nr. 1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām, **katru gadu līdz 1. martam iesniegt VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” valsts statistikas pārskatu „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”**, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra interneta mājas lapā elektroniskajā datubāzē tiešsaistes sistēmā.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai.

1. Stingri ievērot 15.2. punktā noteiktos atkritumu apsaimniekošanas nosacījumus, lai nepieļautu augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu piesārņojumu.
2. Iekārtā pastāvīgi un brīvi pieejamiem jābūt absorbentu krājumiem izlijušo šķidro atkritumu savākšanai.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos.

Iekārtas darbināt saskaņā ar iekārtu ekspluatācijas noteikumiem.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi.

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta (4) daļu ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt reģionālajai vides pārvaldei attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai. Pēc vietas sakārtošanas, iesniegt vides pārvaldē informāciju par paveikto.
2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta 9. punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī, tai skaitā,
 - visus iekārtas darbībā radītos un pieņemtos atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

1. Avāriju un ārkārtēju situāciju gadījumos rīkoties saskaņā ar izstrādātajiem rīcības pasākumu plāniem.

Iekārtas darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 27., 28. pantu:

- ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus,
- ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt VVD Rēzeknes RVP par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot VVD Rēzeknes reģionālajai Vides pārvaldei, par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu,
- ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus,
- ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 5. pielikuma prasībām.

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 5. panta prasībām ,veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.

3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta 2. daļas prasībām, sniegt darbiniekiem, kuri veic piesārņojošo darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama un tās iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai, kā arī par rīcību avārijas situācijā.

4. Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 25. pantu (1), (2) punktu, operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības. Operatora pienākums ir segt izmaksas, ko radījis viņa nodarītais kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.(4)pantu operatoram jāziņo VVD Rēzeknes RVP:

- ja piesārņojošās darbības rezultātā ir radušies vai varētu rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi;
- ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana.

Informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi, rakstveidā iesniegt VVD Rēzeknes RVP atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 5. pielikuma prasībām.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

Saskaņā ar likuma „Vides aizsardzības likums” 19. pantu vides stāvokļa un atļaujas nosacījumu kontroli drīkst veikt Valsts vides dienesta un VVD Rēzeknes RVP inspektori.

Uzņēmuma teritorijā inspektori pakļaujas uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumu prasībām.

Jābūt pieejamiem dokumentiem inspekcijas veikšanai un atļaujas nosacījumu pārbaudei.

SIA „HRONA”

atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.**RE14IB0013**

PIELIKUMI

1. pielikums

G Sadaļa Kopsavilkums

22. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:

22.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Nebīstamo un bīstamo atkritumu, videi kaitīgo preču atkritumu pieņemšanas un uzglabāšanas iekārta SIA "HRONA", juridiskā adrese: Sprūževas iela 19, Rēzekne, LV-4601, iekārtas atrašanās vietas adrese: Varoņu iela 36b, Rēzekne, LV-4604, t. 26626464, e-pasta adrese: hrona64@inbox.lv.

22.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu kāpēc nepieciešama atļauja;

Atkritumu uzglabāšanas iekārta darbojas no 2009. gada. Iekārtas darbība tiek veikta noliktavā ar kopējo platību - 36,8 m². Noliktavas kopējā ietilpība bīstamo atkritumu uzglabāšanai - līdz 50 tonnām. Iekārtā tiek pieņemti videi kaitīgo preču atkritumi, bīstamie atkritumi un iepakojums gan no fiziskām, gan juridiskām personām. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1. pielikumu uzņēmums veic sekojošu B kategorijas piesārņojošu darbību:

5.10. punkts Iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā;

5.13. punkts Iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par vienu gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu tik īsu laiku vai tik nenozīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi.

22.3. piesārņojošās darbības aprakstu (norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi). Aprakstā sniedz šādas ziņas:

22.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

Ūdens ieguve un lietošana iekārtā nenotiek.

22.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Kā palīgmateriāli iekārtā tiek izmantoti: zāģu skaidas un smiltis kā absorbents, lupatas kā slaukāmais materiāls, kā tara bīstamo atkritumu uzglabāšanai paredzēti: metāla mucas 100 l un 200 l, plastmasas mucas, polietilēna plēve, papīra kastes, stikla pudeles.

22.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Iekārtā bīstamas ķīmiskās vielas un maisījumi netiek izmantoti.

22.3.4.nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Emisijas gaisā nenožīmīgas.

Emisijas ūdenī nenotiek.

22.3.5.atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

Iekārtas darbībā kā atkritumi rodas absorbents: piesārņotas smiltis un zāģu skaidas, ko izmanto izbirušu vai izlijušu atkritumu savākšanai. Minētie atkritumi tiek nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Atkritumu uzglabāšanas iekārtā pieņemtie un uzglabājamie atkritumi ir izvietoti slēgtā telpā uz betonēta grīdas seguma. Atkritumu iepakojums tiek apsekots, lai novērstu avāriju gadījumus. Pieņemtie atkritumi tiek nodoti pārstrādei un utilizācijai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Apsaimniekoto atkritumu uzskaitē ir ieviesti uzskaites žurnāli un tiek veikta atkritumu uzskaitē.

22.3.6.trokšņa emisijas līmenis;

Vienīgais trokšņa avots iekārtas darbībā ir transporta kustība pārvadājot nododamos un savāktos atkritumus. Iekārtas darbība notiek dienas laikā no 9.00 līdz 17.00. Iekārtas tuvumā dzīvojamās mājas neatrodas. Sūdzības par iekārtas darbībā radītu traucējošu troksni vides pārvaldē nav saņemtas.

22.4.iespējamo avāriju novēršanu;

Iekārtā teorētiski ir iespējams ugunsgrēks, kā arī bīstamo atkritumu izbiršana vai noplūde no uzglabājamā iepakojuma. Praktiski tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi (regulāra iepakojuma apsekošana utt.), lai šāda veida avārijas, negadījumi nenotiktu. Iekārtā ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija. Bīstamo atkritumu izlīšanas gadījumā savākšanai izmanto absorbentus- smiltis, zāģu skaidas, kā arī nekavējoties tiek veikta atkritumu pārvietošanā jaunā iepakojumā.

Iekārtas darbība nav pakļauta Ministru kabineta 19.07.2005. noteikumu Nr. 532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem” prasībām.

22.4. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Nav plānots.

2. Pielikums

TABULU SARAKSTS

Tabulas Nr.	Nosaukums	Aizpildīta (atzīmēt ar X)	Komentārs, ja tabula nav aizpildīta
1.	Informācija par noslēgtajiem līgumiem.	X	
2.	Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami		Neattiecas uz iekārtu.
3.	Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos		Neattiecas uz iekārtu.
4.	Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā		Neattiecas uz iekārtu.
5.	Uzglabāšanas tvertņu saraksts		Neattiecas uz iekārtu.
6.	Atkritumi, ko izmanto sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas procesā		Neattiecas uz iekārtu.
7.	Elektroenerģijas izmantošana (gadā)		Neattiecas uz iekārtu.
8.	Siltumenerģijas izmantošana gadā		Neattiecas uz iekārtu.
9.	Ūdens ieguve		Neattiecas uz iekārtu.
10.	Informācija par ūdensapgādes sistēmu un derīgo izrakteņu (pazemes ūdens) atradnēm		Neattiecas uz iekārtu.
11.	Ūdens lietošana		Neattiecas uz iekārtu.
12.	Emisijas avotu fizikālais raksturojums		Neattiecas uz iekārtu.
13.	No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas		Neattiecas uz iekārtu.
14.	Emisija no neorganizētiem emisiju avotiem un smakas		Neattiecas uz iekārtu.
15.	Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts		Neattiecas uz iekārtu.
16.	Piesārņojošās vielas notekūdeņos		Neattiecas uz iekārtu.
17.	Tieša notekūdeņu un lietussūdeņu izplūde ūdens objektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)		Neattiecas uz iekārtu.
18.	Notekūdeņu izplūde uz cita uzņēmuma attīrīšanas iekārtām		Neattiecas uz iekārtu.
19.	Operatora rīcībā esošie kanalizācijas sistēmu raksturojošie dokumenti		Neattiecas uz iekārtu.
20.	Trokšņa avoti un to rādītāji		Neattiecas uz iekārtu.
21.	Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem	X	
22.	Atkritumu savākšana un pārvadāšana	X	
23.	Atkritumu apglabāšana		Neattiecas uz iekārtu.
24.	Monitorings		Neattiecas uz iekārtu.

Informācija par noslēgtajiem līgumiem.

1.tabula

Nr. p.k.	Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līguma puses	Līgumā norādītā jauda (piemēram, notekūdeņu, atkritumu apjoms)	Līguma termiņš
1.	30/10/2013	Videi kaitīgo preču un elektrisko un elektronisko atkritumu apsaimniekošana	SIA „HRONA”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	beztermiņa
2.	Nr.1	Bīstamo atkritumu apsaimniekošana	SIA „CORVUS COMPANY”, SIA „Zaļais centrs”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	beztermiņa
3.	Nr.35	Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošana	SIA „Kuusakoski”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	beztermiņa
4.	Nr.58	Par atkritumu apsaimniekošanu	SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”	Saskaņā ar līguma nosacījumiem	beztermiņa

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējiesabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējiesabiedrībām)	kopā
				galvenais avots ⁽⁴⁾	tonnas gadā			daudzums	R-kods ⁽⁵⁾	daudzums	D-kods ⁽⁶⁾		
160601	Svina akumulatori	bīstams	2.0			4.0	4.0					4.0	4.0
160103	Nolietotās auto riepas	nav bīstams				10.0	10.0					12.0	12.0
180103	Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas speciālas prasības, lai novērstu vai	bīstams	0.2			0.5	0.5					0.5	0.5

	aizkavētu infekcijas izplatīšanos												
200121	Dzīvsudrabu saturīgi atkritumi	bīstams	1.0			2.0	2.0					2.0	2.0
090104	Fiksēšanas šķīdumi	bīstams	1.0			4.0	4.0					4.0	4.0
130208	Atstrādātās motoreļļas	bīstams	3.0			12.0	12.0					12.0	12.0
160107	Eļļas, degvielas filtri	bīstams	2.0			5.0	5.0					5.0	5.0
150202	Absorbents (piesārņotā augšne, lupatas, skaidas un	bīstams	2.0			5.0	5.0					5.0	5.0

	tml.)												
200127	Bīstamas vielas saturošas krāsa, tintes, saistvielas un sveķi	bīstams	1.0			4.0	4.0					4.0	4.0
170601	Azbestu saturošie izolācijas materiāli	bīstams	0.5			3.0	3.0					3.0	3.0
130802	Citas emulsijas	bīstams	2.0			10.0	10.0					10.0	10.0
120114	Metālapstrādes nogulsnes	bīstams	1,0			5.0	5.0					5.0	5.0

160506	Laboratoriju ķīmiskās vielas un ķīmisko vielu maisījumi	bīstams	0.1			0.3	0.3					0.3	0.3
200133	Sadzīves nešķīrotās baterijas	bīstams	0.2			1.0	1.0					1.0	1.0
050106	Naftas produktus saturoši atkritumi	bīstams	1.0			20.0	20.0					20.0	20.0
200113	šķīdinātāji	bīstams	0.2			1.0	1.0					1.0	1.0
060405	Smagos metālus saturošie atkritumi	bīstams	1.0			5.0	5.0					5.0	5.0
060502	Notekūdeņu attīrīšanas dūņas, kas satur bīstamas	bīstams	1.0			5.0	5.0					5.0	5.0

	vielas												
170605	Azbestu saturošie būvmateriāli	bīstams	5.0			50.0	50.0					50.0	50.0
200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	bīstams	2.0			5.0	5.0					5.0	5.0
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135	nav bīstams				5.0	5.0					5.0	5.0

	klasei ⁵												
130506	Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti	bīstams	2.0			10,0	10,0					10.0	10.0
130507	Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	bīstams	2.0			10,0	10,0					10.0	10.0
160114	Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	bīstams	0.1			0.5	0.5					0.5	0.5
150110	Iepakojums, kas satur bīstamas vielas	bīstams	0.5			5.0	5.0					5.0	5.0
150101	Papīra un kartona iekpakojums	nav bīstams				2.0	2.0					2.0	2.0

150102	Plastmasas iepakojums	nav bīstams				5.0	5.0					5.0	5.0
150107	Stikla iepakojums	nav bīstams				5.0	5.0					5.0	5.0
150109	Auduma iepakojums	nav bīstams				2.0	2.0					2.0	2.0
020104	Plastmasa	nav bīstams				5.0	5.0					5.0	5.0
200139	Plastmasa	nav bīstams				3.0	3.0					3.0	3.0
160120	Stikls	nav bīstams				5.0	5.0					5.0	5.0

200102	Stikls	nav bīstams				5.0	5.0					5.0	5.0
200140	Metāli	nav bīstams				5.0	5.0					5.0	5.0
191301	Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	bīstams	1.0			10.0	10.0					10.0	10.0
160305	Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	bīstams	1.0			3.0	3.0					3.0	3.0
160303	Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	bīstams	1.0			3.0	3.0					3.0	3.0

170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	nav bīstams				20.0	20.0					20.0	20.0
170903	Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (arī jaukti atkritumi), kuri satur bīstamas vielas	bīstams	2.0			20.0	20.0					20.0	20.0
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, keramikas maisījumi	nav bīstams				20.0	20.0					20.0	20.0
170603	Citi izolācijas materiāli, kas satur bīstamas vielas	bīstams	1.0			5.0	5.0					5.0	5.0

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22.tabula

Atkritumu klase ⁽¹⁾	Atkritumu nosaukums ⁽²⁾	Atkritumu bīstamība ⁽³⁾	Savākšanas veids ⁽⁴⁾	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids ⁽⁵⁾	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
160601	Svina akumulatori	bīstams	Speciāls konteiners	4.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
160103	Nolietotās auto riepas	nav bīstams	krautne	12.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
180103	Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai noteiktas speciālas prasības, lai novērstu vai aizkavētu infekcijas izplatīšanos	bīstams	konteiners	0.5	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
200121	Dzīvsudrabu saturoši atkritumi	bīstams	kaste	2.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums

090104	Fiksēšanas šķīdumi	bīstams	kannas	4.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
130208	Atstrādātās motoreļļas	bīstams	mucas	12.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
160107	Eļļas, degvielas filtri	bīstams	mucas	5.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
150202	Absorbents (piesārņotā augsne, lupatas, skaidas un tml.)	bīstams	mucas	5.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
200127	Bīstamas vielas saturošas krāsa, tintes, saistvielas un sveķi	bīstams	mucas	4.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
170601	Azbestu saturošie izolācijas materiāli	bīstams	kaste	3.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
130802	Citas emulsijas	bīstams	mucas	10.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
120114	Metālapstrādes nogusnes	bīstams	mucas	5.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
160506	Laboratoriju ķīmiskās vielas	bīstams	kannas	0.3	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas

	un ķīmisko vielu maisījumi					uzņēmums	uzņēmums
200133	Sadzīves nešķīrotās baterijas	bīstams	kastes	1.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
050106	Naftas produktus saturīgi atkritumi	bīstams	mucas	20.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
200113	šķīdinātāji	bīstams	kannas	1.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
060405	Smagos metālus saturīgi atkritumi	bīstams	mucas	5.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
060502	Notekūdeņu attīrīšanas dūņas, kas satur bīstamas vielas	bīstams	mucas	5.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
170605	Azbestu saturīgi būvmateriāli	bīstams	konteineri	50.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
200135	Bīstamus komponentus saturīgas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras	bīstams	konteineri	5.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums

	neatbilst 200121 un 200123 klasei						
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei ⁵	nav bīstams	konteineri	5.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
130506	Eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtu naftas produkti	bīstams	mucas	10.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
130507	Eļļains ūdens no eļļas un ūdens atdalīšanas iekārtām	bīstams	mucas	10.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
160114	Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	bīstams	muca	0.5	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
150110	Iepakojums, kas satur bīstamas vielas	bīstams	konteineri	5.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
150101	Papīra un kartona iepakojums	nav bīstams	konteineri	2.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums

150102	Plastmasas iepakojums	nav bīstams	konteineri	5.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
150107	Stikla iepakojums	nav bīstams	konteineri	5.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
150109	Auduma iepakojums	nav bīstams	konteineri	2.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
020104	Plastmasa	nav bīstams	konteineri	5.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
200139	Plastmasa	nav bīstams	konteineri	3.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
160120	Stikls	nav bīstams	konteineri	5.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
200102	Stikls	nav bīstams	konteineri	5.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
200140	Metāli	nav bīstams	konteineri	5.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
191301	Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	bīstams	konteineri	10.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums

160305	Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	bīstams	mucas	3.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
160303	Neorganiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas	bīstams	mucas	3.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
170904	Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902 un 170903 klasei	nav bīstams	konteineri	20.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
170903	Citi būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (arī jaukti atkritumi), kuri satur bīstamas vielas	bīstams	konteineri	20.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
170107	Betona, ķieģeļu, flīžu, keramikas maisījumi	nav bīstams	konteineri	20.0	autotransports	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
170603	Citi izolācijas materiāli, kas satur bīstamas vielas	bīstams	konteineri	5.0	autotransports	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums	Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums