



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. VA14IB0049

Komersanta nosaukums: **Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"**

Juridiskā adrese: **"Smiltaini", Iecava, Bauskas novads, LV-3913**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40900035103**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **02.12.2020.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **01.01.2021.**

Iekārta, operators: **NAI un katlu māja, Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"**

Adrese: **Pansionāts Rūja, Jeri, Jeru pagasts, Valmieras novads**

Tālruņa numurs: **+371 63960212**

Elektroniskā pasta adrese: **E-adrese**

Teritorijas kodi: **0054460 Jeru pagasts**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

8.punkta 8.9.apakšpunktam - notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē

2. pielikumam:

1.punkta 1.1.1.apakšpunktam - sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā siltuma jauda ir vienāda ar vai lielāka par 0.2 un mazāka par 5 megavatiem un kuras kā kurināmo izmanto biomasu, kūdru vai gāzveida kurināmo

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **25/09/2014**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **14/02/2023**

Atļauja izsniegta esošai piesārņošanai darbībai.

Izsniegšanas datums: **24/10/2014**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **11/04/2023**

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai.....	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens.....	6
7.2. enerģija	8
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.....	9
8. Gaisa aizsardzība.....	11
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	11
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	12
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	12
8.4. smakas	13
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	13
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....	14
8.7. gaisa monitorings	14
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	14
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	14
9. Notekūdeņi	15
9.1. izplūdes, emisijas limiti.....	15
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	15
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	17
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē.....	18
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	19
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	19
10. Troksnis.....	19
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	19
10.2. trokšņa emisijas limiti	19
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	19
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	20
11. Atkritumi	20
11.1. atkritumu veidošanās.....	20
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	23
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	23
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	24
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	24
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	24

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	24
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	24
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.....	24
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi	25
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	25
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	25
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	26

Pielikums:

1.pielikums A/B Iesniegums ar novērtējumu

2.pielikums Sarakste ar uzņēmumu, pašvaldību un citām iestādēm sakarā ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu: norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi

3.pielikums Veselības inspekcijas 21.02.2013. vēstule Nr. 2.4.8.-25./196

4.pielikums Valmieras novada pašvaldības 13.03.2023. vēstule Nr. 4.1.8.3/23/2106

5.pielikums Piesārņojošās darbības vieta atrašanās kartē

6.pielikums Filiāles “Rūja” ēku izvietojuma plāns

7.pielikums Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu principiālā shēma

8.pielikums Ūdens lietošanas bilance

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- Likums “Par piesārņojumu”;
- MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VA14IB0049 (turpmāk - Atļauja) izsniegta 24.10.2014 uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē :

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai 4.punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma “Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma “Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Valmieras novada pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Līdz 2014.gada 30.novembrim VSAC „Zemgale” filiāles „Rūja” iekārtu darbībai bija spēkā Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2009.gada 1.decembra B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. VA09IB0073 (turpmāk tekstā arī atļauja Nr. VA09IB0073).

Atļaujā Nr.VA14IB0026 ir iekļauti nosacījumi VSAC „Zemgale” filiālē „Rūja” uzstādīto iekārtu radīto atkritumu apsaimniekošanai, kā arī pazemes ūdens ieguvei un izmantošanai.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora sniegto informāciju un tās izvērtējumu, kā arī uz izdošanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus no Veselības inspekcijas un pašvaldības.

6.1.1. Atļauja izsniegta Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale” filiālei "Rūja" darbībai adresē "Rūja", Jeri, Jeru pagasts, Valmieras novads, sekojošu darbību veikšanai:

- Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO-100 (identifikācijas Nr. A500060) ar uzstādīto jaudu 100 m³/dnn un faktisko noslodzi 70,0 m³/dnn (25550 m³/gadā) darbībai. Attīrīto notekūdeņu izplūde Rūjas upē (izplūdes identifikācijas Nr. N500063);
- Sadedzināšanas iekārtu (kurināmais - koksnes granulas līdz 508 t/gadā) darbībai ar iekārtu kopējo nominālo ievadīto siltuma jaudu 1,184 MW:
 - jauna mazas jaudas sadedzināšanas iekārta Herz Biofire 600 Tcontrol komplekts, nominālā ievadītā siltuma jauda 0,645 MW (kurināmais - koksnes granulas);
 - jauna mazas jaudas sadedzināšanas iekārta Herz Firematic 501 T-control, nominālā ievadītā siltuma jauda 0,539 MW (kurināmais - koksnes granulas).
- Pazemes ūdens ieguvei no ūdens ieguves urbuma "Rūja" (identifikācijas Nr. P500089) ar paredzēto ieguvi līdz 50,95 m³/diennaktī jeb 21553 m³/gadā.

6.1.2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas “C” sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.

6.1.3. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas | Valsts vides dienests (Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas | Valsts vides dienests (vvd.gov.lv)), sadaļā “Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, “Monitoringa gada pārskatu forma”.

6.1.4. Izmaiņu gadījumā (piemēram: mainot/papildinot ražošanas tehnoloģiju vai izejvielas, modernizējot vai paredzot citas izmaiņas piesārņojošā darbībā, paredzot citas izmaiņas vai pirms ražošanas pārtraukšanas) vismaz 60 dienas pirms izmaiņu veikšanas informēt Dienestu, lai izvērtētu, vai nepieciešams iesniegums jaunas atļaujas saņemšanai vai esošās atļaujas nosacījumu maiņai.

6.1.5. Veikt dabas resursu nodokļa aprēķinu par gaisa piesārņojumu (piesārņojošām vielām) no emisiju avotiem, kas norādīti 12.tabulā un 15.tabulā, izmantojot normatīvajos aktos par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām norādītās aprēķina metodes, un veikt nodokļa nomaksu Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli.

6.1.7. Dienests var atcelt atļauju, ja tas konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.

6.1.8. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošiem trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.9. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu "Veidlapa Nr.2–Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību", "Veidlapa 2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" un "Veidlapa Nr.3–Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.1.10. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši Atļaujas pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas „C” sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.

6.2. darba stundas

Iekārtas darbināt tā, lai nepārsniegtu šīs Atļaujas 12. tabulā norādīto emisijas ilgumu.

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens

7.1.1. Ūdens resursu lietošanu sadzīves vajadzībām veikt atbilstoši šīs Atļaujas 11. tabulā norādītajam apjomam. Veikt izmantotā ūdens daudzuma instrumentālo uzskaiti.

- Stingrā režīma aizsargjoslai ap ūdens ņemšanas vietu nodrošināt virszemes ūdens noteci no aizsargjoslas, jābūt labiekārtotai, jābūt

iežogotai. Nožogojuma augstums nedrīkst būt zemāks par 1,5 m un uz tā jābūt informatīvai zīmei ar uzrakstu „Nepiederošiem ieeja aizliegta”.

- Urbuma atveres aprīkojumam jābūt hermētiskam. Urbuma atveri šahtā drīkst ierīkot tikai tad, ja hidroģeoloģiskie un hidroloģiskie apstākļi pilnībā nodrošina šahtu pret applūšanu.
- Darbus, kas saistīti ar urbumu ekspluatāciju (remontdarbi, tamponāža, jaunu urbumu izveidošana) atļauts veikt firmām, kurām ir licence šo darbu veikšanai.
- Visus datus, kas saistīti ar urbuma konstrukcijas, dziļuma un ražības izmaiņām, sūkņa nomaiņu, tā iegremdēšanas dziļumu vai citu parametru izmaiņas fiksēt ekspluatācijas žurnālā.

7.1.2. Veikt pazemes ūdens monitoringu (kvantitātes un kvalitātes novērojumus).

- Ūdens patēriņu pazemes ūdens ieguvei **vienu reizi mēnesī** noteikt pēc ūdens mērītāja rādījumiem, reģistrējot tos ūdens ieguves tiešās uzskaites žurnālā. Katra ieraksta pareizību un atbilstību ar parakstu apliecināt atbildīgajai amatpersonai.
- Ūdens ieguves uzskaitē izmantot standartizētu vai metroloģiski pārbaudītu ūdens ieguves uzskaites mēraparatūru. Ierakstu pareizību uzskaites žurnālā apliecināt un uzrādīt valsts vides inspektoram objekta pārbaudes laikā.
- **Sākot no 2023. gada reizi 5 gados** veikt pazemes ūdens kvalitātes pārbaudi urbumiem no šīs Atļaujas 9. tabulas, nosakot šādus rādītājus: permanganāta indeksu, Cl^- , SO_4^{2-} , Fe_{kop} , Mn, NH_4^+ .
- Pazemes ūdens kvalitātes testēšanu veikt akreditētā laboratorijā, izmantojot akreditētas testēšanas metodes.

7.1.3. Informēt Dienestu, ja nepieciešams mainīt ūdens ieguves apjomu, iesniegt attiecīgo iesniegumu grozījumu veikšanai Atļaujā.

7.1.4. Par izmaiņām esošajā darbībā vai izmaiņām tehnoloģiskajā procesā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas apjoms vai ūdens lietošanas veids, rakstiski paziņot Dienestam un pamatot izmaiņu nepieciešamību ne vēlāk kā 30 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas.

7.1.5. Nodrošināt pazemes ūdens ieguves urbuma atveres hermetizāciju, ūdens līmeņa mērīšanas un ūdens paraugu ņemšanas vietas ierīkošanu, sūkņu telpas uzturēšanu sanitārā un tehniskā kārtībā, kā arī nodrošināšanu pret applūšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

9.Tabula. Ūdens ieguve

Ūdens ieguves avota identifikācijas numurs	Ūdens ieguves avota nosaukums un atrašanās vieta (adrese)	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Ūdens ieguves avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Ūdens ieguves avota saimnieciskā iecirkņa kods	Ūdens ieguves avota teritorijas kods	Ūdens daudzums kubikmetri dienā	Ūdens daudzums kubikmetri gadā
P500089 Nr.17198 (LVĢMC datu Bāze "Urbumi")	Jeru pag., Pansionāts "Rūja", Valmieras nov.	57° 52' 50"	25° 21' 43"	54527000	0054460	59,05	21553

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No īpašniekam piederoša urbuma	21553	0	4309	17244	0

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

7.2.2. Kurināmā patēriņš atbilstoši šīs Atļaujas 4. tabulai.

7.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā vai elektroniski, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Koksne(t)	508	0	0	508	0	0

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanu, uzskaiti, marķēšanu un lietošanu veikt atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem noteiktajām prasībām.

7.3.2. Darbības ar bīstamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos, veikt atbilstoši šīs Atļaujas 3. tabulai.

7.3.3. Darbības ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem atļauts veikt kvalificētam personālam, kuram ir piemērota izglītība attiecīgo darbību veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskām vielām un produktiem.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Kālija permanganāts	Neorganisks savienojums	Ūdens attīrīšana un dezinfekcija	Oriģinālā iepakojumā (2,5 kg plastm.spainīšos)	0,015
Ūdeņraža peroksīds	Neorganisks savienojums	Hidroforu skalošana	Neuzglabā uzņēmumā	0,002
ALBILEX-BR-BIO	Neorganisks savienojums	Hidroforu skalošana	Neuzglabā uzņēmumā	0,008

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (t/gadā)
Kālija permanganāts	Neorganiskās vielas	Ūdens attīrīšana un dezinfekcija	231-760-3	7722-64-7	Kaitīgs	H272, H302, H314, H361D, H373, H410	GHS03, GHS08, GHS05, GHS07, GHS09	P210, P260, P273, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338	0,005 vai 0,0025 oriģināl-iepakojumā	0,015
Ūdeņraža peroksīds	Neorganiskās vielas	Hidroforu skalošana	231-765-0	7722-84-1	Kaitīgs	H302, H332, H315, H318, H335	GHS03, GHS05, GHS07	P280, P302+P252, P304+P340, P305+P351+P338, P310	Neuzglabā uzņēmumā	0,002
ALBILEX-BR-BIO	Neorganiskās vielas	Hidroforu skalošana un dezinfekcija	231-633-2	7664-38-2	Bīstams videi	H314	GHS05	P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P363, PP304+P340, P310, P321, P305+P351+P338, P405, P501	Neuzglabā uzņēmumā	0,008

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
1	Granulas	31	0	Virš zemes	-	-
B1	Atkritumi no kanalizācijas rupjā filtra	1,1	5	Uz betonēta laukuma	-	-

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā atļautas no viena emisiju avota atbilstoši šīs Atļaujas 12. tabulā norādītajiem emisijas avotu fizikālajiem parametriem un 15. tabulā norādītiem piesārņojošo vielu emisiju limitiem.

8.1.2. No emisijas avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši 13.tabulai Atļaujas pielikumā.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs (mm)	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
A1	Katlu mājas dūmenis (katls Herz Biofire 600 Tcontrol komplekts)	57.879167	25.361944	11	350	5940	160	1.9	698
A2	Katlu mājas dūmenis (katls Herz Firematic 501 T-control)	57.879160	25.361944	11	250	5339	160	19	6984

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/a	O ₂ %
A1: Dūmenis, jaunas mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas Herz Biofire 600 Tcontrol komplekts (nominālā ievadītā siltuma jauda 0,645 MW), kurināmais koksnes granulas	57.879167	25.361944	200001 Cietās daļiņas	*	150 ⁽¹⁾	*	6
			020029 Oglekļa oksīds	*	1000 ⁽¹⁾	*	
			020038 Slāpekļa dioksīds	*	500 ⁽¹⁾	*	
A2: Dūmenis, jaunas mazas jaudas sadedzināšanas iekārtas Herz Firematic 501 T-control (nominālā ievadītā siltuma jauda 0,539 MW), kurināmais koksnes granulas	57.879167	25.361944	200001 Cietās daļiņas	*	150 ⁽¹⁾	*	6
			020029 Oglekļa oksīds	*	1000 ⁽¹⁾	*	
			020038 Slāpekļa dioksīds	*	500 ⁽¹⁾	*	

* saskaņā ar MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 „Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” 27.punkta prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām nodokli par visu piesārņojošo vielu apjomu aprēķina pēc nodokļa likmēm kā par piesārņojošo vielu emisijām limita ietvaros un pārskatā par aprēķināto dabas resursu nodokli izdara atzīmi „bez limita”.

⁽¹⁾saskaņā ar MK 07.01.2021. noteikumu Nr.17 „Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” 7.pielikuma I.tabulu.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.

8.3.2. Regulāri veikt iekārtas vizuālu apskati, lai pārlicinātos par to atbilstību tehnoloģiskajām prasībām un savlaicīgi konstatētu ekspluatācijas noteikumu pārkāpumus.

8.3.3. Ekspluatējot sadedzināšanas iekārtas, nodrošināt attiecīgo tehnoloģisko procesu ievērošanu un nepieļaut zalvjveida izmetes, kā arī kvēpu

uzkrāšanos sadedzināšanas iekārtas dūmenī.

8.4. smakas

8.4.1. Iekārtu darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēkus negatīvi ietekmējošas smakas.

8.4.2. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.3. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. **Reizi ceturksnī** veikt piesārņojošo vielu emisiju daudzuma uzskaiti (aprēķinu ceļā) emisijas avotam A1 un A2. Aprēķinus un nepieciešamos datus reģistrēt piesārņojuma emisiju apjoma uzskaites žurnālā un izmantot dabas resursu nodokļa aprēķinam. Uzskaites žurnālā reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins: izejvielu daudzums/patēriņš, iekārtu procesa darbības ilgums. Izdruku no elektroniskās formas veikt pēc inspektora pieprasījuma.

8.5.2. Emisiju mērījumus avotiem A1 un A2 (katrai sadedzināšanas iekārtai) veikt atbilstoši šīs Atļaujas 24.a tabulai. Mērījumu rezultātus un to izvērtējamu dokumentēt tā, lai valsts vides inspektori varētu pārbaudīt iekārtas darbības atbilstību Atļaujas nosacījumiem.

8.5.3. Operatoram jānodrošina, ka mērījumu veikšanas brīdī iekārta darbojas stabilos apstākļos ar reprezentatīvu vienmērīgu slodzi. Mērījumos neņemt vērā iekārtas palaišanas un apturēšanas periodus.

8.5.4. Ja emisijas mērījumu rezultāti uzrāda, ka tiek pārsniegtas Atļaujā noteiktās emisijas robežvērtības, mēneša laikā iesniegt pasākumu plānu piesārņojuma samazināšanai. Plānā paredzēt mērķi un to sasniegšanas termiņus, tehnoloģiskos risinājumus un to ieviešanas termiņus, kā arī nodrošināt plāna izpildi tajā paredzētajos termiņos.

8.5.5. Monitoringa datus un informāciju bez liekas kavēšanās pēc pieprasījuma darīt pieejamus Dienestam.

8.5.6. Pēc piesārņojošo vielu emisiju aprēķiniem veikt iegūto rezultātu analīzi, salīdzinot tos ar piesārņojošo vielu emisiju limitiem Atļaujas 15.

tabulā.

24.a Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
A1 A2	Oglekļa oksīds, Slāpekļa dioksīds, cietās daļiņas (katrai sadedzināšanas iekārtai)	Paraugu ņemšana automātiskai gāzu koncentrācijas noteikšanai saskaņā ar LVS ISO 10780, LVS ISO 9096, LVS ISO 10396	Automātiska gāzu analīze	1 x 5 gados	Akreditēta laboratorija*

* Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

8.9.1. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Dienestam.

8.9.2. Uztādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, izmantoto kurināmā veidu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām

iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. atkārtoti aprēķināt Emisiju apjomu).

8.9.3. Pēc instrumentālo mērījumu veikšanas, mērījumu rezultātus iesniegt Dienestā. Testēšanas pārskatus ar gaisu piesārņojošo vielu emisijas monitoringa rezultātiem pievienot, aizpildot ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.2-Gaiss”.

8.9.4. Gadījumā, ja emisiju limiti ir pārsniegti, veikt pasākumus emisiju samazināšanai, par emisiju limita pārsniegumiem informējot Dienestu.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves notekūdeņus attīrīt NAI BIO-100 (identifikācijas Nr.A500060) un attīrītos notekūdeņus novadīt Rūjas upē (izplūdes vietas identifikācijas Nr. N500063).

9.1.2. Attīrīto notekūdeņu izplūdes vietu parametri un atļautais vidē novadīto notekūdeņu daudzums atbilstoši šīs atļaujas 17. tabulai.

9.1.3. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze sadzīves notekūdeņos pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtām norādīta 16. tabulā.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemotās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemotās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemotās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m ³ /h)	Notekūdeņu daudzums (m ³ /d) (vidēji)	Notekūdeņu daudzums m ³ /gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (h/dnn vai d/gadā)
BIO-100 (A500060) Pansionāts “Rūja”	N50063	57°52’50”	25°21’43”	Rūjas upe	54527	-	70	25550	24h/ dnn 365d/ gadā

16.Tabula. Piesārņojošās vielas notekūdeņos

Izplūdes vietas	Piesārņojošā viela	Īss lietotās attīrīšanas	Pēc attīrīšanas	Pēc attīrīšanas tonnas gadā
-----------------	--------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------------

identifikācijas numurs		apraksts un tās efektivitāte	mg/l 24 stundas (vidēji)	(vidēji)*
Rūjas upe identifikācijas Nr.N500063	230003 Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP ₅)	70 %	25	0,6388
	230004 Ķīmiskais skābekļa patēriņš (KSP)	75 %	125	3,1938
	230026 Suspendētas vielas (SV)	90 %	35	0,8943
	230015 Kopējais slāpeklis (N _{kop})	Samazināt par 70%	Atbilstoša attīrīšana	Bez limita
	Kopējais fosfors (P _{kop})	Samazināt par 50%	Atbilstoša attīrīšana	Bez limita

**maksimālā piesārņojuma slodze ir proporcionāla novadītajam notekūdeņu apjomam attiecīgajā laika periodā*

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2.1. Jānodrošina kanalizācijas sistēmas efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu notekūdeņu noplūdi vidē, virszemes ūdeņos un gruntī.

9.2.2. Nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas iekārtām, uzturēt kanalizācijas sistēmu tehniskā kārtībā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši tehnoloģijai, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti. NAI apkopi veikt atbilstoši tehniskajā pasē norādītajai kārtībai. Regulāri veikt NAI tehnoloģiskā procesa pārbaudi, lai pārlicinātos, ka vidē netiek novadīti neattīrīti notekūdeņi.

9.2.3. Nodrošināt aizsargjoslu ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām.

9.2.4. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietuss kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1. Notekūdeņu izplūdes vietā nodrošināt tiešo notekūdeņu uzskaiti. Uzskaites datus fiksēt notekūdeņu instrumentālās uzskaites žurnālā vienu reizi mēnesī.

9.3.2. NAI tīrīšanu veikt atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.

9.3.3. NAI ieplūstošo un izplūstošo notekūdeņu kvalitātes kontroli, veikt atbilstoši šīs Atļaujas 24.b. tabulā noteiktajiem parametriem. Notekūdeņu testēšanas pārskatus pēc to saņemšanas nedēļas laikā iesniegt Dienestā.

9.3.4. Notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdē (pirms notekūdeņu attīrīšanas) un izplūdē.

9.3.5. Veicot no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām emitēto notekūdeņu monitoringu, jāievēro normatīvajos aktos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī noteiktās procedūras un references analīzes metodes. Citas analīzes metodes var izmantot, ja ar tām iespējams iegūt līdzvērtīgus rezultātus.

9.3.6. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti un par vides monitoringu un tā veikšanas kārtību.

9.3.7. Konstatējot emisiju neatbilstību atļaujas nosacījumiem, par to informēt Dienestu, kā arī noskaidrot neatbilstību cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību, atbilstoši normatīvajos aktos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī noteiktajam.

9.3.8. Vienu reizi ceturksnī veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu (%), kas noteikts Atļaujas 16. tabulā. Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai.

24.b Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums		Laboratorija, kas veic analīzes
				Ieplūde	Izplūde	
NAI "BIO 100"	Suspendētās vielas	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami	1 x ceturksnī	1 x ceturksnī	Akreditēta laboratorija*
	BSP ₅					
	Ķīmiskais skābekļa patēriņš (KSP)					
	Amonija joni (N/H ₄)					

	Nejonizēts amonjaks (N/H ₃)		augstu detektēšanas robežu			
	Nitrīti (N/O ₂)					
	Fosfora fosfāti (P/PO ₄)					
	Kopējais slāpeklis (N _{kop})					
	Kopējais fosfors (P _{kop})					

* Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Veikt ieplūstošo notekūdeņu kvalitātes kontroles monitoringu saņemtajā ūdenstilpē (Bēzē upē) atbilstoši 24.c. tabulā noteiktajiem parametriem un biežumam.

24.c. Tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
150 m augšpus un 150 m lejpus no emisijas izplūdes vietas Nr. N500063	Suspendētas vielas (mg/l)	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	1 x gadā	Akreditēta laboratorija*
	Bioķīmiskais skābekļa patēriņš - BSP ₅ (mg/l O ₂)				
	Amonija joni (NH ₄), mg/l				
	Nitrīti (NO ₂), mg/l				
	Amonija joni (NH ₄), mg/l				
	Izšķīdušais skābeklis (mg/l O ₂)				
	pH (pH vienības)				

*Veic akreditēta laboratorija kas ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditētā laboratorijā.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Mēraparatūras metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar normatīvajos aktos par metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu noteikto periodiskumu.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Notekūdeņu testēšanas pārskata rezultātus ar to izvērtējumu iesniegt Dienestā kopā ar gada pārskatu.

9.6.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, nekavējoties veikt pasākumus, kas samazinātu piesārņojošo vielu koncentrācijas, pēc pasākumu veikšanas nodrošināt atkārtotus mērījumus. Konstatējot neatbilstības, nekavējoties informēt Dienestu. Informēt par veiktajām rīcībām piesārņojošo vielu pārsniegumu novēršanai.

9.6.3. Ja piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi attīrītajos notekūdeņos vērojami arī pēc attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes, 2 nedēļu laikā iesniegt Dienestā pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.

9.6.4. **Vienu reizi gadā** pašvaldībā iesniegt notekūdeņu analīzes un informēt par attīrīšanas iekārtu darbību un kvalitāti.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumu normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt laboratorijās, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Rezultātus ar izvērtējumu iesniegt 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

10.4.1. Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai un Dienestam informācijai.

10.4.2. Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Dienestu par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

Atļautie radīto atkritumu apjomi un to veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21. un 22. tabulām.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšana (t/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējais biedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējais biedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	2,5	9,5	114,0	0	114,0	0	0	0	0	140	114,0
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	0.042	Kurtuvju pelni	0.336	0	0.336	0	0	0	0	0,336	0.336
190805 Sadzīves notekūdeņu	Nē	4,0	56,0	0	0	0	0	0	0	0	56	56,0

attīrīšanas dūņas												
180101 Adatas un citi asi priekšmeti, kurus izmantot dažām medicīniskām manipulācijām, kuri nav infekciozi un neatbilst klasei	Nē	0,0030	0,001	0,0030	0	0	0	0	0	0	0,042	0,042
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0,0050	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0,05	0,05
180103 Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos (medicīniskie atkritumi)	Jā	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
190801 Atkritumi no sietiem	Nē	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
160103 Nolietotas	Nē	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

riepas												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* nav noteikts atkritumu apjoms.

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	Konteiners	114	Autotransports	Komersants, kas saņēmis bīstamo atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju
190899 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nē		56			
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē		0,336			
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā		0.05			
180101 Adatas un citi asi priekšmeti, kurus izmantot dažām medicīniskām manipulācijām, kuri nav infekciozi un neatbilst klasei	Nē		0,042			
180103 Atkritumi, kuru savākšanai un uzglabāšanai ir noteiktas īpašas prasības, lai novērstu un aizkavētu infekcijas izplatīšanos (medicīniskie atkritumi)	Jā		*			
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē		*			
190801 Atkritumi no sietiem	Nē		*			

*nav noteikts atkritumu apjoms.

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atkritumu apsaimniekošana – savākšana un uzglabāšana ir atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētās vietās – laukuma teritorijā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.2. Sadzīves notekūdeņu dūņas (atkritumu klase 190805) apsaimniekot atbilstoši normatīvajiem aktiem par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli prasībām.

11.2.3. Smagos pelnus (atkritumu klase 100101) jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas saņēmis atbilstošu atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums. Ja operators vēlas šos atkritumus izmantot augsnes uzlabošanas nolūkā, tad Valsts augu aizsardzības dienestā nepieciešams saņemt mēslošanas līdzekļa apliecību un nedēļas laikā iesniegt tās kopiju Dienestā.

11.2.4. Atkritumus līdz nodošanai atkritumu apsaimniekotājam atļauts uzglabāt uzņēmuma teritorijā, speciāli aprīkotā vietā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu, ne ilgāk kā trīs mēnešus kopš to rašanās laika, un pēc īslaicīgas uzglabāšanas nodot uzņēmumiem, kas nodarbojas ar attiecīgo atkritumu savākšanu un pārstrādi un saņēmuši atbilstošu atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.

11.2.5. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.

11.2.6. Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.

11.2.7. Aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

11.2.8. Nav pieļaujama nekāda veida atkritumu novietošana tiem nepiemērotās vietās, kā arī dedzināšana uzņēmuma teritorijā.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Lai pamatotu vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapā „Veidlapa Nr.3–Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” iekļauto informāciju, veikt uzņēmumā radīto atkritumu uzskaiti (veids, izcelsme, apjoms, tālāka apsaimniekošana). Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā (īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā).

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstama piesārņojuma vai nopietna šāda piesārņojuma rašanās draudu gadījumā nekavējoties par to paziņot Dienestam pa tālruni 26338800 (24/7).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Uzturēt ekspluatācijas kārtībā uzņēmuma teritorijā esošos kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojumu.

12.2. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības un /vai iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējuma cēloni.

14.2. Tehnoloģiskās iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt to darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta iekārtu darbība normālā režīmā

un tiktu ievēroti šajā Atļaujā izvirzītie nosacījumi.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju un kam ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums.

15.2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides

piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt Atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju Atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.