



Valsts vides dienests

VIDZEMES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266 | Blaumaņa iela 7, Madona, LV-4801, tālr. 64807451

e-pasts vidzeme@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

**ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI
NR. VA14IB0055**

Komersanta nosaukums: **SIA “Salacgrīvas ūdens”**

Juridiskā adrese: **Ganību iela 4A, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033**

Vienotais reģistrācijas numurs: **54103072471**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **21.12.2011.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **21.12.2011.**

Iekārta, operators: **Salacgrīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, SIA “Salacgrīvas ūdens” (zemes vienības kadastra apzīmējums 66150080025)**

Adrese: **Salacgrīvas pilsētas NAI, Ganību iela 4A, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033**

Tālruna numurs: **64071575**

Elektroniskā pasta adrese: salacgrivas.udens@salacgriva.lv

Teritorijas kods: **Salacgrīvas pilsēta 0661415**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

8.9. notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē

5.8. apglabāšanas, uzglabāšanas vai kompostēšanas vietas tādām notekūdeņu dūņām, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav pielīdzināmas bīstamajiem atkritumiem

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **11.09.2020**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: 26.11.2014 Izsniegšanas vieta: **Valmiera**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **10.11.2020**

Direktore

D. Rudusa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:	5
6.1. darbība un vadība;	5
6.2. darba stundas;	5
7. Resursu izmantošana: 7.1. ūdens;	5
9. Tabula. Ūdens ieguve	5
11. Tabula. Ūdens lietošana	6
7.2. Enerģija	6
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli.....	6
8. Gaisa aizsardzība	8
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības;	8
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;.....	9
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;	9
8.4. smakas	9
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);.....	9
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;.....	9
8.7. gaisa monitorings;	9
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;	10
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;	10
9. Notekūdeņi: 9.1. izplūdes, emisijas limiti;	10
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;	11
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);	11
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;	11
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;	11
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;	11
10. Troksnis 10.1.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;	11
10.2. trokšņa emisijas limiti;	12
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);.....	12
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;	12
11. Atkritumi 11.1. atkritumu veidošanās;	12
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;	13
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);.....	13
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;	14
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;	14
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.	14
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa	

veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.	15
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.	15
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.	15
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.	15
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās;	15
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu.	15
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;	16

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

1.1 Likums "Par piesārņojumu".

1.2. MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk arī MK noteikumi Nr.1082).

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

2.1. B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VA14IB0055 (turpmāk tekstā arī atļauja) izdota uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku un pārskatīta 2020.gada 9.novembrī.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālajai vides pārvaldē (turpmāk - Dienests):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 4.punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma "Par piesārņojumu" 32. panta trešās daļas 1.–4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma "Par piesārņojumu" 32. panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Salacgrīvas novada pašvaldībai
- Vides pārraudzības valsts birojam
- Veselības inspekcijai

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Līdz 2014.gada 26.novembrim Salacgrīvas komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai bija spēkā 2009.gada 30.oktobra B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VA09IB0065.

Nosacījumi ūdens resursu ieguvei un izmantošanai Salacgrīva iekļauti ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.VA09DU0033, kas SIA "Salacgrīvas ūdens" izdota 2009.gada 30.oktobrī.

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VA14IB0055 ir iekļauti nosacījumi Salacgrīvas NAI radīto atkritumu apsaimniekošanai.

Atkritumu pārvadāšanai izdota Atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr. VA14AA0009.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

6.1. darbība un vadība;

6.1.1. Atļauja izdota SIA "Salacgrīvas ūdens", Ganību ielā 4a, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā:

a) B kategorijas piesārņojošas darbībai: notekūdeņu attīrīšanai un notekūdeņu novadīšanai: līdz 529 250 m³/gadā vai 1450 m³/diennaktī. Notekūdeņu izplūde meliorācijas grāvī (Lauturgrāvja ūdenstecē). Atļauts pieņemt tikai priekšattīrītus AS "Brīvais vilnis" ražošanas notekūdeņus;

b) B kategorijas piesārņojošas darbībai: notekūdeņu dūņu uzglabāšanas vietas, kurās dūņas uzglabā vismaz 12 mēnešus bez sajaukšanas un pārvietošanas glabāšanas laikā.

6.1.2. Iekārtas jāekspluatē atbilstoši normatīvo aktu prasībām, aprakstam atļaujas B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.

6.1.3. Ja tiek veiktas izmaiņas piesārņojošā darbībā, vismaz 60 dienas pirms izmaiņu veikšanas informēt Dienestu (iesniegt iesniegumu), lai izvērtētu, vai ir jāizsniedz jauna atļauja vai jāpārskata izdotās atļaujas nosacījumi.

6.1.4. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi un apsaimniekotu potenciāli piesārņotos atkritumus, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

6.1.5. Atļaujas nosacījumi var tikt mainīti mainoties normatīvo aktu prasībām/nosacījumiem, kā arī mainoties ekoloģiskajai situācijai NAI piegulošajā teritorijā.

6.1.6. Operatoram jānodrošina darbiniekiem atbilstoša apmācība un instrukcijas par piesārņojošo darbību iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šīs darbības veicamas. Instruēt darbiniekus par pasākumiem ietekmes samazināšanai un rīcību avārijas situācijās.

6.1.7. Katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē <https://www.vvd.gov.lv/atksaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā "Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas", "Monitoringa gada pārskatu forma".

6.1.8. Nodrošināt ikgadējo valsts statistikas veidlapas – "Veidlapa nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" un "Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.1.9 Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 28. panta septīto daļu un 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A,B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošās darbības veikšanai” 57.punktu Pārvalde var atcelt

atļauju, ja konstatē, ka operators sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju.

6.2. darba stundas;

Bez ierobežojumiem - 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā.

7.Resursu izmantošana: 7.1. ūdens;

7.1.1. Ūdens ieguve NAI vajadzībām no operatora apsaimniekotā ūdensapgādes tīkla.

7.1.2. Ūdens izmantošana Salacgrīvas vajadzībām atbilstoši 2009.gada 30.oktobrī izdotās ūdens resursu lietošanas atļaujas Nr.VA09DU0033 nosacījumiem.

7.2. Enerģija

7.2.1. Ievērot iekārtu tehnoloģiskos procesus.

7.2.2. Izmantot zema enerģijas patēriņa apgaismes ķermeņus.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	0.1	0.1			0.1	

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Dūņu apstrādei atļauts lietot ķīmiskās vielas (polimērus/flokulantus).

7.3.2. Personas, kuras veic darbības ar izejmateriāliem un palīgmateriāliem (ķīmiskajiem produktiem), nodrošināt ar nepieciešamo informāciju par ķīmisko vielu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību un iedarbību uz vidi un cilvēku veselību. Darbību veicēja rīcībā jābūt informācijai (drošības datu lapām valsts valodā) par attiecīgo ķīmisko vielu un maisījumu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību, iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

7.3.3. Atļauta tikai reģistrētu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošana atbilstoši to lietošanas mērķiem (atsaucoties uz 2006.gada 18.decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu

(REACH) nosacījumiem).

7.3.4. Veikt izlietoto ķīmisko vielu un maisījumu uzskaiti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumu Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi". Nodrošināt rakstisku vai elektronisku ķīmisko vielu un maisījumu uzskaiti:

a) ķīmiskās vielas vai maisījuma nosaukums, daudzums, klasifikācija un marķējums;

b) ķīmiskās vielas vai maisījuma drošības datu lapas.

7.3.5. Vismaz reizi gadā veikt ķīmisko vielu un maisījumu inventarizāciju (nosacījums izvirzīts atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumu Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi" 2. un 3.punkta prasībām.

7.3.6. Ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt drošā, atbilstoši marķētā iepakojumā ķīmisko vielu uzglabāšanai speciāli paredzētā un piemērotā vietā.

7.3.7. Darbību veicēja rīcībā jābūt informācijai (drošības datu lapām valsts valodā) par attiecīgo ķīmisko vielu un maisījumu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, bīstamību, iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai paligmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Polimērs / flokulants (ZETAG 8160 vai analogs)*	organiska viela	Notekūdeņu dūņu prese	0,15	0.3

* Atļauts izmantot analogu ar līdzīgām īpašībām, kas nodrošinātu līdzvērtīgu dūņu apstrādi.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, paligmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Dīzeļdegviela	naftas produkti	Dūņu transports	269-822-7	68334-30-5	Carc. 2 kancerogenitāte	H225; H332; H373; H351; H304; H315;	GHS02; GHS07; GHS08;	P210; P233; P321; P331; P240; P241; P242; P243; P280; P405; P264; P270;	0,1	0.1

						H411	GHS09	P330; P310; P261; P271; P312; P260; P314; P273; P391; P301+P310; P501; P301+P312; P302+P352; P303+P361+P353; P304+P340; P332 + P313; P361+P364; P362+P364; P370+P378; P403 + P235		
--	--	--	--	--	--	------	-------	---	--	--

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m3)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1 KSS Pērnavas 43	Komunālie notekūdeņi	D - 1,5 m H – 3 m	13	Zem zemes	29/08/2014	29/08/2021
B2 KSS Baznīcas iela	Komunālie notekūdeņi	D - 1,5 m H – 3 m	13	Zem zemes	29/08/2014	29/08/2021
B3 KSS Tīruma iela	Komunālie notekūdeņi	D - 1,5 m H – 4 m	6	Zem zemes	01/10/2014	01/10/2021
B4 KSS Tirgus iela	Komunālie notekūdeņi	D - 1,5 m H – 4 m	6	Zem zemes	01/10/2014	01/10/2021
B5 KSS Smiltenes iela	Komunālie notekūdeņi	D - 1,5 m H – 4 m	6	Zem zemes	01/10/2014	01/10/2021
B6 KSS Dīriķu iela	Komunālie notekūdeņi	D - 1,5 m H – 4,5 m	6	Zem zemes	01/10/2014	01/10/2021
B7 KSS Avotu iela	Komunālie notekūdeņi	D - 1,5 m H – 5,2 m	6	Zem zemes	01/10/2014	01/10/2021
B8 KSS Melnalkšņu parks	Komunālie notekūdeņi	D - 2,5 m H – 6 m	11	Zem zemes	15/05/2019	15/05/2029
B9 Septisko nogulšņu	Septiķu nogulšņi	D – 2 m H – 5 m	11	Zem zemes	15/05/2019	15/05/2029

pieņemšanas aka Ganību 4a						
B10 Aerotanks	Sadzīves notekūdeņi	1034	11	Zem zemes	15/05/2019	15/05/2029
B11 otrreizējais nostādinātājs	Komunālie notekūdeņi	D – 30 m H – 3,5 m	11	Zem zemes	15/05/2019	15/05/2029
B12 Dūņu pārsūkņēšanas stacija	Notekūdeņu dūņas	D – 3 m H – 3 m	11	Zem zemes	15/05/2019	15/05/2029
B13 Dūņu gravitācijas nostādinātājs	Notekūdeņu dūņas	D – 2,5 m H – 3 m	11	Zem zemes	15/05/2019	15/05/2029
B14 Lokālā sūkņu stacija	Komunālie notekūdeņi, dūņu lauka drenāžas ūdeņi	D – 1,5 m H – 2 m	11	Zem zemes	15/05/2019	15/05/2029
B15	Komunālo notekūdeņu dūņas	300	11	Zem zemes	15/05/2019	15/05/2029
B16 KSS Ziedu ielā	Komunālie notekūdeņi	D - 1,0 m H – 3,5 m	jauna	Zem zemes		01/01/2027
B 17 KSS Viļņu ielā	Komunālie notekūdeņi	D - 1,0 m H – 3 m	jauna	Zem zemes		01/01/2027
B18 KSS Vidzemes 4	Komunālie notekūdeņi	D - 1,0 m H – 3 m	jauna	Zem zemes		01/01/2027
B19 KSS Sporta 9	Komunālie notekūdeņi	D - 1,5 m H – 4,5 m	jauna	Zem zemes		01/01/2027
B20 KSS Baznīcas , Branguļmeža krustojums	Komunālie notekūdeņi	D - 1,5 m H – 4 m	jauna	Zem zemes		01/01/2027
B21 KSS Atlantijas, Laivu krustojums	Komunālie notekūdeņi	D - 1,5 m H – 3 m	jauna	Zem zemes		01/01/2027
B22 KSS Atlantijas 38	Komunālie notekūdeņi	D - 1,0 m H – 4 m	jauna	Zem zemes		01/01/2027
B23 KSS Atlantijas 20	Komunālie notekūdeņi	D - 1,0 m H – 4 m	jauna	Zem zemes		01/01/2027
KSS Ostas 1	Komunālie notekūdeņi	D – 1,0 m H–4,5 m	jauna	Zem zemes		01/01/2027

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības;

8.1.1. Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;

8.2.1. Atļauta emisija no neorganizētiem (difūziem) avotiem: un iebraucošā, izbraucošā autotransporta.

8.2.2. Emisiju limiti netiek noteikti, jo difūzā emisija ir nebūtiska.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;

8.3.1. Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.4. smakas

8.4.1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (arī citu iekārtu, kas saistītas ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību), darbība nedrīkst radīt vidi un cilvēkus negatīvi ietekmējošas smakas.

8.4.2. Saņemot iedzīvotāju sūdzības par traucējošām smakām, veikt smaku koncentrāciju mērījumus akreditētā laboratorijā.

8.4.3. Nodrošināt smaku mērķlielumu ievērošanu: 5 ouE/m³ – nedrīkst pārsniegt vairāk par septiņām diennaktīm gadā.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

8.5.1. Ja saņemtas sūdzības par traucējošām smakām, nodrošināt smaku paraugu testēšanu. Smakas koncentrācijas mērījumiem par bāzes metodi (etalonmetodi) izmantot standartā VS EN 13725:2004 "Gaisa kvalitāte. Smakas koncentrācijas noteikšanas ar dinamisko oflaktometriju" minēto metodi vai citu līdzvērtīgu vai labāku metodi. Smaku koncentrācijas mērījumus atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 veic akreditētas laboratorijas.

24.Tabula. Monitorings - pārcelt šo tabulu uz Nū sadaļu

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Ieplūdē	BSP5; Kopējais fosfors (P _{kop}); Kopējais slāpekklis	LVS ISO 5667-	DIN EN 1899-2. H55:1998; LVS EN ISO	4 x gadā	Akreditētā laboratorijā

pirms NAI	(N _{kop}); Ķīmiskais skābekļa patēriņš (K _{SP}); Suspendētās vielas	10:2000	6878:2005, 7.nod.; LVS EN ISO 1905-1:1998; LVS ISO 6060:1989; LVS EN 872:2005		
Ieplūdē pirms NAI	Amonija slāpeklis (N/NH ₄); Nitrātu slāpeklis (N/NO ₃); Nitrītu slāpeklis (N/NO ₂); Fosfātu fosfors (P/P ₀₄)	LVS ISO 5667-10:2000	LVS ISO 5664:2004/NAC:2007; LVS EN ISO 13395:2004; LVS ISO 6777:1984; LVS EN ISO 6878:2005. 4.nod	4 x gadā	Akreditētā laboratorijā
NAI izplūde	Amonija slāpeklis (N/NH ₄); BSP ₅ ; Fosfātu fosfors (P/P ₀₄); Kopējais fosfors (P _{kop}); Kopējais slāpeklis, (N _{kop}); Ķīmiskais skābekļa patēriņš (K _{SP}); Nitrātu slāpeklis (N/NO ₃); Nitrītu slāpeklis (N/NO ₂); Suspendētās vielas, Smagie metāli (kadmijs (Cd), hroms (Cr), varš (Cu), dzīvsudrabs (Hg), niķelis (Ni), svins (Pb) un cinka (Zn)	LVS ISO 5667-10:2000	LVS ISO 5664:2004/NAC:2007; DIN EN 1899-2, H55:1998; LVS EN ISO 6878:2005. 4.nod; LVS EN ISO 6878:2005. 7. nod.; LVS EN ISO 1905-1:1998; LVS ISO 6060:1989; LVS EN ISO 13395:2004; LVS ISO 6777:1984; LVS EN 872:2005 LVS EN ISO 1 1885:2009, LVS EN ISO 12846:2012	4 x gadā 1 x gadā	Akreditētā laboratorijā Akreditētā laboratorijā
NAI izplūde	SVAVanj.	LVS ISO 5667-10:2000	LVS ISO 7875-1: 1996/TCI:2003	1 x gadā	Akreditētā laboratorijā
Dūņu laukā	Kopējais fosfors (P _{kop}); Kopējais slāpeklis (N _{kop}); Organiskās vielas sausnā; Smago metālu noteikšanai (žāvēšana); Sausna; pH(KCl)	LVS EN ISO 5667-13:2011	LVS EN 14672:2005; LVS ISO 11261:2002; LVS EN 13039:2012; LVS ISO 11464:2006; LVS EN 12880:2001; LVS ISO 10390:2006;	Pirms izvešanas	Akreditētā laboratorijā

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.7. gaisa monitorings;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9. Notekūdeņi: 9.1. izplūdes, emisijas limiti;

9.1.1. Notekūdeņus novadīt attīrīšanas iekārtās (NAI identifikācijas numurs A500458) ar izplūdi meliorācijas grāvī (izplūdes vietas identifikācijas numurs N500441).

9.1.2. Attīrīto notekūdeņu izplūdes parametri un faktiskais vidē novadīto notekūdeņu daudzums norādīts šīs Atļaujas 17. tabulā.

9.1.3. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas un atļautā piesārņojuma slodze notekūdeņos pēc NAI norādīta šīs Atļaujas 16. tabulā.

17.Tabula. Tieša notekūdeņu un lietusūdeņu izplūde ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Saņemošās ūdenstilpnes nosaukums	Saņemošās ūdenstilpnes ūdenssaimniecības iecirkņa kods	Saņemošās ūdenstilpnes ūdens caurtece (m^3/h)	Notekūdeņu daudzums (m^3/d)(vidēji)	Notekūdeņu daudzums m^3 gadā (vidēji)	Izplūdes ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
A500458 Ganību iela 4a, Salacgrīva, Salacgrīvas novads	N500441	57.743616	24.357097	Lauturgrāvis	5394 Lauturgrāvis no iztekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī	-	1450	529 250	24 h/dnn, 365 dnn/a

16.Tabula. Piesārņojošās vielas notekūdeņos

Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Piesārņojošā viela	Koncentrācija, ko nedrīkst pārsniegt (mg/l)	Pirms attīrīšanas mg/l 24 stundās (vidēji)	Pirms attīrīšanas tonnas gadā (vidēji)	Īss lietotās attīrīšanas apraksts un tās efektivitāte	Piesārņojuma samazinājuma procenti	Piesārņojuma slodze pēc attīrīšanas tonnas gadā (vidēji)*
N500441	230003 Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP ₅)	<25.0	960.0	508.08	Salacgrīvas bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārta (A500458)	70-90	<13,231
N500441	230016 Kopējais fosfors (P _{kop})	Atbilstoša attīrīšana	21.2	11.22	Salacgrīvas bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārta (A500458)	15	Atbilstoša attīrīšana
N500441	230015 Kopējais slāpeklis (N _{kop})	Atbilstoša attīrīšana	145.0	76.741	Salacgrīvas bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārta (A500458)	15	Atbilstoša attīrīšana
N500441	230004 Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)	125.0	2700.0	1429.0	Salacgrīvas bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārta (A500458)	75	<66,156
N500441	230026 Suspendētas vielas (SV)	35.0	1570.0	831.0	Salacgrīvas bioloģiskās notekūdens attīrīšanas iekārta (A500458)	90	<18,524

*Maksimālā piesārņojuma slodze par attiecīgo laika periodu ir proporcionāla novadītajam notekūdeņu apjomam attiecīgajā laika periodā.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

9.2.1. Iekārtas darbība atļauta tikai bioloģiskās attīrīšanas režīmā.

9.2.2. Aizliegts novadīt vidē neattīrītus notekūdeņus (arī no KSS, decentralizēti savākto notekūdeņu pieņemšanas kameras).

9.2.3. Katru dienu veikt iekārtu uzraudzību un ievērot to tehnoloģisko procesu, lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti un nepieļautu

avārijas situācijas iekārtās.

9.2.4. Regulāri (ne retāk kā reizi dienā) tīrīt atkritumu uztvērējierīces.

9.2.5. Noslēgtajiem līgumiem ar pakalpojuma ņēmējiem par notekūdeņu (arī ražošanas notekūdeņu) novadīšanu/pieņemšanu uz NAI jāatbilst 2002.gada 22.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.34 43.punkta 43.1. un 43.2.apakšpunkta nosacījumiem.

9.2.6. Nodrošināt decentralizētajās kanalizācijas sistēmas (krājtvertņu) uzkrāto notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu, pieņemšanu, attīrīšanu, kā arī veikt to uzskaiti, kā to paredz Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 35.punkts.

9.2.7. Atļauta decentralizēto notekūdeņu pieņemšana. Decentralizēto notekūdeņu pieņemšana atļauta tikai darba dienās no 8.00-17.00, lai neradītu traucējošu trokšņu un smaku emisiju brīvdienās un svētku dienās.

9.2.8. Nodrošināt decentralizēto notekūdeņu vienmērīgu iepludināšanu un atšķaidīšanu notekūdeņu kopējā plūsmā.

9.2.9. Uzturēt kārtībā kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtas darbināt atbilstoši tehnoloģijai, lai sasniegtu maksimālo attīrīšanas efektivitāti, saskaņā ar 2002.gada 22.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.34 41.punktu.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

9.3.1. Nodrošināt vides valsts inspektoriem pieejamību attīrīšanas iekārtām un analīžu paraugu ņemšanas vietām (ieplūdē un izplūdē).

9.3.2. Attīrīto notekūdeņu uzskaitē instrumentāla. Uzskaites datus pierakstīt notekūdeņu uzskaites žurnālā 1 reizi mēnesī (mēneša pēdējā dienā). Ierakstu pareizību atbildīgajai amatpersonai apstiprināt ar parakstu. Ja datu uzskaitē tiek veikta elektroniski, vienu reizi mēnesī veikt datu izdrukas (tās iesiet žurnālā).

9.3.3. Notekūdeņu testēšanu veikt atbilstoši 24.tabulā "Monitorings" iekļautajam.

9.3.4. Plūsmai proporcionālus vai 24 stundu laikā uzkrātus notekūdeņu paraugus ņemt noteiktā punktā, kas atrodas attīrīšanas iekārtu ieplūdes ieplūdē un izplūdē saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 57. un 59. punktu un 5.pielikuma 5.punktu.

9.3.5. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētai laboratorijai ar metodēm, kas norādītas laboratorijas akreditācijas apliecībā.

9.3.6. Testēšanas pārskatam jāsaturs ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.

9.3.7. Notekūdeņu rādītāju noteikšanā izmantot 24. tabulā "Monitorings" norādītās vai citas akreditētas metodes, nepazeminot metodes detektēšanas robežu.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

9.4.1. Reizi 5 gados (sākot ar 2021.gadu) veikt virszemes ūdens kvalitātes testēšanu Lauturgrāvī ~ 100 m (augšpus) un ~ 200 m pēc (lejpus) attīrīto notekūdeņu ieplūdes vietas, lai noteiktu piesārņojošās darbības ietekmi uz ūdens kvalitāti. Ietekmes testēšanu veikt vasarā mazūdens periodā.

9.4.2. Paraugu ņemšanu ietekmes testēšanai Lauturgrāvī veikt dienā, kad tiek veikta notekūdeņu paraugu ņemšana kvalitātes testēšanai NAI ieplūdē un izplūdē. Nosacījums izvirzīts, lai nodrošinātu datus vidē novadītā piesārņojuma kontrolei un sistēmiskai analīzei.

9.4.3. Virszemes ūdens kvalitātes testēšanā noteikt šādus rādītājus: pH, suspendētās vielas, bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP₅), amonija joni (NH₄⁻), nejonizētais amonjaks (NH₃), nitrīti (NO₂⁻), kopējais fosfors (P_{kop.}), izšķīdušais skābeklis (O₂), saprobitātes indekss.

9.4.4. Testēšanas paraugus atļauts ņemt un tos testēt tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētai laboratorijai ar metodēm, kas norādītas laboratorijas akreditācijas apliecībā.

9.4.5. Testēšanas pārskatam jāsaturs ziņas par paraugu ņēmēju un paraugu ņemšanas akreditāciju.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

9.5.1. Notekūdeņu uzskaitēi izmantot metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru. Mēraparāta pārbaudi veikt atbilstoši 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" 6., 8. un 18.punktā minētajai kārtībai un 3.pielikumā noteiktajai precizitātei.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

8.9.1. Katru gadu, līdz attiecīgā gada 1.martam, iesniegt ikgadējo valsts statistikas pārskatus "Nr.2 - Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" un "Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo kalendāro gadu valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", ievadot veidlapās iekļaujamo informāciju elektroniskajā datu bāzē;

8.9.2. Veidlapa jāaizpilda par katru iepriekšējo kalendāro gadu, kamēr spēkā B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja. Veidlapas aizpildīšanas kārtība noteikta MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām" 2.pielikumā;

8.9.3. Uztādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uztādīto aprīkojumu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai;

8.9.4. Dienestā jāiesniedz informācija, ja saņemot ceturkšņa testēšanas pārskatus, konstatē 16.tabulā norādīto maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumus, tad nekavējoties:

- a) jāveic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību;
 - b) dienestā jāiesniedz gan skaidrojums par iemesliem, kādēļ pārsniegtas limitējošās koncentrācijas, gan atbilstošā testēšanas pārskata kopija;
- 8.9.5. Par avārijām kanalizācijas tīklos, NAI un avārijas izplūdēm ziņot Vidzemes reģionālajai vides pārvaldei (tel.64207266, 26338800).

10. Troksnis 10.1.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Trokšņa avoti - gaisa kompresori un sūkņi. Darbības laikā neradīt apkārtējā vidē traucējošu troksni.

10.2. trokšņa emisijas limiti;

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību noteiktos trokšņa rādītājus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

10.3.1. Ja ir saņemtas sūdzības par traucējošu trokšņa līmeni no iekārtām, novērst vai ierobežot traucējošā trokšņa cēloņus.

10.3.2. Ja ir saņemtas pamatotas sūdzības par traucējošu trokšņa līmeni no iekārtām, veikt trokšņa mērījumus.

10.3.3 Mērījumus veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā ar Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 1.pielikumā norādītām akreditētām metodēm.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumi netiek izvirzīti.

11. Atkritumi 11.1. atkritumu veidošanās;

11.1.1. NAI, KSS rodas šādi atkritumi:

- a) atkritumu uztvērējierīcēs (grozi/restes) uztvertie sadzīves atkritumi (atkritumu klases kods – 190801 Atkritumi no sietiem);
- b) nosēdumi un smiltis no smilšu ķērājiem (atkritumu klases kods – 190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem);
- c) attīrīšanas iekārtās saražotās notekūdeņu dūņas (atkritumu klases kods – 190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas);
- d) tauki un eļļas no tauku atdalītājiem (atkritumu klases kods –190809 – Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus).
- e) nešķīroti sadzīves atkritumi (atkritumu klases kods – 200301);

f) kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi (atkritumu klases kods – 200306);

g) luminiscentās spuldzes (atkritumu klases kods – 200121);

h) atkritumi no apgaismojuma - LED vai līdzīga tipa spuldzes (atkritumu klases kods – 200135)

11.1.2. NAI tiek pieņemti un attīrīti decentralizētie notekūdeņi: Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi (atkritumu klases kods – 200306) un Septisko tvertņu dūņas (atkritumu klases kods -200304).

11.1.3. NAI tiek pieņemtas (pieņemšanai gravitācijas nostādinātājā) mazāku apdzīvoto vietu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saražotās notekūdeņu dūņas (atkritumu klases kods – 190805 Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas).

11.1.4. Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas (atkritumu klases kods –190812) no AS “Brīvais vilnis” bioloģiskajām NAI.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas /gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātais daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
200301 Nešķīroti sadzīves atkritumi	Nē	0.1	Darbinieki	1.0	-	1.0	-	-	-	-	1	1.0
190801 Atkritumi no sietiem	Nē	0.1	NAI restes	5.0	-	5.0	-	-	-	-	5	5.0
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	0.5	NAI	10.0	-	10.0	-	-	-	-	10	10.0
200306 Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi	Nē	0.0	Kanalizāciju tīrīšanas atlikumi (asenizācijas mašīnas)	0.0	150	150.0	150	R12A	-	-	-	150.0

200304 Septisko tvertņu dūņas	Nē	0.0	Decentralizētā kanalizācija (asenizācijas mašīnas)	0.0	36	36.0	36	R12A	-	-	-	36.0
190812 Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas neatbilst 190811 klasei	Nē	300.0	NAI	300.0	-	300.0	-	-	-	-	300	300.0
190809 Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus	Nē	3.0	NAI	3.0	-	3.0	-	-	-	-	3	3.0
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0.01	Apgaismojums	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0,01	0.01
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Jā	0.01	Apgaismojums	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0,01	0.01

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā)	Pārvadāšanas veids	Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)	Komersants, kas saņem atkritumus
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	Speciāla tvertne	1	Autotransports	SIA "ZAAO"	SIA "ZAAO"
190801 Atkritumi no sietiem	Nē	Speciāla tvertne	5	Autotransports	SIA "ZAAO"	SIA "ZAAO"
190802 Atkritumi no smilšu uztvērējiem	Nē	Speciāla tvertne	10	Autotransports	SIA "ZAAO"	SIA "ZAAO"
200306 Kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi	Nē	Asenizācijas tvertne	150	Autotransports	SIA "Salacgrīvas ūdens"	SIA "Salacgrīvas ūdens"
200304 Septisko tvertņu dūņas	Nē	Asenizācijas tvertne	36	Autotransports	SIA "Salacgrīvas ūdens"	SIA "Salacgrīvas ūdens"
190812 Rūpniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas dūņas, kas neatbilst 190811 klasei	Nē	Autotransporta kravas kaste (pirms tam dūņu lauks)	300	Autotransports	ZS "Vecpuriņi" vai citi	ZS "Vecpuriņi" vai citi
190809 Tauku un eļļas maisījums no eļļas un ūdens atdalītājiem, kas satur tikai pārtikas eļļas un taukus	Nē	Speciāla tvertne	3	Autotransports	Uzņēmums kas saņēmis attiecīgu atļauju	Uzņēmums kas saņēmis attiecīgu atļauju
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	Kaste	0,01	Autotransports	SIA "ZAAO"	SIA "ZAAO"
200135 Bīstamus komponentus saturošas	Jā	Kaste	0,01	Autotransports	SIA "ZAAO"	SIA "ZAAO"

nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei						
--	--	--	--	--	--	--

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

11.2.1. NAI, restēs/grozos uztvertos atkritumus atļauts savākt un novietot atkritumu konteinerā. Tos nodot atkritumu apsaimniekošanas organizācijai atbilstoši noslēgtajam līgumam.

11.2.2. Attīrīšanas iekārtās saražotās notekūdeņu dūņas pēc atūdeņošanas atļauts novietot dūņu uzglabāšanas laukā (lauka tilpums 300 m³). Nodrošināt, ka dūņas tiek uzglabātas vismaz 12 mēnešus bez sajaukšanas un pārvietošanas (aukstā fermentēšana). Dūņas atļauts uzglabāt, veidojot stirpas līdz 1 m augstumam. Izveidot dūņu uzglabāšanas shēmu, kurā norādīti datumi par stirpas izveidošanu, izvešanu.

11.2.3. Ja dūņas tiks izmantotas lauksaimniecības vai meža zemju mēslošanai, neizmantojot dūņas bez apstrādes. Dūņu apstrādes veidi noteikti Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli". Noformēt rakstisku apliecinājumu par notekūdeņu dūņu izmantošanu augšņu mēslošanai ar mēslojuma lietotāju. Apliecinājumu noformēt atbilstoši augstāk minēto Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem.

11.2.4. Ja notekūdeņu dūņas tiek nodotas lauksaimniecības vai meža zemju mēslošanai ražotājs (SIA "Salacgrīvas ūdens") katrai notekūdeņu dūņu sērijai noformē attiecīgu kvalitātes apliecību (atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" nosacījumiem).

11.2.5. Izmantojot notekūdeņu dūņas lauksaimniecības zemēs, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (piemēram: Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts, Natura 2000 teritorijas), notekūdeņu dūņu izmantošanu saskaņot ar reģionālo vides pārvaldi. Notekūdeņu dūņu ražotājs SIA "Salacgrīvas ūdens" nodrošina un pārvaldē iesniedz (atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" IV nodaļas nosacījumiem).

a) dūņu kvalitātes apliecību;

b) lauksaimniecībā izmantojamās zemes robežu plāna kopiju;

c) vienu mēnesi pirms notekūdeņu dūņu izmantošanas augstāk minētajās lauksaimniecības zemēs, iesniegt pārvaldē 5.punkta a) un b) apakšpunktos minētos dokumentus saskaņošanai.

11.2.6. Katru reizi nododot atkritumus, tajā skaitā dūņas un nosēdumus, veikt to apjoma uzskaiti (veikt ierakstus atkritumu uzskaites žurnālā).

11.2.7. Aizliegta neapstrādātu dūņu izkliedēšana NAI teritorijā, izmantošana mežsaimniecībā, lauksaimniecības zemju mēslošanai un teritorijas

apzaļumošanai, kā arī degradēto platību rekultivācijai.

11.2.8. Atkritumu pārvadāšanai jābūt spēkā esošai atkritumu apsaimniekošanas atļaujai.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

11.3.1. Veikt visu veidu atkritumu uzskaiti žurnālā (tonnās) ik reizi nododot tos savākšanai. Nodoto atkritumu apjoma uzskaites datus apliecināt atbildīgajai personai parakstoties. Inspektora pārbaudes laikā jābūt pieejamiem datiem (uzskaites žurnālam) par apsaimniekošanai nodoto atkritumu apjomu un veidu.

11.3.3. Izņemot dūņas no NAI, noteikt dūņu kvalitāti, veidojot vidējo notekūdeņu dūņu paraugu:

a) agroķīmiskajiem rādītājiem, smago metālu (kadmijs (Cd), hroma (Cr), vara (Cu), dzīvsudraba (Hg), niķeļa (Ni), svina (Pb) un cinka (Zn) testēšanai – 1 testējamo paraugu gadā;

b) sausnas satura noteikšanai – 4 testējamus paraugus gadā;

c) notekūdeņu dūņu testēšanu veikt akreditētā laboratorijā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētām metodēm. Testēšanas metodes noteiktas Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli" 2.pielikuma 2.tabulā.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

1. Katru gadu, līdz attiecīgā gada 1.martam, sniegt informāciju pārskata veidlapā "Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo pārskata kalendāro gadu, tajā ievadot iekļaujamo informāciju VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" elektroniskajā datu bāzē. Veidlapa jāaizpilda par katru iepriekšējo kalendāro gadu, kamēr ir spēkā B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja.

2. Notekūdeņu dūņu datu kopsavilkumu par iepriekšējo kalendāro gadu iesniegt Vidzemes reģionālajā vides pārvaldē līdz nākamā gada 1.martam (atbilstoši augstāk minēto noteikumu Nr.362 83.punkta prasībām).

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Uz darbību neattiecas.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Uz darbību neattiecas.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

12.1. Ievērot Aizsargjoslu likuma 55.pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

12.2. Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu noplūdi vidē (t.sk. no KSS, decentralizēti savākto pieņemamo notekūdeņu kameras) radot draudus virszemes, pazemes ūdeņu un grunts piesārņojumam.

12.3. Vietās, kur tiek uzglabātas ķīmiskās vielas, arī bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi nodrošināt slodžu izturīgu, ūdens un piesārņojošo vielu necaurlaidīgu segumu ar hidroizolāciju, lai nepieļautu augsnes un grunts piesārņošanu no saimnieciskās darbības.

12.4. Ķīmiskās vielas, arī bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumus uzglabāt drošā, marķētā iepakojumā (ražotāja iepakojumā) tikai slēgtās telpās vai tvertnēs, lai nepieļautu ķīmisko vielu izlīšanu un noplūdi. Ja tāda radusies, nekavējoties savākt ar absorbentu, kāds noteikts atbilstošās vielas vai maisījuma drošības datu lapā.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Uz darbību neattiecas.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

Iekārtu darbību nodrošināt atbilstoši iekārtas tehniskajā pasē/tehniskajā dokumentācijā norādītajām instrukcijām.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

15.1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtas vai tās daļas darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi un apsaimniekotu potenciāli piesārņotos atkritumus, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

15.2. No NAI izvest dūņas un nodrošināt to atbilstošu apsaimniekošanu (apstrādāt dūņas vai nodot citām NAI).

15.3. Atslēgt elektroenerģijas padevi.

- 15.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas demontēt, atkritumus sašķirot un nodot atkritumu apsaimniekošanas organizācijai.
15.5. Aizbērt bedres un nolīdzināt teritoriju. Teritoriju rekultivēt un labiekārtot.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās;

- 16.1. Elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā nodrošināt NAI un KSS darbību.
16.2. Uzturēt iekārtas atbilstošā tehniskā stāvoklī, samazinot iespējamo avāriju risku.
16.3. Avāriju gadījumā un ārkārtas situācijās rīkoties saskaņā ar avāriju situāciju un to seku novēršanas plānu.
16.4. Avāriju gadījumā nekavējoties zvanīt Valmieras reģionālajai vides pārvaldei (tel. 64207266, 26338800).

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu.

- 17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.
17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruniem 64207266 (darba laikā) vai 26338800 (24 h diennaktī), un, ņemot informāciju uz e-pastu vidzeme@vvd.gov.lv, sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm;

- 18.1. Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

