



Valsts vides dienests

VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI Nr.VA17IB0001

Komersanta (vai citas personas) firmas (nosaukums): **SIA "ValmElek"**

Juridiskā adrese: **Beātes iela 30A, Valmiera, LV-4201**

Vienotais reģistrācijas numurs: **54103109401**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: -

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: **08.12.2016.**

Iekārta, operators: **Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas (pieņemšanas), īslaicīgas uzglabāšanas un reģenerācijas punkts un īslaicīgas (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanas iekārta, SIA "ValmElek"**

Adrese: **Gaides iela 15, Valmiera, LV-4201**

Tālruna numurs: **29216780**

Elektroniskā pasta adrese: normunds.griva@gmail.com

Teritorijas kods: **0250000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai": 1.pielikuma: 5.punkta 5.13.apakšpunktam - **iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi;** 5.punkta 5.16.apakšpunktam - **iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos.**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2017.gada 21.aprīlis

Atļauja izsniegta jaunai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **2017.gada 19.jūnijs**

Izsniegšanas vieta: **Valmiera**

Direktors

/paraksts*/

A.Liepa

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.panta 3.¹daļu.

Saturs

A sadaļa

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties, izsniegta atļauja	2
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju	3
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja	3

B sadaļa

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts	4
7. Atrāšanās vietas novērtējums	8
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā)	9
9. Iesnieguma novērtējums	10

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	16
11. Resursu izmantošana	17
12. Gaisa aizsardzība	17
13. Notekūdeņi	18
14. Troksnis	18
15. Atkritumi	19
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai	21
16. ¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	21
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos	21
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi	21
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	22
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija	22
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	23

Pielikumi

1. Pielikums

Informācija par pieteikuma un tā precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumiem	24
--	----

<u>2. Pielikums</u> : Kopsavilkums	25
--	----

<u>3. Pielikums</u> : Uzņēmuma atrašanās vieta	28
--	----

<u>4. Pielikums</u> : Atkritumu izvietošanas shēma	29
--	----

<u>5. Pielikums</u> : Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas, īslaicīgas uzglabāšanas un reģenerācijas shēma	30
---	----

<u>6. Pielikums</u> : 9.7.2. tabula "Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem"	31
--	----

<u>7. Pielikums</u> : 9.7.3. tabula "Atkritumu savākšana un pārvadāšana"	32
--	----

A SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:

1. Likums "Par piesārņojumu";
2. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai".

* atsaucies uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VA17IB0001 (turpmāk tekstā arī Atļauja Nr.VA17IB0001) izsniegta 2017.gada 19.jūnijā uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku, kamēr spēkā nedzīvojamo telpu nomas līgums.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valmieras reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 4. punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos;

Atļauja tiek pārskatīta un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trīs divi prim daļu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

Vides pārraudzības valsts birojam (elektroniski: vpvb@vpvb.gov.lv);

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (elektroniski: valmiera@sva.gov.lv);

Valmieras pilsētas pašvaldībai (elektroniski: pasts@valmiera.lv).

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:

Atļaujā nav ietverta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja:

B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.VA17IB0001 izdota jaunai darbībai.

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VA17IB0001 ir iekļauti nosacījumi atkritumu apsaimniekošanai, tajā skaitā bīstamo atkritumu uzglabāšanai.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts:

SIA "ValmElek" ir jauns uzņēmums, kas savu darbību uzsācis 2016.gada nogalē. Uzņēmuma darbības pamatvirziens ir visa veida elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk – EEIA) savākšana (pieņemšana (iepirkšana) no juridiskām un fiziskām personām), īslaicīga (līdz trīs mēnešiem) uzglabāšana un reģenerācija, kas balstīta uz atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un to realizēšanu. Vienlaicīgi uzņēmums plāno savākt (pieņemt (iepirkt) no juridiskām un fiziskām personām), īslaicīgi (līdz trīs mēnešiem) uzglabāt baterijas un akumulatorus, luminiscentās lampas, kas radušies mājāsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājāsaimniecībā radītajiem atkritumiem.

Darbība plānota Gaides ielā 15, Valmierā, zemes vienības kadastra apzīmējums 96010150505 (2,0161 ha, īpašumtiesības fiziskai personai), uz kuras atrodas ēka (noliktava) ar būves kadastra apzīmējumu 96010150505004 (441,4 m², telpas augstums 2,5 metri, būvtilpums 1143 m³, īpašumtiesības SIA "Artavs PRO", reģ.nr.44103005869). Ar SIA "Artavs PRO" 01.01.2017. noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums. Ēkā grīdas segums - asfaltbetons.

Uzņēmums plāno:

- ❖ Atkritumu savākšanu (pieņemšanu), īslaicīgu uzglabāšanu un reģenerāciju:
 - 200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 klasei - 400 t/gadā;
 - 200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei - 500 t/gadā;
 - 200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas - 40 t/gadā.
- ❖ Atkritumu savākšanu (pieņemšanu), īslaicīgu uzglabāšanu:
 - 200133 Baterijas un akumulatori, kuri iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus – 5 t/gadā;
 - 200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei – 5 t/gadā;
 - 160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori – 5 t/gadā;
 - 160605 Citas baterijas un akumulatori – 5 t/gadā;
 - 200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi – 5 t/gadā.

Plānotais kopējais atkritumu apjoms 965 t gadā, no tiem 940 t/gadā tiks apstrādāti.

Vienlaicīgi teritorijā tiks uzglabāts sekojošs atkritumu daudzums: *6.1.tabula*

Atkritumu kods	Nosaukums	Uzglabāšanas veids	Uzglabāšanas vieta	Atkritumu apjoms, t/g	Uzglabāšanas laiks
200133*	Baterijas un akumulatori, kuri iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus	Plastmasas konteiners, 1 m ³	noliktavā	1	Līdz 3 mēnešiem.
200134	Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei	Plastmasas konteiners, 1 m ³	noliktavā	1	Līdz 3 mēnešiem.
200123*	Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas	Uz paletēm	noliktavā	1	Līdz 3 mēnešiem.
160602*	Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	Plastmasas konteiners, 1	noliktavā	0,25	Līdz 3 mēnešiem.

		m ³			
160605	Citas baterijas un akumulatori	Plastmasas konteiners, 1 m ³	noliktavā	0,25	Līdz 3 mēnešiem.
200135*	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 klasei	Uz paletēm	noliktavā	10	Līdz 3 mēnešiem
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Uz paletēm vai big-bag maisi	noliktavā	10	Līdz 3 mēnešiem
200121*	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Kartona kaste	angārā	0,5	Līdz 3 mēnešiem

*Bīstamie atkritumi.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk - EEIA)

savākšana, uzglabāšana un apstrāde (atkritumu klases kodu 200135, 200136, 200123)

Elektriskie un elektroniskie iekārtu atkritumi tiks savākti tā, lai tiktu veicināta veselu elektrisko un elektronisko iekārtu vai tajos esošo komponentu atkārtota izmantošana un apstrāde. Apstrādei saņemto EEIA iekraušanas/pārkraušanas/izkraušanas darbi notiks uzreiz pie noliktavas ēkā durvīm. Ienākošo un nolietoto EEIA plūsma tiks svērta un sašķirotā pa veidiem. Freonu atsūkņēšana uzņēmumā netiks veikta.

Apstrādei *pieņemtās un savāktās* nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas neizjauktā veidā tiek uzglabātas maksimums līdz trīs mēnešiem slēgtās telpās (noliktavas ēka), uz asfaltbetona seguma, kas ir pilnībā pasargāta no nokrišņiem un tiešiem saules stariem: plastmasas konteineros (tilpumā 1100 l, 1 m³), uz paletēm vai grīdas, kartona kastē, apstrādāti un tālāk nosūtīti uzņēmumam, kas saņēmis attiecīgu atļauju vai eksportētas. Lai samazinātu elektronikas pārkraušanas izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas, uzņēmums savu darbu veiks tikai dienas laikā no 8.00 - 17.00. Emisijas vai smakas no elektropreču savākšanas un uzglabāšanas, apstrādes neradīsies.

EEIA apstrādes pirmais posms – sadalīšana materiālu pamatfrakcijās notiek izmantojot mehāniskus un elektriskus vai pneimatiskus instrumentus. Apstrādi plānots uzsākt uzreiz pēc EEIA ieviešanas noliktavā, bet ne vēlāk kā maksimums trīs mēnešu laikā. Pirmajā apskates etapā no iekārtām tiek izņemtas visas baterijas un akumulatori, kārtidži un luminiscentās spuldzes, kas tiek uzglabātas atsevišķos specializētajos konteineros. Šajā apstrādes stadijā no monitoriem un TV tiek izņemtas katodstaru lampas (kineskopi), tās nebojājot (nesasitot). Katodstaru lampas tiek uzkrātas metāla režģu konteineros un var tikt nosūtītas gala pārstrādātājam nebojātā veidā un bez tālākas apstrādes. Pārējās nozīmīgākās materiālu un detaļu frakcijas, kuras iegūst pirmajā posmā: iespiesto shēmu plates, plastmasa, vadi un kabeli, krāsainie un melnie metāli, šķidro kristālu displeji, elektrisko un elektronisko iekārtu detaļu komplekti (piemēram, cietie diski, skaļruņi, u.tml.). Metālus un plastmasu saturošie detaļu mezgli var tikt sadalīti pa tālākajām frakcijām, izmantojot mehāniskus un elektriskus vai pneimatiskus instrumentus.

Atsevišķi tiek sašķirotas un uzkrātas materiālu frakcijas, kuru apstrāde nav ekonomiski pamatota un kuras nav bīstamas (gumija, kartons, koks, stikls, metālu saturošas plastmasas detaļas u.tml.).

Baterijas un akumulatori tiks sašķiroti atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem un līdz nodošanai tālākai pārstrādei citiem uzņēmumiem, kas ir saņēmuši atbilstošu atļauju atkritumu apsaimniekošanai, tiks īslaicīgi uzglabāti atbilstošos konteineros.

Apstrādē iegūtās materiālu frakcijas un sastāvdaļas tiek uzglabātas vietā, kas ir pasargāta no nokrišņiem un tiešiem saules stariem: kartona kastē, konteineros, liela izmēra polimēru auduma maisos (*big-bags*).

Pēc apstrādes plānots metāla daļas nodot uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgās atļaujas metāllūžņu savākšanai. Pārējās sadalītās frakcijas daļas plānots eksportēt uz Rietumeiropu. Visu sašķīroto materiālu nogāde gala pārstrādei atbilstoši noslēgto līgumu specifikācijām tiks veikta regulāri, nepieļaujot to pārmērīgu uzkrāšanos noliktavā. Uz šo brīdi tiek vestas sarunas par līgumu slēgšanu ar uzņēmumiem ārvalstīs par sadalīto detaļu gala pārstrādi.

Uzņēmums nav plānojis elektrisko un elektronisko atkritumu apstrādi smalcinātajos.

Citu atkritumu apsaimniekošana

(atkritumu klases kodi 200133, 200134, 160602, 160605, 200121)

Paredzēts pieņemt no fiziskām un juridiskām personām nelielos daudzumos, jo pārsvarā baterijas un akumulatori radīsies no izjauktajām EEI. Uzglabāt noliktavā uz asfaltbetona seguma, slēgtos plastmasas konteineros līdz 3.mēnešiem.

Uzņēmums nav plānojis veikt atkritumu pārvadājumus. Elektriskās un elektroniskās iekārtas, baterijas un akumulatorus neizjauktā veidā, piegādās juridiskās un fiziskās personas uz Gaides ielu 15, Valmierā ar savu transportu.

Darba laiks. Darbs tiks organizēts darba dienās no plkst. 8.00 – 17.00, sestdienas, svētdienas, svētku dienas – brīvas.

Nodarbināto skaits 5.

Ūdensapgāde. Dzeramais ūdens tiks piegādāts no SIA "VENDEN", Reģ.Nr. 40003325121, juridiskā adrese: Ganību dambis 33, Rīga. Ražošanas procesam ūdens nav nepieciešams.

Notekūdeņi. Sadržīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas nav. Uzņēmumā strādājošajiem teritorijā tiks uzstādīta rūpnieciski ražota pārvietojamā BIO tualete. Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas. Lietus ūdens kanalizācijas teritorijā nav.

Siltumapgāde. Noliktavas ēkā paredzēts izmantot elektrisko sildītāju. Apkure un apsildīšana nav paredzēta.

Uz pašreizējo brīdi līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem (izņemot par sadzīves atkritumu savākšanu), kas veic atkritumu pārstrādi nav noslēgti.

Sadzīves atkritumi. Ar SIA "ZAAO", Reģ.Nr. 44103015509, juridiskā adrese: Valmiera, Rīgas iela 32, 06.01.2017. noslēgts Līgums Nr.101-2-647 par sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, apstrādi, apglabāšanu u.c. ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītām darbībām.

Piebraukšana pie noliktavas ēkas plānota no Valmieras pilsētas apvedceļa pa Cempu ielu, tad pa Gaides ielu iebraucot teritorijā.

Teritorija nožogota ar panelu žogu un vārtiem, apgaismota. Noliktavas ēka slēdzama, apsargāta (ar apsardzes uzņēmumu SIA "Respekts", Reģ.Nr. 44103003410 noslēgts līgums), nodrošināta ar ugunsdzēsamajiem līdzekļiem, elektrības pieslēgumu, atsevišķu operatora telpu.

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

6.2.tabula

Nr. p.k.	Līguma numurs	Līguma priekšmets	Līguma puses	Līgumā norādītā jauda (piemēram, notekūdeņu, atkritumu apjoms)	Līguma termiņš
1.	101-2-647	Sadzīves atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, apstrāde, apglabāšana	SIA ValmElek un SIA ZAAO	Bez ierobežojuma	Ir spēkā līdz brīdim, kad spēku zaudē līgums sadaļa, ar kuru Uzņēmējs ir ieguvis tiesības sniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus attiecīgās pašvaldības teritorijā
2.	79/1	Par apsardzi	SIA ValmElek	-	20.02.2022.

			un SIA Respekts		
3.	b/n	Nedzīvojamo telpu noma	SIA ValmElek un SIA Artavs PRO	441,4 m ²	31.12.2017., ja neviena no Pusēm nelauž līgumu, tad automātiski pagarinās uz nākamo gadu

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Operators iesniedz atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšanai ir sniedzis piesārņojošās darbības aprakstu. Iesniedzumā iekļautā informācija ir pietiekama SIA "ValmElek" elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas (pieņemšanas), īslaicīgas uzglabāšanas un reģenerācijas punkts un īslaicīgas (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanas iekārtas piesārņojošās darbības izvērtēšanai Gaides ielā 15, Valmierā.

SIA "ValmElek" piesārņojošā darbība sastāv no divām B kategorijas piesārņojošām darbībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1.pielikuma 5.punkta "Atkritumu apsaimniekošana":

- 5.13.apakšpunkta "iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām, piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, izņemot atkritumu uzglabāšanu to rašanās vietā vai tik īsu laiku vai tik nenožīmīgos daudzumos, ka tie nerada risku cilvēku veselībai vai videi" - bīstamos atkritumus vienlaicīgi objektā plānots uzglabāt 12,75 tonnas (līdz 3 mēnešiem);
- 5.16.apakšpunkta "iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai un uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos" – operators pieņems nederīgās/nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas un veikt to tālāku šķirošanu, īslaicīgu uzglabāšanu un apstrādi. Apstrāde - sadalīšana pa materiālu frakcijām - mehāniska manuāla, izmantojot mehāniskus un elektriskus rokas instrumentus un materiālu frakciju sagatavošana nosūtīšanai uz gala pārstrādi specializētiem uzņēmumiem, kuriem ir attiecīgās pārstrādes atļaujas. Apstrādei nodotās un savāktās nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī to apstrādē iegūtās materiālu frakcijas tiek glabātas slēgtās telpās (noliktavas ēka), kas ir pasargātas no nokrišņiem un tiešiem saules stariem. Apstrādē iegūtās materiālu frakcijas un elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvdaļas tiek uzglabātas daudzkārt izmantojamās marķētos maiņas konteineros, kuru tilpums nepārsniedz 1 m³, tiks izmantoti plastmasas konteineri, kartona kastes, big-bag maisi.

Valmieras pilsētas pašvaldība 28.02.2017. vēstulē Nr.2.2.1.7/17/363 ir saskaņojusi elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas (pieņemšanas), īslaicīgas uzglabāšanas un reģenerācijas punkta darbības uzsākšanu Gaides ielā 15, Valmierā (kadastra Nr.96010150505004), ar šādiem noteikumiem:

- utilizējamās elektriskās un elektroniskās iekārtas un to demontāžas produkti uzglabājami vietās, kas pasargātas no nokrišņiem un teritorijas virsūdeņu noteces;
- iekārtu demontāžas procesā nedrīkst rasties piesārņojums, kas nonāk sadzīves notekūdeņu kanalizācijā, lietusūdeņu kanalizācijā, augsnē vai atmosfērā;
- atkritumu transportēšanai no savākšanas punkta izmantot tikai komersantus, kas saņēmuši attiecīgu atkritumu pārvadāšanas atļauju;
- atkritumus no savākšanas punkta nodot tikai komersantam, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Detalizētāka informācija par SIA "ValmElek" veikto piesārņojošo darbību un ietekmi uz vidi iekļauta attiecīgajos tālākajos atļaujas punktos.

7. Atrašanās vietas novērtējums:

Vietas hidroloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums

Hidroloģiskais raksturojums

Valmieras pilsētas hidrogrāfisko tīklu veido gan dabiskas izcelsmes ūdensteces un ūdenstilpes, gan mākslīgi veidoti dīķi un grāvji. Pilsētā esošie ūdensobjekti ietilpst Gaujas upju baseina apgabalā, kuru veido Gaujas, Salacas un Rīgas jūras līcī ietilpstošo mazo upju sateces baseini, kā arī Burtnieku ezers ar pietekām. Kopumā zeme zem ūdeņiem pilsētā aizņem 5% no Valmieras pilsētas administratīvās teritorijas. Valmieras pilsētas administratīvo teritoriju uz pusēm sadala Gaujas upe ar atšķirīgiem reljefa apstākļiem. Tās kopgarums pilsētas teritorijas robežās sasniedz 8 km. Pilsētas robežās Gaujai ir trīs pietekas: Ģīmes upīte, Rātes upīte, Kaugurmuizas strauts un Gaides upīte.

Maksimālais ūdens līmenis Gaujā ar 1% varbūtību ir 34,45 m Baltijas jūras augstuma sistēmā. Gaujas ielejā ir izdalāmas trīs terases. Upes paliene Valmieras apkārtnē ir 700 - 800 m plata, ar attekām. Paliene paceļas 4 - 7 m virs ūdens līmeņa. Upes pirmā terase ir fragmentāra un tās augstums ir 8 - 10 m. Otrā terase ir ļoti maz izteikta. Trešā terase ir viscaur izteikta un tās augstums virs jūras līmeņa ir 16 - 17 m. Upes krasti ir stāvi, 2 - 4 m augsti, dažās vietās līdz 20 m augstas kraujas. Ūdens kritums Gaujā pilsētas robežās ir 1,5 m no 29,9 līdz 28,4 m.

Gaujas upe pilsētas robežās likumo un veido meandru lokus. Upes gultnes platums palos svārstās no 70 - 125 m, bet vidēji tā ir 50 - 80 m plata. Platākajos upes posmos veidojas smilšu sanesumu joslas. Upes dziļums ir mainīgs, un atsevišķos posmos tas sasniedz 1 - 2 m, dažviet 3 - 5 m. Upes gultne pārsvarā ir smilšaina, vietām akmeņaina.

Upes ūdens režīms ir atkarīgs no nokrišņu daudzuma. Lielāko daļu nokrišņu ūdeņus no pilsētas uzņem Gauja. Savukārt, līdz Gaujai tos aizvada Ģīmes upīte, Rātes upīte, Kaugurmuizas strauts un Baiļu kalna strauts.

Valmieras un tās apkārtnes spiedūdens horizonti ir labi aizsargāti pret piesārņojuma iekļūšanu. Ūdens no zemes virsmas līdz pirmajam spiedūdens slānim nokļūst 182 gados, kuru laikā piesārņojums jau ir noārdījies. Ūdens kvalitāte ieguves avotos atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām, izņemot prasības dzelzs (caurmērā 0,1 – 1,5 mg/l) un mangāna (caurmērā 0,05 – 0,5 mg/l) saturam. Dzelzs saturs jau ieguves vietā pārsniedz pieļaujamo normu. Tas ir raksturīgi visiem no smilšakmens formācijām sūknētajiem ūdeņiem.

Ģeoloģiskais raksturojums

Valmieras pilsēta atrodas dabas ainavu un reljefu apvidu pārejas krustpunktā Ziemeļvidzemes zemienē. Teritorijas ģeoloģiskais un hidroģeoloģiskais raksturojums sekojošs: no zemes virsmas līdz 7 - 10 m dziļumam iegul kvartāra nogulumu. Šajā teritorijā gruntsūdeņu līmeņi svārstās 0 - 3 m dziļumā no zemes virsmas (atkarībā no reljefa), līmeņa gada amplitūda līdz 1,5 m. Kopējais grunts ūdeņu plūsmas virziens ir A virzienā. Zem kvartāra nogulumiem līdz 120 - 130 m (līdz Narvas sprostsblānim) iegul vidusdevona nogulumu – Burtnieku un Arukilas (D₂br + ar) horizonti. Horizontus veido terīgēnas izcelsmes ieži – smilšakmeņi ar māla un aerolīta starpkārtām. Burtnieku un Arukilas horizontu kopējais biezums ir 110 - 130 m. Smilšakmeņi griezumā aizņem 66 – 75 % no kopējā horizontu biezuma, tie ir vidējgraudaini un mālaini, bet atsevišķu smilšakmeņu slāņu biezums sasniedz 26 m.

Informācija par tuvējo apkārtni un zemes izmantošanas veidu

Uzņēmums atrodas Valmieras pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijā. Tuvākie uzņēmumi – AS “Valmieras stikla šķiedra” (uz ZA apmēram 100 m) – stikla šķiedras ražošana, SIA “VAL.MET.A” (uz R apmēram 200 m) - metāllūžņu iepirkšana, AS “SCO Centrs” (uz A apmēram 300 m) - būvmateriālu tirdzniecība, SIA “East-West transit” (uz A apmēram 300 m) - degvielas uzpildes stacija “Ziemeļu nafta”.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafisko daļu Gaides iela 15, Valmierā atrodas teritorijā ar īpašajiem noteikumiem: apbūves ierobežojuma zonā ap paaugstināta rūpnieciskā avārijas riska objektu (TIN12), (TIN13)

Apbūves ierobežojuma zona noteikta rūpnieciskā avāriju riska objektiem un teritorijām,

kuras var ietekmēt šajos objektos iespējamās rūpnieciskās avārijas vai to izraisīto domino efektu. Apbūves ierobežojuma zonas noteiktas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja sniegto informācija par objektiem, uz kuriem attiecas Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumu Nr.131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi" 55.1.apakšpunkta prasības.

TIN12 – apbūves ierobežojuma zona 640 metri ap SIA "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" Vidzemes reģionālo pārvaldi Cempu ielā 12, Valmierā, un 390 metri ap AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" ražotni Cempu ielā 13, Valmierā. Saskaņā ar TIAN noteiktajām prasībām šajā teritorijā aizliegts no jauna izvietot: bērnu aprūpes un izglītības iestādes un objektus; sociālās aprūpes, kā arī veselības aizsardzības un aprūpes iestādes un objektus; sporta, tūrisma, rekreācijas un atpūtas atklātas teritorijas un objektus; citus publiskus objektus un/vai teritorijas (ar lielu plānoto apmeklētību vai intensīvu cilvēku kustību, piemēram, ēdināšanas un tirdzniecības uzņēmumu, dzelzceļa un autobusu staciju).

TIN13 – apbūves ierobežojuma zona 510 metri ap SIA "LATVIJAS PROPĀNA GĀZE" Vidzemes reģionālo pārvaldi Cempu ielā 12, Valmierā, 200 metri ap AS "VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA" ražotni Cempu ielā 13, Valmierā, 150 metri ap SIA "AGA" Valmieras Gaisa sadales rūpnīcu Cempu ielā 9, Valmierā, 150 metri ap SIA "EAST-WEST TRANSIT" Valmieras naftas bāzi Mūrmiužas ielā 15A, Valmierā. TIN13 teritorijā aizliegts izvietot: jaunu apdzīvojamo un publisko apbūvi; jaunas publiskas autostāvvietas, transporta un gājēju kustības ceļus, ja vien tie nav paredzēti teritorijas plānojumā; jaunas sprādzienbīstamas un ugunsbīstamas iekārtas, bīstamo vielu transportēšanas cauruļvadus un bīstamo kravu pārkraušanas laukumus, izņemot gadījumus, ja tie ir būtiski esošo objektu darbības nodrošināšanai; jaunus ražošanas un citus komercdarbības objektus ar lielu strādājošo vai lielu apmeklētāju skaitu. TIN13 teritorijā nav atļauta jaunu objektu būvniecība vai teritorijas izmantošana, ja tās īstenošanas rezultātā var palielināties rūpnieciskās avārijas iespējamība vai kļūt smagākas šādas avārijas sekas, izņemot gadījumus, ja tie ir vitāli svarīgi esošo objektu darbības nodrošināšanai. Nav atļauta jaunu bīstamo kravu pārvadājumu maršrutu plānošana un nav pieļaujams plānot un organizēt pasākumus ar lielu plānoto apmeklētību vai intensīvu cilvēku kustību.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafisko daļu uzņēmums atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap ūdens ņemšanas vietām un virszemes ūdensobjektu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorijā.

Iekārta neatrodas aizsargjoslā, Ministru kabineta noteiktajā jutīgajā teritorijā, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, Ministru kabineta noteikto riska ūdensobjektu sateces baseinā, teritorijā, kurā gaisa kvalitātes novērtējums norāda, ka gaisu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz apakšējo piesārņojuma novērtēšanas sliekšni.

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

SIA "ValmElek" atrodas Gaides ielā 15 (būves kadastra Nr9601 015 0505 004), Valmierā. Uzņēmuma atrašanās vietas izvietojums iekļauts atļaujas 3.pielikumā.

Operators sniedzis pietiekamu informāciju par atkritumu pieņemšanas punkta atrašanās vietu, lai pārvalde varētu izvērtēt piesārņojošās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.

Pieņemšanas punkts atrodas Valmieras DA daļā. Tas atrodas noliktavas telpās.

Uzņēmums atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā, kurā, atbilstoši Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) izmantošanas un apbūves noteikumu 459.punktam, atļauta atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 90 m attālumā, DA virzienā (atrodas publiskās apbūves teritorijā).

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie nemti vērā):

8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

Valmieras reģionālā vides pārvalde SIA "ValmElek" iesniegumu atļaujas saņemšanai elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un īslaicīgas (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanas iekārtas piesārņojošai darbībai Gaides ielā 15,

Valmierā nosūtīja un lūdza iesniegt priekšlikumus atļaujas nosacījumiem:

- 1) Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai (08.05.2017. vēstulē Nr.8.5-10/1028). Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa ir izskatījusi iesniegtos dokumentus par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanu SIA "ValmElek" iesniegumu atļaujas saņemšanai elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un īslaicīgas (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanas iekārtas piesārņojošai darbībai Gaides ielā 15, Valmierā, un neiebildt atļaujas izsniegšanai, ja netiks pārsniegti uzņēmuma darbības rezultātā radīto trokšņu robežlielumi, kuri noteikti Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" (10.05.2017. vēstule Nr.5.8-35/12963/4189).
- 2) Valmieras pilsētas pašvaldībai (08.05.2017. vēstulē Nr.8.5-10/1028). Valmieras pilsētas pašvaldība ir izskatījusi iesniegtos dokumentus par B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanu SIA "ValmElek" iesniegumu atļaujas saņemšanai elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas, uzglabāšanas un īslaicīgas (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu uzglabāšanas iekārtas piesārņojošai darbībai Gaides ielā 15, Valmierā un neiebildt darbības uzsākšanai, ar nosacījumiem, kas norādīti Pašvaldības 28.02.2017. izsniegtajos noteikumos Nr.2.2.1.7/17/363 (08.06.2017. vēstule Nr.2.2.1.7/17/841):
 - *utilizējamās elektriskās un elektroniskās iekārtas un to demontāžas produkti uzglabājami vietās, kas pasargātas no nokrišņiem un teritorijas virsūdeņu noteces;*
 - *iekārtu demontāžas procesā nedrīkst rasties piesārņojums, kas nonāk sadzīves notekūdeņu kanalizācijā, lietusūdeņu kanalizācijā, augsnē vai atmosfērā;*
 - *atkritumu transportēšanai no savākšanas punkta izmantot tikai komersantus, kas saņēmuši attiecīgu atkritumu pārvadāšanas atļauju;*
 - *atkritumus no savākšanas punkta nodot tikai komersantam, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.*

Valmieras pilsētas pašvaldības izvirzītie nosacījumi tiks izvērtēti un iekļauti atļaujas 9.3.apakšpunktā "emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi", 9.7.apakšpunktā "atkritumu veidošanās un apsaimniekošana", 9.9.apakšpunktā "augšnes aizsardzība".

8.2.citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme

Uz darbību neattiecas.

8.3.sabiedrības priekšlikumi

Priekšlikumi nav iesniegti.

8.4.operatora skaidrojumi

Nav nepieciešami.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1.ievieštie un plānotie labāko pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām

Uz darbību neattiecas.

9.2.ievieštie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi

Lai nodrošinātu uzņēmuma ražošanu neietekmējot vidi, iepirkto atkritumu uzglabāšana notiks uz betona seguma slēgtā angārā. Radušos atkritumus sašķiros un novietos tiem paredzētās vietās. Atkritumu plūsmas uzskaitē notiks atsevišķi iekārtotā žurnālā.

Atkritumus apsaimniekos atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām: katru atkritumu veidu nodos apsaimniekošanai firmai, kas ir saņēmusi attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju. Eksporta gadījumā tiks ievērotas gan Latvijas, gan attiecīgās valsts likumdošana attiecībā gan uz pārvadājumiem, gan atkritumu nodošanu.

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Uzņēmuma darbības teritorijā ir ierīkots asfaltbetona segums. Visas ar atkritumiem veiktās darbības tiek veiktas noliktavā. Visi atkritumu, izņemot nešķīroto sadzīves

atkritumus (0,24 m³ konteineru), tiek uzglabāti noliktavā. Uzņēma darbība bez ražošanas notekūdeņiem un to izplūdes vidē.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)

Ūdens

Dzeramais ūdens tiks piegādāts no SIA "VENDEN", Reģ.Nr. 40003325121, juridiskā adrese: Ganību dambis 33, Rīga, LV-1005. Ražošanas procesam ūdens nav nepieciešams. Iesnieguma 9.,10. tabulas uz uzņēmumu neattiecas.

Enerģija

Elektroenerģija uzņēmumā tiks izmantota apgaismojumam un apsildei. Tā tiks saņemta no teritorijas īpašnieka SIA "ARTAVS PRO" saskaņā ar noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu. Lielākais elektroenerģijas patēriņš ir apsildes nodrošināšanai. Informācija par elektroenerģijas izmantošanu (kWh/g) apkopota 9.3.1.tabulā. Siltumenerģija no ārējiem piegādātājiem netiek izmantota, iesnieguma 8.tabula netiek aizpildīta.

Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

9.3.1.tabula

Elektroenerģija, MWh/a (kWh/a)	
izlietots	kopējais daudzums
Ražošanas iekārtām	-
Apgaismojumam	2000
Atdzesēšanai un saldēšanai	-
Vēdināšanai	-
Apsildei	5000
Citiem mērķiem	-
Kopā	7000

Noliktavas ēkā paredzēts izmantot elektrisko sildītāju. Apkure un apsildīšana nav paredzēta.

Ķīmiskās vielas

Uzņēmums neveiks pārveidojumus un ražošanas procesā netiek izmantota degviela.

Smiltis tiks izmantotas kā absorbents šķidrumu savākšanai (maksimāli 0,1 t/gadā, vidēji 0,01 t/gadā), kas uzglabāsies noliktavā koka kastē.

Informācija par konteineriem, big - bag maisiem, kur atkritumi tiks uzglabāti, sniegta 9.3.2.tabulā.

Uzglabāšanas tvertņu saraksts

9.3.2.tabula

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs ⁽²⁾	Tvertnes izmēri (m ³)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums ⁽³⁾	Pārbaudes datums	
					iepriekšējās	nākamais
B1	Baterijas un akumulatori, kuri iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus*	Plastmasas konteiners, 1 m ³	0 (jauns)	ēkā	24.03.2017.	31.03.2017.
B2	Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei	Plastmasas konteiners, 1 m ³	0 (jauns)	ēkā	24.03.2017.	31.03.2017.
B3	Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori*	Plastmasas konteiners, 1 m ³	0 (jauns)	ēkā	24.03.2017.	31.03.2017.
B4	Citas baterijas un akumulatori	Plastmasas konteiners,	0 (jauns)	ēkā	24.03.2017.	31.03.2017.

		1 m ³				
B5	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Plastmasas konteiners 0,24 m ³	0 (jauns)	Virš zemes	24.03.2017.	31.03.2017.

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Darbības process bez ūdens izmantošanas. Operatoram dzeramais ūdens tiks piegādāts no SIA "Venden". Uzņēmumā strādājošajiem teritorijā tiks uzstādīta rūpnieciski ražota pārvietojamā BIO tualete.

Operators ir norādījis, ka iekārtā tiks izmantotas smiltis avārijas gadījumā uz ūdensnecaurlaidīgā seguma no atkritumiem izlijušu vielu savākšanai, kas tiks savākts atsevišķā konteinerā un apsaimniekots kā bīstami atkritumi. Pārvalde norāda, ka operatoram iespējamo izlijušo bīstamo ķīmisko vielu savākšana ir jānodrošina ar rūpnieciski ražotu absorbentu.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi

Emisijas vai smakas no elektropreču savākšanas un uzglabāšanas, apstrādes neradīsies. Attiecīgi iesnieguma 12., 13., 15.tabulas netiek aizpildītas, jo neattiecas uz uzņēmumu.

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Uz iekārtas piesārņojošo darbību neattiecas, jo nav iekārtu, kas radītu piesārņojošo vielu emisija gaisā. Operators iesniegumā norādījis, ka freonu atsūkņēšana no iekārtām netiks veikta.

9.5. smaku veidošanās

Emisijas vai smakas no elektropreču savākšanas un uzglabāšanas, apstrādes neradīsies. Attiecīgi iesnieguma 12., 13., 15.tabulas netiek aizpildītas, jo neattiecas uz uzņēmumu.

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Nav paredzama smaku veidošanās ne uzņēmuma teritorijā, ne ārpus uzņēmuma teritorijas. Uzņēmums atrodas Valmieras nomalē, rūpnieciskās apbūves teritorijā, kurā atļauts atrasties atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumiem. Atkritumu uzglabāšana notiek iekšējā, tad uzņēmuma darbība neradīs būtisku smaku emisiju.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi

Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas nav. Uzņēmumā strādājošajiem teritorijā tiks uzstādīta rūpnieciski ražota pārvietojamā BIO tualete. Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas. Lietus ūdens kanalizācijas teritorijā nav. Attiecīgi iesnieguma 17., 18., 19.tabulas netiek aizpildītas, jo neattiecas uz uzņēmumu.

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Ražošanas darbībām ūdens nav nepieciešams. Uzņēmuma teritorija ir klāta ar asfalta segumu.

Valmieras pilsētas pašvaldība 28.02.2017. izsniegtajos noteikumos Nr.2.2.1.7/17/363 piekrita SIA "ValmElek" darbības uzsākšanai Gaides ielā 15, Valmierā:

- *ja utilizējamās elektriskās un elektroniskās iekārtas un to demontāžas produkti uzglabājami vietās, kas pasargātas no nokrišņiem un teritorijas virsūdeņu noteces;*
- *iekārtu demontāžas procesā nedrīkst rasties piesārņojums, kas nonāk sadzīves notekūdeņu kanalizācijā, lietusūdeņu kanalizācijā, augsnē vai atmosfērā;*

Atkritumu apstrāde, kā arī to uzglabāšana notiek tikai iekšējā (noliktavā) uz betona seguma, kas nepieļaus videi kaitīgo vielu nokļūšanu vidē. Atkritumi tiks uzglabāti konteineros, big-bag maisos. Darbība bez ūdens izmantošanas.

Piesārņojošo vielu emisija lietus un sniega kušanas notekūdeņos nenotiks, jo darbības tiek veiktas iekšējā.

Lietus notekūdeņu savākšanai un novadīšanai noliktavas teritorijā nosacījumi netiek izvirzīti, jo visi atkritumi tiek uzglabāti slēgtā telpā.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Uzņēmuma darbības rezultātā rodas gan atkritumi, kas klasificēti kā nebīstami, kā arī bīstamie atkritumi.

06.01.2017. noslēgts Līgums Nr.101-2-647 par sadzīves atkritumu savākšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, apstrādi, apglabāšanu u.c. ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saistītām darbībām, ar SIA "ZAAO", Reģ.Nr. 44103015509, juridiskā adrese: Valmiera, Rīgas iela 32.

Maksimālā un minimālā bīstamo atkritumu plūsma (tonnas/gadā) 9.7.1.tabula

Atkritumu kods	Nosaukums	Uzglabāšanas veids	Uzglabāšanas vieta	Atkritumu min apjoms, t/g	Atkritumu max apjoms, t/g	Uzglabāšanas laiks	Uzņēmums, kas saņems atkritumus
200133	Baterijas un akumulatori, kuri iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus*	Plastmasas konteiners, 1 m ³	noliktavā	1	5	Līdz 3 mēnešiem	Uzņēmums, kas saņēmis attiecīgo atļauju, eksports uz Rietumvalstīm
200123	Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas*	Uz paletēm	noliktavā	1	40		
160602	Niķeļa un kadmijs (Ni-Cd) baterijas un akumulatori*	Plastmasas konteiners, 1 m ³	noliktavā	0,25	5		
200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 klasei*	Uz paletēm	noliktavā	10	400		
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi*	Kartona kaste	angārā	0,5	5		

Atkritumu uzglabāšana teritorijā notiks tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.

Līdz atkritumu nodošanai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmējsabiedrībām atkritumi uzglabājas tikai ēkās (skat. *atļaujas 4.pielikumā* atkritumu izvietošanas shēmu).

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām tiks veikta visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma) un veidu uzskaitē. Atbilstoši (21.06.2011.) MK noteikumiem Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" uzņēmumam tiks iekārtots "bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls".

Uzņēmums atkritumus plāno iepirkt tikai tik daudz, lai nodrošinātu pastāvīgu uzņēmuma darbības procesu. Uzņēmuma likvidēšanās gadījumā visi uzglabātie atkritumi tiktu pārdoti citiem uzņēmumiem vai uzglabāti tam paredzētos apstākļos līdz to nodošanai atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Operators plānojis uzsākt pieņemt un uzglabāt nederīgo/nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, apstrādāt (sadališana materiālu pamatfrakcijās, no

iekārtām tiek izņemtas visas baterijas un akumulatori, kārtidži un luminiscentās spuldzes, kas tiek uzglabātas atsevišķos specializētajos konteineros. Šajā apstrādes stadijā no monitoriem un TV tiek izņemtas katodstaru lampas (kineskopi), tās nebojājot (nesasitot). Metālus un plastmasu saturošie detaļu mezgli var tikt sadalīti pa tālākajām frakcijām, izmantojot mehāniskus un elektriskus vai pneimatiskus instrumentus (detalizētāka informācija par uzņēmuma veiktajām darbībām ar atkritumiem sniegta atļaujas 6.punktā).

Operators aizpildījis 9.7.2.tabulu "Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem" (iekļauta atļaujas 6.pielikumā) un 9.7.3.tabulu "Atkritumu savākšana un pārvadāšana" (iekļauta atļaujas 7. pielikumā).

Vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomu skatīt atļaujas 6.1.tabulā.

"Atkritumu apsaimniekošanas likums" 9.panta pirmā un sestā daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu atbilstoši reģionālajiem plāniem savā administratīvajā teritorijā, kā arī organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā.

Valmieras pilsētas pašvaldība 28.02.2017. vēstulē Nr.2.2.1.7/17/363 ir saskaņojusi elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas (pieņemšanas), īslaicīgas uzglabāšanas un reģenerācijas punkta darbības uzsākšanu Gaides ielā 15, Valmierā (kadastra Nr.96010150505004), t.sk. ar šādiem noteikumiem:

- atkritumu transportēšanai no savākšanas punkta izmantot tikai komersantus, kas saņēmuši attiecīgu atkritumu pārvadāšanas atļauju;
- atkritumus no savākšanas punkta nodot tikai komersantam, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

Operators iesniedzumā, kā arī 9.7.3.tabulā "Atkritumu savākšana un pārvadāšana" ir norādījis, ka atkritumu pārvadāšanu veiks komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju, un atkritumi tiks nogādāti atkritumu apsaimniekotājiem, kas saņēmuši attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai.

Pārvalde atļaujas C sadaļā izvirzīs atbilstošu nosacījumu attiecībā uz atkritumu transportēšanu un nodošanu atbilstošiem komersantiem.

9.8. trokšņa emisija

Lielāko uzņēmuma darbības izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas rada autotransporta plūsma uz uzņēmumu un autotransporta plūsma no uzņēmuma, kas notiks darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Nakts stundās transporta kustība nav paredzēta. Uzņēmuma paredzamā darbība notiks slēgta tipa noliktavas ēkā, kas slāpēs troksni. Rokas instrumentu izmantošana nepaaugstinās trokšņa līmeni ārpus uzņēmuma teritorijas. Troksni slāpēs arī nožogojums. Tuvākajā apkārtnē atrodas uzņēmumi, bet tuvākās mājas ir salīdzinoši tālu - 50 metru attālumā, lai uztvertu slāpētu skaņu. Nav paredzama Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšanas iespēja. Trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju (likums "Par piesārņojumu" 49.panta otrā daļa, MK noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 12.punkts).

Uz uzņēmuma teritoriju un no uzņēmuma teritorijas dienā paredzēts braukt vairākiem kravas auto, kas nodarbosies ar atkritumu piegādi un aiztransportēšanu. Transporta radītais troksnis vērtējams kā nebūtisks. Transportlīdzekļu pārvietošanās notiks no plkst. 8.00 līdz 17.00. Transporta kustība naktī nav paredzēta.

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Iespējamais trokšņa avots – iebraucošais autotransports, kas iaved un izved atkritumus, kā arī atkritumu izkraušanas/iekraušanas procesā, un tā radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs. Atkritumu apsaimniekošanas darbības notiek tikai iekštelpās – angārā.

Tuvākā dzīvojamā māja atrodas ~ 90 m attālumā, DA virzienā (atrodas publiskās apbūves teritorijā).

9.9. augsnes aizsardzība

Uzņēmuma darbība tiks veikta slēgtās telpās (noliktavas ēka) ar asfaltbetona grīdas segumu, kas pilnībā pasargāta no nokrišņiem un tiešiem saules stariem. Nav iespējama piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī un pazemes ūdeņos. Teritorijā nav veikta augsnes un grunts piesārņojuma izpēte.

Atkritumi, kas radīsies uzņēmuma ražošanas procesos, tiks savākti kartona kastē, konteineros, liela izmēra polimēru auduma maisos (*big-bags*), kas novietoti noliktavas ēkā uz vidējas kvalitātes asfaltbetona pretinfiltrācijas seguma, zem jumta, slēgtās telpās. Piesārņojošo vielu emisijas augsnē, gruntī un pazemes ūdeņos nav iespējamas. Uzņēmumā paredzētā darbība būtiski nepalielinās piesārņojama risku teritorijā.

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Augsnes un pazemes ūdeņu izpēte uzņēmuma teritorijā nav veikta. Piesārņojošo vielu nokļūšana augsnē nav iespējama, iekārta atrodas ražošanas telpās ar betonētām grīdām, visi mehāniskie elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu apstrādes procesi notiek bez ūdens vai citu šķidrumu izmantošanas. Atkritumiem tiek nodrošināts piemērots iepakojums atbilstoši atkritumu veidiem. Bīstamās vielas tiek uzglabātas slēgtos konteineros un telpās, tāpēc noplūde vidē nav iespējama.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Uzņēmuma iekārtām un saimnieciskajai darbībai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma, drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns. Noliktavā esošais asfaltbetona segums nodrošina ūdensnecaurlaidīgu virsmu, kas neļauj gruntī nokļūt nejauši izlijušām vielām. Nejauši izlijušās vielas tiks savāktas ar absorbējošu materiālu - smilti.

Iespējamie avāriju riski:

- Iekšējie riski – ugunsgrēks bojātas elektroinstalācijas rezultātā, vai darbinieku neuzmanība un ugunsdrošības prasību pārkāpšana.
- Ārējie riski – vētra, plūdi, ilgstošs sniegunis, kā arī citas dabas katastrofas.

Avārijas risku samazināšanas pasākumi:

- ugunsdzēsības noteikumiem atbilstošs ugunsdzēsības inventārs un tā izvietojums;
- telpu regulāra apskate un uzraudzība, telpu tīrība;
- sistematiska darbinieku apmācība un darba drošības un ugunsdrošības instruktāža;
- avārijas situācijas izziņošanas shēma;
- telpas iekārtotas atbilstoši bīstamo atkritumu uzglabāšanas prasībām;
- speciāla droša konteineru izvēle un marķēšana;
- darbinieku individuālie aizsardzības līdzekļi, darba instrumenti un aprīkojums;
- izbirušo atkritumu savākšanai nepieciešamais aprīkojums.

Objektā var rasties darbība netipiskos apstākļos – elektroapgādes traucējumi. Šajā gadījumā tiks pārtraukta visa ražošanas darbība, kā arī tiks veikti visi nepieciešami piesardzības pasākumi, lai novērstu vai samazinātu iespējamo vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku, ja tāds pastāv.

Uzņēmums savā ražošanas procesā izmantos sekojošas iekārtas:

- 1) autoiekrāvējs – EEIA iekraušanai, izkraušanai;
- 2) mehāniskie, elektriskie vai pneimatiskie instrumenti;
- 3) konteineri atbilstoši 22.tabulā norādītajam.

Citas ražošanas iekārtas uzņēmumā netiks izmantotas.

Valmieras reģionālās vides pārvaldes izvērtējums

Operators iesniegumā norādījis varbūtēju avāriju iemeslus, kā arī to novēršanas iespējas. Pieņemšanas punkta telpas un teritorija atbilst ugunsdzēsības prasībām.

C sadaļa

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība

1. Atļauja izdota SIA "ValmElek" B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai Gaides ielā 15 (būves kadastra Nr.9601 015 0505 004), Valmierā:
 - 1.1. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanai, uzglabāšanai un izjaukšanai atbilstoši atļaujas B sadaļā norādītajām kategorijām;
 - 1.2. bīstamo atkritumu uzglabāšanai telpās atbilstoši atļaujas B sadaļā norādītajām kategorijām.
2. Iekārtas turpmākā darbība atļauta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, aprakstam atļaujas B sadaļā, kā arī saskaņā ar atļaujas nosacījumiem.
3. Darbība atļauta saskaņā ar šīs atļaujas 4.pielikuma atkritumu izvietojuma shēmu.
4. Pagarinot nekustamā īpašuma nomas līgumu, pārtraucot līgumiskās attiecības vai veicot izmaiņas līgumiskajās saistībās, nekavējoties iesniegt informāciju par tiesiskajām saistībām Pārvaldē, pamatojoties uz Civillikuma 876. un 927.pantu.
5. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.
6. Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām.
7. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
8. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 30.panta trešo daļu, operatora maiņas gadījumā Pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
9. Pirms izmaiņām darbībā paziņot par to Pārvaldei saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 30.panta pirmo daļu un MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 4.2.punktā noteikto termiņu, lai izvērtētu, vai šī izmaiņa uzskatāma par būtisku un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
10. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 32.⁹panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:
 - Operatora prettiesiskas darbības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēka veselībai.
 - Darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
11. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 57.punktu VVD reģionālā vides pārvalde var anulēt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
12. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 5.pantu operatoram jāveic nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai novērstu, vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
13. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 6.panta otro daļu operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Operatoram jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.

14. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 30.panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.
15. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25.panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tīša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
16. **Katru gadu līdz 1.aprīlim**, iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 31.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam.
17. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
18. Nodrošināt MK 08.07.2014. noteikumu Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" 12.punktā noteiktās prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu uzglabāšanai

10.2. darba stundas

1. Darba dienās, laikā no plkst.8:00 līdz 17:00.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens

1. Nosacījumi netiek izvirzīti.

11.2. enerģija

1. Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 4.panta 10.punkta prasībām.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

1. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tiem, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.
2. Vienlaicīgi uzglabājama atkritumu apjoms darbības vietā atbilstoši 6.1.tabulai (atļaujas 6.punkts).

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti

1. Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

1. Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.4. smakas

1. Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju Pārvaldē saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 23.punkta prasībām.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)

1. Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

1. Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.7. gaisa monitorings

1. Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

1. Nosacījumi netiek izvirzīti.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Mainot ražošanas apjomus un, uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, informēt Pārvaldi.

13. Notekūdeni:

13.1. izplūdes, emisijas limiti

1. Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

1. Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

1. Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

1. Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. Nosacījumi netiek izvirzīti.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību. Nosacījumi netiek izvirzīti.

14. Troksnis:

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

1. Trokšņa avots – transporta radītais troksnis, elektriski vai pneimatiskie rokas instrumenti.

14.2. trokšņa emisijas limiti

1. Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 2.pielikumā noteiktos robežlielumus.

14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa rādītāju mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" prasībām.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 12.punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

2. Mēneša laikā pēc mērījumu veikšanas, rezultātus iesniegt Pārvaldē.

15. Atkritumi:

15.1.atkritumu veidošanās

1. Apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi atbilstoši 9.7.2.tabulai (atļaujas 6.pielikumā).

15.2. atkritumu apsaimniekošanas nosacījumi

1. Atkritumu izvietojums, darbības vietas izvietojums uzņēmumā atbilstoši atļaujas 4.pielikumam.
2. Uzņēmumā savācamo atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar likuma "Atkritumu apsaimniekošanas likums" V nodaļas prasībām.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta trešo daļu nav pieļaujama savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības.
4. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantu ir aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
5. Atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti tikai tam paredzētā vietā, iekštelpās ar cieto segumu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām.
6. Atkritumus tālākai apsaimniekošanu nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma V nodaļas 17.panta prasībām.
7. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" Atkritumu klasifikatoram.
8. Ievērot MK 13.12.2016. noteikumos Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" izvirzītās prasības.
9. Atkritumu ievēšana un uzglabāšana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievēšanu, kā arī teritorijas piegružošanu.
10. Nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtībā" prasībām.
11. Bīstamos atkritumus uzglabāt saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" III nodaļas prasībām:
 - bīstamos atkritumus uzglabāt, ņemot vērā to bīstamību un daudzumu, tikai īpaši aprīkotās vietās apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam;
 - bīstamos atkritumus uzglabāt iepakotus izturīgā un drošā iepakojumā, uz kura ir etiķete ar atkritumu nosaukumu, bīstamības simbolu, ķīmiskās vielas iedarbības raksturojumu un drošības prasību apzīmējumu, atbilstoši prasībām;
 - bīstamo atkritumu uzglabāšanas laikā vismaz reizi mēnesī veikt iepakojuma apskati.
12. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta prasībām un 21.06.2011. MK noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība" 5.punkta prasībām, atkritumu savākšana, uzkrāšana, uzglabāšana un pārkraušana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās, ņemot vērā atkritumu bīstamību un daudzumu, apstākļos, kas nevar radīt kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam.
13. Ievērot MK 08.07.2014. noteikumu Nr.388 "Elektronisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" III nodaļā noteiktās prasības. Nodrošināt MK 08.07.2014. noteikumu Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo

iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” 12.punktā noteiktās prasības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu uzglabāšanai.

14. Atkritumus, kas satur polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošus atkritumus to apsaimniekotājs vai valdītājs glabā atsevišķi no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem, lai novērstu ugunsgrēka rašanās draudus atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" 3.punktam.
14. Akumulatoru uzglabāšanas vietā operators nodrošina MK 21.06.2011. noteikumu Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība" 19.punktā noteikto prasību izpildi.
15. Vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms darbības vietā – atbilstoši 6.1.tabulai (atļaujas 6.punkts).
16. Nosūtot atkritumus apstrādei uz citām valstīm, ievērot 14.06.2006. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1013/2006 "Par atkritumu sūtījumiem" prasības.
17. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radušos atkritumus uzņēmuma teritorijā.
18. Nododot bīstamos atkritumus, lai nodrošinātu to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, jāizmanto bīstamo atkritumu pārvietošanas uzskaites valsts informācijas sistēmu (BAPUS) saskaņā ar 21.06.2011. MK noteikumos Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" noteikto kārtību un 2.pielikumu.
19. Neveidot pārmērīgus atkritumu uzkrājumus uzņēmuma teritorijā.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

1. Bīstamo atkritumu uzskaiti veikt *īpašā žurnālā* papīra vai elektroniskā veidā, saskaņā ar MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 4.punkta prasībām un 1.pielikuma veidlapai.
2. Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopot katra mēneša pēdējā datumā (un par gadu). Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu veikt visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites dokumentā.
4. Lai pamatotu statistikas pārskatā "Nr.3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" iekļauto informāciju, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu, veikt visu uzņēmumā radīto atkritumu veidu un to daudzuma uzskaiti. Uzskaites datus reģistrēt atkritumu uzskaites dokumentā.
5. Ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrēt reģistrācijas žurnālā, katras darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā ievesto/izvesto atkritumu veidiem un daudzumiem, atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām" 28.punktam un pielikumam.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

1. **Katru gadu līdz 1.martam** pamatojoties uz *Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla* datiem, iesniegt valsts statistikas pārskatu "Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē www.meteo.lv tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 "Noteikumi par vides oficiālās statistikas veidlapām" prasībām.
2. Pamatojoties uz bīstamo atkritumu uzskaites datiem, **katru gadu līdz 1.martam** jāiesniedz Pārvaldē informācija par iepriekšējā gadā uzskaitītajiem atkritumiem atbilstoši MK 21.06.2011. noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites,

identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 4.punktam.

3. Pēc pieprasījuma sniegt Pārvaldei informāciju par atkritumu apsaimniekošanu un citu vides informāciju saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21.panta pirmās daļas 5. punkta prasībām.
4. Nekavējoties informēt Pārvaldi par vides piesārņojuma konstatēšanu un tā novēršanas pasākumiem saskaņā ar likuma ”Par piesārņojumu” 6.panta piektās daļas prasībām.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Uz darbību neattiecas.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Uz darbību neattiecas.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām:

1. Vietās, kur notiek bīstamo atkritumu uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt brīvi pieejamiem rūpnieciski ražotiem absorbentu krājumiem izlijuumu savākšanai. Pēc izlijuumu savākšanas radušies atkritumi jāapsaimnieko atbilstoši 21.06.2011. MK noteikumu Nr.484 ”Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu, uzskaites kārtība” prasībām.
2. Saimnieciskās darbības rezultātā nedrīkst pasliktināties augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitātes rādītāji.
3. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu nokļūšanu apkārtējā vidē.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem:

Uz darbību neattiecas.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos:

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma ”Par piesārņojumu” 5.panta prasībām.
2. Pārtraukt iekārtas darbību netipiskos apstākļos, ja ir iespējama vides (ūdens, augsnes vai gaisa) piesārņošana. Darbību drīkst atsākt tikai pēc piesārņojuma cēloņu novēršanas.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi:

1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma ”Par piesārņojumu” 30.panta ceturtajai daļai.

2. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 4.panta devīto punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās:

1. Uzturēt iekārtas atbilstošā tehniskā stāvoklī, samazinot iespējamo avāriju risku.
2. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 5.pantam.
3. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
4. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28. pantu:
 - ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
 - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamās pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.
5. Avāriju gadījumā nekavējoties zvanīt Pārvaldei (tel. 64207266 (darba laikā), 25475666 (24 h diennaktī)).

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas piesārņojošo vielu un izmeši pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61EK grozīšanu:

1. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 45.panta ceturto daļu, ja piesārņojošās darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēka dzīvībai, veselībai vai videi, kā arī avārijas vai tās draudu gadījumā operators nekavējoties ziņo Pārvaldei par notikuma laiku, vietu, avārijas iemesliem (tel.: 64207266, 26566597).
2. Pēc avārijas apjoma apzināšanas par vidē noplūdušo notekūdeņu daudzumu, iemeslu un atbilstošo rīcību ziņot Valmieras reģionālajai vides pārvaldei:
 - 2.1. Avārijas datumu, laiku (no plkst..... līdz plkst.....), cēloni.
 - 2.2. 30 dienu laikā pēc avārijas veikt dabas resursu nodokļa aprēķināšanu un nomaksu par vides piesārņojuma faktisko veidu un apjomu, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumu Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas" 1.punkta 1.17.apakšpunkta un 23.punkta prasībām.
3. Atļaujas nosacījumu neizpildes (pārkāpumu) gadījumā nekavējoties ziņot Pārvaldei (tel.: 64207266, 26566597) un vienas nedēļas laikā iesniegt Valmieras reģionālajā vides pārvaldē informāciju par pārkāpumu būtību un iemesliem, kādēļ nav izpildīts nosacījums vai radīts pārkāpums.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm:

1. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības

prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.

2. Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:

- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

**Informācija par iesnieguma un tā precizējumu vai papildinājumu
iesniegšanas datumiem**

Dokuments	Saņemts/Nosūtīts
Iesnieguma pirmā redakcija saņemta	23.01.2017.
Valmieras RVP operatoram pieprasītā papildinformācija	17.22.2017.
Iesnieguma otrā redakcija saņemta	24.03.2017.
Valmieras RVP atzinums par iesnieguma pieņemšanu	21.04.2017.
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļas vēstule	10.05.2017.
Valmieras pilsētas pašvaldības vēstule	08.16.2017.

Kopsavilkums

Uzņēmuma(uzņēmēj sabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku:

Operators: SIA "ValmElek"

Juridiskā adrese: Beātes iela 30A, Valmiera, LV - 4201

Reģistrācijas numurs: 54103109401

Iekārta: Elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumu savākšana (pieņemšana), īslaicīga uzglabāšana un reģenerācija, *cita veida atkritumu apsaimniekošana*.

Adrese: Gaides iela 15 (būves kadastra Nr.9601 015 0505 004), Valmiera

Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja:

SIA "ValmElek" ir jauns uzņēmums, kas savu darbību uzsācis 2016.gada nogalē. Uzņēmuma darbības pamatvirziens ir visa veida elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšana (pieņemšana (iepirkšana) no juridiskām un fiziskām personām), īslaicīga (līdz trīs mēnešiem) uzglabāšana un reģenerācija, kas balstīta uz atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai un to realizēšanu. Vienlaicīgi uzņēmums plāno savākt (pieņemt (iepirkt) no juridiskām un fiziskām personām), īslaicīgi (līdz trīs mēnešiem) uzglabāt baterijas un akumulatorus, luminiscentās lampas, kas radušies mājāsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumus sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājāsaimniecībās radītajiem atkritumiem.

Darbība plānota Gaides ielā 15, Valmierā, ēkā (noliktava) ar būves kadastra apzīmējumu 96010150505004 (441,4 m²). Ar ēkas īpašnieku noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums (zemes vienības kadastra apzīmējums 96010150505 (2,0161 ha)). Ēkā grīdas segums - asfaltbetons.

"B" kategorijas piesārņojošajai darbībai (esošai darbībai) atļauja nepieciešama saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1.pielikuma 5.punkta 5.13. un 5.16.apakšpunktu.

Piesārņojošās darbības apraksts:

Ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums - esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai:

Dzeramais ūdens tiks piegādāts no SIA "VENDEN". Ražošanas procesam ūdens nav nepieciešams.

Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums:

Par uzņēmuma darbības izejmateriāliem uzskatāmi elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kuri tiek īslaicīgi uzglabāti, apstrādāti līdz otrreizējām izejvielām:

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Plānotais savāktais apjoms t/gadā
200123	Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas*	40
200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	400
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	500

Smiltis tiks izmantotas kā absorbents šķidrumu savākšanai (maksimāli 0,1 t/gadā, vidēji 0,01 t/gadā), kas uzglabāsies angārā koka kastē.

Uzņēmums neveiks pārvadījumus un ražošanas procesā netiek izmantota degviela.

Siltumapgāde. Noliktavas ēkā paredzēts izmantot elektrisko sildītāju. Apkure un apsildīšana nav paredzēta.

Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai:

Bīstamās ķīmiskās vielas netiks izmantotas.

Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējais lielums):

Emisijas vai smakas no elektropreču savākšanas un uzglabāšanas, apstrādes neradīsies.

Notekūdeņi. Sadržīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas nav. Uzņēmumā strādājošajiem teritorijā tiks uzstādīta rūpnieciski ražota pārvietojamā BIO tualete. Ražošanas procesā notekūdeņi nerodas. Lietus ūdens kanalizācijas teritorijā nav.

Atkritumu veidošanās un apsaimniekošana:

Uzņēmums plāno:

❖ atkritumu savākšanu (pieņemšanu), īslaicīgu uzglabāšanu un reģenerāciju:

200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 klasei - 400 t/gadā;

200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei - 500 t/gadā;

200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas - 40 t/gadā.

Ienākošo un nolietoto EEIA plūsma tiks svērtā un sašķirotā pa veidiem un sadalīta sastāvdaļās tam speciāli paredzētā vietā-noliktavā. Radušies atkritumi tiks uzglabāti slēgtās telpās ar asfaltseguma grīdu atbilstošā konteinerā. Metāla un plastmasas komponentes tiks nodotas otrreizējai pārstrādei. Bīstamie atkritumi tiks nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem, kas saņēmuši attiecīgo atļauju.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība" 8.punktu SIA "ValmElek" nodrošinās, ka iekārtu atkritumus savāc atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem un nodrošina visu savākto atkritumu pienācīgu apstrādi.

❖ Atkritumu savākšanu (pieņemšanu), īslaicīgu uzglabāšanu:

200133 Baterijas un akumulatori, kuri iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus – 5 t/gadā (no tiem 3 t/g radīsies no EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa, 2 t/g no savākšanas)

200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei – 5 t/gadā (no tiem 3 t/g radīsies no EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa, 2 t/g no savākšanas);

160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori – 5 t/gadā (no tiem 3 t/g radīsies no EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa, 2 t/g no savākšanas);

160605 Citas baterijas un akumulatori – 5 t/gadā (no tiem 3 t/g radīsies no EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa, 2 t/g no savākšanas);

200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi – 5 t/gadā (no tiem 3,9 t/g radīsies no EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa, 1 t/g no savākšanas, 0,1 t/g no sadzīvē izdegušajām lampām).

Plānotais kopējais atkritumu apjoms 965 t gadā, no tiem 940 t/gadā tiks apstrādāti.

Atkritumi tiks īslaicīgi (līdz trīs mēnešiem) uzglabāti un tālāk nodoti uzņēmumiem, kas saņēmuši attiecīgo atkritumu apsaimniekošanas atļauju. Uz pašreizējo brīdi līgumi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem (izņemot par sadzīves atkritumu savākšanu), kas veic atkritumu pārstrādi nav noslēgti.

Uzņēmums nav plānojis veikt atkritumu pārvadājumus. Elektriskās un elektroniskās iekārtas, baterijas un akumulatorus neizjauktā veidā, piegādās juridiskās un fiziskās personas uz Gaides ielu 15, Valmierā ar savu transportu.

Trokšņu emisijas līmenis:

Lielāko piesārņojošās darbības izraisīto troksni ārpus uzņēmuma teritorijas rada autotransporta plūsma uz uzņēmumu un autotransporta plūsma no uzņēmuma, kas notiek dienā no plkst. 8.00 līdz 17.00, sestdienas, svētdienas un svētku dienas - brīvas. Cita veida darbība uzņēmuma teritorijā nepaaugstina trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas. Transporta kustība naktī nav plānota. EEI apstrādei tiks izmantoti rokas instrumenti. Nav paredzama Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegšanas iespēja. Trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija, kā arī attiecīgās pašvaldības institūcijas, kurām pašvaldība ir deleģējusi minēto funkciju (likums "Par piesārņojumu" 49.panta otrā daļa, MK noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 12.punkts).

Iespējamo avāriju novēršana:

Iespējamie avāriju riski:

- Iekšējie riski – ugunsgrēks bojātas elektroinstalācijas rezultātā, vai darbinieku neuzmanība un ugunsdrošības prasību pārkāpšana.
- Ārējie riski – vētra, plūdi, ilgstošs sniegputenis, kā arī citas dabas katastrofas.

Avārijas risku samazināšanas pasākumi:

- ugunsdzēsības noteikumiem atbilstošs ugunsdzēsības inventārs un tā izvietojums;
- telpu regulāra apskate un uzraudzība, telpu tīrība;
- sistemātiska darbinieku apmācība un darba drošības un ugunsdrošības instruktāža;
- avārijas situācijas izziņošanas shēma;
- telpas iekārtotas atbilstoši bīstamo atkritumu uzglabāšanas prasībām;
- speciāla droša konteineru izvēle un marķēšana;
- darbinieku individuālie aizsardzības līdzekļi, darba instrumenti un aprīkojums;
- izbirušo atkritumu savākšanai nepieciešamais aprīkojums.

Ņemot vērā objekta specifiku, avāriju ar nopietnām sekām iespējamība ir niecīga.

Nākotnes plāni:

Plānots atjaunot asfaltbetona grīdas segumu. Tuvākajā nākotnē neplāno būtiskas izmaiņas savā darbībā.

Uzņēmuma atrašanās vieta

Gaides iela 15, Valmiera




mērogs 1: 5000




Gaides ielā 15, Valmierā,
(būves kadastra apzīmējums
9601 015 0505 004)

Atkritumu izvietojuma shēma Gaides ielā 15, Valmierā, noliktavas ēkā



1. Operatora telpa;
2. 200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (uz paletēm vai Big-bag);
3. 200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 klasei (uz paletēm);
4. Svari ienākošo atkritumu svēršanai;
5. 200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei (uz paletēm vai Big-bag);
6. 200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi (kartona kastē);
7. 160605 Citas baterijas un akumulatori (plastmasa konteiners, 1m³);
8. 160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori (plastmasas konteiners, 1m³);
9. 200134 Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei (plastmasa konteiners, 1m³);
10. 200133 Baterijas un akumulatori, kuri iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus (plastmasas konteiners, 1m³);
11. 200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas (uz paletēm);
12. 200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi (0,24m³ konteiners).

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) savākšanas, īslaicīga uzglabāšanas un reģenerācijas shēma



6.Pielikums

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

9.7.2..tabula

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (t/gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj-sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots	t/gadā			daudzums	R-kods	daudzums	D-kods		
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana (EEIA)													
200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 klasei	bīstami	10	EEIA apstrāde/izjaukšana, atkritumu savākšanas un uzglabāšana	-	400	400	400	R12 R13	-	-	400	400
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	nav bīstami	10	EEIA apstrāde/izjaukšana, atkritumu savākšanas un uzglabāšana	-	500	500	500	R12 R13	-	-	500	500
200123	Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas	bīstami	1	EEIA apstrāde/izjaukšana, atkritumu savākšanas un uzglabāšana	-	40	40	40	R12 R13	-	-	40	40
Citu atkritumu apsaimniekošana													
200133	Baterijas un akumulatori, kuri iekļauti 160601, 160202 vai 160203	bīstami	1	No EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa	3	-	3	-	-	-	-	3	3

	klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus			Savākšana un uzglabāšana	-	2	2	-	-	-	-	2	2
200134	Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei	Nav bīstami	1	No EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa	3	-	3	-	-	-	-	3	3
				Savākšana un uzglabāšana	-	2	2	-	-	-	-	2	2
160602	Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	bīstami	0,25	No EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa	3	-	3	-	-	-	-	3	3
				Savākšana un uzglabāšana	-	2	2	-	-	-	-	2	2
160605	Citas baterijas un akumulatori	Nav bīstami	0,25	No EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa	3	-	3	-	-	-	-	3	3
				Savākšana un uzglabāšana	-	2	2	-	-	-	-	2	2
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturoši atkritumi, bez apstrādes	bīstami	0,5	No EEI atkritumu šķirošanas/apstrādes procesa	3,9	-	3,9	-	-	-	-	3,9	3,9
				Savākšana un uzglabāšana	-	1	1	-	-	-	-	1	1
				Sadzīvē radušies, apgaismojums	0,1	-	0,1					0,1	0,1
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	1,25	Sadzīvē radušies	15	-	15	-	-	-	-	15	15

7.pielikums

Atkritumu savākšana un pārvadāšana

6.tabula

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Savākšanas veids	Pārvadāto atkritumu daudzums (t/gadā)	Pārvadāšanas veids	Pārvadāšanas uzņēmums (uzņēmēj sabiedrība) vai atkritumu radītājs	Uzņēmums (uzņēmēj sabiedrība), kas saņem atkritumus
200133	Baterijas un akumulatori, kuri iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur minētās baterijas un akumulatorus	bīstami	Plastmasas konteiners, 1m ³	5	Autotransports	Komersants, kas saņēmis atkritumu pārvadāšanas atļauju	Atkritumu apsaimniekotājs, kas saņēmis attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju
200134	Baterijas un akumulatori, kuri neatbilst 200133 klasei	Nav bīstami	Plastmasas konteiners, 1m ³	5	Autotransports		
200123	Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārta	bīstami	Uz paletēm	40	Autotransports		
160602	Niķeļa un kadmija (NiCd) baterijas un akumulatori	bīstami	Plastmasas konteiners, 1m ³	5	Autotransports		
160605	Citas baterijas un akumulatori	Nav bīstami	Plastmasas konteiners, 1m ³	5	Autotransports		
200121	Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi, bez apstrādes	bīstami	Kartona kastēs	5	Autotransports		
200135	Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 klasei	bīstami	Uz paletēm	400	Autotransports		
200136	Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	Nav bīstami	Uz paletēm	500	autotransports		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	24 m ³ konteiners	15	autotransports	SIA "ZAAO"	SIA "ZAAO"