



Valsts vides dienests

VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601, tālr. 63625332, fakss 63623375, e-pasts ventspils@ventspils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

**ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI
Nr.VE10IB0028**

Komersanta nosaukums: **Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvalde**

Juridiskā adrese: **Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620**

Vienotais reģistrācijas numurs: **90009426741**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **04.04.1996.**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistra komercreģistrā: **07.10.2010.**

Iekārta, operators: **Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas**

Adrese: Upes iela 7, Piltene, Ventspils novads, LV-3620

Tālruna numurs: **63607137**

Elektroniskā pasta adrese: piltene@ventspilsnd.lv

Teritorijas kods: 0980213

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 1.pielikuma: 8.punkta 8.9.apakšpunktam: **notekūdeņu attīrīšanas darbības (iekārtas) ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē.**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2010.gada 12.aprīlis.

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: 2017.gada 28.aprīlis

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai

Izsniegšanas datums: **2010.gada 12.maijs**

Izsniegšanas vieta: **Ventspils**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **2017.gada 26.maijs**

Direktore

I.Pļaviņa

**ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU!**

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa	3
Vispārīgā informācija par atļauju	3
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:	3
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:	3
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:	3
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:	3
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja	3
B sadaļa	4
Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums	4
6. Pieteiktās darbības īss apraksts	4
7. Atršanās vietas novērtējums.	4
8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):	4
9. Iesnieguma novērtējums:	6
C sadaļa	14
Atļaujas nosacījumi	14
10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:	14
11. Resursu izmantošana:	14
12. Gaisa aizsardzība:	14
13. Notekūdeņi:	15
14. Troksnis:	18
15. Atkritumi:	18
16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.	19
16. ¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.	19
17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.	19
18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.	19
19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.	19
20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.	19
21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.	20
Tabulas	21
PIELIKUMI	25
1. PIELIKUMS.....	25
2. PIELIKUMS.....	31
Iesnieguma kopsavilkums	31

A SADAĻA

Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja*:

- 1) Likums "Par piesārņojumu";
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai".

*atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš:

Atļauja Nr.VE10IB0028 izsniegta 2010.gada 12.maijā uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku.

Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams reģionālajā vides pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" 4.punktu;
- mēneša laikā pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1.– 4. vai 8.punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trešajā, trīs prim daļā noteiktajos gadījumos;

Atļauja tiek pārskata un atjaunota ik pēc septiņiem gadiem saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.panta trīs divi prim daļu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas:

Ventspils novada pašvaldībai;
Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai;
Vides pārraudzības valsts birojam.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju:

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja

Nav saņemtas.

B SADAĻA

Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums

6. Pieteiktās darbības īss apraksts.

Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvalde nodrošina Piltenes pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus ar dzeramo ūdeni, kā arī ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Notekūdeņi pa kanalizācijas tīkliem no daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un privātmājām, kā arī pilsētas iestādēm, uzņēmumiem un veikaliem tiek novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Piltenes pilsētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūvētas un nodotas ekspluatācijā 1971.gadā.

Notekūdeņi pa paštes kolektoru tiek savākti pieņemšanas kamerā un pēc tam ar sūkņu palīdzību tiek pārsūkņēti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu bioloģisko bloku, kur tie tiek attīrīti. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Vecventā. Vienlaicīgi tiek izmantots viens aerotens un otrreizējais nostādinātājs.

Lietus notekūdeņu novadīšanai no pilsētas centrālās ielas un laukuma (platība 6000 m²) ir trīs pieslēguma vietas (gūlijas) pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.

Atkritumu apsaimniekošana.

Piltenes pilsētā dūņu lauki nav izbūvēti. Par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldi. Notekūdeņu dūņas ar Piltenes pilsētas pārvaldes transportu tiek nogādātas uz Zūru notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Saskaņā ar noslēgto līgumu sadzīves atkritumus apsaimnieko pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” un ar savu transportu izved uz cieta sadzīves atkritumu poligonu „Pentuļi”.

7. Atrašanās vietas novērtējums.

Piltenes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas Piltenes pilsētā. Tuvākās dzīvojamās mājas atrodas:

Z virzienā līdz 400 m attālumā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

R virzienā līdz 200 m attālumā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

A virzienā līdz 100 m attālumā no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

D virzienā līdz 400 m attālumā atrodas Piltenes vidusskolas internāts.

Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas neatrodas Ventas upes un Vecventas aizsargjoslās.

8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

8.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

11.05.2017. saņemta vēstule Nr.1.12./IZ1189 no Ventspils novada pašvaldības, kas neiebilst, ka Piltenes pagasta pārvalde saņem atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Upes ielā 7, Piltenē, Ventspils novadā (*pielikums Nr.1, punkts 22.2.*).

25.05.2017. saņemta vēstule Nr.5.6-40/12272/4776 no Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas, kas neiebilst, ka Piltenes pagasta pārvalde saņem atļauju B kategorijas

piesārņojošai darbībai Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Upes ielā 7, Piltenē, Ventspils novadā (*pielikums Nr.1, punkts 22.2.*), ja tiks ievēroti šādi nosacījumi:

1. Tiks ievēroti „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktie darbības aprobežojumi aizsargjoslās ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir izvērtēta un iekļauta atļaujas C sadaļas 16.punktā.

2. Notekūdeņu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 22.01.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir izvērtēta un iekļauta atļaujas C sadaļas 13.punktā.

3. Dūņu un nosēdumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 02.05.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir izvērtēta un iekļauta atļaujas C sadaļas 13. un 15.punktā.

4. Tiks nodrošināta 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir izvērtēta un iekļauta atļaujas C sadaļas 12.punktā.

5. Netiks pārsniegti NAI darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi pie tuvākām dzīvojamām mājām atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Sūdzību gadījumā par NAI darbības rezultātā radīto troksni veikt trokšņa līmeņa instrumentālos mērījumus apdzīvotās teritorijās (pie dzīvojamām mājām, no kuru iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par NAI radīto troksni). Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā plānot un realizēt konkrētus pasākumus apdzīvoto teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir izvērtēta un iekļauta atļaujas C sadaļas 14.punktā.

6. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un saistošo noteikumu prasībām.

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas prasība ir izvērtēta un iekļauta atļaujas C sadaļas 15.punktā.

8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme;

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.

8.3. sabiedrības priekšlikumi;

Nav saņemti.

8.4. operatora skaidrojumi

Nav saņemti.

9. Iesnieguma novērtējums:

9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām;

Neattiecas uz pieteikto piesārņojošo darbību.

9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

Nav plānoti.

9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas);

Ūdens

Piltenes pilsētā dzeramā ūdens ieguvei izveidoti 2 ūdensapgādes urbumi: ūdensapgādes urbums Nr.1 (Rožu ielā 7) ar dziļumu 80 m un debitu 7 l/s, ierīkots 1970.gadā (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300511); ūdensapgādes urbums Nr.2 (Rožu ielā 3) ar dziļumu 68 m un debitu 8 l/s, ierīkots 1993.gadā (VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs P300512).

Dzeramais ūdens tiek iegūts no ūdensapgādes urbuma Nr.1, ūdensapgādes urbums Nr.2 atrodas rezervē. Ūdensapgādes urbumam Nr.1 veikts dziļurbuma remonts. Ūdens atdzelžošanas iekārta uzstādīta 2008.gadā.

Ventspils novada pašvaldības Piltenes pagasta pārvaldei nepieciešams saņemt ūdens resursu lietošanas atļauju atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma 21.panta pirmās daļas 2.punktam, kurā noteikts, ka reģionālā vides pārvalde *“izsniedz atļauju ūdens resursu lietošanai darbībām, kuras ietekmē vai var ietekmēt ūdens kvalitāti, daudzumu vai ūdens ekosistēmas un kuras nav A vai B kategorijas piesārņojošās darbības”*.

Saņemtā ūdens daudzums 2015.gadā – 59180 m³ (162,14 m³/dnn), 2016.gadā – 48772 m³ (133,62 m³/dnn). Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums – 244 m³/dnn jeb 89000 m³/a.

Izvērtējot Piltenes pilsētas pārvaldes iesniegumu, secināms, ka Piltenes pilsētā pazemes ūdens tiek iegūts vairāk par 100 m³/dnn un ūdensapgādes urbumiem nepieciešams izstrādāt pazemes ūdeņu atradnes pasi saskaņā ar MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 “Zemes dziļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” III.nodaļas 11.punkta prasībām.

Enerģija

Kopējais elektroenerģijas patēriņš – 78 MWh/a.

Ķīmiskās vielas

Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībā ķīmiskās vielas netiek izmantotas.

9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. smaku veidošanās;

Pareizi ekspluatējot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, to teritorijā specifiska notekūdeņu smaka neizplatās. Tā kā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas tālu no dzīvojamām mājām, tās būtisku ietekmi nerada. Sūdzības no iedzīvotājiem nav saņemtas.

9.6. emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi;

Piltenes pilsētas ūdensapgādes tīklu kopējais garums 7,097 km.

Piltenes pilsētas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūvētas un nodotas ekspluatācijā 1971. gadā. Attīrīšanas iekārtas sastāv no sūkņu stacijas; spiediena dzēšanas akas; bioloģiskās attīrīšanas bloka (2 aerotenki un otrreizējie nostādinātāji); pēcattīrīšanas bioloģiskā dīķa; izplūdes.

Notekūdeņi pa paštes kolektoru tiek savākti pieņemšanas kamerā un pēc tam ar sūkņu palīdzību tiek pārsūknēti uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtu bioloģisko bloku, kur tie tiek attīrīti. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Vecventā. Izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300157.

Uz Piltenes notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek novadīti sadzīves notekūdeņi. Pilsētā nav uzņēmumu, kuru darbības rezultātā veidojas rūpnieciskie notekūdeņi.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija veikta 2008.gadā – atjaunotas betona un metāla konstrukcijas.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 800 m³/dnn. Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmais notekūdeņu limits ir 89000 m³/a jeb 244 m³/dnn.

No Piltenes pilsētas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (identifikācijas Nr.A300160):

- Novadītais notekūdeņu daudzums 2014.gadā veidoja 58346 m³ gadā jeb 159,85 m³/dnn;
- Novadītais notekūdeņu daudzums 2015.gadā veidoja 52787 m³ gadā jeb 144,62 m³/dnn;
- Novadītais notekūdeņu daudzums 2016.gadā veidoja 50305 m³ gadā jeb 137,82 m³/dnn.

Notekūdeņu attīrīšanai vienlaicīgi tiek izmantots viens aerotanks, kura jauda ir 400 m³/dnn. Faktiski tiek izmantota ~1/4 no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās pieņemto notekūdeņu uzskaitē tiek veikta ar notekūdeņu mērītāju ELKORA, kas uzstādīts notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sūkņu mājā. Piltenes pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi 2005.gadā izstrādājusi SIA „Rore”.

Lietus notekūdeņu novadīšanai no pilsētas centrālās ielas un laukuma (platība 6000 m²) ir trīs pieslēguma vietas (gūlijas) pie centralizētās kanalizācijas sistēmas. Lietus notekūdeņi tiek novadīti uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 2016.gadā visā Lielās ielas garumā izbūvēta pilnībā jauna lietus notekūdeņu savākšanas sistēma.

Vienu reizi ceturksnī tiek veikta notekūdeņu testēšana, izmantojot akreditētas laboratorijas pakalpojumus.

Izvedamo krājvertņu apsaimniekošanu veic Piltenes pilsētas iedzīvotāji, izmantojot dažādu uzņēmumu (PSIA „Ūdeka”, PSIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts”) pakalpojumus. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 35.punkta prasībām pašvaldībai jānodrošina decentralizētajās kanalizācijas iekārtās savāktos notekūdeņu atbilstoša attīrīšana. Neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē **ir aizliegta**.

Izvedamajās krājvertnēs novadītais notekūdeņu daudzums - 14 m³/dnn jeb 4585 m³/a.

Notekūdeņos **pirms** ieplūdes attīrīšanas iekārtās tika noteiktas piesārņojošo vielu BSP₅, ŪSP, suspendēto vielu, P_{kop}, N_{kop}, amonija slāpekļa, fosfātu fosfora koncentrācijas, attīrītajos notekūdeņos **izplūdē** tika noteiktas piesārņojošo vielu BSP₅, ŪSP, suspendēto vielu, P_{kop}, N_{kop}, amonija slāpekļa, fosfātu fosfora, nitrātu slāpekļa un nitrātu slāpekļa koncentrācijas.

Piltenes pilsētā uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadāmo notekūdeņu aprēķinātais cilvēku ekvivalents (CE) 2014.gadā – 188 vienības, 2015.gadā – 320, 2016.gadā – 547.

Atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma tabulās norādītajam iedalījumam Ventpils novada Piltenes pilsētas bioloģiskās

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atbilst to notekūdeņu attīrīšanas iekārtu grupai, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits 2015. un 2016.gadā pārsniedz 200 vienības.

Noteikumu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits ir līdz 10000, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5.pielikumā noteiktajām prasībām vidē novadāmo suspendēto vielu piesārņojošai koncentrācijai jābūt mazākai par 35 mg/l, suspendēto vielu piesārņojuma samazinājums jānodrošina līdz 90%.

Noteikumu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistītais cilvēku ekvivalentu vienību skaits ir no 200 līdz 2000, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5.pielikumā noteiktajām prasībām ir jānodrošina KSP un BSP_5 piesārņojuma atbilstoša attīrīšana un piesārņojuma samazinājums no 50-70% BSP_5 un piesārņojuma samazinājums 50-75% KSP .

Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5.pielikumā 2.tabulā noteiktajām prasībām ir jānodrošina N_{kop} un P_{kop} atbilstoša attīrīšana, ja cilvēku ekvivalents ir mazāks par 2000.

Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 37.1.punktu atbilstoša attīrīšana ir tādu tehnoloģiju un novadīšanas sistēmu izmantošana, kas nodrošina pieņemamo ūdeņu atbilstību tām noteiktajām kvalitātes prasībām un citiem normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem.

Piesārņojošo vielu koncentrācijas – BSP_5 , KSP , suspendēto vielu, P_{kop} , N_{kop} , amonija slāpekļa, fosfātu fosfora, nitrātu slāpekļa un nitrītu slāpekļa koncentrācijas un to piesārņojuma samazinājuma procenti uzrādīti 9.6.1.tabulā.

Ventspils novada Piltenes pilsētas notekūdeņu monitoringa rezultātu izvērtējums par 2014.gadu, 2015.gadu un 2016.gadu atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai" 14.punktam.

9.6.1.tabula

Parauga ņemšanas datums	Nosakāmais parametrs, mg/l	Nepieciešamie piesārņojuma samazinājuma procenti vai koncentrācija	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību paraugam pirms NAI, mg/l	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību paraugam pēc NAI, mg/l	Faktiskais paliekošais piesārņojums %	Faktiskais piesārņojuma samazinājums %	Atbilstība vai neatbilstība
30.03.2016.	BSP_5	atbilstoša attīrīšana	62,5	12,5	20	80	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	KSP	atbilstoša attīrīšana	119	43,5	36,55	63,44	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Suspendētās vielas	<35 mg/l	240	3,8	1,58	98,41	Atbilst
	N/ NH_4	-	62	7,69	12,4	87,60	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	P/ PO_4	-	14,1	0,85	6,03	93,97	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	P_{kop}	atbilstoša attīrīšana	15,9	1,41	8,87	91,13	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N_{kop}	atbilstoša attīrīšana	62,2	23,50	37,78	62,22	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/ NO_3	-	-	15	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/ NO_2	-	-	0,251	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
08.06.2016.	BSP_5	atbilstoša attīrīšana	434	105	24,19	75,80	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	KSP	atbilstoša attīrīšana	579	141	24,35	75,65	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Suspendētās vielas	<35 mg/l	664	64	9,64	90,36	Neatbilst
	N/ NH_4	-	55,2	23,5	42,57	57,43	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi

Parauga ņemšanas datums	Nosakāmais parametrs, mg/l	Nepieciešamie piesārņojuma samazinājuma procenti vai koncentrācija	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību paraugam pirms NAI, mg/l	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību paraugam pēc NAI, mg/l	Faktiskais paliekošais piesārņojums %	Faktiskais piesārņojuma samazinājuma %	Atbilstība vai neatbilstība
	P/PO4	-	30	1,18	3,93	96,06	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Pkop	atbilstoša attīrīšana	34,1	1,66	4,87	95,13	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Nkop	atbilstoša attīrīšana	56	25,20	45	55	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO3	-	-	0,11	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO2	-	-	0,038	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
07.09.2016.	BSP ₅	atbilstoša attīrīšana	309	10,5	3,4	96,6	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	ĶSP	atbilstoša attīrīšana	425	32,9	7,74	92,26	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Suspendētās vielas	<35 mg/l	660	8,7	1,32	98,68	Atbilst
	N/NH4	-	47,7	0,83	1,74	98,26	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	P/PO4	-	39,3	1,45	3,69	96,31	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Pkop	atbilstoša attīrīšana	42,5	1,67	3,93	96,07	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Nkop	atbilstoša attīrīšana	49	1,68	3,43	96,57	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO3	-	-	0,55	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO2	-	-	0,016	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
07.12.2016.	BSP ₅	atbilstoša attīrīšana	123	11,5	9,35	90,65	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	ĶSP	atbilstoša attīrīšana	220	30	13,64	86,36	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Suspendētās vielas	<35 mg/l	136	0,68	0,5	99,50	Atbilst
	N/NH4	-	245	0,10	0,04	99,96	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	P/PO4	-	44,6	0,59	1,32	98,68	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Pkop	atbilstoša attīrīšana	47,7	0,68	1,43	98,57	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Nkop	atbilstoša attīrīšana	245	6,16	2,51	97,49	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO3	-	-	4,87	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO2	-	-	0,59	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
16.03.2015.	BSP ₅	atbilstoša attīrīšana	197	12,5	6,35	93,65	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	ĶSP	atbilstoša attīrīšana	396	30	7,58	92,42	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Suspendētās vielas	<35 mg/l	1174	21	1,79	98,21	Atbilst
	N/NH4	-	132	0,29	0,22	99,78	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	P/PO4	-	24,2	1,01	4,17	95,83	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Pkop	atbilstoša attīrīšana	25,8	1,72	6,67	93,33	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Nkop	atbilstoša attīrīšana	95	17,40	18,32	81,68	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO3	-	-	16,80	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO2	-	-	0,045	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
25.05.2015.	BSP ₅	atbilstoša attīrīšana	90	11,50	12,78	87,22	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	ĶSP	atbilstoša attīrīšana	210	36,8	17,52	82,48	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Suspendētās vielas	<35 mg/l	160	5	3,14	96,86	Atbilst
	N/NH4	-	94,3	2,98	3,16	96,84	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi

Parauga ņemšanas datums	Nosakāmais parametrs, mg/l	Nepieciešamie piesārņojuma samazinājuma procenti vai koncentrācija	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību paraugam pirms NAI, mg/l	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību paraugam pēc NAI, mg/l	Faktiskais paliekošais piesārņojums %	Faktiskais piesārņojuma samazinājuma %	Atbilstība vai neatbilstība
	P/PO4	-	21,3	2,06	9,67	90,33	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Pkop	atbilstoša attīrīšana	12,9	2,85	22,09	77,91	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Nkop	atbilstoša attīrīšana	38,1	8,97	23,54	76,46	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO3	-	-	5,31	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO2	-	-	0,426	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
07.09.2015.	BSP ₅	atbilstoša attīrīšana	91,5	8	8,74	91,26	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	ĶSP	atbilstoša attīrīšana	204	30	14,71	85,29	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Suspendētās vielas	<35 mg/l	133	2,2	1,65	98,35	Atbilst
	N/NH4	-	37,7	4,5	11,94	88,06	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	P/PO4	-	8,72	1,09	12,5	87,5	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Pkop	atbilstoša attīrīšana	28,9	2,16	7,47	92,53	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Nkop	atbilstoša attīrīšana	56	6,86	12,25	87,75	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO3	-	-	1,22	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO2	-	-	0,017	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
01.12.2015.	BSP ₅	atbilstoša attīrīšana	153	10,5	6,86	93,14	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	ĶSP	atbilstoša attīrīšana	302	30	9,93	90,07	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Suspendētās vielas	<35 mg/l	4824	7,6	0,16	99,84	Atbilst
	N/NH4	-	53,2	4,39	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	P/PO4	-	21,9	0,84	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Pkop	atbilstoša attīrīšana	-	1,06	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Nkop	atbilstoša attīrīšana	-	16	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO3	-	-	9,47	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO2	-	-	0,526	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
31.03.2014.	BSP ₅	atbilstoša attīrīšana	18	12,5	69,44	30,56	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	ĶSP	atbilstoša attīrīšana	30	30	100	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Suspendētās vielas	<35 mg/l	37,7	4,8	12,73	87,27	Atbilst
	N/NH4	-	12,8	4,82	37,66	62,34	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	P/PO4	-	1,63	1,35	82,82	17,18	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Pkop	atbilstoša attīrīšana	-	1,85	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Nkop	atbilstoša attīrīšana	-	7,57	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO3	-	-	0,94	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO2	-	-	0,34	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
30.06.2014.	BSP ₅	atbilstoša attīrīšana	14,6	6	41,10	58,90	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	ĶSP	atbilstoša attīrīšana	187	87	46,52	53,48	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Suspendētās vielas	<35 mg/l	179	41,5±4,2	23,18	76,82	Neatbilst
	N/NH4	-	24	14,6	69,52	30,48	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi

Parauga ņemšanas datums	Nosakāmais parametrs, mg/l	Nepieciešamie piesārņojuma samazinājuma procenti vai koncentrācija	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību paraugam pirms NAI, mg/l	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību paraugam pēc NAI, mg/l	Faktiskais paliekošais piesārņojums %	Faktiskais piesārņojuma samazinājuma %	Atbilstība vai neatbilstība
	P/PO4	-	-	0,9	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Pkop	atbilstoša attīrīšana	2,18	1,63	74,78	25,22	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Nkop	atbilstoša attīrīšana	25,2	15,4	61,11	38,89	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO3	-	-	0,13	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO2	-	-	0,097	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
25.09.2014.	BSP ₅	atbilstoša attīrīšana	40	14	35	65	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	ĶSP	atbilstoša attīrīšana	87	52,2	60	40	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Suspendētās vielas	<35 mg/l	46	5,4	11,74	88,26	Atbilst
	N/NH4	-	6	5,04	84	16	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	P/PO4	-	8,89	1,32	14,85	85,15	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Pkop	atbilstoša attīrīšana	-	2,5	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Nkop	atbilstoša attīrīšana	-	11,8	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO3	-	-	5,24	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO2	-	-	0,077	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
04.12.2014.	BSP ₅	atbilstoša attīrīšana	129	11,5	8,91	91,09	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	ĶSP	atbilstoša attīrīšana	218	40,4	18,53	81,47	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Suspendētās vielas	<35 mg/l	109	2,4	2,20	97,80	Atbilst
	N/NH4	-	26,9	7,64	28,4	71,6	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	P/PO4	-	3,25	0,81	24,92	75,08	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Pkop	atbilstoša attīrīšana	-	1,36	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	Nkop	atbilstoša attīrīšana	-	13,1	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO3	-	-	4,69	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi
	N/NO2	-	-	0,270	-	-	netiek vērtēta, jo nav noteikti robežlielumi

Pamatojoties uz MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 "Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai" 14.punktu, var secināt, ka emisiju skaitliskā vērtība notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kurām piesaistīts >200 cilvēkekivalentu vienību, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5.pielikumu noteikta tikai piesārņojuma parametram – suspendētās vielas, tas ir, <35 mg/l.

Izvērtējot testēšanas rezultātus, jāsecina, ka piesārņojošo vielu koncentrācija suspendētām vielām testēšanas pārskatos 30.06.2014. un 08.06.2016. **pārsniedz** MK 22.01.2002. noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" noteikto robežvērtību – <35 mg/l.

Izvērtējot testēšanas rezultātus, var secināt, ka ĶSP procentuālais samazinājums ir no 53% līdz 92% un BSP₅ procentuālais samazinājums ir no 30% līdz 96%, kas kopumā liecina par attīrīto notekūdeņu atbilstību MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 5.pielikuma prasībām.

Šādiem nosakāmiem parametriem nav veiktas analīzes **pirms** ieplūdes Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās:

- N/NO₃ un N/NO₂;
- P_{kop} un N_{kop} 01.12.2015., 31.03.2014., 25.09.2014., 04.12.2014;
- P/PO₄ 30.06.2014.

Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Vecventas upē, kas atrodas Ventas upju baseina apsaimniekošanas apgabalā. Vecventas upe nav minēta Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.-2021.gadam. Vecventas upei nav piešķirts ūdens objekta kods. Vecventa atrodas Ventas upes baseinā. Atbilstoši Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.-2021.gadam norādītajam, Ventai, kas atrodas netālu no Piltenes pilsētas, ir piešķirts **kods V027**. Valsts monitoringa ietvaros iegūtie dati par prioritāro un bīstamo vielu koncentrācijām ir pieejami ūdensobjektam **Venta V027**, kur 2014.gadā veikti hlōrpīrifosa un tributilalvas katjona mērījumi (gada vidējās koncentrācijas vides kvalitātes normatīvu pārsniegumi nav konstatēti). Vecventas upe neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Vecventas upe neatrodas riska ūdensobjektos. Izvirzītais kvalitātes mērķis šiem ūdensobjektiem ir esošās ūdeņu kvalitātes saglabāšana. (VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", 2015).

Lai nodrošinātu labu ūdens kvalitāti Vecventas upē, Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jāekspluatē atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatācijas noteikumiem.

Vecventas upe **nav iekļauta** MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 "Noteikumi par pazemes un virszemes kvalitāti" 2¹.pielikuma 1.tabulā, kurā norādīti upju posmi, kas noteikti kā prioritārie zivjūdeņi.

Vecventas upe **nav uzskatāma** par prioritārajiem zivju ūdeņiem, bet saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 53.3. punktu pieņemamo ūdeņu kvalitātei jāatbilst vismaz karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem.

Saskaņā ar MK 31.05.2011. noteikumu Nr.418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem" 1.pielikuma 4.tabulu Vecventas upe nav definēta kā riska ūdensobjekts.

Saskaņā ar Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.-2021.gadam un, pamatojoties uz iepriekš minētajiem MK noteikumiem un Ūdens apsaimniekošanas likuma 11.pantā noteiktajām prasībām, atļaujas B kategorijas piesārņojošām darbībām C sadaļas 13.1.2. punktā noteiktas emisijas robežvērtības vides kvalitātes mērķu sasniegšanai virszemes ūdensobjektos.

Līdzšinējā periodā Piltenes pilsētas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ietekme uz Vecventas upes ūdens kvalitāti nav izvērtēta, tādēļ Vecventas upes monitorings **augšpus** un **lejpus** notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdes ir nepieciešams.

Prasības notekūdeņu monitoringam skatīt 24.tabulā.

Notekūdeņi pēc attīrīšanas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek novadīti Vecventas upē. Vecventas upe nav iekļauta prioritāro zivju ūdeņu sarakstā, bet saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 53.3.punktu pieņemamo ūdeņu kvalitātei jāatbilst vismaz karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem.

MK 12.03.2002. noteikumi Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" nosaka robežlielumus prioritārajiem lašveidīgo un karpveidīgo zivju ūdeņiem.

9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana;

- Piltenes pilsētā veidojas nešķiroti sadzīves atkritumi 603,2 m³/a, kas tiek savākti konteineros, tos saskaņā ar noslēgto līgumu apsaimnieko PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”.
- Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nosēdumu un dūņu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldi. Gadā veidojas aptuveni 60 t mitru notekūdeņu dūņu.

Piltenes pilsētā kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tīrīšanas nosēdumu un dūņu uzglabāšanai nav izveidotas speciālas uzglabāšanas vietas. Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvalde atkritumus nogādā uz Zūru notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kur ierīkoti speciāli aprīkoti dūņu lauki. Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvaldei ir izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr.VE12AA0006 atkritumu savākšanai un pārvadāšanai (atļauja derīga līdz 2022.gada 8.maijam).

9.8. trokšņa emisija;

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās galvenais trokšņa avots ir kompresors, kas atrodas telpā. Trokšņu līmeņa mērījumi nav veikti. Sūdzības no iedzīvotājiem par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radīto troksni nav saņemtas.

9.9. augsnes aizsardzība;

Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās netiek veiktas darbības, kas veicina grunts piesārņošanu.

9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām.

Iespējamās elektroenerģijas padeves atslēguma gadījumā maiņas vecākais ziņo AS „Latvenergo” un uzņēmuma vadībai. Ugunsgrēka gadījumā maiņas vecākais ziņo VUGD un uzņēmuma vadībai. Avāriju apziņošanas un seku likvidācijas pasākumi ir noteikti pilsētas civilās aizsardzības plānā, kas ir saskaņots ar VUGD. Avārijas situācijas un to seku likvidācijas pasākumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ir ietverti Piltenes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumos.

C SADAĻA

Atļaujas nosacījumi

10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai:

10.1. darbība un vadība;

10.1.1. Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvaldei Piltenes pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecības saimnieciskā darbība jāveic saskaņā ar iesniegumā atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošām darbībām veikto aprakstu un turpmāk uzskaitītajiem nosacījumiem.

10.1.2. Atļauja izsniegta B kategorijas piesārņojošai darbībai:

- notekūdeņu novadīšanai Vecventā pēc attīrīšanas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar projektēto jaudu 800 m³/dnn (identifikācijas Nr.A300160) – 244 m³/dnn jeb 89000 m³/a. Izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300157.

10.1.3. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 22.panta 2¹.punktu iesniegumu būtiskas izmaiņas ieviešanai piesārņojošā darbībā iesniegt ne vēlāk kā 60 dienas pirms B kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanas vai būtiskām izmaiņām esošā piesārņojošā darbībā.

10.1.4. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 45.panta 6.daļu, 31.panta pirmās daļas 3.punktu un atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 16.punkta prasībām, katru gadu līdz 1.aprīlim iesniegt VVD Ventspils RVP un Ventspils novada pašvaldībai gada pārskatu par monitoringa rezultātiem B kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi. Nodrošināt gada pārskata pieejamību sabiedrībai. Ieteicamā pārskata forma norādīta atļaujas 1.pielikumā.

10.1.5. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, veikt izmeklēšanu un korektīvās darbības sūdzību cēloņu likvidēšanai.

10.2. darba stundas.

Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darba laiks noteikts 24 h/dnn jeb 365 d/a.

11. Resursu izmantošana:

11.1. ūdens;

Nosacījumu nav.

11.2. enerģija

Nosacījumu nav.

11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

Nosacījumu nav.

12. Gaisa aizsardzība:

12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti;
Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti;
Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība;
Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.4. smakas;

Pamatotas sūdzības gadījumā par traucējošu smaku trīs dienu laikā sniegt informāciju VVD Ventspils RVP saskaņā ar MK 25.11.2014. noteikumu Nr.724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" 23.punktu.

12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes);

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.7. gaisa monitorings;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

13. Notekūdeņi:

13.1. izplūdes, emisijas limiti;

13.1.1. Notekūdeņus pēc attīrīšanas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās novadīt Vecventā (izplūdes vietas VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas numurs N300157) – 244 m³/dnn jeb 89000 m³/a. Notekūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, **upē**, ezerā, jūrā) saskaņā ar 17.tabulu.

13.1.2. Atļautās piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas saskaņā ar 22.01.2002. MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikuma prasībām:

Piesārņojošā viela	Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija mg/l vai attīrīšanas tehnoloģija	Piesārņojuma samazinājuma procenti
Suspendētās vielas	<35 mg/l	90%
BSP5	attīrīšana bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar jaudu 800 m ³ /dnn pilnā attīrīšanas ciklā saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem	Atbilstoša attīrīšana
ĶSP	attīrīšana bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar jaudu 800 m ³ /dnn pilnā attīrīšanas ciklā saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem	Atbilstoša attīrīšana
N _{kop}	attīrīšana bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar jaudu 800 m ³ /dnn pilnā attīrīšanas ciklā saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem	Atbilstoša attīrīšana
P _{kop}	attīrīšana bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ar jaudu 800 m ³ /dnn pilnā attīrīšanas ciklā saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem	Atbilstoša attīrīšana

13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība;

13.2.1. Attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju veikt saskaņā ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumiem un informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.

13.2.2. Neattīrītu komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punktā noteiktām prasībām.

13.2.3. Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu veikt atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” II, III, IV un X nodaļas prasībām.

13.2.4. Līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu slēgt saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.punktā noteiktām prasībām.

13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

13.3.1. Notekūdeņu uzskaiti Piltenes pilsētas bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās veikt ar plūsmas mērītāju. Datus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā ne retāk kā reizi mēnesī.

13.3.2. Attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes noteikšanai **vienu reizi ceturksnī** veikt notekūdeņu monitoringu saskaņā ar 24.tabulu:

- suspendēto vielu, piesārņojošo vielu BSP₅, ŪSP, N/NH₄, Nkop, P/PO₄ un Pkop testēšanu notekūdeņos **pirms** ieplūdes NAI;

- suspendēto vielu, piesārņojošo vielu BSP₅, ŪSP, N/NH₄, N/NO₂, N/NO₃, Nkop, P/PO₄, Pkop testēšanu notekūdeņos **pēc** izplūdes no NAI.

13.3.3. Notekūdeņu paraugu ņemšanu veikt attiecīgajā jomā akreditētai laboratorijai saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65.punkta prasībām.

13.3.4. Notekūdeņu monitoringu veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas atļaujas 24.tabulā norādītās testēšanas metodes vai citas testēšanas metodes, ar kurām var iegūt līdzvērtīgus rezultātus.

13.3.5. Vienu reizi ceturksnī reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā:

- novadīto notekūdeņu daudzumu;
- notekūdeņu testēšanas rezultātus (**pirms** ieplūdes un **pēc** izplūdes no NAI),
- uz NAI novadītā piesārņojuma daudzumu šādiem parametriem: suspendētās vielas, BSP₅, ŪSP, N/NH₄ Nkop, P/PO₄, Pkop;
- ar notekūdeņiem novadītā paliekošā piesārņojuma daudzumu (visiem parametriem);
- datorizētas uzskaites gadījumā vienu reizi mēnesī veikt izdrukas un saglabāt tās kā uzskaites žurnālu;
- notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta prasībām.

13.3.6. Vienu reizi gadā veikt rezultātu izvērtējumu un aprēķināt piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu suspendētām vielām, BSP₅, ŪSP, Nkop, Pkop.

13.3.7. Aprēķinātos lielumus reģistrēt notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā.

13.3.8. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai. Informāciju par veiktajām darbībām reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā.

13.3.9. Notekūdeņu kvalitātes uzskaites žurnālā veikto ierakstu pareizību reizi ceturksnī ar parakstu apliecināt par ūdens lietošanas uzskaiti atbildīgai amatpersonai.

13.3.10. Iegūtos aprēķina rezultātus par piesārņojuma pakāpes procentuālo samazinājumu iesniegt Ventspils RVP Kontroles daļā kopā ar atskaiti par B kategorijas atļaujas nosacījumu izpildi.

13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē;

13.4.1. Vienu reizi gadā veikt Vecventas upes ūdens monitoringu 50 m augšpus un 50 m lejpus notekūdeņu izplūdes vietas šādiem parametriem: BSP₅, suspendētās vielas, N/NH₄, N/NO₂, izšķīdušais skābeklis un pH. Saprobitātes indeksu noteikt vienu reizi piecos gados.

13.4.2. Vienu reizi gadā operatora veiktā monitoringa rezultātus izvērtēt saskaņā ar MK 17.02.2009. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punkta prasībām, nosakot Piltenes pilsētas NAI ietekmi uz Vecventas upes ūdens kvalitāti (150 m augšpus un lejpus izplūdes vietas).

13.4.3. Testēšanas pārskatu par iepriekšējo gadu un monitoringa rezultātu izvērtējumu iesniegt VVD Ventspils RVP Kontroles daļā kopā ar atskaiti par atļaujas B kategorijas piesārņojošām darbībām izpildi.

13.4.4. Vecventas upes ūdens paraugu ņemšanu un kvalitātes monitoringu veikt laboratorijai, kuras akreditācijas sfērā ir iekļauta monitoringam noteikto parametru testēšana.

13.4.5. Neatbilstības gadījumā veikt korektīvās darbības Piltenes pilsētas NAI, lai samazinātu ietekmi uz Vecventas upes ūdens kvalitāti. Informāciju par veiktajām darbībām reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā.

13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija;

13.5.1. Notekūdeņu uzskaitē lietot tikai standartizētu un metroloģiski pārbaudītu mēraparatūru.

13.5.2. Notekūdeņu mērītāju metroloģisko kontroli veikt saskaņā ar MK 09.01.2007. noteikumu Nr.40 “Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts” noteikto periodiskumu.

13.5.3. Notekūdeņu mērītāju verifikāciju veikt saskaņā ar MK 05.12.2006. noteikumu Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” noteiktajām prasībām.

13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

13.6.1. Veikt dabas resursu nodokļu aprēķinus un maksājumus par vidē novadīto piesārņojumu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma un MK 19.06.2007. noteikumu Nr.404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas” prasībām.

13.6.2. Katru gadu līdz 1.martam, (ja nav noteikts savādāk) VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniegt valsts statistikas pārskatu “Nr.2-Ūdens” par iepriekšējo gadu, veidlapās iekļaujamo informāciju ievadot centra elektroniskajā datubāzē tiešsaistes režīmā saskaņā ar MK 22.12.2008. noteikumu Nr.1075 “Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” 3. un 4.punkta prasībām.

14.Troksnis:

14.1.trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai;

Nosacījumu nav.

14.2.trokšņa emisijas limiti;

Ārpus darba zonas uzņēmuma radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 "Troksņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 2.pielikumā norādītos lielumus.

14.3.uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

14.3.1.Trokšņa rādītāju ievērošanas uzraudzību (ieskaitot sūdzību gadījumus) veikt saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 "Troksņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" prasībām. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

14.3.2.Trokšņu mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas pakalpojumus, kuru akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi. Mērījumu rezultātus iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un VVD Ventspils RVP informācijai.

14.4.ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

Nosacījumu nav.

15. Atkritumi:

15.1.atkritumu veidošanās;

Atkritumu veidi un apjomi noteikti saskaņā ar 21.tabulu.

15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi;

15.2.1. Sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma V nodaļas prasībām.

15.2.2. Nešķirotus sadzīves atkritumus nodot apsaimniekošanai firmai, kas saņēmusi šī atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.

15.2.3. Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas un nosēdumus apsaimniekot atbilstoši MK 02.05.2006. noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu un kontroli” II, III, IV un X nodaļas prasībām.

15.2.4. Atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4.panta prasībām.

15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes);

Nosacījumu nav.

15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām;

Nosacījumu nav.

15.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums;

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

15.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas.

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.

16.1. Nepieļaut notekūdeņu noplūdi ārpus kanalizācijas trasēm.

16.2. Ievērot Aizsargjoslu likuma 35. un 55.pantā noteiktos aprobežojumus ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

16.¹ Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.

Neattiecas uz pieteikto B kategorijas piesārņojošo darbību.

17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos.

17.1. Nekavējoties ziņot Ventspils RVP par visām situācijām, kuru dēļ radies vai var rasties neatļauts vides piesārņojums, kā arī par steidzamu pasākumu uzsākšanu iespējamās avārijas novēršanai vai avārijas seku likvidēšanai.

17.2. Iekārtas bojājumu gadījumā ierobežot vai apturēt tās darbību līdz brīdim, kad var tikt atsākta normāla iekārtas darbība.

18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.

Ne vēlāk kā 30 dienas pirms uzņēmuma darbības pilnīgas pārtraukšanas iesniegt Ventspils RVP iesniegumu saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām.

19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās.

19.1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņojumu vai tā risku, kā arī avāriju risku saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” II nodaļas 5.panta nosacījumiem.

19.2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22.pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt VVD Ventspils RVP par piesārņojumu, kas emitēts vidē nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot VVD Ventspils RVP pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.

19.3. Avārijas gadījumā nekavējoties ziņot par notikušo Ventspils RVP Kontroles daļai saskaņā ar avārijas situācijas apziņošanas shēmu.

20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula

Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnesei reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu.

- 20.1. Nekavējoties (ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā) informēt Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi (tālrunis 63625332, 28660478) par atļaujas nosacījumu pārkāpumiem un avārijas situācijām, kā arī gadījumos, ja radušies vai var rasties draudi cilvēku veselībai, dzīvībai vai videi. Sniegt informāciju par nosacījumu pārkāpšanas laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, par veiktajiem piesārņojuma likvidācijas pasākumiem.
- 20.2. Saskaņā ar MK 17.05.2007. noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 48. punkta un 5.pielikuma prasībām iesniegt VVD Ventspils RVP rakstisku informāciju par gadījumiem, kad radušies tieša kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi.
- 20.3. Saskaņā ar MK 17.05.2007. noteikumu Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas" 51.punkta prasībām informāciju par gadījumu, kad radies kaitējums videi vai tieša kaitējuma draudi, iesniegt Ventspils RVP ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc nodarītā kaitējuma videi vai radītā tieša kaitējuma draudiem. Ja sanācijas pasākumi attiecībā uz nodarīto kaitējumu videi šajā termiņā nav vēl pilnībā pabeigti, iesniegt informāciju par kaitējumu videi un jau veiktajiem pasākumiem. Turpmāko informāciju iesniegt pēc sanācijas pasākumu pabeigšanas, bet ne retāk kā reizi gadā.
- 20.4. Ar vides piesārņojumu saistītu avāriju gadījumā 10 dienu laikā Ventspils RVP iesniegt rakstisku pasākumu plānu avārijas seku novēršanai.
- 20.5. Atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā 10 dienu laikā iesniegt Ventspils RVP rakstisku paskaidrojumu un pasākumu plānu neatbilstības novēršanai.

21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

- 21.1. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem brīvu pieeju nepieciešamajai dokumentācijai, kā arī pēc inspektora pieprasījuma sagatavot informāciju par Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvaldes saimniecisko darbību.
- 21.2. Nodrošināt Ventspils RVP inspektoriem iespēju netraucēti veikt pārbaudes un nodrošināt to laikā atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

Tabulas

- 17. Notekūdeņu un lietussūdeņu novadīšana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā).
- 21. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem.
- 24. Monitorings.

Notekūdeņu un lietūsūdeņu novadišana ūdensobjektos (grāvī, upē, ezerā, jūrā)

Novadišanas vietas nosaukums un adrese (vieta)	Novadišanas vietas identifikācijas numurs	Novadišanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas		Saņemošais ūdensobjekts			Notekūdeņu daudzums		Novadišanas ilgums (stundas diennaktī vai dienas gadā)
		Z platums	A garums	nosaukums	ūdens saimnieciskā iecirkņa kods	ūdens caurtece (m ³ /h)	m ³ /d (vidēji)	kubikmetri gadā (vidēji)	
Vecventa	N300157	57 ⁰ 13'40"	21 ⁰ 40'06"	Vecventa	36171000000		244	89000	24/365

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

Aritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a)				Izejošā atkritumu plūsma (t/a)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots	tonnas gadā			daudzums	R-kods	daudzums	D-kods		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami		Sadzīve	109		109					109	109
190805	Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas	Nav bīstami		Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	60		60					60	60

Monitorings

Kods	Monitoringam pakļauti parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
Pie ieplūdes NAI	Suspendētās vielas	LVS ISO 5667-10:2000	LVS EN 872:2005	1 x ceturksnī	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju
	BSP ₅		LVS EN 1899-2:1998		
	ĶSP		LVS ISO 6060:1989		
	N/NH ₄		LVS ISO 5664:2004		
	P/PO ₄		LVS EN 6878:2005 n.4		
	N _{kop}		LVS 340:2001		
	P _{kop}		LVS NE 6878:2005 nr.7		
Pēc NAI pie izplūdes Vecventas upē N300157	Suspendētās vielas	LVS ISO 5667-10:2000	LVS EN 872:2005	1 x ceturksnī	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju
	BSP ₅		LVS EN 1899-2:1998		
	N/NH ₄		LVS ISO 7150/1:1984		
	ĶSP		LVS ISO 6060:1989		
	N/NO ₂		LVS ISO 6777:1984		
	N/NO ₃		LVS ISO 7890-3:1984		
	N _{kop}		LVS 340: 2001		
	P/PO ₄		LVS EN 6878:2005 n.4		
	P _{kop}		LVS EN 6878; 2005 n.7		
Vecventas upē 1xgadā 150 m augšpus un 150 m lejpus NAI	Suspendētās vielas	LVS ISO 5667-10:2000	LVS EN 872:2005	1 x gadā	Testēšanas laboratorija, kuras akreditācijas sfērā iekļautas uzrādītās metodikas vai citas ar labāku vai līdzīgu veikspēju
	BSP ₅		LVS EN 1899- 2:1998		
	N/NH ₄		LVS ISO 7150/1:1984		
	N/NO ₂		LVS ISO 6777:1984		
	Izšķīdušais skābeklis		LVS EN ISO 25814:2013		
	pH		LVS EN ISO 10523:2012		
	Saprotitātes indekss		LVS 240:1999		
				1 x piecos gados	

1. PIELIKUMS

22. Pievienotie dokumenti (norādes par datumiem, tai skaitā iesniegumu un to precizējumu vai papildinājumu iesniegšanas datumi, sabiedrības, pašvaldības, citu iestāžu priekšlikumi, operatoru skaidrojumi, sabiedriskās apspriešanas protokoli). Gada monitoringa pārskats.
22.1.punkts

Gada pārskats par _____ monitoringa rezultātiem par _____ gadu.
(uzņēmuma un iekārtas nosaukums)

(atļaujas numurs)

1. Emisiju mērījumu rezultātu apkopojums un izvērtējums par notekūdeņu radīto piesārņojumu

1.1. Valsts statistikas atskaite „Nr.2 – Ūdens”. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” pievienošanas datums un pārskata ID numurs
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē

D	D	M	M	G	G	G	G
---	---	---	---	---	---	---	---

Datums:

Atskaite identifikācijas numurs LVGMC datu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

bāzē:

1.2. Ūdens ieguves un notekūdeņu daudzums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)

1.3. Attīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu emisija vidē mērījumu rezultāti: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)

1.4. Neattīrītajos notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu mērījumu rezultāti (mg/l): salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)

2. Pazemes ūdeņu kvalitātes monitorings un izvērtējums: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskatu (izmaiņas, to cēloņi)

3. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā rezultātu apkopojums un izvērtējums par radīto gaisa piesārņojumu

3.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.2 – Gaiss”. Pārskats par gaisa aizsardzību” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē

D	D	M	M	G	G	G	G
---	---	---	---	---	---	---	---

Datums:

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

bāzē:

3.2. Piesārņojošo vielu emisiju gaisā gada apjoms: salīdzinājums ar iepriekšējo pārskata gadu (izmaiņas, to cēloņi)

4. Atkritumu apsaimniekošana

4.1. Valsts statistikas atskaites „Nr.3 – Atkritumi”. Pārskats par atkritumiem” pievienošanas datums un pārskata ID numurs VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē

D	D	M	M	G	G	G	G
---	---	---	---	---	---	---	---

Datums:

Atskaites identifikācijas numurs LVĢMC datu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

bāzē:

4.2. Iekārtās radīto atkritumu plūsmas: salīdzinājums ar iepriekšējā gada atkritumu apjomiem (izmaiņas, to cēloņi)

5. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums par monitoringa veikšanu

(jāizvērtē atļaujas nosacījumu izpilde pārskata gadā, analizējot faktisko situāciju iekārtā)

Nosacījums atļaujā (norādīt konkrētu punktu)	Izpildes novērtējums			Novērtējuma pamatojums
	Izpildīts	Daļēji izpildīts	Nav izpildīts	

6. Secinājumi

(iekļaut nepieciešamās rīcības uzlabojumiem un to veikšanai grafiku nākamajā pārskata periodā).

Atbildīgās amatpersonas amats, uzvārds

paraksts



LATVIJAS REPUBLIKA
VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspils.lv
www.ventspils.lv

Ventspilī

11.05.2017. 1.12./IZ1189

Nr. _____
9.5-10/760 28.04.2017.

Uz _____ Nr. _____

Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālās vides pārvaldei
Dārzu iela 2,
Ventspils, LV – 3601
ventspils@ventspils.vvd.gov.lv

Par iesniegumu atļaujas B kategorijas
piesārņojošām darbībām pārskatīšanu

Ventspils novada pašvaldība 28.04.2017. sapēmusi Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes vēstuli (Reģ.Nr.IN10373) ar lūgumu iesniegt Ventspils reģionālās vides pārvaldē priekšlikumus par atļaujas NR.VE10IB0028 pārskatīšanu un tās nosacījumiem Piltenes pilsētas, pagasta pārvaldes B kategorijas piesārņojošām darbībām adrese: Upes iela 7, Piltene, Ventspils novads.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B, un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” II sadaļas 28.punktu Ventspils novada pašvaldībai nav iebildumu, ka Piltenes pilsētas, pagasta pārvalde saņem atļauju B kategorijas piesārņojošām darbībām Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Upes iela 7, Piltene, Ventspils novads.

Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks

M.Dadzis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Meinarde 22029846

SANĒMTS
Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālajā vides pārvaldē
Nr. 11.05.2017 dat. 11.05.2017



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Kuldīgā

24.05.2017. Nr. 5.6-40/12272/17-16

Uz 28.04.2017. Nr. 9.5.-10/760

Ventspils reģionālās vides pārvaldes
direktorei I.Plaviņai
vents_pils@vents_pils.vvd.gov.lv

Par atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai pārskatīšanu

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Kurzemes kontroles nodaļā (turpmāk – Veselības inspekcija) 28.04.2017. ir saņemta Jūsu vēstule par nosacījumu sniegšanu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr.VE101B0028 pārskatīšanai (turpmāk – Atļauja), kas izsniegta 12.05.2010. Ventspils novada Piltene pilsētas pārvaldes (Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV – 3620) Piltene pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai Upes ielā 7, Piltenē, Ventspils novadā (turpmāk – NAI).

Izskatot pievienotos dokumentus, tika konstatēts, ka Ventspils novada Piltene pilsētas pārvaldes iesniegumā Atļaujas pārskatīšanai norādīts, ka piesārņojošā darbībā Piltene pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nav veiktas izmaiņas un turpmāk izmaiņas netiek plānotas. Izskatot spēkā esošo Atļaujas redakciju konstatēts, ka Piltene pilsētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas tika izbūvētas un nodotas ekspluatācijā 1971.gadā, 2008.gadā tika veikta NAI renovācija. NAI projektētā jauda 800 m³/dnn, Atļaujā pieprasītā slodze 244 m³/dnn. NAI dūņu lauki nav izbūvēti, par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu noslēgts līgums ar Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldi. NAI atrodas Piltene pilsētā, tuvākās dzīvojamās mājas atrodas A virzienā, ~100 m attālumā no NAI; R virzienā ~200 m attālumā no NAI.

Pamatojoties uz augstāk minēto un 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”, Veselības inspekcija ~~neiebilst~~ B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE101B0028 izsniegšanai Ventspils novada Piltene pilsētas pārvaldes (Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV – 3620) Piltene pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbībai Upes ielā 7, Piltenē, Ventspils novadā, ja tiks ievēroti sekojoši nosacījumi:

1. Tiks ievēroti „Aizsargjoslu likuma” 35. un 55.pantā noteiktie darbības aprobežojumi aizsargjoslās ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
2. Notekūdeņu attīrīšana un apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 22.01.2002. Ministru kabineta noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.
3. Dūņu un nosēdumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 02.05.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” prasībām.

SANĒMTS

Valsts vides dienesta

Ventspils reģionālajā vides pārvaldē

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS IETURĒTĀKĀ ZĒMOGŪ

4. Tiks nodrošināta 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana iedzīvotāju veselības aizsardzībai un dzīves kvalitātes nodrošināšanai.
5. Netiks pārsniegti NAI darbības rezultātā radītā trokšņa robežlielumi pie tuvākām dzīvojamām mājām atbilstoši 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Sūdzību gadījumā par NAI darbības rezultātā radīto troksni veikt trokšņa līmeņa instrumentālos mērījumus apdzīvotās teritorijās (pie dzīvojamām mājām, no kuru iedzīvotājiem saņemtas sūdzības par NAI radīto troksni). Trokšņa līmeņu pārsniegšanas gadījumā plānot un realizēt konkrētus pasākumus apdzīvoto teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem.
6. Atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” un saistošo noteikumu prasībām.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta
Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Dace Roze

Svetlana Jušina, tālr.634 23795, mob.26481579
svetlana.jusina@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

F001-v2

Iesnieguma kopsavilkums

23. Kopsavilkumā sabiedrības informēšanai par iekārtu norāda:

23.1. iekārtas nosaukumu, informāciju par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu;

Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvalde, reģ. Nr.90000080490.

Juridiskā adrese: Lielā iela 28, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Objekta adrese: Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, Upes iela 7, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

23.2. īsu ražošanas aprakstu un iemeslu, kāpēc nepieciešama atļauja;

Ventspils novada Piltenes pilsētas pārvalde nodrošina Piltenes pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus ar dzeramo ūdeni, kā arī ar notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

23.3. piesārņojošās darbības apraksts

Piltenes pilsētas iedzīvotāju vajadzībām tiek iegūts un izmantots pazemes dzeramais ūdens no viena ūdensapgādes urbuma. Uz Piltenes bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiek novadīti sadzīves notekūdeņi. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektētā jauda ir 800 m³/dnn, bet atļaujai pieprasītā slodze 244 m³/dnn jeb 89000 m³/a.

23.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošām iekārtām) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšanai;

Atļaujai pieprasītais dzeramā ūdens daudzums no ūdensapgādes urbuma Nr.1 – 244 m³/dnn jeb 89000 m³/a.

23.3.2. galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums;

Netiek izmantoti.

23.3.3. bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai;

Netiek izmantotas.

23.3.4. nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācija un ikgadējais lielums);

Uzņēmuma darbības rezultātā piesārņojošo vielu emisija gaisā no organizētiem emisiju avotiem nenotiek. Piltenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu emitētās piesārņojošās vielas nepārsniedz limitējošās koncentrācijas. NAI nodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo emisiju ūdenī" prasībām.

23.3.5. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana

Piltenes pilsētā veidojas nešķiroti sadzīves atkritumi 603,2 m³/a, kas tiek savākti konteineros, tos saskaņā ar noslēgto līgumu apsaimnieko PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”.

Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu nosēdumu un dūņu apsaimniekošanu ir noslēgts līgums ar Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldi. Gadā veidojas aptuveni 60 t dabīgi mitru notekūdeņu dūņu.

23.3.6. trokšņa emisijas līmenis;

NAI radītais troksnis ir nenožīmīgs.

23.4. iespējamo avāriju novēršanu;

Avārijas situāciju gadījumā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operators rīkojas atbilstoši dienesta instrukcijām.

23.5. nākotnes plānus – iekārtas plānotā paplašināšanos, atsevišķu daļu vai procesu modernizāciju.

Uzņēmuma darbībā izmaiņas nav veiktas un nav plānotas.