



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI NR. VE11IB0040

Komersanta nosaukums: **Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"**

Juridiskā adrese: **Pils iela 12, Ventspils, LV-3601**

Vienotais reģistrācijas numurs: **41203001052**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **08.06.1994.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **01.11.2004.**

Iekārta, operators: **atkritumu šķirošanas un pārkraušanas stacija, Pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"**

Adrese: **Saules iela 124, Ventspils**

Tālrūņa numurs: **63622747**

Elektroniskā pasta adrese: **E-adrese**

Teritorijas kodi: **0007000 Ventspils**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātājos

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās

2. pielikumam:

6.1. visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un apkopes darbnīcas (tai skaitā iekārtas, kurās veic automazgāšanu vai transportlīdzekļu salonu ķīmisko tīrīšanu)

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **23/05/2011**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **24/09/2020; 27/03/2024**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **01/06/2011** Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **16/11/2020; 07/05/2024**

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens	6
7.2. enerģija	6
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	7
8. Gaisa aizsardzība	8
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	9
8.4. smakas	9
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	9
8.7. gaisa monitorings	9
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	9
8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	9
9. Notekūdeņi	9
9.1. izplūdes, emisijas limiti	9
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība	11
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	11
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	11
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	11
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	11
10. Troksnis	12
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai	12
10.2. trokšņa emisijas limiti	12
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)	12
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	12
11. Atkritumi	12
11.1. atkritumu veidošanās	12
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	19

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	20
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	20
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	20
11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	20
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	20
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	20
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	21
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	21
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	21
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	22
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	22

Pielikumi:

1. Iesniegums ar novērtējumu (Iesniegumā minētie pielikumi, kas nav ietverti sadaļās „Dienesta novērtējums” netiek publicēti).
2. Saņemtie/nosūtītie dokumenti un norādes par datumiem.
3. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas 10.04.2024. vēstule Nr.2.4.6.-25./142.
4. Ventspils valstspilsētas pašvaldības 15.04.2024. vēstule Nr.1-44/2-1434-2.
5. Iekārtas atrašanās vietas karte.
6. Monitoringa urbumu izvietojums.
7. Ēku izvietojums teritorijā.
8. Atkritumu izvietojuma shēma.
9. Lietus kanalizācijas savākšanas sistēmas shēma

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- Likums "Par piesārņojumu".
- MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai".

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

Atļauja piesārņojošai darbībai (turpmāk – Atļauja) izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai" (turpmāk – Noteikumi Nr. 1082) 4.2. punktu;
- mēneša laikā pēc likuma "Par piesārņojumu" 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas.
- ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr. 1082 63.1. un 65. punktu.

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Ventspils valstspilsētas pašvaldībai.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Operatoram nav izsniegtas citas atļaujas, kuras aizstātu šī atļauja.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

6.1.1. Atļauja izsniegta Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Saules ielā 124, Ventspilī (kadastra Nr.27000100601):

- atkritumu apsaimniekošanas darbībām tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās atkritumu apsaimniekošanas vietās, atbilstoši *Atkritumu izvietojuma shēmai* Atļaujas 8.pielikumā, 21. tabulā noteiktajiem atkritumu veidiem un apjomiem (kopējais apsaimniekojamo atkritumu apjoms 4272 t/gadā, t.sk. bīstamie 40 t/gadā):

- jauktā iepakoājuma (klase 150106) pieņemšanai, šķirošanai - 600 t/gadā;
- iepakoājuma pieņemšanai, īslaicīgai uzglabāšanai;
- bīstamo atkritumu pieņemšanai, īslaicīgai uzglabāšanai – 40 t/gadā (vienlaicīgai uzglabāšanai līdz 6,7 t);
- nederīgo un nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (turpmāk - EEIA) apsaimniekošanai – savākšanai, pārkraušanai, īslaicīgai uzglabāšanai;
- dalīti vāktu atkritumu pieņemšanai, īslaicīgai uzglabāšanai.

- mehānisko transporta līdzekļu remontdarbnīcai, kurā veic šādas darbības:

- motora diagnostika un remonts;
- elektroiekārtu diagnostika un remonts;
- transmisijas un elementu diagnostika un remonts;
- riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts;
- automašīnu mazgāšana.

6.1.2. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujas 1.pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs Atļaujas „C” sadaļas nosacījumiem un Atļaujas pielikumiem.

6.1.3. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.

6.1.4. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par Atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.

6.1.5. **Katru gadu līdz 1.martam** nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu “Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par vides aizsardzības oficiālās

statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.1.6. Atļauja ir spēkā, ja ir spēkā finanšu nodrošinājums. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu Atļaujas darbības laiku. Ja Atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, Atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. ***Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.***

6.1.7. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem; noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.8. Ievērot spēkā esošo normatīvo aktu vides prasības par mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidi un darbību.

6.1.9. **Līdz 30.06.2024.** iesniegt Dienestā apkopoto informāciju par prioritārām un bīstamām vielām atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 34) 19.1. un 19.3. apakšpunktiem, t.i., informāciju par visām prioritārām vielām vai bīstamām vielām, kas attiecīgajā iekārtā tiek izmantotas vai ražošanas procesā ir saražotas vai radušās, kuru jāpamato ar aprēķinu metodi atbilstoši izejvielu masas bilancēm vai inventarizācijas datiem.

6.2. darba stundas

Darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00. Pēc vajadzības darbību nodrošināt arī citā diennakts laikā vai brīvdienās.

7. Resursu izmantošana

7.1. ūdens

Nosacījumi netiek izvirzīti. Ja operators plāno veikt būtiskas izmaiņas esošā darbībā, kuru dēļ mainās ūdens lietošanas veids, ne vēlāk kā 60 dienas pirms izmaiņu uzsākšanas par tām rakstiski informēt Dienestu.

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.

7.2.2. Atļautais dīzeļdegvielas patēriņš iekārtu darbināšanai atbilstoši Atļaujas 4.tabulai.

4. Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Dīzeļdegviela(t)	31	0.045	0	31	0	0

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Izejmateriālu uzglabāšanas veids un vienlaicīgi uzņēmumā uzglabātais daudzums atļauts saskaņā ar Atļaujas 2., 3. 4. un 5. tabulā dotajiem datiem. Ja plānotais izejmateriālu, palīgmateriālu un ķīmisko vielu un maisījumu daudzums pārsniedz noteikto limitu, uzņēmumam jāgriežas Dienestā ar priekšlikumiem limita izmaiņai ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

7.3.2. Ņemot vērā ķīmisko vielu un maisījumu bīstamību, operatoram jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu kaitējumu videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmiskajām vielām.

7.3.3. Vietās, kur notiek bīstamo ķīmisko vielu un maisījumu (t.sk. bīstamo atkritumu) uzglabāšana vai darbības ar tām, jābūt pietiekamā daudzumā brīvi pieejamiem absorbentu krājumiem izlijumu savākšanai.

7.3.4. Aizliegts izmantot dīzeļdegvielu, kurā sēra saturs pārsniedz 0,1% atbilstoši normatīvo aktu par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem prasībām.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami*

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Motora un hidrauliskās eļļas	naftas produkti	transportlīdzekļu apkope	mucās	7
Tehniskā sāls	neorganiska viela	autoceļu pretslīdei	sāls noliktava	1200
Sāls šķīdums	neorganiska viela	autoceļu pretslīdei	mucās, sāls noliktavā	450

*pārskatīta 07.05.2024.

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Antifrīzs	neorganiskā viela	Dzinēju apkopei	203-473-3	107-21-1	Acute Tox. 4 akūts toksiskums STOT RE 2	H302 H373	- -	P102; P260; P270;	iepakojums	1

					toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība			P301; P330; P501 P102; P260; P270; P301; P330; P501		
Dīzeļdegviela	naftas produkti	apkure	269-822- 7	68334-30-5	Unst. Expl. nestabila sprādzienbīstama viela	H226-; H304; H315'; H332; H351; H373; H411	-	P261;P280 P301+P310 P331;P501	4	31

* pārskatīta 07.05.2024.

5.Tabula. Uzglabāšanas tvertņu saraksts

Kods	Uzglabāšanas tvertnes saturs	Tvertnes izmēri (m3)	Tvertnes vecums (gados)	Tvertnes izvietojums	Iepriekšējais pārbaudes datums	Nākamais pārbaudes datums
B1	sāls šķīdums	5	-	Ēkās		
B2	dīzeļdegviela	2 (2 tvertnes, katra 2m ³)	-	Ēkās		
B3	bitumena emulsija	25	neizmanto	Virš zemes		

* pārskatīta 07.05.2024.

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

Nosacījumi netiek izvirzīti

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

Nosacījumi netiek izvirzīti

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

Nosacījumi netiek izvirzīti

8.4. smakas

8.4.1. Ja par operatora darbību iepriekšējā gada laikā ir saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos, atbilstoši normatīvajiem aktiem par smakām.

8.4.2. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.7. gaisa monitorings

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai (t.sk. izstrādāt Stacionāru piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu).

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves notekūdeņus novadīt saskaņā ar noslēgto līgumu ar Pašvaldības SIA “ŪDEKA” un atbilstoši Atļaujas 18.tabulai.

9.1.2. Ražošanas notekūdeņus (no automazgātavas) attīrīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtā, kas sastāv no smilšu uztvērēja, naftas produktu uztvērēja, koalescences eļļas atdalītāja, separatora – sadalītāja un nostādinātāja ar granulu filtru, pēc attīrīšanas novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar noslēgto līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

9.1.3. Lietus notekūdeņus no atkritumu apsaimniekošanas darbības teritorijas savākt lietus ūdens kanalizācijas sistēmā un pirms novadīšanas Ventspils pilsētas lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmā attīrīt lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, sastāv no smilšu atdalīšanas priekškameras un koalescences eļļas – degvielas atdalītāja un atbilstoši 18.tabulai.

9.1.4. Attīrīto lietus notekūdeņu piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pirms to novadīšanas vidē, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, nedrīkst pārsniegt:

- suspendētām vielām – 35 mg/l;

- naftas produktiem – 1 mg/l.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu*

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
Saules iela 124	-	362099.314	352665.107	PSIA "Ūdeka" (sadzīve)	1	Atbilstoši radītajam apjomam	365 dienas/gadā
Saules iela 124	-	362099.314	352665.107	PSIA "Ūdeka" (lietusūdens/aprēķins)	2.64	Atbilstoši radītajam apjomam	365 dienas/gadā
Saules iela 124	-	362099.314	352665.107	PSIA "Ūdeka" (ražošana (automazgātava, sāls šķīduma sagatavošana))	3	1095	365 dienas/gadā

*pārskatīta 07.05.2024.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2.1. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietūs kanalizācijas sistēmā ir aizliegta saskaņā ar normatīvo aktu par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī prasībām.

9.2.2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.

9.2.3. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietūs notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.

9.2.4. Regulāri (vismaz reizi mēnesī) apsekot automazgātavas un lietūs notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un vajadzības gadījumā veikt to tīrīšanu un naftas filtrelementu nomaiņu. Datus par veikto darbu reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas žurnālā.

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1. **Reizi gadā** akreditētā laboratorijā veikt lietūs notekūdeņu kvalitātes monitoringu lietūs notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izplūdē, nosakot koncentrācijas Atļaujas 24.tabulā norādītām piesārņojošām vielām, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

9.3.2. Ja apkopotajā informācijā par prioritārajām un bīstamajām vielām (Atļaujas nosacījums 6.1.9.) tiek konstatētas MK noteikumu Nr.34 1. pielikumā noteiktās prioritārās vielas un 2. pielikumā noteiktās bīstamās vielas, tad **līdz 30.06.2024.** un pēc tam līdz katra nākamā gada 30. jūnijam sniegt MK noteikumu Nr. 34 43.3. apakšpunktā noteikto informāciju notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoram un Dienestam, t.i., jāinformē PSIA “Ūdeka” un Dienests par iepriekšējā kalendāra gadā ražošanas notekūdeņos mērījumu rezultātā konstatēto prioritāro vielu un bīstamo vielu koncentrāciju (koncentrācijas jānosaka tām prioritārām un bīstamajām vielām Objekta ražošanas notekūdeņos, kuras tiek izmantos ražošanas procesā vai tiek ražotas, vai rodas ražošanas blakusprocesā). Ražošanas notekūdeņu paraugi jāņem vismaz divas reizes gadā (reizi sešos mēnešos) tā, lai paraugi raksturotu ražošanas procesu tā normālā darbības režīmā.

9.3.3. Notekūdeņu kvalitātes kontroli veikt akreditētā laboratorijā, kuras akreditācijas sfērā iekļautas atļaujas 24.tabulā norādītās references paraugu ņemšanas un testēšanas metodes vai citas testēšanas metodes, ar kurām var iegūt līdzvērtīgus rezultātus.

9.3.4. Pastāvīgi vizuāli kontrolēt lietūs notekūdeņu izplūdi.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Notekūdeņu kvalitātes testēšanas pārskata rezultātus un to izvērtējumu iesniegt Dienestam kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.

9.6.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, nekavējoties informēt par to Dienestu, kā arī informēt par veiktajām rīcībām; veikt lietūs notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi (tīrīšanas darbus reģistrējot žurnālā) un veikt atkārtotus mērījumus. Veikt

korektīvās darbības notekūdeņu attīrīšanas pakāpes uzlabošanai. Informāciju par veiktajām darbībām reģistrēt NAI ekspluatācijas žurnālā.

9.6.3. Ja piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi attīrītajos lietos notekūdeņos vērojami arī pēc attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes, 2 nedēļu laikā iesniegt Dienestā pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Nepārsniegt normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā noteiktos trokšņa robežlielumus.

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Saņemot par operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumus normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā. Mērījumus veikt laboratorijās, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Trokšņa mērījumu rezultātus 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas iesniegt Veselības inspekcijai izvērtēšanai un Dienestam informācijai. Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā informēt Dienestu un Veselības inspekciju par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Atļautie apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (atļautie vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21. tabulai.

11.1.2. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstošu finanšu nodrošinājumu un kas veic to pārvaldājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā.

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem*

Atkritumu kods un	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā	Ienākošās atkritumu	Ienākošās atkritumu	Ienākošā atkritumu	Kopā ienākošā	Izejošās atkritumu	Izejošās atkritumu	Izejošās atkritumu	Izejošās atkritumu	Izejošās atkritumu	Kopā izejošās
-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

nosaukums		(tonnas/g adā)	plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	plūsmas saražotās tonnas gadā	plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmum iem (uzņēmēj sabiedrīb ām)	atkritumu plūsma (t/a)	plūsmas (t/a) pārstrādāt ais daudzum s	plūsmas (t/a) pārstrāde s R-kods	plūsmas (t/a) apglabāta is daudzum s	plūsmas (t/a) apglabāša nas D- kods	plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmum iem (uzņēmēj sabiedrīb ām)	atkritumu plūsmas (t/a)
080111 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu krāsu un laku atkritumi	Jā	0.1	komersanti	0	1	1	0	R13	0	0	1	1
130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.1	remonts	3	0	3	0	R13	0	0	3	3
130207 Bioloģiski viegli noārdāmas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.1	remonts	3	0	3	0	R13	0	0	3	3
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu	Jā	0.1	remonts	3	0	3	0	R13	0	0	3	3

eļļas un smēreļļas												
150101 Papīra un kartona iepakojums	Nē	60	savākšanas punkti, komersanti, šķirošana	100	1000	1100	0	R13	0	0	1100	1100
150102 Plastmasas iepakojums	Nē	50	savākšanas punkti, komersanti, šķirošana	50	600	650	0	R13	0	0	650	650
150103 Koka iepakojums	Nē	5	komersanti	0	20	20	0	R13	0	0	20	20
150104 Metāla iepakojums	Nē	1	savākšanas punkti, komersanti	0	20	20	0	R13	0	0	20	20
150106 Jauktais iepakojums	Nē	10	savākšanas punkti, komersanti	0	600	600	600	R12B	0	0	0	600
150107 Stikla iepakojums	Nē	50	savākšanas punkti, komersanti	0	1000	1000	0	R13	0	0	1000	1000
150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar	Jā	0.5	avārijas situācijas, izlijumi	5	0	5	0	R13	0	0	5	5

bīstamām vielām												
160103 Nolietotas riepas	Nē	8	remonts	10	0	10	0	R13	0	0	10	10
160107 Eļļas filtri	Jā	0.1	remonts	0.3	0	0.3	0	R13	0	0	0.3	0.3
160117 Melnie metāli	Nē	1	remonts	40	0	40	0	R13	0	0	40	40
160211 Nederīgas iekārtas, kuras satur hlorfluorūdeņra žus, HCFC, HFC	Jā	1	komersanti	0	1	1	0	R13	0	0	1	1
160213 Nederīgas iekārtas, kuras satur citus bīstamus komponentus, nevis 160209, 160210, 160211 un 160212 klasē minētos5	Jā	1	komersanti	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210,	Nē	1	komersanti	0	30	30	0	R13	0	0	30	30

160211, 160212 un 160213 klasei												
160601 Svina akumulatori	Jā	1	remonts	2	0	2	0	R13	0	0	2	2
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	Jā	0.1	komersanti	0	1	1	0	R13	0	0	1	1
191212 Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei	Nē	20	šķirošana	400	0	400	0	R13	0	0	400	400
200101 Papīrs un kartons	Nē	10	šķiroto savākšanas punkti, atkritumu savākšanas laukumi, komersanti	0	400	400	0	R13	0	0	400	400
200102 Stikls	Nē	10	šķiroto savākšanas punkti, atkritumu savākšanas laukumi, komersanti	0	400	400	0	R13	0	0	400	400

200111 Tekstilizstrādājumi	Nē	3	šķīrto savākšanas punkti, atkritumu savākšanas laukumi, komersanti	0	50	50	0	R13	0	0	50	50
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi	Jā	0.5	komersanti	0	5	5	0	R13	0	0	5	5
200123 Hlorfluorūdeņražus saturošas nederīgas iekārtas	Jā	1	komersanti	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
200133 Baterijas un akumulatori, kas iekļauti 16 06 01, 16 06 02 vai 16 06 03 klasē, un nešķīrotas baterijas un akumulatori, kas satur šīs baterijas	Jā	1	komersanti	0	2	2	0	R13	0	0	2	2
200134 Baterijas un akumulatori,	Nē	0.1	komersanti	0	2	2	0	R13	0	0	2	2

kuri neatbilst 200133 klasei												
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Jā	1	komersanti	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
200136 Citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei5	Nē	1	komersanti	0	10	10	0	R13	0	0	10	10
200140 Metāli	Nē	0.5	remonts	5	0	5	0	R13	0	0	5	5
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	Atbilstoši kontei- nera ietilpībai	sadzīve	Atbilstoši radītajam apjomam	0	Atbilstoši radītajam apjomam	0	R13	0	0	Atbilstoši radītajam apjomam	Atbilstoši radītajam apjomam
200307 Liela izmēra atkritumi	Nē	1	sadzīve	30	0	30	0	R13	0	0	30	30
150105 Kompozītmater iālu	Nē	20	šķiroto savākšanas punkti,	50	100	150	0	R13	0	0	150	150

iepakojums			atkritumu savākšanas laukumi, komersanti									
------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*pārskatīta 07.05.2024.

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atļauta atkritumu īslaicīga uzglabāšana, nodrošinot to izvešanu ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

11.2.2. Atkritumu īslaicīga uzglabāšana atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās atbilstoši Atļaujas 8.pielikuma shēmai – telpās un laukuma teritorijā, kas aprīkota ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurļaidīgu segumu un lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

11.2.3. Visus radītos un apsaimniekotos atkritumus klasificēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

11.2.4. Nodrošināt radīto un apsaimniekoto bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti, iepakojšanu, marķēšanu, uzglabāšanu un pārvadājumu uzskaiti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti.

11.2.5. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

11.2.6. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma darbības rezultātā radītos un apsaimniekotos atkritumus uzņēmuma teritorijā.

11.2.7. Atkritumu ieviešana un apsaimniekošana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ieviešanu, kā arī teritorijas piegružošanu.

11.2.8. Atkritumu sūtījumus ārpus Latvijas valsts teritorijas (pārrobežu pārvadājumus) veikt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2006. Regulas (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasībām.

11.2.9. Darbības vietā nodrošināt svarus atkritumu uzskaites precīzai veikšanai. Veikt regulāru svaru verificēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām; normatīvo aktu prasībām par mērījumu vienotību, valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm.

11.2.10. Nodrošināt atkritumu pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, reģistrējoties un izmantojot Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu (APUS), atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti. Atkritumu reģistrācijas kartēm-pavadzīmēm jāatbilst normatīvo aktu prasībām par atkritumu un to pārvadājumu uzskaiti, veidlapām.

11.2.11. Skābi vai sārmus saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla.

11.2.12. Nodrošināt visu atkritumu, kam piemērots reģenerācijas kods R13, tālāku nodošanu reģenerācijas/pārstrādes iekārtā.

11.2.13. Elektroniskos un elektriskos atkritumus savākt atsevišķi no citiem atkritumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektrisko un

elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.14. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apsaimnieko elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām.

11.2.15. Regulāri veikt teritorijas sakopšanu, nepieļaujot atkritumu aizdegšanās iespēju.

11.2.16. Nodrošināt, ka atkritumiem, kuri pirmie saņemti, pirmie tiek nodoti uz apstrādi.

11.2.17. Atkritumu plūsmu (ievešanu un izvešanu) nodrošināt tā, lai maksimāli samazinātu vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu daudzumu iekārtā.

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nodrošināt Pašvaldības SIA „Ventpils labiekārtošanas kombināts” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību: vienu reizi dienā veikt ievesto un izvesto atkritumu – radīto, valdījumā esošo un apsaimniekoto atkritumu (t.sk. savākto un transportēto, sagatavoto atkārtotai izmantošanai, reģenerācijai vai pārstrādei, uzņēmumā radīto un nodoto reģenerācijai atkritumu veida, daudzuma (tonnās), izcelsmes, savākšanas un pārvadāšanas (arī atkritumu pārrobežu sūtījumu) biežuma – uzskaiti hronoloģiskā secībā *Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā*.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Atbilstoši atļaujas 6.1. punktam.

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Atkritumus uzglabāt uz ūdensnecaurlaidīga seguma tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.

12.2. Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši iesniegumā iesniegtajai informācijai un saskaņā Atļaujas 8.pielikumā pievienoto izvietojuma shēmu.

12.3. Demontētās degvielas uzpildes stacijas teritorijā vienu reizi gadā veikt gruntsūdeņu kvalitātes kontroli (monitoringu) atbilstoši 24.tabulā norādītajam.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem

tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

14.1. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības, un/vai ir iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, pārtraukt iekārtas darbību, novērst traucējumu cēloni.

14.2. Netipiskajos apstākļos, pie nelabvēlīgajiem laika apstākļiem (piemēram, bezvējš, zems atmosfēras spiediens) veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu emisijas vai traucējošās smakas rašanos.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

15.2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

16.3. Nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces objektā vai citus uzraudzības paņēmienus, kas brīdina vai ļauj savlaicīgi konstatēt iespējamās nelaimes (ugunsgrēks, sadūmojums) objektā.

16.4. Atkritumus uzglabāt vienu no otra tādā attālumā, lai iespējamās aizdegšanās gadījumā uguns liesmas nevarētu uzreiz pārnēsties uz citiem atkritumiem.

16.5. Nodrošināt ugunsdzēsības aparātus tādā apjomā, lai varētu maksimāli ierobežot atkritumu degšanu, kā arī darbības vietā nodrošināt dūmu detektorus vai citas tehnoloģiskās ierīces, kas mazinātu un laikus brīdinātu par iespējamu uzliesmojumu.

16.6. Telpās, kur tiek veiktas atkritumu apsaimniekošanas darbības, izvietot dūmu detektorus.

16.7. Veikt ceļu un piebrauktuviu uzturēšanu, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļuvi objektam un ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām. Piebrauktuves un caurbrauktuves platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 m, nodrošinot tehnikas pārvietošanos ugunsgrēka gadījumā.

16.8. Nodrošināt norādes ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietām.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689 EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni **26338800 (24/7)**, sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.

24.tabula. Monitorings

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
				Izplūde	
Lietus notekūdeņu izplūde	Suspendētās vielas	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	reizi pusgadā	Akreditēta laboratorija *
	Naftas produkti				
Monitoringa 4	benzols	Attiecīgajā jomā	Konkrētā laboratorijā akreditētas	1 x gadā	Akreditēta laboratorija *

urbumi (gruntsūdens) (U1, U2, U3,U4)	etilbenzols	konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu		
	toluols				
	ksilols				
	Elektrovadītspēja				
	pH				

** Veic akreditēta laboratorija, kura ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs akreditētā laboratorijā*