



Valsts vides dienests

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, e-pasts ap@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI NR.VE14IB0020

Komersanta nosaukums: **SIA "TOLMETS KURZEME"**

Juridiskā adrese: **Kapsēdes iela 2D, Liepāja, LV-3414**

Vienotais reģistrācijas numurs: **42103080055**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **11.02.2003.**

Reģistrācijas datums komercreģistrā: **11.02.2003.**

Iekārta, operators: **nolietotu transportlīdzekļu izjaukšanas, atkritumu pieņemšanas un uzglabāšanas vieta, SIA "TOLMETS KURZEME"**

Adrese: **Kurzemes iela 51, Ventspils, Siguldas iela 8 un 8a, Ventspils, LV-3602**

Tālrūņa numurs: **63427118**

Elektroniskā pasta adrese: **info@tolmetskurzeme.lv**

Teritorijas kodi: **0007000 Ventspils**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”

1. pielikumam:

5.10. iekārtas nebīstamu atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai vai reģenerācijai (izņemot to radīšanas vietās), kurās vienlaikus var atrasties 30 un vairāk tonnu atkritumu dienā

5.13. iekārtas īslaicīgai (ne ilgāk par gadu) bīstamo atkritumu vienlaicīgai uzglabāšanai ar kopējo ietilpību līdz 50 tonnām (piemēram, pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas), izņemot atkritumu uzglabāšanu to radīšanas vietās

5.15. iekārtas nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātajos

5.16. iekārtas elektrisko un elektronisko atkritumu reģenerācijai vai uzglabāšanai, izņemot apstrādi smalcinātajos

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: **26.02.2014.**

Pārskatīšanas un atjaunošanas iesnieguma pieņemšanas datums: **21.04.2023.**

Atļauja izsniegta esošai piesārņojošai darbībai.

Izsniegšanas datums: **26.05.2014.**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Pārskatīšanas un atjaunošanas datums: **02.06.2023.; 12.11.2024.**

Atļauju pārvaldes

Piesārņojuma un dabas resursu departamenta direktore

I. Plociņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atļaujas nosacījumus var pārskatīt visā tās derīguma termiņa laikā, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32. panta 3.¹ daļu.

Saturs

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju	4
1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.	4
2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.....	4
3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.	4
4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.	4
C sadaļa. Atļaujas nosacījumi	5
6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai	5
6.1. darbība un vadība	5
6.2. darba stundas	6
7. Resursu izmantošana	6
7.1. ūdens	6
7.2. enerģija	7
7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli	7
8. Gaisa aizsardzība	9
8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības	9
8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti.....	11
8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība	11
8.4. smakas	11
8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	11
8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem.....	12
8.7. gaisa monitorings	12
8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	12
9. Notekūdeņi	12
9.1. izplūdes, emisijas limiti	12
9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība.....	13
9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	14
9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē	14
9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija	14
9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	14
10. Troksnis	15
10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai.....	15
10.2. trokšņa emisijas limiti	15
10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	15
10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	16
11. Atkritumi	16
11.1. atkritumu veidošanās	16
11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi	27
11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes).....	28
11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	28
11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums	28

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas	28
12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām	28
13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem	28
14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos	29
15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.....	29
16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās	29
17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu	29
18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm	30

Pielikumi:

1. SIA „TOLMETS KURZEME” iesniegums grozījumiem atļaujā ar Dienesta vērtējumiem.
2. Saņemtie/nosūtītie dokumenti un norādes uz datumiem.
3. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Kurzemes kontroles nodaļas 02.05.2023. vēstule Nr.2.4.6.-25./250.
4. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” 12.05.2023. vēstule Nr. 1-44/2-1914-2.
5. Objekta atrašanās vietas karte.
6. Atkritumu izvietošanas shēma.
7. Atkritumu plūsmas shēma.
8. Lietus kanalizācijas sistēmas shēma.

A sadaļa. Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja.

- 1) Likums „Par piesārņojumu”;
- 2) Ministru kabineta 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai”.

2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš.

B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr.VE20IB0020 (turpmāk tekstā - Atļauja) izsniegta 26.05.2014. uz visu attiecīgās iekārtās darbības laiku.

Iesniegums Atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta (turpmāk – Dienests) Atļauju pārvaldē:

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojoša darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” (turpmāk - Noteikumi Nr.1082) 4.2. punktu;
- mēneša laikā pēc likuma “Par piesārņojumu” 32.panta trešās daļas 1., 3., 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas.

ne vēlāk kā 20 dienu laikā no Dienesta pieņemtā lēmuma par Atļaujas nosacījumu pārskatīšanas un atjaunošanas procedūras uzsākšanu saņemšanas dienas saskaņā ar Noteikumu Nr.1082 63.1. un 65. punktu. (*precizēts 12.11.2024.*)

3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.

- Ventspils Valstspilsētas pašvaldībai;
- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Veselības inspekcijai;
- Ventspils brīvostas pārvaldei.

4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju.

Ierobežotas pieejamības informācija nav noteikta.

5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja.

Uzņēmumam nav izsniegtas citas atļaujas, kuras aizstātu šī atļauja.

C sadaļa. Atļaujas nosacījumi

6. Nosacījumi uzņēmuma darbībai

6.1. darbība un vadība

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto informāciju, Veselības inspekcijas un pašvaldības viedokli, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6.1.1. Atļauja izsniegta SIA „TOLMETS KURZEME” B kategorijas piesārņojošai darbībai Siguldas ielā 8, Ventspilī (kadastra apzīmējums 27000252504), Siguldas ielā 8a, Ventspilī (kadastra apzīmējums 27000252510) un Kurzemes ielā 51, Ventspilī (kadastra apzīmējums 27000252507), teritorijā ar kopējo platību 1 ha.

Atkritumu apsaimniekošanas darbības atļauts veikt Kurzemes ielā 51, Ventspilī, laukumā ar ūdensnecaur laidīgu segumu. Kopējais apsaimniekojamais atkritumu apjoms 66 725,75 t/gadā t.sk., nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanai, uzglabāšanai un izjaukšanai līdz 1500 t/gadā, melno un krāsaino metāllūžņu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, svina akumulatoru, niķeļa un kadmija bateriju un akumulatoru, kabeļu pieņemšanai un uzglabāšanai.

6.1.2. Nolietotu transportlīdzekļu uzglabāšanu un apstrādi atļauts veikt tikai speciāli aprīkotā vietā ar ūdens un piesārņojošas vielas necaur laidīgu segumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu.

6.1.3. Atļaujas turētāja pienākums ir veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujas 1.pielikumā norādītajam darbības aprakstam, spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, šīs atļaujas „C” sadaļas nosacījumiem un atļaujas pielikumiem.

6.1.4. Nav pieļaujams teritorijā ievest un uzglabāt melno vai krāsaino metālu atgriezumus vai lūžņus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, ir klasificēti kā bīstamie atkritumi.

6.1.5. Rakstiski informēt Dienestu par izmantojamās teritorijas izmaiņām īpašumtiesībās. Atļauja ir spēkā, kamēr ir spēkā īpašumtiesības vai lietošanas tiesības.

6.1.6. **Katru gadu līdz 1.aprīlim** iesniegt Dienestā gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi par iepriekšējo gadu, vides monitoringu, to izvērtējumu, ņemot vērā normatīvajos aktos par piesārņojošās darbības veikšanu noteikto. Pārskata ieteicamā forma pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē: <http://www.vvd.gov.lv/atskaisu-iesniegumu-un-veidlapu-formas/>, sadaļā „Atskaišu, iesniegumu un veidlapu formas”, „Monitoringa gada pārskatu forma”.

6.1.7. Nodrošināt ikgadējo vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu veidlapu “Veidlapa Nr.2 - Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un “Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu iesniegšanu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē <https://videscentrs.lv/gmc.lv/lapas/parskatu-ievadisana> tiešsaistes režīmā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām.

6.1.8. Atļauja ir spēkā, ja ir nodrošināts finanšu nodrošinājums. Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam atbilstoši normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Vismaz trīs nedēļas pirms finanšu nodrošinājuma termiņa beigām iesniegt Dienestā finanšu nodrošinājumu nākošajam periodam.

6.1.9. Reģistrēt saņemtās sūdzības par vides piesārņojumu, t.sk. traucējošām smakām vai trokšņiem, noskaidrot piesārņojuma vai traucējošo trokšņu vai smaku rašanās cēloni un operatīvi veikt pasākumus piesārņojuma cēloņa likvidēšanai. Par saņemtajām sūdzībām un veiktajiem pasākumiem nekavējoties informēt Dienestu.

6.1.10. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošana jāveic saskaņā ar normatīvo aktu par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām.

6.1.11. Veicot nolietotu automašīnu demontāžu un apstrādi, uzņēmumam jānodrošina visu sastāvdaļu demontāža atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pieteiktās darbības aprakstam šīs atļaujas 1.pielikumā, un jānodrošina visu radušos atkritumu veidu atsevišķa savākšana, atbilstoša uzglabāšana un nodošana atkritumu apsaimniekotājam.

6.1.12. Atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām nolietota transportlīdzekļa apstrāde jāuzsāk mēneša laikā pēc tā pieņemšanas.

6.1.13. Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns ir spēkā no 2023. jūnija līdz 2027.gada 31.decembrim. Nodrošināt nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes normas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām un Dienesta akceptētajam SIA „TOLMETS KURZEME” „Nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plānam no 2023.gada līdz 2027.gadam”. Ne vēlāk kā līdz 2027.gada 30.novembrim iesniegt Dienestā nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānu nākošajam darbības periodam, ja Ministru kabinets nav noteicis savādāk.

6.2. darba stundas

Darba dienās no 08:00 līdz 17:00.

7.Resursu izmantošana

7.1. ūdens

Ūdens apgāde un izmantošana sadzīves vajadzībām saskaņā ar SIA „Ūdeka” noslēgtā līguma nosacījumiem un 11.tabulu.

11.Tabula. Ūdens lietošana

Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi	Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā)	Atdzesēšanai (kubikmetri gadā)	Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā)	Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā)	Citiem mērķiem (kubikmetri gadā)
No ārējiem	210			210	

piegādātājiem					
---------------	--	--	--	--	--

7.2. enerģija

7.2.1. Elektroenerģijas patēriņu un uzskaiti veikt atbilstoši noslēgtā apakšnomas līguma nosacījumiem.

7.2.2. Atļautais kurināmā patēriņš uzņēmuma vajadzībām un dīzeļdegvielas patēriņš iekārtu darbināšanai atbilstoši Atļaujas 3. un 4. tabulai.

7.2.3. Veikt kurināmā patēriņa uzskaiti papīra veidā vai elektroniski.

4.Tabula. Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā*

Kurināmā veids	Gada laikā izlietotais daudzums	Sēra saturs (%)	Izmantots ražošanas procesiem	Izmantots apsildei	Izmantots transportam iekārtas teritorijā	Izmantots elektroenerģijas ražošanai
Koksne(t)	19.5	0.05	0	19.5	0	0
Dīzeļdegviela(t)	2	0.1	0	0	2	0

*pārskatīta 02.06.2023.

7.3. izejmateriāli un palīgmateriāli

7.3.1. Uzņēmuma darbības procesā izmantojamo izejmateriālu daudzumi, uzglabāšanas veidi un vienlaicīgi uzglabājamie daudzumi atbilstoši atļaujas 2. un 3. tabulai.

7.3.2. Veicot darbības ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem, ievērot drošības datu lapās (DDL) norādītās vides aizsardzības prasības. DDL uzglabāt personālam pieejamā vietā. Informāciju drošības datu lapās, kā arī ķīmisko vielu un ķīmisko produktu marķējumā nodrošināt valsts valodā.

7.3.3. Aizliegts izmantot dīzeļdegvielu, kurā sēra saturs pārsniedz 0,1% atbilstoši normatīvo aktu par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem prasībām.

7.3.4. Vietās, kur iespējama naftas produktu vai citu bīstamu ķīmisko vielu vai maisījumu noplūde un vietās, kur notiek bīstamo atkritumu īslaicīga uzglabāšana, nodrošināt brīvu pieeju naftas produktu, elektrolīta vai ķīmisko vielu absorbenta krājumiem izlijumu savākšanai. Pēc izlijumu savākšanas radušos bīstamos atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu par atkritumu pārvaldību prasībām.

7.3.5. Iepakojuma apsaimniekošanu veikt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par iepakojumu.

7.3.6. Ja plānots uzsākt citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu, rakstiski informēt par to Dienestu ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

2.Tabula. Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav

klasificēti kā bīstami

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums gadā (t)
Hidrauliskās eļļas, piem., HYDRO ISO – 46, EQUIVIS ZS 46 208L	organiska viela	Hidraulisko sistēmu darbībai	200 l, ražotāja iepakojumā, iekšēlpās	2
Motoreļļas, piemēram, Transflow AD Pus 10W40, ORLEN ULTOR PLUS 15W40	organiska viela	Mehānisko sistēmu eļļošanai	200 l, ražotāja iepakojumā, iekšēlpās	1.2
Smērvielas, piemēram, X-Treem, EPX-00	organiska viela	Mehānisko sistēmu eļļošanai	0,01, ražotāja iepakojumā, iekšēlpās	0.6

3.Tabula. Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos*

Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupa)	Ķīmiskā viela vai maisījuma veids	Izmantošanas veids	EK numurs	CAS numurs	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējums (H kods)	GHS bīstamības piktogramma	Drošības prasību apzīmējums (P kods)	Uzglabātais daudzums (t), uzglabāšanas veids	Izmantotais daudzums (tonnas/gadā)
Propāns	organiska viela	Metāla griešana	200-827-9	74-98-6	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze Press. Gas sašķidrināta gāze	H220 H280	GHS02 GHS04	P210, P337, P381, P403	0,1 (5×50 l), baloni, iekšēlpās, noliktavā	0.7
Agasols (propāns ≥ 95 %)	organiska viela	Metāla griešana	200-827-9	74-98-6	Flam. Gas 1 uzliesmojoša gāze Press. Gas sašķidrināta gāze	H220 H280	GHS02 GHS04	P210, P337, P381, P403	0,253 (8×79 l), baloni, iekšēlpās, noliktavā	5.7

Skābeklis	neorganiska viela	Metāla griešana	231-956-9	7782-44-7	Ox. Gas 1 oksidējoša gāze Press. Gas sašķidrināta gāze	H270 H280	GHS03 GHS04	P220, P244, P370+P376 P403	0,007 (6×(12×50 l) un 36×40 l), baloni iekštelpās, noliktavā	2.2
Dīzeļdegviela (transportam)	organiska viela	Transporta degviela	269-822-7	68334-30-5	Flam. Liq. 3 uzliesmojošs šķidrums Asp. Tox. 1 bīstams ieelpojot Skin Irrit. 2 kodīgs/kairinošs ādai Aquatic Chronic 2 viela bīstama ūdens videi	H226 H304 H315 H411 H226 H304 H315 H411 H226 H304 H315 H411 H226 H304 H315 H411	GHS02 GHS07 GHS09 GHS08 GHS02 GHS07 GHS09 GHS08 GHS02 GHS07 GHS09 GHS08 GHS02 GHS07 GHS09 GHS08	P210 P261 P302+P352 P273 P210 P261 P302+P352 P273 P210 P261 P302+P352 P273 P210 P261 P302+P352 P273	2	0.04

*pārskatīta 02.06.2023.

8. Gaisa aizsardzība

8.1 emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti un robežvērtības

8.1.1. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā atļautas saskaņā ar 12.tabulā dotajiem fizikālajiem parametriem un 15.tabulā noteiktiem piesārņojošo vielu emisijas limitiem.

8.1.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši Atļaujas pielikuma 13.tabulai.

12.Tabula. Emisijas avotu fizikālais raksturojums*

Emisijas avota kods	Emisijas avota apraksts	Emisijas avota ģeogrāfiskās	Emisijas avota ģeogrāfiskās	Dūmeņa augstums (m)	Dūmeņa iekšējais diametrs	Emisijas plūsma (Nm ³ /h)	Emisijas temperatūra (C)	Emisijas ilgums (h) dnn	Emisijas ilgums (h) gadā
---------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

		koordinātas Z platums	koordinātas A garums		(mm)				
A1	Melno metālu kraušanas un uzglabāšanas laukums	57.397080 57.396858 57.396721 57.396896	21.607599 21.608273 21.608101 21.607449	6	24 m x 50 m	-	Apkārtējās vides	24	8760
A2	Postenis metāla griešanai ar gāzi	57.396988 57.396985 57.396975 57.396984	21.607376 21.607392 21.607384 57.396984	1,5	1m x 1m	-	Apkārtējās vides	2	504

*pārskatīta 02.06.2023.

15.Tabula. Piesārņojošo vielu emisijas limitu projekts*

Emisijas avota nosaukums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Emisijas avota ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Piesārņojošās viela	Piesārņojošās vielas g/s	Piesārņojošās vielas mg/m ³	Piesārņojošās vielas t/a	O ₂ %
Melno metālu kraušanas un uzglabāšanas laukums	364117.509	356235.622	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.467	0	1.181	0
Melno metālu kraušanas un uzglabāšanas laukums	364117.509	356235.622	200002 PM10i	0.234	0	0.591	0
Melno metālu kraušanas un uzglabāšanas laukums	364117.509	356235.622	200003 PM2,5ii	0.034	0	0.096	0
Postenis metāla griešanai ar gāzi	364107.742	356221.864	200001 Cietās izkļiedētās daļiņas	0.012	0	0.023	0

Postenis metāla griešanai ar gāzi	364107.742	356221.864	200002 PM10i	0.012	0	0.023	0
Postenis metāla griešanai ar gāzi	364107.742	356221.864	200003 PM2,5ii	0.012	0	0.023	0
Postenis metāla griešanai ar gāzi	364107.742	356221.864	020038 Slāpekļa dioksīds	0.006	0	0.011	0
Postenis metāla griešanai ar gāzi	364107.742	356221.864	020029 Oglekļa oksīds	0.006	0	0.011	0

*pārskatīta 02.06.2023.

8.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti

8.2.1. Emisijas no neorganizētiem (difūziem) emisijas avotiem atļautas atbilstoši šīs atļaujas 12. un 15.tabulai.

8.2.2. No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas atļautas atbilstoši pielikuma 13.tabulai.

8.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība

8.3.1. Uzņēmuma darbība jāorganizē un jāveic tā, lai nepārsniegtu normatīvajos aktos par gaisa kvalitāti noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus.

8.3.2. Ievērot visu tehnoloģisko iekārtu ekspluatācijas noteikumus un veikt atbilstošu procesu kontroli.

8.4. smakas

8.4.1. Ja par uzņēmuma darbību iepriekšējā gada laikā saņemtas trīs pamatotas sūdzības, veikt smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas ātruma mērījumus emisijas avotā iekārtas optimālas darbības režīmā ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

8.4.2. Smaku izplatīšanās ierobežošanai un atbilstošu pasākumu izstrādei dokumentēt sūdzības par traucējošām smakām, veikt apstākļu analīzi, informāciju par veikto mērījumu rezultātiem, dokumentāciju par veiktajiem vai plānotajiem smaku samazināšanas pasākumiem uzglabāt vismaz 5 (piecus) gadus.

8.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

8.5.1. Veikt piesārņojošo vielu emisijas limitu ievērošanas kontroli aprēķinu ceļā, izmantojot emisijas limitu projektā izmantotās metodes.

8.5.2. Aprēķinu rezultātus un aprēķinam nepieciešamos izejas datus jāreģistrē piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentos (reģistrēt arī sākotnējos datus, pamatojoties uz kuriem tiek veikts emisiju aprēķins – izejvielu patēriņa, kurināmā patēriņa, procesa darbības ilgums).

8.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

8.7. gaisa monitorings

Nosacījumi netiek izvirzīti.

8.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību

8.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, mainot tehnoloģiskos procesus, kas attiecas uz iekārtu un var ietekmēt iekārtai piemērojamo emisijas robežvērtību, piemēram, izmaiņas saistībā ar uzstādīto aprīkojumu, izmantoto kurināmā veidu, 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām iesniegt Dienestā iesniegumu atļaujas nosacījumu pārskatīšanai.

9. Notekūdeņi

9.1. izplūdes, emisijas limiti

9.1.1. Sadzīves notekūdeņus novadīt saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA “Ūdeka” un atbilstoši 18.tabulai.

9.1.2. Lietusūdeņus un sniega kušanas ūdeņus no teritorijas un jumtiem novadīt pa lietusūdens kanalizācijas sistēmu uz uzņēmuma teritorijā esošajām lokālās attīrīšanas iekārtām (smilšu ķērājs un eļļas atdalītājs) un tālāk centralizētajos lietus notekūdeņu kanalizācijas tīklos, atbilstoši Atļaujas 18.tabulai.

Nodrošināt šādas lietus notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas:

- suspendētās vielas – mazāk par 35 mg/l;
- naftas produkti – 1 mg/l.

9.1.3. Neattīrītu notekūdeņu emisijas virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegtas.

18.Tabula. Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu*

Izplūdes vietas numurs un adrese	Izplūdes vietas identifikācijas numurs	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas Z platums	Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas A garums	Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs	Notekūdeņu daudzums m ³ /d (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Notekūdeņu daudzums m ³ gadā (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu)	Izplūdes ilgums (stundas dienā vai dienas gadā)
Pilsētas kanalizācija, pieslēgums SIA "Ūdeka" tīklam Siguldas ielā 8 (sadzīves notekūdeņi)	-	364142.005	356153.92	SIA "Ūdeka"	0.6	210	8 h /dnn; 260 dnn/gadā
Ventspils valstspilsētas lietās kanalizācijas sistēma	-	364080.084	355689.542	Ventspils valstspilsētas lietās kanalizācijas sistēma	9.1	3330	Nevienmērīgi, 365 dienas gadā, 24 h/dnn

*pārskatīta 02.06.2023.

9.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība

9.2.1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti.

9.2.2. Veikt labas saimniekošanas prakses pasākumus, kas nodrošina to, ka lietās notekūdeņos netiek ieskalotas ķīmiskās vielas un atkritumi.

9.2.3. Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un nodrošināt regulāru to tīrīšanu, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti. Informāciju par veiktajiem darbiem reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas dokumentā.

9.2.4. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi.

9.2.5. Atkritumu apsaimniekošanu no lietās notekūdeņu attīrīšanas iekārtām veikt saskaņā ar 21. un 22. tabulā norādītajiem datiem.

9.2.6. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).

9.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

9.3.1. Notekūdeņu testēšanu veikt atbilstoši 24.tabulai.

9.3.2. Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumu attīrītajos notekūdeņos, informēt Dienestu un veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko apkopi un veikt atkārtotus mērījumus.

24.tabula. Monitorings*

Kods	Monitoringam pakļautie parametri	Paraugu ņemšanas metode	Analīzes metode un tehnoloģija	Kontroles biežums	Laboratorija, kas veic analīzes
				Izplūde	
Lietus notekūdeņu izplūde	Suspendētās vielas	Attiecīgajā jomā konkrētā laboratorijā akreditētas metodes	Konkrētā laboratorijā akreditētas metodes ar pietiekami augstu detektēšanas robežu	1 x gadā	Akreditēta laboratorija**
	Naftas produkti				

** Veic akreditēta laboratorija, kura ir akreditēta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs akreditētā laboratorijā.

9.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

9.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

9.6.1. Lietus notekūdeņu testēšanu veikt atbilstoši 24.tabulai. Konstatējot neatbilstības, nekavējoties informēt Dienestu. Informēt par veiktajām rīcībām.

9.6.2. Lietus notekūdeņu testēšanas rezultāti (testēšanas pārskatu kopijas) un to izvērtējums jāiesniedz Dienestā kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi.

9.6.3. **Ja piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi** attīrītajos lietus notekūdeņos **vērojami arī pēc attīrīšanas** iekārtu tehniskās apkopes, 2 nedēļu laikā iesniegt Dienestā pasākumu plānu neatbilstību novēršanai. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārveidojumus un to izpildes termiņus.

10. Troksnis

10.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Operatora piesārņojošā darbība, t.sk. atkritumu pārkraušanas darbi, nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēku veselībai.

20.Tabula. Trokšņa avoti un to rādītāji*

Trokšņa avota kods	Trokšņa avota nosaukums un/vai raksturojums	Trokšņa uztvērējs	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L diena	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L vakars	Trokšņa avota rādītājs (dB (A)) L nakts
Smagais autotransports	Transporta kustība		103.8	0	0
Vieglais autotransports	Transporta kustība		82	0	0
Metāllūžņu laukums	Metāllūžņu kraušana		97.3	0	0

* precizēta 12.08.2024.

10.2. trokšņa emisijas limiti

Uzņēmuma darbība nedrīkst radīt traucējošus trokšņus, kā arī kaitējumu videi un cilvēka veselībai. (precizēts 12.11.2024.)

10.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

10.3.1. Saņemot par Operatora darbību vismaz vienu pamatotu sūdzību par traucējošiem trokšņiem, mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas veikt trokšņa mērījumus normatīvajos aktos par trokšņa novērtēšanu un pārvaldību noteiktajā kārtībā.

10.3.2. Trokšņu mērījumus veikt atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratoriju pakalpojumus, kuru akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.

10.3.3. Veicot mērījumus, izvērtēt iekārtas, blakus esošo uzņēmumu, autoceļa transporta kustības intensitāti un identificēt iespējamus trokšņa rašanās cēloņus.

10.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Trokšņa robežlielumu pārsniegumu gadījumā informēt Veselības inspekciju un Dienestu par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

11. Atkritumi

11.1. atkritumu veidošanās

11.1.1. Atļautie apsaimniekoto atkritumu apjomi un veidi, to pagaidu uzglabāšanas (vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomi un uzglabāšanas veidi) un nodošanas gada daudzumi noteikti atbilstoši šīs atļaujas 21. tabulai. *(pārskatīts 12.11.2024.)*

11.1.2. Atkritumi jānodod atkritumu apsaimniekotājiem, kas ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas, atbilstošu finanšu nodrošinājumu un kas veic to pārvadājumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā. *(iekļauts 12.11.2024.)*

21.Tabula. Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem*

Atkritumu kods un nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (tonnas/gadā)	Ienākošās atkritumu plūsmas (t/a) ražošanas galvenais avots	Ienākošās atkritumu plūsmas saražotās tonnas gadā	Ienākošā atkritumu plūsma (t/a) saņemta no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā ienākošā atkritumu plūsma (t/a)	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādātāis daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) pārstrādes R-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabātāis daudzums	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) apglabāšanas D-kods	Izejošās atkritumu plūsmas (t/a) nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	Kopā izejošās atkritumu plūsmas (t/a)
130206 Sintētiskās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	0.5	NTL demontāža	6	-	6	-	-	-	-	6	6
150104 Metāla iepakojums	Nē	75	Saņemšana no ārējiem klientiem	0	300	300	-	-	-	-	300	300

150202 Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Jā	0.5	Nolijumu savākšan a	0.5	-	0.5	-	-	-	-	0,5	0.5
160103 Nolietotas riepas	Nē	5.6	NTL demon tāž a	22.5	-	22.5	-	-	-	-	22,5	22.5
160104 Nolietoti transportlīdzekļ i	Jā	6	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	1500	1500	1500	R12C	-	-	-	1500
160106 Automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus	Nē	500	Saņemša na no ārējiem klientiem un NTL demon tāž as	916.99	1000	1916.99	-	-	-	-	1916,99	1916.99
160107 Eļļas filtri	Jā	0.125	NTL demon tāž a	1.5	-	1.5	-	-	-	-	1,5	1.5
160110 Eksplozīvi komponenti	Jā	0.001	NTL demon tāž a	0.002	-	0.002	-	-	-	-	0,002	0.002

(piemēram, drošības spilveni)												
160113 Bremžu šķidrums	Jā	0.02	NTL demon tāž a	0.15	-	0.15	-	-	-	-	0,15	0.15
160114 Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas	Jā	0.125	Automašī nu demon tāž a	1.5	-	1.5	-	-	-	-	1,5	1.5
160116 Sašķidrinātās gāzes tvertnes	Nē	0.625	NTL demon tāž a	2.5	-	2.5	-	-	-	-	2,5	2.5
160117 Melnie metāli	Nē	500	Saņemša na no ārējiem klientiem un NTL demon tāž a	443.25	1556,75	2000	-	-	-	-	2000	2000
160118 Krāsainie metāli	Nē	250	Saņemša na no ārējiem klientiem un NTL demon tāž a	3	997	1000	-	-	-	-	1000	1000
160119 Plastmasa	Nē	3.75	NTL demon tāž a	15	-	15	-	-	-	-	15	15
160120 Stikls	Nē	3.75	NTL	15	-	15	-	-	-	-	15	15

			demontāža									
160121 Citi bīstamie komponenti, kuri neatbilst 160107, 160108, 160109, 160110, 160111, 160113 un 160114 klasei	Jā	1.25	NTL demontāža	15	-	15	-	-	-	-	15	15
160222 Citur neminēti komponenti	Nē	7.5	NTL demontāža	30	-	30	-	-	-	-	30	30
160214 Nederīgas iekārtas, kuras neatbilst 160209, 160210, 160211, 160212 un 160213 klasei	Nē	125	Saņemšana no ārējiem klientiem	0	500	500	-	-	-	-	500	500
160216 No nederīgām iekārtām izņemti citi komponenti, kuri neatbilst 160215 klasei	Nē	5	Saņemšana no ārējiem klientiem	0	20	20	-	-	-	-	20	20
160505 Gāzes	Nē	1.25	Saņemšana	0	5	5	-	-	-	-	5	5

augstspiediena konteineros, kuras neatbilst 160504 klasei			na no ārējiem klientiem									
160601 Svina akumulatori	Jā	12.5	Saņemšana no ārējiem klientiem un NTL demontāža	15	285	300	-	-	-	-	300	300
160602 Niķeļa un kadmija (Ni-Cd) baterijas un akumulatori	Jā	1.25	Iepirkšana	0	30	30	-	-	-	-	30	30
160801 Izlietoti katalizatori, kuri satur zeltu, sudrabu, rēniju, rodiju, pallādiju, irīdiju vai platīnu (izņemot 160807 klasi)	Nē	0.6	Saņemšana no ārējiem klientiem un NTL demontāža	0.075	2	2.075	-	-	-	-	2,075	2.075
160803 Izlietoti katalizatori, kuri satur citus pārejas metālus vai pārejas	Nē	0.6	Saņemšana no ārējiem klientiem un NTL demontāža	0.075	2	2.075	-	-	-	-	2,075	2.075

metālu savienojumus			a									
170401 Varš, bronza, misiņš	Nē	63	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	250	250	-	-	-	-	250	250
170402 Alumīnijs	Nē	188	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	750	750	-	-	-	-	750	750
170403 Svins	Nē	38	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	150	150	-	-	-	-	150	150
170404 Cinks	Nē	25	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	100	100	-	-	-	-	100	100
170405 Čuguns un tērauds	Nē	500	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	2000	2000	-	-	-	-	2000	2000
170406 Alva	Nē	1.5	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	6	6	-	-	-	-	6	6
170407 Jaukti metāli	Nē	50	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	200	200	-	-	-	-	200	200
170409 Metālu	Jā	4.2	Saņemša	0	100	100	-	-	-	-	100	100

atkritumi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām			na no ārējiem klientiem									
170411 Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei	Nē	12.5	Saņemšana no ārējiem klientiem	0	50	50	-	-	-	-	50	50
191001 Čuguna un dzelzs atkritumi	Nē	1250	Saņemšana no ārējiem klientiem	0	5000	5000	-	-	-	-	5000	5000
191002 Krāsaino metālu atkritumi	Nē	625	Saņemšana no ārējiem klientiem	0	2500	2500	-	-	-	-	2500	2500
191202 Melnie metāli	Nē	1250	Saņemšana no ārējiem klientiem	0	5000	5000	-	-	-	-	5000	5000
191203 Krāsainie metāli	Nē	750	Saņemšana no ārējiem klientiem	0	3000	3000	-	-	-	-	3000	3000
200121 Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudraba saturoši atkritumi	Jā	0.1	Apgaismojums	0.1	-	0.1	-	-	-	-	0,1	0.1
200136 Citas nederīgas	Nē	125	Saņemšana no	0	500	500	-	-	-	-	500	500

elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121, 200123 un 200135 klasei	5		ārējiem klientiem									
200140 Metāli	Nē	7325	Saņemšana no ārējiem klientiem un ražošanas process (metāllūžņi)	0	27810	27810	-	-	-	-	27810	27810
200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nē	0.5	Darbinieki	6	-	6	-	-	-	-	6	6
130208 Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas	Jā	1	NTL demontāža	12	-	12	-	-	-	-	12	12
130113 Citas hidrauliskās eļļas	Jā	0.05	NTL demontāža	0.3	-	0.3	-	-	-	-	0,3	0.3
140601 Hlorfluorūdeņraži, HCFC, HFC	Jā	0.002	NTL demontāža	0.002	-	0.002	-	-	-	-	0,002	0.002

160108 Dzīvsudrabu saturējoši komponenti	Jā	0.002	NTL demonēāž a	0.002	-	0.002	-	-	-	-	0,002	0.002
130701 Degēļa un dēzeļdegviela	Jā	0.025	NTL demonēāž a	0.075	-	0.075	-	-	-	-	0,075	0.075
130702 Degviela	Jā	0.025	NTL demonēāž a	0.075	-	0.075	-	-	-	-	0,075	0.075
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei	Nē	38	Teritorija s ēku labiekārto šana, demonēāž a u.c.	150	-	150	-	-	-	-	150	150
050109 Notekūdeņu vietējās attīrīšanas iekārtu dūņas, kuras satur bīstamas vielas	Jā	1	NAI iekārtas	1	-	1	-	-	-	-	1	1
120103 Krāsaino metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nē	30	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	150	150	-	-	-	-	150	150
020110 Metāla	Nē	2500	Saņemša	0	10000	10000	-	-	-	-	10000	10000

atkritumi			na no ārējiem klientiem									
120101 Melno metālu pulēšanas un formēšanas atkritumi	Nē	150	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	2000	2000	-	-	-	-	2000	2000
120115 Metālapstrādes atkritumi, kuri neatbilst 120114 klasei	Nē	75	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	300	300	-	-	-	-	300	300
120102 Melno metālu putekļi un cietās daļiņas	Nē	50	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	260	260	-	-	-	-	260	260
190102 No izdedžiem atdalītie melnie metāli	Nē	50	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	200	200	-	-	-	-	200	200
200135 Bīstamus komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123 klasei	Jā	2.1	Saņemša na no ārējiem klientiem	0	50	50	-	-	-	-	50	50

200123 Hlorfluorūdeņģažus saturošas nederīgas iekārtas	Jā	4.2	Saņemšana no ārējiem klientiem	0	100	100	-	-	-	-	100	100
170410 Kabeļi, kuri satur naftas produktus, ogļu darvu un citas bīstamas vielas	Jā	2.1	Saņemšana no ārējiem klientiem	0	50	50	-	-	-	-	50	50
160109 PHB vai PHT saturējoši komponenti	Jā	0.002	NTL demontāža	0.002	-	0.002	-	-	-	-	0,002	0.002
160111 Azbestu saturējošas bremžu uzlikas	Jā	0.002	NTL demontāža	0.002	-	0.002	-	-	-	-	0,002	0.002
100101 Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei	Nē	0.2	Kurtuve	0.6	-	0.6	-	-	-	-	0,6	0.6
120113 Metināšanas atkritumi	Nē	2	Saņemšana no ārējiem klientiem	0	2	2	-	-	-	-	2	2

*pārskatīta 12.11.2024.

Operatora radītais atkritumu apjoms nav noteikts kā limits, tas ir atkarīgs no pieņemto atkritumu sastāva un kvalitātes.

22. Atkritumu savākšana un pārvadāšana (Svītota 12.11.2024.)

11.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi

11.2.1. Atkritumu apsaimniekošana – pieņemšana, pārkraušana, savākšana, uzglabāšana un apstrāde ir atļauta tikai speciāli aprīkotās un tam paredzētajās vietās – telpās, laukumā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaur laidīgu segumu, un apstākļos, kas nerada kaitējumu videi, cilvēku veselībai un īpašumam, atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu un atļaujas Atkritumu izvietojuma shēmu 6.pielikumā. *(pārskatīts 12.11.2024.)*

11.2.2. *svītrots 12.11.2024.*

11.2.3. Atkritumu apsaimniekošanas darbības vietā pastāvīgi nodrošināt svarus atkritumu uzskaites precīzai ienākošā un izejošā atkritumu apjoma kontrolei, veikt regulāru svaru verificēšanu.

11.2.4. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus, kas atbilst dažādām bīstamo atkritumu kategorijām, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves vai ražošanas atkritumiem.

11.2.5. Skābi vai sārmu saturošus akumulatorus uzglabāt neapgāztus slēgtos konteineros. Bojātus skābi saturošus akumulatorus uzglabāt speciālos konteineros no skābju izturīga materiāla.

11.2.6. Atkritumus klasificēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus.

11.2.7. *12.11.2024. pārņests uz 16.3. nosacījumu*

11.2.8. Ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši noteikumiem par atkritumu klasifikatoru.

11.2.9. Atkritumu ievēšana un apsaimniekošana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ievēšanu, kā arī teritorijas piegružošanu.

11.2.10. Ja vienlaicīgi uzglabājamais atkritumu apjoms ir sasniedzis apjomu, kas noteikts atļaujas 21.tabulā, nav atļauts ievest darbības vietā šīs klases atkritumus, lai neveidotu atkritumu uzkrājumus.

11.2.11. Bīstamo atkritumu identifikāciju, uzskaiti, uzglabāšanu, iepakojšanu, marķēšanu un pārvadāšanu veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus; atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību; atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību.

11.2.12. Ievērot normatīvo aktu par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām prasības. Ja netiek nodrošinātas minētajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde attiecībā uz nebīstamu atkritumu uzglabāšanu, atkritumus atļauts apsaimniekot tikai iekštelpās.

11.2.13. Nodrošināt nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes normu izpildi saskaņā ar normatīvo aktu par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām.

11.2.14. Nodrošināt metālu atgriezumam un lūžņu radioaktivitātes līmeņa pārbaudi. Radioaktivitātes līmeņa pārbaudes iekārtai jābūt atbilstoši kalibrētai.

11.2.15. *12.11.2024. pārņests uz 16.4.nosacījumu.*

11.2.16. ***Nodrošināt atkritumu pārvadājumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas iekārtām uzskaiti, izmantojot atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu (APUS).***

11.2.17. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, ievērot normatīvo aktu par atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību prasības.

11.2.18. Atkritumu pārrobežu pārvadājumus jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 14.06.2006. Regulas (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu

sūtījumiem prasībām.

11.2.19. Apsaimniekojot naftas produktu atkritumus, ievērot normatīvo aktu par atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību prasības.

11.2.20. Elektrisko un elektronisko atkritumu apsaimniekošanu veikt atbilstoši normatīvi aktu prasībām par šādu iekārtu apsaimniekošanu.

11.2.21. Elektroniskos un elektriskos atkritumus savākt atsevišķi no citiem atkritumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.

11.2.22. *Svītrots 12.11.2024.*

11.2.23. *Svītrots 12.11.2024.*

11.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)

Nodrošināt SIA „TOLMETS KURZEME” apsaimniekojamās atkritumu plūsmas izsekojamību. Veikt visu uzņēmumā radīto un apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veida, izcelsmes, pārvadāšanas, apsaimniekošanas veidu un vietu uzskaiti hronoloģiskā secībā Atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnālā papīra veidā vai elektroniski. Nodrošināt bīstamo atkritumu uzskaiti atsevišķā žurnālā vai elektroniskā formā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtību.

11.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

Atbilstoši Atļaujas 6.1.punktam. (*precizēts 12.11.2024.*)

11.5. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

11.6. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

12. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām

12.1. Atkritumus uzglabāt uz ūdensnecaurīdīga seguma tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu noplūdi apkārtējā vidē.

12.2. Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši iesniegtajai informācijai un saskaņā Atļaujas 6.pielikumā pievienoto izvietojuma shēmu.

13. Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

14. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos

Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos, kad var tikt pārsniegtas piesārņojošo vielu robežvērtības un /vai iespējama vides (gaisa, ūdens, augsnes) piesārņošana, novērst traucējuma cēloni.

15. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi

15.1. Nodrošināt visu attiecīgajā teritorijā esošo atkritumu drošu uzglabāšanu atbilstoši to bīstamībai. Trīs mēnešu laikā pēc iekārtas vai tās daļas darbības pārtraukšanas izvest un nodot tālākai apsaimniekošanai visus uzņēmuma teritorijā esošos atkritumus atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmušas attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas atļauju.

15.2. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Dienestu un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību.

16. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās

16.1. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties atbilstoši uzņēmumā izstrādātajām instrukcijām.

16.2. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, nekavējoties veicot neatliekamos pasākumus, ja nodarīts kaitējums videi, veikt sanācijas pasākumus.

16.3. Nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces objektā vai citus uzraudzības paņēmienus, kas brīdina vai ļauj savlaicīgi konstatēt iespējamās nelaimes par iespējamām nelaimēm (ugunsgrēks, sadūmojums) objektā. (12.11.2024. *pārņemts no 11.2.7.nosacījuma*)

16.4. Regulāri veikt teritorijas sakopšanu, nepieļaujot atkritumu (nolietotu riepu) aizdegšanās iespēju. Aizliegta atkritumu dedzināšana. (12.11.2024. *pārņemts no 11.2.15.nosacījuma*).

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu

17.1. Gadījumos, kad ir pārkāpti Atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmākā ievērošana, vai ir radies cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi (gaisa, ūdens, augsnes) bīstams piesārņojums, vai pastāv nopietni šāda piesārņojuma rašanās draudi, nekavējoties par to ziņot Dienestam un rīkoties tā, lai nodrošinātu, ka iekārtu normālā darbība tiek atjaunota visīsākajā laikā vai tiek novērsts iespējamais Atļaujas nosacījumu ievērošanas

apdraudējums.

17.2. Avāriju gadījumā, nekavējoties informēt Dienestu pa tālruni 26338800 (24/7), sniedzot ziņas par avārijas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas seku likvidācijai.

18. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm

Pārbaudes laikā nodrošināt vides valsts inspektoriem netraucēti pārbaudīt atļaujā izvirzīto nosacījumu un spēkā esošo ārējo normatīvo aktu noteikto prasību, kas attiecas uz iekārtas piesārņojošo darbību, izpildi, brīvu pieeju atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem, brīvu pieeju uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus, kā arī uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtni.