



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

**VALSTS VIDES DIENESTA  
VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE**

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV 3601,  
tālrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv

Ventspilī

06.03.2013.

**Lēmums Nr.9.5-10/305**

*Par izmaiņām B kategorijas piesārņojošas  
darbības atļaujā Nr.VE11IB0045*

**Adresāts:** Stiklu speciālā internātpamatskola  
Reģ. Nr.90000080452  
„Stikli”, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613

***Iesniedzēja prasījums:***

Sakarā ar katlu mājas rekonstrukciju iesniedzējs Stiklu speciālā internātpamatskola savā 13.12.2012. iesniegumā (saņemts 20.12.2012.) lūdz Ventspils reģionālo vides pārvaldi veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE11IB0045, kas izsniegta 20.07.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku.

***Darbības norises vieta***

„Stikli”, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613

***Izvērtētā dokumentācija:***

1. Stiklu speciālās internātpamatskolas iesniegums, saņemts 20.12.2012 (datēts ar 13.12.2012.).
2. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0045, kas izsniegta 20.07.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku.
3. Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājas gaisa kvalitātes modelēšanas rezultāti, izmantojot ADMS Screen datorprogrammu.
4. 17.01.2013. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas vēstule Nr.11-38/549/.
5. 18.01.2013. Ventspils novada pašvaldības vēstule Nr.1.12./IZ084.
6. 15.10.2012. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes pārbaudes akts Nr.252-098/2012.

***Faktu konstatējums un analīze:***

1. 20.07.2011. Ventspils RVP ir izsniegusi Stiklu speciālā internātpamatskolai atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0045.
2. 15.12.2010. Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes inspektore veica pārbaudi Stiklu speciālā internātpamatskolā un konstatēja, ka skolas katlu mājā Ventspils „Lauktechnikā” ražoto četru katlu vietā uzstādīti divi jauni AS „Komforts” apkures katli „AK-300” un „AK-500” ar vienu stacionāru emisijas avotu – katlu mājas dūmeni.
3. 20.12.2012. Stiklu speciālā internātpamatskola iesniedza iesniegumu, kurā lūdz Ventspils RVP veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE11IB0045.
4. Saskaņā ar izsniegto B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju Nr.VE11IB0045 Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājā līdz šim darbojās ar malku kurināmi četri apkures katli:
  - divi apkures katli ar katra katla ievadīto siltuma jaudu – 0,54 MW;
  - divi apkures katli ar katra katla ievadīto siltuma jaudu – 0,2 MW.

- Katlu mājas kopējā ievadītā siltuma jauda 1,48 MW. Atļautais kurināmā daudzums: malka – 1400 t/a.
5. 2012. gadā Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājā tika demontēti 4 ar malku darbināmi ūdenssildāmie katli.
  6. Demontēto apkures katlu vietā tika uzstādīti divi jauni AS „Komforts” ar malku kurināmi apkures katli „AK-300” un „AK-500” ar katlu kopējo ievadīto siltuma jaudu 1 MW. Kā kurināmo plānots izmantot koksni – 1400 t/a.
  7. 2013. gada 7. janvārī Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājai ir veikts no katlu mājas apkārtējā vidē novadīto piesārņojošo vielu daudzuma aprēķins atbilstoši MK noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” (14.12.2004.) 2. pielikuma prasībām.
  8. Izvērtējot piesārņojuma izkliedes rezultātus, var secināt, ka Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājas devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir neliels un piesārņojošo vielu koncentrācijas nevienā gadījumā nepārsniedz Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.) noteiktos robežlielumus.
  9. Ventspils RVP lūdza Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai izteikt viedokli par Stiklu speciālās internātpamatskolas prasību un 17.01.2013. tika saņemta vēstule Nr.11-38/549/, kurā norādīts, ka Veselības inspekcijai nav iebildumu izmaiņu veikšanai B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā, saistībā ar katlu mājas rekonstrukciju, ar nosacījumiem:
    - 9.1. Gaisa kvalitāti apdzīvotās teritorijās nodrošināt atbilstoši 03.11.2009. LR MK noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām.
    - 9.2. Katlu mājas apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši 14.12.2004. LR MK noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām.
    - 9.3. Tiks nodrošināta 27.07.2004. LR MK noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” prasību ievērošana.
    - 9.4. Katlu mājas atkritumu apsaimniekošana tiks nodrošināta atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām.
    - 9.5. Tiks ievērotas 13.07.2004. LR MK noteikumos Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktās prasības vides trokšņa parametriem apdzīvotās teritorijās.
  10. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas 1. un 2.nosacījums izvērtēts un atbilstība konstatēta B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 (ar šī lēmuma grozījumiem) B sadaļas 9.4.punktā, nosacījumi katlu mājas apsaimniekošanai iekļauti atļaujas Nr.VE11IB0045 (ar šī lēmuma grozījumiem) C sadaļas 12.3.punktā.
  11. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas 3.nosacījums iekļauts B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 (ar šī lēmuma grozījumiem) C sadaļas 12.4.punktā.
  12. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas 4.nosacījums iekļauts atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0045 C sadaļas 15.2.punktā.
  13. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļas 5.nosacījums iekļauts B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 (ar šī lēmuma grozījumiem) C sadaļas 14.1.punktā.
  14. Ventspils RVP lūdza Ventspils novada pašvaldībai izteikt viedokli par Stiklu speciālās internātpamatskolas prasību un 18.01.2013. saņēma vēstuli (datēta ar 15.01.2013.) Nr.1.12./IZ084, kurā iesaka pārskatīt B kategorijas atļauju piesārņojošo darbību veikšanai.
  15. Ventspils RVP, izvērtējot saņemtos dokumentus un faktus, secina, ka nepieciešams veikt izmaiņas B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE11IB0045, kas izsniegta Stiklu speciālajai internātpamatskolai 20.07.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku.

***Piemērotās tiesību normas:***

1. Likuma „Par piesārņojumu” 30.panta (1) daļa;
2. MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai” (30.11.2010.) 1.pielikums;
3. Administratīvā procesa likuma 4., 6., 7., 8., 9.,10.,11., 13., 55.panta (1) daļa, 59.panta (1) daļa, 65.panta (3) daļa, 66., 67., 77.pants.

***Lēmuma pieņemšanas pamatojums:***

Atbilstoši LR Likuma „Par piesārņojumu” 30.panta (1) daļai Stiklu speciālā internātpamatskola paziņoja par darbības izmaiņām VVD Ventspils reģionālajai vides pārvaldei un sniedza arī plānoto izmaiņu aprakstu. VVD Ventspils RVP, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, ir pieņēmusi lēmumu, ka nepieciešams izdarīt grozījumus B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr.VE11IB0045.

***Lēmums:***

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65. un 66.pantā noteikto, apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību, izvērtējot iepriekš minētās tiesību normas un konstatētos faktus, Administratīvā procesa likuma 7.pantā noteikto tiesiskuma principu, Administratīvā procesa likuma 8.pantā noteikto tiesību normu saprātīgas piemērošanas principu: **nolemj veikt sekojošas izmaiņas atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE11IB0045, kas izsniegta Stiklu speciālai internātpamatskolai 20.07.2011. un derīga uz visu iekārtas darbības laiku:**

• **B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 B sadaļas 6.punktā sadaļā „Siltumapgāde” iekļauto informāciju izteikt sekojošā redakcijā:** Katlu mājā 2012. gadā ir demontēti četri Ventspils „Lauktechnikā” ražotie katli ar kopējo ievadīto siltuma jaudu 1,48 MW.

Demontēto katlu vietā katlu mājā uzstādīti divi firmas AS „Komforts” apkures katli „AK-300” un „AK-500”. Apkures katla „AK-300” ievadītā siltuma jauda ir 0,375 MW un apkures katla „AK-500” ievadītā siltuma jauda ir 0,625 MW. Apkures katlu lietderības koeficients 0,80 %. Katlu mājas kopējā ievadītā siltuma jauda ir 1 MW.

Abiem apkures katliem dūmgāzes apkārtējā vidē tiks novadītas pa vienu 23 m augsto dūmeni. Apkures katli tiek darbināti apkures sezonā 220 dienas visu diennakti un pārējā laikā epizodiski siltā ūdens ieguvei, kopā aptuveni 6000 stundas gadā. Kurināmā patēriņš 1200-1400 t koksnes gadā. Kurināmais tiek uzglabāts laukumā blakus katlu mājai.

Apkurināmā platība ar katlu mājā saražoto siltumenerģiju 5800 m<sup>2</sup>.

• **B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 B sadaļas 9.4.punkta sadaļā „emisija gaisā un tās ietekme uz vidi” uzrādīto informāciju izteikt sekojošā redakcijā:** „Katlu mājā uzstādīti divi firmas AS „Komforts” apkures katli „AK-300” un „AK-500”. Apkures katla „AK-300” ievadītā siltuma jauda ir 0,375 MW un apkures katla „AK-500” ievadītā siltuma jauda ir 0,625 MW. Apkures katlu lietderības koeficients 0,80 %. Katlu mājas kopējā ievadītā siltuma jauda ir 1 MW.

Abiem apkures katliem dūmgāzes apkārtējā vidē tiks novadītas pa vienu 23 m augsto dūmeni. Apkures katli tiks darbināti apkures sezonā 220 dienas visu diennakti un pārējā laikā epizodiski siltā ūdens ieguvei, kopā aptuveni 6000 stundas gadā. Kurināmā patēriņš 1200-1400 t koksnes gadā. Kurināmais tiek uzglabāts laukumā blakus katlu mājai.

Apkurināmā platība ar katlu mājā saražoto siltumenerģiju 5800 m<sup>2</sup>.

Piesārņojošā darbība Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājā saskaņā ar MK noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un

izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” (30.11.2010.) 2. pielikuma 1.1. punktu atbilst C kategorijas piesārņojošai darbībai.

2013. gada 7. janvārī Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājai ir veikts no katlu mājas apkārtējā vidē novadīto piesārņojošo vielu daudzuma aprēķins atbilstoši MK noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” (14.12.2004.) 2. pielikuma prasībām.

Izvērtējot piesārņojuma izkliedes rezultātus, var secināt, ka Stiklu speciālās internātpamatskolas katlu mājas devums summārajā piesārņojuma koncentrācijā ir neliels un piesārņojošo vielu koncentrācijas nevienā gadījumā nepārsniedz Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” (03.11.2009.) noteiktos robežlielumus.

Stiklu speciālai internātpamatskolai katlu māja jāapsaimnieko atbilstoši MK noteikumu Nr.1015 „Vides prasības mazo katlu māju apsaimniekošanai” (14.12.2004.) prasībām.

**• B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 C sadaļas 10.1.3.punktā uzrādīto informāciju izteikt sekojošā redakcijā:**

10.1.3.Atļauja izsniegta C kategorijas piesārņojošai darbībai:

- siltumenerģijas ražošanai katlu mājā:
  - vienam AS „Komforts” ražotam apkures katlam „AK-300” ar katla ievadīto siltuma jaudu – 0,375 MW;
  - vienam AS „Komforts” ražotam apkures katlam „AK-500” ar katla ievadīto siltuma jaudu – 0,625 MW.

Kopējā katlu mājas ievadītā siltuma jauda 1 MW. Kurināmais koksne – 1400 t/a.

**• B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 C sadaļas 12.4.punktā iekļaut sekojošu informāciju:**

12.4. smakas

Ja smakas koncentrācija pārsniedz noteikto smakas mērķlielumu  $10 \text{ ou}_E/\text{m}^3$  un Ventspils RVP ir iesniegusi operatoram lēmumu par pasākumiem smaku traucējumu samazināšanai, rīkoties saskaņā ar noteikumu Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošās darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” (27.07.2004.) 11. punkta prasībām.

**• B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr.VE11IB0045 C sadaļas 14.1.punktā iekļaut sekojošu informāciju:**

14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai

Stiklu speciālās internātpamatskolas radītais troksnis nedrīkst pārsniegt MK noteikumu Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (13.07.2004.) 2. pielikumā norādītos robežlielumus.

Lēmuma kopija elektroniski nosūtīta:

- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai.
- Ventspils novada domei.
- Vides pārraudzības valsts birojam (*arī papīra formātā*).

**Šis Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmums ir atļaujas Nr.VE11IB0045 neatņemama sastāvdaļa kopš lēmuma spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.**

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 50.panta 1.daļai un „Administratīvā procesa likuma” 77.pantam šo Ventspils reģionālās vides pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Ventspils reģionālā vides pārvaldē, Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601.

Direktore:

I. Pļaviņa

Guna Segliņa, vecākā eksperte, 63624660, 26121506  
guna.segliņa@ventspils.vvd.gov.lv