



Valsts vides dienests

MADONAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr.90000017078, Blaumaņa iela 7, Madona, LV-4801, tālr. 64807451,  
mobilais tālr. 29417895, fakss 64807452, e-pasts: madona@madona.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

2016. gada 5.decembrī

Madonā

**Lēmums Nr. MA16VL0123**  
**Par grozījumiem Ūdens resursu lietošanas atļaujā**  
**Nr.MA10DU0019**

*Iesniedzējs:*

Akciju sabiedrība „**LATVENERGO**”

reģ. Nr. 40003032949

[info@latvenergo.lv](mailto:info@latvenergo.lv)

*Iesniedzēja prasījums:*

Valsts vides dienesta Madonas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk arī - Pārvalde) 2016. gada 16. novembrī ir saņemts AS „**LATVENERGO**” (turpmāk arī – Iesniedzējs) iesniegums izmaiņu veikšanai **Pļaviņu HES Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.MA10DU0019** (turpmāk – Atļauja). Izmaiņas esošajā Atļaujā nepieciešamas, jo Iesniedzējs, atbilstoši EVRS realizācijai, ir veicis ūdens līmeņa latu uzstādīšanu un piesaisti LAS-2000.5 augstumu sistēmai.

*Izvērtētā dokumentācija:*

- 1) AS „**LATVENERGO**” iesniegums izmaiņu veikšanai **Pļaviņu HES Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.MA10DU0019**.
- 2) Pārvaldes 26.11.2010. izsniegtā Ūdens resursu lietošanas atļauja Nr.MA10DU0019 AS „**LATVENERGO**” **Pļaviņu hidroelektrostacijas** darbībai uz **Daugavas** upes Aizkraukles novada Aizkrauklē.

*Faktu konstatējums un lēmuma pamatojums:*

- 1) 2010. gada 26. novembrī Pārvalde ir izsniegusi Ūdens resursu lietošanas atļauju Nr. MA10DU0019 AS „**LATVENERGO**” **Pļaviņu hidroelektrostacijas** darbībai uz Daugavas upes, nosakot ūdens līmeņu augstumus ūdenskrātuvē Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā.
- 2) Atļauja izsniegta pamatojoties uz Ūdens apsaimniekošanas likuma 21.pantu atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr.736 “*Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju*” prasībām.
- 3) Atļauja ir izsniegta uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku, ja darbībā netiek veiktas vai konstatētas iepriekš minētajos MK noteikumos noteiktās izmaiņas.

- 4) 2014.gada 22.oktobrī ir veikti grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likuma 11.panta trešajā daļā nosakot pāreju no Baltijas augstumu sistēmas uz Latvijas augstumu sistēmu, piesaistoties Eiropas Vertikālās atskaites sistēmai (EVRS).
- 5) Ņemot vērā iepriekš minētos grozījumus Ģeotelpiskās informācijas likumā, 2015. gada 6. oktobrī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 564 „Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 23. decembra noteikumos Nr. 736 "[Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju](#)” tiek aizstāti noteikumu tekstā vārdi "Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmai" ar vārdiem "EVRS realizācijai Latvijas teritorijā".
- 6) Līdz ar to ir nepieciešams izmainīt Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.MA10DU0019 noteiktos, Baltijas augstumu sistēmai piesaistītos, ūdens līmeņu augstumus HES ūdenskrātuvē realizējot pāreju uz Latvijas augstumu sistēmu (LAS) saskaņā ar Eiropas Vertikālo augstumu sistēmu (EVRS).
- 7) Pārskatot Atļaujas 1.1.punktā ierakstītās tiesību normas ir konstatēts, ka MK noteikumi Nr. 94 “Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem” (23.02.2003.) ir zaudējuši spēku ar 2011.gada 15.novembrī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.870 “Par Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.94 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem”, un ir svītrojami Atļaujā.
- 8) Tāpat Atļaujas 1.5.1.punktā ir atsauces uz spēku zaudējušiem MK noteikumiem: MK noteikumi Nr.91/2004 un Nr.852/2006, kuri ir aizstājami ar spēkā esošajiem Ministru kabineta 2015.gada 17.janvāra noteikumiem Nr. 30 „Kārtība, kāda Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” un 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves””.

*Pieņemtais lēmums:*

**Veikt izmaiņas** 2010. gada 26. novembrī izsniegtajā Ūdens resursu lietošanas atļaujā Nr.MA10DU0019:

- 1) **Izteikt Atļaujas 1.2. punkta „Pļaviņu HES ūdenskrātuves raksturīgie ūdens līmeņi”** tekstu – sekojošā redakcijā :

**1.2.1.** Normālais uzstādinājuma līmenis **NŪL = 72,14 m LAS**

**1.2.2.** Zemākais uzstādinājuma līmenis **ZŪL = 69,14 m LAS**

**1.2.3.** Augstākais (maksimālais) uzstādinājuma līmenis (**AŪL**) = **73,44 m LAS**

**1.2.4.** Zemākais līmenis pirms ledus iešanas vai izlietojot avārijas rezervi **67.14 m LAS.**

- 2) **Izteikt Atļaujas 1.3.1. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

**1.3.1.** Pļaviņu HES ūdenskrātuves **augšbjefā** minimāli pieļaujamie ūdens līmeņi un maksimālās līmeņu svārstības diennaktī.

2. tabula.

Periodi	Minimālie pieļaujamie līmeņi, m LAS	Maksimālā diennakts nostrāde, m
No ledus iziešanas līdz 20.aprīlim*	69.14	1.5
No 21.aprīļa līdz 10. jūnijam	71.14	1.0
No 11. jūnija līdz 31. augustam	69.14	1.0
No 1. septembra līdz pirmspalu nostrādei	69.14	1.5
Pirmspalu nostrāde	67.14	1.5

3) **Izteikt Atļaujas 1.3.7. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

1.3.2. Pļaviņu HES hidromezgla ūdens līmeņu režīms lejas bjefā.

3. tabula

Maksimālais ūdens līmenis:	
• Pie 1% aprēķina varbūtības	40.24 m LAS
• Pie 0.1% aprēķina varbūtības	41.14 m LAS
• Pie 0.01% aprēķina varbūtības	42.14 m LAS
Maksimālais ūdens līmenis strādājot HES turbīnām ar pilnu jaudu	36.04 m LAS
Minimālais ūdens līmenis pie diennakts regulēšanas	30.64 m LAS

4) **Izteikt Atļaujas 1.4.1. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

1.4.1. Pļaviņu HES hidromezgla caurlaides spēja ( $m^3/s$ ).

4. tabula

Pļaviņu HES	Kopā $m^3/s$	Tai skaitā	
		Caur turbīnām $m^3/s$	Pār ūdens pārgāzni, $m^3/s$
Pie normāla uzstādīšanas līmeņa – 72.14 m LAS	10 550	2 680	7 870
Pie augstākā uzstādīšanas līmeņa – 73.44 m LAS	12 600	3 030	9 570

5) **Izteikt Atļaujas 1.5.1. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

1.5.1. Pirms HES rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas vai remontdarbu projektēšanas uzsākšanas saņemt tehniskos noteikumus Madonas reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kāda Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” un 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"” prasībām.

6) **Izteikt Atļaujas 1.6.3. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

1.6.3. Masveida zivju nārsta laikā (aprīlis līdz jūnijam) 20 diennaktis nodrošināt ūdens līmeņa maksimālo diennakts svārstību amplitūdu ne lielāku par 0.75 m – t.i. 71.14 – 71.89 m LAS. Par nārsta perioda sākumu Pļaviņu HES ūdenskrātuvē Valsts vides dienests rakstiski informē AS „Latvenergo” AS „Augstsprieguma tīkls” Sistēm vadības funkcijas Centrālo dispečeru dienestu (CDD) ne vēlāk kā 4 diennaktis pirms nārsta perioda sākuma. Pēc masveida nārsta beigām līdz inkubācijas perioda beigām (7 diennaktis) pieļaujamas ūdens līmeņa svārstības robežās no nārsta periodā sasniegtās atzīmes līdz 72.14 m LAS atzīmei ar diennakts svārstību amplitūdu ne lielāku par 1.00 m.

7) **Svītrot** Atļaujas 1.1.4. punktu un atsauci uz MK noteikumiem Nr. 94 “Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un leļpus aizsprostiem” (23.02.2003.) 1.7.2. punktā.

8) **Izteikt Atļaujas 2.1. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

2.1. Nosakot ūdens līmeni hidrobūves augšbjefā, izmantot nepārtrauktas uzskaites ūdens līmeņu mērītāju vai manuālu ūdens līmeņa mērīšanas iekārtu - mērlatu, kuras augstums piesaistīts valstī pieņemtajai LAS-2000,5 augstuma sistēmai.

**9) Izteikt Atļaujas 2.2. punkta** tekstu – sekojošā redakcijā :

**2.2. Pļaviņu HES** darbības uzskaites datus reģistrēt diennakts atskaišu datu lapās un Operatīvajā žurnālā vai elektroniskā datu uzskaites sistēmā, atbilstoši MK noteikumu **Nr.736 5. pielikuma** apjomam.

**10) Svītrot** Atļaujas **2.3.** punktu.

*Adresātam uzliktais tiesiskais pienākums:*

Lēmums Nr.MA16VL0123 ir neatņemama Ūdens resursu lietošanas atļaujas Nr.MA10DU0019 sastāvdaļa kopš tā spēkā stāšanās brīža. Atļaujas turētāja pienākums ir uzrādīt šo lēmumu kontrolējošām institūcijām.

*Norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt:*

Šo lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā viena mēneša laikā no tā pieņemšanas dienas, pamatojoties uz *Administratīvā procesa likuma* 76. panta pirmo daļu, 79. panta pirmo daļu un 23.12.2003. MK noteikumu *Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”* 31. punktu, iesniegumu iesniedzot Blaumaņa ielā 7, Madona, LV-4801.

*Piemērotās tiesību normas:*

- 1) *Administratīvā procesa likuma* 65., 76. un 79. pantu pirmā daļa.
- 2) 23.12.2003. MK noteikumi *Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”* (6.2.2., 6.2.4., 6.2.7., 6.<sup>1</sup>, 23.2., 23.<sup>1</sup>, 25.<sup>1</sup>, 30., 31. un 36.3.2. punkti)

Direktors

J. Sobko

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Gaujēns, 64807475  
peteris.gaujens@madona.vvd.gov.lv