



Valsts vides dienests

LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

## **ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOŠAI DARBĪBAI Nr.RI20IB0003**

Komersanta nosaukums: **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Eko Recycling”**

Juridiskā adrese: **Stacijas iela 50-2, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV – 5070**

Vienotais reģistrācijas numurs: **40103381676**

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: **16.02.2011.**

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: **16.02.2011.**

Iekārta, operators: **SIA „Eko Recycling”**

Adrese: **Uriekstes iela 4 a, Rīga**

Tālruņa numurs: **26757926**

Elektroniskā pasta adrese: **marks@ekorecycling.lv**

Teritorijas kods: **0010000**

Paredzētās piesārņojošās darbības veids atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma: 5.punkta 5.10. apakšpunktam – **iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijās, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk**

Atļaujas iesnieguma pieņemšanas datums: 2019. gada 17. oktobrī

**Atļauja izsniegta jaunai piesārņošanai darbībai**

Atļaujas izsniegšanas datums: **2020. gada 24.janvārī**

Izsniegšanas vieta: **Rīga**

Direktore

D. Kalēja

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atļaujas nosacījumiem var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu iesniedzot Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

# Saturs

## A sadaļa

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| <i>Vispārīgā informācija par atļauju</i> .....                              | 3 |
| 1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja .....          | 3 |
| 2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš ..... | 3 |
| 3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas.....                  | 3 |
| 4. Norāde par ierobežotas pieejamības informāciju .....                     | 3 |
| 5. Citas saņemtās atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja .....                  | 3 |

## B sadaļa

### *Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums*

|                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6. Pieteiktās darbības īss apraksts.....                                                 | 4 |
| 7. Atršanās vietas novērtējums .....                                                     | 8 |
| 8. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot kuri ir ņemti vērā) ..... | 9 |
| 9. Iesnieguma novērtējums .....                                                          | 9 |

## C sadaļa

### *Atļaujas nosacījumi*.....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10. Nosacījumi uzņēmuma darbībai .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 |
| 11. Resursu izmantošana .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 |
| 12. Gaisa aizsardzība .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 |
| 13. Notekūdeņi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 |
| 14. Troksnis.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 |
| 15. Atkritumi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 |
| 16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19 |
| 17. Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 |
| 18. Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 |
| 19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 |
| 20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.g. 18.janvāra Regula Nr.166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu ..... | 20 |
| 21. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārām kontrolēm.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 |
| Tabulas.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 |

### *Pielikumi*.....

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. pielikums – Pievienotie dokumenti un norādes par datumiem                                      |  |
| 2. pielikums – Kopsavilkums                                                                       |  |
| 3. pielikums – Veselības inspekcijas 04.11.2019. vēstule Nr.4.5.-20./28749/10226                  |  |
| 4. pielikums – Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta 15.11.2019. vēstule Nr. DA-19-5784-nd |  |
| 5. pielikums – Rīgas domes 25.06.2019. lēmums Nr.2332.                                            |  |
| 6. pielikums – SIA „Eko Recycling” – atkritumu izvietošanas shēma                                 |  |
| 7. pielikums – SIA „Eko Recycling” – atkritumu uzglabāšanas āra laukuma shēma                     |  |
| 8. pielikums – SIA “Eko Recycling” nomātā teritorija                                              |  |

## **A SADAĻA**

### **Vispārīgā informācija par atļauju**

#### **1. Normatīvie akti, uz kuriem pamatojoties izsniegta atļauja\*:**

- Likums „Par piesārņojumu”.
- MK 30.11.2010. noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.

\* atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas pamato atļaujā izvirzītos nosacījumus, sniegtas šīs atļaujas C sadaļā.

#### **2. Atļaujas derīguma termiņš un jauna iesnieguma iesniegšanas termiņš**

Atļauja Nr.RI20IB0003 izsniegta 24.01.2020. uz visu attiecīgās iekārtas darbības laiku. Iesniegums atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai iesniedzams Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde):

- vismaz 60 dienas pirms būtiskām izmaiņām piesārņojošā darbībā saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B piesārņojošo darbību veikšanai” 4. punktu;
- mēneša laikā pēc izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešās daļas 1. – 4. vai 8. punktā minēto apstākļu atklāšanas;
- pirms izmaiņām piesārņojošā darbībā likuma „Par piesārņojumu” 32. panta trešajā, trīs pirm daļā noteiktajos gadījumos.

#### **3. Informācija par to, kam nosūtītas atļaujas kopijas**

- Vides pārraudzības valsts birojam;
- Rīgas domei;
- Veselības inspekcijai.

#### **4. Norāde par ierobežotas pieejamības informācija**

Atļaujā nav iekļauta ierobežotas pieejamības informācija.

#### **5. Citas saņemtās atļaujas un atļaujas, kuras aizstāj šī atļauja**

Uzņēmumam nav atļaujas, kuru aizstātu šī atļauja.

## **B SADAĻA**

### **Pieteiktā darbība, iesnieguma izvērtējums un atļaujas izsniegšanas pamatojums**

#### **1. 6. Pieteiktās darbības īss apraksts**

*Atbilstoši likumā „Par piesārņojumu” un MK 30.11.2010. noteikumos Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” noteiktajam uzņēmums iesniedza iesniegumu Pārvaldē B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai – atkritumu apsaimniekošanai adresē Uriekstes ielā 4A, Rīgā.*

*Pārvalde paredzētajai darbībai – visu veidu nolietoto riepu priekšapstrādei (mehānisku riepu sagriešana mazākos gabalos, kā arī presēšana) 21.12.2018. sagatavoja ietekmes uz vidi sākotnējo novērtējumu Nr.RI18SI0110, kura ietvaros tika nolemts nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.*

*Nemot vērā, ka uzņēmums pēc sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma sagatavošanas sniedza informāciju, ka Uriekstes ielā 4A, Rīgā plāno veikt arī krāsaino un melno metāla atgriezumam un lūžņu savākšanu, šķirošanu, pārkraušanu, Pārvalde paredzētajai darbībai 16.05.2019. sagatavoja ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.RI19SI0073. Pārvalde krāsaino un melno metālu atgriezumam un lūžņu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas vietas ierīkošanai sagatavoja atzinumu Nr.RI19AZ0280, ka uzņēmuma paredzētajām darbībām tehniskie noteikumi nav nepieciešami.*

*Rīgas dome 29.05.2019. pieņēma Lēmumu Nr.2332 (prot. Nr.54, 107.§) “Par jaunas nolietoto riepu reģenerācijas un metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveidi Uriekstes ielā 4A, Rīgā,” kurā pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.6.apakšnodeļas prasībām, Rīgas dome nolēma atļaut jaunas nolietoto riepu reģenerācijas un metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveidi Uriekstes ielā 4A (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 013 0066), Rīgā.*

*Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otrajā daļā noteikto, ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Apsverot administratīvā akta izdošanas lietderību un ņemot vērā konstatētos faktus un to izvērtējumu, Pārvalde 13.12.2019. pieņēma lēmumu Nr.RI19VL0302 par atļaujas sagatavošanas termiņa pagarinājumu, kurā norādīja, ka Pārvaldei nepieciešams noskaidrot Rīgas domes (Mājokļu un vides departamenta un Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas) viedokli saistībā ar iemesliem/nosacījumiem par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveides Uriekstes ielā 4A, Rīgā atļaušanu.*

*Pārvalde 30.12.2019. saņēma Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta vēstuli Nr.DMV-19-4200-nd ar pielikumiem. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde informēja, ka 19.03.2019. komitejas sēdē SIA „Eko Recycling” pārstāvis sniedza informāciju, ka nolietotās riepas tiks izvestas no Starta ielas 7A un Starta ielas 8, Rīgā uz plānoto uzņēmuma darbības vietu Uriekstes ielā 4A, ko apliecina arī Rīgas domes mājokļu un vides departamenta iesniegtais sēdes ieraksts. Jautājums atkārtoti tika skatīts 21.05.2019. komitejas sēdē, kurā arī piedalījās SIA „Eko Recycling” pārstāvis. Jāatzīmē, ka 21.05.2019. sēdē lēmuma projekts par SIA “Eko Recycling” darbības vietas akceptēšanu tika virzīts izskatīšanai uz Rīgas domes sēdi ar negatīvu komitejas lēmumu. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta vides pārvaldes vēstulei pievienotas SIA „Eko Recycling” iesniegtās noslēgto līgumu ar sadarbības partneriem kopijas, kuras uzņēmums iesniedzis Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei.*

*Uzņēmums 07.01.2020. vēstulē norādīja, ka termiņš kādā iespējams izvest riepas no Starta ielas 7a un Starta ielas 8 uz Uriekstes ielu 4A, Rīgā ir atkarīgs no tā cik ātrā laikā Pārvalde pieņems lēmumu par atļaujas izsniegšanu atkritumu reģenerācijai Uriekstes ielā 4A, Rīgā. Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, piemēram, 29.05.2019. laikrakstā Diena, kur citēts viens no pašvaldības domes deputātiem, kas atbalstīja SIA "Eko Recycling" plānoto darbību Uriekstes ielā 4A, Rīgā, ka uzņēmums "ir apņēmies izvest visas riepas no Starta ielas [...] pašvaldībai nav citu plānu kā situāciju Starta ielā risināt [...]" kas izriet arī no publiski pieejamās 29.05.2019. Rīgas domes sēdes, arī jau iepriekš minētajā Rīgas domes Vides komitejas sēdē (19.03.2019.) vairākkārt izskanēja uzņēmuma apgalvojums, ka saņemot atļauju Uriekstes ielā 4A, nolietotās riepas no Starta ielas 7a un Starta ielas 8, Rīgā tiks izvestas uz šo darbības vietu, tiks veikta riepu priekšapstrāde, tās tālāk nosūtīt uz pārstrādes uzņēmumiem Indijā un Pakistānā. Tādējādi uzņēmums ir radījis paļāvību, ka riepas, kas atrodas Starta ielā 7a un Starta ielā 8, Rīgā tiks vestas priekšapstrādei uz Uriekstes ielu 4A. Pārvaldes ieskatā uzņēmumam primāri jāapsaimnieko nolietotās riepas no Starta ielas 7a un 8, Rīgā – izvest tās uz Uriekstes ielu 4A - priekšapstrādei, savukārt Starta ielā 7a un Starta ielā 8 esošos riepu blokus iekraujot jūras konteineros un nododot uzreiz tālākai apsaimniekošanai, t.sk., saskaņā ar sniegto informāciju izvest ārpus valsts, nevedot uz Uriekstes ielu 4A, Rīgā.*

*Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. pantā noteikto un atbilstoši MK 08.01.2019. noteikumu Nr.2 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” prasībām, uzņēmumam nepieciešams saņemt finanšu nodrošinājumu. SIA „Eko Recycling” ir saņēmis finanšu nodrošinājumu atbilstoši MK 08.01.2019. noteikumu Nr.2 „Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” 9.2. punktam.*

*Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta viens prim trīs daļā noteikto atkritumu apsaimniekotājam finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku. Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam. Atbilstošs nosacījums izvirzīts atļaujas C sadaļā.*

*Saskaņā ar iesniegumu uzņēmuma paredzētā darbība tiks veikta Uriekstes ielā 4A (kadastra Nr.01005130079, daļā ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000130152062), Rīgā esošā angārā un ārpus angāra esošajā laukumā (300 m<sup>2</sup>). Plānotā darbība tiks veikta saskaņā ar noslēgto līgumu ar telpu un teritorijas īpašnieku SIA „RER-Termināls”.*

*Saskaņā ar iesniegumam pievienoto vienošanos pie nedzīvojamo telpu nomas līguma, kā arī uzņēmuma sniegto informāciju darbības nodrošināšanai tiks izmantota noliktava ar platību 774,60 m<sup>2</sup> un ēkai pieguļošā teritorija ar kopējo platību 300 m<sup>2</sup>.*

*Saskaņā ar iesniegumu paredzētā darbība ir kravas automašīnu un vieglo automašīnu nolietoto riepu (atkritumu klases kods – 160103) apstrāde un uzglabāšana, kā arī metāllūžņu ar klašu kodiem – 160117, 160118, 170401, 170402, 170403, 170405, 170407, 170411, 191202, 191203, 200140 uzglabāšana, atsevišķu metāllūžņu šķirošana pa veidiem. Uzņēmuma paredzētā darbība – riepu priekšapstrāde, kuras procesā tiks veikta nolietoto kravas a/m riepu griešana (sagriešana mazākos gabalos) un vieglo a/m riepu presēšana (vieglo automašīnu riepu sapresēšana riepu blokos), uzglabāšana pirms nodošanas tālākai pārstrādei klasificējama ar reģenerācijas kodu R12 atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumu Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.319) 1.pielikumam, kas ir atkritumu īpašību mainīšana, lai ar tiem veiktu jebkuras darbības, kas apzīmētas ar kodu R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 un R11.*

*Saskaņā ar iesniegumā norādīto iegūtie atkritumi tiks krauti 40 ft jūras konteineros un eksportēti gala pārstrādei riepu pārstrādes un gumijas produkcijas/materiālu ražošanas uzņēmumiem Indijā un Pakistānā.*

Paredzētā metāllūžņu apsaimniekošana – šķirošana un uzglabāšana līdz nodošanai tālākai apsaimniekošanai klasificējama atbilstoši MK noteikumu Nr.319 1.pielikuma atkritumu reģenerācijas veidam R12B – *atkritumu šķirošana*.

#### Uzņēmuma atļaujai pieprasītā atkritumu apsaimniekošanas jauda/apjoms

1. Pieņemtais un apstrādātais nolietoto riepu kopējais apjoms – 6000 t/gadā:

- 2500 t/gadā no ienākošās plūsmas plānotas vieglās automašīnu riepas;
- 3500 t/gadā – kravas automašīnu riepas un industriālās/agrotehnikas riepas.

Vienlaicīgi nolietoto riepu un apstrādāto riepu (sapresētie riepu bloki un sagrieztās kravas automašīnu riepas) uzglabājama apjoms – 200 tonnas (100 tonnas tiks uzglabātas iekšējās un apstrādātās 100 tonnas ārā laukumā). Vienlaicīgi uzglabājamo nolietoto riepu apjomā ietilpst:

2. sapresēti vieglo automašīnu riepu bloki – 100 tonnas, 40 ft HC jūras konteineros,  
*Saskaņā ar 11.12.2019. vēstuli viena bloka svars ~800 kg, ārā laukumā pie angāra (300 m<sup>2</sup>) tiks uzglabāti 125 riepu bloki (~100 tonnas).*

3. nolietotas vieglo automašīnu riepas, kas tiks presētas blokos;  
*No 11.12.2019. iesnieguma izriet, ka vieglo a/m riepas faktiski netiek uzglabātas, bet uzreiz tiek presētas riepu blokos.*

3. nolietotas kravas un industriālās/agrotehnikas riepas, 40 ft HC jūras konteineros.  
*No 11.12.2019. iesnieguma izriet, ka vienlaicīgi darbības vietā iekšējās var atrasties līdz 50 tonnām sagrieztas un līdz 50 tonnām nesagrieztas (veselas) kravas, industriālo/agrotehnikas a/m riepas.*

*Uzņēmums norāda, ka atkritumu plūsmas tiks stingri kontrolētas un ienākošo vieglo a/m riepas uzreiz tiks presētas, tādēļ vienā brīdī var atrasties arī 50 tonnas nepresētu riepu. Uzņēmums norāda, ka jebkurā gadījumā darbības vietā atradīsies ne vairāk kā 200 tonnu riepu dažādā veidā (sagrieztas, veselas, blokos). Līdz ar to Pārvalde izvirza šādu nosacījumu atļaujas C sadaļā.*

#### Vieglo automašīnu riepu presēšana riepu blokos:

Saskaņā ar iesniegumu nolietotu riepu presēšanai blokos tiks izmantota mobila tipa prese (saskaņā ar iesniegumu nolietotu riepu presēšana blokos notiks iekārtas taisnstūrveida kamerā), kas raksturojama kā vienkārša, pārvietojama metāliska konstrukcija, kuras uzstādīšanai nav nepieciešamas papildus būves. Iekārtas pamatā ir presēšanas kamera, kuras parametri ir 1960 mm (augstums) \* 1500 mm (platums) \* 776 mm (dziļums). Saskaņā ar iesniegumu presē tiks iekrautas vieglo automašīnu riepas, kas spiediena rezultātā tiks sapresētas blīvā blokā.

Riepas tiks krautas presēšanas kamerā „egļītes veidā” līdz augstumam 1,2 metri. Riepas tiks presētas un tiks veikta atkārtota riepu ielāde, līdz vienā blokā būs sapresēts nepieciešamais daudzums (viena bloka izgatavošanai izmanto 110-120 nolietotas vieglo automašīnu riepas). Viena bloka sapresēšanai nepieciešami 4-5 cikli, viena bloka izgatavošanai nepieciešamais laiks ~ 20 minūtes.

Riepu bloka izmērs: 1500 mm (platums) \* 1200 mm (augstums) \* 750 mm (diametrs). Vienas stundas laikā tiks sapresēti ~ 6 riepu bloki.

*Ja uzņēmums darbību veiks kā ir aprakstījis iesniegumā atļaujas saņemšanai, tad, ja presēšanas cikls ir 20 minūtes, vienas stundas laikā var tikt sapresēti nevis 6 riepu bloki, bet gan ~ 3 riepu bloki, t.i., ~ 1,6 tonnas riepu; dienā, darbojoties 8-9 stundu darba režīmā – 14 tonnas riepu, nedēļā vairāk kā 98 tonnas riepu. No iepriekš minētā izriet, ka ārā laukumā paredzēts uzglabāt ~120 -125 riepu blokus. Līdz ar to secināms, ka nedēļas laikā, strādājot ilgāku darba laiku vai brīvdienās, uzņēmums var nodrošināt trīs - četru 40 ft HC jūras konteineru ar riepu blokiem izvešanu.*

Šāda veida bloki, kas tiks stīpoti ar metāla stīpu, tiks krauti 40 ft jūras konteineros (konteineri atrodas uz kravas auto). Iesniegumā norādīts, ka kraušana tiks veikta uz asfaltēta

laukuma, kas atrodas pie ražošanas telpām. Riepu bloku iekraušanu 40 ft jūras konteineros nodrošinās attiecīgs uzņēmums, veicot to ar teleskopiskajiem iekrāvējiem. Sagatavotie bloki līdz to iekraušanai 40 ft jūras konteineros īslaicīgi tiks uzglabāti uz asfaltētas pamatnes laukuma (atrodas pie pašām ražošanas telpām).

#### Kravas automašīnu riepu priekšapstrāde

Saskaņā ar iesniegumu paredzētās darbības ietvaros plānots veikt kravas automašīnu nolietoto riepu un industriālo/agrotehnikas nolietoto riepu griešanu/sagriešanu gumijas atgriezumos. Priekšapstrādes procesā tiks nogrieztas sānu malas un vidējā daļa, kas ir protektors, tiks sagriezta mazākos gabalos (sākot no 50 cm garuma).

Šajā procesā metāla kords netiek atsevišķi izrauts. Nolietotās riepas tiks sagrieztas mazākos gabalos, pašu metāla kordu (kas ir stieples veidā) negriežot. Industriālajām un agrotehnikas nolietotajām riepām tajās esošais tekstils netiks atsevišķi atdalīts. Nolietotās kravas automašīnu un industriālās/agrotehnikas riepas tiks mehāniski sagrieztas, tās netiks presētas. Pēc priekšapstrādes nolietotās riepas tiks krautas jūras konteineros un eksportētas gala pārstrādei riepu pārstrādes uzņēmumiem. Stundas laikā paredzēts apstrādāt 2 līdz 3 tonnas kravas automašīnu agrotehnikas riepu, mēnesī – vidēji ap 300 tonnām.

Atbilstoši iesniegumā norādītajam nolietotu kravas automašīnu riepu priekšapstrādes procesā tiks izmantotas šādas iekārtas:

- *SINGLA ENTERPRISES TYRE CUTTING MACHINE 18* – iekārta, kas paredzēta kravas automašīnu nolietoto riepu sānu malu nogriešanai.
- *SINGLA ENTERPRISES OTR CUTTING MACHINE* – iekārta, kas paredzēta industriālo/agrotehnikas nolietoto riepu sānu malu nogriešanai.
- *GRADEALL TREAD CUTTER* – iekārta, kas paredzēta protektora (*central portion*) sagriešanai mazākos gumijas gabalos/atgriezumos.
- *AGRICULTURAL TYRE SHEAR* – iekārta ar kuru nodrošina liela izmēra industriālo/agrotehnikas riepu protektora/centrālās daļas sagriešanu mazākos gabalos. Iekārta ir giljotīnas tipa, kas ar 30 tonnu griešanas spēku, veic protektora daļas sagriešanu mazākos gabalos.

Vienas iekārtas vidējā ražība ir līdz 100-120 riepām dienā. Kopējais nolietoto kravas un industriālo/agrotehnikas riepu apjoms – ap 3500 tonnu/gadā.

Saskaņā ar iesniegumu visas pieņemtās (neapstrādātās) nolietoto automašīnu riepas tiks uzglabātas iekštelpās. Vieglo automašīnu riepu presēšana tiks veikta tikai iekštelpās.

Āra laukumā tiks uzglabāti tikai sapresētie vieglo automašīnu riepu bloki ar apjomu līdz 100 tonnām, kas veido svaru 4 \* 40 ft HC jūras konteineriem, kas ir minimālā partija uz 1 konosamenta (*Bill of Lading*) eksportēšanai gala pārstrādei. Riepu bloki būs sakrauti krautnēs (vienlaicīgi uzglabājamais daudzums – 125 riepu bloki). Riepu bloka izmērs: 1500 mm (platums) \* 1200 mm (augstums) \* 750 mm (diametrs). Saskaņā ar 12.12.2019. sniegto informāciju bloki tiks sakrauti 4 stāvos (viens uz otra), 1 rindā 10 riepu bloki, kopā 3 šādas krautnes.

Sagriezto kravas automašīnu riepu vienlaicīgi uzglabājamais apjoms - vienlaicīgi uzglabājamais kravas automašīnu un industriālo/agrotehnikas riepu apjoms (riepas sagrieztos gabalos) – līdz 50 tonnām.

Saskaņā ar iesniegumu jūras konteineru izvietošana laukumā būs īslaicīga – tie tiks mainīti vairākas reizes nedēļā. Iesniegumā norādīts, ka āra laukumā īslaicīgai riepu bloku uzglabāšanai tiks izvietots 40 ft HC jūras konteiners, kas paredzēts riepu bloku iekraušanai un eksportēšanai uz Āziju (Indija, Pakistāna u.c. valstis). Vienlaikus gan norādīts, ka jūras konteineri (kad tajos tiks krauti riepu bloki) netiks izvietoti (nolikti) uz laukuma. Bloku kraušanas laikā jūras konteineri atradīsies uz kravas automašīnām. Konteineru kraušana notiks tiem esot virsū uz kravas auto.

Tāpat teritorijā var atrasties tāds pats 40 ft HC konteiners, paredzot, ka tajos tiks krautas kravas un industriālās riepas sagrieztā veidā/gabalos. Šie gabali tiks vesti ar autoiekrāvēju no ražošanas iekšējām un uzreiz krauti konteinerā.

Nomātajā teritorijā īslaicīgi var atrasties 20 ft un 40 ft HC konteineri, kuros tiks krauti dažāda veida metāllūžņi. Metāllūžņi jau sakrauti big/bag maisos ar kausa palīdzību tiks vesti uzreiz no ražošanas iekšējām un uzreiz krauti konteineros. Nekas no iepriekš norādītā netiks novietots uz paša laukuma.

*Saskaņā ar 08.11.2019. Ziņojumu par pārbaudes rezultātiem Nr.590-47/2019 angārā ir betona plātņu segums, savukārt teritorijā pie angāra ir asfalta segums, kas vietām ir bojāts. Teritorijā pie angāra ir ierīkota lietussargu savākšanas sistēma, bet lietussargu attīrīšanas iekārtas nav ierīkotas.*

*Atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumos Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” noteiktajam teritorijā ierīko lietussargu savākšanas un attīrīšanas iekārtas sistēmu, ja atkritumi netiek uzglabāti konteineros vai tvertnēs ar vāku, vai telpās. Līdz ar to Pārvalde izvirza nosacījumu, ka līdz attīrīšanas iekārtu ierīkošanai teritorijā sadarbībā ar teritorijas īpašnieku, nav atļauts uzglabāt riepu blokus vai jānodrošina to uzglabāšana konteineros, riepu bloku uzglabāšana krautnēs uz paša laukuma nav atļauta.*

Pārvaldes ieskatā par jūras konteineru novietošanu teritorijā sniegta pretrunīga informācija. Pārvalde atļaujā izvirza nosacījumu, ka gadījumā, ja jūras konteineri tiek novietoti teritorijā, tiem jābūt tukšiem, nav pieļaujama atkritumu glabāšana tajos papildus jau iesniegumā paredzētajiem atkritumu uzglabāšanas veidiem tālākai (100 tonnas riepu bloku, 100 tonnas nesagrieztu un sagrieztu riepu kopā) transportēšanai. Jūras konteineros uzreiz ir jāiekrauj riepu bloki, sagrieztās riepas, metāllūžņi un uzreiz arī tie jānodod transportēšanai. Teritorijā vienlaicīgi var atrasties 3 jūras konteineri (iesniegtajā shēmā 7.pielikums norādīti 3 jūras konteineri), kas paredzēti tūlītējai atkritumu iekraušanai un izvešanai. Nav pieļaujama jūras konteineru atrašanās teritorijā pastāvīgi, tādējādi palielinot vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomu, jo atkritumu apjoms, kas varētu atrasties jūras konteineros vienlaikus ar citiem atkritumiem darbības vietā, iesniegumā nav analizēts.

Līdz lietussargu attīrīšanas iekārtu ierīkošanai teritorijā riepu blokus ar vienlaicīgi uzglabājamo apjomu 100 tonnas var ievietot jūras konteineros, kas paredzēts arī šo atkritumu tālākai izvešanai vai jāveic riepu bloku uzglabāšana iekšējās.

2. Krāsainie un melnie metāllūžņi un atgriezumus ar kopējo apsaimniekojamo apjomu 4000 t/gadā. Vienlaicīgi uzglabājamais metāllūžņu apjoms – 182 tonnas.

SIA „Eko Recycling” veiks krāsaino un melno metāllūžņu un atgriezumus iepirkšanu, savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un eksportēšanu gala pārstrādei. Uzņēmuma ražošanas noliktavā ierīkoti svāri masas noteikšanai. Līdz brīdim, kad metāllūžņi tiks realizēti, galvenokārt eksportējot tos 20 ft un 40 ft jūras konteineros, tie tiks uzglabāti ražošanas noliktavā – kastēs, uz koka paletēm, big-bag maisos, metāla režģa konteineros vai uz betonētas pamatnes (atkarībā no metāllūžņu veida). Visi metāllūžņi tiks uzglabāti iekšējās.

Apsaimniekojamie metāllūžņu veidi un apjomi:

- melnie metāli (atkritumu klases kods – 160117) tiks uzglabāti noliktavā, big-bag maisos un metāla režģa konteineros, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 2 tonnas, kopējais apsaimniekojamais apjoms – 20 t/gadā;
- krāsainie metāli (atkritumu klases kods – 160118) tiks uzglabāti noliktavā, big-bag maisos, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 2 tonnas, kopējais apsaimniekojamais apjoms – 20 t/gadā;
- varš, bronza, misiņš (atkritumu klases kods – 170401) tiks uzglabāts noliktavā, big-bag maisos, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 5 tonnas, kopējais apsaimniekojamais apjoms – 40 t/gadā;
- alumīnijs (atkritumu klases kods – 170402) tiks uzglabāts noliktavā, big-bag maisos kastēs un/vai bērtā veidā uz betonētas pamatnes;

- svins (atkritumu klases kods – 170403) tiks uzglabāts noliktavā, *big-bag* maisos, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 3 tonnas, kopējais apsaimniekojamais apjoms – 20 t/gadā;
- cinks (atkritumu klases kods – 170404) tiks uzglabāts noliktavā, *big-bag* maisos, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 25 tonnas, kopējais apsaimniekojamais apjoms – 300 t/gadā;
- čuguns un tērauds (atkritumu klases kods – 170405) tiks uzglabāts uz betonētas pamatnes iekštelpās, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 10 tonnas, kopējais apsaimniekojamais apjoms – 100 t/gadā;
- jaukti metāli (atkritumu klases kods – 170407) tiks uzglabāti noliktavā, *big-bag* maisos un bērtā veidā uz betonētas pamatnes un metāla režģa konteineros, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 25 tonnas, kopējais apsaimniekojamais apjoms – 500 t/gadā;
- kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei (atkritumu klases kods – 170411) tiks uzglabāti noliktavā, *big-bag* maisos un bērtā veidā uz betonētas pamatnes, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 10 tonnas, kopējais apsaimniekojamais apjoms – 100 t/gadā;
- melnie metāli (atkritumu klases kods – 191202) tiks uzglabāti uz betonētas pamatnes iekštelpās, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 20 tonnas, kopējais apsaimniekojamais apjoms – 200 t/gadā;
- krāsainie metāli (atkritumu klases kods – 191203) tiks uzglabāti noliktavā, *big-bag* maisos un bērtā veidā uz betonētas pamatnes, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 50 tonnas, kopējais apsaimniekojamais apjoms – 2000 t/gadā;
- metāli (atkritumu klases kods – 200140) tiks uzglabāti uz betonētas pamatnes iekštelpās, *big-bag* maisos vai metāla režģa konteineros, vienlaicīgi uzglabājamais apjoms – 20 tonnas, kopējais apsaimniekojamais apjoms – 400 t/gadā.

Metāllūžņi tiks šķiroti pa to veidiem, saskaņā ar iesniegumu nav paredzams, ka šķirošanas procesā radīsies piemaisījumi, kas nav metāllūžņi.

Paredzētās darbības ietvaros nav plānots veikt metālu presēšanu vai griešanu. Metāllūžņu iekraušanai un izkraušanai tiks izmantots autoiekrāvējs. Metāllūžņus plānots izvest vienu līdz trīs reizes nedēļā. Metāllūžņi tiks krauti 20 ft vai 40 ft jūras konteineros, kas novietoti horizontāli uz betonētas pamatnes ražošanas telpās vai pie ražošanas telpām – uz asfaltēta laukuma.

*Atbilstoši MK 26.04.2011. noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” uzņēmums 160118, 170401, 170404, 170407, 170411 klašu atkritumiem piemērojis reģenerācijas kodu R12B – atkritumu šķirošana. Pārvaldes ieskatā, veicot minēto atkritumu atšķirošanu, operatoram jāparedz, ka šķirošanas procesā var rasties jaunas atkritumu klases, kas nav iekļautas atļaujā. Visi atšķīrotie piemaisījumi, ja tādi radīsies, jāklasificē atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikumam Atkritumu klasifikators.*

Ražošanas telpas ir aprīkotas ar pacelamiem vārtiem, pa kuriem ērti var iebraukt un izbraukt kravas transports. Saskaņā ar iesniegumā norādīto SIA „Eko Recycling” darbības teritorija ir apsargāta, norobežota un apgaismota. Saskaņā ar iesniegumu uzņēmums veiks darbību 5 dienas nedēļā 8-9 stundas diennaktī. Darbinieki uzņēmumā strādās vienā maiņā.

## 7. Atrāšanās vietas novērtējums

Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), zemes gabals Ganību dambī 31/Uriekstes ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 013 0066), Rīgā atrodas „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā ®”, kur atļautā izmantošana ir būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vispārīgās ražošanas uzņēmums), noliktavu un transporta infrastruktūras objektu (tajā skaitā paaugstinātas bīstamības objektu) un vairumtirdzniecības objektu būvniecība un izmantošana. Ir atļauta šādu būvju būvniecība un būvju izmantošana: ražošanas uzņēmums; kravu stacija; navigācijas būve; hidrotehniskā būve; noliktava; transportlīdzekļu novietne; vairumtirdzniecības objekts; tehniskās apkopes stacija; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); publiski pieejama transportlīdzekļu novietne; 110 kV un 330 kV apakšstacija; degvielas un gāzes uzpildes stacija; šķiroto atkritumu savākšanas laukums, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centrs vai stacija, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas punkts, videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punkts; komerciāla rakstura objekts; sabiedriska iestāde; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; transporta infrastruktūras objekts; laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.17.punktam; būves dzīvniekiem, ievērojot šo saistošo noteikumu 2.28.apakšnodaļas prasības. Atļautā izmantošana noteikta atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.6.apakšnodaļas prasībām.

SIA „Eko Recycling” paredzētā piesārņojošā darbība – atkritumu apsaimniekošana (nolietoto riepu reģenerācija – priekšapstrāde un krāsaino un melno metāllūžņu īslaicīga uzglabāšana, šķirošana un pārkraušana) ir atļautā zemes gabala izmantošana „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā”.

## 8.Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi (norādot, kā tie ņemti vērā):

### 8.1.valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi

1. Rīgas dome 29.05.2019. pieņēma Lēmumu Nr.2332 (prot. Nr.54, 107.§) *Par jaunas nolietoto riepu reģenerācijas un metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveidi Ganību dambī 31/Uriekstes ielā 4A, Rīgā*, kurā, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.6.apakšnodaļas prasībām, nolēma atļaut jaunas nolietoto riepu reģenerācijas un metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveidi Uriekstes ielā 4A (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 013 0066), Rīgā.

2. Veselības inspekcijas 04.11.2019. vēstule Nr.4.5.-20./28749/10226 par nosacījumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai, kurā tā norāda, ka neiebilst atļaujas izsniegšanai, ievērojot šādus nosacījumus:

- ievērot MK 07.08.2018. noteikumus Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- atkritumus, kas veidojas ražošanas procesā, kā arī sadzīves atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības;
- ievērot MK 12.03.2002. noteikumus Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” un MK 25.10.2005. noteikumus Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
- nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus blakus esošajā teritorijā;
- nepārsniegt MK 25.11.2014. noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punktā minēto mērķlielumu.

3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 15.11.2019. vēstule Nr. DA-19-5784-nd par nosacījumiem B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujai, kurā norādīts, ka Rīgas dome saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 26.panta prasībām ir izskatījusi iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem:

- Ar uzņēmuma darbības rezultātā radītiem bīstamajiem atkritumiem rīkoties saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu.
- Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu veikt visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites dokumentā.
- Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakojšana un marķēšana jāveic atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.
- Nodrošināt potenciāli piesārņoto lietus notekūdeņu attīrīšanu pirms novadīšanas vidē atbilstoši Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikumam.

4. Pārvalde 30.12.2019. saņēma Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta vides pārvaldes 27.12.2019. vēstuli Nr.DMV-19-4200-nd, kurā informēja, ka 19.03.2019. komitejas sēdē SIA „Eko Recycling” pārstāvis sniedza informāciju, ka nolietotās riepas tiks izvestas no Starta ielas 7A un Starta ielas 8, Rīgā uz plānoto uzņēmuma darbības vietu Uriekstes ielā 4A, kā arī jautājums papildus tika skatīts arī 21.05.2019. Komitejas sēdē, kurā piedalījās arī SIA „Eko Recycling” pārstāvis. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta vides pārvaldes vēstulei pievienotas SIA „Eko Recycling” noslēgto līgumu ar sadarbības partneriem kopijas, sēžu ieraksti un protokoli.

*Veselības inspekcijas vēstule pievienota atļaujas 3.pielikumā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule pievienota 4.pielikumā, Rīgas domes lēmums pievienots 5.pielikumā. Atbilstoši nosacījumi izvirzīti atļaujas C sadaļā.*

## **8.2. citu valstu atbildīgo institūciju priekšlikumi, ja ir pārrobežu ietekme**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

## **8.3. sabiedrības priekšlikumi**

Priekšlikumi nav saņemti.

## **8.4. operatora skaidrojumi**

Skaidrojumi netika pieprasīti.

## **9. Iesnieguma novērtējums:**

**9.1. ieviestie un plānotie labākie pieejamie tehniskie paņēmieni A kategorijas darbībām**  
Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

## **9.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi**

Saskaņā ar iesniegumu sadzīves atkritumu uzglabāšana teritorijā tiks veikta tam piemērotos apstākļos, ievērojot vides aizsardzības prasības, darba drošības prasības un ugunsdrošības prasības.

## **9.3. resursu izmantošana (ūdens, enerģija un ķīmiskās vielas)**

### **Ūdens**

Saskaņā ar iesniegumu uzņēmuma pamatdarbībā ūdensapgāde nebūs nepieciešama, ūdens tiks izmantots tikai sadzīves vajadzībām. Ūdensapgāde tiks nodrošināta no teritorijā esošā un īpašniekam piederošā ūdens ieguves urbuma (urbuma dziļums – 18 m), kas atrodas ražošanas teritorijā Uriekstes ielā 4 A, Rīgā, ar ūdens pievadu ēkai. Kopējais plānotais ūdens patēriņš 150

m<sup>3</sup>/gadā. Par ūdensapgādi noslēgts līgums ar telpu un teritorijas īpašnieku SIA „RER-Termināls”. Dzeramais ūdens tiks iepirkts mazumtirdzniecības veikalā.

Informācija par ūdens lietošanu/patēriņu sniegta 11.tabulā.

### **Enerģija**

Saskaņā ar iesniegumā norādīto elektroenerģija tiks izmantota ražošanas iekārtu darbināšanai (12 MWh/gadā), apgaismojumam (3 MWh/gadā), apsildei (1 MW/h gadā).

Informācija par elektroenerģijas izmantošanu sniegta 7.tabulā.

### **Izejmateriāli**

Saskaņā ar iesniegumu uzņēmuma galvenie izejmateriāli ir apsaimniekotie nebīstamie atkritumi – dažāda veida metāllūžņi un nolietotas riepas.

Iekārtu tehniskajai uzturēšanai un apkopei tiks izmantotas nepieciešamās sintētiskās hidrauliskās eļļas/smērvielas. Iekārtu darbināšanai tiks izmantota dīzeļdegviela.

### **9.4. emisija gaisā un tās ietekme uz vidi**

Saskaņā ar iesniegumu nolietoto riepu reģenerācijas (griešanas/sagriešanas) procesā nerodas putekļi un putekļveidīga masa/ konsistence. Gumijas drumslas, kas var rasties pašā griešanas rezultātā (veicot nolietoto riepu sānu malu griešanu un protektora daļas sagriešanu mazākos gabalos) tiks savāktas *big-bag* maisos un arī krautas jūras konteineros. Minētās darbības tiks veiktas iekštelpās.

### **9.5.smaku veidošanās**

Saskaņā ar iesniegumā norādīto nolietoto riepu reģenerācijas – priekšapstrādes procesā neradīsies smakas. Gumijai raksturīgā smaka/smarža var būt sajūtama gada karstajos vasaras mēnešos, līdz ar to šajā periodā iespēju robežās piegādātās nolietotās riepas tiks uzglabātas ražošanas telpu iekšienē, tādējādi samazinot uz asfaltētā laukuma uzkrājamo/uzglabājušos nolietoto riepu apjomu.

*No paredzētās uzņēmuma darbības nerodas tādi priekšnoteikumi, kuru dēļ varētu būt sagaidāms, ka veidosies nepatīkamas smakas nozīmīgos apjomos, kas varētu izplatīties apkārtējā vidē un ietekmēt apkārtējo teritoriju izmantošanu.*

### **9.6.emisija ūdenī un tās ietekme uz vidi**

Saskaņā ar iesniegumu sadzīves notekūdeņu novadīšanu nodrošina telpu un teritorijas īpašnieks SIA „RER-Termināls” saskaņā ar noslēgto līgumu. Sadzīves notekūdeņi pa kanalizācijas notekcaurulēm tiks novadīti uz notekūdeņu savākšanas staciju teritorijā Uriekstes ielā 4A, Rīgā – ar krājrezervuāru (ietilpība 21 m<sup>3</sup>) un tālāk Rīgas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā saskaņā ar SIA „Rīgas ūdens” noslēgto līgumu.

Pēc operatora sniegtās informācijas lietūs notekūdeņi tiek novadīti uz lietūs notekūdeņu kopējo savākšanas staciju, kas atrodas darbības teritorijā un pēc tam tiek novadīti Rīgas pilsētas apsaimniekotajā lietūs notekūdeņu kanalizācijas sistēmā. Notekūdeņu novadīšanu nodrošina telpu un teritorijas īpašnieks SIA „RER-Termināls” saskaņā ar noslēgto līgumu.

Saskaņā ar uzņēmuma norādīto, līdz ar laukuma labiekārtošanas darbu veikšanu, tiks izvietotas arī betona renes (kopumā – divas), kas sāksies no pašas ražošanas ēkas (tā, lai lietūsūdens no notekām tiktu uzreiz novadīts uz šīm renēm). Pēc tam lietūs ūdens tiks novadīts caur laukumu uz attiecīgo gala notekas lūku. Laukums speciāli tiks izveidots ar nelielu slīpumu.

*Saskaņā ar 08.11.2019. Ziņojumu par pārbaudes rezultātiem Nr.590-47/2019 angārā ir betona plātņu segums, savukārt teritorijā pie angāra ir asfalta segums, kas vietām ir bojāts. Teritorijā pie angāra ir ierīkota lietūs notekūdeņu savākšanas sistēma, bet lietūs notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nav ierīkotas.*

*Āra teritorijā, kur paredzēts uzglabāt nolietotās riepas, kā arī veikt metāllūžņu iekraušanu, izkraušanu jānodrošina lietus notekūdeņu attīrīšanas sistēma, visi atkritumi jāuzglabā uz ūdeni un piesārņojošo vielu necaurlaidīga virsmas seguma, ja tie netiek uzglabāti konteineros ar vāku.. Pārvaldes vērtējums par segumu, lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, kā arī atkritumu uzglabāšanu ārpus telpām, sniegts atļaujas 6.punktā, attiecīgi nosacījumi izvirzīti atļaujas C sadaļā.*

*Pēc lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ierīkošanas, ūdeni un piesārņojošo vielu ūdensnecaurlaidīga virsmas seguma nodrošināšanas āra teritorijā, informēt Pārvaldi, iesniedzot lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko dokumentāciju.*

*Attiecīgi nosacījumi izvirzīti atļaujas C sadaļā.*

## **9.7. atkritumu veidošanās un apsaimniekošana**

Saskaņā ar iesniegumā norādīto uzņēmuma pamatdarbība ir nebīstamo atkritumu apsaimniekošana.

Saskaņā ar iesniegumu nolietoto riepu priekšapstrādes procesa rezultātā, kā arī pašas uzņēmējdarbības kā tādas rezultātā radīsies šāda veida atkritumi:

- nešķīroti sadzīves atkritumi (armatūras gabali, koksnes fragmenti u.c.) (atkritumu klases kods – 200301) (ar apjomu 5 t/gadā).
- sintētiskās hidrauliskās eļļas (atkritumu klases kods – 130111) – no iekārtu uzturēšanas līdz nodošanai tālākai apsaimniekošanai uzglabās plastmasas konteineros vai/un metāla mucās un nodos apsaimniekošanai saskaņā ar savstarpējo līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, kas tiks noslēgts, uzsākot sadarbību.
- slaucīšanas materiāls (atkritumu klases kods – 150202) – piesūcinātas lupatas ar eļļām un smērvielām (0,1 t/gadā) – no iekārtu uzturēšanas līdz izvešanai uzglabās plastmasas konteineros un nodos apsaimniekošanai saskaņā ar savstarpējo līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, kas tiks noslēgts, uzsākot sadarbību.

*Saskaņā ar iesniegumā norādīto operators pie nešķīrotiem sadzīves atkritumiem pieskaitījis arī cita veida atkritumus, kas varētu darbības procesā – atkritumu šķīrošanas un presēšanas rezultātā un atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” (turpmāk – MK noteikumi Nr.302) Atkritumu klasifikatoram nav klasificējami kā nešķīroti sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301). Līdz ar to Pārvalde izvirza nosacījumu, ja operatora darbības rezultātā veidojas vēl citas iesniegumā neminētas atkritumu klases atkritumi, šie atkritumi ir jāklasificē atbilstoši MK noteikumu Nr.302 Atkritumu klasifikatoram, tie nedrīkst tikt klasificēti kā nešķīroti sadzīves atkritumi.*

*Uzņēmumam jāņem vērā, ja tas ir norādījis, ka atkritumi pēc priekšapstrādes veikšanas Uriekstes ielā 4A, Rīgā tiks transportēti pārstrādei uz Āzijas valstīm saskaņā ar iesniegto informāciju par uzņēmumiem, kam šie atkritumi tiks nodoti, tad tam pirms šo atkritumu tālākas nodošanas pārstrādei ir jāpārliciecinās, ka šāda darbība pārstrādes uzņēmumā ar attiecīgajiem atkritumiem tiek veikta un uzņēmums ir saņēmis atbilstošu atļauju atkritumu pārstrādei.*

*Saskaņā ar Valsts vides dienesta Vides resursu pārvaldības departamenta sniegto informāciju ja no nolietoto riepu gumijas ir atdalīti kordi, citas riepu sastāvdaļas un iegūti gumijas atkritumi bez būtiskiem piejaukumiem, tad klasificēšanai izmantot kodu 191204, ja riepas tiek tikai sagrieztas, tad būtu saglabājama atkritumu klase 160103 labākai (tālākai) pārstrādes izsekojamībai. Savukārt Bāzeles kodu no riepām iegūtiem gumijas atkritumiem iespējams piemērot atkarībā no galamērķa valsts piemērotās klasifikācijas. Tāpat Vides resursu pārvaldības departaments sniedzis priekšlikumu atļaujas nosacījumiem, kas attiecas uz atkritumu pārrobežu sūtījumu veikšanu – iesniegt apliecinājumus no riepu pārstrādes iekārtām par riepu saņemšanu un pārstrādi noteiktā laika periodā. Pārvalde nosacījumu izvirza atļaujas C sadaļā, nosakot apliecinājumu iesniegšanu Pārvaldē ik pēc četrām nedēļām no izsūtīšanas dienas.*

*Saskaņā ar iesniegumu operators pats nepārvadās atkritumus. Atkritumu pārvadājumus atļauts veikt tikai komersantam, kas saņēmis atbilstošu Atkritumu apsaimniekošanas atļauju –*

attiecīgo atkritumu klašu pārvadāšanai, kā arī saņēmis attiecīgu finanšu nodrošinājumu par atkritumu apsaimniekošanu. Ja atkritumus nosūta uz pārstrādes/reģenerācijas iekārtu, atkritumu apsaimniekotājam sūtījumi jāreģistrē atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmā (APUS) atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām.

Attiecībā par riepiem, kas atrodas Starta ielā 7a, Rīgā un Starta ielā 8, kā jau Pārvalde norādīja atļaujas 6.putnkā, uzņēmumam, pirmkārt, jānodrošina šo riepu izvešana, priekšapstrāde (griešana/presēšana Uriekstes ielā 4A, Rīgā), kā arī nodošana tālākai pārstrādei (rieļu bloki no Starta ielas 7a un 8), sapresētās/sagrieztās riepas no Uriekstes ielas 4A).

Saskaņā ar Pārvaldes rīcībā esošo informāciju, kā arī uzņēmuma sniegto informāciju pēc SIA “Geo Consultants”2017. gadā veiktajiem uzmērījumiem Starta ielā 8 atrodas 1126 tonnas riepu, Starta ielā 7a, Rīgā atrodas pēc SIA “Geo Consultants”2017.gadā veiktajiem uzmērījumiem atradās 2346 tonnas riepu, no kurām līdz 31.12.2019. ir izvestas 429,684 tonnas, līdz ar to abās adresēs kopā atlikušais riepu apjoms, kas jāizved – 3042 tonnas. Uzņēmuma paša ieskatā izvedamais apjoms varētu būt mazāks, taču nav sniegts pamatojums vai dokumentācija, kas varētu to apliecināt. Uzņēmums informē, ka ~ 650 tonnas no 3042 tonnām riepu varētu būt riepu bloki, kas tiks vesti uzreiz uz konteineru termināli (nav norādīts kuru) tālākai šo konteineru uzkrāšanai uz kuģiem. Uzņēmums norāda, ka riepas plānots izvest 2 gadu laikā. Pārvalde norāda, ka, ņemot vērā plānoto darbības apjomu (6000 t/gadā) Uriekstes ielā 4A, Rīgā, kam tiek izsniegta atļauja, uzņēmums visas riepas, kas atrodas abās Starta ielas adresēs 7a un 8, var izvest gada laikā, jo saskaņā ar uzņēmuma iesniegumā norādīto iekārtu jauda ir pietiekama, lai apstrādātu 6000 tonnas riepu gadā. Līdz ar to Pārvalde izvirza nosacījumu, ka uzsākot darbību ir jāizved visas riepas, riepu bloki, kas atrodas Starta ielā 7a un Starta ielā 8, Rīgā priekšapstrādei un tikai pēc tam atļauta nolietotu riepu pieņemšana no citām juridiskām/fiziskām personām.

Pārvalde atļaujā izvirza arī nosacījumus par riepu bloku un riepu izvešanu no Starta ielas, iepriekš informējot Pārvaldi par plānoto laiku, kad tiks izvestas riepas, konteineru numuriem, galamērķiem u.c. informāciju, pieaicinot Pārvaldes pārstāvi šajā procesā, lai pārliecinātos, ka riepas tik tiešām tiek izvestas.

Tāpat Pārvalde norāda, ka izvedot riepu blokus, kā arī sagrieztās riepas gan no Starta ielas abām adresēm, gan Uriekstes ielas, kā arī metāla atkritumus no Uriekstes ielas 4A, Rīgā uz konteineru termināli ostā, uzņēmuma rīcībā ir jābūt Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam, kurā aizpildīta visa informācija par paredzēto sūtījumu, pēc kravas noformēšanas ostā uzņēmuma rīcībā jābūt visiem nepieciešamajiem kravas pavaddokumentiem, t.sk., Eksporta deklarācijai, Bill of lading, kur norādīti arī noplombēto konteineru numuri, lai Pārvalde varētu sekot līdzi konteineru atrašanās vietai. Informācija iesniedzama Pārvaldē 2 darba dienu laikā pēc kravas noformēšanas.

Attiecībā par riepiem, kas tiek pārvestas pār teritoriju žogiem/sētām vai tiek atstātas pie teritorijām, uzņēmums var vērsties pie zemes īpašnieka vai pašvaldības policijas par nelikumīgu atkritumu novietošanu tam neparedzētā vietā.

Darbības ar atkritumiem veicamas atbilstoši iesniegtajai atkritumu izvietojuma shēmai (6. un 7.pielikums).

## **9.8. trokšņa emisija**

Atbilstoši iesniegumā norādītajai informācijai galvenie trokšņa avoti uzņēmuma teritorijā būs autotransports. Transporta satiksmē uz un no uzņēmuma nenotiek nakts stundās; dienā apmēram līdz 10 automašīnām. Darbības uzņēmuma teritorijā nepaaugstinās trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas.

Galvenie trokšņa avoti teritorijā, kurā tiks veikta krāsaino un melno metāllūžņu un atgriezumumu apsaimniekošana un nolietoto riepu reģenerācija – priekšapstrāde, ir autotransports, kas piegādās krāsainos un melnos metāllūžņus/metāla atgriezumus un nolietotās riepas un autotransports, kas transportēs 20 ft un 40 ft jūras konteinerus uz tuvumā esošo konteineru termināli (SIA „Baltic Container Terminal”) – Uriekstes ielā 32, Rīgā. Darbības uzņēmuma

teritorijā nepaaugstinās trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas. Troksnis, kas rodas nolietoto riepu presēšanas un griešanas laikā nebūs dzirdams ārpus ražotnes (ražotnes iekštelpām).

### 9.9. augsnes aizsardzība

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas sistēmu Uriekstes iela 4A, Rīgā neatrodas piesārņotā vai potenciāli piesārņotā teritorijā. Uzņēmuma rīcībā nav informācijas par augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitāti (piesārņojuma līmeni) paredzētās darbības teritorijā.

### 9.10. avāriju risks un rīcības plāni ārkārtas situācijām

Uzņēmuma darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumu Nr.131 „Rūpniecisko avāriju risku novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”, kā arī MK 19.09.2017. noteikumu Nr. 536 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība” prasības. Saskaņā ar iesniegumu galvenais potenciālais riska avots rūpnieciskajā teritorijā ir ugunsgrēka izcelšanās iespējamība. Ugunsgrēka gadījumiem teritorijā esošajās ražošanas telpās tiks izvietoti likvidācijas līdzekļi (ugunsdzēsamie aparāti). Uzņēmumam uzsākot darbu, tiks izstrādātas darba drošības instrukcijas darbiniekiem, kā arī veikta to instruktāža rīcībai avārijas gadījumā.

## C SADAĻA

### *Atļaujas nosacījumi*

#### **Nosacījumi uzņēmuma darbībai:**

##### **10.1.darbība un vadība**

Nosacījumi uzņēmuma darbībai izvirzīti, pamatojoties uz operatora iesniegto informāciju, Veselības inspekcijas, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta viedokļiem, Rīgas domes lēmumu, kā arī atļaujas izdošanas brīdī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

1. Atļauja izsniegta SIA „Eko Recycling” B kategorijas piesārņojošai darbībai ar priekšnosacījumiem, kas iekļauti 2., 7.punktā:
  - 1.1.krāsaino un melno metāla lūžņu un atgriezum apsaimeņkošanai – šķirošana, uzglabāšana un pārkraušana ar apjomu 4000 t/gadā;
  - 1.2.nolietotu riepu priekšapstrādei (kravas a/m riepu mehāniskai sagriešanai mazākos gabalos (3500 t/gadā) un vieglo a/m riepu presēšanai riepu blokos (2500 t/gadā)) ar kopējo apjomu – 6000 t/gadā.
2. *Nodrošināt visu nolietotu riepu izvešanu no Starta ielas 7a, Starta ielas 8, Rīgā uz Uriekstes ielu 4A, Rīgā priekšapstrādei. Visus riepu blokus, kas atrodas Starta ielā 7a, Starta ielā 8, Rīgā, izvest uz konteineru termināli ostā tālākai šo konteineru uzkrāšanai uz kuģiem. Pie jebkuras riepu/riepu bloku izvešanas no minētajām darbības vietām pieaicināt Pārvaldes pārstāvi par to iepriekš informējot, lai Pārvalde varētu pārliecināties par riepu iekraušanu konteineros, konteineru noplombēšanu un šo konteineru tālāku izvešanu attiecīgi uz kravu termināli ostā vai Uriekstes ielu 4A, Rīgā.*
3. Noformējot jebkuru atkritumu pārrobežu sūtījumu uzņēmuma rīcībā ir jābūt Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem apstiprinātam VII pielikumam, kurā aizpildīta visa informācija par paredzēto sūtījumu. Pirms konteineru izvešanas uzrādīt šo pielikumu Pārvaldes inspektoram, kā arī iesniegt Pārvaldē.
5. Pēc atkritumu kravas noformēšanas ostā uzņēmuma rīcībā jābūt visiem nepieciešamajiem ar zīmogu apstiprinātiem kravas pavaddokumentiem, t.sk., Eksporta deklarācijai, *Bill of lading*, kur norādīti arī noplombēto konteineru numuri, lai Pārvalde varētu sekot līdz konteineru atrašanās vietai. Visu informāciju *iesniegt Pārvaldē 2 darba dienu laikā* pēc kravas noformēšanas.

6. Lai varētu kontrolēt vienlaicīgi uzglabājamo sapresēto riepu bloku un sadrupināto riepu apjomu, ***norādīt katras partijas riepu bloka svaru, katram riepu blokam jābūt ar marķējumu un datumu, kad riepu bloks izveidots, attiecīgi arī par sadrupinātām riepām jābūt informācijai par drupināšanas datumu un apjomu.***
7. ***Tikai pēc tam, kad Starta ielā 7a, Starta ielā 8, Rīgā vairs neatradīsies nolietotās riepas, riepu bloki un Pārvalde par to būs pārliecinājusies (veikusi pārbaudi), un uzņēmums šos atkritumus būs nogādājis uzreiz ostā konteineru nosūtīšanai vai veicis priekšapstrādi Uriekstes ielā 4A, Rīgā un nogādājis konteinerus ostā tālākai nosūtīšanai, uzņēmumam atļauts pieņemt nolietotas riepas no citiem uzņēmumiem.***
8. Bez atļaujas C sadaļas 10.1. punkta 2. un 7. nosacījuma izpildes atļauja nav spēkā esoša.
9. ***Uzsākot piesārņojošo darbību - uzstādīt videonovērošanas kameras Uriekstes ielā 4A, Rīgā, tā, lai būtu iespējams izsekot ienākošajai un izejošajai transporta plūsmai, t.sk., transporta reģistrācijas numuriem uzņēmumā. Nodrošināt Pārvaldei piekļuvi video novērošanai tiešsaistes režīmā.***
10. Vienlaicīgi uzglabājamais nebīstamo atkritumu apjoms saskaņā ar atļaujas 21.tabulu. Nav atļauts apsaimniekot tādus bīstamo un nebīstamo atkritumu veidus, kas nav iekļauti atļaujas 21.tabulā.
11. Darbības vietā atļauts vienlaicīgi uzglabāt ***ne vairāk kā 200 tonnu nolietotu riepu*** dažādā veidā (sagrieztas 50 t, veselas 50 t, blokos ne vairāk kā 100 t) ievērojot citus atļaujas nosacījumus, lai atkritumus varētu uzglabāt tādā veidā, kā uzņēmums paredzējis iesniegtajās shēmās (6.,7.,8. pielikums).
12. ***Nekavējoties informēt Pārvaldi, ja ir traucēta riepu apstrādes iekārtu darbība (prese, griešanas iekārta), piemēram, tās ir remontā, nav atļauts ievest jaunas riepu kravas, kas paredzētas apstrādei.***
13. Gadījumā, ja jūras konteineri tiek novietoti teritorijā, tiem jābūt tukšiem, nav pieļaujama atkritumu glabāšana tajos papildus jau iesniegumā paredzētajiem atkritumu uzglabāšanas veidiem (100 tonnas riepu bloku, 100 tonnas nesagrieztu un sagrieztu riepu kopā). Jūras konteineros uzreiz ir jāiekrauj riepu bloki, sagrieztās/sapresētās riepas, metāllūžņi un uzreiz arī tie jānodod transportēšanai. ***Teritorijā vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 3 jūras konteineri***, kas paredzēti tūlītējai atkritumu iekraušanai un izvešanai. Nav pieļaujama jūras konteineru atrašanās teritorijā pastāvīgi, tādējādi palielinot vienlaicīgi uzglabājamo atkritumu apjomu.
14. ***Līdz lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ierīkošanai un ūdeni un piesārņojošo vielu necaurīdīga virsmas seguma nodrošināšanai ārā teritorijā***, riepu blokus uz asfalta seguma nav atļauts uzglabāt, tos ar vienlaicīgi uzglabājamo apjomu ne vairāk kā 100 tonnas var novietot jūras konteineros, kas paredzēti arī šo atkritumu tālākai izvešanai vai jāveic to uzglabāšana iekšējās.
15. ***Par iesniegumā minēto laukuma labiekārtošanas darbu – izvietojot betona renes un lietus ūdens novadišanu caur laukumu uz attiecīgo gala notekas lūku – veikšanu informēt Pārvaldi***, iesniedzot arī atbilstošu notekūdeņu novadišanas shēmu. ***Nepieciešamos darbus veikt saskaņā ar būvniecības normatīvajā regulējumā noteikto kārtību, t.sk., nepieciešamajiem saskaņojumiem no būvvaldes.***
16. ***Pēc lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ierīkošanas***, ūdeni un piesārņojošo vielu ūdensnecaurīdīga virsmas seguma nodrošināšanas ārā teritorijā, ***informēt Pārvaldi, iesniedzot lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnisko dokumentāciju.***
17. Visiem darbībā izmantotajiem ***jūras konteineriem jābūt marķētiem***, ar numuriem, lai būtu iespējams izsekot tajos iekrauto atkritumu tālāko plūsmu.
18. ***Reizi mēnesī Pārvaldē iesniegt apliecinājumu no riepu pārstrādes iekārtām par riepu (ar konteineru numuriem) saņemšanu un pārstrādi.***
19. Pirms jaunu nolietoto riepu apstrādes iekārtu uzstādīšanas, ja tādas plānotas, iesniegt šo iekārtu tehnisko dokumentāciju.
20. Atļauju drīkst izmantot tikai tas operators (komersants), kuram tā ir izsniegta.

21. Atļauja attiecas uz ražošanas procesā izmantotajām iekārtām un to ekspluatāciju, kā arī uz visām ar pamatdarbību saistītām piesārņojošām darbībām.
22. Atļaujas turētāja pienākums veikt piesārņojošo darbību atbilstoši atļaujā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, sekojot līdzi izmaiņām normatīvajos aktos, tai skaitā teritorijas plānojumā.
23. Pagarinot nekustamā īpašuma nomas līgumu, pārtraucot līgumiskās attiecības vai veicot izmaiņas līgumiskajās saistībās, nekavējoties iesniegt informāciju par tiesiskajām saistībām Pārvaldē, pamatojoties uz Civillikuma 876. un 927.pantu.
24. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta trešo daļu, operatora maiņas gadījumā Pārvaldē iesniegt iesniegumu, lai precizētu atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru.
25. Pirms izmaiņām darbībā paziņot par to Pārvaldei saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30.panta pirmo daļu un MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 4.2.punktā noteikto termiņu, lai izvērtētu, vai šī izmaiņa uzskatāma par būtisku un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos.
26. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.<sup>9</sup> panta otro daļu iekārtas darbību aptur, ja nepieciešamā atļauja ir saņemta, bet:  
 operatora prettiesiskas darbības dēļ iekārta ir radījusi vai var radīt vides piesārņojumu, kas nodara vai var nodarīt būtisku kaitējumu videi vai cilvēka veselībai.  
 darbinot iekārtu, atkārtoti tiek pārkāpti vides aizsardzības normatīvie akti vai netiek pildīti vides aizsardzības valsts iestāžu administratīvie akti.
27. Saskaņā ar MK 30.11.2010. noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 57. punktu Pārvalde var anulēt atļauju, ja tā konstatē, ka operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.
28. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. panta otro daļu operatoram jāapzina informācija par piesārņojošās darbības iespējamo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi. Operatoram jāsniedz darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, nepieciešamās zināšanas par kārtību, kādā šī darbība veicama, par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, par piesardzības pasākumiem šīs ietekmes samazināšanai un par rīcību avārijas situācijā.
29. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturto daļu operatoram ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas jāiesniedz Pārvaldē attiecīgu iesniegumu, norādot pasākumus, kas tiks veikti darbības vietas sakārtošanai atbilstoši atļaujas nosacījumiem. Pārvalde 30 dienu laikā pēc tam, kad no operatora saņemta informācija par vietas sakārtošanu atbilstošā stāvoklī, atceļ operatoram izsniegto B kategorijas atļauju.
30. Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 25. panta pirmo daļu operators ir atbildīgs par savas profesionālās darbības ietvaros nodarīto kaitējumu videi vai tiešiem kaitējuma draudiem, ko izraisījusi viņa tiša vai aiz neuzmanības veikta darbība vai bezdarbība, ar kuru ir pārkāptas vides normatīvo aktu prasības.
31. Katru gadu līdz 1. aprīlim iesniegt Pārvaldē gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 31. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam.
32. Darbību veikt saskaņā ar iesniegtajām atkritumu izvietoējuma shēmām (6., 7. un 8. pielikums).

## **10.2. darba stundas**

Darba laiks 5 dienas nedēļā 8-9 stundas diennaktī.

## **11. Resursu izmantošana:**

### **11.1. ūdens**

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar telpu un teritorijas īpašnieku SIA „RER-Termināls”.

### **11.2. enerģija**

Veicot piesārņojošo darbību, racionāli izmantot enerģiju saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4.panta 10.punkta prasībām.

### **11.3. izejmateriāli un palīgmateriāli**

Ja plānots uzglabāt izejmateriālus, vai plānots uzsākt citu ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu, t.sk. atkritumu, operatoram jāvēršas Pārvaldē ar priekšlikumiem ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.

## **12. Gaisa aizsardzība:**

### **12.1. emisija no punktveida avotiem, emisijas limiti**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### **12.2. emisija no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem, emisiju limiti**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### **12.3. procesa un attīrīšanas iekārtu darbība**

Ievērot ražošanas iekārtu tehnoloģiskos procesus un darbināt tās saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem.

### **12.4. smakas**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### **12.5. emisijas uzraudzība un mērīšana (mērījuma vietas, regularitāte, metodes)**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību

### **12.6. to emisijas veidu pārraudzība, kas rodas no neorganizētiem (difūziem) emisiju avotiem**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### **12.7. gaisa monitorings**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### **12.8. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

### **12.9. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām**

1. Mainot ražošanas apjomus un uzstādot jaunas iekārtas vai tehnoloģijas, jāinformē Pārvalde ne vēlāk kā 60 dienas pirms plānotajām izmaiņām.
2. Par avārijas gadījumiem nekavējoties ziņot Pārvaldei.

## **13. Notekūdeņi:**

### **13.1. izplūdes, emisijas limiti**

1. Sadzīves notekūdeņus novadīt saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „RER-Termināls”.
2. *Pēc tam, kad tiks uzstādītas lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, potenciāli piesārņotos lietus notekūdeņus attīrīt naftas produktu atdalītājā un smilšu ķērājā un novadīt Rīgas pilsētas apsaimniekotajā lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmā.*
3. Nodrošināt attīrīto lietus notekūdeņu izplūdē piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju

ūdenī” un Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” prasībām:

- suspendētās vielas – līdz 35 mg/l;
  - KSP – 125 mg/l;
  - naftas ogļūdeņraži – līdz 1 mg/l;
4. Neattīrītu ražošanas notekūdeņu, komunālo notekūdeņu un notekūdeņu dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietūs kanalizācijas sistēmā ir aizliegta atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punktam.

### **13.2. procesa norise un attīrīšanas iekārtu darbība**

1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatēt atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, nodrošinot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti, saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41. punktu.
2. Uzņēmumam savā teritorijā jānodrošina kanalizācijas sistēmu efektīva darbība, jāveic cauruļvadu pārbaude, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu noplūdi.
3. Nodrošināt pārbaudāmu informāciju par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopes un tīrīšanas darbiem (piemēram, sagatavot aktus par veiktajām darbībām).

### **13.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)**

1. Pēc lietūs notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ierīkošanas Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 56. un 59. punktu, *vienu reizi gadā veikt lietūs notekūdeņu* laboratorisko kontroli izplūdē, nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas KSP, suspendētām vielām un naftas produktiem. Novērtējot notekūdeņu paraugu atbilstību noteiktajām prasībām, neņem vērā tādas parametru vērtības, kas radušās spēcīga lietūs dēļ.
2. Paraugu ņemšanu un to laboratorisko kontroli veikt attiecīgajā jomā akreditētā laboratorijā, atbilstoši MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 65. punkta prasībām.
3. Notekūdeņu testēšanas rezultātus izvērtēt atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14. punkta prasībām.
4. Piesārņojošo vielu pārsniegumu gadījumos veikt piesārņojuma samazināšanas pasākumus.
5. Lietūs notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu plānot atbilstoši Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2. pielikuma prasībām.

### **13.4. mērījumi saņēmējā ūdenstilpē**

Nosacījumi netiek izvirzīti.

### **13.5. mēraparatūras uzturēšana un kalibrācija**

1. Nosacījumi netiek izvirzīti.

### **13.6. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām**

1. Testēšanas pārskatus un izvērtējumu par notekūdeņu kvalitāti un to atbilstības normatīvo aktu prasībām iesniegt Pārvaldē kopā ar gada pārskatu par atļaujas nosacījumu izpildi un monitoringa rezultātiem. Iesūtīt laboratoriskos testēšanas pārskatus Pārvaldē.
2. Saskaņā ar MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 62. punktu, ja notekūdeņu monitoringā konstatēta emisijas neatbilstība atļaujas nosacījumiem, informēt par to Pārvaldi, kā arī noskaidrot neatbilstības cēloņus un veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību.

3. ***Ja lietus notekūdeņu rezultāti*** uzrāda robežlielumu pārsniegumus suspendētajām vielām vai naftas produktiem, veikt pasākumus piesārņojuma samazināšanai.
4. ***Ja piesārņojošo vielu daudzumu pārsniegumi*** attīrītajos notekūdeņos vērojami arī pēc attīrīšanas iekārtu tehniskās apkopes un tīrīšanas, tad iesniegt Pārvaldē ***pasākumu plānu*** neatbilstību novēršanai atbilstoši MK 30.11.2010. noteikumu Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 22. punktam. Plānā jāparedz mērķus un to sasniegšanas termiņus, nepieciešamos pārvēdojumus un to izpildes termiņus.
5. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā jāinformē Pārvalde par avārijas gadījumiem nepārvaramas varas dēļ, kā arī jāiesniedz un jāsaskaņo pasākumu plāns, lai novērstu turpmāku vides piesārņošanu.

#### **14. Troksnis:**

##### **14.1. trokšņa avoti un nosacījumi troksni radošo iekārtu darbībai**

Nepārsniegt MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus.

##### **14.2. trokšņa emisijas limiti**

Nosacījumi netiek izvirzīti.

##### **14.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)**

1. Gadījumā, ja ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par radīto troksni, veikt trokšņa rādītāju mērīšanu atbilstoši MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām.
2. Mērījumus veikt atbilstoši pastāvošās likumdošanas prasībām vides trokšņa mērījumiem, izmantojot laboratorijas, kuras akreditācijas sfērā iekļauti skaņas spiediena līmeņa mērījumi.
3. Saskaņā ar MK 07.01.2014. noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 12. punkta nosacījumiem saimnieciskas darbības (izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības) vai iekārtu (ieskaitot ventilācijas, saldēšanas iekārtas, kompresorus un liftus), vai satiksmes radītā trokšņa robežlielumu ievērošanu kontrolē Veselības inspekcija.

##### **14.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām**

Robežlielumu pārsniegumu gadījumos informēt Pārvaldi par trokšņa samazināšanas pasākumiem un to rezultātiem.

#### **15. Atkritumi:**

##### **15.1. atkritumu veidošanās**

Apsaimniekojamo atkritumu veidi un apjomi atbilstoši 21.tabulai.

##### **15.2. atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, apstrādes, reģenerācijas un apglabāšanas) nosacījumi**

1. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta trešo daļu nav pieļaujama dalīti savākto atkritumu sajaukšana ar citiem atkritumiem vai materiāliem, kuriem ir atšķirīgas īpašības.
2. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantu ir aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.
3. Sadzīves atkritumus jāsavāc un jāuzglabā konteineros, kas novietoti tikai tam paredzētā vietā ar ūdeni un piesārņojošo vielu necaurīdīgu segumu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta prasībām.

4. Atkritumus tālākai apsaimniekošanu nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļaujas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma V nodaļas 17.panta prasībām.
5. Atkritumus klasificēt atbilstoši MK 19.04.2011. noteikumu Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” Atkritumu klasifikatoram.
6. Ievērot MK 13.12.2016. noteikumos Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” izvirzītās prasības.
7. Atkritumu ieviešana un uzglabāšana veicama tā, lai neradītu traucējumus pieguļošo teritoriju izmantošanā un nepieļautu citu atkritumu veidu ieviešanu, kā arī teritorijas piegružošanu.
8. Aizliegts sadedzināt vai līdzsadedzināt uzņēmuma apsaimniekotos atkritumus uzņēmuma teritorijā.
9. ***Informēt Pārvaldi par darbības uzsākšanu divas dienas pirms darbību plānots uzsākt.***
10. Bīstamie atkritumi, ja tādi radīsies, jāsavāc un jāuzglabā atsevišķi no sadzīves atkritumiem slēgtās tvertnēs (konteineros, mucās, kastēs u.c.) atbilstoši MK 07.08.2018. noteikumu Nr.494 „Atkritumu pārvaldījumu uzskaites kārtība” prasībām.
11. Līgumi par radīto bīstamo atkritumu tālāku apsaimniekošanu jānoslēdz ar atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17. panta pirmās daļas 3. punktam, otrajai un trešajai daļai.
12. Bīstamie atkritumi, ja tādi radīsies, jānodod atkritumu apsaimniekotājam, kas veic to pārvaldījumu elektronisko reģistrāciju un uzskaiti valsts teritorijā, izmantojot atkritumu pārvaldījumu uzskaites sistēmu (APUS) saskaņā ar MK 07.08.2018. noteikumos Nr.494 „Atkritumu pārvaldījumu uzskaites kārtība” noteikto kārtību un 2. pielikumu. ***Nodrošināt nebīstamo atkritumu pārvaldījumu uz atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas, t.sk. Uriekstes ielu 4A, Rīgā, vietām uzskaiti APUS.***
13. Ja uzņēmumā 3 mēnešu laikā no atkritumu pieņemšanas netiek veikta to priekšapstrāde atbilstoši sniegtajam aprakstam B sadaļā, kā arī netiek nodoti atkritumu apsaimniekotājam, t.sk., netiek veikta to eksportēšana sadarbības partneriem ārvalstīs, uzņēmums nevar veikt tālāku šo atkritumu radīšanu, t.i., lai nepieļautu iespējamu vides piesārņošanu, uzņēmums nevar veikt riepju apstrādi un pieņemt riepās, ja nav nodrošināta atkritumu nodošana tālākam atkritumu apsaimniekotājam.
14. ***Finanšu nodrošinājums jāuztur spēkā visu atļaujas darbības laiku.*** Ja atļaujas darbības laikā atkritumu apsaimniekotājam nav spēkā esoša finanšu nodrošinājuma, atļaujas darbība tiek apturēta līdz attiecīga nodrošinājuma iesniegšanai Valsts vides dienestam.
15. ***Darbības vietā nodrošināt atbilstošus autosvarus, lai varētu veikt ievestās/izvestās kravas un tukšās kravas apjoma kontroli.***
16. Ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 15.05.2014. Regulu (ES) Nr.660/2014, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem prasības.

### **15.3. uzraudzība un mērījumi (mērījumu vietas, regularitāte, metodes)**

1. Ar atkritumiem veiktās darbības rakstiski vai elektroniski reģistrēt reģistrācijas žurnālā, katras darba dienas beigās veicot ierakstu par darba dienas laikā ievesto/izvesto atkritumu veidiem un daudzumiem, atbilstoši MK 13.12.2016. noteikumu Nr.788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 28.punktam un pielikumam.
2. Atkritumu uzskaites žurnālu datus apkopot katra mēneša pēdējā datumā (un par gadu). Datu pareizību apliecināt ar atbildīgās amatpersonas parakstu.
3. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23. pantu veikt visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites dokumentā.

#### **15.4. ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām**

1. **Katru gadu līdz 1. martam** pamatojoties uz atkritumu uzskaites reģistrācijas žurnāla datiem, iesniegt vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapu „Veidlapa Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” par iepriekšējo kalendāra gadu, ievadot datus elektroniskajā datu bāzē tiešsaistes režīmā atbilstoši MK 23.05.2017. noteikumu Nr.271 „Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” prasībām.
2. Pirms plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas darbībā, mainot tās apjomu, paredzot jaunu atkritumu veidu apsaimniekošanu iesniegt Pārvaldē informāciju atļaujas nosacījumu pārskatīšanai.

#### **15.6. atkritumu sadedzināšanas vai līdzsadedzināšanas iekārtai – iekārtas jauda, iekārtā sadedzināmo atkritumu kategorijas, atkritumu daudzums**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

#### **15.7. atkritumu poligoniem – poligona kategorija, ietilpība, darbības ilgums, apglabājamo atkritumu veidi un kategorijas, prasības poligona iekārtošanai, ekspluatācijai, uzraudzības un kontroles procedūrām, prasības poligona slēgšanai un apsaimniekošanai pēc slēgšanas**

Neattiecas uz konkrēto B kategorijas piesārņojošo darbību.

#### **16. Prasības augsnes, grunts, kā arī pazemes ūdeņu aizsardzībai, tai skaitā nosacījumi monitoringa veikšanai (mērījumu vietas, regularitāte, metodes), kā arī ziņas, kas sniedzamas vides aizsardzības institūcijām.**

1. Darbības ar atkritumiem veikt atbilstoši iesniegtajai informācijai iesniegumā un saskaņā ar izvietojuma shēmu.
2. Atkritumus uzglabāt tā, lai nepieļautu piesārņojošo vielu, t.sk., atkritumu nokļūšanu apkārtējā vidē.

#### **16.<sup>1</sup> Nosacījumi A kategorijas iekārtām, ar kuriem saskaņā izvērtē atbilstību emisijas robežvērtībām, kas noteiktas secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskiem paņēmieniem.**

Neattiecas uz B kategorijas piesārņojošo darbību.

#### **17.Nosacījumi iekārtas darbībai netipiskos apstākļos – piemēram, iekārtas vai tās daļas ieregulēšana vai testēšana, iekārtas palaišanas un apturēšanas operācijas, darbības traucējumi, iekārtas īslaicīga apstādināšana vai iekārtas darbības ierobežošana vai apturēšana nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļos. Tehniski nenovēršamu iekārtu darbības traucējumu gadījumos pārtraukt iekārtu darbību un novērst traucējuma cēloni.**

1. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
2. Ārkārtas situāciju un avāriju gadījumā rīkoties saskaņā ar uzņēmuma izstrādātajiem rīcības plāniem.

#### **18.Nosacījumi, pārtraucot iekārtas vai tās daļas darbību, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Pārvalde paredz operatora pienākumu veikt attīrīšanas darbības, lai savāktu, kontrolētu un ierobežotu bīstamo ķīmisko vielu izplatību un lai neradītu draudus cilvēka veselībai vai videi.**

1. Ja tiek pilnīgi pārtraukta iekārtu vai to daļu darbība, ne vēlāk kā 30 dienas pirms iekārtu darbības pārtraukšanas informēt Pārvaldi un iesniegt atbilstošu iesniegumu. Iesniegumam pievienot pasākumu plānu, kurā norādīts, kā tiks organizēti darbi, lai samazinātu ietekmi uz

vidi, kad iekārta vai tās daļa pārtrauc darbību atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 30. panta ceturtajai daļai.

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 4. panta devīto punktu pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas veikt pasākumus, kas nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.

#### **19. Nosacījumi avāriju novēršanai un darbībām ārkārtas situācijās**

1. Veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu avāriju risku uzņēmumā atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 5. pantam.
2. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 22. pantu ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā rakstveidā informēt Pārvaldi par avārijas gadījumu nepārvaramas varas dēļ, kā arī iesniegt un saskaņot Pārvaldē pasākumu plānu, lai novērstu turpmāku piesārņošanu.
3. Uzņēmuma darbības traucējumu gadījumā, ieskaitot avārijas, kas rada tieša kaitējuma draudus videi vai ir izraisījušas kaitējumu videi, rīkoties saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 27. un 28. pantu:
  - ja kaitējums videi nav nodarīts, bet pastāv tieši kaitējuma draudi, nekavējoties veikt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus; ja pastāv tieši kaitējuma draudi, kā arī tad, ja, veicot preventīvos pasākumus, nav izdevies likvidēt tiešos kaitējuma draudus, nekavējoties rakstveidā informēt Pārvaldi par šiem draudiem, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un citiem būtiskiem situāciju raksturojošiem aspektiem;
  - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties rakstveidā ziņot Pārvaldei par kaitējumu videi un sniegt pilnīgu situācijas raksturojumu;
  - ja nodarīts kaitējums videi, nekavējoties veikt neatliekamos pasākumus, veikt sanācijas pasākumus.

#### **20. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi, vai notikusi avārija, kā arī prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām saskaņā ar Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistru, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Regula Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārnese reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689EEK un 96/61/EK grozīšanu**

1. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 6. un 45. pantu nekavējoties informēt attiecīgās vides aizsardzības institūcijas:
  - ja pārkāpti atļaujas nosacījumi vai apdraudēta šo nosacījumu turpmāka ievērošana;
  - ja piesārņojošas darbības dēļ ir radušies vai var rasties draudi cilvēku dzīvībai, veselībai un videi;
  - avārijas vai tās draudu gadījumā.
2. Avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas gadījumā operatoram informēt attiecīgās institūcijas (tai skaitā Pārvaldi pa e-pastu: lielriga@vvd.gov.lv, telefoniem 67084278 vai 25666365), sniedzot ziņas par avārijas vai atļaujas nosacījumu pārkāpšanas vietu un laiku, iespējamo vides piesārņojuma raksturu un apjomu, kā arī par veiktajiem pasākumiem avārijas vai to seku likvidācijai.

#### **21. Nosacījumi valsts vides inspektoru regulārajām kontrolēm**

Saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 21. panta prasībām valsts vides inspektoram, veicot vides valsts kontroli, ir tiesības iebraukt vai ieiet un netraucēti pārbaudīt uzņēmuma teritoriju, iekārtu vai citu objektu, ja tas nepieciešams vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolei, veicot plānotas pārbaudes, vai ja ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem.

Pārbaudes laikā operatoram jānodrošina:

- brīva pieeja uzņēmuma piesārņojošo darbību reglamentējošiem dokumentiem, uzrādot to oriģinālus;
- brīva pieeja atļaujā paredzētajiem datu reģistrācijas žurnāliem;
- uzņēmuma atbildīgo amatpersonu klātbūtne.

## Tabulas

**Ķīmiskās vielas, maisījumi un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami**

2.tabula

| Nr.p.k. vai kods | Ķīmiskā viela vai maisījums (vai to grupas) | Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids <sup>(1)</sup> | Izmantošanas veids                                                                         | Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids <sup>(2)</sup>                                 | Izmantotais daudzums gadā (tonnas) |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.               | Nolietotas riepas                           | Gumija                                             | Uzglabāšana, šķirošana, pārkraušana, reģenerācija – priekšapstrāde (griešana un presēšana) | 200 t – 50 t veselas kravu a/m riepas, 50 t sagrieztas kravu a/m riepas, 100 t riepu bloki*      | 6000                               |
| 2.               | Tērauda stieple                             | Metāls                                             | Vieglo automašīnu riepu bloku stīpošanai                                                   | 3 tonnas- ražošanas iekšelpās uz koka paletēm – kalendārā gada ietvaros (līdz 0,3 tonnas/mēnesī) | 3                                  |

Piezīmes.

\* Sapresēto riepu uzglabāšana uz laukuma atļauta tikai pēc lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un ūdeni, piesārņojošo vielu necaurlaidīga seguma nodrošināšanas.

(1) Izejmateriālu vai palīgmateriālu veidi: metāls, koks, plastmasa, māls, smilts, naftas produkti, organiskās vielas, neorganiskās vielas, augļi, dārzeņi, dzīvnieki, krāsas, kurās gaistošie organiskie savienojumi (turpmāk – GOS) ir mazāk nekā 5%, mazgāšanas līdzekļi, filtru materiāli.

(2) Uzglabāšana: mucās, tvertnēs, zem zemes, ārpus telpām, iekšelpās un citās vietās. Maksimālais un vidējais daudzums, kas tiek uzglabāts.

**Bīstamās ķīmiskās vielas un maisījumi, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos**

3.tabula

| Nr.p. k. vai kods | Ķīmiskā viela vai maisījums <sup>(1)</sup><br>(vai to grupas) | Ķīmiskās vielas vai maisījuma veids <sup>(2)</sup> | Izmantošanas veids        | EK numurs | CAS numurs <sup>(3)</sup> | Bīstamības klase <sup>(4)</sup> | Bīstamības apzīmējums <sup>(6)</sup> | Riska iedarbības raksturojums (4) | Drošības prasību apzīmējums <sup>(4)</sup> | Uzglabātais daudzums (tonnas), uzglabāšanas veids <sup>(5)</sup> | Izmantotais daudzums (t/gadā) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                 | Piesūcinātas lupatas ar eļļām un smērvielām                   | Atkritumi                                          | Iekārtu uzturēšana/apkope | -         | -                         | -                               | -                                    | -                                 | -                                          | Specializētā konteinerā iekšstelpās<br>0,1                       | 0,1                           |
| 2                 | Sintētiskās hidrolikās eļļas                                  | Atkritumi                                          | Iekārtu uzturēšana/apkope | -         | -                         | -                               | -                                    | -                                 | -                                          | Specializētā konteinerā/iekšstelpās<br>0,2                       | 0,5                           |

Piezīmes.

Eiropas Savienībā klasificētās un marķētās bīstamās ķīmiskās vielas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – regula Nr. 1272/2008) 6.pielikumā.

Ķīmiskā viela uzskatāma par bīstamu, ja tā saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008 klasificējama kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm. Maisījumi uzskatāmi par bīstamiem, ja tie ir klasificēti kā bīstami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai ja tie klasificēti kādā no regulā Nr. 1272/2008 uzskaitītajām bīstamības klasēm.

<sup>(2)</sup> Izejmateriālu veids: naftas produkti, darvas produkti, neorganiskie savienojumi, organiskie savienojumi, krāsas ar vairāk nekā 5 % GOS saturu un citi.

<sup>(3)</sup> CAS numurs – vielu indekss ķīmijas referatīvajā žurnālā (*Chemical Abstracts Service*).

<sup>(4)</sup> Vielas iedarbības raksturojums – frāze, kas raksturo bīstamās ķīmiskās vielas iedarbību; drošības prasību apzīmējums – frāze, kas raksturo nepieciešamos drošības pasākumus atbilstoši regulai Nr. 1272/2008 vai normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu. <sup>(5)</sup> Uzglabāšana: mucās, tvertnēs (norāda tvertnes veidu), zem zemes, ārpus telpām, iekšstelpās un citur. Sniegt atsauci uz karti.

Ķīmiskajām vielām norāda signālvārdu un pictogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008. Maisījumiem bīstamības apzīmējumu ar burtu līdz 2015.gada 1.jūnijam norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu vai signālvārdu un pictogrammas kodu saskaņā ar regulu Nr. 1272/2008.

### Kurināmā vai degvielas izmantošana siltumenerģijai, elektroenerģijai un transportam iekārtā

4.tabula

|                                   | Gada laikā izlietotais daudzums | Sēra saturs (%) | Izmantots                                            |                         |                                 |                            |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                   |                                 |                 | ražošanas procesiem                                  | apsildei <sup>(1)</sup> | transportam iekārtas teritorijā | elektroenerģijas ražošanai |
| Degviela (mazuts) (t)             | -                               | -               | -                                                    | -                       | -                               | -                          |
| Dabas gāze (1000 m <sup>3</sup> ) | -                               | -               | -                                                    | -                       | -                               | -                          |
| Akmeņogles (t)                    | -                               | -               | -                                                    | -                       | -                               | -                          |
| Dīzeļdegviela (litri)             | 3000                            | -               | Vieglo automašīnu riepu presēšanas iekārtas darbībai | -                       | -                               | -                          |
| Benzīns (t)                       | -                               | -               | -                                                    | -                       | -                               | -                          |
| Krāšņu kurināmais (t)             | -                               | -               | -                                                    | -                       | -                               | -                          |
| Degakmens eļļa (t)                | -                               | -               | -                                                    | -                       | -                               | -                          |
| Koksne (t)                        | -                               | -               | -                                                    | -                       | -                               | -                          |
| Kūdra (t)                         | -                               | -               | -                                                    | -                       | -                               | -                          |
| Citi kurināmā veidi (t)           | -                               | -               | -                                                    | -                       | -                               | -                          |

Piezīme.

Telpu apsildei un siltā ūdens piegādei sadzīves vai saimnieciskām vajadzībām (neattiecas uz ražošanas procesu).

### Elektroenerģijas izmantošana (gadā)

7.tabula

| Elektroenerģija, MWh/gadā  |                   |
|----------------------------|-------------------|
| izlietots                  | kopējais daudzums |
| Ražošanas iekārtām         | 12                |
| Apgaismojumam              | 3                 |
| Atdzesēšanai un saldēšanai | -                 |
| Vēdināšanai                | -                 |
| Apsildei                   | 1                 |
| Citiem mērķiem             | -                 |
| <b>Kopā:</b>               | 16                |

### Ūdens lietošana

11.tabula

| Ūdens ieguves avoti un izmantošanas veidi | Kopējais ūdens patēriņš (kubikmetri gadā) | Atdzesēšanai (kubikmetri gadā) | Ražošanas procesiem (kubikmetri gadā) | Sadzīves vajadzībām (kubikmetri gadā) | Citiem mērķiem (kubikmetri gadā) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. No ārējiem piegādātājiem               | -                                         | -                              | -                                     | -                                     | -                                |
| 2. No īpašniekam piederoša urbuma         | 150                                       | -                              | -                                     | 150                                   | -                                |
| 3. Ezers vai upe                          | -                                         | -                              | -                                     | -                                     | -                                |
| 4. Jūras ūdens                            | -                                         | -                              | -                                     | -                                     | -                                |
| 5. Citi avoti                             | -                                         | -                              | -                                     | -                                     | -                                |
| <b>Kopā</b>                               | 150                                       | -                              | -                                     | 150                                   | -                                |

### Notekūdeņu izplūde uz cita operatora attīrīšanas iekārtu

18.tabula

| Izplūdes vietas numurs un adrese <sup>(1)</sup> | Izplūdes vietas identifikācijas numurs <sup>(2)</sup> | Izplūdes vietas ģeogrāfiskās koordinātas |              | Citas ūdens attīrīšanas iekārtas operatora nosaukums, pieslēgšanās kontrolakas numurs | Notekūdeņu daudzums (uz ārējām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām saskaņā ar līgumu) |         | Izplūdes ilgums <sup>(3)</sup> (stundas dienā vai dienas gadā) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                       | Z platums                                | A garums     |                                                                                       | m³/d                                                                              | m³ gadā |                                                                |
| Uriekstes iela 4 a, Rīga (sadzīves notekūdeņi)  | -                                                     | 56°59'22,4''                             | 24°06'56,6'' | SIA „Rīgas ūdens” (reģ.nr. 40103023035) sadzīves notekūdeņu tīkls                     | 1,31                                                                              | 330     | Vienmērīgi h/dnn, 252 dienas/gadā                              |

Piezīmes.

<sup>(1)</sup> Saskaņā ar kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lietu vai kanalizācijas sistēmas tehnisko pasi.

<sup>(2)</sup> Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” klasifikatoru.

<sup>(3)</sup> Ja izplūde nav pastāvīga, norāda izplūdes periodu ilgumu (arī periodus, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu, slēgšanu, uzturēšanu un remontu).

### Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

| Atkritumu klase | Atkritumu nosaukums | Atkritumu bīstamība | Pagaidu glabāšanā (tonnas)                                               | Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā) |             |                                                   |       | Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā) |        |           |        |                                               |      |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------------------------------------------|------|
|                 |                     |                     |                                                                          | saražots                           |             | saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) | kopā  | pārstrādāts                       |        | apglabāts |        | nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) | kopā |
|                 |                     |                     |                                                                          | galvenais avots                    | tonnas gadā |                                                   |       | daudzums                          | R-kods | daudzums  | D-kods |                                               |      |
| 160103          | Nolietotas riepas   | nav bīstami         | 200 *                                                                    | -                                  | -           | 6 000                                             | 6 000 | 6000                              | R12    | -         | -      | 6000                                          | 6000 |
| 160117          | Melnie metāli       | nav bīstami         | 2 t ražošanas noliktavā/cehā, big-bag maisos un metāla režģa konteineros | -                                  | -           | 20                                                | 20    | 20                                | R12    | -         | -      | 20                                            | 20   |

|        |                        |             |                                                                                                                        |   |    |     |     |     |      |   |   |     |     |
|--------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|-----|-----|------|---|---|-----|-----|
| 160118 | Krāsainie metāli       | nav bīstami | 2 t ražošanas noliktavā/cehā , <i>big-bag</i> maisos                                                                   | - | -  | 20  | 20  | 20  | R12B | - | - | 20  | 20  |
| 170401 | Varš, bronza, misiņš   | nav bīstami | 5 t, ražošanas noliktavā/cehā , <i>big-bag</i> maisos                                                                  | - | -  | 40  | 40  | 40  | R12B | - | - | 40  | 40  |
| 170402 | Alumīnijs              | nav bīstami | 10 t, ražošanas noliktavā/cehā , <i>big-bag</i> maisos, kastēs un/vai bērtā veidā uz betonētas pamatnes                | - | -  | 300 | 300 | 300 | R12  | - | - | 300 | 300 |
| 170403 | Svins                  | nav bīstami | 3 t, ražošanas noliktavā/cehā , <i>big-bag</i> maisos                                                                  | - | -  | 20  | 20  | 20  | R12  | - | - | 20  | 20  |
| 170404 | Cinks                  | nav bīstami | 25 t, ražošanas noliktavā/cehā , <i>big-bag</i> maisos                                                                 | - | -  | 300 | 300 | 300 | R12B | - | - | 300 | 300 |
| 170405 | Čuguns un tērauds      | nav bīstami | 10 t, uz betonētas pamatnes iekšelpās                                                                                  | - | -  | 100 | 100 | 100 | R12  | - | - | 100 | 100 |
| 170407 | Jaukti metāli          | nav bīstami | 25 t ražošanas noliktavā/cehā , <i>big-bag</i> maisos un bērtā veidā uz betonētas pamatnes un metāla režģa konteineros | - | -  | 500 | 500 | 500 | R12B | - | - | 500 | 500 |
| 170411 | Kabeļi, kuri neatbilst | nav bīstami | 10 t, ražošanas noliktavā/cehā                                                                                         | - | -- | 100 | 100 | 100 | R12B | - | - | 100 | 100 |

|         |                                             |             |                                                                                            |                    |     |      |      |      |     |   |   |      |      |
|---------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------|------|------|-----|---|---|------|------|
|         | 170410 klasei                               |             | , <i>big-bag</i> maisos un bērtā veidā uz betonētas pamatnes                               |                    |     |      |      |      |     |   |   |      |      |
| 191202  | Melnie metāli                               | nav bīstami | 20 t, uz betonētas pamatnes iekštelpās                                                     | -                  | -   | 200  | 200  | 200  | R12 | - | - | 200  | 200  |
| 191203  | Krāsainie metāli                            | nav bīstami | 50 t ražošanas noliktavā/cehā, <i>big-bag</i> maisos un bērtā veidā uz betonētas pamatnes  | -                  | -   | 2000 | 2000 | 2000 | R12 | - | - | 2000 | 2000 |
| 200140  | Metāli                                      | nav bīstami | 20 t, uz betonētas pamatnes iekštelpās, <i>big-bag</i> maisos vai metāla režģa konteineros | -                  | -   | 400  | 400  | 400  | R12 | - | - | 400  | 400  |
| 200301* | Nešķiroti sadzīves atkritumi                | nav bīstami | 1,1 m <sup>3</sup> konteiners                                                              | Sadzīve            | 5   | -    |      | -    | -   | - | - | 5    | 5    |
| 130111  | Sintētiskās hidroauliskās eļļas             | bīstami     | 0,050 t slēgtā mucā ražošanas noliktavā/cehā                                               | Iekārtu uzturēšana | 0,5 | -    |      | -    | -   | - | - | 0,5  | 0,5  |
| 150202  | Piesūcinātas lupatas ar eļļām un smērvielām | bīstami     | 0,010 t slēgtā mucā/kastē                                                                  | Iekārtu uzturēšana | 0,1 | -    |      | -    | -   | - | - | 0,1  | 0,1  |

Piezīmes:

\* Atbilstoši vērtējumam B sadaļā un nosacījumiem C sadaļas 10.1. 8.nosacījums.

(1), (2), (3) Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” un Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumiem Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

(4) Atsauce jāsniedz par galveno darbību un procesu katram atkritumu veidam.

(5) R-kods – atkritumu reģenerācijas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

(6) D-kods – atkritumu apglabāšanas veids saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem”.

### Atkritumu savākšana un pārvadāšana

22.tabula

| Atkritumu klase | Atkritumu nosaukums  | Atkritumu bīstamība | Savākšanas veids         | Pārvadāto atkritumu daudzums (tonnas/gadā) | Pārvadāšanas veids | Komersants, kas veic atkritumu pārvadājumus (vai atkritumu radītājs)          | Komersants, kas saņem atkritumus                                              |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 160103          | Nolietotas riepas    | nav bīstami         | konteineri               | 6 000                                      | autotransports     | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 160117          | Melnie metāli        | nav bīstami         | konteineri               | 20                                         | autotransports     | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 160118          | Krāsainie metāli     | nav bīstami         | Konteineri/big-bag maiši | 20                                         | autotransports     | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 170401          | Varš, bronza, misiņš | nav bīstami         | Konteineri/big-bag maiši | 40                                         | autotransports     | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 170402          | Alumīnijs            | nav bīstami         | Konteineri/big-bag maiši | 300                                        | autotransports     | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu                          | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |

|        |                                      |             |                                  |      |                |                                                                               |                                                                               |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                      |             |                                  |      |                | apsaimniekošanas<br>atļauju                                                   |                                                                               |
| 170403 | Svins                                | nav bīstami | Konteineri/ <i>big-bag</i> maiši | 20   | autotransports | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 170404 | Cinks                                | nav bīstami | Konteineri/ <i>big-bag</i> maiši | 300  | autotransports | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 170405 | Čuguns un tērauds                    | nav bīstami | konteineri                       | 100  | autotransports | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 170407 | Jaukti metāli                        | nav bīstami | Konteineri/ <i>big-bag</i> maiši | 500  | autotransports | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 170411 | Kabeļi, kuri neatbilst 170410 klasei | nav bīstami | Konteineri/ <i>big-bag</i> maiši | 100  | autotransports | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 191202 | Melnie metāli                        | nav bīstami | konteineri                       | 200  | autotransports | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 191203 | Krāsainie metāli                     | nav bīstami | Konteineri/ <i>big-bag</i> maiši | 2000 | autotransports | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |

|        |                                             |             |                                  |     |                             |                                                                               |                                                                               |
|--------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 200140 | Metāli                                      | nav bīstami | Konteineri/ <i>big-bag</i> maiši | 400 | autotransports              | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 200301 | Nešķiroti sadzīves atkritumi                | nav bīstami | specializēti konteineri          | 5   | specializēts autotransports | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 130111 | Sintētiskās hidrolikiskās eļļas             | bīstami     | specializēti konteineri          | 0,5 | autotransports              | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |
| 150202 | Piesūcinātas lupatas ar eļļām un smērvielām | bīstami     | specializēti konteineri          | 0,1 | autotransports              | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju | Komersants, kas ir saņēmis attiecīgā veida atkritumu apsaimniekošanas atļauju |

Piezīmes.

<sup>(1), (2), (3)</sup> Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”.

<sup>(4)</sup> Konteineri, mucas, maiši un citi.

<sup>(5)</sup> Autotransports, dzelzceļš, jūras transports.

## Pielikumi

**Pievienotie dokumenti (shēmas, kas norāda iekārtas atrašanās vietu, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma vai tehnisko noteikumu kopija, ar ārējo attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājiem noslēgto līgumu kopijas, rūpniecisko avāriju novēršanas programmas vai drošības pārskata un objekta avārijgataavības un civilās aizsardzības plāna kopijas)**

### **1.pielikums.**

| <b>Informācija par saņemtajiem dokumentiem</b>                                                                       | <b>Saņemts Pārvaldē</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SIA „Eko Recycling” iesniegums B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai                              | 27.09.2019.             |
| Pārvaldes 17.10.2019. vēstule Nr.4.5.-10/7602 par iesnieguma pieņemšanu                                              |                         |
| Pārvaldes 17.10.2019. vēstule Nr.4.5.-10/7601 Rīgas domes pilsētas attīstības departamentam un Veselības inspekcijai |                         |
| Veselības inspekcijas vēstule Nr.4.5.-20./28749/10226                                                                | 04.11.2019.             |
| SIA „Eko Recycling” iesniegums ar papildus informāciju B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai      | 11.11.2019.             |
| Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta vēstule Nr.DA-19-5784-nd                                                | 15.11.2019.             |
| SIA „Eko Recycling” sniegtā papildus informācija B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai            | 28.11.2019.             |
| SIA „Eko Recycling” iesniegums ar papildus informāciju B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai      | 29.11.2019.             |
| Pārvaldes 09.12.2019. vēstule Nr.4.5.-108857 par informācijas sniegšanu B kategorijas atļaujas saņemšanai            |                         |
| SIA „Eko Recycling” sniegtā papildus informācija B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai            | 12.12.2019.             |
| Pārvaldes 13.12.2019. lēmums Nr.RI19VL0302                                                                           |                         |
| SIA „Eko Recycling” 16.12.2019. sniegtais skaidrojums par Pārvaldes 13.12.2019. lēmumu Nr.RI19VL0302                 | 17.12.2019.             |
| Rīgas Domes Mājokļu un vides departamenta vides pārvaldes 27.12.2019. vēstule Nr.DMV-19-4200-nd                      | 30.12.2019.             |
| Valsts vides dienesta Vides resursu pārvaldības departamenta 14.04.2020. vēstule Nr. 2.4/66                          | 14.01.2020.             |
| Pārvaldes 10.01.2020. vēstule Nr. 14.4/RI/322                                                                        |                         |
| Pārvaldes 15.01.2020. vēstule Nr. 14.4/RI/445                                                                        |                         |
| SIA „Eko Recycling” papildus sniegtā informācija B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai            | 08.01.2020.             |

## Iesnieguma kopsavilkums

### **Ziņas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrība)**

#### **1.1.Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, informācija par operatoru, īpašnieku un iekārtas atrašanās vietu**

SIA „Eko Recycling” darbību plāno veikt adresē Uriekstes ielā 4A, Rīgā.

#### **1.2. Īss ražošanas apraksts un iemesls, kāpēc nepieciešama atļauja – iesnieguma iesniegšanas iemesls**

Atļauja nepieciešama jaunai piesārņojošai darbībai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikuma: 5.punkta 5.10. apakšpunktam – iekārtas sadzīves atkritumu šķirošanai vai īslaicīgai uzglabāšanai, tai skaitā pārkraušanas stacijas, kuru uzņemšanas ietilpība ir 30 tonnu atkritumu dienā un vairāk.

#### **1.3. Piesārņojošās darbības apraksts, norādot izmantojamos resursus un emisiju ietekmi uz vidi:**

SIA „Eko Recycling” veiks nolietoto riepu (kravas un vieglo automašīnu) reģenerāciju – priekšapstrādi, kuras procesā tiek veikta nolietoto riepu griešana (sagriešana mazākos gabalos) un presēšana (vieglo automašīnu riepu sapresēšana riepu blokos). Reģenerācijas darbība tiek apzīmēta ar R12 reģenerācijas kodu. Iegūtie gumijas izejmateriāli tiek krauti 40 ft jūras konteineros un eksportēti gala pārstrādei riepu pārstrādes un gumijas produkcijas/materiālu ražošanas uzņēmumiem Indijā un Pakistānā. Uzņēmums veiks krāsaino un melno metāllūžņu uzglabāšanu, šķirošanu un pārkraušanu (izkraušana un iekraušana). Metāllūžņi tiks krauti 20 ft un 40 ft konteineros eksportēšanai uz Āziju gala pārstrādei.

#### **1.3.1. ūdens patēriņš (ikgadējais daudzums – esošai iekārtai) un pasākumi ūdens lietošanas samazināšana**

Saskaņā ar iesniegumu uzņēmuma pamatdarbībā ūdensapgāde nebūs nepieciešama, ūdens tiks izmantots tikai sadzīves vajadzībām. Ūdensapgāde tiks nodrošināta no teritorijā esošā un īpašniekam piederošā ūdens ieguves urbuma (urbuma dziļums – 18 m), kas atrodas ražošanas teritorijā Uriekstes ielā 4 A, Rīgā, ar ūdens pievadu ēkai. Kopējais plānotais ūdens patēriņš 150 m<sup>3</sup>/gadā. Dzeramais ūdens tiks iepirkts mazumtirdzniecības veikalā.

#### **1.3.2. Galvenie izejmateriāli (arī kurināmais un degviela) un to lietojums**

SIA „Eko Recycling” ražošanas procesa nodrošināšanai galvenie izejmateriāli ir apsaimniekojamie nebīstamie atkritumi. Kopējais apsaimniekojamais nolietoto riepu apjoms - 6000 t/gadā. Galvenais izejmateriāls – visa veida nolietotās riepas. Vieglo automašīnu riepu presēšanas iekārtas darbībai tiks izmantota dīzeļdegviela. Apsaimniekojamais metāllūžņu apjoms 4000 t/gadā.

#### **1.3.3. Bīstamo ķīmisko vielu lietošana un plānotie pasākumi to aizvietošanai**

Saskaņā ar iesniegumu uzņēmuma darbības nodrošināšanai tiek izmantotas bīstamās ķīmiskās vielas, kas nepieciešamas galvenokārt iekārtu uzturēšanas un apkopes nodrošināšanai. Pašas darbības procesā netiek radīti bīstamie atkritumi.

#### **1.3.4. Nozīmīgākās emisijas gaisā un ūdenī (koncentrācijas un ikgadējie lielumi)**

Atbilstoši iesniegumā norādītajam uzņēmuma darbība neradīs emisijas gaisā vai ūdenī Saskaņā ar iesniegumā norādīto visa veida nolietoto riepu reģenerācijas - priekšapstrādes procesā neradīsies smakas. Gumijai raksturīgā smaka/smarža var būt sajūtama gada karstajos vasaras mēnešos, līdz ar

to šajā periodā iespēju robežās piegādātās nolietotās riepas tiks uzglabātas ražošanas telpu iekšienē tādejādi samazinot uz asfaltētā laukuma uzkrājamo/uzglabājušos nolietoto riepu apjomu.

#### **1.3.5. Atkritumu veidošanās un to apstrāde**

Saskaņā ar iesniegumu nolietoto riepu priekšapstrādes procesa rezultātā, kā arī pašas uzņēmējdarbības kā tādas rezultātā radīsies šāda veida atkritumi:

- nešķiroti sadzīves atkritumi (atkritumu klases kods - 200301) (ar apjomu 5 t/gadā).
- sintētiskās hidrauliskās eļļas (atkritumu klases kods – 130111) – no iekārtu uzturēšanas līdz nodošanai tālākai apsaimniekošanai uzglabās plastmasas konteineros vai/un metāla mucās un nodos apsaimniekošanai saskaņā ar savstarpējo līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, kas tiks noslēgts uzsākot sadarbību.
- slaucīšanas materiāls (atkritumu klases kods – 150202) – piesūcinātas lupatas ar eļļām un smērvielām (0,1 t/gadā) – no iekārtu uzturēšanas – līdz izvešanai uzglabās plastmasas konteineros un nodos apsaimniekošanai saskaņā ar savstarpējo līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, kas tiks noslēgts uzsākot sadarbību.

#### **1.3.6. Trokšņa emisijas līmenis**

Atbilstoši iesniegumā norādītajai informācijai galvenie trokšņa avoti teritorijā, kurā tiks veikta krāsaino un melno metāllūžņu un atgriezumū apsaimniekošana un nolietoto riepu reģenerācija – priekšapstrāde, ir autotransports, kas piegādās krāsainos un melnos metāllūžņus/metāla atgriezumus un nolietotās riepas un autotransports, kas transportēs 20 ft un 40 ft jūras konteinerus uz tuvumā esošo konteineru termināli (Baltic Container Terminal) – Uriekstes ielā 32. Darbības uzņēmuma teritorijā nepaaugstinās trokšņa līmeni ārpus ražotnes teritorijas. Troksnis, kas rodas nolietoto riepu presēšanas un griešanas laikā nebūs dzirdams ārpus ražotnes (ražotnes iekštelpām).

#### **1.3.7. Iespējamo avāriju novēršana**

Uz uzņēmuma darbību neattiecas MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 131 „Rūpniecisko avāriju risku novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi”. Saskaņā ar iesniegumu galvenais potenciālais riska avots rūpnieciskajā teritorijā ir ugunsgrēka izcelšanās iespējamība. Ugunsgrēka gadījumiem teritorijā esošajās ražošanas telpās tiks izvietoti likvidācijas līdzekļi (ugunsdzēsamie aparāti). Uzņēmumam uzsākot darbu, tiks izstrādātas darba drošības instrukcijas darbiniekiem, kā arī veikta to instruktāža rīcībai avārijas gadījumā.

#### **1.3.8. Nākotnes plāni – plānotā iekārtu paplašināšana vai procesu modernizācija**

Saskaņā ar iesniegumu uzņēmuma esošie un nākotnes plāni saistās ar pilnīgi kompleksu risinājumu visa veida nolietoto riepu pārstrādei Latvijā nodrošinot videi draudzīgu šāda veida atkritumu priekšapstrādi, īpašu uzsvaru liekot uz kravas automašīnu un industriālo nolietoto riepu segmentu.



## Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv



Rīgā



Nr. 4.5.-20./28749/

Uz 18.10.2019. Nr. 4.5.-10/7601

Valsts Vides dienesta  
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei  
e adresē

### Par iesniegumu atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļa (turpmāk – Inspekcija), izvērtējot SIA „Eko Recycling” iesniegumu B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai Ganību dambī 31 un Uriekstes ielā 4A, Rīgā, konstatē: uzņēmums veic nolietoto riepu reģenerāciju un krāsaino/melno metāllūžņu īslaicīgu uzglabāšanu, šķirošanu un pārkraušanu.

Inspekcija piekrīt B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanai – ar šādiem nosacījumiem:

- ievērot Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumus Nr. 494 “Atkritumu pārvaldījumu uzskaites kārtība”;
- atkritumus, kas veidojas ražošanas procesā, kā arī sadzīves atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, ievērojot „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasības;
- nepārsniegt Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus blakus esošajās teritorijās;
- ievērot Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumus Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” un Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumus Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”;
- nepārsniegt Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos robežlielumus blakus esošajā teritorijā;
- nepārsniegt Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 724 „Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos” 8. punktā minēto mērķlielumu.

Sabiedrības veselības departamenta  
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Irina Griščenko 67317787  
irina.griscenko@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU



## RĪGAS DOMES PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012947, fakss 67012949  
www.rdpad.lv, e-pasts: pad@riga.lv

Rīgā

15.11.2019 Nr. DA-19-5784-nd

Uz 17.10.2019 Nr. 4.5.-10/7601

Valsts vides dienesta  
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei  
lielriga@lielriga.vvd.gov.lv

Par priekšlikumiem B kategorijas  
piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai un  
tās nosacījumiem darbībai Rīgā, Ganību  
dambī 31/Uriekstes ielā 4A

Rīgas dome ir saņēmusi Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 17.10.2019. vēstuli Nr.4.5.-10/7601 ar tīmekļa vietnē klāt pievienoto uzņēmuma SIA „Eko Recycling” iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas saņemšanai jaunas atkritumu apsaimniekošanas darbības uzsākšanai Rīgā, Ganību dambī 31/Uriekstes ielā 4A.

Saskaņā ar Iesniegumā minēto informāciju, uzņēmums SIA „Eko Recycling” zemes gabalā Rīgā, Ganību dambī 31/Uriekstes ielā 4A, ražošanas telpās plāno veikt:

1) visa veida nolietoto riepu reģenerāciju – priekšapstrādi (reģenerācijas kods: R 12), kuras procesā tiks veikta nolietoto riepu griešana (sagriešana mazākos gabalos) un presēšana (vieglo automašīnu riepu sapresēšana riepu blokos);

2) krāsaino un melno metāllūžņu īslaicīgu uzglabāšanu, šķirošanu un pārkraušanu.

Kopējais gala pārstrādei paredzētais visa veida nolietoto riepu apjoms – 6 000 t/gadā. Kopējais plānotais apsaimniekojamo krāsaino un melno metāllūžņu un metāla atgriezum apjoms – 4000 t/gadā.

Uzņēmuma plānotai darbībai (nolietoto riepu apstrādes vietas izveidei Rīgā, Ganību dambī 31/Uriekstes ielā 4A Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir veikusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu, kā rezultātā ir pieņemusi lēmumu RI18SI0110 nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Rīgas dome 29.05.2019. ir pieņēmusi Lēmumu Nr.2332 (prot. Nr.54, 107.§) Par jaunas nolietoto riepu reģenerācijas un metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveidi Ganību dambī 31/Uriekstes ielā 4A, Rīgā, kurā pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.6.apakšnodaļas prasībām, Rīgas dome nolēmj atļaut jaunas nolietoto riepu reģenerācijas un metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveidi Uriekstes ielā 4A, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 013 0066).

Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15.pielikumam „Teritorijas plānotā (atļautā) ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 15.11.2019. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

izmantošana" (turpmāk – Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), zemes gabals Rīgā, Ganību dambī 31/Uriekstes ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 013 0066) atrodas „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”, kur atļautā izmantošana ir būvju būvniecība ražošanas vajadzībām (vispārīgās ražošanas uzņēmums), noliktavu un transporta infrastruktūras objektu (tajā skaitā paaugstinātas bīstamības objektu) un vairumtirdzniecības objektu būvniecība un izmantošana. Ir atļauta šādu būvju būvniecība un būvju izmantošana: ražošanas uzņēmums; kravu stacija; navigācijas būve; hidrotehniskā būve; noliktava; transportlīdzekļu novietne; vairumtirdzniecības objekts; tehniskās apkopes stacija; mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); publiski pieejama transportlīdzekļu novietne; 110 kV un 330 kV apakšstacija; degvielas un gāzes uzpildes stacija; šķirotu atkritumu savākšanas laukums, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centrs vai stacija, izlietotā iepakojuma pieņemšanas punkts, atsevišķu veidu bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas punkts, videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas punkts; komerciāla rakstura objekts; sabiedriska iestāde; tirdzniecības un pakalpojumu objekts; transporta infrastruktūras objekts; laivu un jahtu ostu un piestātņu sauszemes infrastruktūra atbilstoši šo saistošo noteikumu 250.<sup>17</sup>punktam; būves dzīvniekiem, ievērojot šo saistošo noteikumu 2.28.apakšnodaļas prasības. Atļautā izmantošana noteikta atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.6.apakšnodaļas prasībām.

Informējam, ka atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, uzņēmuma SIA „Eko Recycling” paredzētā piesārņojošā darbība – atkritumu apsaimniekošana (visa veida nolietoto riepju reģenerācija – priekšapstrāde un krāsaino un melno metāllūžņu īslaicīga uzglabāšana, šķirošana un pārkraušana) ir atļautā zemes gabala izmantošana „Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R)”.

Rīgas dome atbilstoši 30.11.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punktam ir izvērtējusi uzņēmuma SIA „Eko Recycling” Iesniegumu un tai ir šādi priekšlikumi atļaujas izsniegšanai un tās nosacījumiem:

- Ar uzņēmuma darbības rezultātā radītiem bīstamajiem atkritumiem rīkoties saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu.
- Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 23.pantu veikt visa veida apsaimniekoto atkritumu daudzuma (apjoma), veidu, izcelsmes uzskaiti un rezultātus reģistrēt uzskaites dokumentā.
- Bīstamo atkritumu uzglabāšana, iepakojšana un marķēšana jāveic atbilstoši Ministru kabineta 07.08.2018. noteikumu Nr.494 “Atkritumu pārvaldājumu uzskaites kārtība” prasībām.
- Nodrošināt potenciāli piesārņoto lietus notekūdeņu attīrīšanu pirms novadīšanas vidē atbilstoši Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 2.pielikumam.

Pielikumā: izdruka no Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas uz 1 lapa.

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja,  
direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i. Liepa-Zemeša

M.

Zubure 67037924

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU 15.11.2019. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



## RĪGAS DOME

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184, e-pasts: riga@riga.lv

## LĒMUMS

Rīgā

29.05.2019.

Nr.2332

(prot. Nr.54, 107.§)

**Par jaunas nolietoto riepu reģenerācijas un metāllūžņu apsaimniekošanas vietas  
izveidi Ganību dambī 31 / Uriekstes ielā 4A, Rīgā**

Adresāts: SIA "Eko Recycling" (reģistrācijas Nr.40103381676, juridiskā adrese: Stacijas iela 50–2, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070).

Rīgas pilsētas pašvaldībā ir saņemts SIA "Eko Recycling" (reģistrācijas Nr.40103381676, juridiskā adrese: Stacijas iela 50–2, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070; turpmāk – Uzņēmums) 07.12.2018. iesniegums Nr.102\_07/12/2018 un 29.03.2019. iesniegums Nr.116\_29/03/2019 (turpmāk – Iesniegumi), kuros izteikts lūgums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumu par jaunas nolietoto riepu reģenerācijas un metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveidi Ganību dambī 31 / Uriekstes ielā 4A, Rīgā.

Izskatījusi Iesniegumus, Rīgas dome konstatēja:

1) paredzētā darbība: jaunas nolietoto riepu reģenerācijas un metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveide. Minētajā vietā Uzņēmums plāno veikt visu veidu nolietoto riepu (automašīnu, industriālās tehnikas, meža un agrotehnikas, ekskavatoru un iekrāvēju tehnikas) priekšapstrādi – mehānisku riepu sagriešanu mazākos gabalos, kā arī presēšanu. Pēc priekšapstrādes veikšanas nolietotās riepas tiks eksportētas gala pārstrādei (R5 kods) riepu pārstrādes un gumijas produkcijas / materiālu ražošanas uzņēmumiem Indijā. Papildus Uzņēmums plāno pieņemt, šķirot un īslaicīgi uzglabāt (līdz diviem mēnešiem) krāsaino un melno metālu atgriezumus un lūžņus. Pēc īslaicīgas uzglabāšanas visi krāsaino un melno metālu atgriežumi un metāllūžņi tiks eksportēti gala pārstrādes uzņēmumiem Āzijā (Indija, Pakistāna, Malaizija, Dienvidkoreja);

2) paredzētā darbības norises vieta: Ganību dambis 31 / Uriekstes iela 4A, Rīga (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000130066);

3) atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 6.6.apakšnodaļas prasībām plānotā piesārņojošā darbība – nolietoto riepu reģenerācijas un metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveide Ganību dambī 31 / Uriekstes ielā 4A, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000130066), ir atļautā zemesgabala izmantošana Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā (R).

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 2019. gada 30. maijā. Elektroniskā dokumenta Nr. RD005262AW1507

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 6.6.apakšnodeļas prasībām, Rīgas dome nolemj:

1. Atļaut jaunas nolietoto riepu reģenerācijas un metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveidi Ganību dambī 31 / Uriekstes ielā 4A, Rīgā (zemes vienības kadastra apzīmējums 01000130066).

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Atbilstoši Paziņošanas likuma 9.panta otrajai daļai dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.pantu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Rīgas domē vai uzreiz pārsūdzēt tiesā, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.


4. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Domes priekšsēdētāja p.i.

O.Burovs

Brunovskis 67012986






## 6.pielikums



Uzglabāšanas laukuma (300 m<sup>2</sup>) shematiskais attēlojums

Vieglo a/m riepu bloki sakrauti krautnēs (vienlaicīgi uzglabājama  
apjoms – 125 bloki)

Bloki sakrauti 4 stāvos (viens uz otra)/ 1 rindā – 10 bloki  
Kopā ap 3 šādām krautnēm.  
Platība – ap 40-45 m<sup>2</sup>



Brauktuve iebraukšanai ražošanas iekštelpās



