



Valsts vides dienests

LATGALES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Raiņa ielā 28, Daugavpils, LV-5401, tālr.65423219 | Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV - 4601, tālr. 68206873, e-
pasts: latgale@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

ZIŅOJUMS PAR PĀRBAUDES REZULTĀTIEM

Daugavpils
vieta

06.02.2023

Nr. 265-5/2023

I. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

1.	Pārbaudes veicējs(i) (amats, vārds, uzvārds)	Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas Daugavpils sektora inspektore Daniela Haļenko
2.	Pārbaudes datums	24.01.2023
3.	Pārbaudes objekts	Dzīvnieku novietne
	Objekta adrese	"Mežlauki", Grāveru pag., Krāslavas nov., LV-5655
	Juridiskā vai fiziskā persona	Grāveru pagasta zemnieku saimniecība "MEŽLAUKI"
	Reģistrācijas numurs	41501022754
4.	Operatoram izsniegtā (ās) atļauja (as) (atļaujas veids, Nr., izdošanas datums, derīguma termiņš)	DA15IC0005 07.01.2015

II. PĀRBAUDĪTĀS DARBĪBAS JOMAS

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana; Ozona slāņa aizsardzības noteikumu ievērošana; Notekūdeņu savākšana un attīrīšana; Dabas resursu nodokļa aprēķina pareizība; Lauksaimn. uzņēmumi C kat. dzīv. novietnes

III. SECINĀJUMI

Grāveru pagasta Zemnieku saimniecība Z/S "Mežlauki" dzīvnieku novietnē Nr. LV1202484 netika ievērotas sekojošas vides aizsardzības normatīvo aktu prasības:

Kūtsmēslu apsaimniekošana

1. Nav ierīkots kūtsmēslu uzskaites žurnāls, tādējādi neievērojot MK 23.12.2014. noteikumu Nr.829

”Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs“ 12. punktu.

Atkritumu apsaimniekošana.

2. Pārbaudē pavadzīmes/rēķini par ražošanas un sadzīves atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam netika uzrādīti.

Aukstuma iekārta.

3. Grāveru pagasta Zemnieku saimniecība „Mežlauki” piena dzesēšanas iekārtā ir iepildīts R-22 aukstuma aģents, kurš ir aizliegts atkārtotai iepildīšanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2009 (2009. gada 16. septembris) par ozona slāni noārdošām vielām (pārstrādāta redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ) 11. panta 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām.

4. Nav pieejama aukstuma aģenta drošības datu lapa atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK 31. panta 1. punktā noteikts prasības.

5. Dabas resursu nodoklis nav samaksāts pilnā apmērā, t.i., 2022. gada dabas resursu nodoklis tika samaksāts 50,00 euro apmērā, saskaņā ar operatora uzrādīto pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli par 2022. gadu.

Ziņojumu sagatavoja:

Valsts vides dienesta

Latgales reģionālās vides pārvaldes

Valsts vides inspektors - Latgales reģionālā vides pārvaldes Piesārņojuma kontroles daļas

Daugavpils sektora inspektore Daniela Haļenko